



Služby pro naše město...

Váš dopis zn. / ze dne
Naše značka
Vyřizuje / kontakt
V Ústí nad Orlicí

TEP/366/2017/BM / 6. 4. 2017
TEP/413/2017/ZD
Doseděl / 465 519 854
7. 4. 2017

TEPVOS, spol. s r.o.
Bohumil Machačný
Investiční oddělení
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí

Věc: **VYJÁDŘENÍ k průběhu podzemních vedení / k napojení na podzemní vedení / k PD k provádění stavebních prací na sítích / ve správě obchodní firmy TEPVOS, spol. s r.o.**
vyjádření číslo: 078/2017

Akce: **Přeložka vodovodu u mostu přes Knapovecký potok LT DN150 – 64m v k. ú. Hylváty**

Katastrální území:
Zájmové území:

Hylváty
ulice Třebovská

Investor:
Zhotovitel:

TEPVOS, spol. s r.o.
...

V uvedeném zájmovém území v katastrálním území Hylváty, zvýrazněném na Vámi předložené situaci, se **nachází:**

- **veřejný vodovodní řad DN 150 L**
- **kanalizační stoka jednotná Bet DN 800**
- **kabelové vedení veřejného osvětlení**

ve správě obchodní firmy TEPVOS, spol. s r.o. Při provádění případných zemních prací **dojde** k dotčení, křížení nebo souběhu s podzemními sítěmi v naší správě.

K plánované realizaci přeložky vodovodu u mostu přes Knapovecký potok v k. ú. Hylváty nemáme připomínek při splnění níže uvedených požadavků:

- 1) Před započítím prací na výše uvedené akci žádáme o předložení dalšího stupně PD ke kontrole dotčeného zájmového území, popřípadě navržených tras jednotlivých vedení a navrženého technického řešení díla.
- 2) **Před započítím prací je nutno požádat o vytyčení podzemních sítí!** Zakreslené polohy podzemních zařízení jsou pouze s informativní přesností. Písemnou žádost o vytyčení podzemních sítí žádáme doručit osobně nebo zaslat poštou na adresu: TEPVOS, spol. s r.o. - ČOV, Libchavy 1458, 561 16 Libchavy (tel. 608 553 301). Doručení písemné objednávky na vytyčení sítí musí být učiněno nejméně 5 dní před požadovaným termínem vytyčení na místě dotčeného pozemku a stavebník je následně musí udržovat na stavbě v nezměněném stavu.
- 3) Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 733050 "Zemní práce", Vyhláška 324/90 Sb. a dalších navazujících norem, prostorová vedení budou ukládána v souladu s ČSN 736005 a s ostatními předpisy. Zemní práce v blízkosti našich sítí budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností.
- 4) Všichni pracovníci, kteří budou provádět práce v blízkosti našich zařízení, musí být prokazatelně seznámeni s existencí podzemních sítí. Před každým záhozem sítí ve správě TEPVOS, spol. s r.o. bude přizván zástupce provozovatele ke kontrole výkopu a kontrole uložení jednotlivých podzemních vedení.
- 5) Za veškeré škody vzniklé na našem zařízení při provádění prací v zájmovém území stavby je plně odpovědný stavebník, případně dodavatel díla. Každé poškození zařízení ve správě TEPVOS, spol. s r.o. je nutné neprodleně oznámit zástupcům provozovatele.
- 6) V případě odkrytí veřejné kanalizační stoky nebo veřejného vodovodního řadu je stavebník povinen dát toto na vědomí zástupci provozovatele (vlastníka) sítě na tel. 608 553301. Při nutnosti vytyčení sítí

- zašlete objednávku nejlépe v elektronické podobě: cov@tepvos.cz nebo v papírové podobě TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí.
- 7) V případě odkrytí podzemního kabelového vedení veřejného osvětlení je stavebník povinen dát toto na vědomí zástupci provozovatele a vlastníka sítě na tel. 608 553306. Nad přístupným odkrytým kabelem v. o. musí být dodržen zákaz přejíždění vozidel, případně provedena řádná ochrana kabelů proti poškození.
- 8) **Při jakémkoli porušení kabelu v. o. nebo světelné signalizace zajistí odpovědný zhotovitel stavby na své náklady výměnu kabelové trasy, a to v délce odpovídající úseku, který je vymezen nejbližšími světelnými body na každou stranu stávající kabelové trasy od místa poškození kabelu. Současně zhotovitel zajistí veškerá povolení k nutné výměně poškozeného kabelového úseku.**
- 9) **V případě provádění zemních prací v blízkosti výše uvedených podzemních vedení budou dodržena ochranná pásma** vodovodních řadů a kanalizačních stok, které řeší ustanovení § 23 zákona č. 274/2001 Sb.
- Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu.
- Veřejný vodovod:**
- a) u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m
 - b) u vodovodních řadů nad průměr 500 mm - 2,5 m
 - c) u vodovodních řadů nad průměr 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0m
- Veřejná kanalizace:**
- a) u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m
 - b) u kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m
 - c) u kanalizačních stok nad průměr 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0m
- Veřejné osvětlení a světelná signalizace:**
- U provádění zemních prací v blízkosti vedení veřejného osvětlení a světelné signalizace budou dodrženy nejmenší dovolené vzdálenosti pro souběh a křížení, které řeší ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí."
- 10) **Při projektování nových tras a rekonstrukcí sítí**, které jsou ve správě a majetku obchodní firmy TEPVOS, spol. s r.o., **žádáme postupovat dle níže uvedených požadavků:**
- a) při navrhování vodovodů žádáme dodržet ČSN 75 5401 - Navrhování vodovodních potrubí.
 - b) u projektové dokumentace, která řeší jakékoliv dotčení vedení ve správě TEPVOS, spol. s r.o. žádáme vyřešit ochranu našich vedení, potrubí a armatur proti bludným proudům dle normy ČSN 03 8360 - Korozní účinky proti bludným proudům a ochrana proti nim.
 - c) použitý materiál navrženého vod. řadu musí být doložitelný atestem dle vyhlášky č. 37/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do styku s pitnou vodou.
- 11) Nevyhnutelné úpravy a přeložky podzemních vedení ve správě TEPVOS, spol. s r.o. nutno projednat se zástupci majitele sítí. Náklady spojené s provedením úprav nebo přeložení vedení hradí investor stavby, který je vyvolává, majetkové vztahy k podzemnímu zařízení se realizací úprav nemění. V případě realizace prací prováděných na našem zařízení s předchozím souhlasem žádáme provést geodetické zaměření skutečného provedení stavby před záhozem sítí, včetně povrchových znaků po dokončení. Zaměření bude obsahovat geodetickou technickou zprávu, kontrolní výtisk 1:500 a disketu s technickou zprávou ve formátu *.txt a výkresovou částí ve formátu *.dgn, dle směrnice TEPVOS, spol. s r.o. ke zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení staveb.
- 12) Upozorňujeme, že vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, případně jejich částí, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovodní řad nebo veřejnou kanalizaci. Jednotlivé přípojky nejsou majetkem naší společnosti a jejich přesné umístění není vždy přesně uvedeno v poskytovaných mapových podkladech naší společnosti.

- 13) Toto vyjádření je platné pouze pro rozsah prací v zájmovém území vyznačeném žadatelem v přiložené situaci, případně pro provádění zemních prací, které jsou jednoznačně vymezeny v předložené projektové dokumentaci. Vyjádření se týká následujících podzemních sítí: veřejný vodovodní řád, kanalizace, rozvody tepla, kabelové vedení veřejného osvětlení a světelné signalizace v Ústí nad Orlicí a přidružených katastrálních územích. **Platnost tohoto vyjádření je omezena na dobu 12 měsíců. Platnost vyjádření končí dne 7. 4. 2018.** Po uplynutí doby platnosti, případně při změně velikosti zájmového území, rozsahu prací nebo změně stupně PD je nutno požádat o nové vyjádření nebo prodloužení platnosti tohoto vyjádření.

S pozdravem


TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí
-1- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793

Zdeněk Doseděl
technická dokumentace
středisko investic
TEPVOS, spol. s r.o.

Před realizací výkopových prací na veřejném prostranství musí být vydán souhlas Města Ústí nad Orlicí ke zvláštnímu užívání tohoto prostranství a v případě zásahu do komunikace (silnice, chodník, nebezpečná komunikace) musí být vydán i souhlas správce komunikací – Odbor rozvoje města Ústí nad Orlicí.

Nedílnou součástí tohoto vyjádření jsou uvedené přílohy:

Příloha: Situace s vyznačeným zájmovým územím a zakreslením sítí.
Kopie žádosti o vyjádření k podzemním sítím.

Počet příloh: 2

Počet listů příloh: 4

Spis. znak: 6.1.4.


Označení:

TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793
tel.: 465 519 841, tepvos@tepvos.cz
www.tepvos.cz

Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C / 16762
Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí nad Orlicí
Číslo účtu: 168 752 599/300

Datum: 7.4.2017
11/1

2 mm (1.3) mm



TEPPOS, spol. s r.o.
Kralevénadecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí



Služby pro naše město...

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / kontakt


V Ústí nad Orlicí

TEP/366/2017/BM

Machačný

06. 04. 2017

Orlicí

		Tepvos, spol. s r.o.	
Dosa: - 0 -04- 2017			
Oj: 4/12/2017		Označení znak: 4	
Počet listů: 1		Stavbační inžinér: 8.1.4	
Počet listů příloh: 1		Stavby znak: 8.1.4	

TEPVOS, spol. s r. o.
pan Zdeněk Doseděl
Investiční oddělení a GIS
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí

Věc:

Žádost o vyjádření k existenci podzemních sítí

Akce: „Přeložka vodovodu Třebovská, u mostu přes Knapovecký potok LT DN150 – 64m“

Jedná se o přeložku vodovodního řadu v ulici Třebovská, u mostu přes Knapovecký potok. Vodovodní řad navržen z LT DN 150 s povrchovou ochranou z PE o celkové délce 64 m. Přeložka vodovodního řadu bude na obou koncích napojena (výřezem) na stávající rozvodný řad a to ve zpevněné asfaltové ploše místní obslužné komunikace ulice Třebovská. Řad je po té veden v nezpevněné travnaté ploše až do prostoru před žulové opevnění říčního tělesa Knapoveckého potoka. Na obou březích Knapoveckého potoka budou vybudovány startovací jámy pro protlak chráničky do které se umístí překládaný vodovodní řad.

Na celém úseku nového vodovodu se nenacházejí žádné vodovodní přípojky, určené k přepojení. Ukončení přeložky bude provedeno napojením na stávající trasu v místní obslužné komunikaci ulice Třebovská a to před č. p. 49 v městské části Hylváty.


Celá stavba bude zrealizována dle vypracované projektové dokumentace pro provedení stavby, zpracované projekční kanceláří Ing. JAN FALTA, pod vedením autorizovaného projektanta Ing. Jana Falty.

Příloha:

- formulář žádosti
- situace stavby

Děkuji za vyřízení

 TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí
-1- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793


Bohumil Machačný
investiční technik
TEPVOS, spol. s r.o.

Počet příloh: 1

Počet listů příloh: 2

Spis. znak: 6.1.5

Označení: --



Služby pro naše město...

ŽÁDOST

o vyjádření k existenci - průběhu / napojení / přeložení / provádění nových sítí nebo projektové dokumentaci ve správě TEPVOS, spol. s r.o.

Žádám tímto o vyjádření k:

- ☒ průběhu podzemních sítí ve správě TEPVOS, spol. s r.o. za účelem provádění zemních prací
- ☐ napojení na podzemní vedení ve správě TEPVOS, spol. s r.o.
- ☐ předložené projektové dokumentaci stavebního díla
- ☐ provádění přeložek inženýrských sítí ve správě TEPVOS, spol. s r.o.
- ☐ provádění nových inženýrských sítí ve správě TEPVOS, spol. s r.o.

Naše vyjádření se týká následujících podzemních sítí: vodovodní řád, kanalizační stoka, veřejné osvětlení, světelná signalizace a rozvody tepla na území města Ústí nad Orlicí a přidružených katastrálních území. (Černovír, Dolní Houžovec, Gerhartice, Horní Houžovec, Hylváty, Kerhartice nad Orlicí, Knapovec a Oldřichovice)

Žadatel:

Název organizace: TEPVOS spol. s r. o. IČ: 259 45 793 DIČ: CZ259 45 793

Jméno žadatele: Bohumil Machačný – investiční oddělení Telefonní kontakt: +420 608 553 300

Adresa sídla - ulice: ČP: Královéhradecká 1566, Obec: Ústí nad Orlicí, PSČ: 562 01

Identifikace stavby:

Název akce: „Přeložka vodovodu Třebovská, u mostu přes Knapovecký potok LT DN150 – 64m“

Katastrální území: Hylváty ;

Číslo dotčených parcel : 57/2; 58; 59; 63/2; 66/2; 1321/2 a p. p. č. 1404/1

Bližší označení místa - ulice : Třebovská / Hylváty

ČP : u č. p. 49, č. p. 297

Předpokládaný termín zahájení realizace díla: 05/2017

Předpokládaný termín ukončení realizace díla: 09/2017

Odpovědná osoba: /osoba odpovídající za dodržení podmínek vyjádření, kvalitu práce, stavbu, atd./

Jméno žadatele :

Telefonní kontakt:

Adresa sídla -ulice:

ČP :

Obec :

PSČ:

Přílohy nutné k vydání vyjádření:

1. podrobný a přehledný snímek pozemkové mapy (kopie)
2. situace s vyznačeným zájmovým územím stavby (zakreslení umístění stavby do katastrální mapy)
3. zpracovaná projektová dokumentace stavby (případně další dokumenty - studie nebo PD)

Informace:

Požadavky vydaného vyjádření budou příslušným úřadem zařazeny do podmínek stavebního povolení /SP/ územního souhlasu nebo dalších stupňů stavebního řízení uvedené akce.

Upozorňujeme, že vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, případně jejích částí je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci. Jednotlivé přípojky nejsou majetkem společnosti TEPVOS, spol. s r.o.


V Ústí nad Orlicí dne: 06. 04. 2017



TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí

-1- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793

razítko a podpis žadatele



LEGENDA:

NAVŘZENÉ INVESTICE:

- NAVŘZENÁ PŘELOŽKA VODOVODU
- NAVŘZENÝ HYDRANT (KALNÍK / VZDUŠNÍK)
- NAVŘZENÝ UZÁVĚR NA VODOVODNÍM ŘÁDU

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ EL. VEDENÍ VN - NADZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ EL. VEDENÍ NN - NADZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ EL. VEDENÍ NN - PODZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ KABEL VEŘ. OSVĚTLENÍ
- STÁVAJÍCÍ SDOČOVACÍ KABEL - PODZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ SDOČOVACÍ KABEL - NEZNÁMÁ POLOHA
- STÁVAJÍCÍ SDOČOVACÍ KABEL - NADZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD STL

Ústí nad Orlicí - Hylváty



TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV
SOUDRŽNOST SYSTÉM: JTSK
VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE OČERTEŽNĚ
PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE NUTNÉ TYTO SÍTĚ NECHAT VYTÝČIT PŘÍMO V TERÉNU
V SITUACI NEJSOU ZAKRESLENY PŘÍPOJKY INŽ. SÍTÍ K JEDNOTLIVÝM NEMOVITOSTEM.

DIČ: CZ25945793

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jan Falta
VYPRACOVAL:	Ing. Jan Falta
TECHNICKÁ KONTROLA:	
STUPEŇ:	DUR + DSP
NÁZEV AKCE:	HYLVÁTY - PŘELOŽKA VODOVODU LT DN150 UL. TŘEBOVSKÁ, PŘES KNAPOVECKÝ POTOK
NÁZEV VÝKRESU:	SITUACE STAVBY
ING. JAN FALTA	
NEMOŠICE 67, PARDUBICE	
ICO: 05074517	
tel: 608 761 071 jan.falta@email.cz	
VODOVOD	
INVESTOR: TEPVOS, spol. s r.o.	
Královéhradecká 1566	
562 01 Ústí nad Orlicí	
POČET FORMÁTŮ:	6
DATUM:	březen 2017
Č. AKCE:	
MĚŘÍTKO:	1:200
ČÍSLO VÝKRESU:	D.1