






INVESTOR: MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ		ING.ARCH. KAREL BLANK 465382295 NA OSTROVĚ 1165 56201 Ústí nad Orlicí bc.projekt@tiscali.cz www.arch.cz/blank
KRAJ: PARDUBICKÝ	OBEC: ÚSTÍ NAD ORLICÍ	
DATUM: 02/2016	ZAKÁZKA: 499/00	
ZPRACOVAL: ING.ARCH. KAREL BLANK		PROJEKT: DSR+DSP
STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ POD LESEM HYLVÁTY, ÚSTÍ NAD ORLICÍ		MĚŘÍTKO:
TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH A OSTATNÍCH VÝROBKŮ		D8




TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH A OSTATNÍCH VÝROBKŮ

ČÍSLO VÝROB.	SKLAD. ROZM.	SCHEMA A POPIS VÝROBKU	POČET KS				POZNÁMKA
			1.NP	2.NP	3.NP	CEL.	
1	80X197	 DVEŘE VNITŘNÍ OTOČ. JEDNOKŘ. PLNÉ POŽÁRNÍ S ODOLNOSTÍ 30 MIN. DO OCELOVÉ POŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ NEREZ (BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI AD) ZÁMEK VLOŽKOVÝ SAMOZAVÍRAČ 80X197 L P					POVRCH BUK - FOLIE POŽÁRNÍ ÚPRAVA U PRAHU
			2	4	2	8	
			3			3	
2	90X197	 DVEŘE VNITŘNÍ OTOČ. JEDNOKŘ. 2/3 PROSKLENÉ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ZASKLÍT BEZPEČNOSTNÍM SKLEM KOVÁNÍ NEREZ (BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI AD) ZÁMEK VLOŽKOVÝ 80X197 L P				2	POVRCH BUK - FOLIE BEZ PRAHU
			2				
3	60X197	 DVEŘE VNITŘNÍ OTOČ. JEDNOKŘ. PLNÉ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ NEREZ (BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI AD) 60X197 L P			1	1	POVRCH BUK - FOLIE BEZ PRAHU




TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH A OSTATNÍCH VÝROBKŮ

ČÍSLO VÝROB.	SKLAD. ROZM.	SCHEMA A POPIS VÝROBKU	POČET KS				POZNÁMKA
			1.NP	2.NP	3.NP	CEL.	
4	80X197	<div>  </div> <p>DVEŘE VNITŘNÍ OTOČ. JEDNOKŘ. PLNÉ DO ZÁRUBNĚ PRO SDK PŘÍČKY</p> <p>KOVÁNÍ NEREZ (BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI AD)</p> <p>ZÁMEK VLOŽKOVÝ</p> <p>80X197</p> <div>L</div> <div>P</div>			1	1	POVRCH BUK - FOLIE
					1	1	
5	60X197	<div>  </div> <p>DVEŘE VNITŘNÍ OTOČ. JEDNOKŘ. PLNÉ DO ZÁRUBNĚ PRO SDK PŘÍČKY</p> <p>KOVÁNÍ NEREZ (BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI AD)</p> <p>ZÁPADKA WC</p> <p>60X197</p> <div>L</div> <div>P</div>			2	2	POVRCH BUK - FOLIE
6	780/1398	<p>STŘEŠNÍ OKNO KYVNÉ PRO ODVOD KOUŘE 780 X 1398</p> <ul style="list-style-type: none"> Kyvné střešní okno s předinstalovanou motorickou jednotkou CE – značení ve shodě s evropskou normou EN 12 101-2 jako zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla Bezpečné, energeticky úsporné izolační dvojsklo 73 Otevření o 90° – kouř Otevření o 20 cm – ventilace 			1	1	

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH A OSTATNÍCH VÝROBKŮ

ČÍSLO VÝROB.	SKLAD. ROZM.		POČET KS				
			1.NP	2.NP	3.NP	CEL.	
7	250/175	<div>  </div> <div>OKNO PLASTOVÉ BÍLÉ DVOJDÍLNÉ SE SLOUPKEM KYVNÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLIT ČÍRYM DVOJSKLEM K=1,1</div>	4			4	VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ BÍLÝ
8	250/168	<div>  </div> <div>OKNO PLASTOVÉ BÍLÉ DVOJDÍLNÉ SE SLOUPKEM KYVNÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLIT ČÍRYM DVOJSKLEM K=1,1</div>		4		4	VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ BÍLÝ
9	150X260	<div>  </div> <div>VSTUPNÍ STĚNA PLASTOVÁ BÍLÁ S OTEVÍRAVÝM NADSVĚTLÍKEM A VSTUPNÍMI DVERMI Š=85cm KOVÁNÍ MADLO OBOUSTRANĚ ZÁMEK VLOŽKOVÝ VÁLEČKOVÝ ELEKTRICKÝ BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍT</div>	1			1	KOMUNIKÁTOR S KAMEROU VIZ PROJ. ELEKTRO

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH A OSTATNÍCH VÝROBKŮ

ČÍSLO VÝROB.	SKLAD. ROZM.		POČET KS				
			1.NP	2.NP	3.NP	CEL.	
10	100/260	 <p>VSTUPNÍ DVEŘE PLASTOVÉ BÍLÉ PRAVÉ VEN OTEVÍRAVÉ S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM</p> <p>ZASKLÍT ČÍRÝM DVOJSKLEM K=1,1</p> <p>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA ZÁMEK VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍT</p>	1			1	
12	100/250	 <p>VSTUPNÍ DVEŘE PLASTOVÉ BÍLÉ PRAVÉ VEN OTEVÍRAVÉ S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM</p> <p>ZASKLÍT ČÍRÝM DVOJSKLEM K=1,1</p> <p>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA ZÁMEK VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍT</p>		1		1	
13	157/75	 <p>OKNO PLASTOVÉ BÍLÉ DVOJDÍLNÉ SE SLOUPKEM SKLÁPĚCÍ</p> <p>ZASKLÍT ČÍRÝM DVOJSKLEM K=1,1</p>		1		1	VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ BÍLÝ

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH A OSTATNÍCH VÝROBKŮ

ČÍSLO VÝROB.	SKLAD. ROZM.		POČET KS				
			1.NP	2.NP	3.NP	CEL.	
14	60X120	PROTIPOŽÁRNÍ STAHOVACÍ SCHODY S ODOLNOSTÍ 30 MIN. ZATEPLENÉ			1	1	SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI CCA 270cm
15		SESTAVA OTEVŘENÝCH ŠATNÍCH SKŘÍŇEK PRO DĚTI DLE VÝKRESU D9	50			50	
16		PŘEPÁŽKA WC DLE VÝKR. D9	3	3		6	
17		KUCHYŇSKÁ LINKA DLE VÝKR. D 9	1			1	
18		KUCHYŇSKÁ LINKA DLE VÝKR. D 9	1			1	
19		KUCHYŇSKÁ LINKA DĚTSKÁ DLE VÝKR. D 9	1			1	
20		KUCHYŇSKÁ LINKA DĚTSKÁ DLE VÝKR. D 9		1		1	
21		PANEL PRO ZAVĚŠENÍ RUČNÍKŮ	1	1		2	
22		KUCHYŇSKÁ LINKA DLE VÝKR. D 9			1	1	

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH A OSTATNÍCH VÝROBKŮ

ČÍSLO VÝROB.	SKLAD. ROZM.		POČET KS				
			1.NP	2.NP	3.NP	CEL.	
23		ZRCADLOVÝ PÁS 3100X600 ZABROUŠENÉ HRANY NALEPENÝ OBOUSTRANNOU PÁSKOU A SILIKONEM NA POROVINOVÉM OBKLADU STĚNY	1	1		2	UMÍSTĚNÍ PÁSU VČETNĚ DOLADĚNÍ ROZMĚRŮ BUDE UPŘESNĚNO PO OBLOŽENÍ STĚNY V RÁMCI AD
24	180x120	HRUBÁ VENKOVNÍ ROHOŽ TVAROVAT I DO VSTUPNÍHO OTVORU (K RÁMU SKLENĚNÉ VÝPLNĚ) LEMOVÁNÍ - OCEL. POZINK NEBO AL PROFIL VÝPLŇ ČERNÁ GUMA (ŠESTIÚHELNÍKY) POLOŽENÁ NA BET. MAZANINU C 12/15 TL. 15cm S OCEL. SÍTÍ NA ČTP PODSYPU 20cm. BETON PROVRTAT V RASTRU CCA 40X40cm PRO VSAK VODY.	1			1	