



STAVEBNÍ ÚPRAVY

OZNAČENÍ	ÚČEL
ST01	DŘÁŽKA V PODLAŽE PRO ROZVODY ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ (VČETNĚ ZAPRAVENÍ) – CELKOVÁ DĚLKA 17,0m
ST02	DŘÁŽKA VE STĚNĚ PRO ROZVODY ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ (VČETNĚ ZAPRAVENÍ) – CELKOVÁ DĚLKA 5,8m
ST03	PROSTUP VE STĚNĚ PRO ROZVODY ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ (VČETNĚ ZAPRAVENÍ) – TLouŠTKA STĚNY 0,4m
ST04	PROSTUP VE STĚNĚ PRO ROZVODY VZT (VČETNĚ ZAPRAVENÍ/UTĚSNĚNÍ) – ROZMĚR PROSTUPU 200x100mm, TLouŠTKA STĚNY 0,4m, CELKEM 4x
ST05	PROSTUP VE STĚNĚ PRO ROZVODY VZT (VČETNĚ ZAPRAVENÍ/UTĚSNĚNÍ) – ROZMĚR PROSTUPU 350x160mm, TLouŠTKA STĚNY 0,4m
ST06	PROSTUP VE STĚNĚ PRO ROZVODY VZT (VČETNĚ ZAPRAVENÍ/UTĚSNĚNÍ) – ROZMĚR PROSTUPU 500x200mm, TLouŠTKA STĚNY 0,4m
ST07	PROSTUP VE STĚNĚ PRO ROZVODY VZT (VČETNĚ ZAPRAVENÍ/UTĚSNĚNÍ) – ROZMĚR PROSTUPU ø100mm, TLouŠTKA STĚNY 0,1m, CELKEM 2x
ST08	PROSTUP VE STĚNĚ PRO ROZVODY VZT (VČETNĚ ZAPRAVENÍ/UTĚSNĚNÍ) – ROZMĚR PROSTUPU 315x200mm, TLouŠTKA STĚNY 0,4m
ST09	PROSTUP VE STĚNĚ PRO ROZVODY VZT (VČETNĚ ZAPRAVENÍ/UTĚSNĚNÍ) – ROZMĚR PROSTUPU 250x250mm, TLouŠTKA STĚNY 0,3m
ST10	PROSTUP VE STŘEŠĚ/STŘEŠE PRO ROZVODY VZT (VČETNĚ ZAPRAVENÍ/UTĚSNĚNÍ) – ROZMĚR PROSTUPU 630x315mm, CELKEM 2x
ST11	REVIZNÍ OTVOR V PODHLEDU PRO PŘÍSTUP K VENTILÁTORŮM A FILTRŮM VZT JEDNOTKY – CELKEM 2x

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Tvarnice vápenopiskové, tl. 115mm, tenkovrstvá zdicí malta (lože tl. 1–3mm)
- Stěna vyzděná z lukfer, rozměr 20x80x8cm
- Tepelná izolace z minerální vlny

POZNÁMKY

- VYSPRAVENÍ VLHKÝCH OMÍTEK V MÍSTNOSTI 1.09 A NÁSLEDNÁ VÝMALBA VODĚODOLNOU MALBOU
- VŠECHNY DEKORY NOVĚ NARHOVÁNYCH DŘEVĚNÝCH VÝROBKŮ A KONSTRUKCI BUDOU STEJNĚ (TŘEŠĚN) – PŘED ZADÁNÍ DO VÝROBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- PERGOLA U FASÁDY KOTVENA DO ZDIVA POMOCÍ ZAVTVOÉ TYČI M16 NA CHEMIKOVU KOTVU (PO 600mm) – CELKEM 16ks

LEGENDA ZNAČENÍ

- SPECIFICKÉ VÝROBKY A SKLADBY VIZ VÝPIS VÝROBKŮ A SKLADEB
- SOUPIS VŠECH BOURACÍCH PRACÍ VIZ PŮDORYS – VÝKRES ČÍSLO D.1.1.b.04

0,000 = VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ PODLAHY V INP

0 1 2 3 [m]

Projektant dke:	Ing. Tomáš Měřínský	Poré:	
Autorizace:	Ing. arch. Ondřej Skála		
Zpracovatel:	Ing. Tomáš Měřínský		
Investor:	TEPVOS, spol. s r.o., Křídlověřdecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí		
Stavba:	REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY STAVAJÍCÍ SAUNY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ	Slupeň:	DPPS
Objekt:	V LUKÁCH 135, 562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ	Datum:	5/2017
Díl:	D.1.1 Architektonicko – stavební řešení	Měřítko:	1:100
Název výkresu:	PŮDORYS STŘECHY nový stáv	Výkres:	D.1.1.b.07