

Č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	M2	POI
1.01	FOYER	106,53	VIN
1.02	ZÁDVEŘÍ	4,92	KER
1.03	SKLAD ŠATŮ	13,58	VIN
1.04	CHODBA	24,26	VIN
1.05	CHODBA	41,57	VIN
1.06	SCHODIŠTĚ	15,07	KER
1.08	UMÝVÁRNA DÍVKY	5,83	KER
1.09	WC DÍVKY	2,05	KER
1.10	WC INVALIDÉ	3,9	KER
1.11	UMÝVÁRNA CHLAPCI	5,85	KER
1.12	WC CHLAPCI	3,95	KER
1.13	WC CHLAPCI	2,06	KER
1.14	TANEČNÍ SÁL	50,19	PAU
1.15	NÁRAĐOVNA	26,56	SPO
1.16	KLUBOVNA	33,12	VIN
1.17	NÁRAĐOVNA	26,82	SPO
1.18	KERAMICKÁ DÍLNA	37,89	VIN
1.19	SCHODIŠTĚ	11,42	KER
1.20	UKLID. MÍSTNOST	4,31	KER
1.21	SKLAD ODPAKŮ	9,42	KER
1.22	ŠATNY DÍVKY	14,11	KER
1.23	UMÝVÁRNA DÍVKY	10,2	KER
1.24	WC DÍVKY	1,13	KER
1.25	ŠATNA CHLAPCI	14,04	KER
1.26	UMÝVÁRNA CHLAPCI	10,58	KER
1.27	WC CHLAPCI	1,13	KER
1.28	SPORTOVNÍ PLOCHA	411,97	PAU
1.29	EL. PECE	4	KER
CELKEM		896,46	

POZNÁMKY:

- KABELOVÉ TRASY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PROVEST DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE A ZPT/2008.
- PROJEKTANT TRVÁ NA DODRŽENÍ PŘEDPISŮ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ PŘÍSTROJŮ A ZAŘZENÍ. POŽÁRNÍ ZAŘÍZENÍ MUSÍ MÍT SHODNÉ PARAMETRY JAKO NAVRŽENÉ TYPY.
- STAVBA ZAJISTÍ VYBUDOVÁNÍ KABELOVÝCH PROSTUPŮ NOVNÝMI KONSTRUKCEMI.
- KABELOVÉ PROSTUPY MEZI JEZDIT. POŽÁRNÍ OSEKY BUDOU UŠEDNĚNÝ PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKAMI S PŘEDPISOVOU ODOLNOSTÍ (viz. POŽÁRNÍ ZPRÁVA).
- ELEKTROINSTALACE MUSÍ BÝT PROVEDENA V SOULADU S PLATNÝM PŘEDPISY A ČSN ZELŽENÁ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY OSOBY.
- SLABOPROUDÉ ROZVODY MUSÍ BÝT VEDENY S PŘEDPISOVÝM ODSUPLEM OD ROZKROU. SLABOPROUDY A OSVĚTLNÉ SÍTÍ MIN. 200mm, NEBO VĚ STÍNÍCÍCH KANALECH.
- TEO DOKUMENTACI JSOU NADÁŽENY KOORDINÁČNÍ VÝKRESY, VÝKRESY INTERIÉRŮ A MODELOVÝ SOUBOR KONCOVÝCH PRVKŮ ELEKTROINSTALACE V RIVII.

LEGENDA ZNAČEK ESL:

LEGENDA SK

- Datový rozvaděč 19"
- Zásuvka SK 2xRJ45 Cat. 5e – data
- Zásuvka do podlahové krabice 2xRJ45 UTP Cat. 5e dodávku pouze datové porty, krabice dodávkou SIL

LEGENDA JEDNOTNÉHO ČASU:

- Řídicí jednotka jednotného času
- Analogové hodiny jednotného času jednostranné průměr 28cm
- Analogové hodiny jednotného času oboustranné průměr 40cm
- Přijímač radiosignálu DCF
- Zvonek digitální
- Pomocný zdroj JČ 24V

LEGENDA DOMÁCÍ TELEFON:

- Ústředna domácího telefonu
- Venkovní hláška dom. telefonu a tlač. tablo
- Domácí telefon – audio

LEGENDA EZS

- Ústředna EZS
- Ovládací klávesnice EZS
- Nástěnný PIR detektor pohybu 180°
- Magnetický kontakt
- Pomocný zdroj EZS 12V DC zálah.
- Expander – 8 vstupů/4výstupy

LEGENDA STA:

- Zásuvka STA – TV/R/SAT
- Ústředna/patrový box STA
- stožárová trajnáčka, sestava pro příjem pozemního a FM/AM signálu
- Televize SMART LED, 146cm, 4K ultra HD

LEGENDA PŘIVOLÁNÍ POMOCI:


- Ústředna přivolání pomoci+rozšiřující modul
- Volací tlačítko táhlo s LED
- Volací tlačítko s LED
- Modul kontrolní s alarmem
- Zařízení pro potvrzení volání
- Napájecí zdroj 230V/24V

LEGENDA OZVUČENÍ VÍCECÉLOVÉ HALY:

- Ústředna ozvučovacího systému
- Reproduktor 60W/8ohm, podhledový bez transformátoru
- Bezdrátový mikrofon diverzní – přijímač, ruční mikrofon
- Subwoofer profesionální aktivní 15" 400/700W

LEGENDA TRAS:

- Kabelový kanál ESL
- Kabelová trasa ESL na příchytky pod stropem v podhledu
- Kabelová trasa ESL v podlaže
- Stoupání/klesání vedení

hlavní projektant části: Jiří Veselský	zodpovědný projektant části: Jiří Veselský	vypracoval: Ing. Vlastimil Černý		datum: 08/2018
 <div>ExPlan s.r.o. Michelská 18/12a 140 00, PRAHA 4 IČO: 241 86 287</div>		zakázkové číslo: 301738	měřítka: 1:100	stupeň: DPS
		část dokumentace D.1.4.e2	formát: 6xA4	označení:
		část: Zařízení slaboproudé elektrotechniky		stavební objekt: Areál Perla 01, Ústí nad Orlicí
				102

BURSÍK HOLDING DESIGN & MANAGE		vypracoval:	Ondřej Turek
Bursík Holding, a.s. Belgická 196/38 120 00 Praha 2 IČ: 282 23 063 www.bursikholding.cz		zodp. projektant:	Ing. Petr Hůda
		ved. projektant:	Ing. Pavel Kaňka
		autorizace:	Ing. Petr Hůda
investor:	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí	zakázkové číslo:	
stavba:	Dům dětí a mládeže Areál Perla 01, Ústí nad Orlicí	datum:	08/2018
část:	D.1.4. Technika prostředí staveb	formát:	6xA4
obsah:	PŮDORYS 1.NP	měřítka:	1:100
		druh dokumentace:	DPS
		č. výkresu:	č. paré:
		D.1.4.e2.102	