



Legenda:

- KLi Závěsný keramický klozet invalidní, nosná k-ce se splachovací nádrží Geberit Duofix
- Uj Keramické umyvadlo invalidní, sifon DN 40 (zapuštěný ve stěně), 2x TE 67 DN 15 (0,6 m nad podlahou)
- KLZ Závěsný keramický klozet, nosná k-ce se splachovací nádrží Geberit Duofix
- U Závěsný keramický klozet, nosná k-ce se splachovací nádrží Geberit Duofix
- P Keramický pískoř, přední hrana 650 mm nad podlahou, odpad 400 mm nad podlahou, přívod vody DN 15 830 mm nad podlahou, automatický splachovač pískoř, čísto 1,2 m nad podlahou, napájecí zdroj 24 V, umístění a zapojení provede odborná elektrická firma
- KV Keramická vlnka, splachovací nádrž vysoko položená (h.v. 2 m nad podlahou), splachovací potrubí DN 32, rohový ventil TE 67 DN 15 2 m nad podlahou, vodovodní nástěnná baterie s prodlouženým ramínkem DN 16x150 mm 1,2 m nad podlahou
- S Sprchová akrylátová vanička 900x900 mm + sprchová zástěna sprchový sifon ø90 mm DN 50, sprchová baterie DN 16x150 mm (komplet, 1,2 m nad podlahou)
- ND Nerezový dřez (dodávka kuchyně), dřezový sifon DN 50, 2x TE67 DN 15 stojánková dřezová páková baterie s vyndávací sprchou
- H Hydrantová sestava D25 s 30-ti m tvarové stálie hadice
- ZO Zásobníkový nepřímotopný ohříváč ohřívá o objemu 300 l, ohříváč dodávkou ÚT

Potrubí:

- Cirkulační potrubí PPR FN16, návěková izolace v podlaze tl. 15 mm, ve zdi tl. 15 mm a v technické místnosti po povrchu zdi tl. 25 mm
- Teplá voda PPR PN 16, návěková izolace v podlaze tl. 15 mm, ve zdi tl. 15 mm a v technické místnosti po povrchu zdi tl. 25 mm
- Pitná voda PPR PN 10, návěková izolace v podlaze tl. 5 mm, ve zdi tl. 5 mm a v technické místnosti po povrchu zdi tl. 5 mm
- Požární vodovod PPR PN 10, návěková izolace v podlaze tl. 5 mm, ve zdi tl. 5 mm a v technické místnosti po povrchu zdi tl. 5 mm

Novel projektant čísto: KLIP STRAČEK	zodpovědný projektant čísto: KLIP STRAČEK	datum: 02/2018
<b>intercama</b>	blatná ved. v. a. 333 53 Panská, Semín 82 tel. 725 86 86 41 DIČ CZ 15069581	zakázkové číslo: mřížka: P040/15/09/17 1 : 50 část dokumentace: formát: D.1.4.C Bx A4
číslo: VODOVOD	stavění objekt:	služba: DPS autorizace: V

<b>BURSKÉ HOLDING</b> DESIGN & MANAGE	Bursk Holding, a.s. Bělohorská 106/58   120 00 Praha 2 tel. 262 23 042 www.burskholding.cz	vypracoval: Filip Stráček zrob. projektant: Michal Kodlec ved. projektant: Ing. Jaroslav Bursk autorizace:	datum: 02/2018 služba: DPS stavění objekt: V
Investor: Město Ústí nad Orlicí, Sýkrovce 16, 562 24 Ústí nad Orlicí stavební úřad: Ústí nad Orlicí Areal Perla 01, Ústí nad Orlicí	zakázkové číslo: datum: 02/2018 formát: 1:50 mřížka: DPS část dokumentace: 2. parčí	D.1.4. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB PŮDORYS 1.NP	D.1.4.A-V2