


MEZIPATRO TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	M2	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
3.01	SCHODIŠTĚ	18,31	KAMENNÝ OBKLAD	KLIHOVÁ MALBA	PODHLIED SDK	
3.02	STŘECHA - BÍLÝ KAČÍREK	340,53	BÍLÝ KAČÍREK			BÍLÝ KAČÍREK 60 MM

LEGENDA ZNAČEK PO

OZNAČENÍ	POPIS
— · — · —	HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU (PÚ)
— · — · — · —	HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU (18,5 kW/m²)
△ REI 30 DP1	POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU
REI (R; EI; EW) 15 DP1	MEZNÍ STAV, POŽÁRNÍ ODOLNOST, DRUH KČNÍ ČÁSTI
N1.06/N2-II	OZNAČENÍ PÚ + SPB
Ⓐ	CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU A, NUCENÉ VĚTRÁNÍ
ⓧ	NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
△	PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ ABC, 6 kg, 34 A 183 B
Ⓜ	NÁSTĚNNÝ HYDRANT DN25, TVAROVĚ STÁLA HADICE 30 m
Ⓚ	TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽÁRNÍHO ODVĚTRÁNÍ CHŮC



hlavní projektant části: Ing. Hana Vyštajnová	zodpovědný projektant části: Ing. Roman Netušil	vypracoval: Ing. Hana Vyštajnová	datum: 03/2018
		zakázkové číslo: 2017106_Revize č. 1	stupeň: DSP
		část dokumentace D.1.3 PBR	označení: 4
část: PŮDORYS MEZIPATRA		formát: A3	
		stavební objekt:	

 BURSÍK HOLDING DESIGN & MANAGE	Bursík Holding, a.s. Belgická 196/38 120 00 PRAHA 2 IČ: 282 23 063 www.bursikholding.cz	vypracoval: Ing. Ondřej Turek	datum: 02/2018
		zodp. projektant: Ing. Petr Hůda	formát: A3
		ved. projektant: Ing. Pavel Kaňka	měřitko: 1 : 100
		autorizace: Ing. Petr Hůda	část: D.1.3 Požární bezpečnostní řešení
investor: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí	stavba: Dům dětí a mládeže	objekt: Areál Perla 01, Ústí nad Orlicí	obsah:
		zakázkové číslo: 2017106_Revize č. 1	část: D.1.3 Požární bezpečnostní řešení
		datum: 02/2018	část: D.1.3 Požární bezpečnostní řešení
		formát: A3	část: D.1.3 Požární bezpečnostní řešení
		měřitko: 1 : 100	část: D.1.3 Požární bezpečnostní řešení
		druh dokumentace: D.1.3 Požární bezpečnostní řešení	část: D.1.3 Požární bezpečnostní řešení
		označení: 4	část: D.1.3 Požární bezpečnostní řešení