

Městský úřad Ústí nad Orlicí

odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace

Vaše č.j.:
Ze dne: 31.10.2017

Naše č.j.: **MUÚO/34928/2017/ŠKCP/klick**
Číslo spisu: 4646/2017
Spis. značka: škcp/sř/4646/2017
Poč. listů: 6
Poč. příloh: 0
Poč. lis. př.: 0

Vyřizuje: Ing. Dana Kličková
Tel: 465 514 306
E-mail: klickova@muuo.cz
Datum: 14.11.2017
Místo: Ústí nad Orlicí

ROZHODNUTÍ

Římskokatolická farnost - děkanství Ústí nad Orlicí
Kostelní 19
562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 47501103

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace jako příslušný orgán státní památkové péče podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "památkový zákon") a místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění (dále jen „správní řád“), k žádosti Římskokatolické farnosti – děkanství Ústí nad Orlicí, zastoupené Th. Lic. Vladislavem Brokešem, PhD, podané dne 31. 10. 2017, podle § 14 odst. 1 památkového zákona, o vydání závazného stanoviska k záměru restaurování sochy Naděje a sv. Pavla v průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie, na st. p. č. 1, k. ú. Ústí nad Orlicí, v městské památkové zóně Ústí nad Orlicí, který je zapsaný v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky jako nemovitá kulturní památka pod rejstříkovým číslem 21771/6-3764 , vydává toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace na základě podaného návrhu (žádosti o vydání závazného stanoviska) považuje záměr **restaurování sochy Naděje a sv. Pavla** v průčelí výše uvedeného kostela z hlediska zájmů státní památkové péče **za p ř í p u s t n ý** a podle § 14 odst. 3 památkového zákona stanovuje pro účastníka řízení tyto podmínky, za kterých lze práce připravovat:

1. Po postavení lešení bude proveden *doplňující restaurátorský průzkum* obou soch, který bude vyhodnocen a který podrobně zjistí jejich stav.
2. Při průzkumu bude rovněž zjištěno, zdali atributy u sv. Pavla (meč, svatozář) je možné ponechat a pozlatit nebo provést jejich kopie z nerezového pozlaceného kovu.

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

3. Bude zjištěno, zdali restaurování je možné provést na místě nebo bude nutné obě sochy transferovat do ateliéru restaurátora.
4. Pískovec bude předzpevněn.
5. Uvolněné tmely soch budou sejmuty.
6. Kámen bude citlivě očištěn bez úbytku hmoty a modelace.
7. Krusta a černé depozity budou sejmuty bez poškození pískovce.
8. Zvětralá místa budou zpevněna.
9. Trhliny budou injektovány.
10. Tmelení bude provedeno umělými tmely probarvenými ve hmotě a strukturou odpovídající originálu.
11. Barevná retuš bude lazurní a lokální bez celkového barevného sjednocování.
12. Na závěr bude kámen biocidně ošetřen a hydrofobizován jen na exponovaných místech (vodorovné plochy).
13. V případě, že restaurování soch bude probíhat v ateliéru, budou sochy po restaurování osazeny na původní místa na nerezové čepy.
14. Restaurátorský průzkum i restaurování soch bude provádět restaurátor s povolením MK ČR k restaurování sochařských uměleckých děl z kamene - podle přílohy č. 1 zákona č. 20/1987 Sb. třídníku specializací restaurátorských prací.
15. Průběh prací bude konzultován s pověřeným zástupcem NPÚ ÚOP Pardubice.
16. Po vyhodnocení *restaurátorského průzkumu* požádá účastník řízení o **závazné stanovisko k restaurování**. Do té doby nelze (kromě průzkumu, demontáže a převozu) zahájit jakékoliv restaurátorské a opravné práce.
17. Toto rozhodnutí a v této věci vydané písemné vyjádření NPÚ ÚOP Pardubice předá účastník řízení provádějícímu restaurátorovi, který je zahrne do restaurátorské zprávy.

Odůvodnění:

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, který je podle § 25 odst. 1 památkového zákona orgánem státní památkové péče (dále „orgán SPP“), obdržel

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

dne 31. 10. 2017 návrh (žádost o vydání závazného stanoviska) Římskokatolické farnosti – děkanství Ústí nad Orlicí, zastoupené P. Th. Lic. Vladislavem Brokešem, PhD, ve věci záměru restaurování sochy Naděje a sv. Pavla v průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie, v Ústí nad Orlicí. Tímto dnem bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění, zahájeno správní řízení.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 6 památkového zákona požádal orgán SPP Národní památkový ústav v Pardubicích o písemné vyjádření k žádosti. Odborné vyjádření č.j. NPÚ-361/86180/2017/Pkr ze dne 10. 11. 2017 obdržel orgán státní památkové péče dne 13. 11. 2017. Jelikož závazné stanovisko na základě Vaší žádosti nelze vydat bezodkladně, je vydáno ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti, ke které se připočítává lhůta potřebná k získání odborného vyjádření od Národního památkového ústavu v Pardubicích (20 dní, ve složitějších případech 50 dní).

Odborné vyjádření NPÚ ÚOP Pardubice k navrženému záměru:

„Popis - jednoduší kostel s obdélným presbytářem, hlavní průčelí tříosé, členěno pilastry na vysokých soklech s kompozitními hlavicemi, před středními pilastry předsazeny sloupy, které nesou profilovanou odstupňovanou římsu, nad sloupy římsa tvoří sokly pro sedící sochy Naděje vlevo s kotvou v pravé ruce a levou rukou na hrudi a vpravo Lásky s ratolestí v pravé ruce. Mezi nimi je na profilovaném soklu lichtenštejnský znak s vrcholovou koulí s křížkem a se Zlatým rounem. Na rozích atiky je vlevo socha sv. Petra s pravou pokrčenou nohou a s knihou v pravé ruce a klíčem v levé a vpravo sv. Pavla rovněž s pravou pokrčenou nohou, mečem v pravé a s knihou v levé ruce, kde je sekaný nápis „EGO/ VOS/ GE/ NUI“. Obě sochy mají kruhové svatozáře. Pískovec, pozdní barok, z let 1770 – 1776, kamenné prvky průčelí a sochy patrně od Alexia Cyriaka ze Žamberka.

Stav - kámen je zašpiněn, je na něm zelená řasa, lišejník, krusta, černé depozity. Dochází k zvětrávání pískovce, u sochy sv. Pavla je popraskaná hlava, praskliny jsou na plášti, na knize. Stav sochy Naděje je havarijní – praskliny jsou v oblasti nohou, pod mnoha cementovými tmely je zvětralý a rozpadlý pískovec. Restaurování sochy Naděje a sv. Pavla je přijatelné za těchto podmínek:

1. Po postavení lešení bude proveden doplňující restaurátorský průzkum obou soch, který bude vyhodnocen a který podrobně zjistí jejich stav.
2. Při průzkumu bude rovněž zjištěno, zdali atributy u sv. Pavla (meč, svatozář) je možné ponechat a pozlatit nebo provést jejich kopie z nerezového pozlaceného kovu.
3. Bude zjištěno, zdali restaurování je možné provést na místě nebo bude nutné obě sochy transferovat do ateliéru restaurátora.
4. Pískovec bude předzpevněn.
5. Uvolněné tmely soch budou sejmuty.
6. Kámen bude citlivě očištěn bez úbytku hmoty a modelace.
7. Krusta a černé depozity budou sejmuty bez poškození pískovce.
8. Zvětralá místa budou zpevněna.
9. Trhliny budou injektovány.
10. Tmelení bude provedeno umělými tmely probarvenými ve hmotě a strukturou odpovídající

originálu.

11. Barevná retuš bude lazurní a lokální bez celkového barevného sjednocování.

12. Na závěr bude kámen biocidně ošetřen a hydrofobizován jen na exponovaných místech (vodorovné plochy).

13. V případě, že restaurování soch bude probíhat v ateliéru, budou sochy po restaurování osazeny na původní místa na nerezové čepy.

Restaurování soch Naděje a sv. Pavla bude provádět restaurátor s povolením MK ČR k restaurování sochařských uměleckých děl z kamene. Průběh prací bude konzultovat s příslušným pracovníkem NPÚ a vypracuje k nim restaurátorskou zprávu s fotodokumentací podle § 10 prováděcí vyhlášky č. 66/88 Sb. k zákonu č. 20/87 Sb. v platném znění. Dokumentace bude vyhotovena podle vzoru, který byl výkonnému orgánu předán a který bude přílohou jeho závazného stanoviska. Při přejímce díla bude přízvanému příslušnému pracovníkovi NPÚ předložena restaurátorská zpráva a po odsouhlasení bude jedno kompletní originální paré restaurátorské zprávy s fotografiemi předáno NPÚ. Ve zprávě budou vyplněny všechny kolonky ze vzoru, bude v ní přiloženo závazné stanovisko, toto vyjádření a zápisy z konzultací, bude v ní uvedena cena za restaurování a další režim ošetření restaurovaných soch na průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí.

S tímto vyjádřením bude cestou výkonného orgánu seznámen provádějící restaurátor.“

Účastníkovi řízení byla dána možnost dle § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a ke způsobu jejich zjištění. Účastník tuto možnost využil a sdělil, že nemá připomínky.

Vyjádření orgánu SPP:

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace v průběhu správního řízení posuzoval žádost z hlediska jejího souladu s platnými právními předpisy. Při vyhotovení rozhodnutí vycházel z písemného vyjádření územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Pardubicích, prohlídky objektu a předložené žádosti, vyjádření účastníka řízení a došel k závěru, že požadované práce jsou přípustné za předpokladu, že budou plně respektovány všechny podmínky uvedené v tomto rozhodnutí.

Podmínky uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí stanovil orgán SPP ve smyslu § 14 odst. 3 památkového zákona a k němu provádějící vyhlášky č. 66/1988 Sb.

Dnešní podoba kostela pochází z let 1770 až 1776. Tato pozdně barokní stavba byla stojí v místě původního dřevěného kostela a zvonice. Stavitelem kostela byl Jakub Pánek. Jedná se o neorientovanou stavbu (podélná osa severo-jih) s podélnou lodí a presbytářem, ke kterému jsou ze stran přistavěny dvě sakristie a v ose za presbytářem se nachází útěchová kaple. Kostel se sedlovou střechou zvalbenou nad presbytářem je kryt pálenou taškou bobrovkou. Na profilované odstupňované římse sedí sochy Naděje a Lásky, mezi nimi je lichtenštejnský znak s vrcholovou koulí s křížkem a se Zlatým rounem. Na rozích atiky je socha sv. Petra a sv. Pavla. Pískovcové sochy a kamenné prvky z pozdního baroka jsou uměleckými díly patrně od Alexia Cyriaka ze Žamberka.

Stav soch je adekvátní stáří a působení povětrnostních vlivů. Kámen je zašpiněn, objevuje se zelená řasa, lišejník, křusta a černé depozity, u sochy sv. Pavla je popraskaná hlava, praskliny jsou na plášti,

na knize. Stav sochy Naděje je havarijní – praskliny jsou v oblasti nohou, pod mnoha cementovými tmely je zvětřelý a rozpadlý pískovec.

Orgán SPP souhlasí navrženým záměrem restaurování předmětných soch. Z výše uvedených důvodů je proto včasný odborný restaurátorský zásah nutný pro zachování těchto hodnotných sochařských součástí kulturní památky.

Podmínky v tomto závazném stanovisku jako např. provedení podrobného průzkumu, konzultace s pracovníky NPÚ, stanovil orgán SPP na základě nutnosti uchování autenticity vzhledu a hmoty předmětné kulturní památky a tak zachovat její charakter bez památkově nevhodných změn.

Cílem *doplňujícího restaurátorského průzkumu* je zjistit stav soch a stupeň jejich poškození. Jeho následným vyhodnocením je možné zjistit maximální množství informací o současném stavu i předchozích opravách a úpravách a následně konkrétně specifikovat způsob restaurátorského zásahu - technologický a technický postup, použité materiály.

Jelikož se jedná o záměr zamýšleného restaurování, orgán SPP rozhodne o vlastním restaurování v dalším stupni (dalším závazném stanovisku), kde bude navržen přesný postup a materiály.

Jedná se o sochařské umělecké dílo, proto restaurátorský průzkum i vlastní restaurování soch bude provádět restaurátor s povolením MK ČR k restaurování sochařských uměleckých děl z kamene.

Fotodokumentace je nutná z důvodu zachování informací o předmětné kulturní památce a dále pak pro účely budoucího studia. Jedna kompletní verze závěrečné restaurátorské zprávy bude odevzdána NPÚ v Pardubicích prostřednictvím orgánu SPP pro archivační účely podle § 14 odst. 9 památkového zákona. Odborný dohled bude vykonávat pověřený pracovník NPÚ v Pardubicích podle § 32 odst. 2 písm. g) památkového zákona.

Pro zachování historických kvalit tohoto památkově chráněného objektu je třeba respektovat originální historické materiály, hmotu i po léta utvářené a zachovávané detaily.

Připravovaným záměrem restaurování předmětných soch podle tohoto závazného stanoviska nedojde ke snížení hodnoty kulturní památky ani městské památkové zóny Ústí nad Orlicí, protože provedením prací budou dodrženy podmínky stanovené vyhláškou KNV o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje – tato vyhláška nabyla účinnosti 1. listopadu 1990 a která stanovuje v čl. 4 písm. c) podmínky pro stavební a další činnosti takto: „Veškeré úpravy prostorů, ploch, zeleně, kulturních památek a jejich souborů musí směřovat k jejich funkčnímu, technickému, estetickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter jednotlivých částí památkové zóny.“

Orgán SPP nezjistil v průběhu tohoto správního řízení skutečnosti, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí.

V případě jakékoli **další činnosti** nad rámec tohoto rozhodnutí je podle uvedeného památkového zákona nutno požádat Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace o **další závazné stanovisko**.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje podáním učiněným u Městského úřadu v Ústí nad Orlicí, odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace.

Mgr. Luboš Mikyska
vedoucí odboru

Ing. Dana Kličková
oprávněná úřední osoba

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 **DIČ:** CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg