

Městský úřad Ústí nad Orlicí
odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend

Vaše č.j.:
Ze dne: 27.03.2020

Naše č.j.: MUUO/10737/2020/DSS/ba
Číslo spisu: 1534/2020
Spis. značka: dss-sjezd/1534/2020
Poč. listů: 4
Poč. příloh: 0
Poč. lis. př.: 0

Vyřizuje: Miloslava Bartošová
Tel: 465 514 341
E-mail: bartosovam@muuo.cz
Datum: 06.04.2020
Místo: Ústí nad Orlicí

Město Ústí nad Orlicí

Sychrova 16
562 24 Ústí nad Orlicí

R O Z H O D N U T Í

Městský úřad v Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, který podle ustanovení **§ 61 odst. 1 a § 66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích**, ve znění pozdějších předpisů a návazně podle ustanovení **§ 40 odst. 5, písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích** ve znění pozdějších předpisů, vykonává státní správu ve věcech místních komunikací (jako silniční správní úřad), v souladu s uvedenými právními předpisy **r o z h o d l** o podané žádosti dne 27.03.2020 doplněné dne 09.04.2020 takto:

Podle ustanovení **§ 10 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích** ve znění pozdějších předpisů a ustanovení **§ 12 prov. vyhlášky č. 104/1997 Sb.**, s ohledem na ochranu místní komunikace a bezpečnost provozu na ni se žádosti Města Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, které na základě plné moci zastupuje Ing. Jiří Cihlář, Orlické nábřeží 1029, 565 01 Choceň, IČ 74598716 o povolení k úpravě sjezdů a napojení křižovatek, zřízení parkovacích míst ze st.p.č. 2155/1, 2154, 2153, 2152, 2151, 2150, p.p.č. 1002/22, 1002/26, st.p.č. 2153, 2163, 2164, 2165, p.p.č. 1002/33, st.p. 2171, 2170, 2169, 2168, 2167, 2166, p.p.č. 993/1, 1002/23, 1002/6, 1002/7 v k.ú. Ústí nad Orlicí na místní komunikaci ul. Stavebníků, Nová a Příčná v Ústí nad Orlicí, z důvodu stavby „Ústí nad Orlicí – ul. Nová a Stavebníků, rekonstrukce chodníků a výstavba parkovacích stání“ **v y h o v u j e** s tím, že se stanovují podle podkladů žádosti a s vazbou na předchozí závazné stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí ze dne 22.01.2020 pod č.j. KRPE-4558-1/ČJ-2020-171106, stanovisko Města Ústí nad Orlicí, správa komunikací ze dne 23.03.2020 pod č.j. MUUO/9718/2020/DSS/jj, tyto podmínky, které jsou závazné:

- 1) úpravy 14 sjezdů na místní komunikaci ul. Stavebníků v Ústí nad Orlicí, ve směru z ul. Nová k sil. II/360 ul. Letohradská vpravo - sjezd pro čp. 1314 (2155/1), společný pro čp. 1313, čp. 1312 (2154, 2153), pro čp. 1311 (2152), pro čp. 1310 (2151), pro čp. 1309 (2150), vedle čp. 1309 (1002/22), pro čp. 1302 (1002/26), společný pro čp. 1301, čp. 1300 (2153, 2163), pro čp. 1299 (2164), pro čp. 1298 (2165, 1002/33), čp. 1297 (2171), společný pro čp. 1296, čp. 1295 (2170, 2169), společný pro čp. 1294, čp. 1293 (2168, 2167), pro čp. 1292 (2166, 993/1)
 úpravy 3 sjezdů na místní komunikaci ul. Nová v Ústí nad Orlicí, ve směru od ul. B.Němcové na ul. Popradská vpravo - sjezd pro čp. 1247 (1002/23), pro čp. 1236 (1002/6), pro čp. 1257

Digitálně podepsal lic. Jaroslav Škarka
Datum: 15.04.2020 10:41:11 +02:00

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: http://www.ustinadorlici.cz

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

- (1002/7) budou provedeny dle projektové dokumentace č. 201928-1, kterou projekčně vypracoval pan Ing. Jiří Cihlář, dopravní inženýr, projektant dopravních staveb, Orlické nábřeží 1029, Choceň
- 2) úprava napojení křižovatky místní komunikace ul. Stavebníků a Nová a křižovatky místní komunikace ul. Stavebníků a Příčná v Ústí nad Orlicí, bude provedena podle projektové dokumentace č. 201928-1, kterou projekčně vypracoval pan Ing. Jiří Cihlář, dopravní inženýr, projektant dopravních staveb, Orlické nábřeží 1029, Choceň
 - 3) zřízení připojení parkovacích pásů na místní komunikaci ul. Stavebníků v Ústí nad Orlicí v místech před čp. 1314 v délce 11,3 m, před čp. 1256 až čp. 1311 v délce 43,15 m, oboje v šíři 4,3 m
zřízení připojení parkovacího pruhu na místní komunikaci ul. Nová v Ústí nad Orlicí v místech před čp. 1326 až 1327 v délce 44,0 m v šíři 2,0 m, parkovací pásy budou provedeny podle projektové dokumentace č. 201928-1, kterou projekčně vypracoval pan Ing. Jiří Cihlář, dopravní inženýr, projektant dopravních staveb, Orlické nábřeží 1029, Choceň
 - 4) úpravy křižovatek a stavba parkovacích ploch budou provedeny v souladu s ČSN 73 6102, 73 6110
 - 5) sjezdy budou v bezprašné úpravě a se snadno čistitelným povrchem se zpevněním odpovídající zatížení dopravy
 - 6) brány nesmí zasahovat, nebo se nesmí otvírat směrem do místní komunikace
 - 7) vlastník napojení zajišťuje řádnou údržbu celého připojení na své náklady, sjezd není součástí komunikace
 - 8) napojení bude plynule navazovat na niveletu místní komunikace, spára mezi povrchem komunikace a sjezdem bude řešena tak, aby nedocházelo k zatékání povrchové vody do tělesa místní komunikace
 - 9) napojení a sjezdy budou vybudovány v bezprašné úpravě se zpevněnou vozovkou (živičný kryt, dlažba) odpovídající zatížení dopravou a budou upraveny tak, aby nedocházelo k znečišťování uvedené místní komunikace, nesmí stékat srážková voda
 - 10) zřízením a užíváním sjezdů a napojení nesmí být narušeny odtokové poměry místních komunikací. Při úpravách místní komunikace provede vlastník napojení na svůj náklad opatření (např. výškové vyrovnaní nivelety napojení) tak, aby nebyla narušena bezpečnost a plynulost silniční dopravy
 - 11) šířka sjezdů a napojení musí umožňovat plynulé odbočení vozidel z místní komunikace a vyjždění na ni
 - 12) při stavbě sjezdu a napojení nesmí dojít k narušení podzemních a nadzemních sítí
 - 13) při stavbě napojení nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a nadměrnému znečištění místní komunikace, nesmí být na ni ukládán stavební ani výkopový materiál, dodavatel nebude bez předchozího povolení používat ani na přechodnou dobu vozovku místní komunikace jako skladiště materiálu, manipulační prostor pro mechanismy
 - 14) budou zajištěny rozhledové poměry při výjezdu na místní komunikaci vlevo i vpravo
 - 15) budou dodrženy rozhledové trojúhelníky v křižovatkách dle ČSN 73 6102 a u sjezdů dle ČSN 73 6110. V rozhledových trojúhelnících (0,70 m) nesmí být zřizovány a provozovány jakékoliv objekty a osazena vegetace, která by svým vzrůstem rušila rozhled potřebný pro bezpečnost silničního provozu. Příпустné jsou ojediněle překážky o šířce menší než 0,15 m a ve vzájemné vzdálenosti větší než 10 m (sloup veřejného osvětlení, dopravní značení, strom). Po celou dobu existence připojení bude zajištěno, aby požadovaným rozhledům nebránily ani přechodné překážky (např. vegetace, shrnutý nebo navátý sníh). Tyto překážky budou v případě výskytu bezodkladně odstraňovány
 - 16) sjezdy a přilehlý pozemek budou upraveny tak, aby vozidla stála odstavená mimo vozovku místní komunikace

- 17) v případě, že mezi silničním pozemkem a pozemkem žadatele se nachází ještě pozemek jiného vlastníka, pak si žadatel o sjezd a napojení vyžádá písemný souhlas od tohoto vlastníka k přejíždění jeho pozemku
- 18) toto povolení ke stavbě napojení na silničním pozemku je platné 2 roky

Účastníci řízení:

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16

Ing. Jiří Cihlář, Orlické nábřeží 1029, 565 01 Choceň

O d ů v o d n ě n í

Dne 27.03.2020 podalo Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, které na základě plné moci zastupuje Ing. Jiří Cihlář, Orlické nábřeží 1029, 565 01 Choceň, zdejšímu silničnímu správnímu úřadu žádost o povolení k úpravě sjezdů a napojení křižovatek, zřízení parkovacích míst ze st.p.č. 2155/1, 2154, 2153, 2152, 2151, 2150, p.p.č. 1002/22, 1002/26, st.p.č. 2153, 2163, 2164, 2165, p.p.č. 1002/33, st.p. 2171, 2170, 2169, 2168, 2167, 2166, p.p.č. 993/1, 1002/23, 1002/6, 1002/7 v k.ú. Ústí nad Orlicí na místní komunikaci ul. Stavebníků, Nová a Příčná v Ústí nad Orlicí, z důvodu stavby „Ústí nad Orlicí – ul. Nová a Stavebníků, rekonstrukce chodníků a výstavba parkovacích stání“. K žádosti byla připojena jednoduchá PD.

Dne 26.03.2020 silniční správní úřad obdržel stanovisko Města Ústí nad Orlicí, správa komunikací ze dne 23.03.2020 pod č.j. MUUO/9718/2020/DSS/jj.

Dne 31.03.2020 silniční správní úřad obdržel závazné stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí ze dne 22.01.2020 pod č.j. KRPE-4558-1/ČJ-2020-171106.

Dne 03.04.2020 byla žádost doplněna o připojení parkovacích pruhů a doplněné stanovisko města. Vzhledem k tomu, že silničnímu správnímu úřadu je známá situace na místě samém, závazné stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí a stanovisko Města Ústí nad Orlicí jsou kladná, silniční správní úřad povoluje se na základě žádosti, úpravu sjezdů a napojení křižovatek, zřízení parkovacích míst ze st.p.č. 2155/1, 2154, 2153, 2152, 2151, 2150, p.p.č. 1002/22, 1002/26, st.p.č. 2153, 2163, 2164, 2165, p.p.č. 1002/33, st.p. 2171, 2170, 2169, 2168, 2167, 2166, p.p.č. 993/1, 1002/23, 1002/6, 1002/7 v k.ú. Ústí nad Orlicí na místní komunikaci ul. Stavebníků, Nová a Příčná v Ústí nad Orlicí, z důvodu stavby „Ústí nad Orlicí – ul. Nová a Stavebníků, rekonstrukce chodníků a výstavba parkovacích stání“, za podmínek uvedených ve výroku rozhodnutí.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje Pardubice podáním u odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend Městského úřadu v Ústí nad Orlicí.

lic. Jaroslav Škarka
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení

Miloslava Bartošová, referentka odboru (oprávněná úřední osoba)

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

Vydání tohoto rozhodnutí je osvobozeno od placení správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Doručí se:

účastníci řízení:

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16 (ORM, DSS)
Ing. Jiří Cihlář, Orlické nábřeží 1029, 565 01 Choceň

Dotčené orgány státní správy:

MěÚ stavební úřad Ústí nad Orlicí
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí

DoručenkaID zprávy: **773897158****Odesílatel**

Jméno: Město Ústí nad Orlicí (bxcbwmg), Sychrova 16, 56201 Ústí nad Orlicí, CZ

Příjemce

Jméno: Jiří Cihlář - Ing. Jiří Cihlář (t4kauhs), Orlické nábřeží 1029, 56501 Choceň, CZ

Obecné informace

Předmět:	rozhodnutí-Žádost o povolení úpravy připojení Stavebníků, Nová
Zmocnění:	0 / 0 § odstavec písmeno
Jednací číslo odesílatele (vaše):	MUUO/10737/2020/DSS/ba
Spisová značka odesílatele (vaše):	dss-sjezd/1534/2020
Jednací číslo příjemce (naše):	Nebylo zadáno
Spisová značka příjemce (naše):	Nebylo zadáno
K rukám:	Nebylo zadáno
Osobní doručení:	ano
Zakázat doručení fikcí:	ne

Informace o dodání/doručení

Dodání: 15.04.2020 12:34:26

Doručení: 16.04.2020 08:37:42

Události

Čas: 15.04.2020 12:34:26 - EV0: Datová zpráva byla podána.

Čas: 15.04.2020 12:34:26 - EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

Čas: 16.04.2020 08:37:42 - EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.