



# VZOROVÝ VÝKRES KŘÍŽENÍ SE SDĚLOVACÍM A SILOVÝM KABELEM

PŘED PROVÁDĚNÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO KABEL VYTÝČIT !  
RUČNÍ VÝKOP MIN. 1M NA OBĚ STRANY OD KABELU !


ÚPRAVA PO DOKONČENÍ - DODRŽENA MIN. VZDÁLENOST DLE ČSN 73 6005



ÚPRAVA PO DOKONČENÍ - NEDODRŽENA MIN. VZDÁLENOST DLE ČSN 73 6005



## OPATŘENÍ PŘI VÝSTAVBĚ



Revize

Datum

Schválil



**AQUA PROCON s.r.o.**  
Projektová a inženýrská společnost - divize Praha  
Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7  
tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140  
E-mail: info@aquaprocon.cz  
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Daniel Kozický	<div>Podpisy</div> <div></div>	<div>Paré</div>	
Zástupce vedoucího projektu	Ing. Sana Babor			
Zodpovědný projektant	Ing. Sana Babor			
Vypracoval	Ing. Sana Babor			
Kontroloval	Ing. Radovan Haloun CSc.			
Investor	Tepvos spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí			
Objednatel	Tepvos spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí			
<div>Projekt:</div> <div>ÚSTÍ NAD ORLICÍ</div> <div>ODKANALIZOVÁNÍ ROZVOJOVÉHO ÚZEMÍ</div> <div>U KŘÍŽOVATKY NA KNAPOVEC - SEVERNÍ ČÁST</div> <div>ČÁST SPLAŠKOVÁ KANALIZACE</div> <div>Část: D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH</div> <div>A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ</div>		Zakázkové číslo	1490918-50	
		Stupeň	DPS	
		Datum	06/2018	
		Soubor	D.7.4_krizeni_kabel.dgn	
		Tiskový soubor	D.7.4_30_OCE.000	
		Formát	2 x A4	
		Měřítko		
Příloha	VZOROVÉ KŘÍŽENÍ SE SDĚLOVACÍM A SILOVÝM KABELEM	Číslo přílohy	D.7.4	Revize