

Výzva k podání nabídky,

kterou zadavatel vyzývá dodavatele k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

„Obnova vodovodu a kanalizace v ulici Vrbenského“

Tato zakázka je sektorovou veřejnou zakázkou dle ust. § 151 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon). Zadavatel není povinen v souladu s § 158 odst. 1 Zákona zadávat sektorové veřejné zakázky v režimu veřejné zakázky malého rozsahu a podlimitní veřejné zakázky v zadávacím řízení postupem podle Zákona. Zadání této zakázky se proto analogicky řídí § 6 Zákona. Odkazy na Zákon v této výzvě neznamenají postup v zadávacím řízení podle Zákona.

1) Zadavatel:

Název : TEPVOS, spol. s r.o.
sídlo: Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí
zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Václavem Knejpem a Ing. Martinem Pirklem, jednatelem společnosti
ve věcech technických: Bohumilem Machačným, investičním technikem,
tel.: 465 519 854
Michalem Kaválkem DiS., ředitelem divize VS,
tel.: 734 261 906
IČ: 25945793
DIČ: CZ25945793

2) Předmět a plnění zakázky:

Předmětem této výzvy k podání nabídky je rekonstrukce (přeložka) vodovodního řadu a současně i obnova jednotné kanalizační stoky v zájmovém území ulic Dr. Vrbenského, Kopeckého a částečně i v ulici Na Žižkově ve městě Ústí nad Orlicí.

Stavba je rozdělena na dva stavební objekty:

„SO-01 Obnova vodovodu v ulici Vrbenského – PE100 RC2 SDR11 D90/8,2 DN73,6 – dl. 236 metrů“

Jedná se o rekonstrukci, /přeložku/ stávajícího úseku vodovodního řadu, který zásobuje všechny napojené nemovitosti nacházející se na obou stranách ulic Dr. Vrbenského a Kopeckého. Stavba je vedena v PD pod označením SO-01 - rozváděcí vodovodní řad V-1 a bude započata na vodovodním uzlu, který je umístěn ve stávající armaturní šachtě naproti č. p. 657. Nový vodovodní řad V-1 bude uložen podélně při pravé straně místní obslužné komunikace. V druhé polovině přeložky pak stavba přechází do zatravněného pásu v Parku Čs. legií. Finální část stavby vodovodu pak přechází z Parku Čs. legií do ulice Kopeckého a je vedena v její levé části, při kraji místní obslužné komunikace až

na hranici křižovatky ulic Kopeckého a ČSA. Rekonstrukce vodovodu tak bude zakončena napojením na již obnovený vodovodní řad u č. p. 1088.

V projektové dokumentaci je stavba vedena pod označením: „**SO-01 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD V-1 – 236m**“. Přeložka vodovodního řadu je navržena z PE 100RC PN16 SDR11 Ø 90/8,2 DN 73,6 mm o celkové délce 236 metrů. Navržené vodovodní potrubí je vyrobeno dle standardů DIN 8074, DIN 8075: 1999-08, DIN EN 13244, DIN CERTCO 14.3.1. Trasa vodovodu je navržena v souladu s ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Hloubka uložení vodovodního řadu, výpis požadovaných armatur a tvarovek jsou specifikovány ve výkazu výměr a v příloze realizační PD. Jelikož se jedná o nové trasování vodovodu, nebude nutné zřizovat náhradní zásobování formou suchovodu. Na překládaném úseku vodovodního řadu ve staničení 159,4 a 185,9 metrů jsou navrženy i dva nové podzemní hydranty. Hydranty budou mít funkci kalníku a vzdušníku a také funkci požárního zabezpečení zástavby jako vnější odběrné místo. Na celém úseku překládaného vodovodního řadu bude posléze přepojeno celkem 10 ks vodovodních přípojek z PE100 RC2 SDR11 D50/4,6 DN40,8 a z PE100 RC2 SDR11 D40/3,7 DN32,6 v celkové délce přepojů cca 26 metrů.

„SO-02 Obnova kanalizace v ulici Vrbenského - PP D560/DN500, D450/DN400 a D335/DN300 – v celkové délce 184 metrů“

V rámci obnovy inženýrských sítí ve správě a majetku investora je současně v plánu zrekonstruovat i technicky nevyhovující jednotnou kanalizaci z materiálu kamenina o světlosti DN 300 a DN 400 z 50. let minulého století. Kanalizace se nachází taktéž v lokalitě ulice Vrbenského ve městě Ústí nad Orlicí. Kanalizace bude tak nově vystavěna cca z poloviny své délky v souběhu s výše uvedenou přeložkou vodovodního řadu. Nové úseky stoky jsou navrženy ze žebrovaného PP potrubí, SN10, UR2 dle DIN z profilu D335/DN300, D450/DN400 a z D560/DN500. Kanalizace je v PD pod označením „JV-1, JV-2 a JV-3“ a bude započata napojením do stávající vstupní šachty, která se nachází v zeleném páse, v dolní části Parku Čs. legií. Ze stávající šachty bude stoka vedena v nezpevněném terénu podél místní fontány „Parkem Čs. legií“ směrem na okrajovou část ulice Dr. Vrbenského. Od 1/3 rekonstruovaného úseku je trasa jednotné kanalizace dále vedena v levém okraji místní obslužné komunikace ulice Vrbenského. Rekonstrukce stoky bude zakončena koncovou šachtou na rohu ulic Dr. Vrbenského a ulice Na Žižkově - u č. p. 502. Kanalizační stoka, určená k rekonstrukci dle projektu je navržena v délce 184 metrů. Podél obnovy celého úseku hlavní stoky bude přepojeno celkem 15 ks kanalizačních odboček a tři uliční vpusti z materiálu PP UR D2255/DN 200, SN10 v celkové délce odbočení 41 metrů.

Rekonstrukce, resp. přeložka rozvodného vodovodního řadu a rekonstrukce gravitační kanalizační stoky bude provedena podle vypracovaných projektových dokumentací pro stavební povolení a pro provedení stavby, zpracované projekční kanceláří M Projekt CZ s.r.o., pod vedením autorizovaného projektanta Ing. Miloše Popeláře, pod zakázkovými čísly 2019_1065 a 2015_1010. Dále podmínkami vlastníka pozemků, správce komunikace, povolení zvláštního užívání komunikace a podmínkami této výzvy.

2.2 Elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek :

Tato zakázka je zadávána pomocí certifikovaného elektronického nástroje dostupného na https://zakazky.muuu.cz/profile_display_3.html. Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na uvedené internetové adrese. V případě jakýchkoli otázek týkajících se zadávací dokumentace nebo technických informací elektronického nástroje dostupného na výše uvedené webové stránce kontaktujte investičního technika TEPVOS, spol. s r. o., e-mail: machacny@tepvos.cz.

2.3 Priorita dokumentů:

Pokud dojde z jakéhokoliv důvodu k rozporu mezi výkresovou nebo textovou částí a soupisem prací pak platí, že prioritním dokumentem pro zpracování nabídkové ceny je soupis prací.

Pokud pak dojde k rozporu mezi listinnou a elektronickou formou soupisu pak platí, že pro zpracování nabídkové ceny má přednost elektronická podoba soupisu prací.

2.4 Místo plnění nabídky:

Místo stavby leží v jižní části od centra města Ústí nad Orlicí - v ulici Vrbenského, Kopeckého, Na Žižkově a v dolní části „Parku Čs. legií“. Stavební pozemek se skládá ze zpevněných ploch – místní obslužné asphaltové komunikace, žulové dlažby a pak převážně z nezpevněných, zelených ploch.

Dotčené pozemky se nacházejí ve svažitém území v nadmořské výšce od 336 m. n. m. – do 346 m n. m.

2.5 Další požadavky na plnění nabídky:

Dodavatel si na své náklady zajistí:

Obecné podmínky:

- Zařízení staveniště, dopravní značení a informační tabule o zhotoviteli, termínech výstavby, zodpovědných osobách, telefonickém spojení apod.
- Zaplacení poplatku za užívání veřejného prostranství dle platné vyhlášky města č.1/2020 v k. ú. Ústí nad Orlicí, je zařazena do II. zóny, kde je pro zvláštní užívání a stavební práce stanoven poplatek **2,-Kč/m²/den**, nad 30 dnů pak **3,-Kč/m²/den** a den za zabranou plochu. Povinností zhotovitele je oznámit zahájení a ukončení zvláštního užívání.
- Plnění podmínek této výzvy, uzavřené SoD a technických návodů výrobců materiálů a použité technologie
- Vytýčení všech podzemních vedení, jejich ochranu při provádění prací a před záhozem jejich kontrolu správcem a jeho souhlasným zápisem do stavebního deníku nebo na samostatném dokladu
- Informaci a dohodu se všemi vlastníky dotčených nemovitostí o jejich omezení v přístupu a zamezení příjezdu při prováděních zemních prací a pokládky potrubí na nezbytně nutnou dobu a upozornění i na omezení přístupu i třetích osob, jako zásobování materiálem na stavbu, uhlí, popelnice, pošta apod.
- Souhlasný doklad se stavebníkem dalších nově budovaných sítí z důvodu prostorového uspořádání, komunikace a chodníku po ukončení zhotoveného díla včetně dokladu o vyklizení staveniště

- **VYBRANÝ ZHOTOVITEL BUDE REALIZOVAT PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY V KOORDINACI S OSTATNÍMI INVESTORY A DODAVATELI V DANÉ LOKALITĚ - MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ, TEPVOS, TELEFONICA O2, RWE APOD.**
- Souhlas Policie ČR DI k navrženému dopravnímu značení
- Souhlas správce a vlastníka komunikace k provedení díla, splnění jejich podmínek a písemné předání oprav komunikace po výkopových opravách před konečnou přejímkou celého díla
- Povolení ke zvláštnímu užívání komunikace MÚ OD a SH v Ústí nad Orlicí a splnění všech podmínek v rozhodnutí
- Všechny činnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona č. 309/2006 Sb. a to zejména § 3 požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi a podle NV č. 591/2006 Sb. § 3 a příloh č. 1 části III. - požadavky na venkovní pracoviště na staveništi, přílohy č. 2 části II. na BOZ při provozu a používání strojů pro zemní práce, přílohy č. 3 na organizaci práce a pracovní postupy a dále NV č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu do hloubky.
- Likvidaci přebytečného materiálu podle zákona o odpadech a doklad o jeho likvidaci oprávněnou osobou
- Doklady o předepsaných zkouškách dle ČSN a předepsané doklady k použitým materiálům podle předpisů na jejich obecně-technické požadavky a od jejich výrobců prohlášení o shodě na všechny použité materiály a komponenty
- Vypracování dokumentace skutečného provedení díla včetně návodu k užívání ke všem částem a zařízením díla, které jej vyžadují nebo je výrobce poskytuje, dokumentace bude předána zadavateli ve třech vyhotoveních v listinné podobě a jednom vyhotovení elektronickém
- Geodetické zaměření skutečného provedení stavebního díla bude předáno dle směrnice TEPVOS spol. s r.o. č. INV/02 z roku 2018, která je součástí části 3 této zadávací dokumentace v tištěné podobě a také na CD pro potřeby Geografického informačního systému
- Zadavatel **výslovně upozorňuje** všechny dodavatele že, poskytnutá projektová dokumentace **požívá právní ochrany dle autorského zákona s veškerými právními důsledky.**
- Předmětem tohoto díla nejsou geodetické práce

Podmínky pro stavbu vodovodních řadů:

- K vodovodním řadům přiložení vyhledávacího vodiče a provedení jeho zkoušky funkčnosti a předložení revize k přejímce
- Položení bílé výstražné folie dle ČSN 73 6006 v celé délce vodovodních řadů
- Provedení všech předepsaných zkoušek v PD a norem uvedených ve výzvě včetně proplachu a dezinfekce vodovodních řadů včetně dokladu s kladným výsledkem o provedení mikrobiologického rozboru vody podle hygienických předpisů a návodů výrobců
- Informaci všem vlastníkům a uživatelům vodovodních přípojek o konkrétním termínu jejich omezení v zásobování pitnou vodou v době přepojování na náhradní vodovodní řad i na nový vodovodní řad
- Doklady o ověření zdravotní nezávadnosti všech použitých materiálů, které přicházejí do styku s pitnou vodou podle vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody
- Zhotovitel zajistí na své náklady předepsané zhutnění včetně 2 kladných zkoušek v místech, které si určí investor, výsledky budou předloženy při přejímce všech výkopů pro budoucí následně budovanou komunikaci
- Zajistí zkoušky hydrantů a doklad předloží k přejímce
- Zhotovitel zajistí přepojení všech provozovaných vodovodních přípojek.

2.6 Stavba vodovodu bude provedena v souladu se všemi ČSN a platnými předpisy zejména:

- Splněním technologických návodů výrobců pro montáž a pokládku použitých trubních materiálů, tvarovek, armatur, všech použitých komponentů a zařízení
- Dodržení podmínek a předpisů správce komunikace k opravám překopů
- ČSN 736005 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- ČSN 733050 – zemní práce
- ČSN 755401 – navrhování vodovodního potrubí
- TNV755402 – výstavba vodovodních potrubí
- ČSN 755411 – vodovodní přípojky
- ČSN 755911 – tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí
- TNV755405 – sanace vodovodních sítí
- TNV755410 – Blok vodovodních potrubí;
- ČSN EN 12201 – Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě;
- ČSN 75 5025 Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě
- ČSN 839061 (DIN 18 920) Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích
- ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb;
- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty;
- Vyhlášky 502/2006 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu
- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění
- Vyhlášky č.409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do přímého styku s vodou
- Novela stavebního zákona 350/2012 Sb. se kterou se mění zákon 183/2006 Sb. a k němu prováděcích vyhlášek
- Vyhlášky 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);
- Zákon č. 254/2001 Sb. , o vodách (vodní zákon) a související předpisy
- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
- Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích);
- Vyhláška č. 428/2001 Sb. Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích);
- Vyhláška č. 120/2011 Sb. kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
- Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
- Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území;
- Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla
- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb. , o ochraně přírody a krajiny
- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb;
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
- Zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon);
- Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích;

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
- Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací;

Podmínky pro stavbu kanalizačních stok:

- Provedení všech předepsaných zkoušek dle ČSN a předat předepsané doklady k použitým materiálům podle předpisů na jejich obecně-technické požadavky a od jejich výrobců prohlášení o shodě na všechny použité materiály a komponenty
- Plnění podmínek daných ČSN EN 1610 (75 6114) provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
- Položení šedé výstražné folie dle ČSN 73 6006 v celé délce kanalizačního potrubí
- Zhotovitel zajistí ve své režii předepsanou zkoušku vodotěsnosti stok vzduchem, dle ČSN 75 6909 a ČSN EN 1610
- Zhotovitel zajistí na své náklady předepsané zhutnění včetně 2 kladných zkoušek v místech, které si určí investor, výsledky budou předloženy při převímce všech výkopů pro budoucí následně budovanou komunikaci
- Podá informaci všem vlastníkům a uživatelům kanalizačních přípojek o konkrétním termínu jejich omezení v odkanalizování nemovitosti.
- Zhotovitel zajistí přepojení všech provozovaných kanalizačních přípojek

2.7 Stavba kanalizace bude provedena v souladu se všemi ČSN a platnými předpisy zejména:

- Splněním technologických návodů výrobců pro montáž a pokládku použitých trubních materiálů, tvarovek, armatur, všech použitých komponentů a zařízení
- dodržení podmínek a předpisů správce komunikace k opravám překopů
- ČSN 736005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- ČSN 73 3050 – Zemní práce
- ČSN 73 6006 (73 6006) – Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení
- ČSN EN 1610 (75 6114) – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
- ČSN EN 752 – Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek
- ČSN 75 6909 – Zkoušky vodotěsnosti stok
- ČSN 75 6101 – Kanalizační přípojky a stokové sítě
- ČSN EN 752 – Odvodňovací systémy vně budov
- ČSN 75 2130 – Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemních komunikací a vedeními
- ČSN EN 12056 – Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy, část.3/odvádění dešťových vod ze střech, navrhování a výpočet
- ČSN EN 476 – Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a kanalizačních přípojek gravitačních systémů
- ČSN 75 6402 – Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel
- ČSN 75 6401 – ČOV pro více než 500 ekvivalentních - Obyvatel
- ČSN 75 6401 – ČOV pro více než 500 ekvivalentních - Obyvatel - Změna 1
- TNV 75 6011 – Ochrana prostředí kolem kanalizačního zařízení
- ČSN EN 12201-5 – Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Polyethylen (PE) - Část 5: Vhodnost použití systému
- TNV 75 6011 – Ochrana prostředí kolem kanalizačního zařízení
- ČSN 83 9061 (DIN 18 920) – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích
- ČSN 75 2130 – Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními

- Vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
- Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a k němu prováděcích vyhlášek
- Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a k němu souvisejících předpisů
- Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
- Vyhlášky č. 428/2001 Sb. Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
- Vyhlášky č. 120/2011 Sb. Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška 20/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhlášky 502/2006 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu
- Vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
- Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla
- Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
- Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Novela stavebního zákona 350/2012 Sb. se kterou se mění zákon 183/2006 Sb. a k němu prováděcích vyhlášek
- Vyhlášky 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu
- Vyhlášky č. 381/2001 Sb., předpisů ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů
- Vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
- A dále všechny normy a předpisy uvedené v PD.

2.8 Další podmínky:

- Stavební deník bude veden podle novely stavebního zákona č. 350/2012 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
- **Zhotovitel je povinen před započatím veškerých stavebních prací, provést podrobnou fotodokumentaci všech nemovitostí v dotčené lokalitě, kde bude stavba probíhat. Každý snímek bude mít vygenerované viditelné datum jeho pořízení.**

3) Termíny plnění veřejné zakázky :

3.1	Uzavření smlouvy o dílo do	15. 9. 2020
3.2	Předání staveniště	17. 9. 2020
3.3	Zahájení realizace	po 17. 9. 2020
3.4	Ukončení realizace navrhne dodavatel v SoD,	(nejpozději však do 31. 10. 2020)
3.5	Předání a převzetí díla navrhne dodavatel v SoD	(nejpozději však do 30. 11. 2020)

4) Požadavky na kvalifikaci pro plnění dané veřejné zakázky:

Prokázáním kvalifikace pro plnění veřejné zakázky se rozumí:

- a) prokázání základní způsobilosti
- b) prokázání profesní způsobilosti
- c) prokázání technické kvalifikace

Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení tohoto řízení.

Dodavatel předkládá doklady v prosté kopii.

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

V případě, že dodavatel předloží zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 226 a násl. Zákona, tento výpis nahrazuje doklad prokazující

- a) profesní způsobilost podle § 77 Zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a
- b) základní způsobilost podle § 74 Zákona.

V případě, že dodavatel předloží zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 a násl. Zákona, platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat kvalifikaci. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

Doklady o kvalifikaci mohou dodavatelé nahradit jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 Zákona.

a) Základní způsobilost:

Splnění základní způsobilosti prokazuje dodavatel podpisem krycího listu v rozsahu podle § 74 Zákona.

b) Profesní způsobilost:

Dodavatel předloží:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
- seznam osob a doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Pro plnění předmětné veřejné zakázky je požadováno předložení osvědčení o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného (městského) inženýrství.

c) Technická kvalifikace:

K prokázání technické kvalifikace požaduje zadavatel předložení seznamu minimálně 3 realizovaných zakázek, provedených dodavatelem za posledních 5 let před zahájením tohoto řízení, přičemž se musí jednat o stavby vodohospodářské, v navrhované technologii:

- a) výstavba nebo rekonstrukce vodovodních řadů a kanalizačních stok o světlosti v rozmezí od DN 80 do DN 500 mm, přičemž každá z realizovaných staveb musí být v minimální hodnotě 4 mil. Kč. bez DPH. Stavby nemusely být realizovány současně, mohly být realizovány jako samostatné zakázky.
- b) předložením kombinace referencí k oběma inženýrským sítím, (rekonstrukcím či novostavbám) vodovodních řadů a kanalizačních stok v požadované výši (min. 4 mil. Kč) a to např. na každou z nich, která byla zrealizovaná samostatně.
- c) předložením seznamu minimálně 3 realizovaných staveb vodovodních řadů a kanalizačních stok, které byly budovány v rámci jednoho investičního celku. V takovém případě musí uchazeč doložit, že jako investiční celek, jak stavby vodovodních řadů současně s kanalizačními stokami dosáhli minimální tak požadované výše 4 mil. bez DPH. V tomto případě je nutné uvést podíl z celkových nákladů, který připadá na výstavbu vodovodních řadů a kanalizačních stok dle výše uvedeného limitu.

Uchazeč k předloženým technickým kvalifikacím dodá adresy objednatelů a telefonického spojení na kontaktní osoby k možnosti ověření referencí.

5) Způsob zpracování cenové nabídky :

- 5.1 Dodavatel musí předložit nabídku na všechny ocenit všechny položky předloženého soupisu prací. Pro plnění části předmětu veřejné zakázky může dodavatel využít poddodavatele v souladu s Obchodními podmínkami, které jsou součástí návrhu smlouvy.
- 5.2 Dodavatel předloží nabídkovou cenu na veškeré práce v předmětu plnění nabídky ve formě položkového rozpočtu podle výkazu výměr přiloženého k projektové dokumentaci. Nabídková cena musí být uvedena v Kč bez a s DPH a to jako maximální a nepřekročitelná.
- 5.3 Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné ke kompletnímu zhotovení stavby, včetně nákladů na zřízení a vyklizení staveniště, likvidaci odpadů, bezpečnostní opatření, pojištění, ztížené výrobní podmínky, veškerá značení, zkoušky, provozní a dopravní omezení apod.
- 5.4 Součástí nabídky bude prohlášení dodavatele, že uznává podmínky této výzvy a že v nabídce jsou všechny náklady související s realizací díla (veřejné zakázky). Pro případ změn zapsaných ve stavebním deníku bude cena těchto změn stanovena podle jednotkových cen

v nabídce, a pokud se bude jednat o práce a činnosti neuvedené v nabídce, pak podle ceníku použitého při provádění nabídky. V případě, že se při provádění stavby vyskytnou další práce nezahrnuté v projektové dokumentaci stavby, které bude nezbytně nutné realizovat pro dokončení stavby, bude jejich zadání řešeno v souladu se Zákonem, avšak pouze v případě, kdy tyto další práce nemohl dodavatel jakkoliv předpokládat při zpracování nabídky. Dodavatel je povinen vynaložit veškerou odbornou péči v souladu se svojí odbornou kvalifikací a plně se seznámit s projektovou dokumentací pro předmět díla před zpracováním nabídky a v případě, že dodavatel při kontrole projektové dokumentace zjistí zjevné vady, které by při realizaci díla vyžadovaly náklady na další práce, znemožňovaly nebo ztěžovaly řádné provedení díla dle této projektové dokumentace, je povinen tyto náklady zahrnout do své nabídkové ceny (musí tyto náklady promítnout do jednotlivých položek rozpočtu.) případně bez zbytečného odkladu tyto skutečnosti neprodleně sdělit zadavateli, který zajistí u dodavatele projektové dokumentace příslušné úpravy nebo změnu projektové dokumentace. V případě, že dodavatel takovéto vady projektové dokumentace zjistit mohl a měl a na takovéto vady objednatel neupozornil, jdou případné škody na předmětu díla nebo náklady na další práce nezahrnuté v projektové dokumentaci stavby, plynoucí z vady projektové dokumentace, k tíži dodavatele.

5.5 Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky. Obchodní podmínky stanované pro tuto veřejnou zakázku malého rozsahu jsou stanoveny ve formě návrhu smlouvy o dílo, vč. příloh, který je nedílnou součástí této zadávací dokumentace, a který je závazný a nelze jej nijak měnit vyjma doplnění identifikačních údajů dodavatele, lhůt plnění, ceny a osoby oprávněné předávat práce a dodávky. Oceněné položkové soupisy prací musí být nedílnou součástí návrhu smlouvy

5.6 Součástí nabídky bude:

- a) vyplněné krycí listy nabídky (formuláře krycích listů jsou součástí zadávací dokumentace)
- b) vyplněný návrh smlouvy o dílo, který bude podepsán (návrh SOD je součástí Zadávací dokumentace) této veřejné zakázky malého rozsahu
- c) rekapitulace nabídkové ceny (krycí list rozpočtu a rekapitulace stav. objektu)
- d) vyplněný a kompletní položkový soupis prací této veřejné zakázky malého rozsahu
- e) odkazy na systémy prokazující kvalifikaci nebo doklady prokazující kvalifikaci

5.7 V případě jakéhokoliv rozporu v nabídkových cenách mezi dokumenty nabídky bude dodavatel vyloučen z účasti v tomto řízení. Za rozpor se považuje mj. jiná výše ceny uvedená v návrhu smlouvy oproti výši ceny uvedené v rekapitulaci soupisu prací, popř. jiné výše ceny uvedené v krycím listu nabídky. Zadavatel upozorňuje, že důvodem vyloučení však není oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení nabídek.

6) Způsob hodnocení nabídek:

Hodnocení výběru dodavatele bude provedeno hodnotící komisí. Kritérium pro hodnocení nabídek:

Celková nabídková cena - 100 %

Následně budou ceny posouzeny a bude vybrána nejvhodnější nabídka pro plnění veřejné zakázky podle hodnotícího kritéria pro zadání veřejné zakázky, kterým je nejnížší nabídková cena bez DPH za celý předmět plnění veřejné zakázky.

V případě rovnosti dvou či více nabídkových cen v podaných nabídkách rozhodne o pořadí nabídek los za účasti těch dodavatelů, kteří nabídky se shodnou nejnížší cenou podali.

Zadavatelem jmenovaná komise provede posouzení a hodnocení nabídek a v případě rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, oznámí své zadavatel toto rozhodnutí všem dodavatelům prostřednictvím elektronického nástroje.

Zadavatel bude informovat dodavatele o výběru dodavatele na profilu zadavatele:

https://zakazky.muuo.cz/profile_display_3.html

7) Požadavky na zpracování a podání nabídky:

Nabídky zpracují dodavatelé písemně v českém jazyce v jednom originále.

Nabídka se doporučuje zpracovat dle této osnovy:

- a) základní informace o dodavateli
 - název obchodní firmy (popř. označení, pod kterým činí právní úkony)
 - sídlo společnosti (popř. místo podnikání u fyzické osoby)
 - IČ, DIČ, bankovní spojení a číslo účtu, označení osoby, která za zájemce činí právní úkony a telefonické, faxové a e-mailové spojení na tuto osobu
- b) odkazy na systémy prokazující kvalifikaci nebo doklady o kvalifikaci – dle bodu 4) této výzvy
- c) nabídková cena včetně položkového rozpočtu v souladu s bodem 5)
- d) rekapitulace nabídky podle bodu 6) jako samostatná příloha – viz bod 5.2
- e) harmonogram, termíny vlastní realizace díla - zahájení od předání staveniště až po ukončení díla a jeho předání vč. dokumentace skutečného provedení stavby.
- f) návrh smlouvy o dílo; Návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Zástupce dodavatele doloží do nabídky plnou moc, příp. jiný doklad o jeho zastoupení.

Zadavatel si vyhrazuje právo v případě neúplnosti nabídky vyloučit dodavatele z tohoto řízení. Zadavatel doporučuje dodržet jednotný způsob zpracování nabídky pro přehlednost a jednoduchost hodnocení podaných nabídek.

8) Lhůty a způsob podání nabídek:

Nabídka může být podána:

- 1) v listinné podobě, v uzavřené a neporušené obálce. Obálka musí být opatřena razítkem a podpisem dodavatele a označena nápisem:

„NEOTVÍRAT - Obnova vodovodu a kanalizace ulici Vrbenského“

Při převzetí nabídky zadavatelem bude obálka zapsána do seznamu doručených nabídek a opatřena pořadovým číslem, datem a časovým údajem převzetí. Nabídky je možno podávat (osobně od pondělí do pátku od 7.00 do 15.30 hod.) na adresu:

TEPVOS, spol. s r. o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí

nebo

2) v elektronické podobě, prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na adrese:

https://zakazky.muuo.cz/profile_display_3.html

Lhůta pro podání nabídek končí dne 11. 09. 2019 do 13.00 hodin.

Otevírání nabídek proběhne **ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek na adrese: TEPVOS spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí**. Vzhledem k tomu, že se jedná o zakázku malého rozsahu, je otvírání obálek neveřejné.

9) Ostatní podmínky:

- a) Kvalita a způsob provedení zakázky se řídí platnými právními předpisy a příslušnými technickými normami.
- b) Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
- c) Zadavatel nepožaduje, aby dodavatel k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v tomto řízení poskytl jistinu.
- d) Zájemci nenáleží za vypracování nabídky žádná odměna ani úhrada nákladů spojených s jejím vypracováním.
- e) Nedostatečná informovanost, nebo mylné chápání ustanovení a údajů obsažených ve výzvě, neopravňují zájemce požadovat dodatečnou úpravu nabídkové ceny.
- f) Zadavatel si vyhrazuje právo na vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávacích podmínek, a to buď na základě žádostí dodavatelů doručené nejpozději 5 pracovní dnů před koncem lhůty pro podání nabídek, nebo z vlastního podnětu. Zadavatel úpravy zadávacích podmínek uveřejní na profilu zadavatele nejpozději 3 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek. Pokud to povaha vysvětlení, doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.
- g) **Veškerá komunikace s dodavateli vč. vysvětlení, změn a doplnění zadávací dokumentace (nastanou-li) bude v souladu s ustanovením § 211 Zákona probíhat pouze prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na adrese:**

https://zakazky.muuo.cz/profile_display_3.html

Rozhodné datum: doručení prostřednictvím elektronického nástroje je okamžik přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji.

10) Ochrana informací, uveřejňování smlouvy a skutečně uhrazené ceny:

Za důvěrné se podle § 218 Zákona považují údaje nebo sdělení, které dodavatel poskytl zadavateli v tomto řízení a označil je jako důvěrné. Zadavatel je v takovém případě neposkytne podle zákona o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.),

a) do ukončení tohoto řízení informace, které se týkají obsahu nabídek a osob, které se podílejí na průběhu výběrového řízení,

b) důvěrnou informaci; to neplatí pro informace, které má zadavatel povinnost podle Zákona uvést ve zprávě o hodnocení, oznámení o výběru dodavatele, výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele nebo v písemné zprávě zadavatele.

Zadavatel nemusí uveřejnit informaci podle Zákona, pokud by její uveřejnění znamenalo porušení jiného právního předpisu nebo by bylo v rozporu s veřejným zájmem, nebo by mohlo porušit právo

dodavatele na ochranu obchodního tajemství nebo by mohlo ovlivnit hospodářskou soutěž.

Zadavatel v této souvislosti doporučuje označit důvěrné informace a obchodní tajemství již při podání nabídky, jinak se dodavatel vystavuje riziku, že zadavatel nebude s jeho právy včas seznámen.

Zadavatel informuje, že uveřejní smlouvu uzavřenou s vybraným dodavatelem včetně příloh podle Zákona a zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, a dále uveřejní skutečně uhrazenou cenu podle § 219 Zákona.

11) Práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem, popřípadě zadávací řízení zrušit bez udání důvodů. Zároveň si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, pokud je shledá ze svého hlediska nevyhovujícími. Tuto skutečnost oznámí písemně všem dodavatelům, kteří podali své písemné nabídky.

12) Zadávací dokumentace :

je umístěna na https://zakazky.muuo.cz/profile_display_3.html

Tato zadávací dokumentace obsahuje:

- výzvu k podání nabídky
- návrh smlouvy o dílo
- projektové dokumentace pro provedení stavby, vč. soupisu prací ve formě výkazu výměr
- formulář krycího listu

Za předložené nabídky předem děkujeme.

V Ústí nad Orlicí dne 27. 08. 2020

**Ing. Václav Knejp
jednatel společnosti
TEPVOS, spol. s r. o.**