

**POZNÁMKA:**

**MÍSTNOST JÍDELNÝ:**


- STÁVAJÍCÍ SÁDROKARTONOVÝ OBKLAD VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ BUDE DEMONTOVÁN
- STÁVAJÍCÍ VZD ROZVODY BUDOU DEMONTOVÁNY
- STÁVAJÍCÍ PROSTUPY PRO POTRUBÍ VZD BUDE DOZDĚNO A OPATŘENO OMÍTKOU A VRCHNÍM ŠTUK
- MÍSTNOST BUDE VYMALOVÁNA 2x PENETRACE + 2x VRCHNÍ MALBA
- PRO POTRUBÍ TOPENÍ BUDE PROBOURÁN PROSTUP VE STŘEŠNÍM PLOŠTI PRŮMĚRU 2x150mm

**MÍSTNOST KUCHYNĚ:**

- STÁVAJÍCÍ VZD ROZVODY BUDOU DEMONTOVÁNY
- STÁVAJÍCÍ PROSTUPY PRO POTRUBÍ VZD BUDE DOZDĚNO A OPATŘENO OMÍTKOU A VRCHNÍM ŠTUK
- STÁVAJÍCÍ OMÍTKA BUDE RÁDNĚ OČIŠTĚNA, PŘÍPADNĚ NEROVNOSTI BUDOU VYSPRÁVENY (předpok
- nově včetně stropní konstrukce 40%) A DÁLĚ BUDOU NOVĚ NÁŠTUKOVÁNY
- NOVĚ PŘESTIKOVANÉ STĚNY A STROPNÍ KONSTRUKCE BUDOU VYMALOVÁNY DVĚMA VRSTVAMI INTERIÉROVÉ BÍLÉ BARVY.

1) VĚŠKERÉ ROZMĚRY A KÓTY V NÁVÝZNOSTI NA STÁVAJÍCÍ STAV JE NUTNÉ PŘED REALIZACÍ OVĚŘIT NA STAVĚ A PŘIZPŮSOBIT TOMU ROZMĚRY PRVKŮ

2) POUŽITÉ OZNAČENÍ NĚKTERÝCH VÝROBKŮ, POUZE POPISUJE POŽADOVANÝ STANDARD

VYPRACOVAL:	Ing. Libor Barvínek	KRESLIL:	Ing. Libor Barvínek	
KRAJ:	Paroubický	OBEC:	Ústí nad Orlicí	
INVESTOR:	DOMOV DUCHOUCŮ, Chlástská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí			
AKCE:	VYMĚNA VZDUCHOTECHNIKY STRAVOVACÍHO PROVOZU			
	DOMOVA DUCHOUCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ			
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 2.N.P.	DATUM:	2/20	
		ARCH.CÍSLO:		
		MĚŘITKO:	1:50	
				Č. VÝKRESU: D -