

## **Výzva k podání nabídky,**

kteřou zadavatel vyzývá dodavatele k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

### **„Obnova vodovodu v ulici Korábova“**

Tato zakázka je sektorovou veřejnou zakázkou dle ust. § 151 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon). Zadavatel není povinen v souladu s § 158 odst. 1 Zákona zadávat sektorové veřejné zakázky v režimu veřejné zakázky malého rozsahu a podlimitní veřejné zakázky v zadávacím řízení postupem podle Zákona. Zadání této zakázky se proto analogicky řídí § 6 Zákona. Odkazy na Zákon v této výzvě neznamenají postup v zadávacím řízení podle Zákona.

Tato zadávací dokumentace je po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek s prokázáním splnění kvalifikace uchazečů plně zpřístupněna na veřejném profilu zadavatele [https://zakazky.muuo.cz/profile\\_display\\_3.html](https://zakazky.muuo.cz/profile_display_3.html), na které lze rovněž nalézt veškeré její přílohy a další případné dodatečné informace.

Tato zakázka je zadávána elektronicky pomocí certifikovaného elektronického nástroje EZAK dostupného na [https://zakazky.muuo.cz/profile\\_display\\_3.html](https://zakazky.muuo.cz/profile_display_3.html). Veškeré úkony v zadávacím řízení (jak je definováno dále) včetně předložení nabídky, kterou je však možno doručit rovněž v listinné podobě, a veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhají podle § 211 Zákona v elektronickém nástroji EZAK.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se zadávací dokumentace nebo technických informací nástroje EZAK dostupného na výše uvedené webové stránce kontaktujte investiční technika společnosti TEPVOS, spol. s r. o. p. Bohumila Machačného, e-mail: [machacny@tepvos.cz](mailto:machacny@tepvos.cz).

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč bez jakýchkoliv výhrad a zcela podmínky zadávací dokumentace, včetně příloh a všech případných dodatků. Zadavatel nebude brát v úvahu žádné výhrady uchazeče uvedené v jím podané nabídce, přičemž jakákoliv výhrada nebo změna požadovaných podmínek zadávací dokumentace znamená vyřazení a vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel v souladu s § 6 odst. 4 Zákona dodržuje podmínky společensky odpovědného zadávání veřejné zakázky.

## **1) Zadavatel:**

Název : TEPVOS, spol. s r.o.  
sídlo: Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí  
zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Václavem Knejpem a Ing. Martinem Pirklem, jednatelem společnosti  
ve věcech technických: Bohumilem Machačným, investičním technikem,  
tel.: 465 519 854  
Michalem Kaválkem DiS., ředitelem divize VS,  
tel.: 734 261 906  
IČ: 25945793  
DIČ: CZ25945793

## **2) Předmět a plnění zakázky:**

Předmětem této výzvy k podání nabídky je rekonstrukce a výstavba hlavního úseku rozváděcího vodovodního řadu v ulici Korábova, včetně výstavby odbočných, rozvodných řadů do ulice Na Štěpnici a do ulice Aloise Blažka. Řady budou umístěny převážně v místních obslužných komunikacích. Navrtávací pasy pro vodovodní přípojky budou umístěné v zelených pásech a v komunikacích pro pěší.

Stavba obnovy hlavního rozváděcího řadu bude započata ve středu křižovatky ulic Polská a J. Korába u č. p. 744, který pak bude zakončen v křižovatce ulic Mazánkova a J. Korába u rodinného domu č. p. 413, ve městě Ústí nad Orlicí.

### **Obnova vodovodní sítě se skládá ze tří stavebních objektů:**

#### **A) „SO-01 Rozváděcí vodovodní řad K-1 PE100 RC2 SDR11 D110/10 DN90 – dl. 271 m“**

Jedná se o rekonstrukci a přeložku stávajícího, provozně a technicky nevyhovujícího úseku vodovodního řadu, který v současnosti zásobuje všechny napojené nemovitosti v ulici Korábova, Na Štěpnici a ul. A. Blažka. Stavba vodovodního řadu je vedena v PD s označením SO-01 - rozváděcí vodovodní řad K-1. Pokládka vodovodu bude započata v místě stávajícího vodovodního uzlu, který je umístěn ve středu místní obslužné komunikace křižovatky ulic Polská a J. Korába - naproti č. p. 744. Vodovodní řad K-1 bude uložen podélně, při pravé straně ulice J. Korába v kraji místní obslužné komunikace. Výstavba nový úseku vodovodního řadu bude zakončena přepojením na stávající rozvod, který se nachází ve středu křižovatky ulic Mazánkova a J. Korába vedle domu č. p. 413.

V projektové dokumentaci stavba tohoto úseku vodovodu je vedena s označením:

„SO-01 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD K-1“. Obnova vodovodního řadu je navržena z PE 100RC PN16 SDR11 Ø 110/10,0 DN 90 mm o celkové délce 271 metrů. Navržené vodovodní potrubí je vyrobeno dle standardů DIN 8074, DIN 8075: 1999-08. DIN EN 13244, DIN CERTCO 14.3.1. Trasa vodovodu je navržena v souladu s ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Hloubka uložení vodovodního řadu, výpis požadovaných armatur a tvarovek jsou specifikovány ve výkazu výměr a v příloze realizační PD. Jelikož se jedná i z části o obnovu řadu ve stávající trase, kde se v současnosti nachází původní rozvod, bude tak nutné zřizovat náhradní zásobování formou suchovodu se PE D90 v délce cca 123 +118 metrů. Na obnovovaném úseku vodovodního řadu K-1 ve staničení 85,5; 155,8 a 174,1 metrů jsou navrženy tři nové podzemní hydranty. Hydranty budou mít funkci vzdušníku či kalníku a také funkci požárního zabezpečení zástavby jako vnější odběrné místo.

Na úsek vodovodního řadu K-1 budou nově přepojeny dva rozváděcí řady z PE 100 RC2 SDR11 D90/8,2 DN90 a taktéž i 18 ks vodovodních přípojek z PE100 RC2 SDR11 D40/3,7 DN32,6 v celkové délce přepojení na veřejné části cca 167 metrů.

**B) „SO-02 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD K-1-1 z PE100 RC2 SDR11 D90/8,2 DN73,6 – dl.15 m“**

Jedná se o obnovu - části úseku stávajícího, již provozně a technicky nevyhovujícího úseku vodovodního řadu, který v současnosti zásobuje napojené nemovitosti, v části ulice A. Blažka. Stavba vodovodního řadu je vedena v PD s označením SO-02 - rozváděcí vodovodní řad K-1-1. Pokládka vodovodu bude započata v místě obnovovaného vodovodního uzlu, který je umístěn v kraji místní obslužné komunikace křižovatky ulice J. Korába, naproti č. p. 865. Vodovodní řad K-1-1 bude uložen podélně, při levé straně ulice A. Blažka v kraji místní obslužné komunikace. Výstavba nového úseku vodovodního řadu bude zakončena přepojením na stávající rozvod, který je umístěn v levém kraji jízdního pruhu křižovatky ulice A. Blažka u č. p. 890.

V projektové dokumentaci stavba úseku odbočného řadu je označena jako:

„SO-02 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD K-1-1“. Obnova vodovodního řadu je navržena z PE 100RC PN16 SDR11 Ø 90/8,2 DN 73,6 mm v délce 39 metrů. Navržené vodovodní potrubí je vyrobeno dle standardů DIN 8074, DIN 8075: 1999-08. DIN EN 13244, DIN CERTCO 14.3.1. Trasa vodovodu je navržena v souladu s ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Hloubka uložení vodovodního řadu, výpis požadovaných armatur a tvarovek jsou specifikovány ve výkazu výměr a v příloze realizační PD. Na tomto úseku obnovy vodovodu se nenacházejí žádná odbočení či přepojení přípojek.

**C) „SO-03 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD K-1-2 z PE100 RC2 SDR11 D90/8,2 DN73,6 – dl.39 m“**

Výstavba nového úseku odbočného řadu, má za úkol rozvést pitnou vodu k dvěma stávajícím nemovitostem v ulici Na Štěpnici. Nemovitosti jsou nyní společně napojené na technicky a legislativně nevyhovující přípojku, vedenou pod zástavbou z ulice J. Korába. Stavba nového vodovodního řadu je vedena v PD s označením SO-03 rozváděcí vodovodní řad K-1-2. Pokládka vodovodu bude započata v místě pokládky obnovovaného úseku K-1 v ulici J. Korába, na nově budovaném vodovodním uzlu, který bude umístěn v levém pruhu místní obslužné komunikace křižovatky ulice J. Korába a ul. Na Štěpnici. Vodovodní řad K-1-2 bude uložen v komunikaci podélně, při levé straně ulice „Na Štěpnici“. Výstavba úseku vodovodního řadu bude zakončena podzemním hydrantem (kálníkem) před rodinným domem č. p. 875.

V projektové dokumentaci stavba odbočného řadu vedena s označením:

„SO-02 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD K-1-2“. Nový úsek vodovodního řadu je navržen z PE 100RC PN16 SDR11 Ø 90/8,2 DN 73,6 mm v délce 39 metrů. Navržené vodovodní potrubí je vyrobeno dle standardů DIN 8074, DIN 8075: 1999-08. DIN EN 13244, DIN CERTCO 14.3.1. Trasa vodovodu je navržena v souladu s ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Hloubka uložení vodovodního řadu, výpis požadovaných armatur a tvarovek jsou specifikovány ve výkazu výměr a v příloze realizační PD. Z nového rozvodného řadu budou také zřízeny dvě přípojky do č. p. 872 a č. p. 875.

Rekonstrukce, přeložka a výstavba rozvodných vodovodních řadů bude provedena podle vypracované projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby, zpracované projekční kanceláří M Projekt CZ s.r.o., pod vedením autorizovaného projektanta Ing. Miloše Popeláře, pod zakázkovým číslem 2019\_1066. Dále podmínkami stavebního povolení, vlastníka pozemků, správce komunikace, povolení zvláštního užívání komunikace a podmínkami této výzvy.

## 2.2 Priorita dokumentů:

Pokud dojde z jakéhokoliv důvodu k rozporu mezi výkresovou nebo textovou částí a soupisem prací pak platí, že prioritním dokumentem pro zpracování nabídkové ceny je soupis prací.

Pokud pak dojde k rozporu mezi listinnou a elektronickou formou soupisu pak platí, že pro zpracování nabídkové ceny má přednost elektronická podoba soupisu prací.

## 2.3 Místo plnění nabídky:

Místo stavby leží v severovýchodní části města Ústí nad Orlicí - v ulici J. Korába, Na Štěpnici a v ulici A. Blažka. Stavební pozemek se skládá ze zpevněných ploch – místní obslužné asfaltové komunikace, ze zámkové dlažby a z nezpevněných - zelených pásů.

Dotčené pozemky se nacházejí v rovinatém území o nadmořské výšce od 365 m. n. m. – do 366 m n. m.

## 2.4 Další požadavky na plnění nabídky:

Dodavatel si na své náklady zajistí:

### Obecné podmínky:

- Zařízení staveniště, dopravní značení a informační tabule o zhotoviteli, termínech výstavby, zodpovědných osobách, telefonickém spojení apod.
- Zaplacení poplatku za užívání veřejného prostranství dle platné vyhlášky města č.1/2020 v k. ú. Ústí nad Orlicí, je zařazena do II. zóny, kde je pro zvláštní užívání a stavební práce stanoven poplatek **2,-Kč/m2/den**, nad 30 dnů pak **3,-Kč/m2/den** a den za zabranou plochu. Povinností zhotovitele je oznámit zahájení a ukončení zvláštního užívání.
- Plnění podmínek této výzvy, uzavřené SoD a technických návodů výrobců materiálů a použité technologie
- Vytýčení všech podzemních vedení, jejich ochranu při provádění prací a před záhozem jejich kontrolu správcem a jeho souhlasným zápisem do stavebního deníku nebo na samostatném dokladu
- Informaci a dohodu se všemi vlastníky dotčených nemovitostí o jejich omezení v přístupu a zamezení příjezdu při prováděních zemních prací a pokládky potrubí na nezbytně nutnou dobu a upozornění i na omezení přístupu i třetích osob, jako zásobování materiálem na stavbu, uhlí, popelnice, pošta apod.
- Souhlasný doklad se stavebníkem dalších nově budovaných sítí z důvodu prostorového uspořádání, komunikace a chodníku po ukončení zhotoveného díla včetně dokladu o vyklizení staveniště
- **VYBRANÝ ZHOTOVITEL BUDE REALIZOVAT PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY V KOORDINACI S OSTATNÍMI INVESTORY A DODAVATELI V DANÉ LOKALITĚ - MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ, TEPVOS, TELEFONICA O2, RWE APOD.**
- Souhlas Policie ČR DI k navrženému dopravnímu značení
- Souhlas správce a vlastníka komunikace k provedení díla, splnění jejich podmínek a písemné předání oprav komunikace po výkopových opravách před konečnou přejímkou celého díla

- Povolení ke zvláštnímu užívání komunikace MÚ ODaSHA v Ústí nad Orlicí a splnění všech podmínek v rozhodnutí
- Všechny činnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona č. 309/2006 Sb. a to zejména § 3 požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi a podle NV č. 591/2006 Sb. § 3 a příloh č. 1 části III. - požadavky na venkovní pracoviště na staveništi, přílohy č. 2 části II. na BOZP při provozu a používání strojů pro zemní práce, přílohy č. 3 na organizaci práce a pracovní postupy a dále NV č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu do hloubky.
- Likvidaci přebytečného materiálu podle zákona o odpadech a doklad o jeho likvidaci oprávněnou osobou
- Doklady o předepsaných zkouškách dle ČSN a předepsané doklady k použitým materiálům podle předpisů na jejich obecně-technické požadavky a od jejich výrobců prohlášení o shodě na všechny použité materiály a komponenty
- Vypracování dokumentace skutečného provedení díla včetně návodu k užívání ke všem částem a zařízením díla, které jej vyžadují nebo je výrobce poskytuje, dokumentace bude předána zadavateli ve třech vyhotoveních v listinné podobě a jednom vyhotovení elektronickém
- Geodetické zaměření skutečného provedení stavebního díla bude předáno dle směrnice **TEPVOS spol. s r.o. č. INV/02 z roku 2018**, která je součástí části 3 této zadávací dokumentace v tištěné podobě a také na CD pro potřeby Geografického informačního systému
- Zadavatel **výslovně upozorňuje** všechny dodavatele že, poskytnutá projektová dokumentace **požívá právní ochrany dle autorského zákona s veškerými právními důsledky.**

#### Podmínky pro stavbu vodovodních řadů:

- K vodovodním řadům přiložení vyhledávacího vodiče a provedení jeho zkoušky funkčnosti a předložení revize k převímce
- Položení bílé výstražné folie dle ČSN 73 6006 v celé délce vodovodních řadů
- Provedení všech předepsaných zkoušek v PD a norem uvedených ve výzvě včetně proplachu a dezinfekce vodovodních řadů včetně dokladu s kladným výsledkem o provedení mikrobiologického rozboru vody podle hygienických předpisů a návodů výrobců
- Informaci všem vlastníkům a uživatelům vodovodních přípojek o konkrétním termínu jejich omezení v zásobování pitnou vodou v době přepojování na náhradní vodovodní řad i na nový vodovodní řad
- Doklady o ověření zdravotní nezávadnosti všech použitých materiálů, které přicházejí do styku s pitnou vodou podle vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody
- Zhotovitel zajistí na své náklady předepsané zhutnění včetně 2 kladných zkoušek v místech, které si určí investor, výsledky budou předloženy při převímce všech výkopů pro budoucí následně budovanou komunikaci
- Zajistí zkoušky hydrantů a doklad předloží k převímce
- Zhotovitel zajistí přepojení všech provozovaných vodovodních přípojek.

#### 2.5 Stavba vodovodu bude provedena v souladu se všemi ČSN a platnými předpisy zejména:

- Splněním technologických návodů výrobců pro montáž a pokládku použitých trubních materiálů, tvarovek, armatur, všech použitých komponentů a zařízení
- Dodržení podmínek a předpisů správce komunikace k opravám překopů
- ČSN 736005 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- ČSN 733050 – zemní práce

- ČSN 755401 – navrhování vodovodního potrubí
- TNV755402 – výstavba vodovodních potrubí
- ČSN 755411 – vodovodní přípojky
- ČSN 755911 – tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí
- TNV755405 – sanace vodovodních sítí
- TNV755410 – Blok vodovodních potrubí;
- ČSN EN 12201 – Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě;
- ČSN 75 5025 Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě
- ČSN 839061 (DIN 18 920) Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích
- ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb;
- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty;
- Vyhlášky 502/2006 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu
- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění
- Vyhlášky č.409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do přímého styku s vodou
- Novela stavebního zákona 350/2012 Sb. se kterou se mění zákon 183/2006 Sb. a k němu prováděcích vyhlášek
- Vyhlášky 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);
- Zákon č. 254/2001 Sb. , o vodách (vodní zákon) a související předpisy
- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
- Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích);
- Vyhláška č. 428/2001 Sb. Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích);
- Vyhláška č. 120/2011 Sb. kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích
- Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
- Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území;
- Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla
- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb. , o ochraně přírody a krajiny
- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb;
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
- Zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon);
- Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích;
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
- Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací;
- A dále všechny normy a předpisy uvedené v PD.

## 2.6 Další podmínky:

- Stavební deník bude veden podle novely stavebního zákona č. 350/2012 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
- **Zhotovitel je povinen před započítím veškerých stavebních prací, provést podrobnou fotodokumentaci všech nemovitostí v dotčené lokalitě, kde bude stavba probíhat. Každý snímek bude mít vygenerované viditelné datum jeho pořízení.**

### 3) Termíny plnění veřejné zakázky :

3.1	Uzavření smlouvy o dílo do	8. 6. 2021
3.2	Předání staveniště	22. 6. 2021
3.3	Zahájení realizace, navrhne dodavatel v SoD	.....
3.4	Ukončení realizace navrhne dodavatel v SoD,	<b>(nejpozději však do 15. 10. 2021)</b>
3.5	Předání a převzetí díla navrhne dodavatel v SoD	<b>(nejpozději však do 29. 10. 2021)</b>

### 4) Požadavky na kvalifikaci pro plnění dané veřejné zakázky:

Prokázáním kvalifikace pro plnění veřejné zakázky se rozumí:

- a) prokázání základní způsobilosti
- b) prokázání profesní způsobilosti
- c) prokázání technické kvalifikace

Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení tohoto řízení.

Dodavatel předkládá doklady v prosté kopii.

**Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.**

V případě, že dodavatel předloží zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 226 a násl. Zákona, tento výpis nahrazuje doklad prokazující

- a) profesní způsobilost podle § 77 Zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a
- b) základní způsobilost podle § 74 Zákona.

V případě, že dodavatel předloží zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 a násl. Zákona, platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat kvalifikaci. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

Doklady o kvalifikaci mohou dodavatelé nahradit jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 Zákona.

#### **a) Základní způsobilost:**

Splnění základní způsobilosti prokazuje dodavatel podpisem krycího listu v rozsahu podle § 74 Zákona.

#### **b) Profesní způsobilost:**

Dodavatel předloží:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
- seznam osob a doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Pro plnění předmětné veřejné zakázky je požadováno předložení osvědčení o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného (městského) inženýrství.

#### **c) Technická kvalifikace:**

K prokázání technické kvalifikace požaduje zadavatel předložení seznamu minimálně 3 realizovaných zakázek, provedených dodavatelem za posledních 5 let před zahájením tohoto řízení, přičemž se musí jednat o stavby vodohospodářské, v navrhované technologii:

- a) předložením seznamu 3 realizovaných staveb výstavba nebo rekonstrukce vodovodních řadů o světlosti v rozmezí od DN 80 do DN 500 mm, každá v minimální hodnotě 3,0 mil. Kč. bez DPH, přičemž stavba byla realizována jako samostatná zakázka.
- b) předložením seznamu minimálně 3 realizovaných staveb vodovodních řadů, které byly budovány např. rámci jednoho investičního celku. V takovém případě musí uchazeč doložit, že stavba vodovodních řadů v rámci investičního celku (budované s jinými inženýrskými sítěmi - např. s kanalizačními stokami, plynovody a. j.) dosáhla minimální požadované výše 3,0 mil. bez DPH u každé stavby.  
V tomto případě je nutné uvést podíl z celkových nákladů, který připadá na výstavbu vodovodních řadů dle výše uvedeného limitu.

Uchazeč k předloženým technickým kvalifikacím dodá adresy objednatelů a telefonického spojení na kontaktní osoby k možnosti ověření referencí.

#### **5) ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉMU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:**

Účastník předloží v nabídce čestné prohlášení (v příloze této Zadávací dokumentace) podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele

#### **6) Způsob zpracování cenové nabídky :**

- 6.1 Dodavatel musí předložit nabídku na všechny ocenit všechny položky předloženého soupisu prací. Pro plnění části předmětu veřejné zakázky může dodavatel využít poddodavatele v souladu s Obchodními podmínkami, které jsou součástí návrhu smlouvy.



- 6.2 Dodavatel předloží nabídkovou cenu na veškeré práce v předmětu plnění nabídky ve formě položkového rozpočtu podle výkazu výměr přiloženého k projektové dokumentaci. Nabídková cena musí být uvedena v Kč bez a s DPH a to jako maximální a nepřekročitelná.
- 6.3 Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné ke kompletnímu zhotovení stavby, včetně nákladů na zřízení a vyklizení staveniště, likvidaci odpadů, bezpečnostní opatření, pojištění, ztížené výrobní podmínky, veškerá značení, zkoušky, provozní a dopravní omezení apod.
- 6.4 Součástí nabídky bude prohlášení dodavatele, že uznává podmínky této výzvy a že v nabídce jsou všechny náklady související s realizací díla (veřejné zakázky). Pro případ změn zapsaných ve stavebním deníku bude cena těchto změn stanovena podle jednotkových cen v nabídce, a pokud se bude jednat o práce a činnosti neuvedené v nabídce, pak podle ceníku použitého při provádění nabídky. V případě, že se při provádění stavby vyskytnou další práce nezahrnuté v projektové dokumentaci stavby, které bude nezbytně nutné realizovat pro dokončení stavby, bude jejich zadání řešeno v souladu se Zákonem, avšak pouze v případě, kdy tyto další práce nemohl dodavatel jakkoliv předpokládat při zpracování nabídky. Dodavatel je povinen vynaložit veškerou odbornou péči v souladu se svojí odbornou kvalifikací a plně se seznámit s projektovou dokumentací pro předmět díla před zpracováním nabídky a v případě, že dodavatel při kontrole projektové dokumentace zjistí zjevné vady, které by při realizaci díla vyžadovaly náklady na další práce, znemožňovaly nebo ztěžovaly řádné provedení díla dle této projektové dokumentace, je povinen tyto náklady zahrnout do své nabídkové ceny (musí tyto náklady promítnout do jednotlivých položek rozpočtu.) případně bez zbytečného odkladu tyto skutečnosti neprodleně sdělit zadavateli, který zajistí u dodavatele projektové dokumentace příslušné úpravy nebo změnu projektové dokumentace. V případě, že dodavatel takovéto vady projektové dokumentace zjistit mohl a měl a na takovéto vady objednatel neupozornil, jdou případné škody na předmětu díla nebo náklady na další práce nezahrnuté v projektové dokumentaci stavby, plynoucí z vady projektové dokumentace, k tíži dodavatele.
- 6.5 Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky. Obchodní podmínky stanované pro tuto veřejnou zakázku malého rozsahu jsou stanoveny ve formě návrhu smlouvy o dílo, vč. příloh, který je nedílnou součástí této zadávací dokumentace, a který je závazný a nelze jej nijak měnit vyjma doplnění identifikačních údajů dodavatele, lhůt plnění, ceny a osoby oprávněné předávat práce a dodávky. Oceněné položkové soupisy prací musí být nedílnou součástí návrhu smlouvy
- 6.6 Součástí nabídky bude:
- vyplněné krycí listy nabídky (formuláře krycích listů jsou součástí zadávací dokumentace)
  - vyplněný návrh smlouvy o dílo, který bude podepsán (návrh SOD je součástí Zadávací dokumentace) této veřejné zakázky malého rozsahu
  - rekapitulace nabídkové ceny (krycí list rozpočtu a rekapitulace stav. objektu )
  - vyplněný a kompletní položkový soupis prací této veřejné zakázky malého rozsahu
  - odkazy na systémy prokazující kvalifikaci nebo doklady prokazující kvalifikaci
- 6.7 V případě jakéhokoliv rozporu v nabídkových cenách mezi dokumenty nabídky bude dodavatel vyloučen z účasti v tomto řízení. Za rozpor se považuje mj. jiná výše ceny uvedená v návrhu smlouvy oproti výši ceny uvedené v rekapitulaci soupisu prací, popř. jiné výše ceny uvedené v krycím listu nabídky. Zadavatel upozorňuje, že důvodem vyloučení však není

oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení nabídek.

### **7) Způsob hodnocení nabídek:**

Hodnocení výběru dodavatele bude provedeno hodnotící komisí. Kritérium pro hodnocení nabídek:

#### **Celková nabídková cena - 100 %**

Následně budou ceny posouzeny a bude vybrána nejvhodnější nabídka pro plnění veřejné zakázky podle hodnotícího kritéria pro zadání veřejné zakázky, kterým je nejnižší nabídková cena bez DPH za celý předmět plnění veřejné zakázky.

V případě rovnosti dvou či více nabídkových cen v podaných nabídkách rozhodne o pořadí nabídek los za účasti těch dodavatelů, kteří nabídky se shodnou nejnižší cenou podali.

Zadavatelem jmenovaná komise provede posouzení a hodnocení nabídek a v případě rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, oznámí své zadavatel toto rozhodnutí všem dodavatelům prostřednictvím elektronického nástroje.

**Zadavatel bude informovat dodavatele o výběru dodavatele na profilu zadavatele:**

[https://zakazky.muuo.cz/profile\\_display\\_3.html](https://zakazky.muuo.cz/profile_display_3.html)

### **8) Požadavky na zpracování a podání nabídky:**

Nabídky zpracují dodavatelé písemně v českém jazyce v jednom originále.

Nabídka se doporučuje zpracovat dle této osnovy:

- a) základní informace o dodavateli
  - název obchodní firmy (popř. označení, pod kterým činí právní úkony)
  - sídlo společnosti (popř. místo podnikání u fyzické osoby)
  - IČ, DIČ, bankovní spojení a číslo účtu, označení osoby, která za zájemce činí právní úkony a telefonické, faxové a e-mailové spojení na tuto osobu
- b) odkazy na systémy prokazující kvalifikaci nebo doklady o kvalifikaci – dle bodu 4) této výzvy
- c) nabídková cena včetně položkového rozpočtu v souladu s bodem 5)
- d) rekapitulace nabídky podle bodu 6) jako samostatná příloha – viz bod 5.2
- e) harmonogram, termíny vlastní realizace díla - zahájení od předání staveniště až po ukončení díla a jeho předání vč. dokumentace skutečného provedení stavby.
- f) návrh smlouvy o dílo; Návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Zástupce dodavatele doloží do nabídky plnou moc, příp. jiný doklad o jeho zastoupení.

Zadavatel si vyhrazuje právo v případě neúplnosti nabídky vyloučit dodavatele z tohoto řízení. Zadavatel doporučuje dodržet jednotný způsob zpracování nabídky pro přehlednost a jednoduchost hodnocení podaných nabídek.

### **9) Lhůty a způsob podání nabídek:**

Nabídka může být podána:

1) v listinné podobě, v uzavřené a neporušené obálce. Obálka musí být opatřena razítkem a podpisem dodavatele a označena nápisem:

**„NEOTVÍRAT - Obnova vodovodu v ulici Korábova“**

Při převzetí nabídky zadavatelem bude obálka zapsána do seznamu doručených nabídek a opatřena pořadovým číslem, datem a časovým údajem převzetí. Nabídky je možno podávat (osobně od pondělí do pátku od 7.00 do 15.30 hod.) na adresu:

**TEPVOS, spol. s r. o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí**

nebo

2) v elektronické podobě, prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na adrese:

[https://zakazky.muuo.cz/profile\\_display\\_3.html](https://zakazky.muuo.cz/profile_display_3.html)

**Lhůta pro podání nabídek končí dne 1. 6. 2021 ve 14.00 hodin.**

Otevírání nabídek proběhne **ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek na adrese: TEPVOS spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí**. Vzhledem k tomu, že se jedná o zakázku malého rozsahu, je otvírání obálek neveřejné.

### **10) Ostatní podmínky:**

- a) Kvalita a způsob provedení zakázky se řídí platnými právními předpisy a příslušnými technickými normami.
- b) Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
- c) Zadavatel nepožaduje, aby dodavatel k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v tomto řízení poskytl jistinu.
- d) Zájemci nenáleží za vypracování nabídky žádná odměna ani úhrada nákladů spojených s jejím vypracováním.
- e) Nedostatečná informovanost, nebo mylné chápání ustanovení a údajů obsažených ve výzvě, neopravňují zájemce požadovat dodatečnou úpravu nabídkové ceny.
- f) Zadavatel si vyhrazuje právo na vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávacích podmínek, a to buď na základě žádostí dodavatelů doručené nejpozději 5 pracovní dnů před koncem lhůty pro podání nabídek, nebo z vlastního podnětu. Zadavatel úpravy zadávacích podmínek uveřejní na profilu zadavatele nejpozději 3 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek. Pokud to povaha vysvětlení, doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.
- g) **Veškerá komunikace s dodavateli vč. vysvětlení, změn a doplnění zadávací dokumentace (nastanou-li) bude v souladu s ustanovením § 211 Zákona probíhat pouze prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na adrese:**  
[https://zakazky.muuo.cz/profile\\_display\\_3.html](https://zakazky.muuo.cz/profile_display_3.html)

**Rozhodné datum: doručením prostřednictvím elektronického nástroje je okamžik přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji.**

### **11) Ochrana informací, uveřejňování smlouvy a skutečně uhrazené ceny:**

Za důvěrné se podle § 218 Zákona považují údaje nebo sdělení, které dodavatel poskytl zadavateli v tomto řízení a označil je jako důvěrné. Zadavatel je v takovém případě neposkytne podle zákona o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.),

a) do ukončení tohoto řízení informace, které se týkají obsahu nabídek a osob, které se podílejí na průběhu výběrového řízení,

b) důvěrnou informaci; to neplatí pro informace, které má zadavatel povinnost podle Zákona uvést ve zprávě o hodnocení, oznámení o výběru dodavatele, výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele nebo v písemné zprávě zadavatele.

Zadavatel nemusí uveřejnit informaci podle Zákona, pokud by její uveřejnění znamenalo porušení jiného právního předpisu nebo by bylo v rozporu s veřejným zájmem, nebo by mohlo porušit právo dodavatele na ochranu obchodního tajemství nebo by mohlo ovlivnit hospodářskou soutěž.

Zadavatel v této souvislosti doporučuje označit důvěrné informace a obchodní tajemství již při podání nabídky, jinak se dodavatel vystavuje riziku, že zadavatel nebude s jeho právy včas seznámen.

Zadavatel informuje, že uveřejní smlouvu uzavřenou s vybraným dodavatelem včetně příloh podle Zákona a zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, a dále uveřejní skutečně uhrazenou cenu podle § 219 Zákona.

### **12) Práva zadavatele:**

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem, popřípadě výzvu více dodavatelům zrušit bez udání důvodů. Zároveň si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, pokud je shledá ze svého hlediska nevyhovujícími. Tuto skutečnost oznámí písemně všem dodavatelům, kteří podali své písemné nabídky.

### **13) Zadávací dokumentace :**

je umístěna na [https://zakazky.muuo.cz/profile\\_display\\_3.html](https://zakazky.muuo.cz/profile_display_3.html)

Tato zadávací dokumentace obsahuje:

- výzvu k podání nabídky
- návrh smlouvy o dílo
- směrnice TEPVOS spol. s r.o. č. INV/02 pro geodetické zaměření
- projektové dokumentace pro provedení stavby, vč. soupisu prací ve formě výkazu výměr
- formulář krycího listu
- čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky

Za předložené nabídky předem děkujeme.

V Ústí nad Orlicí dne 27. 4. 2021

**Ing. Václav Knejp**  
**jednatel společnosti**  
**TEPVOS, spol. s r. o.**