


ZATEPLENÍ SOKLU V ROVINĚ ETICS
S TEPELNOU IZOLACÍ PERIMETRICKOU DESKOU



V MÍSTĚ NAPOJENÍ PERIMETRU A MW PROVÉST DVOUITĚ VYZTUŽENÍ
ZÁKLADNÍ VRSTVY 150mm NA KAŽDOU STRANU.

TYPOVÝ DETAIL BUDE UPRAVEN PODLE SITUACE NA STAVBĚ A PODLE
TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ VÝROBCE VYBRANÉHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT PROJESE:	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
ING. TOMAŠ FRIŠ	ING. TOMAŠ FRIŠ	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING. TOMAŠ FRIŠ ČESKÁ TŘEBOVÁ TEL: 737 482 580	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING. TOMAŠ FRIŠ ČESKÁ TŘEBOVÁ TEL: 737 482 580

STAVEBNÍK: Město Ústí nad Orlicí	STUPEŇ: DPS
----------------------------------	-------------

AKCE: ZATEPLENÍ FASÁD A OPRAVY LODŽIÍ CENTRA SOCIÁLNÍ PÉČE MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ	
DATUM: 02/2020	MĚŘÍTKO: 1:10
PARÉ:	Č. VÝKRESU:

NAVRHOVANÝ STAV	
DETAIL č.6 - SOKL	
VÝKRES:	22.