PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV
PROSTUPY PRO VZT



TABULKA MÍSTNOSTÍ – SO 01 – OBJEKT č.p. 219, p.č. st. 1642			
ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [M²]	POZNÁMKA
200	HALA	25,6	
201	TECHNICKÁ MÍSTNOST, TISKÁRNA, SKARTOVAČKA	10,00	
202	KANCELÁŘ	20,95	
203	KANCELÁŘ	13,15	
204	KANCELÁŘ	13,15	
205	KANCELÁŘ	13,15	
206	CHODBA	39,3	
207	ZASEDACÍ MÍSTNOST	14,9	
208	WC MUŽI PERSONÁL	1,5	
209	PŘEDSÍŇ WC MUŽI PERSONÁL	2,1	
210	WC ŽENY PERSONÁL	1,5	
211	WC ŽENY PERSONÁL	1,5	
212	PŘEDSÍŇ WC ŽENY PERSONÁL	2,2	
213	CHODBA	3,8	
214	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	9,3	
215	ÚKLID	2,6	
216	WC IMOBILNÍ	3,8	
217	KANCELÁŘ	12,9	
218	HOVORNA	12,7	
219	KANCELÁŘ	20,85	
220	KANCELÁŘ	22,40	
221	KANCELÁŘ	14,8	
222	KANCELÁŘ	14,75	
223	KANCELÁŘ	14,75	
224	SVISLÁ HYDRAULICKÁ PLOŠINA	2,80	
225	SCHODIŠTĚ DO 1.NP	8,85	

POZNÁMKA:

VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEDEM OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!!

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH INFORMACÍ V DOBĚ ZPRACOVÁVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE .

V PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ PRAVDĚPODOBNĚ OBJEVÍ NOVÉ OKOLNOSTI (NESOULAD MEZI SKUTEČNÝM STAVEM A STAVEM PŘEDPOKLÁDANÝM V PD), KTERÉ SI VYNUTÍ KONZULTACI S PROJEKTANTEM, PŘÍPADNĚ PŘÍTOMNOST PROJEKTANTA NA MÍSTĚ STAVBY, ZMĚNU PROJEKTU APOD.

PŘI JAKÝCHKOLI NEJASNOSTECH V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI NEBO PŘI NEČEKANÝCH STAVECH STAVEBNÍ KONSTRUKCE JE NUTNO IHNED VYZVAT PROJEKTANTA KE KONZULTACI NA MÍSTO SAMÉ K NÁVRHU DALŠÍCH OPATŘENÍ A STANOVENÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ.

ROZMĚRY KONSTRUKCÍ, PROFILY PRVKŮ APOD. SE MOHOU LIŠIT.

Uvedené rozměry byly získány z částečné dostupné původní dokumentace, z geodetického zaměření stávajícího stavu objektu a ze zaměření objektu v průběhu projektových prací a jsou pouze orientační. Před realizací stavebních úprav je nutné provést přesné a podrobné geodetické zaměření všech konstrukcí, především dveřních a okenních otvorů atd.. V případě potřeby znalosti přesné skladby konstrukce je nutné provést průzkum sondou ve vhodném místě. Projektant bez provedení sondy nenese odpovědnost za skladbu konstrukcí.

Skladby stávajících konstrukcí jsou stanoveny na základě dostupné projektové dokumentace a na základě zkušeností projektanta s obdobnými stavbami. Veškeré skladby konstrukcí jsou podrobně popsány v technické zprávě. V případě potřeby znalosti přesné skladby konstrukce je nutné provést průzkum sondou ve vhodném místě. Projektant bez provedení sondy nenese odpovědnost za skladbu konstrukcí.

Kótované rozměry jsou skladebné rozměry okenních a dveřních otvorů a prosklených stěn.

STAVEBNÍ ÚPRAVY - 2.NP :

VZT1	Potrubí VZT - 250x250 mm - potrubí VZT prostup 350x350 mm obvodovou stěnou tl. 330 mm s.h. = 2260 mm (od podlahy 2.NP) - upřesnit dle překladu nad okny)	2 ks
VZT2	Potrubí VZT - prům. 160 mm - potrubí VZT prostup prům. 225 mm vnitřní stěnou tl. 125 mm s.h. = 2350 mm (od podlahy 2.NP) - upřesnit dle skutečnosti	3 ks
VZT3	Potrubí VZT - prům. 200 mm - potrubí VZT prostup prům. 250 mm vnitřní stěnou tl. 125 mm s.h. = 2335 mm (od podlahy 2.NP) - upřesnit dle skutečnosti	1 ks
VZT4	Potrubí VZT - prům. 100 mm - potrubí VZT prostup prům. 150 mm příčkou tl. 100 mm s.h = 2385 mm (od podlahy 2.NP) - upřesnit dle skutečnosti	7 ks
VZT5	Potrubí VZT - prům. 160 mm - potrubí VZT prostup prům. 225 mm vnitřní stěnou tl. 100 mm	2 ks

Ve výkrese zachycena část stavebních úprav pro VZT - hlavní prostupy, drážky, přizdívky apod. . Polohu a rozměry dalších prostupů ve stropní konstrukci a drážek ve stěnových konstrukcích pro VZT upřesnit dle skutečného provedení VZT a dle projektu výrobní dokumentace VZT (sekání drážek ve zdivu, vrtání prostupů ve stěnové a stropní žb. konstrukci).

SCHÉMA OBJEKTŮ



± 0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP - SO 01 - č.p. 219

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
ING. TEPLÝ	ING. TEPLÝ	ING. TEPLÝ
Země : ČR	Obec : ÚSTÍ NAD ORLICÍ	
Investor : MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí		

BKN spol. s r.o.
Vladislavova 29/I
566 01 Vysoké Mýto
Tel: 465424472, 465424170
Fax: 465424171
bkn@bkn.cz www.bkn.cz

Akce : **STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 219 A DOMU č.p. 1405 V DĚLNICKÉ ULICI V ÚSTÍ NAD ORLICÍ p.č. st. 1642, st. 3159, k.ú. Ústí nad Orlicí**	Stupeň :	DSP+DPS
	Datum :	06.2021
Objekt : SO 01, SO 02	Zak.číslo :	5999/20
Obsah : **ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (ASŘ)** **PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV - PROSTUPY PRO VZT**	Měřítko : 1:50	Příloha : **D.1.1.25**