



# LEGENDA:

—	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
ZU+VV	ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA + VÝTOKOVÝ VENTIL
<b>D</b>	DŘEZ
<b>My</b>	MYČKA

## POZNÁMKY:

- KANALIZACE PP
- ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE ODVĚTRÁNO NAPOJENÍM NA STÁVAJÍCÍ ODVĚTRÁVANÉ POTRUBÍ
- PROSTUPY MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI PROSTORY BUDOU TĚSNĚNY POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI NEBO MANŽETAMI
- ÚKAPY OD VZT JEDNOTEK PŘES SIFONY SE ZÁPACH. UZÁVĚRKOU I V PŘÍPADĚ VYSCHNUTÍ
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO V PŘEDSTĚNÁCH NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL. 9 mm



název akce :	<b>INTERIÉR OBŘADNÍ SÍŇ . ÚSTÍ NAD ORLICÍ</b>	11 / 2021
objednatel:	Město Ústí nad Orlicí, zastoupené starostou Petrem Hájkem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ : 00279676, DIČ : CZ 00279676	www.ustinadorlici.cz <b>[ou]</b>
autor projektu:	Ing.arch.Vladimír Šolc, autorizovaný architekt ČKA 02868, IČ: 67436927 Křížíkova 788, 500 03 Hradec Králové, Žárovka architekti	www.zarovkaarchitekti.cz 
zhotovitel oddílů:	P-AQUA s.r.o., Ing. Zdeněk Pilar ČKAIT 061947, IČ: 27485129 Jižní 870, 500 03 Hradec Králové	 <b>P-AQUA s.r.o.</b> PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Jižní 870, 500 03 Hradec Králové projekt@p-aqua.cz
název oddílu:	<b>ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE</b>	stupeň: DPS
název přílohy :	<b>ŘEZY ODPADNÍHO POTRUBÍ</b>	měřítko: —
		<b>ZTI.04</b>