



| TABULKA MÍSTNOSTÍ : |                     |        |             |  |   |
|---------------------|---------------------|--------|-------------|--|---|
| OZN                 | NÁZEV MÍSTNOSTI     | PLOCHA | PODLAHA     | STROP                                  | STĚNY                                       |
| A1                  | VSTUP               | 12 m2  | KOBEREC     | JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA SVĚTLE ŠEDÁ MALBA | JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA ŠEDÁ MALBA OTĚRUVZDOR. |
| A2                  | PŘEDSÍŇ             | 11 m2  | DŘ. PARKETA | JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA SVĚTLE ŠEDÁ MALBA | JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA ŠEDÁ MALBA OTĚRUVZDOR. |
| B                   | PŘEDSÁLÍ / VESTIBUL | 55 m2  | DŘ. PARKETA | SDK PODHLED BILÁ MALBA                 | JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA ŠEDÁ MALBA OTĚRUVZDOR. |
| C                   | OBŘADNÍ SÍŇ         | 88 m2  | DŘ. PARKETA | SDK PODHLED BILÁ MALBA                 | JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA ŠEDÁ MALBA OTĚRUVZDOR. |
| D                   | MÍSTNOST MATRIKÁŘKY | 10 m2  | DŘ. PARKETA | SDK PODHLED BILÁ MALBA                 | JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA ŠEDÁ MALBA OTĚRUVZDOR. |
| E                   | SKLAD / CHODBA      | 12 m2  | DŘ. PARKETA | SDK PODHLED BILÁ MALBA                 | JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA ŠEDÁ MALBA OTĚRUVZDOR. |
| F                   | KUCHYŇKA / SKLAD    | 12 m2  | KER. DLAŽBA | JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA SVĚTLE ŠEDÁ MALBA | JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA ŠEDÁ MALBA OTĚRUVZDOR. |
| G                   | PŘEDSÍŇ             | 8 m2   | DŘ. PARKETA | JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA SVĚTLE ŠEDÁ MALBA | JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA ŠEDÁ MALBA OTĚRUVZDOR. |

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- DOZDÍVKY Z PLNÝCH CIHEL
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN + PERLINKA
- AKUSTICKÉ PANELE S PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVOU
- NAVRŽENÉ INTERIÉROVÉ PRVKY

- SKLADBY PODLAH :

SKP 1
  - KOBERCOVÉ ČTVERCE 9mm
  - LEPIDLO A PENETRACE 2mm
  - SAMONIVELIZAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR 25mm
  - PENETRACE
  - STÁVAJÍCÍ BETON MAZANINASKP 2
  - TRÍVRSTVÉ DUBOVÉ VLYSY 14mm
  - LEPIDLO A PENETRACE 2mm
  - SAMONIVELIZAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR 20mm
  - PENETRACE
  - STAV. BETONOVÁ MAZANINA ( V MÍSTNOSTI G ZABROUŠENÁ BETON. MAZANINA )SKP 3
  - TRÍVRSTVÉ DUBOVÉ VLYSY 14mm
  - LEPIDLO A PENETRACE 2mm
  - SAMONIVELIZAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR 25mm
  - PENETRACE
  - STÁVAJÍCÍ BETON MAZANINASKP 4
  - KERAMICKÁ DLAŽBA REKTIFIKOVANÁ 9.5mm
  - LEPIDLO 3mm
  - HYDROIZOL ŠTĚRKA (TEKUTÁ HYDROIZOLACE)
  - SAMONIVELIZAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR 20mm
  - PENETRACE
  - ZABROUŠENÁ STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA

SKLADBY STĚN :

SKS 1 ( VŠECHNY STĚNY A KLENBY V MÍSTNOSTECH A1, A2, F, G )
  - OTĚRUVZDORNÁ MALBA ŠEDÝ ODSTÍN
  - PENETRACE
  - SÁDROVÁ ŠTĚRKA HLAZENÁ 3mm
  - OPRAVA NESOUDRŽNÉ OMÍTKY NA STĚNÁCH A KLENBÁCHSKS 2 ( VŠECHNY STĚNY V MÍSTNOSTECH C, D, E )
  - OTĚRUVZDORNÁ MALBA ŠEDÝ ODSTÍN
  - PENETRACE
  - SÁDROVÁ ŠTĚRKA HLAZENÁ 3mm
  - OPRAVA STÁVAJÍCÍ OMÍTKY DO 50% PLOCHYSKS 3 ( VŠECHNY STĚNY V MÍSTNOSTI B )
  - OTĚRUVZDORNÁ MALBA ŠEDÝ ODSTÍN
  - PENETRACE
  - SÁDROVÁ ŠTĚRKA HLAZENÁ 3mm
  - VÁPENO SÁDROVÁ OMÍTKA 12mmSKS 4 ( VYBRANÉ STĚNY V MÍSTNOSTI C )
  - OTĚRUVZDORNÁ MALBA ŠEDÝ ODSTÍN
  - PENETRACE
  - VNITŘNÍ SANAČNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA DO VÝŠKY 1m
  - VNITŘNÍ VYROVŇÁVACÍ SANAČNÍ OMÍTKA DO VÝŠKY 1m

MÍSTA APLIKACE SANAČNÍCH OMÍTEK

ODSTÍN MALBY ZA LAMELOVÝMI KONSTRUKCEMI JE ČERNOŠEDÝ MATNÝ
- POZNÁMKY :

- SDK PODHLEDY VČETNĚ NOVÉHO ROZMÍSTĚNÍ A OSAZENÍ NÁSTROPNÍCH OBRAZŮ VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES SDK PODHLEDŮ

- PODLAHY, SOKLY, PRAHY APOD. - VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES PODLAH

- FINÁLNÍ VÝŠKY PODLAH - ZEJMÉNA V HLAVNÍM SÁLE - MOHOU BYT DOPŘESNĚNY PO ODHALENÍ A ZHODNOCENÍ STAVU DNEŠNÍ PODKLADOVÉ VRSTVY , MOHOU SE TAK MĚNIT PŘECHODY V PRAZÍCH MEZI HL. SÁLEM A PŘÍLEHLÝMI MÍSTNOSTMI NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

- HRUBÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ PRO SKRYTÉ AL. ZÁRUBNĚ NUTNO DODRŽET DLE POKYNŮ VÝROBCE ZÁRUBNÍ, ROVNĚŽ JEJICH MONTÁŽ, OSAZENÍ A ZAPRAVENÍ EXTRUDOVANÝM POLYSTYRENEM A PERLINKOU NUTNO PŘEVÁDĚT DLE POKYNŮ VÝROBCE ZÁRUBNÍ, POPŘ. SVĚŘIT TENTO PROCES PŘÍMO VÝROBCI. SKRYTÉ ZÁRUBNĚ SE MONTUJÍ V PRŮBĚHU STAVBY PŘED OMÍTKAM.

- VÝŠKY NADPRAŽÍ ZEJMÉNA U DVEŘÍ D04b, NA KTERÉ NAVAZUJÍ VÝŠKY NADPRAŽÍ DVEŘÍ D04a A NIKY S INTERIÉROVÝM PRVKEM (POL A09), NUTNO UPŘESNIT PO DEMONTÁŽI DŘ. OBKLADU PŘEDOBŘADNÍ SÍŇE A URČENÍ FINÁLNÍ NIVELETY PODLAH.

- KONKRÉTNÍ BAREVNÉ ODSTÍNY MALEB A OSTATNÍCH VÝROBKŮ BUDOU VYZVORKOVÁNY A ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM

- MALBY ZA LAMELOVÝMI KONSTRUKCEMI V ČERNÉM MATNÉM ODSTÍNU A JEJICH PŘESNÁ LOKALIZACE BUDE URČENA PROJEKTANTEM NA MÍSTĚ STAVBY

- APLIKACE NOVÝCH MATNÝCH ČERNÝCH NATĚRŮ STÁVAJÍCÍCH FIXNÍCH TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ (VARHANNÍCH SKŘÍNÍ, POHYBLIVÝCH, STAVITELNÝCH LAMEL VEDOUČÍCH DO PROSTORU ZA VARHANNÍM STOLEM ) BUDE URČENÁ ROVNĚŽ NA MÍSTĚ PROJEKTANTEM

- VARHANNÍ STŮL A SEDÁK K VARHANNÍMU STOLU BUDOU NATŘENY ŠEDOU BARVOU, SAMETOVÝ LESK, MÍSTA NATĚRU BUDOU UPŘESNĚNA NA MÍSTĚ

- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PROSTUDOVAT ROVNĚŽ VÝKRESY INTERIÉROVÝCH PRVKŮ, JEJICH DETAILNÍ NAVAZNOSTI NA STAVEBNÍ PRÁCE, STAVEBNÍ KONSTRUKCE, TECHNOLOGIE A MATERIÁLY, A POŽADAVKY, KTERÉ INTERIÉROVÉ PRVKY KLADOU NA STAVEBNÍ PRÁCE A TECHNOLOGIE. VÝKRESY INTERIÉROVÝCH PRVKŮ VČETNĚ DVEŘÍ JSOU SOUCÁSTÍ TĚTO DOKUMENTACE.

- VŠECHNY PRVKY , VÝROBKY A JEJICH ROZMĚRY, KTERÉ SE VZTAHUJÍ KE STÁVAJÍCÍM KONSTRUKCÍM NUTNO DOPŘESNIT A DOMĚRIT NA MÍSTĚ JEŠTĚ PŘED JEJICH REALIZACÍ A VÝROBOU A PŘÍPADNÉ ZMĚNY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

- VEŠKERÉ PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI A ZMĚNY NUTNO ŘEŠIT S PROJEKTANTEM !
- název akce :**INTERIÉR OBŘADNÍ SÍŇ . MÚ USTÍ NAD ORLICÍ**

objednatel: **Město Ústí nad Orlicí, zastoupené starostou Petrem Hájkem**  
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ : 00279676, DIČ : CZ 00279676

zodp. projektant: **Ing. arch. Vladimír Šolc, autorizovaný architekt ČKA 02868, IČ: 67436927**  
Křížkova 788, 500 03 Hradec Králové, Žárovka architekti

název oddílu: **ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ODDÍL**

název přílohy : **PŮDORYS NÁVRH**

11/2021

**[ou]**

**AR 04**