

	Ing. Jiří Cihlář dopravní inženýr projektant dopravních staveb mobil: 604 982 826	Autorizoval	Ing. Jiří Cihlář	Profese	doprava
		Vypracoval	Ing. Jiří Cihlář	Číslo zakázky	201735-2
Místo stavby	ulice Polní a Příčná; město Ústí nad Orlicí			Datum	03/2022
Stavebník	Město Ústí nad Orlicí; IČ: 00279676			Stupeň	DPS
Objednatel dok.	Město Ústí nad Orlicí; IČ: 00279676			Revize	A
Název akce	ÚSTÍ NAD ORLICÍ REKONSTRUKCE UL. POLNÍ A PŘÍČNÁ			Formát	A4
				Paré	
Název objektu	DOKLADOVÁ ČÁST			Měřítko	- - -
Název přílohy	ZPRÁVA O SPLNĚNÍ PODMÍNEK			Číslo přílohy	E.2

01	Policie ČR, Dopravní inspektorát – Stanovisko.....	3
02	Policie ČR, Dopravní inspektorát – Závazné stanovisko.....	3
03	Policie ČR, Odbor inf. a komunikačních technologií – Vyjádření.....	3
04	MÚ Ústí nad Orlicí, odbor dopravy – Vyjádření	3
05	MÚ Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí	3
06	MÚ Ústí nad Orlicí, Stavební úřad	3
07	MÚ Ústí nad Orlicí, Odbor školství, kultury, sportu cestovního ruchu a propagace.....	4
08	Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích.....	4
09	Ministerstvo obrany, Oddělení ochrany územních zájmů	4
10	Správa a údržba silnic Pardubického kraje.....	4
11	Kabelová televize Ústí nad Orlicí spol. s r.o.....	4
12	TEPVOS, spol. s r.o. – správce sítě	4
13	ČEZ Distribuce, a.s.....	4
14	ČEZ Distribuce, a.s. – Souhlas s PD a činností v ochranném pásmu	4
15	Telco Pro Services, a.s.....	4
16	ČEZ ICT Services, a.s.	5
17	GridServices, s.r.o.....	5
18	CETIN, a.s.....	5
19	České radiokomunikace a.s.	5
20	MÚ Ústí nad Orlicí, odbor dopravy – Vlastník komunikace, úpravy připojení.....	5
21	MÚ Ústí nad Orlicí, odbor dopravy – Rozhodnutí o povolení úprav sjezdů a křižovatek	5
22	T-Mobile, a.s.....	5
23	Vodafone Czech Republic, a.s.....	5

01 POLICIE ČR, DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT – STANOVISKO

Číslo jednací: KRPE- 6567-2 /ČJ-2022-171106

Ze dne: 26. ledna 2022

Policie ČR souhlasí s předloženou projektovou dokumentací a požaduje:

- předložení žádosti o závazné stanovisko k provádění stavebních prací
- předložení žádosti o vyjádření k přechodnému dopravnímu značení po dobu stavby
- a stejně tak i trvalého dopravního značení

Komentář: Bez komentáře.

02 POLICIE ČR, DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT – ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Číslo jednací: KRPE- 6567-3 /ČJ-2022-171106

Ze dne: 26. ledna 2022

Policie ČR souhlasí se všemi navrženými úpravami za podmínky dodržení rozhledů.

Komentář: Bez komentáře.

03 POLICIE ČR, ODBOR INF. A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ – VYJÁDŘENÍ

Číslo jednací: KRPE- 372-160 /ČJ-2022-1700IT

Ze dne: 25. ledna 2022

Policie ČR sděluje, že v daném zájmovém území nemá žádná zařízení v jejich správě.

Komentář: Bez komentáře.

04 MÚ ÚSTÍ NAD ORLICÍ, ODBOR DOPRAVY – VYJÁDŘENÍ

Číslo jednací: MUUO/ 3288 /2022/DSS/ba

Ze dne: 20. ledna 2022

Tento odbor ve vyjádření informuje, že s rekonstrukcí ulic souhlasí za podmínek:

- bude dodržena citovaná norma a vyhláška
- bude požádáno o povolení úprav sjezdů, křižovatek a napojení nových parkovacích stání
- zhotovitel stavby požádá odbor dopravy o zvláštní užívání silnice pro umístování, skládání a nakládání věcí nebo materiálu a pohyb mechanizace
- uzavírka bude probíhat mimo zimní období
- zhotovitel stavby spolu s uzavírkou komunikaci požádá o zvláštní užívání místní komunikace
- před vydáním kolaudačního souhlasu investor stavby požádá odbor dopravy o stanovení místní úpravy dopravního značení na MK
- v průběhu stavby nesmí být na komunikaci nanášeno bláto a nečistoty a nesmějí být poškozeny. Bez povolení nesmí být na komunikacích skládán stavební, výkopový či jiný materiál.

Komentář: Bez komentáře.

05 MÚ ÚSTÍ NAD ORLICÍ, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Číslo jednací: MUUO/ 3289 /2022/ŽP/Vel

Ze dne: 02. března 2022

Orgán odpadového hospodářství

Realizace je z hlediska možná.

Orgán ochrany ovzduší

Během stavby je nutné omezit vnášení tuhých a znečišťujících látek a emisí do ovzduší.

Orgán ochrany přírody a krajiny

Při stavbě je nutné chránit případné dřeviny.

Vodoprávní úřad

Z hlediska zájmů chráněných zákonem je realizace předloženého záměru možná.

Akce se nedotýká zájmů na ochranu životního prostředí – správy lesů ani ochrany ZPF.

Komentář: Bez komentáře.

06 MÚ ÚSTÍ NAD ORLICÍ, STAVEBNÍ ÚŘAD

Číslo jednací: MUUO/ 2390 /2022/SÚ/franz

Ze dne: 09. února 2022

Tento odbor ve svém sdělení uvádí, že stavba nevyžaduje vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování.

Komentář: Bez komentáře.

07 MÚ ÚSTÍ NAD ORLICÍ, ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, SPORTU CESTOVNÍHO RUCHY A PROPAGACE

Číslo jednací: MUUO/ 3291 /2022/ŠKCP/en

Ze dne: 01. února 2022

Tento odbor vydal stanovisko, že k akci nemá připomínky.

Odbor nebude vydávat závazné stanovisko. Stavbu proběhne v území s archeologickými nálezy a je nutné postupovat dle citovaného zákona.

Komentář: Bez komentáře.

08 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PARDUBICKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH

Číslo jednací: KHSPA 01181 /2022/HOK-UO

Ze dne: 08. února 2022

KHS s předloženou dokumentací souhlasí.

09 MINISTERSTVO OBRANY, ODDĚLENÍ OCHRANY ÚZEMNÍCH ZÁJMŮ

Číslo jednací: 132258/2022-OÚZ-ÚHA-7460

Ze dne: 12. února 2022

S realizací stavby dle přiložené dokumentace souhlasí

Komentář: Bez komentáře.

10 SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

Číslo jednací: SUSPK-1190/2022

Ze dne: 04. února 2022

Ve svém souhrnné stanovisku vydali souhlas s úpravou stávajícího připojení k silnici II/360 s podmínkami, které jsou projektově splněny, nebo které budou stavebníkem a zhotovitelem dodrženy.

Komentář: Bez komentáře.

11 KABELOVÁ TELEVIZE ÚSTÍ NAD ORLICÍ SPOL. S R.O.

Číslo jednací: bez čísla

Ze dne: 12. listopadu 2022

Ve vyjádření informovali, že při stavbě dojde ke styku s trasou sítě v jejich správě a udávají podmínky pro stavbu.

Komentář: Bez komentáře.

12 TEPVOS, SPOL. S R.O. – SPRÁVCE SÍTĚ

Číslo jednací: TEP/ 123 /2022/JR

Ze dne: 24. ledna 2022

Ve vyjádření informovali o souhlasu se stavbou, že při stavbě dojde ke styku s trasou sítě v jejich správě a uvádějí podmínky, za kterých je možné danou stavbu realizovat.

Komentář: Bez komentáře.

13 ČEZ DISTRIBUCE, A.S.

Číslo jednací: 0101669192

Ze dne: 19. ledna 2022

Ve vyjádření informovali, že při stavbě dojde ke styku s trasou sítě v jejich správě a uvádějí podmínky, za kterých je možné danou stavbu realizovat.

Komentář: Bez komentáře.

14 ČEZ DISTRIBUCE, A.S. – SOUHLAS S PD A ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM PÁSMU

Číslo jednací: 1123448799

Ze dne: 18. února 2022

Tato společnost vydala souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení a souhlas s projektovou dokumentací.

Komentář: Všechny uvedené podmínky jsou projektově zpracovány a splněny a budou předmětem ověřování skutečného stavu a provedení stavby.

15 TELCO PRO SERVICES, A.S.

Číslo jednací: 0201356215

Ze dne: 19. ledna 2022

Ve svém vyjádření informují, že se v zájmovém území nenacházejí žádné sítě v jejich správě.

Komentář: Bez komentáře.

16 ČEZ ICT SERVICES, A.S.

Číslo jednací: 0700494501

Ze dne: 19. ledna 2022

Ve svém vyjádření informují, že se v zájmovém území nenacházejí žádné sítě v jejich správě.

Komentář: Bez komentáře.

17 GRIDSERVICES, S.R.O.

Číslo jednací: 5002538332

Ze dne: 25. ledna 2022

Ve vyjádření informovali, že při stavbě dojde ke styku s trasou sítě v jejich správě a uvádějí podmínky, za kterých je možné danou stavbu realizovat.

Komentář: Všechny uvedené podmínky jsou projektově zapracovány a splněny a budou předmětem ověřování skutečného stavu a provedení stavby.

18 CETIN, A.S.

Číslo jednací: 520760/22

Ze dne: 03. února 2022

Ve vyjádření informovali, že při stavbě dojde ke styku s trasou sítě v jejich správě a uvádějí podmínky, za kterých je možné danou stavbu realizovat.

Komentář: Všechny uvedené podmínky jsou projektově zapracovány a splněny a budou předmětem ověřování skutečného stavu a provedení stavby.

19 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE A.S.

Číslo jednací: URTS/OS/ 295073 /2022

Ze dne: 20. ledna 2022

Ve svém vyjádření informují, že se v zájmovém území nenacházejí žádné sítě v jejich správě a nemají k záměru žádné námítky či připomínky.

Komentář: Bez komentáře.

20 MÚ ÚSTÍ NAD ORLICÍ, ODBOR DOPRAVY – VLASTNÍK KOMUNIKACE, ÚPRAVY PŘIPOJENÍ

Číslo jednací: MUUO/ 9910 /2022/DSS/jj

Ze dne: 28. února 2022

Ve vydaném stanovisku vlastníka komunikace je vyjádřen souhlas ke všem projektovaným stavebním úpravám křižovatek, dopravních připojení a připojení nových parkovacích stání.

Komentář: bez komentáře

21 MÚ ÚSTÍ NAD ORLICÍ, ODBOR DOPRAVY – ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ ÚPRAV SJEZDŮ A KŘÍŽOVATEK

Číslo jednací: MUUO/ 19534 /2022/DSS/ba

Ze dne: 07. března 2022

Odbor dopravy vyhověl žádosti o povolení stavebních úprav sjezdů, křižovatek a připojení parkovacích stání.

Komentář: bez komentáře

22 T-MOBILE, A.S.

Číslo jednací: E03751/22

Ze dne: 28. ledna 2022

Ve svém vyjádření informují, že se v zájmovém území nenacházejí žádné sítě v jejich správě.

Komentář: Bez komentáře.

23 VODAFONE CZECH REPUBLIC, A.S.

Číslo jednací: 220119-1711380629

Ze dne: 19. ledna 2022

Ve svém vyjádření informují, že se v zájmovém území nenacházejí žádné sítě v jejich správě.

Komentář: Bez komentáře.