

**Městský úřad Ústí nad Orlicí**  
**odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend**

Vaše č.j.:  
 Ze dne:

Naše č.j.: **MUUO/19534/2022/DSS/ba**  
 Číslo spisu: 7261/2022  
 Spis. značka: dss-sjezd/7261/2022  
 Poč. listů: 4  
 Poč. příloh: 0  
 Poč. lis. př.: 0

Vyřizuje: Miloslava Bartošová  
 Tel: 465 514 341  
 E-mail: bartosovam@muuo.cz  
 Datum: 07.03.2022  
 Místo: Ústí nad Orlicí

**Město Ústí nad Orlicí**

Sychrova 16  
 562 24 Ústí nad Orlicí

## R O Z H O D N U T Í

Městský úřad v Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, který podle ustanovení **§ 61 odst. 1 a § 66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích**, ve znění pozdějších předpisů a návazně podle ustanovení **§ 40 odst. 1, odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích**, v platném znění, vykonává státní správu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací a dále dle ustanovení **§ 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích** v platném znění, vykonává státní správu ve věcech místních komunikací jako silniční správní úřad v souladu s uvedenými právními předpisy **r o z h o d l** o podané žádosti dne 02.03.2022 takto:

Podle ustanovení **§ 10 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích** ve znění pozdějších předpisů a ustanovení **§ 12 prov. vyhlášky č. 104/1997 Sb.**, s ohledem na ochranu místní komunikace a bezpečnost provozu na ni se žádosti Města Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, které na základě plné moci zastupuje Ing. Jiří Cihlář, Orlické nábřeží 1029, 565 01 Choceň, IČ 74598716 o povolení k úpravě sjezdů a napojení křižovatek z p.p.č. 1002/6, 1002/5, 1002/4, 1002/3, 1002/2, 994/2, st.p. 1893, 1914, 1915, 1916, 1917, 1909, 1910, 1911, 1912 v k.ú. Ústí nad Orlicí, na st.p. 163, 162, 161, 157, 156, 3434, 1897, 1896, 1895, 1894, p.p.č. 504/9, 504/8, 504/7, 504/4, 2414/4, 2414/59, v k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí na místní komunikaci ul. Polní, Příčná, ul. Nová a na silnici II/360 ul. Letohradská v Ústí nad Orlicí, z důvodu stavby „Ústí nad Orlicí - rekonstrukce ulice Polní a Příčná“ **v y h o v u j e** s tím, že se stanovují podle podkladů žádosti a s vazbou na předchozí závazné stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí ze dne 26.01.2022 pod č.j. KRPE-6567-3/ČJ-2022-171106, stanovisko Správy a údržby silnic Pk, Ústí nad Orlicí ze dne 04.02.2022 pod zn. SUSPK-1190/2022 a stanovisko Města Ústí nad Orlicí, správa komunikací ze dne 28.02.2022 pod č.j. MUUO/9910/2022/DSS/jj, tyto podmínky, které jsou závazné:

- 1) úpravy 26 sjezdů na místní komunikaci ul. Polní v Ústí nad Orlicí, pro čp. 1236 (1002/6), čp. 1259 (1002/5), čp. 1261 (1002/4), čp. 1260 (1002/3), čp. 62 (1002/2), čp. 1242 (1893), čp. 1541 (1914), čp. 1250 (1915), čp. 1249 (1916), čp. 1248 (1917) v k.ú. Ústí nad Orlicí, pro čp. 61 (163), čp. 60 (162), čp. 59 (161), čp. 58 (504/9), čp. 57 (504/8), čp. 56 (504/7), čp. 55 (157), čp. 54 (156), čp. 53 (504/4), čp. 1358 (2414/4), čp. 1480 (2414/59), čp. 1237 (3434), čp.

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí  
 tel.: +420 465 514 111  
 fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676  
 email: podatelna@muuo.cz  
 web: http://www.ustinadorlici.cz

bankovní spojení:  
 KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100  
 ID datové schránky: bxcbwmg

- 1238 (1897), čp. 1239 (1896), čp. 1240 (1895), čp. 1241 (1894) v k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí,  
úpravy 5 sjezdů na místní komunikaci ul. Příčná v Ústí nad Orlicí, pro čp. 1252 (1909), čp. 1253 (1910), čp. 1254 (1911), čp. 1955 (1912), čp. 1242 (994/2) v k.ú. Ústí nad Orlicí,  
budou provedeny dle projektové dokumentace, kterou projekčně vypracoval pan Ing. Jiří Cihlář, dopravní inženýr, projektant dopravních staveb, Orlické nábřeží 1029, Choceň
- 2) úprava napojení křižovatky místní komunikace ul. Polní a silnice II/360 ul. Letohradská, křižovatky místních komunikací ul. Polní a Nová a křižovatky místních komunikací ul. Polní a Příčná v Ústí nad Orlicí, bude provedena podle projektové dokumentace, kterou projekčně vypracoval pan Ing. Jiří Cihlář, dopravní inženýr, projektant dopravních staveb, Orlické nábřeží 1029, Choceň
  - 3) úprava napojení parkovacích stání na místní komunikaci ul. Polní a Příčná v Ústí nad Orlicí bude proveden podle projektové dokumentace, kterou projekčně vypracoval pan Ing. Jiří Cihlář, dopravní inženýr, projektant dopravních staveb, Orlické nábřeží 1029, Choceň
  - 4) místní komunikace musí plynule navazovat na niveletu silnice, povrch pozemní komunikace bude proveden v souladu s ČSN 73 6101, 73 6102, 73 6110
  - 5) V místě napojení na silnici bude provedeno zarovnání okraje vozovky (odříznutí), pokud budou chybět spodní vrstvy konstrukce vozovky, budou doplněny na předepsanou zesílenou úroveň (dle TP 146), svislé napojení na kryt stávající konstrukce musí být řádně utěsněno vhodnou technologií /zálivková hmota, natavovací pásek apod.)
  - 6) sjezdy budou v bezprašné úpravě a se snadno čistitelným povrchem se zpevněním odpovídající zatížení dopravy
  - 7) brány nesmí zasahovat, nebo se nesmí otvírat směrem do místní komunikace
  - 8) vlastník napojení zajišťuje řádnou údržbu celého připojení na své náklady, sjezd není součástí komunikace
  - 9) napojení bude plynule navazovat na niveletu místní komunikace, spára mezi povrchem komunikace a sjezdem bude řešena tak, aby nedocházelo k zatékání povrchové vody do tělesa místní komunikace
  - 10) napojení a sjezdy budou vybudovány v bezprašné úpravě se zpevněnou vozovkou (živičný kryt, dlažba) odpovídající zatížení dopravou a budou upraveny tak, aby nedocházelo k znečišťování uvedené místní komunikace, nesmí stékat srážková voda
  - 11) odvodnění místní komunikace bude řešeno tak, aby vody nevtékala na vozovku silnice II/360, musí být zachováno odvodnění silnice v místě komunikačního připojení
  - 12) minimálně 0,5 m od zpevněné krajnice silnice nebude žádná součást komunikačního připojení převyšovat povrch vozovky (aby nebyla tvořena překážka pro pluhování)
  - 13) po realizaci komunikačního připojení bude investorem stavby vlastník silnice (Správa a údržba silnic Pk, MS Ústí nad Orlicí, tel. 465500722) vyzván k jeho kontrole
  - 14) zřízením a užíváním sjezdů a napojení nesmí být narušeny odtokové poměry místních komunikací a silnice. Při úpravách místní komunikace a silnice provede vlastník napojení na svůj náklad opatření (např. výškové vyrovnání nivelety napojení) tak, aby nebyla narušena bezpečnost a plynulost silniční dopravy
  - 15) šířka sjezdů a napojení musí umožňovat plynulé odbočení vozidel z místní komunikace a silnice a vyjždění na ně
  - 16) při stavbě napojení nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a nadměrnému znečištění místní komunikace a silnice, nesmí být na ni ukládán stavební ani výkopový materiál, dodavatel nebude bez předchozího povolení používat ani na přechodnou dobu vozovku místní komunikace a silnice jako skladiště materiálu, manipulační prostor pro mechanismy
  - 17) budou zajištěny rozhledové poměry při výjezdu na místní komunikaci vlevo i vpravo

- 18) budou dodrženy rozhledové trojúhelníky v křižovatkách dle ČSN 73 6102 a u sjezdů dle ČSN 73 6110. V rozhledových trojúhelnících (0,70 m) nesmí být zřizovány a provozovány jakékoliv objekty a osazena vegetace, která by svým vzrůstem rušila rozhled potřebný pro bezpečnost silničního provozu. Přípustné jsou ojediněle překážky o šířce menší než 0,15 m a ve vzájemné vzdálenosti větší než 10 m (sloup veřejného osvětlení, dopravní značení, strom). Po celou dobu existence připojení bude zajištěno, aby požadovaným rozhledům nebránily ani přechodné překážky (např. vegetace, shrnutý nebo navátý sníh). Tyto překážky budou v případě výskytu bezodkladně odstraňovány
- 19) sjezdy a přilehlý pozemek budou upraveny tak, aby vozidla stála odstavená mimo vozovku místní komunikace
- 20) v případě, že mezi silničním pozemkem a pozemkem žadatele se nachází ještě pozemek jiného vlastníka, pak si žadatel o sjezd a napojení vyžádá písemný souhlas od tohoto vlastníka k přejiždění jeho pozemku
- 21) toto povolení ke stavbě napojení na silničním pozemku je platné 2 roky

#### Účastníci řízení:

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16

Ing. Jiří Cihlář, Orlické nábřeží 1029, 565 01 Choceň

### **O d ů v o d n ě n í**

Dne 02.03.2022 podalo Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, které na základě plné moci zastupuje Ing. Jiří Cihlář, Orlické nábřeží 1029, 565 01 Choceň, zdejšímu silničnímu správnímu úřadu žádost o povolení k úpravě sjezdů a napojení křižovatek z p.p.č. 1002/6, 1002/5, 1002/4, 1002/3, 1002/2, 994/2, st.p. 1893, 1914, 1915, 1916, 1917, 1909, 1910, 1911, 1912 v k.ú. Ústí nad Orlicí, na st.p. 163, 162, 161, 157, 156, 3434, 1897, 1896, 1895, 1894, p.p.č. 504/9, 504/8, 504/7, 504/4, 2414/4, 2414/59, v k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí na místní komunikaci ul. Polní, Příčná, ul. Nová a na silnici II/360 ul. Letohradská v Ústí nad Orlicí, z důvodu stavby „Ústí nad Orlicí - rekonstrukce ulice Polní a Příčná“.

K žádosti byla připojena jednoduchá PD a stanovisko Města Ústí nad Orlicí ze dne 28.02.2022 pod č.j. MUUO/9910/2022/DSS/jj.

Dne 04.02.2022 silniční správní úřad obdržel stanovisko Správy a údržby silnic Pk Ústí nad Orlicí ze dne 04.02.2022 pod zn. SUSPK-1190/2022, dne 03.03.2022 žadatel doplnil závazné stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí ze dne 26.01.2022 pod č.j. KRPE-6567-3/ČJ-2022-171106.

Vzhledem k tomu, že silničnímu správnímu úřadu je známá situace na místě samém, závazné stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí a stanoviska Správy a údržby silnic Pk, Ústí nad Orlicí a Města Ústí nad Orlicí jsou kladná, silniční správní úřad povoluje se na základě žádosti, úpravu sjezdů a napojení křižovatek z p.p.č. 1002/6, 1002/5, 1002/4, 1002/3, 1002/2, 994/2, st.p. 1893, 1914, 1915, 1916, 1917, 1909, 1910, 1911, 1912 v k.ú. Ústí nad Orlicí, na st.p. 163, 162, 161, 157, 156, 3434, 1897, 1896, 1895, 1894, p.p.č. 504/9, 504/8, 504/7, 504/4, 2414/4, 2414/59, v k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí na místní komunikaci ul. Polní, Příčná, ul. Nová a na silnici II/360 ul. Letohradská v Ústí nad Orlicí, z důvodu stavby „Ústí nad Orlicí - rekonstrukce ulice Polní a Příčná“, za podmínek uvedených ve výroku rozhodnutí.

### **Poučení**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje Pardubice podáním u odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend Městského úřadu v Ústí nad Orlicí.

lic. Jaroslav Škarka, MPA  
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení  
Miloslava Bartošová, referentka odboru (oprávněná úřední osoba)

Vydání tohoto rozhodnutí je osvobozeno od placení správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

#### Doručí se:

##### **účastníci řízení:**

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16 (ORM, DSS)  
Ing. Jiří Cihlář, Orlické nábřeží 1029, 565 01 Choceň

##### Dotčené orgány státní správy:

MěÚ stavební úřad Ústí nad Orlicí  
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí

**Doručenka**ID zprávy: **1011424862****Odesílatel**

Jméno: Město Ústí nad Orlicí (bxcbwmg), Sychrova 16, 56201 Ústí nad Orlicí, CZ

**Příjemce**

Jméno: Jiří Cihlář - Ing. Jiří Cihlář (t4kauhs), Orlické nábřeží 1029, 56501 Choceň, CZ

**Obecné informace**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Předmět:                           | rozhodnutí-Žádost o povolení úprav připojení |
| Zmocnění:                          | 0 / 0 § odstavec písmeno                     |
| Jednací číslo odesílatele (vaše):  | MUUO/19534/2022/DSS/ba                       |
| Spisová značka odesílatele (vaše): | dss-sjezd/7261/2022                          |
| Jednací číslo příjemce (naše):     | Nebylo zadáno                                |
| Spisová značka příjemce (naše):    | Nebylo zadáno                                |
| K rukám:                           | Nebylo zadáno                                |
| Osobní doručení:                   | ne   |
| Zakázat doručení fikcí:            | ne   |

**Informace o dodání/doručení**Dodání: 07.03.2022 14:15:51  
Doručení: 07.03.2022 14:39:56**Události**

Čas: 07.03.2022 14:15:51 - EV0: Datová zpráva byla podána.

Čas: 07.03.2022 14:15:51 - EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

Čas: 07.03.2022 14:39:56 - EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.