Místo stavby : pMěÚ: Ústí nad Orlicí, MěÚ: Ústí nad Orlicí, k.ú. Hylváty
Povrch v trase : komunikace – asfalt

Vzdálenost kanalizačních šachet :
Ozn. kanalizačních šachet :



napojení na stoku JPL-2-1
ŠJPL3-1
napojení na stoku JPL-3
napojení stoky JPL-3-1

Podélný profil
Jednotná stoka JPL–3–2

M 1: 500 /100



Materiál – Délka (m) Zebr. kan. potrubí z PP D450/DN400 SN 10 - dl. 1,0 m
Sklon (‰) – Délka (m) 4.0 - 1.0
Hydraulické charakteristiky : 1.25 m/s - 88.37 l/s

Hloubky inženýrských sítí při křížení je nutno ověřit ručně kopanými sondami III

Upozornění :

Před zahájením stavebních prací je nutno vytyčit veškeré inženýrské sítě !
Zakreslené trasy podzemních sítí jsou pouze orientační !!!
Při provádění zemních prací je třeba dodržovat příslušné ČSN, respektovat ochranná pásma zařízení dle zákonů č. 458/2000, 127/2005 a 274/2001 Sb. a vyjádření správců inženýrských sítí.

Odp. projektant:	Ing. M. Popelář	Projektant:	Ing. M. Popelářová	M Projekt CZ s.r.o. 17. listopadu 1020 562 01 Ústí nad Orlicí	
Kraj:	Pardubický	CAD:	MicroStation		
pMěÚ:	Ústí nad Orlicí	MěÚ:	Ústí nad Orlicí	Formát:	3 /A4
Investor:	TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí			Datum:	02 /22
Akce:	REKONSTRUKCE UL. POD LESEM – III. ETAPA V ÚSTÍ NAD ORLICÍ – HYLVÁTECH, K.Ú. HYLVÁTY SO–03 JEDNOTNÁ KANALIZACE			Stupeň:	DSSP
				Měřítko:	1:500/100
				Číslo. zak.:	21_1078
Obsah:	.Podélný profil kanalizace – jednotná stoka JPL–3–2			Číslo:	D.2.3