

LEGENDA HMOT:

Stávající zdivo a konstrukce ponechávané. Ve zdivu a klenbách vyčistit a vyplnit speciální maltovou směsí stávající trhliny – podrobněji viz Technická zpráva a její příloha s polohou a rozměry trhlin.

POZNÁMKY A VYSVĚTLIVKY:

P1 Úpravy stávajících novodobých výplní okenních otvorů, které jsou v relativně dobrém technickém stavu, provést v úrovni běžné truhlářské repase (obnova nátěru, částečné přetmelení zasklení, repase stávajícího a doplnění uzavíracího kování) – podrobněji viz Technická zpráva.

P2 Provést obnovu pravděpodobného řešení původních parapetů:
– Vybourat stávající dodatečně vybetonované parapetní desky ve spodní části okenního otvoru.
– Přizvat projektanta, který ve spolupráci se zástupcem památkové péče se na základě odhalených nálezů pokusí rekonstruovat původní řešení. Pro potřeby Soupisu prací předpokládáme:
  – Zarovnání parapetu dozdívkou z plných pálených cihel v minimálním spádu 5 % směrem k líci zdiva (předpoklad tloušťky dozdívky 75 mm).
  – Vyrovnání parapetu mazaninou – pro zdění a vyrovnávací vrstvu použít maltu s latentně hydraulickými vlastnostmi ze směsného práškového vápenného pojiva na bázi čistého vápenného hydrátu a technogenního trasu (metakaolinu).
  – Povrchovou úpravu fasádním nátěrem – podrobněji viz výkres Pohled od jihu – vnější.
  – Parapet chránit povrchovou hydrofobizací.

Poznámka: Návrh sanace podlahy a povrchových úprav stěn a klenby – viz výkres Půdorys na kótě +1,200 m.

Poznámka: Jestliže se v zadávací dokumentaci objevují odkazy na obchodní názvy firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého podnikatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty nebo vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že projektant nebyl jinak schopen popsat onu vymezenou část předmětu s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech se umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

0 5m

Ing. PETR ROHLÍČEK autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT - 0600825

SPOLEČNOST PRO REKONSTRUKCE PAMÁTEK
ŠKROUPOVA 441/9
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
INRECO S.R.O.
mobil 775 777 810
e-mail: info@inreco.cz

AUTOR	ING. PETR ROHLÍČEK
VED. PROJ.	
ZOD. PROJ.	ING. JAN ČERNÝ
KONTROLA	ING. PETR ROHLÍČEK
SPOLUPRÁCE	

KRAJ	PARDUBICKÝ
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	KNAPOVEC 666831
OBJEDNATEL	MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ, SYCHROVA 16, 562 24 ÚSTÍ NAD ORLICÍ
AKCE	OBNOVA HŘBITOVNÍ KAPLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ V KNAPOVCI A RESTAUROVÁNÍ VNITŘNÍCH OMÍTEK
VÝKRES	PŮDORYS NA KÓTĚ +2,500 M

ČÍSLO PARÉ	
STUPEŇ	DSP+DPS
FORMÁT	2 x A4
MĚŘ.	1:50
DATUM	08/2019
PROF.	D.1.1.
VÝK.Č.	2.2