



BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY PŘECHODŮ PRO CHODCE


PŮDORYS 1:25



ČELNÍ POHLED 1:25




PŘÍČNÝ ŘEZ 1:25



POZNÁMKA:

V OBLOUKU UPRAVIT PŮDORYS PŘECHODU DLE POLOMĚRU OBRUBNÍKU.
VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY JSOU Z DLAŽDIC S VÝRAZNĚ ODLIŠNÝM POVRCHEM A BARVOU OD OKOLNÍ DLAŽBY.
DLAŽDICE PRO VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY A UMĚLÉ VODICÍ LINIE MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 163/2002.
POŽADOVANÝ SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ DLAŽBY JE MIN. 0,5+tg α (α JE ÚHEL SKLONU POVRCHU DLAŽBY).
VAROVNÝ PÁS LEMUJE SNIŽENÝ OBRUBNÍK S VÝŠKOU MENŠÍ NEŽ 0,08 m.
VAROVNÝ PÁS MUSÍ PŘESAHOVAT PŘES OKRAJ SIGNÁLNÍHO PÁSU NEJMÉNĚ 0,8 m.
SIGNÁLNÍ PÁS JE VEDEN VŽDY ROVNOBĚŽNĚ S PRODLOUŽENOU OSOU PŘECHODU.
V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ (NE ODBOČENÍ) VÍCE SIGNÁLNÍCH PÁSŮ JSOU TYTO PÁSY PŘERUŠENY.
V PŘÍPADĚ POUŽITÍ ŠIRŠÍHO OBRUBNÍKU SE RAMPOVÁ ČÁST PŘECHODU POSUNE, SKLON MUSÍ BÝT ZACHOVÁN.

SO 401

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Ladislav Rybařík	 AŽD Praha s.r.o. Divize Automatizace silniční techniky Křížkova 465/32 Královo Pole, 612 00 Brno Tel.: +420 541 421 540 E-mail: info@azd.cz	
KONTROLOVAL	Ing. Jan Panáček		
VYPRACOVAL	Bc. Petr Pospíšil		
STAVEBNÍK	TEPVOS, spol. s.r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad O.		
MÍSTO STAVBY	Ústí nad Orlicí, silnice I/14, k.ú. Ústí nad Orlicí [775274]		
NÁZEV STAVBY	REKONSTRUKCE SSZ A INSTALACE MUR NA PPCH ULICE KRÁLOVÉHRADECKÁ, SILNICE I/14, ÚSTÍ NAD ORLICÍ	DATUM	11/2022
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 401 – REKONSTRUKCE SSZ	FORMÁT	A3
ČÁST	D. DOKUMENTACE OBJEKTU	MĚŘÍTKO	1:50
OBSAH: OBNOVA - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY PŘECHODŮ PRO CHODCE		STUPEŇ PD	DÚSP + DPS
		ČÍSL. ZAKÁZKY	M93 P48 21
		ČÍS. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU
			09