

LEGENDA ODVODNĚNÍ

- SBĚRNÉ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ PERFOROVANÉ DN 80
- SBĚRNÉ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ PERFOROVANÉ DN 100
- SVODNÉ PVC POTRUBÍ PLNOSTĚNNÉ DN 150
- NAPOJOV. PVC POTRUBÍ VPUSTÍ ŽLABU DN 100
- VP SYSTÉMOVÁ VPUSTÍ DL. 500mm K ODVOD. ŽLABU
- Š10 KONTROLNÍ ŠACHTA DN 400 (DN 315)

LEGENDA HMOT

- BETONOVÝ OBRUBNÍK 500x200x50mm
- LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB DN100 S POZINK. KRYCÍ MŘÍŽKOU
- OBRUBNÍK DOSKOČIŠTĚ 1000x400x60mm S PLASTOVÝM KRYTEM
- ZÁKLADOVÁ PATKA 800x800x900mm
- ZÁKLADOVÁ PATKA 600x600x890mm
- ZÁKLADOVÁ PATKA Ø600, HLoubKA 900mm

POZNÁMKA


PODKLADEM PRO VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU BYLO GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU LOKALITY ZE DNE ČERVEN 2021
SPOLEČNOSTÍ GMD spol. s r.o.

LEGENDA

- A ATLETICKÝ OVÁL-UZAVŘENÁ TŘÍDRÁHA DL. 200m SE SPRINTERSKOU ČTYŘDRÁHOVOU ROVINKOU, POLOMĚR ZATÁČEK R=14,450m, VZDÁLENOST STŘEDŮ OBLOUKŮ 53,662m
- D SEKTOR PRO SKOK DO DÁLKY
- K SEKTOR PRO VRH KOULÍ - VÝSEČ DOPADIŠTĚ: MLATOVÝ POVRCH
- T1 SPOLEČNÝ SEKTOR PRO TECHNICKÉ DISCIPLÍNY: STREETBALL, HÁZENÁ, VOLEJBAL, NOHEJBAL
- T2 SPOLEČNÝ SEKTOR PRO TECHNICKÉ DISCIPLÍNY: VOLEJBAL, NOHEJBAL
- W PRVKY WORKOUT

DETAIL ULOŽENÍ DRÉNU - umělý povrch

- UMĚLÝ POLYURETAN. POVRCH VODOPROPUSTNÝ tl. 13mm
- ASFALTOVÝ KOBEC EC OTEVŘENÝ - ACO 8, tl. 40mm
- ASFALTOVÝ KOBEC EC OTEVŘENÝ - ACP 11, tl. 50mm
- HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO TŘ.A FR. 0/4, tl. 10mm -ZHUTNĚNÉ, UTAŽENÉ
- HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO TŘ.A FR. 4/8, tl. 30mm -ZHUTNĚNÉ
- HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO TŘ.A FR. 8/16 tl. 40mm -ZHUTNĚNÉ
- HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO TŘ.A FR. 16/32 tl. 40mm -ZHUTNĚNÉ
- HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO TŘ.A FR. 32/63 tl. 170mm -ZHUTNĚNÉ
- DREN.OBSYP Z DRCENÉHO KAMENIVA TŘ.A FR. 8/16
- PVC DRENÁŽ
- LOŽE ZE ŠTĚRKOPÍSKU FR. 0/4
- PŮVODNÍ TERÉN



PRACOVNÍ VERZE

Zóna	00	Revize	Popis	Datum	Schválil
±0,000 = 366,300 m.n.m. Bpv S-JTSK (výška hor. líce podélného obrubníku)					
ODP.PROJEKTANT	MIROSLAV VYPUŠTÁK	VYPRACOVAL	MIROSLAV VYPUŠTÁK	KONTROLOVAL	ING. MARTIN POŠTULKA
MÍSTO : ÚSTÍ NAD ORLÍČÍ			KRAJ : PARDUBICKÝ		
INVESTOR : MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLÍČÍ			FORMÁT		
Stavba:			ÚČEL		
REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO AREÁLU			ČÍSLO ZAKÁZKY		
UL. U HRŠTĚ			ČÍSLO PARÉ		
ÚSTÍ NAD ORLÍČÍ			Revize:		
Obsah:			Měřítko:		
ODVODNĚNÍ			1:250		
			Stav:		
			Uvolněno		
			Číslo výkresu:		
			D.1.1-105		