



# ODRAZOVÉ BŘEVNO




BŘEVNO SE OSAZUJE VŽDY OD VNITŘNÍ HRANY  
OBRUBNÍKU DOSKOČISTĚ !!!


# LEGENDA HMOT




UMĚLÝ POLYURETANOVÝ POVRCH VODOPRUPSTNÝ tl. 13mm




ASF. KOBEREC OTEVŘENÝ JEMNOZRNNÝ-ACO 8




ASF. KOBEREC OTEVŘENÝ HRUBOZRNNÝ-ACP 16




DRCENÉ KAMENIVO TŘ. A (0/4), tl. 10mm



DRCENÉ KAMENIVO TR. A (4/8), tl. 30mm



DRCENÉ KAMENIVO TŘ. A (8/16), tl. 40mm



DRCENÉ KAMENIVO TR. A (16/32), tl. 40mm





DRCENÉ KAMENIVO TŘ. A (32/63), tl. 170mm

**Autorizace:**

	00			
Zóna	Revize	Popis	Datum	Schválil

$\pm 0,000 = 366,350$  m.n.m. Bpv S-JTSK (výška hor. líce odvod. žlabu)

ODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	DEALS MANAGEMENT a.s. Pitterova 2855, 130 00 Praha 3 IČ : 03493385 DIČ: CZ683564133		
MIROSLAV VYPUŠŤÁK	MIROSLAV VYPUŠŤÁK	MIROSLAV VYPUŠŤÁK	 <b>BESTPROJEKT</b>		
MÍSTO :  ÚSTÍ NAD ORLICÍ      KRAJ : PARDUBICKÝ			FORMÁT	A3	2 x A4
INVESTOR : MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ			DATUM	07/2021	
Stavba: REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO AREÁLU  UL. U HŘIŠTĚ  ÚSTÍ NAD ORLICÍ			ÚČEL	DPS	
			ČÍSLO ZAKÁZKY		
			ČÍSLO PARÉ		
			Revize:	00	Stav: Uvolněno
Obsah: DETAIL ODRAZOVÉHO BŘEVNA			Měřítko: 1:5	Číslo výkresu: D.1.1.1-110	