

OZNAČENÍ D01	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY														
POPIS		Odstranění pouliční lampy, odstranění včetně základové konstrukce												
ROZMĚR		v. 4.0 m												
MATERIÁL		ocelová konstrukce												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												
OZNAČENÍ D02	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY														
POPIS		Odstranění stávající lavičky včetně betonových základů.												
ROZMĚR		4x železobetopnový sloupek 0,48 x 0,48 v=1,5 m, lavice 3x délka 2.9 m, šířky 0,35m												
MATERIÁL		dřevěná lavice, betonové nohy												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												
OZNAČENÍ D03	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY														
POPIS		Odstranění stávající betonové dlažby včetně podloží v tl. 520 mm												
ROZMĚR		188 m2												
MATERIÁL		betonová dlažba 500x500												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												
OZNAČENÍ D04	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY														
POPIS		Odstranění stávající betonové dlažby včetně podloží v tl. 520 mm												
ROZMĚR		9.0 m2												
MATERIÁL		betonová dlažba 500x500												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												

OZNAČENÍ D05	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY														
POPIS		Odstranění stávající betonové dlažby včetně podloží v tl. 520 mm												
ROZMĚR		23,0 m2												
MATERIÁL		betonová dlažba 500x500												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												

OZNAČENÍ D06	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY														
POPIS		Odstranit uliční vpust												
ROZMĚR		600 x 600												
MATERIÁL		litonová mříž												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												

OZNAČENÍ D07	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY														
POPIS		Odstranění stávající betonové dlažby včetně podloží v tl. 520 mm												
ROZMĚR		55,0 m2												
MATERIÁL		betonová dlažba 500x500												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												

OZNAČENÍ D08	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY														
POPIS		Odstranění stávající betonové dlažby včetně podloží v tl. 520 mm												
ROZMĚR		6,9 m2												
MATERIÁL		betonová dlažba 500 x500												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY														
POPIS	Odstranění stávajícího poklopu kanalizační šachty.													
ROZMĚR	D 500 MM													
MATERIÁL	litinový poklop													
POMOCNÉ KONSTRUKCE	-													
POZNÁMKA	-													
OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY														
POPIS	Odstranění stávající betonové dlažby včetně podloží v tl. 350 mm													
ROZMĚR	24 m2													
MATERIÁL	betonová dlažba TERACO 300 x 300													
POMOCNÉ KONSTRUKCE	-													
POZNÁMKA	-													
OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY														
POPIS	Odstranění stávajícího vyrovnávacího schodiště													
ROZMĚR	14 bm, m2													
MATERIÁL	obklad TERACO desky, masív beton do hloubky 0,8 m													
POMOCNÉ KONSTRUKCE	-													
POZNÁMKA	-													
OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY														
POPIS	Odstranění betonového monumentu včetně kamenného obkladu													
ROZMĚR	2,5 x 3,13, v.= 0,6 m nad terénem a 0,8 m pod terénem													
MATERIÁL	betonová dlažba 500 x500													
POMOCNÉ KONSTRUKCE	-													
POZNÁMKA	-													

OZNAČENÍ D13	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ														
POPIS		Odstranění stávající betonové dlažby okapového chodníku včetně podloží v tl. 350 mm												
ROZMĚR		15 m2												
MATERIÁL		betonová dlažba 400 x 400, včetně betonového obručníku												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												

OZNAČENÍ D14	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ														
POPIS		Odstranění stávající vyrovnávací betonové stěny, včetně obkladu z betonové dlažby												
ROZMĚR		1,8 x 0,5 m, výška 0,6 m. nad terénem a 0,9 m pod terénem.												
MATERIÁL		ŽB konstrukce, betonová dlažba 500x500												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												

OZNAČENÍ D15	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ														
POPIS		Odstranění stávající vyrovnávací betonové stěny, včetně obkladu z betonové dlažby												
ROZMĚR		1,8 x 0,5 m, výška 0,6 m. nad terénem a 0,9 m pod terénem.												
MATERIÁL		ŽB konstrukce, betonová dlažba 500x500												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												

OZNAČENÍ D16	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ														
POPIS		Odstranění stávajícího vyrovnávacího schodiště												
ROZMĚR		1.4 bm,												
MATERIÁL		obklad TERACO desky, masív beton do hloubky 0,8 m												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												

OZNAČENÍ D17	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ														
POPIS	Odstranění stávajícího vyrovnávacího schodiště včetně obladu.													
ROZMĚR	2,26 x 1,39 m, výška 0,6 m nad terénem, 0,8 pod terénem													
MATERIÁL	obklad TERACO desky, masív beton do hloubky 0,8 m													
POMOCNÉ KONSTRUKCE	-													
POZNÁMKA	-													

OZNAČENÍ D18	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ														
POPIS	Odstranění stávajícího vyrovnávacího schodiště včetně obladu.													
ROZMĚR	1,6 x 1,1 m, výška 0,6 m nad terénem, 0,8 pod terénem													
MATERIÁL	obklad TERACO desky, masív beton do hloubky 0,8 m													
POMOCNÉ KONSTRUKCE	-													
POZNÁMKA	-													

OZNAČENÍ D19	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ														
POPIS	Odstranění stávajícího vyrovnávacího schodiště včetně obladu.													
ROZMĚR	0,96 x 0,8 m, výška 0,6 m nad terénem, 0,8 pod terénem													
MATERIÁL	obklad TERACO desky, masív beton do hloubky 0,8 m													
POMOCNÉ KONSTRUKCE	-													
POZNÁMKA	-													

OZNAČENÍ D20	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ														
POPIS	Odstranění stávajícího vyrovnávacího schodiště včetně obladu.													
ROZMĚR	1.51 x 1,38 m, výška 0,6 m nad terénem, 0,8 pod terénem													
MATERIÁL	obklad TERACO desky, masív beton do hloubky 0,8 m													
POMOCNÉ KONSTRUKCE	-													
POZNÁMKA	-													

OZNAČENÍ D21	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY														
POPIS		Odstranění stávající betonové dlažby okapového chodníku včetně podloží v tl. 350 mm												
ROZMĚR		8.0 m2												
MATERIÁL		betonová dlažba 500 x500												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												

OZNAČENÍ D22	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY														
POPIS		Vybrání stávající žulové dlažba včetně podkladu (dlažba bude použita zpět)												
ROZMĚR		78.0 m2												
MATERIÁL		žulová dlažba												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												

OZNAČENÍ D23	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY														
POPIS		Vybrání stávající žulové dlažba včetně podkladu (dlažba bude použita zpět)												
ROZMĚR		21.0 m2												
MATERIÁL		žulová dlažba												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												

OZNAČENÍ D24	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY														
POPIS		Kácení stromu – jehličnatý												
ROZMĚR		1 ks												
MATERIÁL		-												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												

OZNAČENÍ

D25

PATRO

POČET

ZÁKLADY

02.PP

01.PP

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

5.NP

6.NP

7.NP

8.NP

STŘECHA

SUMA

1

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS

Kácení stromu – jehličnatý

ROZMĚR

1 ks

MATERIÁL

–

POMOCNÉ KONSTRUKCE

–

POZNÁMKA

–

OZNAČENÍ

D26

PATRO

POČET

ZÁKLADY

02.PP

01.PP

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

5.NP

6.NP

7.NP

8.NP

STŘECHA

SUMA

1

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS

Odstranění stávajících keřů

ROZMĚR

25 bm

MATERIÁL

–

POMOCNÉ KONSTRUKCE

–

POZNÁMKA

–

OZNAČENÍ

D27

PATRO

POČET

ZÁKLADY

02.PP

01.PP

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

5.NP

6.NP

7.NP

8.NP

STŘECHA

SUMA

1

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS

Odstranění stávajících keřů

ROZMĚR

10 bm

MATERIÁL

–

POMOCNÉ KONSTRUKCE

–

POZNÁMKA

–

OZNAČENÍ

D28

PATRO

POČET

ZÁKLADY

02.PP

01.PP

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

5.NP

6.NP

7.NP

8.NP

STŘECHA

SUMA

1

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS

Odstranění stávajících keřů

ROZMĚR

4 bm

MATERIÁL

–

POMOCNÉ KONSTRUKCE

–

POZNÁMKA

–

