

LEGENDA:

ZNAČKA	POPIS	TYP
—>—	POTRUBÍ VENKOVNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	PVC
—>>—	POTRUBÍ VENKOVNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	PVC
—>>>—	NAVŘZENÉ SVODNÉ POTRUBÍ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	PVC KG-SYSTÉM
—>>>>—	NAVŘZENÉ SVODNÉ POTRUBÍ VNITŘNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	PVC KG-SYSTÉM
-----	NAVŘZENÉ SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ VEDENÉ POD STROPEM	PP HT-SYSTÉM
=====	NAVŘZENÉ DEŠŤOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ VEDENÉ POD STROPEM	PE SILENT dB 20
-----	NAVŘZENÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	PP HT-SYSTÉM
-----/	NAVŘZENÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTU	PPr
S01 ↗	NAVŘZENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	PP HT-SYSTÉM
D01 ↗	NAVŘZENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	PE SILENT dB 20
01 ↗	STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE	PP HT-SYSTÉM


LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

- POZNÁMKA:
- PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PP O SMA HT-SYSTÉM, SVODNÉ POTRUBÍ Z PVC KG-SYSTÉM.
 - ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z ODHLUČNĚNÉHO POTRUBÍ PE SILENT dB 20 SPOJOVANÉHO SVAŘOVÁNÍM, SVODNÉ POTRUBÍ Z PVC KG-SYSTÉM.
 - PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, PŘÍPEVNĚNÉ PŘÍCHYTKAMI A ZAKRYTO.
 - SVODNÉ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO V ZEMI POD PODLAHOU 1.NP.
 - VÝBĚR TYPŮ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI.
 - MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.
 - POTRUBÍ VNITŘNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDE OPATŘENO IZOLACÍ PROTI ROSENÍ.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI
251	SCHODIŠTĚ
252	HALA
253	CHODBA
254	VÝTAH
255	KANCELÁŘ
256	KANCELÁŘ
257	CHODBA
258	CHODBA
259	KUCHÝNKA, ÚKLID
260	CHODBA, PLYN. KOTEL
261	PISOÁRY
262	WC
263	WC
264	PŘEDSÍŇ WC
265	SKLAD
266	KANCELÁŘ
267	KANCELÁŘ
268	KANCELÁŘ
269	KANCELÁŘ
270	SKLAD, ARCHIV
271	CHODBA
272	KANCELÁŘ

SCHÉMA OBJEKTŮ



číslo paré

projekt

STÁVEBNÍ ÚPRAVY
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

místo stavby

k.ú. Ústí nad Orlicí; parc. č. 3159
Dělnická ulice č.p. 1405, Ústí nad Orlicí

investor

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16
562 24 Ústí nad Orlicí

autor návrhu

Ing. arch. Marta Balážiková

odpovědný projektant stavby

Ing. Ondřej Balážik

odpovědný projektant profese

ASR Ing. Ondřej Balážik
ZTI,ÚT Ing. Karel Dvořák
EL Ing. Tomáš Blažek
PBR Ing. Petr Skříčka

název výkresu

D.1.2.2 – TPS – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
Přodorys 2.NP – kanalizace

označení výkresu

D.1.2.2.2_06

2024-08

STAVBNÍ OBJEKT

SO02

STUPNĚ PROJEKTOVÁNÍ

DPS

M 1:50

6A4

B3ATELIER

Ing. Ondřej Balážik, ČKA I.T-0010450
Palackého tř. 72, 612 00 Brno
602 00 Brno, tel.: +420 602 591 752
e-mail: b3atelier@b3atelier.cz
www.b3atelier.cz