

Ing. Pavel Vacek, PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRO POZEMNÍ STAVBY

Vrbová 655, Ústí nad Orlicí, 562 01 IČ:49312570

tel: 465 523 662 e-mail: vacek@cominnet.cz



www.projekt-komplet.cz

VEDOUČÍ PROJEKTU	VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE
ING. P. VACEK	ING. P. VACEK	ING. P. VACEK

INVESTOR
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí

MÍSTO STAVBY
parcela č. st. 9 k.ú. Gerhartice

STAVBA

STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 77
v ul. Pražská, Kerhartice

OBSAH
VÝPIS VÝPLNÍ

DATUM
červen 2024

STUPEŇ PD
DPS

MĚŘÍTKO



Č.ZAKÁZKY

ČÍSLO KOPIE

ČÍSLO VÝKRESU



D 1.1 b) 10

Výpis truhlářských výrobků

Ozn.	Popis a schematický obrázek				Poznámka
		1. NP	2. NP	Celk.	
1	<p>Plastová okno z plastových šestikomorových profilů, dvoukřídlové, otevíravé a sklápěcí, odst. bílá, zasklení izolačním trojsklem tl. 4-16-4-16-4 do silikonového tmelu zasklívací lištou ($U_w = 0,9$), kování celoobvodové - odst. stříbrná, silikonové komorové těsnění.</p> <p style="text-align: right;">1475/1450</p> 	3		3	Rozměry nutno ověřit na stavbě!
2	<p>Plastová okno z plastových šestikomorových profilů, dvoukřídlové, otevíravé a sklápěcí, odst. bílá, zasklení izolačním trojsklem tl. 4-16-4-16-4 do silikonového tmelu zasklívací lištou ($U_w = 0,9$), kování celoobvodové - odst. stříbrná, silikonové komorové těsnění.</p> <p style="text-align: right;">1200/1400</p> 	2		2	Rozměry nutno ověřit na stavbě!



Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16
562 24 Ústí nad Orlicí

Výpis truhlářských výrobků

Ozn.	Popis a schematický obrázek				Poznámka
		1. NP	2. NP	Celk.	
3	<p>Plastová okno z plastových šestikomorových profilů, jednokřídlové, otevíravé a sklápěcí, odst. bílá, zasklení izolačním trojsklem tl. 4-16-4-16-4 do silikonového tmelu zasklívací lištou ($U_w = 0,9$), kování celoobvodové - odst. stříbrná, silikonové komorové těsnění.</p> <p>1000/1400</p> 	1		1	Rozměry nutno ověřit na stavbě!
4	<p>Plastová okno z plastových šestikomorových profilů, dvoukřídlové, otevíravé a sklápěcí, odst. bílá, zasklení izolačním trojsklem tl. 4-16-4-16-4 do silikonového tmelu zasklívací lištou ($U_w = 0,9$), kování celoobvodové - odst. stříbrná, silikonové komorové těsnění.</p> <p>1250/1500</p> 	1		1	Rozměry nutno ověřit na stavbě!



Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16
562 24 Ústí nad Orlicí

Výpis truhlářských výrobků

Ozn.	Popis a schematický obrázek				Poznámka
		1. NP	2. NP	Celk.	
5	<p>Plastová okno z plastových šestikomorových profilů, dvoukřídlové, otevíravé a sklápěcí, odst. bílá, zasklení izolačními trojsklem tl. 4-16-4 do silikonového tmelu zasklívací lištou ($U_w = 0,9$), kování celoobvodové - odst. stříbrná, silikonové komorové těsnění.</p> <p style="text-align: right;">1350/1350</p> 	1		1	Rozměry nutno ověřit na stavbě!
6	<p>Plastová okno z plastových šestikomorových profilů, jednokřídlové, otevíravé a sklápěcí, odst. bílá, zasklení izolačními trojsklem tl. 4-16-4 do silikonového tmelu zasklívací lištou ($U_w = 0,9$), kování celoobvodové - odst. stříbrná, silikonové komorové těsnění.</p> <p style="text-align: right;">900/1000</p> 	1		1	Rozměry nutno ověřit na stavbě!



Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16
562 24 Ústí nad Orlicí

Výpis truhlářských výrobků

Ozn.	Popis a schematický obrázek				Poznámka
		1. NP	2. NP	Celk.	
7	<p>Plastová vchodové dveře z plastových šestikomorových profilů, jednokřídlové (křídlo min. šířky 900 mm) s nadsvětlikem, odst. bílá, zasklení izolačními trojsklem tl. 4-16-4-16-4 do silikonového tmelu zasklívací lištou (Ud = 1,0), panikové kování - odst. stříbrná, koule klika, zámek vložkový, silikonové komorové těsnění.</p>  <p style="text-align: right;">1200/2800</p>	1		1	Rozměry nutno ověřit na stavbě!
8	<p>Plastová vchodové dveře z plastových šestikomorových profilů, jednokřídlové, odst. bílá, zasklení izolačními trojsklem tl. 4-16-4-16-4 do silikonového tmelu zasklívací lištou (Ud = 1,0), kování - odst. stříbrná, koule - klika, zámek vložkový, silikonové komorové těsnění.</p>  <p style="text-align: right;">950/2100</p>	1		1	Rozměry nutno ověřit na stavbě!



Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16
562 24 Ústí nad Orlicí

Výpis truhlářských výrobků

Ozn.	Popis a schematický obrázek				Poznámka
		1. NP	2. NP	Celk.	
9	<p>Plastová okno z plastových šestikomorových profilů, jednokřídlové, otevíravé a sklápěcí, odst. bílá, zasklení izolačními trojsklem tl. 4-16-4-16-4 do silikonového tmelu zasklívací lištou ($U_w = 0,9$), kování celoobvodové - odst. stříbrná, silikonové komorové těsnění.</p> <p>450/750</p> 	2		2	Rozměry nutno ověřit na stavbě!
10	<p>Plastová okno z plastových šestikomorových profilů, dvoukřídlové, otevíravé a sklápěcí, odst. bílá, zasklení izolačními trojsklem tl. 4-16-4-16-4 do silikonového tmelu zasklívací lištou ($U_w = 0,9$), kování celoobvodové - odst. stříbrná, silikonové komorové těsnění.</p> <p>1175/1450</p> 		2	2	Rozměry nutno ověřit na stavbě!


Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16
562 24 Ústí nad Orlicí

Výpis truhlářských výrobků

Ozn.	Popis a schematický obrázek				Poznámka
		1. NP	2. NP	Celk.	
11	<p>Plastová okno z plastových šestikomorových profilů, dvoukřídlové, otevíravé a sklápěcí, odst. bílá, zasklení izolačními trojsklem tl. 4-16-4-16-4 do silikonového tmelu zasklívací lištou ($U_w = 0,9$), kování celoobvodové - odst. stříbrná, silikonové komorové těsnění.</p> <p style="text-align: right;">1200/1150</p> 		6	6	Rozměry nutno ověřit na stavbě!
12	<p>Plastová okno z plastových šestikomorových profilů, jednokřídlové, otevíravé a sklápěcí, odst. bílá, zasklení izolačními trojsklem tl. 4-16-4-16-4 do silikonového tmelu zasklívací lištou ($U_w = 0,9$), kování celoobvodové - odst. stříbrná, silikonové komorové těsnění.</p> <p style="text-align: right;">700/1200</p> 		1	1	Rozměry nutno ověřit na stavbě!
13	<p>Dveřní křídlo bytové vstupní, jednokřídlové, otevíravé, plné s kukátkem, povrch CPL laminát, odstín dub, s požární odolností EW 30DP3, kování se stříbrným povrchem klika - koule, zámek vložkový bezpečnostní, včetně protipožární ocelové zárubně.</p> <p style="text-align: right;">800/1970 P 800/1970 L</p>	1 2	2 1	3 3	Rozměry nutno ověřit na stavbě!

Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16
562 24 Ústí nad Orlicí

Výpis truhlářských výrobků

Ozn.	Popis a schematický obrázek				Poznámka
		1. NP	2. NP	Celk.	
14	Dveřní křídlo dřevěné, jednokřídlové, otevíravé, 2/3 prosklené, povrch CPL laminát, odstín dub, kování se stříbrným povrchem klika - klika, zámek vložkový, včetně ocelové zárubně. 800/1970 P 800/1970 L	2	3	5	Rozměry nutno ověřit na stavbě!
		2	1	3	
15	Dveřní křídlo dřevěné, jednokřídlové, otevíravé, plné, povrch CPL laminát, odstín dub, kování se stříbrným povrchem klika - klika, zámek vložkový, včetně ocelové zárubně. 600/1970 P 600/1970 L	2	2	4	Rozměry nutno ověřit na stavbě!
		3	1	3	
16	Dveřní křídlo ocelové zateplené ($U_d = 1,0$), jednokřídlové, otevíravé, plné, povrch pozink. plech, odstín šedá, kování se stříbrným povrchem, koule - klika, zámek vložkový, s požární odolností EI C2 30 DP1 se samozavíračem, včetně zárubně. 1000/2100	1		1	Rozměry nutno ověřit na stavbě!
17	Plastové okno z plastových šestikomorových profilů, jednokřídlové, otevíravé a sklápěcí, odst. bílá, zasklení izolačními trojsklem tl. 4-16-4-16-4 do silikonového tmelu zasklívací lištou ($U_w = 0,9$), kování celoobvodové - odst. stříbrná, silikonové komorové těsnění. 	1		1	Rozměry nutno ověřit na stavbě!
18	Dveřní křídlo dřevěné, jednokřídlové, otevíravé, 2/3 prosklené, povrch CPL laminát, odstín dub, kování se stříbrným povrchem klika - klika, zámek vložkový, včetně ocelové zárubně. 900/1970 P 900/1970 L	1		1	Rozměry nutno ověřit na stavbě!

Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16
562 24 Ústí nad Orlicí