

LEGENDA MÍSTNOSTI			
É.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	POVRCH PODLAHY
1.01	KOUPELNA	4.05	KERAM. DLAŽBA
1.02	PŘEDSÍŇ	3.32	KERAM. DLAŽBA
1.03	KUCHYŇ	11.13	PVC
1.04	POKOJ	20.91	PVC
1.05	PŘEDSÍŇ	2.14	KERAM. DLAŽBA
1.06	KOUPELNA	4.30	KERAM. DLAŽBA
1.07	PŘEDSÍŇ	19.23	PVC
1.08	PŘEDSÍŇ	3.26	KERAM. DLAŽBA
1.09	KOUPELNA	4.26	KERAM. DLAŽBA
1.10	KUCHYŇ	9.57	PVC
1.11	SPÍŽ	1.11	PVC
1.12	POKOJ	15.60	PVC
1.13	CHODBA	5.77	KERAM. DLAŽBA
1.14	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	11.20	KERAM. DLAŽBA
1.15	KOLÁRNA	14.00	KERAM. DLAŽBA
1.16	TECH. MÍSTNOST	3.95	KERAM. DLAŽBA
PLOCHA CELKEM:		133.80	

LEGENDA MÍSTNOSTI - byt č. 1			
É.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	POVRCH PODLAHY
1.01	KOUPELNA	4.05	KERAM. DLAŽBA
1.02	PŘEDSÍŇ	3.32	KERAM. DLAŽBA
1.03	KUCHYŇ	11.13	PVC
1.04	POKOJ	20.91	PVC
PLOCHA CELKEM:		39.41	

LEGENDA MÍSTNOSTI - byt č. 2			
É.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	POVRCH PODLAHY
1.05	PŘEDSÍŇ	2.14	KERAM. DLAŽBA
1.06	KOUPELNA	4.30	KERAM. DLAŽBA
1.07	OBYTNÁ MÍSTNOST	19.23	PVC
PLOCHA CELKEM:		25.67	

LEGENDA MÍSTNOSTI - byt č. 3			
É.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	POVRCH PODLAHY
1.08	PŘEDSÍŇ	3.26	KERAM. DLAŽBA
1.09	KOUPELNA	4.26	KERAM. DLAŽBA
1.10	KUCHYŇ	9.57	PVC
1.11	SPÍŽ	1.11	PVC
1.12	POKOJ	15.60	PVC
PLOCHA CELKEM:		33.80	

LEGENDA:





	Hlavní vedení - elektroinstalace silnoproudu
	Kabely vedeny pod omítkou - domovní elektroinstalace silnoproudu
	Rozvaděč
	Jednopolový spínač do krabice KU68-1901 (omítko) , 10A 250VAC
	Sériový spínač do krabice KU68-1901 (omítko) , 10A 250VAC
	Střídavý přepínač do krabice KU68-1901 (omítko), 10A 250VAC
	Křížový přepínač do krabice KU68-1901 (omítko), 10A 250VAC
	6+6 přepínač do krabice KU68-1901 (omítko), 10A 250VAC
	Spínač tlačítkový s doutnavkou do krabice KU68-1901 (omítko), 10A 250VAC
	Jednopolový spínač/ střídavý přepínač : 10A 250VAC IP44
	Volný vývod
	Krabice se svorkovnicí - pro připojení pohybl. přívodu
	Zásuvka 2P+PE pod omítkou 16A, 250V
	Dvojjzásuvka 2x(2P+PE) pod omítkou 16A, 250V
	Ventilátor - pouze připojení
	Autonomní hlásič kouře
	Pohybové čidlo
	Zásuvka TV+R+SAT, datová
	Stoupačka/ Klesáčka - silnoproud
	Ochrana doplňujícím ochranným pospojováním
	HOP - hlavní ochranná připojnice (EPS2 v krabici KO 125)
	Zásuvka 3P+PE+N, na omítku 16A, 400V, IP44
	Zásuvka 2P+PE, na omítku 16A, 250V, IP44

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA:	3+NPE AC 50Hz, 400V/230V TN-S
OCHRANNÉ OPATŘENÍ:	AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41ed. 3 - ZÁKLADNÍ - ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTY - OCHRANA PŘI PORUŠE - OCHR. POSPOJOVÁNÍM, AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY
STANOVENÍ PROSTŘEDÍ:	DLE ČSN 33 2000-1, 33 2000-5-51 ed. 3 - viz. TZ
PROVEDENÍ:	KABELY CYKY ULOŽENÝMI POD OMÍTKOU, V LIŠTÁCH, VE STROPNÍ KONSTRUKCI, V PODLAHÁCH

LEGENDA SVÍTIDEL:

Označení svítidla	Název	Světelné zdroje	Počet
A	Svítidlo žárovkové přisazené, E27, LED zdroj 10W		
B	Svítidlo přisazené žárovkové, E27, IP44 LED zdroj 10W		
C	Svítidlo nástěnné žárovkové, E27, IP44, LED zdroj 8W		
D	Svítidlo nástěnné žárovkové, E27, IP44 LED zdroj 10W		
E	Kruhové přisazené LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, Ø 190mm	1 x LED, 27W, 3000lm, Ra80, 4000K	
F	Svítidlo nástěnné LED, IP44, Pohybové čidlo, led zdroj 10W		
N	Svítidlo nouzové LED 3W, 1h		

VYPRACOVAL		BC. MAREK POKORNÝ		<div><div>BC. MAREK POKORNÝ Projektant ELEKTRO</div><div><div>Dolní Dobruška 725 561 02 Dolní Dobruška 739 045 625, pokorny.ppe@gmail.com IČO: 19123752</div></div></div>	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		BC. MAREK POKORNÝ			
MÍSTO VÝSTAVBY		parcela č. st. 9 k.ú. Gerhartice			
INVESTOR		Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 ÚSTÍ NAD ORLICÍ			
STAVBA STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 77 v ul. Pražská, Kerhartice				FORMÁT	A4
				DATUM	07/2024
				STUPEŇ	DPS
				ČÍSLO ZAKÁZKY	P24012
				MĚŘÍTKO	1:50
OBSAH OSVĚTLENÍ 1.NP				ČÍSLO VÝKRESU	D1.4.1.5