

SMLOUVA O DÍLO č. ORM/2123/1/2024

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

1 SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Objednatel:

Město Ústí nad Orlicí
Sídlo: Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí
Zastoupený: Petrem Hájkem, starostou
IČO: 00279676
DIČ: CZ00279676
Bankovní ústav: xxx
Číslo účtu: xxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Petr Hájek, starosta
Tel.: xxx
E-mail: xxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Michal Nezdařil
Tel.: xxx
E-mail: xxx

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

BBP Stavby s.r.o.
Sídlo: Praha 7, Bubeneč, Korunovační 103/6
Zastoupený: Michalem Pruskem, na základě plné moci
Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239297,
IČO: 03875199
DIČ: CZ03875199
Bankovní ústav: xxx
Číslo účtu: xxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jakub Blaťák, Ph.D.
Tel.: xxx
E-mail: xxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jakub Blaťák, Ph.D.
Tel.: xxx
E-mail: xxx

Zhotovitel:

BYSTROŇ Group a.s.
Sídlo: Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Zastoupený: Michalem Pruskem, na základě plné moci
Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3238,
IČO: 27800466
DIČ: CZ27800466
Bankovní ústav: xxx
Číslo účtu: xxx,

kteří podali společnou nabídku více dodavatelů, ve které se zavázali provést předmět veřejné zakázky společně a nerozdílně a stejným způsobem odpovídat za všechny závazky vyplývající z této smlouvy o dílo (viz Smlouva o společnosti ze dne 20.9.2024).

(dále jen „Zhotovitel“)

- 1.1 Tato Smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v rámci kterého byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější.

- 1.2 Objednatel prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.3 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z této Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením této Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.
- 1.4 Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku.
- 1.5 Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno soudním výkonem rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.6 Porušení některé povinnosti Zhotovitele stanovené v bodech 1.3. až 1.5. této Smlouvy, případně uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle uvedených bodů Smlouvy, se považuje za podstatné porušení Smlouvy, jež opravňuje Objednatele k odstoupení od této Smlouvy.
- 1.7 Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy prověřil místní podmínky v místě provádění díla, když v tomto ohledu nemá vůči místu provádění díla žádných připomínek a námitek.
- 1.8 Objednatel požádal v rámci projektu „**Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí**“, registrační číslo projektu **CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_044/0010557**, (dále jen „**projekt**“), o poskytnutí dotace v rámci výzvy s názvem „Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče“ vyhlášené Ministerstva práce a sociálních věcí. Název komponenty: Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce. Investice: Rozvoj a modernizace infrastruktury sociální péče. (dále jen „**Dotace**“). Část ceny předmětu plnění, která může být hrazena z Dotace, činí nejvýše % způsobilých výdajů, tj. částku do celkové výše 80.000.000,- Kč bez DPH. Podmínky čerpání Dotace upravují dotační pravidla dostupná na <https://www.mpsv.cz/vyzva-c-31-22-044-modernizace-a-rozvoj-pobytovyh-sluzeb-socialni-pece> (dále jen „**Dotační pravidla**“).
- 1.9 Zhotovitel byl Objednatelem výslovně upozorněn na to, že pro čerpání Dotace Objednatelem k úhradě části ceny předmětu plnění dle této Smlouvy je nutné splnit zejména následující povinnosti:
- dodržet sjednaný termín provedení díla,
 - dodržet zásady významně nepoškozovat životní prostředí (dále jen „**DNSH**“),
 - jakož i další povinnosti v Dotačních pravidlech uvedené.
- Zhotovitel prohlašuje, že se s Dotačními pravidly před podpisem této Smlouvy seznámil. Nedodržení jakékoli z výše uvedených povinností může ohrozit a/nebo znemožnit čerpání Dotace Objednatelem a/nebo může mít za následek poskytnutí Dotace v nižší výši a/nebo Objednatel bude povinen již poskytnutou Dotaci či její část vrátit a dále zaplatit sankce v podobě úroku z prodlení, penále či jiné sankce, a to i nad rámec částí ceny předmětu plnění dle této Smlouvy hrazené z Dotace. Pokud dojde pro porušení jakékoli z povinností Zhotovitele sjednaných touto Smlouvou k některému z důsledků popsaných v tomto bodu, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli veškeré újmy, zejména zaplatit neposkytnutou Dotaci, její část či vrácenou Dotaci či její část, které Objednateli v důsledku porušení povinností Zhotovitele vzniknou.

2 VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

2.1 Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem

- 2.1.1 Všechna oznámení mezi smluvními stranami musí být učiněna v písemné podobě. Písemnosti touto Smlouvou předpokládané (např. odsouhlasení rozsahu provedených prací, změnové listy, změny odpovědných osob, změna kontaktních údajů, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či placení apod.) budou druhé smluvní straně předávány osobně (proti potvrzení), posílány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení) na adresu druhé smluvní strany, případně datovou schránkou.

- 2.1.1.1 smluvní strany se dohodly na tom, že běžná komunikace ohledně technických otázek provádění činností dle této Smlouvy (např. technické otázky vztahující se k plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy; pokyny k provádění díla apod.) může probíhat i prostřednictvím emailu kontaktních osob uvedených v záhlaví této Smlouvy.
- 2.1.2 Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo zpožďováno.
- 2.1.3 Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí pracovní den ode dne prokazatelného dojití zásilky.

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

3.1 Předmětem Smlouvy je provedení díla spočívající ve zhotovení stavby v rozsahu dále specifikovaném (dále také „**dílo**“), jakož i provedení veškerých dalších souvisejících činností:

Název stavby	: „Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí“
Společné povolení	: č.j.: MUUO/36574/2024/SÚ/Ma ze dne 12.9.2024 (dále jen „ Stavební povolení “)
Místo stavby	: ul. Hřbitovní a Cihlářská, p.č. 561/9, 561/19, 561/20, st. 3165, k.ú. Ústí nad Orlicí.
Projektová dokumentace (DPS)	: „DOMOV PRO SENIORY – NOVÝ PAVILON D - ÚSTÍ NAD ORLICÍ“ vypracovaná ve stupni pro provádění stavby, společností R21 Architects s.r.o., Mánesova 864/19, Vinohrady, 12000 Praha 2, IČO: 241 80 611 (dále jen „ Projektová dokumentace “)
Autorský dozor	: B K N , spol. s r.o., Ing. Pavel Král, xxx
Koordinátor BOZP Objednatele	: FORENTA s.r.o., Martin Buben, xxx
Technický dozor (TDS)	: FORENTA s.r.o., Ing. Zdeněk Šeda, xxx
Stavbyvedoucí Zhotovitele	: Ing. Jaromír Satke, xxx
Zást. stavbyvedoucího Zhotovitele	: Ing. Petr Procházka, xxx

Smluvní strana je oprávněna svoji oprávněnou osobu kdykoli jednostranně změnit písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně spolu s uvedením jména nové oprávněné osoby a jejích kontaktních údajů. Změna oprávněné osoby je účinná od okamžiku doručení písemného oznámení druhé smluvní straně, popř. od data pozdějšího uvedeného v oznámení. Čl. 15 této Smlouvy není tímto ujednáním dotčen, tj. v případě popsaném v čl. 15 této Smlouvy platí ve vztahu ke změnám příslušných osob postup tam uvedený.

- 3.2 Dílo se Zhotovitel zavazuje provést v souladu se Stavebním povolením a jeho přílohami, Projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem a nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Smluvní strany prohlašují, že považují specifikaci díla tak, jak je uvedena v přílohách této Smlouvy, za dostatečnou a určitou.
- 3.3 V případě nesrovnalostí mezi dokumenty vymezujícími dílo je Zhotovitel povinen na tuto nesrovnalost Objednatele písemně upozornit. Nesrovnalostí přitom není skutečnost, že požadavek je uveden pouze v některém z dokumentů, pokud tento požadavek není v rozporu s požadavky jiných dokumentů. V případě nesrovnalostí je Objednatel oprávněn určit, který z dokumentů má přednost. Pokud jej takto neurčí do 5 kalendářních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele, pak platí pořadí přednosti dokumentů od nejdůležitějšího,

po nejméně důležitý: nejdůležitějším je tato Smlouva a dále Stavební povolení, Projektová dokumentace, položkový rozpočet a nabídka Zhotovitele.

4 PŘEDMĚT DÍLA

4.1 Rozsah předmětu Smlouvy

- 4.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s provedením stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby.
- 4.1.2 Součástí předmětu plnění je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (díla) a geodetické zaměření dokončeného díla.
- 4.1.3 Vedle všech definovaných činností jsou předmětem plnění i následující práce a činnosti – jedná se zejména o:
 - 4.1.3.1 zajištění veškerých nezbytných opatření pro neporušení inženýrských sítí během výstavby, a to zejména vytýčení veškerých inženýrských sítí, jakož i dodržování podmínek správců inženýrských sítí. Zhotovitel nese odpovědnost za neporušení inženýrských sítí během výstavby. Před započatím výkopových prací je bezpodmínečně nutné nechat provést vytýčení všech případných křižujících i souběžných inženýrských sítí,
 - 4.1.3.2 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců, vozidel či jiných účastníků provozu v místech dotčených stavbou),
 - 4.1.3.3 zajištění bezpečného ohrazení a označení prostoru staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí na staveništi, a to s důrazem na ochranu povrchových a podzemních vod; veškeré činnosti se Zhotovitel zavazuje provádět v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou zásadně významně nepoškozovat v oblasti životního prostředí (DNSH), a to vše v souladu s metodickými pokyny, které tvoří přílohu této Smlouvy,
 - 4.1.3.4 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zábory veřejného prostranství, bude-li to pro řádné provedení díla nezbytné, když veškeré náklady s tím spojené je povinen uhradit Zhotovitel, přičemž tyto náklady jsou součástí ceny předmětu plnění,
 - 4.1.3.5 nakládání s veškerými odpady a jejich ekologické odstranění nebo využití v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a metodikami poskytovatele Dotace. Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že původcem veškerých odpadů v průběhu provádění díla je Zhotovitel,
 - 4.1.3.6 zajištění dopravních opatření a jejich schválení, dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - 4.1.3.7 zajištění a provedení všech nutných zkoušek, atestů a revizí dle ČSN nebo předepsaných Projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
 - 4.1.3.8 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků do předání a převzetí díla (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 4.1.3.9 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 4.1.3.10 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 4.1.3.11 hlášení archeologických nálezů v souladu s platnými právními předpisy a zajištění součinnosti při provádění případného archeologického výzkumu v místě provádění díla,
 - 4.1.3.12 zajištění veškerých nutných podkladů pro řádné užívání díla dle platných právních předpisů, a to zejména technické listy použitých výrobků a zařízení, návody výrobce k jejich užívání, doklady o provedených zkouškách, revize, atesty, doklady o zaškolení obsluhy. Podání příslušného návrhu na zahájení užívání díla v souladu s platnými

právními předpisy zajistí Objednatel. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli za účelem získání oprávnění k užívání díla Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, a to včetně účasti na případném místním šetření či jednání s orgány veřejné moci,

- 4.1.3.13 koordinace činností s dodavateli vnitřního vybavení/interiéru stavby,
- 4.1.3.14 pořízení fotodokumentace stavu všech stavebních objektů, přilehlých komunikací, všech pozemků sousedících se stavbou, a to před zahájením prací a její předání Objednateli v 1 digitálním vyhotovení na CD nebo flash disku. Dále zajištění pravidelné fotodokumentace postupu provádění díla – Zhotovitel zajistí a předá Objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení na CD nebo flash disku. Fotodokumentace musí dokladovat průběh provádění díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci denně, neurčí-li Objednatel i v návaznosti na požadavky poskytovatele Dotace jinak. Objednatel je oprávněn požadovat kdykoli a v kterémkoli čase a ke kterékoliv části díla fotodokumentaci, když Zhotovitel je v takovém případě povinen fotodokumentaci provést a předat ji Objednateli,
- 4.1.3.15 zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro řádné dokončení díla nezbytné,
- 4.1.3.16 zajištění návrhu provozních řádů a zajištění zaškolení pracovníků Objednatele ve vztahu k užívání díla, a to v rozsahu nezbytném pro řádné užívání díla a/nebo požadovaném Objednatelem,
- 4.1.3.17 zřízení deponie materiálů na plochách odsouhlasených Objednatelem tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích;

4.2 Dokumentace skutečného provedení stavby

- 4.2.1 Dokumentaci skutečného provedení stavby se Zhotovitel zavazuje vypracovat v rozsahu dle platných právních předpisů.
- 4.2.2 Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli předána v 5 vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD nebo flash disku v digitální formě (ve formátu PDF a editovatelném formátu zpracované PD (*.dwg, *.dgn, *.doc, *.xls) v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a přílohou č. 14 k této vyhlášce, případně právním předpisem tuto vyhlášku nahrazujícím.
- 4.2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
 - 4.2.3.1 Zhotovitel je povinen do dokumentace skutečného provedení stavby zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu provádění díla.
 - 4.2.3.2 Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen datem, jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka Zhotovitele.
 - 4.2.3.3 U výkresu obsahujícího změnu proti původní dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a s technickým dozorem stavebníka, a jejich souhlasné stanovisko.
 - 4.2.3.4 U těch částí dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“.
 - 4.2.3.5 Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).
 - 4.2.3.6 Takto zpracovanou a Zhotovitelem podepsanou dokumentaci skutečného provedení stavby předá Zhotovitel Objednateli při předání a převzetí díla.

4.3 Geodetické zaměření díla

- 4.3.1 Geodetické zaměření díla se Zhotovitel zavazuje vypracovat v rozsahu dle platných právních předpisů.
- 4.3.2 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby musí být provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a musí být předáno Objednateli včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí v pěti vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě, a to nejpozději v okamžiku předání díla Objednateli. Geometrický plán musí být proveden tak, aby podle těchto podkladů mohlo dojít k zápisu stavby do katastru nemovitostí. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby. Zhotovitel je povinen předložit zástupci Objednatele návrh geodetického zaměření ke konzultaci před jeho

odevzdáním, a to v takovém termínu, aby nebyl ohrožen termín předání dle čl. 4 této Smlouvy. Samostatně bude rovněž předáno geodetické zaměření nově vybudovaných inženýrských sítí včetně kanalizačních šachet jako součást dokumentace skutečného provedení. Podklady pro zápis údajů o dané stavbě do digitální technické mapy Pardubického kraje (dle vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění pozdějších předpisů) musí být předány Objednateli 1x v digitální formě na CD nebo na flash disku.

5 TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

5.1 Termín zahájení stavebních prací

- 5.1.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění prací na díle ihned po předání staveniště.
- 5.1.2 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení výzvy Objednatele k převzetí staveniště. O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany předávací protokol.
- 5.1.3 Pokud Zhotovitel v rozporu se svými povinnostmi staveniště od Objednatele nepřevzme či nepodepíše předávací protokol o předání staveniště, je staveniště bez dalšího předáno v okamžiku uplynutí lhůty dle předchozího bodu.
- 5.1.4 Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, že je schopen zabezpečit pro zhotovení díla takové kapacity, které umožní dokončení díla ve sjednaném termínu i v případě, že by k odeslání výzvy dle předchozího bodu došlo v kterémkoliv termínu, nejpozději však do 9.12.2024. Pokud by k odeslání výzvy došlo po tomto termínu (a prodloužení nebylo způsobeno Zhotovitelem), má Zhotovitel právo od Smlouvy odstoupit. Tohoto práva lze využít pouze do doby předání a převzetí staveniště.
- 5.1.5 V případě, že by k předání staveniště došlo později než 9.12.2024, vzniká Zhotoviteli nárok na přiměřené prodloužení lhůty pro provedení díla, maximálně však o tolik dnů, o kolik dnů později došlo k předání staveniště, avšak pouze za předpokladu, že poskytovatel Dotace a případně jiné orgány státní správy umožní příslušný posun mezního termínu dokončení projektu.

5.2 Lhůty pro provedení díla

- 5.2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději **do 30.10.2025**.
- 5.2.2 Zhotovitel je povinen dodržet v rámci provádění díla dále následující milníky:
 - **Příprava staveniště** (vytyčení stávajících inženýrských sítí, přeložka areálového STL plynovodu (SO 12), přeložka vodovodní přípojky (SO 08)) je povinen dokončit nejpozději do **45 kalendářních dnů** ode dne termínu zahájení stavebních prací, tj. ode dne předání staveniště.
 - **Stavební úpravy objektu B** (provedení stavebních úprav na objektu B (SO 03) včetně přístavby nového výtahu, provedení provizorního umístění dieselagregátu pro objekt B (náhrada stávajícího dieselagregátu)(PS 07), dokončení stavebních úprav na objektu B (SO 03) včetně přístavby nového výtahu po provedení demolice, dodávka evakuačního lůžkového výtahu = PS 06, provedení demolice (SO 02)) je povinen dokončit nejpozději do **90 kalendářních dnů** ode dne termínu zahájení stavebních prací, tj. ode dne předání staveniště.
 - **Hrubá stavba novostavby objektu D** (sejmutí ornice a příprava území (SO 04), realizace novostavby objektu D (SO 01), zemní práce (hloubení, pažení, apod.), zakládání (vrty, piloty, základy, apod.), svislé a kompletní konstrukce (hrubá stavba pavilonu D, stěny, příčky, přízdívky, hydroizolace, tepelné izolace, stropy, schodišťové konstrukce, apod.), zahájení stavebních prací spojených s dodávkou evakuačních lůžkových výtahů (PS 01) – pouze šachty, provedení venkovní kanalizace, kanalizační přípojky (SO 09), provedení venkovního vodovodu, vodovodní přípojky (SO 07)), je povinen dokončit nejpozději do **240 kalendářních dnů** ode dne termínu zahájení stavebních prací, tj. ode dne předání staveniště.
 - **4. Etapa** (dodávka otvorových výplní, provedení zdravotně technických instalací (ZTI), provedení zařízení pro vytápění staveb (ÚT) - podlahové topení a další práce spojené se zařízením pro vytápění staveb, provedení zařízení vzduchotechniky (VZT), provedení zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvodu(SE+BL), provedení zařízení slaboproudé elektrotechniky (SL), provedení zařízení elektrické požární signalizace a evakuačního rozhlasu, provedení vnitřních omítek a další stavební práce na pavilonu D - SO 01, provedení obkladů, dlažeb, sádkartonové práce, podhledy a další stavební práce spojené s výstavbou nového pavilonu D - SO 01, dodávka evakuačních lůžkových výtahů = PS 01, provedení stavebních prací spojených s dodávkou chladicího boxu včetně celkové dodávky PS 04,

provedení výmalby, osazení zařizovacích předmětů, provedení nášlapných vrstev podlah, montáž vnitřních dveří a další stavební práce spojené s výstavbou nového pavilonu D - SO 01), je povinen dokončit nejpozději do **300 kalendářních dnů** ode dne termínu zahájení stavebních prací, tj. ode dne předání staveniště.

(dále jen „**Milníky**“)

- 5.2.3 Pokud Zhotovitel bude v prodlení při provádění díla oproti sjednaným Milníkům, a to po dobu delší než 15 kalendářních dnů, Zhotovitel byl na toto prodlení písemně upozorněn a své pochybení nenapraví ani do 7 kalendářních dnů ode dne doručení písemný výzvy Objednatele ke zjednání nápravy, je Objednatel oprávněn příslušnou část díla dokončit sám či prostřednictvím jím pověřené třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele, který se je zavazuje do 15 kalendářních dnů poté, co mu Objednatel předloží jejich vyúčtování, Objednateli zaplatit. Zhotovitel je v takovém případě povinen dokončení příslušné části díla podle tohoto bodu umožnit. O neprovedené práce se automaticky ponižuje sjednaná Cena.
- 5.2.4 Dílo je provedeno, resp. závazek Zhotovitele provést dílo je splněn, řádným dokončením díla bez vad a nedodělků a předáním díla Objednateli ve sjednaném místě a čase. Spolu s dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty nezbytné pro řádné užívání díla, a to zejména dokumentaci skutečného provedení stavby, dokumenty o úspěšném provedení revizních zkoušek apod. O předání a převzetí díla a veškeré dokumentace dle této Smlouvy jakož i dalších relevantních dokumentů sepíší smluvní strany předávací protokol.

5.3 Harmonogram provádění díla

- 5.3.1 Harmonogram a pořadí jednotlivých prací a dodávek určuje sám Zhotovitel s přihlédnutím k podmínkám sestavení harmonogramu v zadávacích podmínkách a ke lhůtám, vhodným klimatickým podmínkám a podmínkám v této Smlouvě uvedených, to vše tak, aby Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo řádně ve sjednaném termínu.
- 5.3.2 Zhotovitel předložil v rámci své součinnosti před podpisem této smlouvy v zadávacím řízení harmonogram provádění prací v podrobnostech na týdny realizace. Součástí harmonogramu provádění prací je i finanční harmonogram, tedy dokument, ze kterého je patrný předpokládaný postup stavebních prací vyjádřený jejich finanční hodnotou v čase, s uvedením finanční hodnoty provedených stavebních prací, v podrobnostech na kalendářní měsíce realizace.
- 5.3.3 Harmonogram tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- 5.3.4 Předložený harmonogram bude nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení výzvy Objednatele k zahájení prací aktualizován Zhotovitelem na konkrétní data a termíny dle skutečného termínu zahájení stavebních prací.
- 5.3.5 Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s aktualizovaným harmonogramem dle předchozího bodu, který bude součástí stavebního deníku.
- 5.3.6 Harmonogram může být opětovně aktualizován výhradně v případě změn, které Zhotoviteli jednajícím s náležitou péčí nemohl předvídat nebo v případě víceprací či méněprací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na první kontrolní dnu stavby následujícím po uzavření dodatku či po vzniku jiné odůvodněné skutečnosti.

5.4 Podmínky pro změnu sjednaných lhůt

- 5.4.1 Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím nezbytné součinnosti, pokud si tuto není schopen jinak zajistit sám Zhotovitel, není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku, pokud takové prodlení má vliv na řádné provádění díla (tj. Zhotovitel v důsledku toho objektivně nemůže pokračovat v provádění díla). O dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností, pokud takové prodlení mělo vliv na řádné provádění díla, se prodlužuje termín pro provedení díla, nebude-li dohodnuto jinak. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že dohoda smluvních stran dle předchozí věty nemůže vést k prodloužení lhůty o dobu delší, než kolik činilo prodlení Objednatele s plněním jeho shora uvedené součinnosti.
- 5.4.2 Vícepráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 8 % z hodnoty ceny sjednané dle této Smlouvy (bez DPH), nemají vliv na termín pro provedení díla. V odůvodněných případech se však mohou smluvní strany dohodnout jinak, tj. zejména v případě, pokud se Zhotovitel o vícepracích nedozví v dostatečném časovém předstihu před uplynutím termínu pro dokončení díla nebo v případě, pokud dodržení původního termínu pro provedení díla prokazatelně neumožní technologický postup prací.

- 5.4.3 Vícepráce, jejichž celkový finanční objem přesáhne 8 % z hodnoty ceny sjednané dle této Smlouvy (bez DPH), mohou mít vliv na termín pro provedení díla, v takovém případě, bude-li to pro řádné provedení díla nezbytné, se obě smluvní strany dohodnou na přiměřeném prodloužení termínu pro provedení díla. V případě, že se strany nedohodnou, platí, že za každé i započaté další 1 % víceprací se termín pro provedení díla prodlužuje o 1 % jeho délky (počítáno pomocí lhůty realizace počítané od termínu předání staveniště do termínu pro provedení díla - zaokrouhlo na celé dny vždy směrem nahoru). Pokud Zhotovitel doloží, že vícepráce prokazatelně vyžadují delší než výše uvedené prodloužení, zohlední Objednatel tuto skutečnost v úpravě termínu pro provedení díla.
- 5.4.4 Klimatické podmínky nejsou důvodem k prodloužení termínu pro provedení díla.
- 5.4.5 Objednatel je oprávněn dát Zhotoviteli písemný pokyn k dočasnému zastavení či přerušení provádění díla, resp. jeho příslušné části, a to i opakovaně. O dobu dočasného zastavení či přerušení dle předchozí věty se automaticky prodlužují doposud neuplynulé termíny. Zhotovitel nemá vůči Objednateli nárok na úhradu vzniklých vícenákladů ani újem v souvislosti s dočasným zastavením/přerušením provádění díla, resp. jeho příslušné části.

6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

6.1 Výše ceny za předmět plnění

6.1.1 Cena za předmět plnění (dále jen „Cena“) je sjednána následovně:

Cena bez DPH: 185 613 303,58 Kč

- 6.1.2 Cena bude navýšena o DPH dle platných právních předpisů. DPH bude stanovena a hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 6.1.3 Pokud se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti, je Objednatel oprávněn provést úhradu DPH přímo na účet správce daně Zhotovitele, jestliže:
- Zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění evidován jako nespolehlivý plátcce ve smyslu ZDPH, nebo
 - Cena či její část bude hrazena bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, nebo
 - Cena či její část bude hrazena bezhotovostním převodem avšak na jiný účet Zhotovitele, než který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a pokud úplata za toto plnění překračuje dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, při jejímž překročení je stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně;
 - nastane jiný důvod stanovený právními předpisy zakládající ručení Objednatele za zaplacení DPH ze strany Zhotovitele ve smyslu ZDPH, nebo
 - bude dána obava, že nedojde k zaplacení DPH, že dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody, nebo bude hrozit riziko, že Objednateli nebude příslušet nárok na odpočet daně ze zdanitelných plnění přijatých od Zhotovitele
- s čímž Zhotovitel souhlasí. Postup dle tohoto bodu se považuje za řádné splnění závazků Objednatele uhradit sjednanou Cenu dle této Smlouvy

6.2 Obsah Ceny

- 6.2.1 Cena je stanovena podle Zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“) a který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- 6.2.2 Výše uvedená celková Cena je sjednávána jako konečná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná cena za úplné provedení díla a souvisejících činností (tj. předmětu plnění) a zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, poplatky a výkony nutné pro zhotovení díla dle této Smlouvy (tedy zejména náklady na realizaci díla, nakládání s odpady vč. odstranění nebo využití odpadu vzniklého při provádění díla, úklid a vyklizení místa provádění díla, atd.). **Cena obsahuje zejména riziko Zhotovitele spojené s vývojem cen stavebních materiálů a stavebních prací, a to až do doby řádného provedení díla.**
- 6.2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na Cenu. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané Ceně.

- 6.2.4 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané Ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ze strany Zhotovitele.

6.3 Podmínky pro změnu předmětu/Ceny

- 6.3.1 Vyskytnou-li se při provádění díla dodatečné nebo nepředvídané stavební práce, dodávky či služby (vícepráce) nebo méněpráce v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 až 7 ZZVZ (tedy nepodstatná změna závazku), je Zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento změnový list předloží Objednateli k odsouhlasení. Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací. Změnový list bude Zhotovitelem doložen včetně dílčího rozpočtu (oceněného dle způsobu popsaného níže), a to ve shodné struktuře a formátu, jaký má položkový rozpočet, který je přílohou této Smlouvy (rozpočet musí umožňovat zpětný import do softwaru pro rozpočtování a v elektronické podobě bude předložen jako soubor xls).
- 6.3.2 Ceny víceprací/méněprací vyplývající ze změn díla vyvolaných dodatečnými požadavky Objednatele na provedení díla nebo dodatečnými změnami Projektové dokumentace nebo změn díla vyžádaných dodatečně veřejnoprávními orgány v průběhu provádění díla, pokud nepůjde zároveň o situaci, že požadavky veřejnoprávních orgánů vznikly z důvodu na straně Zhotovitele, mohou být Zhotovitelem fakturovány Objednateli a Objednatel je povinen je uhradit Zhotoviteli pouze, pokud se smluvní strany na změně písemně dohodnou uzavřením dodatku k této Smlouvě. Zhotovitel se zavazuje ve vztahu k požadovaným změnám díla dle tohoto bodu tyto akceptovat a v takovém případě uzavřít dodatek Smlouvy.
- 6.3.3 Ceny víceprací/méněprací budou, stanoveny v jednotkových cenách dle položkového rozpočtu. V případě, že položkový rozpočet neobsahuje položky realizovaných víceprací, budou tyto stavební práce a dodávky účtovány nejvýše v cenách dle Cenové soustavy ÚRS vydávané ÚRS PRAHA, a.s. platné ke dni písemného odsouhlasení provedené změny.
- 6.3.4 V případě prací a dodávek neuvedených ani v položkovém rozpočtu ani v cenících cen stavebních prací ÚRS, bude rozpis ceny vycházet z cen obvyklých v čase a místě plnění pro dané práce a dodávky. V takovém případě bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn. Za dostatečné zdůvodnění výpočtu individuální kalkulace se považuje např. doložení potvrzené cenové nabídky poddodavatele, odkaz na webové stránky výrobce (kde je k dispozici ceník), doložení ceníku výrobce, doložení individuální kalkulace v podrobnosti dle kalkulačního vzorce (s doložením výše cen materiálů a cen montáže např. dle cenové soustavy), a to takovým způsobem, aby bylo možné uvedené údaje ověřit. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem.
- 6.3.5 O neprovedené práce či dodávky bude Cena automaticky ponížena, a to dle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu.

6.4 Způsob sjednání změny ceny (změnový list)

- 6.4.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané Ceny, je Zhotovitel povinen sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny Ceny, provést výpočet návrhu změny Ceny v souladu s touto Smlouvou a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 6.4.2 Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu změnového listu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení.
- 6.4.3 Změna Ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí změnový list Zhotoviteli. Smluvní strany nicméně prohlašují, že změnu Ceny lze provést pouze za předpokladu, že tato změna bude v souladu se ZZVZ, zejména jeho ustanovením § 222. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost spojenou s podřízením a odůvodněním požadované změny pod příslušné ustanovení § 222 ZZVZ, a to pro potřeby poskytovatele Dotace.
- 6.4.4 O změně předmětu a Ceny jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke Smlouvě. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo ve změněném rozsahu teprve poté, co dojde k podpisu dodatku oběma smluvními stranami. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoli změny Smlouvy musí být schváleny orgány Objednatele a musí být uzavřen dodatek Smlouvy. Jakákoli změna Smlouvy bez odsouhlasení orgánů Objednatele a uzavření dodatku ke Smlouvě nemá právní účinky.
- 6.4.5 Zhotovitel bere na vědomí, že jsou ke spolufinancování sjednané Ceny použity finanční prostředky poskytnuté Objednateli formou Dotace, z tohoto důvodu bude nezbytnou podmínkou pro změnu

předmětu/Ceny (myšleno jakékoliv změny díla) i souhlas s obsahem každého změnového listu a jeho příloh od poskytovatele Dotace.

7 PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Zálohy

7.1.1 Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohy.

7.2 Odsouhlasení provedených prací

7.2.1 Zhotovitel předloží Objednateli a Technickému dozoru (dále také „TDS“) vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným v této Smlouvě. Objednatel a TDS jsou povinni se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne jeho obdržení.

7.2.2 Soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb musí být zpracován ve shodné struktuře a formátu jako položkový rozpočet, který je přílohou této Smlouvy (soupis provedených prací musí umožňovat zpětný import do softwaru pro rozpočtování a v elektronické podobě bude předložen jako soubor xls).

7.2.3 Nedojde-li Objednatel k odsouhlasení množství nebo druhu provedených stavebních prací (případně dodávek a služeb), je Zhotovitel v příslušném kalendářním měsíci oprávněn fakturovat pouze ty stavební práce, dodávky a služby, které Objednatel odsouhlasil.

7.2.4 Stavební práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou smluvních stran.

7.3 Postup plateb

7.3.1 Cena bude Zhotoviteli uhrazena na základě dílčích měsíčních daňových dokladů (faktur). Datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce

7.3.2 Dílčí měsíční fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit po skončení příslušného kalendářního měsíce provádění díla, a to na částku odpovídající ceně skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a provedených služeb v příslušném kalendářním měsíci odsouhlasených Objednatel a TDS. Přílohou každé dílčí faktury bude soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb v příslušném kalendářním měsíci odsouhlasený Objednatel a podepsaný TDS.

7.3.3 Zhotovitel je povinen fakturu (a její přílohy) předat Objednateli min. 1x v elektronické podobě na email Objednatele faktury@muuo.cz. Na faktuře bude místo pro podpis TDS, zástupce Objednatele a zástupce Zhotovitele.

7.4 Lhůty splatnosti

7.4.1 Faktury dle této Smlouvy jsou splatné ve lhůtě **30 kalendářních dnů** ode dne jejich prokazatelného doručení Objednateli. Úhradu vyfakturované částky se zavazuje Objednatel provést na účet Zhotovitele a pod variabilním symbolem uvedeným na faktuře.

7.5 Platby za vícepráce

7.5.1 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, a na jejich provedení byl uzavřen dodatek Smlouvy, bude jejich cena fakturována v měsíci, ve kterém byly vícepráce provedeny a bude na ně vystavena samostatná faktura.

7.5.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, v této Smlouvě uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dokument (dodatek Smlouvy), kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

7.6 Náležitosti daňových dokladů (faktur)

7.6.1 Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů.

7.6.2 Faktura musí dále obsahovat název projektu a jeho registrační číslo, tj. **„Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí“**, registrační číslo projektu: **CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_044/0010557**.

7.6.3 Objednatel má právo určit i další náležitosti faktur.

7.6.4 Nemá-li faktura některou z náležitostí stanovených zákonem, požadovanou přílohu dle této Smlouvy či trpí-li jinou vadou, je Objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit Zhotoviteli k opravě s uvedením důvodu jejího vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti faktury od doručení řádné faktury.

7.7 Termín splnění povinnosti zaplatit

7.7.1 Peněžitý závazek Objednatel je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatel ve prospěch účtu Zhotovitele.

8 SMLUVNÍ POKUTY

8.1 Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt

8.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení s provedením díla či konkrétního Milníku proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané Ceny (bez DPH), a to za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že ve vztahu ke každému sjednanému termínu či Milníku nabíhá smluvní pokuta samostatně.

8.1.2 Pokud prodlení Zhotovitele s provedením díla či konkrétního Milníku oproti sjednanému termínu přesáhne 30 kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen od 31. dne prodlení zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny bez DPH, a to za třicátý první a každý další i započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta od 31. dne prodlení tedy nahrazuje smluvní pokutu dle předchozího odstavce a tyto smluvní pokuty se nesčítají.

8.2 Smluvní pokuta za neplnění termínů či lhůt dle Harmonogramu

8.2.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení s prováděním díla oproti jakémukoliv ze lhůt či termínů stanovených v Harmonogramu pro provádění díla po dobu delší než 30 dnů (vyjma konečného termínu pro provedení díla či sjednaných Milníků, na které se vztahuje smluvní pokuta podle bodu 8.1. této Smlouvy), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny prací jichž se prodlení týká (bez DPH), a to za každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení je Objednatel oprávněn využít opakovaně pro každou jednotlivou část Harmonogramu a pro každou lhůtu či termín, u kterého je Zhotovitel v prodlení.

8.2.2 Smluvní pokuty, na něž vznikl Objednateli nárok dle tohoto článku Smlouvy, se sčítají a Objednatel má nárok na jejich úhradu v jejich vzájemném součtu.

8.3 Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků

8.3.1 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla ve sjednaném termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000 Kč za každý nedodělek či vadu, s jejichž odstraněním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

8.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní funkční nedostatky zjištěné v rámci zkušebního provozu ve sjednaném termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000 Kč za každý nedodělek či vadu, s jejichž odstraněním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

8.4 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad

8.4.1 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 3.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s odstraněním, a to za každý i započatý den prodlení.

8.5 Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště

8.5.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto Smlouvou, příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 40.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

8.6 Ostatní smluvní pokuty

8.6.1 Pokud Zhotovitel poruší předpisy týkající se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

8.6.2 Pokud Zhotovitel při provádění díla nedodrží podmínky dotčených orgánů a organizací, správců inženýrských sítí související s realizací stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

8.6.3 Pokud Zhotovitel nezajistí přístupnost stavebního deníku na stavbě nebo poruší povinnost vést stavební deník v souladu s touto Smlouvou a vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, a § 166 zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, resp. platnými právními předpisy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

- 8.6.4 Za porušení povinností Zhotovitele dle čl. 15. 2. sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení. Takovéto porušení povinností Zhotovitele se rovněž považuje za podstatné porušení Smlouvy.
- 8.6.5 Pro případ neposkytnutí řádné součinnosti ze strany Zhotovitele v rámci kolaudačního řízení, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 8.6.6 Za porušení povinností Zhotovitele souvisejících s nepřítomností stavbyvedoucího či jeho zástupce na staveništi sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve výši ve výši 50.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 8.6.7 Za porušení povinností Zhotovitele souvisejících s dodržováním podmínek DNSH definovaných touto Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 8.6.8 Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti Zhotovitele než výše uvedené v tomto článku dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 8.7 Úrok z prodlení
- 8.7.1 Pro případ prodlení se splněním povinnosti Objednatele uhradit řádně vyfakturovanou Cenu, má Zhotovitel právo na úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky.
- 8.8 Způsob vyúčtování smluvní pokuty
- 8.8.1 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.
- 8.9 Lhůta splatnosti smluvních pokut
- 8.9.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 kalendářních dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 8.10 Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám
- 8.10.1 Ujednáním této Smlouvy o smluvních pokutách není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody způsobené jí porušením smluvní pokutou zajištěné povinnosti, a to náhrady škody v plné výši.
- 8.10.2 Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Zhotovitele splnit porušenou povinnost.

9 STAVENIŠTĚ

- 9.1 Předání a převzetí staveniště
- 9.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště ve lhůtách dle čl. 5.1. Smlouvy.
- 9.2 Stávající inženýrské sítě
- 9.2.1 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 9.2.2 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
- 9.3 Vybudování a provoz zařízení staveniště
- 9.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel na vlastní náklady a v souladu se svými potřebami.
- 9.3.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií, která pro Zhotovitele zajišťuje Objednatel, a tyto Objednateli uhradit po předložení jejich vyúčtování.
- 9.3.3 Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí provozovateli domova důchodců Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

9.4 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

- 9.4.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, jejich zábor, případně rozkopávkám, objízdným trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a hradí veškeré případné poplatky.
- 9.4.2 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
- 9.4.3 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj.
- 9.4.4 Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit přístupové a příjezdové trasy do míst dotčených stavbou pro vozidla IZS (Integrovaný záchranný systém), je-li to relevantní.

9.5 Vyklizení staveniště

- 9.5.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště, staveniště uklidit a vyklidit (vč. odpadu) nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků dle protokolu o předání a převzetí díla).
- 9.5.2 Nevyklidí-li a neuklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení a uklizení staveniště sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele, který se je zavazuje Objednateli zaplatit, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne předložení jejich vyúčtování.

10 STAVEBNÍ DENÍK

10.1 Povinnost vést stavební deník

- 10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v elektronické formě. K tomuto účelu sdělí Zhotovitel Objednateli nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště zásady ochrany stavebního deníku, zásady formy podpisů pod zápisy ve stavebním deníku a přístupu ke stavebnímu deníku v elektronické formě.
- 10.1.2 Stavební deník musí být trvale přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 10.1.3 Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně dokončeného díla, případně po odstranění posledního nedodělku či vady zjištěných při předání a převzetí díla. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí či vydání kolaudačního souhlasu má Objednatel.
- 10.1.4 Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle příslušné přílohy k vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
- 10.1.5 Všechny listy elektronického stavebního deníku budou číslovány a ve stavebním deníku nebudou vynechána volná místa.

10.2 Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku

- 10.2.1 Zhotovitel je povinen uvádět ve stavebním deníku pravidelné denní záznamy obsahující nejméně jména a příjmení osob pracujících na staveništi, klimatické podmínky na staveništi a stav staveniště, popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup, dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování, nasazení mechanizačních prostředků.
- 10.2.2 Mimo pravidelných denních záznamů zapisuje Zhotovitel do stavebního deníku i další záznamy vztahující se k prováděnému dílu, zejména pak termíny a důvody přerušení prací či jejich případného obnovení včetně technologických přestávek, termíny nástupu a ukončení činnosti poddodavatelů včetně jejich identifikace, údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, provádění a výsledky kontrol všech druhů, souhlas se zakrytím prováděných prací, skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění Smlouvy (vícepráce, nepředvídatelné vlivy, výskyt překážek na staveništi, výsledky

- dodatečných technických průzkumů, mimořádné klimatické vlivy, archeologický výzkum, práce za provozu apod.).
- 10.2.3 Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zapsány do stavebního deníku v ten den, kdy nastaly.
- 10.3 Závaznost ujednání ve stavebním deníku
- 10.3.1 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke Smlouvě.

11 KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

11.1 Kontrola provádění prací

- 11.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v souladu s právním řádem České republiky, plně funkční, v požadované kvalitě, za použití nových výrobků, komponent a materiálů, odpovídající standardům a technickým parametrům dle platných právních a technických norem a dle technologických postupů uváděných výrobcí použitých materiálů a výrobků, řádně a v termínech podle této Smlouvy a rovněž v souladu s pokyny a zájmy Objednatele a/nebo Objednatelům určené osoby.
- 11.1.2 Nevyplývá-li z podkladů pro provedení díla kvalita požadovaného provedení díla, je Zhotovitel povinen provést dílo v kvalitě odpovídající nejnovějším poznatkům vědy a techniky, jinak v kvalitě obvyklé.
- 11.1.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického dozoru (dále také „TDS“). Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 5 pracovních dní od požadavku Objednatele, považují smluvní strany takové porušení Smlouvy za její podstatné porušení, kdy Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- 11.1.4 Objednatel či TDS je oprávněn požadovat vzorky vybraného použitého materiálu či zařízení a odsouhlasovat je před jejich samotným zabudováním do díla, pokud splňují kvalitativní požadavky a podmínky stanovené Projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb.

11.2 Kontrolní dny

- 11.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje TDS kontrolní dny. TDS je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět kalendářních dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.
- 11.2.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit nejméně stavbyvedoucí Zhotovitele, osoby vykonávajících funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a zástupci Objednatele, nebude-li dohodnuto jinak.
- 11.2.3 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola harmonogramu provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 11.2.4 Vedením kontrolních dnů je pověřen TDS nebo jiný Objednatelům pověřený zástupce.
- 11.2.5 Pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis z kontrolního dne, který rozešle kontaktním osobám nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne.

11.3 Četnost kontrolních dnů

- 11.3.1 Kontrolní den se uskuteční zpravidla 1x týdně v pracovních dnech. Smluvní strany se mohou dohodnout na jiné četnosti kontrolních dnů.
- 11.3.2 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodloužení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění prací apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

11.4 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

- 11.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat TDS a Objednatele nebo jím pověřenou osobu ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně 5 kalendářních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 11.4.2 Pokud se TDS nebo jiná Objednatelům pověřená osoba ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. O všem je Zhotovitel povinen pořídit dostatečnou fotodokumentaci a případně též videozáznam, z něhož bude jednoznačně patrný způsob provedení zakrývaných prací (konstrukcí). Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 11.4.3 Pokud Zhotovitel nevyzve Objednatele a TDS ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, případnou opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

11.5 Kontrola čerpání veřejných prostředků

- 11.5.1 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Dotace.

12 TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

12.1 Technický dozor

- 12.1.1 Objednatel ustanoví odpovědnou osobu, která vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému provedení díla, přičemž Zhotovitel se zavazuje tyto pokyny dodržovat, není-li dále stanoveno jinak.
- 12.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá technický dozor stavebníka.

12.2 Oprávnění Technického dozoru

- 12.2.1 Technický dozor jedná v technických záležitostech jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 12.2.2 Technický dozor není oprávněn Smlouvu jakkoli měnit či ukončit. Pokud mají rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny (lhůty) plnění či Cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 12.2.3 Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění díla, a to včetně dodržování zásad DNSH a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.

13 KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

13.1 Koordinátor bezpečnosti práce

- 13.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce (BOZP), přičemž Zhotovitel se zavazuje tyto pokyny dodržovat, není-li dále stanoveno jinak.
- 13.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá koordinátor bezpečnosti práce.

13.2 Oprávnění koordinátora bezpečnosti práce

- 13.2.1 Koordinátor bezpečnosti práce jedná v oblasti BOZP jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 13.2.2 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- 13.2.3 Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy.
 - 13.2.4 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění.
 - 13.2.5 Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn Smlouvu jakkoli změnit či ukončit. Pokud mají rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny (lhůty) plnění či Cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
 - 13.2.6 Koordinátor bezpečnosti práce se může zúčastňovat jako zástupce Objednatele kontrol na prováděném díle.
 - 13.2.7 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.
- 13.3 Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti práce
- 13.3.1 Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce vyhotoveném koordinátorem bezpečnosti práce a tyto při provádění díla respektovat a dodržovat.
 - 13.3.2 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
 - 13.3.3 Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění díla, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro případné změny plánu bezpečnosti práce.
 - 13.3.4 Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a řídit se pokyny koordinátora bezpečnosti práce.

14 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

14.1 Pokyny Objednatele

- 14.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 14.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů, na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem, TDS či koordinátorem bezpečnosti k provedení díla.
- 14.1.3 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinna bez zbytečného odkladu po podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami, nejpozději však do okamžiku zahájení prací dle této Smlouvy zkontrolovat a odborně prověřit technickou část dokumentace vymezující dílo a v této lhůtě upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou Cenu.
- 14.1.4 Zhotovitel je na výzvu Objednatele povinen kdykoliv průběhu plnění této Smlouvy rozkrýt svoji poddodavatelskou strukturu a identifikovat své poddodavatele, kteří plní více než 10 % hodnoty plnění dle této Smlouvy a případně doložit doklady, ze kterých bude vyplývat dodržování sankčních opatření tak, jak byly definovány v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě jehož výsledku je uzavřena tato Smlouva.
- 14.1.5 Zhotovitel je povinen zajistit splnění podmínek povinné publicity poskytovatele Dotace, a to na místě dobře viditelném pro veřejnost vystavit billboard, permanentní billboard, nebo stálou pamětní desku. Billboardem se rozumí dočasný billboard, který bude umístěn pouze po dobu realizace projektu a po ukončení fyzické realizace bude nejpozději do 3 měsíců nahrazen buď permanentním billboardem, nebo stálou pamětní deskou. Permanentním billboardem se rozumí takové provedení billboardu, které bude provedeno z materiálů odolných vůči povětrnostním podmínkám. Stálou pamětní deskou se rozumí takové provedení pamětní desky, které bude provedeno z materiálů odolných vůči povětrnostním podmínkám. Požadavky na vizuální zpracování a rozměry jsou uvedeny v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce (<https://www.mpsv.cz/obecna-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-a-jejich-prilohy>).

14.2 Specifické podmínky ve vztahu k probíhajícímu provozu domova pro seniory

- 14.2.1 Veškeré stavební práce na stavbě nového pavilonu budou probíhat za nepřerušného provozu ostatních stávajících objektů domova pro seniory. Zhotovitel je povinen provést taková bezpečnostní opatření, která s maximálně možným efektem vyloučí zranění obyvatel, pracovníků či návštěvníků domova. O rozsahu nezbytných bezpečnostních opatření se obě smluvní strany dohodnou před zahájením stavebních prací.
- 14.2.2 Zhotovitel je povinen v rámci organizace práce zabezpečit, aby v zájmu ochrany obyvatel domova docházelo k minimálnímu střetávání jeho pracovníků či pracovníků poddodavatelů s obyvateli. Z tohoto důvodu je pohyb pracovníků (jak Zhotovitele, tak poddodavatelů) uvnitř prostor stávajících budov domova pro seniory (těch, kterých se nedotýká stavba) přísně zakázán.
- 14.2.3 Zhotovitel je oprávněn provádět práce na díle každý kalendářní den, a to od 6:00 do 20:00 hodin, přičemž veškeré hlučné, prašné a jinak rušivé práce musí být prováděny výhradně v době od 9.00 do 16.00 hodin, nedomluví-li se smluvní strany jinak.

14.3 Specifické podmínky provádění s ohledem na realizaci stavby

- 14.3.1 V rámci zařízení staveniště musí Zhotovitel vybudovat vlastní sociální zázemí pro své pracovníky či pracovníky svých poddodavatelů. Používání sociálních zařízení stávajících budov domova pro seniory je přísně zakázáno.
- 14.3.2 Bude-li pro provádění díla nezbytný pohyb přes vnitřní prostory stávajících objektů domova pro seniory, musí Zhotovitel informovat Objednatele nejméně jeden den předem s vymezením doby, kdy k takovému přesunu dojde a Objednatel zabezpečí, aby po tuto dobu se v těchto prostorách nepohybovaly obyvatelé domova, případně zaměstnanci.
- 14.3.3 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla limit hlučnosti podle hygienických předpisů a přijmout veškerá opatření k maximálnímu omezení hlučnosti, prašnosti a otřesů při provádění stavby tak, aby nedocházelo k nadbytečnému omezování komfortu obyvatel domova pro seniory v přilehlých objektech. Zhotovitel je povinen učinit taková hygienická opatření, která minimalizují negativní vliv stavby na provoz domova pro seniory i na životní prostředí. Zhotovitel bude v této souvislosti dbát pokynů a příkazů pověřených pracovníků Objednatele a bude je v plné míře realizovat.
- 14.3.4 Vzhledem k tomu, že se v areálu domova pro seniory nachází zpevněné cesty a chodníky a udržované travnaté plochy, je Zhotovitel povinen pořídit před zahájením prací jejich fotodokumentaci a následně po dokončení stavby uvést veškeré plochy do původního stavu.
- 14.3.5 Pokud budou prováděny stavební práce navazovat nebo jakkoliv se dotýkat stávajících konstrukcí ostatních objektů, je povinností Zhotovitele zabezpečit ochranu stávajících konstrukcí, aby nedošlo k jejich poškození.
- 14.3.6 Objednatel upozorňuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že staveniště se nachází v uzavřeném areálu, do něž je ztížený vstup, který komplikuje přesun veškerého stavebního materiálu či odvoz vybouraných hmot či stavebního odpadu.
- 14.3.7 Zhotovitel je povinen zamezit stání stavební techniky či stavebního materiálu na přilehlé dopravní komunikaci tak, aby nedocházelo k omezení dopravy. Stání stavební techniky či stavebního materiálu na komunikaci je možné pouze po předchozí domluvě s Objednatelem a po nezbytně nutnou dobu.

14.4 Podmínky DNSH

- 14.4.1 Při výstavbě je Zhotovitel povinen dodržet věcné podmínky pro realizaci projektů pobytových služeb péče v rámci Národního plánu obnovy (tzv. materiálně-technické standardy, dále jen „MTS“), které vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, a které jsou nedílnou přílohou této Smlouvy.
- 14.4.2 Veškeré aktivity projektu musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozoval“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí.
- 14.4.3 Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů
Jsou-li instalována na díle zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:
 - a. umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
 - b. sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
 - c. WC, zahrnující soupravy, mýsy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;

d. pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

Spotřeba vody bude zhotovitelem doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU. Výše uvedená podmínka musí být dodržena a je nadřazena specifikaci uvedené v Položkovém rozpočtu i v Projektové dokumentaci (nejsou-li tam uvedeny podmínky přísnější).

Zhotovitel se zavazuje dílo provést tak, aby v rámci provedení díla byly splněny shora uvedené požadavky.

14.4.4 Přechod na oběhové hospodářství

Zhotovitel je povinen zajistit, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Pro plnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona.

K potvrzení o splnění těchto podmínek DNSH Zhotovitel Objednateli na vyžádání bez zbytečného odkladu doloží Zdůvodnění + doložení následující dokumentace:

- a. odhad celkového množství odpadu na stavbě (z toho odpadu klasifikovaného jako nebezpečný) + % odpadu připraveného k opětovnému použití nebo recyklaci
- b. doklady prokazující, kolik odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný bylo znovu použito, připraveno k opětovnému použití, recyklováno nebo zlikvidováno způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu s hierarchií nakládání s odpady a Protokolem EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady (kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu (dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, doklad o převzetí odpadů provozovatelem zařízení apod.)
- c. doklady, jak bylo naloženo s odpadem klasifikovaným jako nebezpečný
- d. doklady prokazující využití dřeva z trvale obhospodařených lesů, příjemce dokládá např. certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) nebo FSC (Forest Stewardship Council) nebo jeho ekvivalent.

14.4.5 Prevence a omezování znečištění

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku. Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

- 14.4.6 Před zahájením samotných stavebních prací, bude Zhotovitelem popsáno, jaká přijme opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo demoličních (dekonstrukčních). Při výkonu prací na staveništi bude Zhotovitel vč. jeho poddodavatelů povinen předcházet možné ekologické újmě. V případě vzniku nebo zjištění ekologické újmy bude Zhotovitel povinen neprodleně provést veškerá proveditelná nápravná opatření k okamžité kontrole, omezení, odstranění nebo jinému zvládnutí znečišťujících látek nebo jiných škodlivých faktorů, jejichž cílem je omezit ekologickou újmu a nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo předejít dalšímu rozšiřování ekologické újmy, nepříznivým účinkům na lidské zdraví nebo dalšímu zhoršení funkcí přírodních

zdrojů. Součástí každého stavebního deníku bude seznam evidovaných opatření na staveništi. Obsahuje seznam znečišťujících látek a jaká opatření byla zavedena k omezení šíření emisí do okolního prostředí.

- 14.4.7 Zhotovitel se zavazuje při realizaci stavby respektovat limity zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (včetně instalací venkovních OZE).
- 14.4.8 Zhotovitel je povinen Objednateli v rámci závěrečné zprávy předložit kontrolní protokol k DNSH o tom, že svojí ekonomickou činností vykonávanou v rámci projektu významně nepoškodil environmentální cíle. Kontrolní protokol k DNSH zpracuje Zhotovitel dle Metodického pokynu k DNSH pro VK 3.3.
- 14.4.9 Součástí předané dokumentace od Zhotovitele k DNSH budou zejména:
 - doklady prokazující, kolik odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný bylo znovu použito, připraveno k opětovnému použití, recyklováno nebo zlikvidováno způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu s hierarchií nakládání s odpady a Protokolem EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady,
 - doklady, jak bylo naloženo s odpadem klasifikovaným jako nebezpečný,
 - doklady prokazující využití dřeva z trvale obhospodařených lesů, Zhotovitel dokládá např. certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) nebo FSC (Forest Stewardship Council) nebo jeho ekvivalent.
 - Zhotovitel bude vést seznam znečišťujících látek dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a přílohy č. 1 zákona 254/2001 Sb. a bude specifikovat ty látky, které během výstavby evidovali.
 - během výstavby (realizace projektu) budou Zhotovitelem přijata opatření ke snížení hluku, prašnosti a emisí znečišťujících látek.
 - další doklady definované výše.

14.5 Použité materiály a výroby

- 14.5.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.
- 14.5.2 Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý (např. azbest apod.). Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 14.5.3 Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k provedení díla.

14.6 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 14.6.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 14.6.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 14.6.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 14.6.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 14.6.5 Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své poddodavatele.
- 14.6.6 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 14.6.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).

- 14.6.8 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.
- 14.6.9 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 14.7 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
- 14.7.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze Stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 14.8 Kvalifikace pracovníků Zhotovitele
- 14.8.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele, popř. pracovníci jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.
- 14.9 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 14.9.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 14.9.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Za plnění třetí osoby, jakož i za porušení jakékoli povinnosti třetí osobou či újmu jí způsobenou Objednateli, odpovídá Objednateli Zhotovitel jako by plnil sám, a to i za újmu způsobenou touto třetí osobou, např. poddodavatelem.
- 14.9.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 14.10 Archeologický průzkum a archeologické nálezy
- 14.10.1 V případě, že na staveništi vznikne nutnost provést archeologický průzkum, zavazuje se Zhotovitel tento průzkum na staveništi umožnit a poskytnout případnou součinnost.
- 14.10.2 Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.
- 14.10.3 Lhůta pro provedení díla se v takovém případě prodlužuje o dobu přerušení prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

15 PODDODAVATELÉ A ČLENOVÉ TÝMU

- 15.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu
- 15.1.1 Zhotovitel je oprávněn využít k provedení díla i poddodavatele.
- 15.1.2 Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
- 15.1.3 Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 kalendářních dnů od výzvy Objednatele údaje o všech svých poddodavatelích, kteří se na provádění díla podílejí nebo podíleli.
- 15.2 Provádění díla poddodavatelem či členy realizačního týmu
- 15.2.1 Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval svoji kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele (jiné osoby) je povinen při provádění díla využít takového poddodavatele na ty stavební práce, dodávky a služby, které vyplývají z nabídky Zhotovitele podané do zadávacího řízení či jiných dokumentů předložených Zhotovitelem v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato Smlouva.
- 15.2.2 Pokud zadávací podmínky stanovily povinnost Zhotovitele provést určité konkrétní stavební práce, dodávky a služby vlastními kapacitami Zhotovitele, nesmí být takové stavební práce, dodávky či služby provedeny poddodavatelem.

- 15.2.3 Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení předkládal ve své nabídce i konkrétní členy realizačního týmu (stavbyvedoucí, specialisté profesí apod.), je povinen při provádění díla na příslušné pozice obsadit právě tyto členy týmu.

15.3 Změna poddodavatele či člena realizačního týmu

- 15.3.1 Změna poddodavatele či člena realizačního týmu, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel či osoba prokáže kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci (hodnocení) prokazoval původní poddodavatel či osoba.
- 15.3.2 Objednatel schválení nového poddodavatele či člena realizačního týmu při splnění všech smluvných podmínek bez závažného důvodu neodepře. Závažným důvodem je mimo jiné i situace, kdy změnu neschválí poskytovatel Dotace či tato změna bude v rozporu s Dotačními pravidly.

15.4 Stavbyvedoucí

- 15.4.1 Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se stavebním zákonem, a dále osobu zástupce stavbyvedoucího. V případě požadavku Objednatele na prokázání technické kvalifikace osoby stavbyvedoucího/zástupce stavbyvedoucího v rámci zadávacího řízení, je zhotovitel povinen jmenovat stavbyvedoucí/zástupcem stavbyvedoucího osobu, kterou tuto technickou kvalifikaci prokazoval. Není-li z objektivních důvodů možné tuto osobu jmenovat nebo vzniknou-li v průběhu realizace stavby okolnosti, v důsledku nichž není stavbyvedoucí/zástupce stavbyvedoucího schopen nadále vykonávat činnost, je možné jej nahradit pouze za podmínek dle této Smlouvy.
- 15.4.2 Stavbyvedoucí musí mít být přítomen na staveništi v nezbytném rozsahu tak, aby bylo dílo řádně prováděno. V případě, že z objektivních ospravedlnitelných důvodů není možná přítomnost stavbyvedoucího na staveništi v rozsahu uvedeném v předchozí větě, musí být po dobu dané nepřítomnosti stavbyvedoucího přítomen na staveništi jeho zástupce.

16 KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

16.1 Kontrolní a zkušební plán stavby

- 16.1.1 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli na jeho vyžádání do 10 pracovních dnů kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla.
- 16.1.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
- 16.1.3 Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele, popř. TDS, předložit stavebně fyzikální posudky použitých výrobků a materiálů. V případě, kdy z posudku vyplýne, že posuzované výrobky a materiály neodpovídají této Smlouvě, nese náklady na posudek a náklady na odstranění nevhodného materiálu Zhotovitel. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není prováděno v souladu se Smlouvou.
- 16.1.4 Zhotovitel je povinen mít na stavbě stále k dispozici standardní měřicí pomůcky v řádném stavu a tyto na požádání zapůjčit TDS ke kontrole kvality díla.

16.2 Individuální vyzkoušení

- 16.2.1 Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých strojů a zařízení (např. ventilátory, čerpadla, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Jestliže podle Smlouvy má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.
- 16.2.2 Zhotovitel je povinen k individuálnímu vyzkoušení každého elementu přizvat Objednatele a TDS, kteří mají právo se kteréhokoliv individuálního vyzkoušení zúčastnit.
- 16.2.3 Součástí individuálního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušeného elementu v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha elementu, tak i zaškolení obsluhy.
- 16.2.4 Náklady individuálního vyzkoušení hradí Zhotovitel a jsou součástí sjednané ceny.

- 16.2.5 O datu provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede Zhotovitel zápis ve stavebním deníku.

16.3 Komplexní vyzkoušení

- 16.3.1 Je-li předmětem plnění dle této Smlouvy i dodávka skupiny strojů či zařízení, které plní samy o sobě nebo ve spojení s jinými určitou technologickou funkci, je povinností Zhotovitele provést po montáži všech takto vzájemně souvisejících strojů nebo zařízení jejich komplexní vyzkoušení, kterým bude prokázáno, že dodané stroje či zařízení společně bezvadně fungují, vykazuje vlastnosti definované Projektovou dokumentací a plní jako celek předepsanou funkci nebo účel.
- 16.3.2 Komplexní vyzkoušení musí proběhnout po dobu nejméně 72 hodin.
- 16.3.3 Před zahájením komplexního vyzkoušení je Zhotovitel povinen vypracovat protokol, který projedná s Objednatelem a v němž budou definována kritéria pro posuzování úspěšnosti komplexního vyzkoušení.
- 16.3.4 Zhotovitel je povinen ke komplexnímu vyzkoušení strojů a zařízení přizvat Objednatele a TDS. O výsledku komplexního vyzkoušení požaduje Zhotovitel protokol, který předá Objednateli v rámci předání a převzetí díla.
- 16.3.5 Náklady komplexního vyzkoušení hradí Zhotovitel. Kvalifikované pracovníky, jejichž přítomnost je nutná při komplexním vyzkoušení zajišťuje Zhotovitel, Objednatel má právo přizvat ke komplexnímu vyzkoušení i další vlastní odborné pracovníky.
- 16.3.6 Součástí komplexního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušených strojů a zařízení v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha stroje nebo zařízení, tak i zaškolení obsluhy.
- 16.3.7 Komplexní vyzkoušení se považuje za úspěšné, pokud po celou dobu zkoušení nebyla shledána žádná vada. V opačném případě komplexní zkoušení pokračuje až do doby dosažení bezvadného stavu.

16.4 Zkušební provoz

- 16.4.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že po předání a převzetí díla a za dále uvedených podmínek bude realizován zkušební provoz díla v délce minimálně 6 měsíce. Pokud v rámci zkušebního provozu budou zjištěny funkční nedostatky, zavazuje se je Zhotovitel odstranit v termínu sjednaném s Objednatelem, jinak nejpozději do 10 dnů ode dne jejich oznámení Objednatelem.
- 16.4.2 Během zkušebního provozu bude provedeno měření hluchosti ze stacionárních zdrojů hluku (VZT, multisplit a tepelná čerpadla) při souběhu provozu všech zdrojů hluku a na plný výkon v chráněném venkovním prostoru staveb - v 5.NP pavilonu D západní fasáda (ve výp. bodě 1) a RD čp. 756 ve 3.NP. Měření bude provedeno akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří v noční době (dle § 30 zákona o ochraně veřejného zdraví). V rámci zkušebního provozu bude dále zjišťována funkčnost a řádné provedení díla, když zkušební provoz je řádně ukončen tehdy, pokud alespoň po dobu 6 měsíců nevykazuje dílo dle hodnocení Objednatele funkční nedostatky, popř. dnem vydání veřejnoprávního povolení k užívání díla (např. kolaudační rozhodnutí); o tom bude smluvními stranami podepsán protokol o zkušebním provozu.
- 16.4.3 Před uvedením stavby do zkušebního provozu je Zhotovitel povinen zajistit provedení rozboru vzorku pitné vody v kráceném rozsahu, odebraný a analyzovaný akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří (dle § 3 odst. 2 a § 18 odst.2 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 4 odst. 7 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů). Odběr vzorku pitné vody bude proveden v kuchyňce společenské místnosti v 5.NP (č. m. 571).
- 16.4.4 Před uvedením stavby do zkušebního provozu je Zhotovitel povinen předložit Objednateli výsledky rozboru vzorku teplé vody odebraného a analyzovaného akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří (§ 3d, § 17 odst. 1 a § 18 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 8 odst. 2 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů). Odběr vzorku teplé vody bude proveden v koupelně u jednoho z pokojů klientů v 5.NP.
- 16.4.5 Před uvedením stavby do zkušebního provozu je Zhotovitel povinen předložit Objednateli doklady o zdravotní nezávadnosti na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou a na úpravu vody, na čerpadla, vodoměry, aj. (dle § 5 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s vyhláškou č.409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů).

- 16.4.6 K uvedení stavby do zkušebního provozu je Zhotovitel povinen předložit Objednateli doklad o zaregulování vzduchotechniky na hodnoty uvedené v projektu (**doloží Zhotovitel nejpozději při předání a převzetí díla**).
- 16.4.7 Před uvedením stavby do zkušebního provozu je Zhotovitel povinen předložit Objednateli posouzení a řízení rizik vnitřního vodovodu pro prioritní prostory z hlediska přítomnosti olova a bakterií Legionella v rozvodu teplé vody (dle § 3d zákona o ochraně veřejného zdraví v návaznosti na přílohu č. 8 vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů).
- 16.4.8 Náklady spojené s činnostmi uvedenými v tomto článku Smlouvy jdou k tíži Zhotovitele a jsou součástí Ceny. Náklady spojené se zkušebním provozem hradí Objednatel. Náklady na nápravná opatření spojená se zjištěními během zkušebního provozu hradí Zhotovitel, pokud vady nevznikly vinou Objednatele.

17 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

17.1 Organizace předání díla

- 17.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel ve stanoveném termínu zahájí přejímací řízení.
- 17.1.2 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 17.1.3 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a případně i autorského dozoru.
- 17.1.4 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 17.1.5 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své poddodavatele.

17.2 Protokol o předání a převzetí díla

- 17.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel nebo jím pověřená osoba zápis (protokol).
- 17.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou:
- 17.2.2.1 údaje o Zhotoviteli a Objednateli,
 - 17.2.2.2 popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - 17.2.2.3 prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
- 17.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- 17.2.3.1 soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - 17.2.3.2 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění,
- 17.2.4 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

17.3 Vady a nedodělky

- 17.3.1 Objednatel je oprávněn, není k tomu však povinen, převzít dílo i v případě, že vykazuje drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání v jeho řádném a bezpečném užívání.
- 17.3.2 Po odstranění vad či nedodělků, pro které odmítl Objednatel dílo převzít, se opakuje přejímací řízení dle podmínek stanovených touto Smlouvou v nezbytně nutném rozsahu, když dílo je v takovém případě dokončeno až po odstranění poslední vady či nedodělku.
- 17.3.3 Vady či nedodělky zjištěné při předání díla zapíše smluvní strany do předávacího protokolu a na základě vzájemné dohody stanoví termín jejich odstranění. Zhotovitel je povinen zjištěné vady a nedodělky odstranit v termínu uvedeném v předávacím protokolu, a nebude-li v něm lhůta uvedena, pak do 20 kalendářních dnů ode dne převzetí díla dle tohoto bodu.
- 17.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

17.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

- 17.4.1 Zhotovitel je povinen při předání a převzetí díla předat Objednateli veškeré doklady pro řádné užívání díla a další doklady předpokládané touto Smlouvou v rámci předmětu plnění, a to zejména:
- 17.4.1.1 dokumentace skutečného provedení stavby (díla),
 - 17.4.1.2 geodetické zaměření skutečného provedení stavby vč. geometrického plánu,
 - 17.4.1.3 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - 17.4.1.4 zápisy a výsledky předepsaných měření,
 - 17.4.1.5 stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací,
 - 17.4.1.6 doklad o zajištění odstranění nebo využití odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů (popř. též smlouvy s oprávněnými osobami) včetně všech **dokladů/smluv a jiných dokumentů o splnění podmínek DNSH**, nebudou-li tyto doklady/smlouvy a jiné dokumenty požadovány Objednatелеm doložit od Zhotovitele dříve,
 - 17.4.1.7 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - 17.4.1.8 návrh provozního řádu ke zkušebnímu provozu,
 - 17.4.1.9 návrh provozního řádu,
 - 17.4.1.10 protokol o zaškolení pracovníků Objednatele či Objednatелеm určených osob,
 - 17.4.1.11 veškeré (kompletní) doklady, technické listy a ostatní dokumenty k prokázání splnění podmínek/požadavků poskytovatele Dotace k DNSH. Objednatel konstatuje, že tyto doklady, technické listy a ostatní dokumenty budou Zhotovitelem TDS předávány průběžně, ke předání a převzetí díla pak budou předány v kompletním stavu,
 - 17.4.1.12 osvědčení a další doklady nezbytné k vydání rozhodnutí o zkušebním provozu a kolaudačního rozhodnutí či souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona,
 - 17.4.1.13 bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek.
- 17.4.2 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, postupuje se dle bodu 17.3. této Smlouvy obdobně.

17.5 Kontrolní prohlídka

- 17.5.1 Zhotovitel je povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky díla za účelem kolaudačního řízení, a to v termínu určeném Objednatелеm. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakování závěrečné kontrolní prohlídky.
- 17.5.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kontrolní prohlídky nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby.

18 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

18.1 Odpovědnost za vady díla

- 18.1.1 Zhotovitel odpovídá za veškeré vady díla, které má dílo v okamžiku jeho předání a převzetí Objednatелеm, a to bez ohledu na to, v jakém rozsahu provedl Objednatel prohlídku díla po předání a převzetí díla a kdy mohly být vady zjištěny, to vše za podmínky, pokud Objednatel oznámil vadu v záruční době dle této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že vadou je i to, že byly zjištěny funkční nedostatky v rámci zkušebního provozu či že stavba nebyla řádně zkolaudována z důvodů na straně Zhotovitele či díla.
- 18.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatелеm v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatелеm, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 18.1.3 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených stavebních prací, služeb či dodávek.
- 18.1.4 Zhotovitel odpovídá rovněž za vady dokumentů předávaných společně s dílem, když ve vztahu k nahlášení a odstranění vad těchto dokumentů platí ujednání této Smlouvy obdobně.

18.2 Délka záruční doby

- 18.2.1 Záruční doba za jakost díla je pro celé dílo sjednána v délce **60** měsíců. Na výrobky a komponenty zabudované do díla, na které výrobce nebo Zhotovitel poskytuje záruční lhůtu jinou, doloženou záručním listem při předání díla, se vztahuje záruční doba garantovaná výrobcem, popřípadě Zhotovitelem, minimálně však Zhotovitel poskytuje na tyto výrobky a komponenty zabudované do díla záruku za jakost v délce **24 měsíců**.
- 18.2.2 Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že pokud bude dílo předáno s vadami či nedodělkami, záruční doba neskončí dříve než uplynutím sjednané záruční doby od odstranění poslední z vad a nedodělků.
- 18.2.3 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 18.2.4 Dojde-li k výměně jakékoli části díla a/nebo k opravě jakékoli části díla, začne ve vztahu k této části díla běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci a/nebo od provedení opravy díla.

18.3 Výjimky ze záruky

- 18.3.1 Záruka za dílo se nevztahuje na spotřební materiál, jako jsou žárovky či jiné předměty běžné spotřeby, u těchto částí díla platí záruka poskytovaná výrobcem.

18.4 Způsob uplatnění reklamace

- 18.4.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede zvolený nárok z odpovědnosti za vady. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady, a to buď opravou a/nebo výměnou vadné části díla či přiměřenou slevu z Ceny.
- 18.4.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

18.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 18.5.1 Bude-li Objednatel požadovat odstranění vad díla, Zhotovitel je povinen odstranit vady díla tak, že práce na odstranění vad díla budou zahájeny nejpozději do 10 kalendářních dnů od okamžiku jejich oznámení Zhotoviteli, popř. do 48 hodin v případě vad, které Objednatel označí za havarijní (havarijní vadou je taková vada, která brání řádnému užívání díla, nebo při jejíž neodstranění vzniká riziko vzniku škody). Zhotovitel je povinen odstranit vady v termínu dle dohody smluvních stran, jinak nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení vady, popř. v případě havarijních vad do 5 kalendářních dnů.
- 18.5.2 Pokud Zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtách podle bodu 18.5.1. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn nadále požadovat jejich odstranění nebo namísto toho změnit zvolený nárok z odpovědnosti za vady na přiměřenou slevu z Ceny, od Smlouvy odstoupit nebo odstranit tyto vady díla sám, popřípadě prostřednictvím jím pověřené třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele, který se je zavazuje do 30 kalendářních dnů poté, co mu Objednatel předloží jejich vyúčtování, Objednateli zaplatit.
- 18.5.3 Vznikne-li spor o oprávněnost reklamace, má Objednatel právo zajistit znalecký posudek nezávislého soudního znalce s příslušnou specializací, který určí, zdali se jedná o vadu, kterou mělo dílo v době předání Objednateli a/nebo že se jedná o záruční vadu nebo se o vadu nejedná. Konstatuje-li znalecký posudek, že se jedná o vadu, kterou mělo dílo v době předání Objednateli a/nebo o záruční vadu, uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku Zhotovitel, v opačném případě nese tyto náklady Objednatel. Vyjádření znalce je pro obě smluvní strany závazné a tyto se zavazují ho respektovat.
- 18.5.4 O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, ze kterých dovozuje, že vada nebyla řádně odstraněna.

18.6 Přiměřená sleva z Ceny

- 18.6.1 Uplatní-li Objednatel nárok na zaplacení přiměřené slevy z Ceny, zavazuje se jej Zhotovitel uspokojit, resp. o tuto slevu celkovou výši Ceny ponížít, popř. již uhrazenou část Ceny vrátit Objednateli.

18.7 Servis technologických zařízení v záruční době

18.7.1 Je-li součástí díla i dodávka technologických zařízení, strojů nebo přístrojů, u nichž je příslušnými právními předpisy nebo výrobcem takového zařízení vyžadována servisní prohlídka či jiný úkon spojený s provozem takového zařízení, je Zhotovitel povinen v průběhu jejich záruční doby všechny tyto úkony řádně a včas provést nebo zabezpečit jejich provedení třetí osobou, a to ve lhůtách a termínech předepsaných příslušnými právními předpisy nebo výrobcem takového zařízení. Náklady s tím spojené **jsou součástí Ceny**.

19 PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE K MEZINÁRODNÍM SANKCÍM

19.1 Prohlášení zhotovitele

Jako Zhotovitel touto Smlouvou sjednané veřejné zakázky prohlašuji, že:

19.1.1 nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. nejsem:

- a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmenu a), nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmenu a) nebo b).

19.1.2 nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedené pod bodem 19.1.1 písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky.

19.1.3 neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku, či z Ruska nebo Běloruska pochází, a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.

19.1.4 žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezprístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.

19.2 Změna v prohlášení zhotovitele

19.2.1 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů, oznámit Objednateli veškeré změny proti prohlášení v bodě 19.1 tohoto článku, pokud nastanou v průběhu provádění díla dle této Smlouvy.

19.3 Nepravdivé informace v prohlášení

19.3.1 Pokud Objednatel zjistí, že Zhotovitel učinil nepravdivé prohlášení dle bodu 19.1 tohoto článku nebo že neoznámil bezodkladně změny dle bodu 19.2 tohoto článku, sdělí tuto skutečnost Objednatel Zhotoviteli a Objednatel je v takovém případě oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

20 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

20.1 Vlastnictví díla

20.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že toto se nevztahuje na nezabudovaný materiál umístěný na staveništi v průběhu provádění díla.

20.2 Nebezpečí škody na díle

20.2.1 Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Veškeré škody způsobené Zhotovitelem při provádění díla Objednateli či třetím osobám se zavazuje Zhotovitel dle volby Objednatele buď odstranit či uhradit škodu v penězích.

21 ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

21.1 Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla

- 21.1.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku ve **výši 3 %** ze sjednané Ceny (bez DPH), a to za účelem zajištění řádného provedení díla bez vad a nedodělků a plnění povinností Zhotovitele dle této Smlouvy včetně uspokojení jakýchkoli pohledávek vzniklých vůči Zhotoviteli na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně nároků na náhradu újmy či smluvní pokuty. Případná změna sjednané Ceny v rámci uzavřených dodatků ke Smlouvě nemá na výši bankovní záruky žádný dopad.
- 21.1.2 Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být vystavena bankou s licencí na území České republiky a musí být platná po celou dobu provádění díla až do předání díla bez vad a nedodělků, resp. v případě převzetí díla s vadami a nedodělků, až do doby odstranění všech vad a nedodělků.
- 21.1.3 Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat bezpodmínečné právo Objednatele čerpat na první výzvu finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy nárok na smluvní pokutu či náhradu újmy. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.
- 21.1.4 Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne podpisu této Smlouvy. Pro případ prodlení Zhotovitele s předložením bankovní záruky, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý započatý den prodlení. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel bankovní záruku nepředloží ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy, které opravňuje Objednatele od Smlouvy odstoupit.
- 21.1.5 V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné provedení předmětu plnění Objednatelem, je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pro případ prodlení Zhotovitele s předložením nové bankovní záruky, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý započatý den prodlení. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel novou bankovní záruku nepředloží ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy, které opravňuje Objednatele od Smlouvy odstoupit.
- 21.1.6 V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného předání nesmí nastat situace, že by Objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. V případě, že bankovní záruka bude vystavena na dobu kratší, než je doba uvedená v této Smlouvě, zavazuje se Zhotovitel předložit Objednateli nový originál bankovní záruky splňující podmínky dle této Smlouvy, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů před ukončením platnosti původní bankovní záruky. Pokud Zhotovitel novou bankovní záruku Objednateli řádně nepředloží, je Objednatel oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky v plném rozsahu. Tyto finanční prostředky je Zhotovitel oprávněn použít na úhradu pohledávek výše uvedených. Nevyčerpané finanční prostředky budou ve zbývajícím rozsahu Zhotoviteli vráceny oproti předložení originálu nové platné bankovní záruky odpovídající požadavkům dle této Smlouvy, resp. po uplynutí lhůty, po kterou je Zhotovitel povinen udržovat bankovní záruku na základě této Smlouvy v platnosti. Smluvní pokuty a oprávnění Objednatele dle předchozích bodů platí v takovém případě obdobně.

21.2 Zajištění závazků Zhotovitele po dobu záruční doby

- 21.2.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve **výši 2 %** ze sjednané Ceny (bez DPH). Případná změna sjednané Ceny v rámci uzavřených dodatků ke Smlouvě nemá na výši bankovní záruky žádný dopad.
- 21.2.2 Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být vystavena bankou s licencí na území České republiky a musí být platná po celou dobu sjednané záruční doby. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že pro potřeby tohoto bodu platí záruční doba nejdelší.
- 21.2.3 Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat bezpodmínečné právo Objednatele na první výzvu čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné Objednatelem nebo v případě, kdy Objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem nárok na

- smluvní pokutu či náhradu újmy. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.
- 21.2.4 Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále nejpozději v den oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 21.2.5 V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek Objednatelem, je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pro případ prodloužení Zhotovitele s předložením bankovní záruky, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý započatý den prodloužení. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel novou bankovní záruku nepředloží ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy, které opravňuje Objednatele od Smlouvy odstoupit.
- 21.2.6 V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného předání nesmí nastat situace, že by Objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. V případě, že bankovní záruka bude vystavena na dobu kratší, než je doba uvedená v této Smlouvě, zavazuje se Zhotovitel předložit Objednateli nový originál bankovní záruky splňující podmínky dle této Smlouvy, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů před ukončením platnosti původní bankovní záruky. Pokud Zhotovitel novou bankovní záruku Objednateli řádně nepředloží, je Objednatel oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky v plném rozsahu. Tyto finanční prostředky je Zhotovitel oprávněn použít na úhradu pohledávek výše uvedených. Nevyčerpané finanční prostředky budou ve zbývajícím rozsahu Zhotoviteli vráceny oproti předložení originálu nové platné bankovní záruky odpovídající požadavkům dle této Smlouvy, resp. po uplynutí lhůty, po kterou je Zhotovitel povinen udržovat bankovní záruku na základě této Smlouvy v platnosti. Smluvní pokuty a oprávnění Objednatele dle předchozích bodů platí v takovém případě obdobně.

22 POJIŠTĚNÍ DÍLA

22.1 Pojištění Zhotovitele

- 22.1.1 Zhotovitel se zavazuje mít sjednané pojištění proti veškerým škodám, které může Zhotovitel způsobit Objednateli či třetím osobám v souvislosti s prováděním díla, a to minimálně na pojistné plnění až do výše 50.000.000 Kč na jednu a každou pojistnou událost. Toto pojištění je povinen Zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla a řádně a včas hradit pojistné.
- 22.1.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně 100 % ze sjednané Ceny (bez DPH), přičemž spoluúčast Zhotovitele nesmí přesáhnout 100.000,- Kč

22.2 Stavebně-montážní pojištění

- 22.2.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit stavebně-montážní pojištění rizik na díle, které mohou vzniknout v průběhu jeho zhotovování.
- 22.2.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně 100 % ze sjednané Ceny (bez DPH), přičemž spoluúčast Zhotovitele nesmí přesáhnout 100.000,- Kč.

22.3 Pojištění poddodavatelů a členů sdružení Zhotovitele

- 22.3.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby jeho pojištění pokrývalo i práce prováděné poddodavatelsky nebo případně aby poddodavatelé disponovali vlastním pojištěním, a to minimálně ve výši odpovídající rozsahu jejich poddodávky. Za pojištění poddodavatelů odpovídá Zhotovitel.
- 22.3.2 Je-li Zhotovitelem více osob společně, musí být pojištění sjednána tak, aby se vztahovala na všechny členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“) nebo každý člen sdružení musí být pojištěn samostatně ve stanoveném rozsahu.

22.4 Doklady o pojištění

- 22.4.1 Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva (vč. veškerých příloh, obchodních podmínek či jiných součástí pojistné smlouvy) od počátku zahájení prací na díle, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Zhotovitel je povinen uvedená pojištění platně a účinně sjednat po celou dobu provádění díla, až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

22.4.2 Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, se považuje za podstatné porušení této Smlouvy, které opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.

22.5 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

22.5.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje zajistit vinkulaci pojistného plnění na Objednatele, popř. zajistit Objednateli oprávnění domáhat se vyplacení pojistného plnění přímo po pojišťovně.

22.5.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

22.5.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty v Ceně.

22.5.4 Bez ohledu na splnění povinnosti podle tohoto článku Smlouvy nese Zhotovitel všechna rizika za škody vzniklé na díle v době plnění závazků dle této Smlouvy.

23 SOCIÁLNÍ A ENVIROMENTÁLNÍ ASPEKTY PLNĚNÍ

23.1 Sociální aspekty

23.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.

23.2 Environmentální aspekty

23.2.1 Zhotovitel je povinen zajistit provádění a kontrolu díla v souladu se zásadami norem řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000. Výstupy z kontrol bude Zhotovitel v měsíčních intervalech předávat TDS. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu dodržování norem nezávislou třetí osobou a Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.

23.2.2 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

23.2.3 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Zhotovitel je povinen veškeré odpady předat pouze oprávněné osobě v souladu se zákonem o odpadech. Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady soustředěny utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením, nebo únikem. Zhotovitel se zavazuje zabránit šíření odpadů. Zhotovitel se dále zavazuje udržovat materiály, jako je písek a cement v bezpečí. Materiály musí být umístěny tam, kde nehrozí, že by byly vyplaveny do vodních toků, nebo kanalizace.

23.2.4 Zhotovitel se v plném rozsahu zavazuje dodržovat zásady významně nepoškodovat životní prostředí (DNSH) v souladu s touto Smlouvou

24 VYŠŠÍ MOC

24.1 Definice vyšší moci

24.1.1 Vyšší mocí se rozumí překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění jakékoliv její povinnosti z této Smlouvy, jestliže takovou překážku nemohla povinná strana předpokládat nebo předvídat při obvykle vynaloženém úsilí a to ke dni uzavření této Smlouvy nebo kdykoliv později. Pro účely této Smlouvy se za vyšší moc pokládají zejména následující překážky: válka, revoluce, působení přírodního živlu a jevů, opakované demonstrace, pandemie či epidemie onemocnění, dopravní embargo, zákaz pohybu, zákaz pobytu, zákaz cestování, generální stávková, opatření a příkazy orgánů státní správy nebo orgánů samosprávy apod. Za okolnost vyšší moci se nepovažuje změna hospodářských poměrů smluvní strany či změna tržní situace, které znemožní plnění povinností dle této Smlouvy.

- 24.1.2 Po dobu trvání vyšší moci není dotčená smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností z této Smlouvy, pokud je prodlení důsledkem vyšší moci, tj. je v příčinné souvislosti s událostí vyšší moci.

24.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 24.2.1 Smluvní strana, která se vyšší moci dovolává, je povinna informovat druhou smluvní stranu o existenci okolnosti vyšší moci, a to nejpozději do 72 hodin, kdy se o její existenci dozvěděla. Toto sdělení musí obsahovat údaje o vzniku a druhu této okolnosti a její dopady či předpokládané dopady na plnění Smlouvy dotčenou smluvní stranou.
- 24.2.2 Jestliže vyšší moc bude trvat alespoň 30 pracovních dnů, má kterákoliv ze smluvních stran právo od této Smlouvy odstoupit.

25 ZMĚNA SMLOUVY

25.1 Forma změny Smlouvy

- 25.1.1 Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 25.1.2 Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla dodatku Smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoli změny Smlouvy musí být schváleny orgány Objednatele a musí být uzavřen dodatek Smlouvy. Jakákoli změna Smlouvy bez odsouhlasení orgánů Objednatele a uzavření dodatku ke Smlouvě nemá právní účinky.
- 25.1.3 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku ke Smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku ke Smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

25.2 Převod práv a povinností ze Smlouvy

- 25.2.1 Zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele.
- 25.2.2 Vzhledem k tomu, že tato Smlouva se vztahuje k dílu, které bylo či je předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není Objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu, s výjimkou vyhrazených případů podle § 100 citovaného zákona.

25.3 Zákon o zadávání veřejných zakázek

- 25.3.1 Smluvní strany prohlašují a jsou si vědomy, že veškeré změny vyplývající z této Smlouvy musí být provedeny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

26 Odstoupení od Smlouvy

26.1 Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy

- 26.1.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.
- 26.1.2 Objednatel je vedle případů uvedených v zákoně a vedle případů jinde v této Smlouvě uvedených oprávněn od této Smlouvy odstoupit v následujících případech:
- prodlení s řádným provedením díla bez vad a nedodělků či prodlení s plněním sjednaných Milníků po dobu delší než 30 kalendářních dnů; nebo
 - prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti, pokud ke zjednání nápravy nedojde ani do 10 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli ke zjednání nápravy; nebo
 - Zhotovitel, jako účastník o veřejnou zakázku, uvedl v obsahu své nabídky údaje, které nebyly v souladu se skutečností a tyto údaje ovlivnily hodnocení nabídky či výsledek zadávacího řízení; nebo
 - Zhotovitel opustí dílo nebo jiným způsobem projevuje úmysl nepokračovat v řádném provádění díla a plnění svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, přičemž k nápravě nedojde ani do 7 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení Objednatele ke zjednání nápravy; nebo

- Objednatel neobdrží Dotaci či její část, nebo mu již přiznaná Dotace či její část bude odebrána, resp. ji Objednatel bude povinen vrátit. V takovém případě nemá Zhotovitel nárok na náhradu škody včetně ušlého zisku; nebo
 - bylo zahájeno insolvenční řízení vůči Zhotoviteli nebo insolvenčním soudem byl zjištěn úpadek Zhotovitele nebo Zhotovitel vstoupil do likvidace.
- 26.1.3 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit vedle případů jinde v této Smlouvě uvedených pouze v případě (z jiných důvodů, než výslovně uvedených v této Smlouvě není Zhotovitel oprávněn od Smlouvy odstoupit), pokud se Objednatel ocitnul v prodlení s úhradou Ceny nejméně po dobu 30 kalendářních dnů, Objednatel byl na toto prodlení písemně po uplynutí lhůty 30 kalendářních dnů upozorněn a k úhradě nedošlo ani do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Objednatel obdržel písemnou výzvu Zhotovitele k úhradě.
- 26.2 Způsob odstoupení od Smlouvy
- 26.2.1 Odstoupení od této Smlouvy může být učiněno pouze písemně.
- 26.2.2 V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který příslušná smluvní strana od Smlouvy odstupuje.
- 26.3 Den účinnosti odstoupení
- 26.3.1 Odstoupení od Smlouvy je účinné ke dni doručení druhé smluvní straně.
- 26.4 Důsledky odstoupení od Smlouvy
- 26.4.1 Odstoupením od této Smlouvy, závazky z této Smlouvy zanikají ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně.
- 26.4.2 Objednatel se v případě zániku této Smlouvy odstoupením zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli dosud provedené práce, a to do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. O tomto předání a převzetí nedokončeného díla bude pořízen oběma smluvními stranami zápis, v němž bude podrobně popsán stav rozpracovanosti díla - Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena Cena;
- 26.4.3 V případě odstoupení od Smlouvy, smluvní strany provedou vzájemné vypořádání tak, že Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli práce na díle již řádně provedené Zhotovitelem v ceně dle položkového rozpočtu, přičemž v cenách dle tohoto bodu budou zároveň zohledněny rovněž veškeré předpokládané náklady Objednatele na odstranění nedostatků díla a uvedení díla do stavu odpovídající řádnému provedení díla bez vad a nedodělků odpovídající této Smlouvě. Tyto náklady budou odečteny od cen provedených prací dle položkového rozpočtu.
- 26.4.4 Zhotovitel se v takovém případě zavazuje vyklidit a uklidit místo provádění díla za podmínek vyplývajících z bodu 9.5. této Smlouvy obdobně. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak. Nepředání místa provádění díla ani nepřevzetí díla dle tohoto bodu nemá vliv na právo Objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.
- 26.4.5 Ukončením Smlouvy z jakéhokoli důvodu zůstávají nedotčena ustanovení této Smlouvy o náhradě újmy, smluvních pokutách a ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy, zejména ustanovení o záruce a ujednání o smluvních pokutách na tato ujednání navazující.

27 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 27.1 Závěrečná ustanovení
- 27.1.1 Podkladem pro uzavření této Smlouvy je nabídka Zhotovitele, kterou v postavení účastníka zadávacího řízení podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí“. Podkladem pro uzavření této Smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k uvedené zakázce včetně všech jejích příloh.
- 27.1.2 Jestliže ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce nebo z nabídky Zhotovitele vyplývají Zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu plnění dle této Smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této Smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti Zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto Smlouvou a Zhotovitel je povinen je dodržet.

- 27.1.3 Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let od ukončení projektu (předmětu plnění dle této Smlouvy) poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPSV, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy (dále jen OFS) a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 27.1.4 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace projektu (předmětu plnění dle této Smlouvy), minimálně však do roku 2036, pokud není v českých právních předpisech stanovena lhůta delší.
- 27.1.5 Zhotovitel a Objednatel se dále zavazují, že se budou včas a v dostatečném rozsahu informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na Smlouvu, na plnění jejich smluvních povinností, nebo které s právním vztahem založeným Smlouvou jakkoli souvisí.
- 27.1.6 Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu přečetly, že tato byla sepsána dle jejich vážné a svobodné vůle, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním.
- 27.1.7 Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla Smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb. a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 27.1.8 Smluvní strany prohlašují, že žádná část Smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 27.2 Započtení
- 27.2.1 Objednatel je oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele na úhradu Ceny dle této Smlouvy jakoukoli svoji existující pohledávku vůči Zhotoviteli, a to i doposud nesplatnou.
- 27.2.2 Na základě výzvy Objednatele se za účelem započtení vzájemných pohledávek Zhotovitel zavazuje s Objednatelem projednat a následně uzavřít s Objednatelem písemnou dohodu o zápočtu.
- 27.3 Omezení postoupení
- 27.3.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku, a to ani část pohledávky, za Objednatelem, která vznikne na základě a/nebo v souvislosti s touto Smlouvou, ani svoje smluvní postavení z této Smlouvy (postoupení smlouvy), na třetí osobu.
- 27.4 Příslušnost soudu
- 27.4.1 Jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem.
- 27.4.2 Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že k projednání veškerých sporů vzniklých na základě této Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní, budou místně příslušné soudy dle adresy sídla Objednatele v době, kdy dochází k zahájení soudního řízení.
- 27.5 Volba práva
- 27.5.1 Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.
- 27.5.2 Ve věcech Smlouvou výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a předpisy souvisejícími.
- 27.6 Nebezpečí změny okolností
- 27.6.1 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku, a nebude se domáhat obnovení jednání o této Smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.

27.7 Platnost a účinnost Smlouvy.

- 27.7.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu oběma smluvními stranami.
- 27.7.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněna v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra, když smluvní strany se zveřejněním této Smlouvy v registru smluv výslovně souhlasí. Uveřejnění této Smlouvy v registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel bez zbytečného odkladu po podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 27.7.3 Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, Objednatel obdrží 3 vyhotovení. Pokud tato Smlouva bude vyhotovena a podepsána v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.
- 27.7.4 Tato Smlouva byla schválena Radou města Ústí nad Orlicí dne 4.11.2024 pod číslem usnesení 1658/66/RM/2024.

27.8 Nedílná součást Smlouvy

- 27.8.1 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Přílohy Smlouvy:

- Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet)
- Příloha č. 2 – Harmonogram provádění prací
- Příloha č. 3 – Věcné podmínky pro realizaci projektů pobytových služeb péče v rámci NPO
- Příloha č. 4 – Metodický pokyn k DNSH
- Příloha č. 5 – Potvrzení o splnění DNSH

V Ústí nad Orlicí, dne 3.12.2024

V Praze, dne 4.12.2024

Za Objednatele: p. Petr Hájek - starosta

Za Zhotovitele: Michal Prusek, na základě PM

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 671824
Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

KSO:
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

CC-CZ:
Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel:
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2

IČ: 24180611
DIČ: CZ24180611

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 185 613 303,58

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 207 038,83	463 478,15
snížená	12,00%	183 406 264,75	22 008 751,77

Cena s DPH v CZK 208 085 533,50

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	671824		
Stavba:	Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí		
Místo:	k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165	Datum:	7. 3. 2024
Zadavatel:	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO	Projektant:	R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2
Uchazeč:	Zpracovatel:		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		185 613 303,58	208 085 533,50	
ZPV	Způsobilé výdaje	146 186 282,63	163 859 373,56	STA
ZPVHA	Způsobilé výdaje na hlavní aktivity	146 186 282,63	163 859 373,56	Soupis
SO 01	Domov pro seniory nový pavilon D	142 354 288,75	159 567 540,42	Soupis
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	117 133 199,69	131 194 958,46	Soupis
D.1.4	Zdravotnětechnické instalace	5 535 415,38	6 199 665,23	Soupis
D.1.6	Zařízení pro vytápění staveb	6 550 142,38	7 336 159,47	Soupis
D.1.7	Silnoproudá elektrotechnika	10 602 563,05	11 999 832,83	Soupis
D.1.9	Elektrická požární signalizace a evakuační rozhlas	2 532 968,25	2 836 924,44	Soupis
SO 02	Demolice stávajícího objektu	626 186,78	701 329,19	Soupis
SO 09	Venkovní kanalizace, kanalizační přípojka	3 205 807,10	3 590 503,95	Soupis
NZPV	Nezpůsobilé výdaje	39 427 020,95	44 226 159,94	STA
SO 01	Domov pro seniory nový pavilon D	13 978 949,56	15 709 162,81	Soupis
D.1.5	Vzduchotechnika a chlazení	8 721 420,70	9 767 991,18	Soupis
D.1.8	Slaboproudá elektrotechnika	4 671 536,56	5 232 120,95	Soupis
SO 010	Domov pro seniory nový pavilon D oplocení architektonicko-stavební řešení	585 992,30	709 050,68	Soupis
SO 03	Stavební úpravy pavilon B	11 378 667,94	12 754 702,26	Soupis
D.3.1	Architektonicko-stavební řešení	8 758 789,40	9 809 844,13	Soupis
D.3.4	Zdravotně technické instalace	119 895,16	134 282,58	Soupis
D.3.5	Vzduchotechnika	1 226 204,01	1 373 348,49	Soupis
D.3.6	Zařízení pro vytápění staveb	121 053,19	135 579,57	Soupis
D.3.7	Silnoproudá elektrotechnika	1 063 825,93	1 202 079,21	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
D.3.9	Elektrická požární signalizace	88 900,25	99 568,28	Soupis
SO 04	Příprava území, hrubá terenní úprava (HTÚ)	473 387,63	530 194,15	Soupis
SO 05	Komunikace a zpevněné plochy	2 834 540,72	3 174 685,61	Soupis
SO 06	Terénní a sadové úpravy	308 771,04	345 823,56	Soupis
SO 07	Venkovní vodovod, vodovodní přípojka	365 122,98	408 937,74	Soupis
SO 08	Přeložka vodovodní přípojky	391 411,93	438 381,36	Soupis
SO 09	Venkovní kanalizace, kanalizační přípojka	454 275,67	508 788,75	Soupis
SO 10	Přípojka sítě elektronických komunikací	230 532,79	258 196,72	Soupis
SO 11	Venkovní rozvody NN - pavilon D	549 319,00	615 237,28	Soupis
SO 12	Přeložka areálového STL plynovodu	157 033,76	175 877,81	Soupis
SO 13	Venkovní rozvody NN - pavilon B	370 015,93	414 417,84	Soupis
PS 01	Evakuační lůžkové výtahy 2 000 kg (SO 01 - nový pavilon D)	3 777 562,00	4 230 869,44	Soupis
PS 02	Záložní zdroj (SO 01 - nový pavilon D)	950 560,00	1 064 627,20	Soupis
PS 04	Technologické zařízení - chladicí box (SO 01 - pavilon D)	265 060,00	300 980,20	Soupis
PS 06	Evakuační lůžkový výtah 1 600 kg (SO 03 - pavilon B)	1 215 620,00	1 361 494,40	Soupis
PS 07	Záložní zdroj (SO 03 - pavilon B)	991 690,00	1 110 692,80	Soupis
VON	Vedlejší a ostatní náklady	734 500,00	823 090,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí
Objekt:
ZPV - Způsobilé výdaje
Soupis:
ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity
Úroveň 4:
D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

KSO: 801 91 31
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Zadavatel:
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 3. 2024

IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 24180611
DIČ: CZ24180611

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		117 133 199,69	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	64 164,48	21,00%	13 474,54
	117 069 035,21	12,00%	14 048 284,23
Cena s DPH		v CZK	131 194 958,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

Objekt: ZPV - Způsobilé výdaje

Soupis: ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity

Úroveň 4: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 3. 2024
Projektant: R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem117 133 199,69

HSV - Práce a dodávky HSV	82 539 484,80
1 - Zemní práce	4 920 906,28
2 - Zakládání	8 534 360,67
3 - Svislé a kompletní konstrukce	27 373 861,06
4 - Vodorovné konstrukce	21 047 376,28
5 - Komunikace pozemní	110 534,86
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 106 300,26
8 - Trubní vedení	73 358,84
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 059 852,93
997 - Přesun sutě	31 395,45
998 - Přesun hmot	2 281 538,17
PSV - Práce a dodávky PSV	34 593 714,89
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 293 504,27
712 - Povlakové krytiny	935 642,04
713 - Izolace tepelné	3 086 881,48
714 - Akustická a protiotřesová opatření	843 888,94
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	32 821,01
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	509 573,20

762 - Konstrukce tesařské	74 094,47
763 - Konstrukce suché výstavby	1 630 823,48
764 - Konstrukce klempířské	213 484,53
765 - Krytina skládaná	134 918,29
766 - Konstrukce truhlářské	2 753 210,39
767 - Konstrukce zámečnické	9 989 760,02
771 - Podlahy z dlaždic	2 109 032,87
776 - Podlahy povlakové	4 797 771,35
777 - Podlahy lité	397 644,17
781 - Dokončovací práce - obklady	4 003 327,74
783 - Dokončovací práce - nátěry	46 329,67
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	438 285,04
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	1 302 721,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

Objekt: ZPV - Způsobilé výdaje

Soupis: ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity

Úroveň 4: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Projektant: R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								117 133 199,69
D HSV Práce a dodávky HSV								82 539 484,80
D 1 Zemní práce								4 920 906,28
1	K	115001102	Převedení vody potrubím průměru DN přes 100 do 150	m	15,000	444,70	6 670,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115001102					
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	150,000	76,11	11 416,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201					
3	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	75,000	45,27	3 395,25	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301					
4	K	131113701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných	m3	38,826	670,16	26 019,63	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131113701					
VV			80% objemu					
VV			(2,05*1,87/2*1,00+(19,10+2,275)*1,87*1,00+(5,90+4,90)/2*1,10*1,00+4,70*0,15*1,00)*0,80	38,826				
VV			viz přílohy PD : D.1.1.4					
5	K	131113711	Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných	m3	42,750	835,03	35 697,53	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131113711					
VV			(19,10+2,275)*2,50*1,00*0,80 "80% objemu	42,750				
VV			viz přílohy PD : D.1.1.4					
6	K	131151106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2 749,258	76,28	209 713,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131151106					
VV			(31,825-1,00)*4,825*2,50+(38,428-1,00)*(17,575-3,775)*2,50+37,25*3,775*2,50	2 014,639				
VV			((31,825-1,00)*4,825+(38,428-1,00)*(17,575-3,775)+37,25*3,775)*(1,90+1,90+1,85+1,20)/4	1 380,028				
VV			32,625*(2,00*2,00/2+1,575*1,575/2)/2+3,875*1,575*1,575/2+6,60*1,575*1,575/2	65,850				
VV			19,15*1,575*1,575/2+(37,248+40,823)/2*(2,00*2,00/2+1,575*1,575/2)	150,239				
VV			4,10*10,25*0,10+(3,975*5,10+4,50*6,15)/2*1,20+3,85*4,85*0,15	35,772				
VV			(4,425*5,275+5,275*6,125)/2*1,00+4,025*4,875*0,15	30,769				
VV			-(1,50*2,50)*2,50/2*(31,825-1,00+4,825+6,60+17,575+1,275+3,775+37,25)	-478,711				
VV			3,00*1,50*1,00/2	2,250				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,15*12,60*(0,75+2,80+4,30)/3		235,736			
	VV		Mezisoučet		3 436,572			
	VV		3436,572*0,80 "80% objemu viz přílohy PD : D.1.1.4		2 749,258			
7	K	131151206	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	382,969	131,00	50 168,94	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131151206					
	VV		(1,50*2,50)*2,50/2*(31,825-1,00+4,825+6,60+17,575+1,275+3,775+37,25)		478,711			
	VV		478,711*0,80 "80% objemu		382,969			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.4					
8	K	131213701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	9,735	1 087,23	10 584,18	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131213701					
	VV		20% objemu					
	VV		(2,05*1,87/2*1,00+(19,10+2,35)*1,87*1,00+(5,90+4,90)/2*1,10*1,00+4,70*0,15*1,00)*0,20		9,735			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.4					
9	K	131213711	Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	10,225	1 345,67	13 759,48	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131213711					
	VV		(19,10+1,35)*2,50*1,00*0,20 "20% objemu		10,225			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.4					
10	K	131251106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	687,314	131,89	90 649,84	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251106					
	VV		3436,572*0,20 "20% objemu viz přílohy PD : D.1.1.4		687,314			
11	K	131251206	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	95,742	237,94	22 780,85	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251206					
	VV		478,711*0,20 "20% objemu		95,742			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.4					
12	K	132151102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	18,209	410,83	7 480,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132151102					
	VV		50% objemu					
	VV		((3,10-0,50)*0,60*(0,395+0,425)/2+17,65*0,60*(0,395+0,575)/2+11,775*0,60*(0,575+0,695)/2)*0,50		5,131			
	VV		(3,275*0,60*(0,695+0,735)/2+6,60*0,60*(0,735+0,84)/2+(1,775-0,50)*0,60*(0,395+0,41)/2)*0,50		2,416			
	VV		(3,175*0,60*(0,41+0,44)/2+19,575*0,60*(0,44+0,63)/2+17,675*0,60*(0,63+0,81)/2)*0,50		7,364			
	VV		6,525*0,60*(0,81+0,875)/2		3,298			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.4					
	VV		Součet		18,209			
13	K	132151251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	12,406	467,87	5 804,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132151251					
	VV		1,60*2*1,10*0,90+((6,235-2,25)+(5,90-2,25))*1,10*1,10		12,406			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.7 a D.1.1.8					
14	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	0,219	1 345,67	294,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212131					
	VV		0,50*0,60*0,365*2 "viz přílohy PD : D.1.1.4		0,219			
15	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	18,209	762,85	13 890,74	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251102					
	VV		18,209 "50% objemu viz položka 132212131		18,209			
16	K	151201201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m	m2	255,313	226,36	57 792,65	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201201					
	VV		(31,825-1,00+4,825+6,60+17,575+1,275+3,775+37,25)*2,50 "viz přílohy PD : D.1.1.4		255,313			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	151201211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m	m2	255,313	65,77	16 791,94	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201211					
		VV	255,313 "viz položka 151201201		255,313			
18	K	151201401	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení zátažném, hloubky do 4 m	m2	478,711	342,21	163 819,69	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201401					
		VV	(1,50*2,50)*2,50/2*(31,825-1,00+4,825+6,60+17,575+1,275+3,775+37,25)		478,711			
		VV	viz přílohy PD : D.1.1.4					
19	K	151201411	Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení zátažném, hloubky do 4 m	m2	478,711	74,68	35 750,14	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201411					
		VV	478,711 "viz položka 151201401		478,711			
20	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	1 413,872	78,16	110 508,24	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103					
		VV	1087,594*0,30*2 "30% objemu zásypu		652,556			
		VV	1087,594*0,70 "70% objemu zásypu		761,316			
		VV	Součet		1 413,872			
21	K	162751116	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m	m3	3 958,365	257,55	1 019 476,91	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751116					
		VV	38,826+42,750+2749,258+382,969 "viz položky 131113701 131113711 131151106 131151206		3 213,803			
		VV	9,735+10,225+687,314+95,742 "viz položky 131213701 131213711 131251106 131251206		803,016			
		VV	18,209+12,406+0219+18,209 "viz položky 132151102 132151251 132212131 132251102		267,824			
		VV	-1087,594*0,30 "30% objemu zásypu		-326,278			
		VV	Součet		3 958,365			
22	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 087,594	49,19	53 498,75	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
		VV	1087,594 "viz položky 174151101		1 087,594			
23	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7 520,894	304,78	2 292 218,07	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
		VV	3958,365*1,900		7 520,894			
24	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	4 284,643	19,61	84 021,85	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
		VV	38,826+42,750+2749,258+382,969 "viz položky 131113701 131113711 131151106 131151206		3 213,803			
		VV	9,735+10,225+687,314+95,742 "viz položky 131213701 131213711 131251106 131251206		803,016			
		VV	18,209+12,406+0219+18,209 "viz položky 132151102 132151251 132212131 132251102		267,824			
		VV	Součet		4 284,643			
25	K	174111102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu	m3	1,433	581,94	833,92	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111102					
		VV	2,10*0,70*0,975 "viz přílohy PD : D.1.1.17		1,433			
26	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	2,436	291,41	709,87	CS ÚRS 2024 01
		VV	1,433*1,700		2,436			
27	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1 087,594	139,91	152 165,28	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
		VV	38,826+42,750+2749,258+382,969 "viz položky 131113701 131113711 131151106 131151206		3 213,803			
		VV	9,735+10,225+687,314+95,742 "viz položky 131213701 131213711 131251106 131251206		803,016			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		12,406 "viz položky 132151251		12,406			
	VV		-(30,175*3,675+37,10*(14,625-3,925)+34,35*3,925)*(4,30+4,30+4,25+3,60)/4		-2 643,050			
	VV		-((31,825-1,00)*4,825*0,15+(38,428-1,00)*(17,575-3,775)*0,15+37,25*3,775*0,15)		-120,878			
	VV		-(3,475*4,20*1,35+3,525*4,375*1,15)-1,05*2,00*2,35-5,25*(10,00+9,00)/2*(0,75+2,80+4,30)/3		-172,880			
	VV		-(1,60*2*0,90*0,05+1,60*0,70*0,25+1,60*0,25*0,50)		-0,624			
	VV		-(((6,235-2,25)+(5,90-2,25))*1,10*0,05+((6,235-2,25)+(5,90-2,25))*0,90*0,30)		-2,481			
	VV		-(((6,235-2,25)+(5,90-2,25))*0,25*0,50+((6,235-2,25)+(5,90-2,25))*0,40*0,25)		-1,718			
	VV		Součet		1 087,594			
28	M	58331202	šterkodrť netříděná do 100mm	t	1 370,368	310,13	424 992,23	CS ÚRS 2024 01
	VV		1087,594*0,70*1,800 "70% objemu zásypu		1 370,368			
D 2			Zakládání				8 534 360,67	
29	K	211531112X08	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3	21,909	1 265,47	27 725,18	
	VV		(3,10+17,65+11,775+3,275+6,60+10,75+0,70+1,05+0,70+6,525+1,775+3,175)*0,60*0,35		14,086			
	VV		(19,575+17,675)*0,60*0,35		7,823			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.4					
	VV		Součet		21,909			
30	K	211971122	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m	m2	312,975	53,11	16 622,10	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971122					
	VV		(3,10+17,65+11,775+3,275+6,60+10,75+0,70+1,05+0,70+6,525+1,775+3,175)*3,00		201,225			
	VV		(19,575+17,675)*3,00		111,750			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.4					
	VV		Součet		312,975			
31	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	359,921	24,95	8 980,03	CS ÚRS 2024 01
	VV		312,975*1,15		359,921			
32	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	12,519	3 778,58	47 304,04	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212312111					
	VV		(3,10+17,65+11,775+3,275+6,60+10,75+0,70+1,05+0,70+6,525+1,775+3,175)*0,60*0,20		8,049			
	VV		(19,575+17,675)*0,60*0,20		4,470			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.4					
	VV		Součet		12,519			
33	K	212750099Z01	vpust' s odvodněním drenážní trubkou DN 80 mm staženým do hloubky 800 mm pod terénem a vedeným min. 2 m vodorovně ve šterkovém obsypu provedení včetně potřebného materiálu dle přílohy PD : D.1.1.25 ozn. Z11 a Z 33	kus	3,000	5 168,82	15 506,46	
	VV		1+1+1 "Z11 Z33 anglický vzorek viz přílohy PD : D.1.1.31 a D.1.1.7		3,000			
34	K	212751106	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 160	m	103,225	475,00	49 031,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212751106					
	VV		3,10+17,65+10,775+3,875+6,60+10,75+0,70+1,05+0,70+6,225+1,475+3,675+19,275+17,375		103,225			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.4					
35	K	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 6 do 8,5 m	m2	868,790	25,13	21 832,69	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/213141113					
	VV		31,825*3,875+38,425*16,45+36,95*3,775-3,325*3,90-3,225*4,075		868,790			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.4					
36	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	999,109	24,95	24 927,77	CS ÚRS 2024 01
	VV		868,790*1,15		999,109			
37	K	226212511	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 650 do 850 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. I	m	24,500	1 826,91	44 759,30	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/226212511					
	VV		(4,50-1,00)*7 "PL1.1 viz přílohy PD : D.1.2.c)18		24,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	226212512	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 650 do 850 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. II	m	7,000	1 844,73	12 913,11	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/226212512					
VV			1,00*7 "PL1.1 viz přílohy PD : D.1.2.c)18	7,000				
39	K	226212611	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 650 do 850 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. I	m	220,200	1 969,50	433 683,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/226212611					
VV			(6,50-1,00)*31+(5,25-1,00)+(5,25-1,00)*2+(5,25-1,00)+(5,05-1,00)*4 "PL1.2 PL1.3 PL1.3a PL1.3b PL1.4	203,700				
VV			(6,50-1,00)*3 "PL1.5	16,500				
VV			Součet	220,200				
VV			viz přílohy PD : D.1.2.c)18					
40	K	226212612	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 650 do 850 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. II	m	42,000	1 987,32	83 467,44	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/226212612					
VV			1,00*31+1,00+1,00*2+1,00+1,00*4+1,00*3 "PL1.2 PL1.3 PL1.3a PL1.3b PL1.4 PL1.5	42,000				
VV			viz přílohy PD : D.1.2.c)18					
41	K	226213511	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 1050 do 1250 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. I	m	7,000	2 504,20	17 529,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/226213511					
VV			(4,50-1,00)*2 "PL2.1 viz přílohy PD : D.1.2.c)18	7,000				
42	K	226213512	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 1050 do 1250 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. II	m	2,000	2 530,94	5 061,88	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/226213512					
VV			1,00*2 "PL2.1 viz přílohy PD : D.1.2.c)18	2,000				
43	K	226213611	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 1050 do 1250 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. I	m	22,000	2 700,26	59 405,72	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/226213611					
VV			(6,50-1,00)*4 "PL2.2 viz přílohy PD : D.1.2.c)18	22,000				
44	K	226213612	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 1050 do 1250 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. II	m	4,000	2 753,73	11 014,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/226213612					
VV			1,00*4 "PL2.2 viz přílohy PD : D.1.2.c)18	4,000				
45	K	231212113	Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm	m	334,200	810,08	270 728,74	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/231212113					
VV			4,60*7+6,60*31+5,35+5,35*2+5,35+5,15*4+6,60*3 "PL1.1 PL1.2 PL1.3 PL1.3a PL1.3b PL1.4 PL1.5	298,600				
VV			4,60*2+6,60*4 "PL2.1 PL2.2	35,600				
VV			viz přílohy PD : D.1.2.c)18					
VV			Součet	334,200				
46	M	58939001	beton C 30/37 pro konstrukce bílých van a podzemních konstrukcí frakce do 22 mm	m3	207,273	4 170,70	864 473,50	CS ÚRS 2024 01
VV			(4,60*7+6,60*31+5,35+5,35*2+5,35)*3,14*0,40*0,40*1,10 "PL1.1 PL1.2 PL1.3 PL1.3a PL1.3b	142,692				
VV			(5,15*4+6,60*3)*3,14*0,40*0,40*1,10 "PL1.4 PL1.5	22,327				
VV			(4,60*2+6,60*4)*3,14*0,60*0,60*1,05 "PL2.1 PL2.2	42,254				
VV			Součet	207,273				
VV			viz přílohy PD : D.1.2.c)18					
47	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R) se zaručenou svařitelností	t	22,831	52 401,11	1 196 369,74	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/231611114					
VV			0,120 t na m3 betonu					
VV			(4,60*7+6,60*31+5,35+5,35*2+5,35)*3,14*0,40*0,40*0,120 "PL1.1 PL1.2 PL1.3 PL1.3a PL1.3b	15,566				
VV			(5,15*4+6,60*3)*3,14*0,40*0,40*0,120 "PL1.4 PL1.5	2,436				
VV			(4,60*2+6,60*4)*3,14*0,60*0,60*0,120 "PL2.1 PL2.2	4,829				
VV			Součet	22,831				
48	K	231680001X02	Příplatek k ceně železobetonových pilot za krystalickou hydroizolaci	m3	207,273	213,88	44 331,55	
VV			207,273 "viz položka 58939001	207,273				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	231690001X01	Výrobní a dílenská dokumentace hlubinného zakládání vrty piloty	kus	1,000	80 205,78	80 205,78	
50	K	239111113	Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 650 do 1250 mm	m	5,500	9 089,99	49 994,95	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/239111113					
		VV	0,10*7+0,10*31+0,10+0,10*2+0,10+0,10*4+0,10*3 "PL1.1 PL1.2 PL1.3 PL1.3a PL1.3b PL1.4 PL1.5		4,900			
		VV	0,10*2+0,10*4 "PL2.1 PL2.2		0,600			
		VV	viz přílohy PD : D.1.2.c)18					
		VV	Součet		5,500			
51	K	273353121	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v deskách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. do 0,50 m	kus	31,000	347,56	10 774,36	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273353121					
		VV	31 "viz přílohy PD : D.1.1.34		31,000			
52	K	273322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	231,841	4 313,29	999 997,47	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273322611					
		VV	ZD1					
		VV	(3,325+26,60+0,25)*4,15*0,30+(3,325+26,60-0,10)*3,575*0,30+4,425*4,75*0,30		75,861			
		VV	(3,225-0,50+34,35)*(10,275+0,25-4,15-3,575)*0,30+3,225*10,525*0,10+34,35*7,70*0,30		113,886			
		VV	-0,375*3,40*0,30-5,15*0,25*0,30+2,775*3,35*0,25+3,325*4,05*0,50+2,775*3,525*0,25		10,734			
		VV	3,225*4,075*0,30+5,15*0,50*0,40+5,15*(12,45+11,30)/2*0,40+0,50*(12,45+11,30)*0,12		30,860			
		VV	1,25*2,00*0,20		0,500			
		VV	Součet		231,841			
		VV	viz přílohy PD : D.1.2.c)1					
53	K	273323511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 25/30	m3	2,888	4 331,11	12 508,25	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273323511					
		VV	4,25*3,775*0,18 "viz přílohy PD : D.1.1.33		2,888			
54	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	62,278	597,09	37 185,57	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351121					
		VV	ZD1					
		VV	3,325*0,40+(26,60+0,25+4,15+0,35+3,575+2,825+4,075+4,425+14,60)*0,30+3,075*0,40+3,40*0,30		21,835			
		VV	(0,375+4,325+34,35+0,25*2)*0,30+(3,225+4,75)*2*0,30+(3,325*2+4,05)*0,50		22,000			
		VV	5,15*0,25+(12,80+5,15+11,65)*0,40+(12,45+11,30+0,50*2)*0,12		16,098			
		VV	(1,25*2+2,00)*0,20		0,900			
		VV	viz přílohy PD : D.1.2.c)1					
		VV	(4,25+3,775)*0,18 "viz přílohy PD : D.1.1.33		1,445			
		VV	Součet		62,278			
55	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	62,278	123,87	7 714,38	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351122					
		VV	62,278 "viz položky 273351121		62,278			
56	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 se zaručenou svařitelností	t	69,552	49 905,82	3 471 049,59	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273361821					
		VV	231,841*0,300 "0,300 t na m3 betonu		69,552			
57	K	273322619X03	Příplatek k ceně železobetonových základových desek za krystalickou hydroizolaci	m3	231,841	213,88	49 586,15	
		VV	231,841 "viz položka 273322611		231,841			
58	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů žebírkových	t	0,195	34 755,84	6 777,39	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273362021					
		VV	4,40*3,925*2*0,004335*1,30 "viz přílohy PD : D.1.1.27		0,195			
59	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	4,635	3 760,76	17 431,12	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274313711					
		VV	(1,00+0,75)/2*0,70*0,25+(2,85+1,90)/2*0,70*0,25+(1,10+1,55)/2*0,70*0,25+(4,95+4,70)/2*0,70*0,25		1,645			
		VV	2,25*0,70*0,25		0,394			
		VV	viz přílohy PD : D.1.1.7					
		VV	2,235*0,90*0,30+1,75*0,90*0,30+1,629*0,90*0,30+1,75*0,90*0,30+2,25*0,90*0,30		2,596			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.8 a D.1.1.20					
	VV		Součet		4,635			
60	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	12,943	363,60	4 706,07	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351121					
	VV		(1,00+0,75+2,85+1,90+1,10+1,55+4,95+5,40+1,55+2,25)*0,25 "viz přílohy PD : D.1.1.7		5,825			
	VV		(2,235*2+0,90)*0,30+(1,75*2+0,90)*0,30+(1,629*2+0,90)*0,30+(1,75*2+0,90)*0,30		5,498			
	VV		(2,25*2+0,90)*0,30		1,620			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.8 a D.1.1.20					
	VV		Součet		12,943			
61	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	12,943	70,49	912,35	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351122					
	VV		12,943 "viz položka 274351121		12,943			
62	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,093	49 905,82	4 641,24	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274361821					
	VV		4,635*0,020 "0,020 t na m3 betonu		0,093			
63	K	279322512	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	10,723	4 348,94	46 633,68	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279322512					
	VV		3,325*0,85*0,40+(3,325+3,40*2)*0,95*0,25+4,05*3,60*0,25+(3,325-0,50+3,40)*0,30*0,25 "VŠ1		7,647			
	VV		(3,225*2+3,575)*0,95*0,25+3,575*0,95*0,15+2,475*0,30*0,25 "VŠ2		3,076			
	VV		Součet		10,723			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)16					
64	K	279351121	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	35,111	507,08	17 804,09	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351121					
	VV		(3,325+2,825)*0,85+(2,825+3,40+3,325+4,05)*1,25 "VŠ1		22,228			
	VV		(3,225+4,075+2,825+3,575)*0,85+2,475*0,25*2 "VŠ2		12,883			
	VV		Součet		35,111			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)16					
65	K	279351122	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	35,111	134,57	4 724,89	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351122					
	VV		35,111 "viz položky 279351121		35,111			
66	K	279351311	Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení	m2	17,745	1 185,26	21 032,44	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351311					
	VV		(3,40+0,25*2)*4,55 "VŠ1 viz přílohy PD : D.1.2.c)16		17,745			
67	K	279351312	Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění	m2	17,745	198,73	3 526,46	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351312					
	VV		17,745 "viz položky 279351312		17,745			
68	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 se zaručenou svařitelností	t	2,681	47 767,00	128 063,33	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279361821					
	VV		10,723*0,250 "0,250 t na m3 betonu		2,681			
69	K	279322619X07	Příplatek k ceně železobetonových základových zdí za krystalickou hydroizolaci	m3	10,723	213,88	2 293,44	
	VV		10,723 "viz položka 279322512		10,723			
70	K	279371111X04	Výrobní a dílenská dokumentace základových železobetonových konstrukcí	kus	1,000	17 823,51	17 823,51	
71	K	289999991X05	Pažení stavební jámy podél stávající budovy pilotami průměru 250 mm a trvalými šikmými kotvami včetně statického výpočtu, dodavatelské dokumentace a dodání potřebného materiálu	m2	109,800	2 227,94	244 627,81	
	VV		23,00*4,50+6,00*1,05 "viz přílohy PD : D.1.2.c)1		109,800			
72	K	289999992X06	Podchycení stávajících základů budovy mezi stávajícími pilotami průměru 1 200 mm mikropilotami průměru 108/12,5 mm injektovanými délky 8 000 mm kořen mikropiloty 3 000 mm kotvené trvalými kotvami šikmými pod stávajícími základy zesílenými pilíři průměru 600 mm a délky 4 000 mm včetně podrobného návrhu, statického výpočtu, dodavatelské dokumentace a dodání potřebného materiálu	m	15,500	2 495,29	38 677,00	
	VV		15,50 "viz přílohy PD : D.1.2.c)1		15,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				27 373 861,06	
73	K	311113143	Nadzákladové zdi z betonových tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm	m2	10,957	1 488,26	16 306,86	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311113143					
		VV	(0,95+2,70+1,10+5,40+2,15)*0,50 "viz přílohy PD : D.1.1.7		6,150			
		VV	(2,235+1,75+1,629+1,75+2,25)*0,50 "viz přílohy PD : D.1.1.8 a D.1.1.20		4,807			
		VV	Součet		10,957			
74	K	311235131	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 240 mm	m2	124,903	1 301,12	162 513,79	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311235131					
		VV	(3,40+26,95+3,70+17,25)*2*1,175+3,70*1,175 "viz přílohy PD : D.1.1.13		124,903			
75	K	311272121	Zdivo z pórabetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárníc do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku	m2	24,150	1 194,17	28 839,21	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311272121					
		VV	5,15*3,60-3,65*2,875-4,05*0,16 "1.PP viz přílohy PD : D.1.1.7		7,398			
		VV	0,90*1,025*10 "1.NP viz přílohy PD : D.1.1.8		9,225			
		VV	0,90*1,025*10 "2.NP viz přílohy PD : D.1.1.9		9,225			
		VV	0,90*1,025*10 "3.NP viz přílohy PD : D.1.1.10		9,225			
		VV	0,90*1,025*9 "4.NP viz přílohy PD : D.1.1.11		8,303			
		VV	0,90*1,025*10+6,40*2,95-1,40*2,45-2,10*0,25 "5.NP viz přílohy PD : D.1.1.12		24,150			
76	K	311321611	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37	m3	43,489	4 553,91	198 044,99	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311321611					
		VV	3,35*(20,70-4,95)*0,20*2+3,525*(20,70-4,825)*0,20*2 "VŠ1 VŠ2 viz přílohy PD : D.1.2.c)16		43,489			
77	K	311321815	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 30/37	m3	669,909	4 758,88	3 188 016,54	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311321815					
		VV	1.NP					
		VV	(3,40+1,75+26,95+3,65+2,975+3,35+2,55+3,40+3,825+33,85-3,45)*2,80*0,25		57,575			
		VV	(4,175+13,60+3,45)*2,725*0,25+2,975*0,20*0,25+(3,40+3,825+3,70)*0,20*0,25+3,45*0,20*0,25		15,327			
		VV	-2,60*2,575*0,25-1,80*2,575*0,25-0,90*0,75*0,25-1,80*0,75*0,25-2,85*2,70*0,25*4		-11,034			
		VV	-1,70*2,325*0,25-0,95*2,63*0,25-2,85*2,70*0,25*5-1,60*2,63*0,25		-12,284			
		VV	-1,80*2,575*0,25-7,20*2,475*0,25-7,80*0,25*0,25-1,80*2,475*0,25		-7,215			
		VV	(5,20+6,95+3,95)*2,80*0,25+(6,95*4+21,25)*2,80*0,25+(0,675+29,575+6,95*6)*2,80*0,25		95,970			
		VV	(13,60+0,725)*2,725*0,25		9,759			
		VV	-1,05*2*1,275*0,25-0,90*2,275*0,25*3-1,00*2,80*0,25*7-1,40*2,275*0,25*9-1,50*2,80*0,25*3		-17,421			
		VV	-1,45*2,18*0,25*2-1,45*2,295*0,25		-2,412			
		VV	viz přílohy PD : D.1.2.c)3					
		VV	2.NP					
		VV	(3,40+1,75+26,95+3,65+8,00+3,35+2,55+13,60+3,40+3,825+34,95)*2,80*0,25+2,975*0,20*0,25		73,946			
		VV	(3,40+3,825+3,70)*0,20*0,25+3,45*0,20*0,25		0,719			
		VV	-2,60*1,55*0,25-1,80*2,575*0,25-0,90*0,75*0,25-1,80*0,75*0,25-2,85*2,70*0,25*4		-10,368			
		VV	-1,80*2,575*0,25-2,95*2,575*0,25*3-0,95*2,63*0,25-2,85*2,70*0,25*4		-15,176			
		VV	-1,05*2,63*0,25		-0,690			
		VV	(5,20+6,95+3,95)*2,80*0,25+(6,95*4+21,25)*2,80*0,25+(0,675+30,55+6,95*7+6,40)*2,80*0,25		105,998			
		VV	-1,05*2*1,275*0,25-1,40*2,275*0,25*10-0,90*2,275*0,25-1,00*2,80*0,25*7-1,50*2,80*0,25*3		-17,194			
		VV	-1,45*2,275*0,25*2-1,45*2,295*0,25		-2,481			
		VV	viz přílohy PD : D.1.2.c)4					
		VV	3.NP					
		VV	(3,40+1,75+26,95+3,65+8,00+3,35+2,55+13,60+3,40+3,825+34,95)*2,80*0,25+2,975*0,20*0,25		73,946			
		VV	(3,40+3,825+3,70)*0,20*0,25+3,45*0,20*0,25		0,719			
		VV	-2,60*1,55*0,25-1,80*2,575*0,25-0,90*0,75*0,25-1,80*0,75*0,25-2,85*2,70*0,25*4		-10,368			
		VV	-1,80*2,575*0,25-2,95*2,575*0,25*3-0,95*2,63*0,25-2,85*2,70*0,25*5		-17,099			
		VV	-1,05*2,63*0,25		-0,690			
		VV	(5,20+6,95+3,95)*2,80*0,25+(6,95*4+21,25)*2,80*0,25+(0,675+30,55+6,95*7+6,40)*2,80*0,25		105,998			
		VV	-1,05*2*1,275*0,25-1,40*2,275*0,25*10-0,90*2,275*0,25-1,00*2,80*0,25*7-1,50*2,80*0,25*3		-17,194			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-1,45*2,275*0,25*2-1,45*2,295*0,25		-2,481			
VV			viz přílohy PD : D.1.2.c)5					
VV			4.NP					
VV			(3,40+1,75+26,95+3,65+2,725+3,35+2,55+3,40+3,825+30,40)*2,95*0,25+(5,775+13,60+4,55)*2,80*0,25		77,223			
VV			2,975*0,20*0,25+(3,40+3,825+3,70)*0,20*0,25+3,45*0,20*0,25		0,868			
VV			-2,60*1,55*0,25-1,80*2,575*0,25-0,90*0,75*0,25-1,80*0,75*0,25-2,85*2,70*0,25*4		-10,368			
VV			-1,80*2,575*0,25-2,95*2,575*0,25*3-0,95*2,63*0,25-2,725*0,75*0,25-2,85*2,70*0,25*4		-15,687			
VV			-0,90*1,55*0,25*4-1,05*2,63*0,25		-2,085			
VV			(5,20+6,95+3,95)*2,95*0,25+(6,95*4+21,25)*2,95*0,25+(0,675+30,55+6,95*7+6,40)*2,95*0,25		111,676			
VV			-1,05*2*1,275*0,25-1,40*2,275*0,25*9-0,90*2,275*0,25*2-1,00*2,95*0,25*7-1,50*2,95*0,25*4		-18,447			
VV			-1,45*2,15*0,25*2-1,45*2,275*0,25		-2,383			
VV			viz přílohy PD : D.1.2.c)6					
VV			5.NP					
VV			(3,40+1,75+26,95+3,65+3,70+3,35+2,55+4,55+0,85+13,60+3,40+3,825+30,65)*2,80*0,25		71,558			
VV			2,975*0,20*0,25+(3,40+3,825+3,70)*0,20*0,25+3,45*0,20*0,25		0,868			
VV			-2,60*1,55*0,25-1,80*2,575*0,25-0,90*0,75*0,25-1,80*0,75*0,25-2,85*2,70*0,25*4		-10,368			
VV			-5,70*2,45*0,25-6,90*0,225*0,25-0,95*2,45*0,25-0,95*2,63*0,25-2,85*2,70*0,25*5		-14,705			
VV			-1,05*2,63*0,25		-0,690			
VV			(5,20+6,95+3,95)*2,80*0,25+(6,95*4+21,25)*2,80*0,25+(0,675+30,55+6,95*6)*2,80*0,25		96,653			
VV			-1,05*2*1,275*0,25-1,40*2,275*0,25*9-0,90*2,275*0,25*2-1,00*2,80*0,25*7-1,50*2,80*0,25*4		-17,959			
VV			-1,45*2,275*0,25*2		-1,649			
VV			9,554		9,554			
VV			viz přílohy PD : D.1.2.c)7					
VV			Součet		669,909			
78	K	311322611	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m3	247,118	4 571,73	1 129 756,77	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311322611					
VV			1.PP					
VV			2,975*3,35*0,25+(26,95+3,65+6,90+13,60+3,25+3,575+33,85)*3,60*0,25+3,375*3,60*0,25		88,127			
VV			8,275*3,60*0,30+1,75*3,35*0,30+(1,525+5,45+3,95+6,95)*3,60*0,25+1,75*3,35*0,25		28,249			
VV			(2,85+3,85+6,95*2)*3,60*0,25+(5,40-1,00+4,00+8,50+5,15*2-0,95+17,25+6,95+9,00)*3,60*0,25		72,045			
VV			(12,55+6,95*3-1,00+2,85)*3,60*0,25+3,55*3,675*0,25+2,725*(0,30+0,275)*0,25		35,378			
VV			(4,175+3,55)*0,075*0,25+2,825*0,275*0,25+(3,00+3,575+3,95)*0,275*0,25		1,063			
VV			1,67*3,425*0,25*2+3,65*(4,85+4,05)/2*0,25*2+(12,45-3,65+11,30-3,65)*(4,05+1,25)/2*0,25		21,879			
VV			-1,00*2,40*0,25*9-1,40*2,40*0,25*5-1,05*2,40*0,25-5,15*3,60*0,25		-14,865			
VV			viz přílohy PD : D.1.2.c)2					
VV			3,35*4,95*0,20*2+3,525*4,825*0,20*2 "VŠ1 VŠ2 viz přílohy PD : D.1.2.c)16		13,436			
VV			(1,25*2+1,80)*2,10*0,20 "viz přílohy PD : D.1.1.7		1,806			
VV			Součet		247,118			
79	K	311322619X03	Příplatek k ceně železobetonových zdí za krystalickou hydroizolaci	m3	247,118	213,88	52 853,60	
VV			247,118 "viz položka 311322611		247,118			
80	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	7 620,708	496,38	3 782 767,04	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351121					
VV			1.PP					
VV			2,975*3,35+(26,95+3,65+6,90+14,10+2,975+3,825+33,85)*3,60+(2,675+1,75)*3,35		356,890			
VV			2,725*(0,30+0,275)*2+(4,175+3,55)*0,075*2+2,825*0,275*2		5,846			
VV			(3,00+3,575+3,95)*0,275*2		5,789			
VV			(5,45+1,525*2+0,25+2,85+1,975)*3,60+(3,45+5,45)*2*3,60+(15,50+17,25)*2*3,60		348,750			
VV			(1,60+6,95)*2*3,875*2+(4,00+5,15)*2*3,60*3+(4,00+6,95)*2*3,60*2+(4,60+6,95)*2*3,60*2		654,165			
VV			(2,825+2,85*2)*3,60+(3,675+3,55)*3,675+(2,85+0,725+7,20+10,05+2,95)*3,60		142,832			
VV			(3,45+6,95)*2*3,875		80,600			
VV			(1,00+2,40*2)*0,25*8+(1,40+2,40*2)*0,25*6+(1,05+2,425*2)*0,25*2+(1,00+2,425*2)*0,25		25,313			
VV			(5,15+3,60*2)*0,25+1,40*4*0,25		4,488			
VV			-(1,00*2+0,25)*3,60*2-(0,95+0,25+0,70)*3,60		-23,040			
VV			-1,20*3,60*2-1,40*2,40*2-1,40*2,40*2-1,40*2,40*2-1,40*2,40*2*2		-48,960			
VV			-5,15*3,60*2		-37,080			
VV			(1,67*2+0,25)*2+3,65*(4,85+4,05)/2*2+(12,45-3,65+11,30-3,65)*(4,05+1,25)/2*2+1,25*0,25*2		127,475			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			viz přílohy PD : D.1.2.c)2					
VV			(1,05*2+1,40+1,25*2+1,80)*2,10 "viz přílohy PD : D.1.1.7		16,380			
VV			1.NP					
VV			(3,45+1,75+26,95+3,65+6,90+3,825+30,40)*2,80+(4,175+14,10+3,45)*2,725+0,70*14,95*3		305,986			
VV			(3,15+5,45+26,85+2,85+30,00-2,775+33,075-2,775)*2,80+(3,45+6,95)*2*2,80+(5,15+6,95)*2*2,80*2		462,070			
VV			(4,00+6,95)*2*2,80*3*2+(4,60+6,95)*2*2,80*2+(3,45+6,95)*2*3,00*2+(3,675+13,60)*2*2,725		716,229			
VV			(2,60+2,575)*2*0,25+(1,80+2,575)*2*0,25*2+(0,90+0,75)*2*0,25+(1,80+0,75)*2*0,25		9,063			
VV			(2,85+2,70)*2*0,25*4+(1,70+2,325*2)*0,25+(1,80+2,575)*2*0,25+0,25*2,80*2+(0,95+2,63)*2*0,25		18,065			
VV			(2,85+2,70)*2*0,25*5+(1,60+2,63*2)*0,25+(1,80+2,475)*2*0,25+0,25*2,475*2		18,965			
VV			(1,05*2+1,275)*2*0,25+(0,90+2,275*2)*0,25*3+0,25*2,80*2*11+(1,40+2,275*2)*0,25*7		31,588			
VV			(1,45+2,205*2)*0,25*2+(1,45+2,295*2)*0,25*3		7,460			
VV			-2,60*2,575*2-1,80*2,575*2-2,85*2,70*2*4-1,70*2,325*2		-92,125			
VV			-2,85*2,70*2*5-1,60*2,63*2-7,20*2,475*2-7,80*0,25*2-1,80*2,475*2		-133,816			
VV			-(1,05+1,30)*1,275-1,00*2,80*2*7-1,40*2,275*2*7-1,50*2,80*2*4		-120,386			
VV			-1,45*2,205*2*2-1,45*2,295*2		-19,445			
VV			viz přílohy PD : D.1.2.c)3					
VV			2.NP					
VV			(3,40+1,75+26,95+3,65+8,00-2,725+13,60+3,45+3,825+34,95)*2,80+(3,40+3,825+3,70)*0,20		273,365			
VV			3,45*0,20		0,690			
VV			(3,15+5,45+26,85+2,85+30,00-2,775+33,075-2,775)*2,80+(3,45+6,95)*2*2,80+(5,15+6,95)*2*2,80*2		462,070			
VV			(4,00+6,95)*2*2,80*3*2+(4,60+6,95)*2*2,80*2+(3,45+6,95)*2*3,00*2+(4,775+13,60)*2*2,80		724,980			
VV			(2,60+1,55)*2*0,25+(1,80+2,575)*2*0,25*2+(0,90+0,75)*2*0,25+(1,80+0,75)*2*0,25		8,550			
VV			(2,85+2,70)*2*0,25*4+0,25*2,80*2+(2,95+2,575)*2*0,25*3+(0,95+2,63)*2*0,25+(2,85+2,70)*2*0,25*5		36,453			
VV			(1,05+2,63)*2*0,25		1,840			
VV			(1,05*2+1,275)*2*0,25+(1,40+2,275*2)*0,25*10+(0,90+2,275*2)*0,25+0,25*2,80*2*11		33,325			
VV			(1,45+2,205*2)*0,25*2+(1,45+2,295)*2*0,25		4,803			
VV			-2,60*1,55*2-1,80*2,575*2-2,85*2,70*2*4-1,80*2,575*2-2,95*2,575*2*3		-133,738			
VV			-2,85*2,70*2*5-1,05*2,63*2		-82,473			
VV			-(1,05+1,30)*1,275-1,40*2,275*2*10-1,00*2,80*2*7-1,50*2,80*2*4		-139,496			
VV			-1,45*2,205*2*2-1,45*2,295*2		-19,445			
VV			viz přílohy PD : D.1.2.c)4					
VV			3.NP					
VV			(3,40+1,75+26,95+3,65+8,00-2,775+14,10+3,825+34,95)*2,80+(3,40+3,825+3,70)*0,20		264,965			
VV			3,45*0,20		0,690			
VV			(3,15+5,45+26,85+2,85+30,00-2,775+33,075-2,775)*2,80+(3,45+6,95)*2*2,80+(5,15+6,95)*2*2,80*2		462,070			
VV			(4,00+6,95)*2*2,80*3*2+(4,60+6,95)*2*2,80*2+(3,45+6,95)*2*3,00*2+(4,775+13,60)*2*2,80		724,980			
VV			(2,60+1,55)*2*0,25+(1,80+2,575)*2*0,25*2+(0,90+0,75)*2*0,25+(1,80+0,75)*2*0,25		8,550			
VV			(2,85+2,70)*2*0,25*4+0,25*2,80*2+(2,95+2,45)*2*0,25*3+(0,95+2,63)*2*0,25+(2,85+2,70)*2*0,25*5		36,265			
VV			(1,05+2,63)*2*0,25		1,840			
VV			(1,05*2+1,275)*2*0,25+(1,40+2,275*2)*0,25*10+(0,90+2,275*2)*0,25+0,25*2,80*2*11		33,325			
VV			(1,45+2,205*2)*0,25*2+(1,45+2,295*2)*0,25		4,440			
VV			-2,60*1,55*2-1,80*2,575*2-2,85*2,70*2*4-1,80*2,575*2-2,95*2,575*2*3		-133,738			
VV			-2,85*2,70*2*5-1,05*2,63*2		-82,473			
VV			-(1,05+1,30)*1,275-1,40*2,275*2*10-1,00*2,80*2*7-1,50*2,80*2*4		-139,496			
VV			-1,45*2,205*2*2-1,45*2,295*2		-19,445			
VV			viz přílohy PD : D.1.2.c)5					
VV			4.NP					
VV			(3,40+1,75+26,95+3,65+3,825+34,95)*2,95+(5,775+14,10+4,55)*2,80+(3,40+3,825+3,70)*0,20		290,424			
VV			3,45*0,20		0,690			
VV			(3,15+5,45+26,85+2,85+30,00-2,775+33,075-2,775)*2,95+(3,45+6,95)*2*2,95+(5,15+6,95)*2*2,95*2		486,824			
VV			(4,00+6,95)*2*2,95*3*2+(4,60+6,95)*2*2,95*2+(3,45+6,95)*2*3,15*2+(4,775+13,60)*2*2,80		757,860			
VV			(2,60+1,55)*2*0,25+(1,80+2,575)*2*0,25*2+(0,90+0,75)*2*0,25+(1,80+0,75)*2*0,25		8,550			
VV			(2,85+2,70)*2*0,25*4+0,25*2,95*2+(2,95+2,45)*2*0,25*3+(0,95+2,63)*2*0,25+(2,725+0,75)*2*0,25		24,203			
VV			(2,85+2,70)*2*0,25*4+(1,05+2,63)*2*0,25		12,940			
VV			(1,05*2+1,275)*2*0,25+(1,40+2,275*2)*0,25*9+(0,90+2,275*2)*0,25*2+0,25*2,80*2*12		34,600			
VV			(1,45+2,205*2)*0,25*2+(1,40+2,295*2)*0,25		4,428			
VV			-2,60*1,55*2-1,80*2,575*2-2,85*2,70*2*4-1,80*2,575*2-2,95*2,575*2*3		-133,738			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-2,85*2,70*2*5-1,05*2,63*2		-82,473			
	VV		-(1,05+1,30)*1,275-1,40*2,275*2*9-1,00*2,80*2*7-1,50*2,80*2*5		-141,526			
	VV		-1,45*2,205*2*2-1,40*2,295*2		-19,215			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)6					
	VV		5.NP					
	VV		(3,40+1,75+26,95+3,65+3,70+13,60-1,45+3,40+3,825+30,65)*2,80+(3,40+3,825+3,70)*0,20		252,715			
	VV		3,45*0,20		0,690			
	VV		(3,15+5,45+26,85+2,85+27,10+33,55-2,775+0,75+0,775+3,575+6,40+0,725+0,85*2)*2,80		308,280			
	VV		(3,45+6,95)*2*2,80+(5,15+6,95)*2*2,80*2		193,760			
	VV		(4,00+6,95)*2*2,80*3*2+(4,60+6,95)*2*2,80*2+(3,45+6,95)*2*2,875*2		616,880			
	VV		(2,60+1,55)*2*0,25+(1,80+2,575)*2*0,25*2+(0,90+0,75)*2*0,25+(1,80+0,75)*2*0,25		8,550			
	VV		(2,85+2,70)*2*0,25*4+0,25*2,80+0,25*2,725+(0,95+2,48)*2*0,25+(0,95+2,63)*2*0,25		15,986			
	VV		(2,85+2,70)*2*0,25*5+(1,05+2,63)*2*0,25		15,715			
	VV		(1,05*2+1,25)*2*0,25+(1,40+2,275*2)*0,25*9+(0,90+2,275*2)*0,25*2+0,25*2,80*2*12		34,588			
	VV		(1,45+2,205*2)*0,25*2		2,930			
	VV		-2,60*1,55*2-1,80*2,575*2-2,85*2,70*2*4		-78,890			
	VV		-0,95*2,80*2-1,95*2,45*2*5-0,90*1,55*2*5-1,05*2,80*2		-72,925			
	VV		-(1,05+1,30)*1,275-1,40*2,275*2*9-1,00*2,80*2*7-1,50*2,80*2*5		-141,526			
	VV		-1,45*2,205*2*2		-12,789			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)7					
	VV		37,178		37,178			
	VV		Součet		7 620,708			
81	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	7 620,708	130,11	991 530,32	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351122					
	VV		7620,708 "viz položka 311351121		7 620,708			
82	K	311351311	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné zřízení	m2	304,361	1 167,44	355 323,21	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351311					
	VV		1.PP					
	VV		(3,375+0,05+2,85+5,20)*3,60+1,75*3,35+2,725*3,875+3,00*3,80+3,55*3,675		82,178			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)2					
	VV		1.NP					
	VV		(3,35+0,25+0,25+2,55)*2,80+2,725*3,00+2,70*3,00+3,55*2,725		43,869			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)3					
	VV		2.NP					
	VV		(3,35+0,25+0,25+2,55)*2,80+2,725*3,00+2,70*3,00+3,55*2,80		44,135			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)4					
	VV		3.NP					
	VV		(3,35+0,25+0,25+2,55)*2,80+2,725*3,00+2,70*3,00+3,55*2,80		44,135			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)5					
	VV		4.NP					
	VV		(3,35+0,25+0,25+2,55)*2,95+2,725*3,15+2,70*3,15+3,55*2,80		45,909			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)6					
	VV		5.NP					
	VV		(3,35+0,25+0,25+2,55)*2,80+2,725*3,00+2,70*3,00+3,55*2,80		44,135			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)7					
	VV		Součet		304,361			
83	K	311351312	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstranění	m2	304,361	190,71	58 044,69	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351312					
	VV		304,361 "viz položka 311351312		304,361			
84	K	311351911	Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton	m2	5 097,447	206,75	1 053 897,17	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351911					
	VV		1.NP					
	VV		(3,15+5,45+26,85+2,85+30,00-2,775+33,075-2,775)*2,80+(3,45+6,95)*2*2,80+(5,15+6,95)*2*2,80*2		462,070			
	VV		(4,00+6,95)*2*2,80*3*2+(4,60+6,95)*2*2,80*2+(3,45+6,95)*2*3,00*2+(3,675+13,60)*2*2,725		716,229			
	VV		(2,60+2,575)*2*0,25+(1,80+2,575)*2*0,25*2+(0,90+0,75)*2*0,25+(1,80+0,75)*2*0,25		9,063			
	VV		(2,85+2,70)*2*0,25*4+(1,70+2,325*2)*0,25+(1,80+2,575)*2*0,25+(0,95+2,63)*2*0,25		16,665			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(2,85+2,70)*2*0,25*5+(1,60+2,63)*2*0,25		15,990			
VV			(1,05*2+1,275)*2*0,25+(0,90+2,275*2)*0,25*3+0,25*2*11+(1,40+2,275*2)*0,25*9		24,663			
VV			(1,45+2,205*2)*0,25*2+(1,45+2,295*2)*0,25		4,440			
VV			-2,60*2,575-1,80*2,575-2,85*2,70*4-1,70*2,325-1,80*2,575		-50,698			
VV			-2,85*2,70*5-1,60*2,63-7,20*2,475-7,80*0,25-1,80*2,475		-66,908			
VV			-(1,05+1,30)*1,275-1,00*2,80*2*7-1,40*2,275*2*9-1,50*2,80*2*4		-133,126			
VV			-1,45*2,205*2*2-1,45*2,295*2		-19,445			
VV			viz přílohy PD : D.1.2.c)3					
VV			2.NP					
VV			(3,15+5,45+26,85+2,85+30,00-2,775+33,075-2,775)*2,80+(3,45+6,95)*2*2,80+(5,15+6,95)*2*2,80*2		462,070			
VV			(4,00+6,95)*2*2,80*3*2+(4,60+6,95)*2*2,80*2+(3,45+6,95)*2*3,00*2+(4,775+13,60)*2*2,80		724,980			
VV			(2,60+1,55)*2*0,25+(1,80+2,575)*2*0,25*2+(0,90+0,75)*2*0,25+(1,80+0,75)*2*0,25		8,550			
VV			(2,85+2,70)*2*0,25*4+(2,95+2,575)*2*0,25*3+(0,95+2,63)*2*0,25+(2,85+2,70)*2*0,25*5		35,053			
VV			(1,05+2,63)*2*0,25		1,840			
VV			(1,05*2+1,275)*2*0,25+(1,40+2,275*2)*0,25*10+(0,90+2,275*2)*0,25+0,25*2,80*2*11		33,325			
VV			(1,45+2,275*2)*0,25*3		4,500			
VV			-2,60*1,55-1,80*2,575-2,85*2,70*4-1,80*2,575-2,95*2,575*3		-66,869			
VV			-2,85*2,70*5-1,05*2,63		-41,237			
VV			-(1,05+1,30)*1,25-1,40*2,275*2*10-1,00*2,80*2*7-1,50*2,80*2*4		-139,438			
VV			-1,45*2,205*2*2-1,45*2,295*2		-19,445			
VV			viz přílohy PD : D.1.2.c)4					
VV			3.NP					
VV			(3,15+5,45+26,85+2,85+30,00-2,775+33,075-2,775)*2,80+(3,45+6,95)*2*2,80+(5,15+6,95)*2*2,80*2		462,070			
VV			(4,00+6,95)*2*2,80*3*2+(4,60+6,95)*2*2,80*2+(3,45+6,95)*2*3,00*2+(4,775+13,60)*2*2,80		724,980			
VV			(2,60+1,55)*2*0,25+(1,80+2,575)*2*0,25*2+(0,90+0,75)*2*0,25+(1,80+0,75)*2*0,25		8,550			
VV			(2,85+2,70)*2*0,25*4+(2,95+2,575)*2*0,25*3+(0,95+2,63)*2*0,25+(2,85+2,70)*2*0,25*5		35,053			
VV			(1,05+2,63)*2*0,25		1,840			
VV			(1,05*2+1,275)*2*0,25+(1,40+2,275*2)*0,25*10+(0,90+2,275*2)*0,25+0,25*2,80*2*11		33,325			
VV			(1,45+2,275*2)*0,25*3		4,500			
VV			-2,60*1,55-1,80*2,575-2,85*2,70*4-1,80*2,575-2,95*2,575*3		-66,869			
VV			-0,95*2,63-2,85*2,70*5-1,05*2,63		-43,735			
VV			-(1,05+1,30)*1,275-1,40*2,275*2*9-1,00*2,80*2*7-1,50*2,80*2*4		-133,126			
VV			-1,45*2,205*2*2-1,45*2,295*2		-19,445			
VV			viz přílohy PD : D.1.2.c)5					
VV			4.NP					
VV			(3,15+5,45+26,85+2,85+30,00-2,775+33,075-2,775)*2,95+(3,45+6,95)*2*2,95+(5,15+6,95)*2*2,95*2		486,824			
VV			(4,00+6,95)*2*2,95*3*2+(4,60+6,95)*2*2,95*2+(3,45+6,95)*2*3,15*2+(4,775+13,60)*2*2,80		757,860			
VV			(2,60+1,55)*2*0,25+(1,80+2,575)*2*0,25*2+(0,90+0,75)*2*0,25+(1,80+0,75)*2*0,25		8,550			
VV			(2,85+2,70)*2*0,25*4+(2,95+2,575)*2*0,25*3+(0,95+2,63)*2*0,25+(2,725+0,75)*2*0,25		22,915			
VV			(2,85+2,70)*2*0,25*4+(1,05+2,63)*2*0,25		12,940			
VV			(1,05*2+1,275)*2*0,25+(1,40+2,275*2)*0,25*9+(0,90+2,275*2)*0,25*2+0,25*2,80*2*12		34,600			
VV			(1,45+2,15*2)*0,25*2+(1,40+2,275*2)*0,25		4,363			
VV			-2,60*1,55-1,80*2,575-2,85*2,70*4-1,80*2,575-2,95*2,575*3		-66,869			
VV			-2,725*0,75-2,85*2,70*4-1,05*2,63		-35,585			
VV			-(1,05+1,30)*1,275-1,40*2,275*2*9-1,00*2,80*2*7-1,50*2,80*2*5		-141,526			
VV			-1,45*2,15*2*2-1,40*2,295*2		-18,896			
VV			viz přílohy PD : D.1.2.c)6					
VV			5.NP					
VV			(3,15+5,45+26,85+2,85+27,10+33,55-2,775+0,75+0,775+3,575+6,40+0,725+0,85*2)*2,80		308,280			
VV			(3,45+6,95)*2*2,80+(5,15+6,95)*2*2,80*2		193,760			
VV			(4,00+6,95)*2*2,80*3*2+(4,60+6,95)*2*2,80*2+(3,45+6,95)*2*2,875*2		616,880			
VV			(2,60+1,55)*2*0,25+(1,80+2,575)*2*0,25*2+(0,90+0,75)*2*0,25+(1,80+0,75)*2*0,25		8,550			
VV			(2,85+2,70)*2*0,25*4+0,25*2,80+0,25*2,725+(0,95+2,48)*2*0,25+(0,95+2,63)*2*0,25		15,986			
VV			(2,85+2,70)*2*0,25*5+(1,05+2,63)*2*0,25		15,715			
VV			(1,05*2+1,275)*2*0,25+(1,40+2,275*2)*0,25*9+(0,90+2,275*2)*0,25*2+0,25*2,80*2*12		34,600			
VV			(1,45+2,15*2)*0,25*2		2,875			
VV			-2,60*1,55-1,80*2,575-2,85*2,70*4-1,45*2,725		-43,396			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-2,85*2,70*5-1,05*2,63		-41,237			
	VV		-(1,05+1,30)*1,275-1,40*2,275*2*9-1,00*2,80*2*7-1,50*2,80*2*5		-141,526			
	VV		-1,45*2,205*2*2		-12,789			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)7					
	VV		1.NP					
	VV		3,55*2,725		9,674			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)3					
	VV		2.NP					
	VV		3,55*2,80		9,940			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)4					
	VV		3.NP					
	VV		3,55*2,80		9,940			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)5					
	VV		4.NP					
	VV		3,55*2,80		9,940			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)6					
	VV		45,664		45,664			
	VV		Součet		5 097,447			
85	K	311353111	Bednění šachet oboustranné za každou stranu zřízení	m2	857,626	549,86	471 574,23	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311353111					
	VV		(2,375+3,05+2,775+3,35)*2*20,70+(2,375+2,20*2)*0,15*6-2,375*2,20*2*6 "VŠ1		421,568			
	VV		(2,375+3,225+2,775+3,525)*2*20,70+(2,375+2,20*2)*0,15*6-2,375*2,20*2*6 "VŠ2		436,058			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)16					
	VV		Součet		857,626			
86	K	311353112	Bednění šachet oboustranné za každou stranu odstranění	m2	857,626	137,24	117 700,59	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311353112					
	VV		857,626 "viz položka 311353111		857,626			
87	K	311353911	Bednění šachet Příplatek k cenám za pohledový beton	m2	64,380	216,56	13 942,13	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311353911					
	VV		2,775*20,70+(2,375+2,20*2)*0,15*6-2,375*2,20*6 "VŠ1		32,190			
	VV		2,775*20,70+(2,375+2,20*2)*0,15*6-2,375*2,20*6 "VŠ2		32,190			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)16					
	VV		Součet		64,380			
88	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 se zaručenou svařitelností	t	240,239	49 106,82	11 797 373,33	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311361821					
	VV		(43,489+669,909+247,118)*0,250 "0,250 t na m3 betonu		240,129			
	VV		10,957*0,20*0,050 "0,050 t na m3 betonu viz položka 311113143		0,110			
	VV		Součet		240,239			
89	K	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 1500 do 2200 mm	kus	2,000	237,94	475,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317121102					
	VV		2 "5.NP viz přílohy PD : D.1.1.12		2,000			
90	M	59321937	překlad pórobetonový nosný š 125mm dl 2100mm	kus	2,000	1 203,09	2 406,18	CS ÚRS 2024 01
91	K	317142422	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	8,000	655,91	5 247,28	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142422					
	VV		1+2+2+3 "2.NP 3.NP 4.NP 5.NP viz přílohy PD : D.1.1.9 až D.1.1.12		8,000			
92	K	317142424	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1250 do 1500 mm	kus	63,000	673,73	42 444,99	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142424					
	VV		13+13+13+12 "1.NP 2.NP 3.NP 4.NP viz přílohy PD : D.1.1.8, D.1.1.9, D.1.1.10, D.1.1.11		51,000			
	VV		12 "5.NP viz přílohy PD : D.1.1.12		12,000			
	VV		Součet		63,000			
93	K	317142432	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 125 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	27,000	712,05	19 225,35	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142432 2+2+6+6+5 "1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP viz přílohy PD : D.1.1.7, D.1.1.8, D.1.1.9, D.1.1.10 a D.1.1.11 6 "5.NP viz přílohy PD : D.1.1.12 Součet		21,000 6,000 27,000			
94	K	317142434	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 125 mm, délky překladu přes 1250 do 1500 mm	kus	28,000	774,43	21 684,04	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142434 5+4+5+5+5 "1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP viz přílohy PD : D.1.1.7, D.1.1.8, D.1.1.9, D.1.1.10 a D.1.1.11 4 "5.NP viz přílohy PD : D.1.1.12 Součet		24,000 4,000 28,000			
95	K	317142436	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 125 mm, délky překladu přes 1500 do 2000 mm	kus	1,000	909,00	909,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142436 1 "4.NP viz přílohy PD : D.1.1.11		1,000			
96	K	317142438	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 125 mm, délky překladu přes 2000 do 2500 mm	kus	8,000	1 113,97	8 911,76	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142438 2+2+2+2 "2.NP 3.NP 4.NP 5.NP viz přílohy PD : D.1.1.9 až D.1.1.12		8,000			
97	K	317142444	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1250 do 1500 mm	kus	1,000	944,65	944,65	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142444 1 "1.PP viz přílohy PD : D.1.1.7		1,000			
98	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,261	11 228,81	2 930,72	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317941121 0,01759+0,01759+0,05583+0,03671+1,70*0,0134*1,15+0,01759+1,25*0,0134*1,15 viz přílohy PD : D.1.1.8 až D.1.1.12 1,10*0,0106*1,15*4+1,375*0,0106*1,15 "viz přílohy PD : D.1.1.8, D.1.1.9, D.1.1.10, D.1.1.11 a D.1.1.12 Součet		0,191 0,070 0,261			
99	M	13010818	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 120	t	0,191	29 676,14	5 668,14	CS ÚRS 2024 01
100	M	13010816	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100	t	0,070	29 676,14	2 077,33	CS ÚRS 2024 01
			P Poznámka k položce: Hmotnost: 13,43 kg/m					
101	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,167	10 248,52	1 711,50	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317941123 4,05*0,0179*2*1,15 "1.PP viz přílohy PD : D.1.1.7		0,167			
102	M	13010718	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160	t	0,167	29 854,37	4 985,68	CS ÚRS 2024 01
			VV					
			0,167 "viz položky 317941123		0,167			
103	K	327324127	Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30	m3	6,143	3 974,64	24 416,21	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327324127 4,25*(1,50*0,40+2,98*0,25)+3,775*(1,01+0,12)/2*0,20 "viz přílohy PD : D.1.1.27		6,143			
104	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení	m2	39,677	749,48	29 737,12	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327351211 4,25*(0,40+1,05+2,98*2+0,20+0,40)+(1,50*0,40+2,98*0,25)+3,775*(1,01+0,12)/2*2+0,20*0,12 viz přílohy PD : D.1.1.27		39,677			
105	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění	m2	39,677	332,41	13 189,03	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327351221 39,677 "viz položky 327351211		39,677			
106	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,536	54 896,40	84 320,87	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327361006 6,143*0,250 "0,250 t na m3 betonu		1,536			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	K	330321611	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) pohledového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37	m3	0,502	5 293,58	2 657,38	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/330321611					
		VV	0,25*0,25*2,675*3 "S1 viz přílohy PD : D.1.2.c)3		0,502			
108	K	330321613	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) pohledového odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m3	3,915	5 302,49	20 759,25	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/330321613					
		VV	0,35*1,00*3,60+0,25*0,95*3,60+0,25*1,00*3,60*2 "S2 S3 viz přílohy PD : D.1.2.c)2		3,915			
109	K	330322619X01	Příplatek k ceně železobetonových sloupů, pilířů, táhla, rámových stojek, vzpěr za krystalickou hydroizolaci	m3	3,915	213,88	837,34	
		VV	0,35*1,00*3,60+0,25*0,95*3,60+0,25*1,00*3,60*2 "S2 S3 viz přílohy PD : D.1.2.c)2		3,915			
110	K	331351115	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,04 do 0,08 m2 zřízení	m2	44,385	1 212,00	53 794,62	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331351115					
		VV	(0,35+1,00)*2*3,60+(0,25+0,95)*2*3,60+(0,25+1,00)*2*3,60*2 "S2 S3 viz přílohy PD : D.1.2.c)2		36,360			
		VV	0,25*4*2,675*3 "S1 viz přílohy PD : D.1.2.c)3		8,025			
		VV	Součet		44,385			
111	K	331351116	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,04 do 0,08 m2 odstranění	m2	44,385	181,80	8 069,19	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331351116					
		VV	44,385 "viz položka 331351115		44,385			
112	K	331351911	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka Příplatek k cenám za pohledový beton	m2	44,385	226,36	10 046,99	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331351911					
		VV	44,385 "viz položka 331351115		44,385			
113	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 se zaručenou svařitelností	t	1,546	50 440,52	77 981,04	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331361821					
		VV	(0,502+3,915)*0,350 "0,350 t na m3 betonu		1,546			
114	K	339371111X02	Výrobní a dílenská dokumentace svislých železobetonových konstrukcí	kus	1,000	44 558,77	44 558,77	
115	K	341321610	Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) nosné tř. C 30/37	m3	14,339	4 732,14	67 854,16	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/341321610					
		VV	VŠ1 VŠ2					
		VV	2,375*(20,70-4,825)*0,15*2-2,375*2,325*0,15*5+2,375*(20,70-4,825)*0,15*2-2,375*2,325*0,15*5		14,339			
		VV	viz přílohy PD : D.1.2.c)16					
116	K	341321811X04	Stěny a příčky z betonu železového pohledového (bez výztuže) nosné tř. C 30/37	m3	13,517	4 723,23	63 843,90	
		VV	1.NP-3.NP					
		VV	3,30*2,80*0,15*3+3,125*2,80*0,15*3		8,096			
		VV	viz přílohy PD : D.1.2.c)3 až D.1.2.c)5					
		VV	4.NP					
		VV	3,30*2,95*0,15+3,125*2,95*0,15		2,843			
		VV	viz přílohy PD : D.1.2.c)6					
		VV	5.NP					
		VV	3,30*2,675*0,15+3,125*2,675*0,15		2,578			
		VV	viz přílohy PD : D.1.2.c)7					
		VV	Součet		13,517			
117	K	341322611X06	Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m3	9,728	4 544,99	44 213,66	
		VV	1.PP					
		VV	3,30*3,60*0,15+2,85*3,60*0,15-1,40*2,40*0,15+3,125*3,80*0,15		4,598			
		VV	viz přílohy PD : D.1.2.c)2					
		VV	2,375*4,825*0,15*2-2,375*2,45*0,15+2,375*4,825*0,15*2-2,375*2,45*0,15 "VŠ1 VŠ2		5,130			
		VV	viz přílohy PD : D.1.2.c)16					
		VV	Součet		9,728			
118	K	341322619X07	Příplatek k ceně železobetonových stěn a příček za krystalickou hydroizolaci	m3	9,728	213,88	2 080,62	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		9,728 "viz položka 341322611X06		9,728			
119	K	341351111	Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	14,730	517,77	7 626,75	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/341351111						
	VV		2,85*3,60*2+(1,40+2,40*2)*0,15-1,40*2,40*2 "viz přílohy PD : D.1.2.c)2		14,730			
120	K	341351112	Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	14,730	135,46	1 995,33	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/341351112						
	VV		14,730 "viz položka 341351111		14,730			
121	K	341351311	Bednění stěn a příček nosných rovné jednostranné zřízení	m2	90,111	1 194,17	107 607,85	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/341351311						
	VV		1.NP-3.NP					
	VV		3,30*2,80*3+3,125*2,80*3		53,970			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)3 až D.1.2.c)5					
	VV		4.NP					
	VV		3,30*2,95+3,125*2,95		18,954			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)6					
	VV		5.NP					
	VV		3,30*2,675+3,125*2,675		17,187			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)7					
	VV		Součet		90,111			
122	K	341351312	Bednění stěn a příček nosných rovné jednostranné odstranění	m2	90,111	182,69	16 462,38	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/341351312						
	VV		90,111 "viz položka 341351311		90,111			
123	K	341351911	Bednění stěn a příček nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton	m2	90,111	215,66	19 433,34	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/341351911						
	VV		90,111 "viz položka 341351311		90,111			
124	K	341361821	Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	9,396	51 866,40	487 336,69	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/341361821						
	VV		(14,339+13,517+9,728)*0,250 "0,250 t na m3 betonu		9,396			
125	K	342244111	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	83,850	838,60	70 316,61	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342244111						
	VV		(1,45+0,50)*2*1,50+(2,50+0,35)*2*1,50+(3,50+0,35)*2*1,50+(3,00+0,35)*2*1,50		36,000			
	VV		(1,85+0,55)*2*1,50+(1,55+0,35)*2*1,50+(1,425+0,35)*2*1,50+(1,15+0,35)*2*1,50		22,725			
	VV		(3,60*2+0,35*3+0,15)*1,50+(1,05+0,425)*2*1,50+(0,75+0,35)*2*1,50+(1,25+0,35)*2*1,50		25,125			
	VV		Součet		83,850			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.13					
126	K	342244121	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	3,299	953,56	3 145,79	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342244121						
	VV		(0,75+3,40)*0,795 "viz přílohy PD : D.1.1.13		3,299			
127	K	342272205	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm	m2	36,853	487,47	17 964,73	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272205						
	VV		(0,20*2+0,15)*3,60*4+(0,20+0,15)*3,60*8 "viz přílohy PD : D.1.1.7		18,000			
	VV		1,00*2,80*4+1,00*2,95+(0,25+0,15*2)*2,80*2+(0,25+0,15*2)*2,95 "viz přílohy PD : D.1.1.8 až D.1.1.12		18,853			
	VV		Součet		36,853			
128	K	342272215	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm	m2	14,090	579,26	8 161,77	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272215						
	VV		1,10*2*3,60+(0,175+0,50)*3,60 "1.PP viz přílohy PD : D.1.1.7		10,350			
	VV		3,74 "1.NP viz přílohy PD : D.1.1.8		3,740			
	VV		Součet		14,090			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	K		342272225	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	975,891	665,71	649 660,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272225					
		VV		(1,425+1,70+0,55+1,425+0,50+1,25+1,50)*3,60"1.PP viz přílohy PD : D.1.1.7		30,060			
		VV		1.NP					
		VV		(0,25*2+1,00)*2,80+(0,35+0,25)*2,80+(1,30+0,50)*2,80+(0,30+0,20)*2,80*2+(0,475+0,375)*2,80		16,100			
		VV		(2,60*2,80-0,90*2,10-1,50*0,25)*(4+5)+1,00*3,00*7+1,50*3,00*3		79,635			
		VV		(3,675+0,20*3)*2,80+(4,075+0,20*2)*2,80+(2,325+0,20*2)*2,80+(0,65+0,575)*2,80		35,560			
		VV		(4,625+0,35*2+0,20)*2,80+(3,925+0,20)*2,80+(1,075+1,10+0,20)*2,80		33,670			
		VV		(1,70+0,55)*2,78*2+(0,25+0,15)*2,80+(0,25*2+0,60)*2,80+(0,50+0,15)*2,80+(0,50+0,75)*2,80		22,030			
		VV		viz přílohy PD : D.1.1.8					
		VV		2.NP					
		VV		(1,80*2+1,00)*2,80+(1,30+0,50)*2,80+(0,30+0,20)*2,80*2		20,720			
		VV		(2,60*2,80-0,90*2,10-1,50*0,25)*(4+5)+1,00*3,00*7+1,50*3,00*3		79,635			
		VV		(3,675+0,20*4)*2,80+(4,075+0,20*2)*2,80+(2,325+0,20*2)*2,80+(0,65+0,575)*2,80		36,120			
		VV		(4,625+0,35*2+0,20)*2,80+(3,925+0,20)*2,80+(1,075+1,10+0,20)*2,80		33,670			
		VV		(1,70+0,55)*2,78*2+(0,25+0,15)*2,80+(0,725*2+0,60)*2,80+(0,725+0,60)*2,80		23,080			
		VV		viz přílohy PD : D.1.1.9					
		VV		3.NP					
		VV		(2,025+0,25+1,10)*2,80+(1,30+0,50)*2,80+(0,30+0,20)*2,80*2		17,290			
		VV		(2,60*2,80-0,90*2,10-1,50*0,25)*(4+5)+1,00*3,00*7+1,50*3,00*3		79,635			
		VV		(3,675+0,20*4)*2,80+(4,075+0,20*2)*2,80+(2,325+0,20*2)*2,80+(0,65+0,575)*2,80		36,120			
		VV		(4,625+0,35*2+0,20*2)*2,80+(3,925+0,20)*2,80+(1,075+1,10+0,20)*2,80		34,230			
		VV		(1,70+0,55)*2,78*2+(0,25+0,15)*2,80+(0,725*2+0,60)*2,80+(0,725+0,60)*2,80		23,080			
		VV		viz přílohy PD : D.1.1.10					
		VV		4.NP					
		VV		(0,35+1,00)*2,95+(1,30+0,50)*2,95+(0,30+0,20)*2,95*2		12,243			
		VV		(2,60*2,95-0,90*2,10-1,50*0,25)*(4+4)+1,00*3,15*7+1,50*3,15*3		79,465			
		VV		(3,675+0,20*4)*2,95+(4,075+0,20*2)*2,95+(2,325+0,20*2)*2,95+(0,65+0,575)*2,95		38,055			
		VV		(4,625+0,35*2+0,20)*2,95+(3,925+0,20)*2,95+(1,075+1,10+0,20)*2,80		35,118			
		VV		(1,70+0,55)*2,95*2+(0,725*2+0,60)*2,80+(0,725+0,60)*2,80		22,725			
		VV		viz přílohy PD : D.1.1.11					
		VV		5.NP					
		VV		(1,80*2+1,00)*2,80+(1,30+0,50)*2,80+(0,30+0,20)*2,80*2		20,720			
		VV		(2,60*2,80-0,90*2,10-1,50*0,25)*(4+4)+1,00*3,00*7+1,50*3,00*3		74,620			
		VV		(3,675+0,20*4)*2,80+(4,075+0,20*2)*2,80+(2,325+0,20*2)*2,80+(0,65+0,675)*2,80		36,400			
		VV		(4,625+0,35*2+0,20)*2,80+(3,925+0,20)*2,80+(1,075+1,10+0,20)*2,80		33,670			
		VV		(1,70+0,55)*2,78*2+(0,90+0,45)*2,80+0,475*2,80*2+(0,575+0,60)*2,80		22,240			
		VV		viz přílohy PD : D.1.1.12					
		VV		Součet		975,891			
130	K		342272235	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm	m2	541,665	814,53	441 202,39	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272235					
		VV		1.PP					
		VV		(2,675+1,35+3,45)*3,60-0,70*1,97-0,70*2,10-1,25*0,25*2-0,90*2,10*2-1,50*0,25*2		18,906			
		VV		(1,05+1,40+4,60+3,60)*3,60-0,90*2,10-1,50*0,25+(1,875+5,15)*3,60-0,90*2,10-1,50*0,25		59,100			
		VV		(4,60+1,35+1,05)*3,60-0,90*2,10-1,50*0,25+(1,15+0,925+1,95)*3,60		37,425			
		VV		viz přílohy PD : D.1.1.7					
		VV		1.NP					
		VV		3,45*2,80+(2,15+2,00*2+4,825+3,525*2)*2,80-0,70*2,10*2-1,25*0,20*2-0,80*2,10*2-1,50*0,25*2		52,580			
		VV		2,95*2,80-0,90*2,10-1,50*0,25+(2,85*2,80-2,25*2,10-2,55*0,15)*2		11,740			
		VV		viz přílohy PD : D.1.1.8					
		VV		2.NP					
		VV		(3,15*2+3,70)*2,80-0,80*2,10*3-1,50*0,25*3-0,70*2,10-1,25*0,25		20,053			
		VV		(2,15+2,00*2+4,825+3,525*2)*2,80-0,70*2,10*2-1,25*0,20*2-0,80*2,10*2-1,50*0,25*2		42,920			
		VV		(4,05+2,35)*2,80-0,90*2,10*2-1,50*0,25*2+(2,85*2,80-2,25*2,10-2,55*0,15)*2		19,135			
		VV		viz přílohy PD : D.1.1.9					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3.NP					
	VV		(3,15*2+3,10)*2,80-0,80*2,10*4-1,50*0,25*4		18,100			
	VV		(2,15+2,00*2+4,825+3,525*2)*2,80-0,70*2,10*2-1,25*0,20*2-0,80*2,10*2-1,50*0,25*2		42,920			
	VV		(4,05+2,35)*2,80-0,90*2,10*2-1,50*0,25*2+(2,85*2,80-2,25*2,10-2,55*0,15)*2		19,135			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.6					
	VV		4.NP					
	VV		(0,65+3,15*2+2,05)*2,95-0,80*2,10*3-1,50*0,25*3		20,385			
	VV		(2,15+2,00*2+4,825+3,525*2)*2,95-0,70*2,10*2-1,25*0,20*2-0,80*2,10*2-1,50*0,25*2		45,624			
	VV		(5,15+1,50)*2,95-1,30*2,10-1,75*0,25+(4,05+2,35)*2,80-0,90*2,10*2-1,50*0,25*2		29,840			
	VV		(2,85*2,95-2,25*2,10-2,55*0,15)*2		6,600			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.10					
	VV		5.NP					
	VV		(3,15*2+3,10)*2,80-0,80*2,10*3-1,50*0,25*3-0,70*2,10-1,25*0,25		18,373			
	VV		(2,15+2,00*2+4,825+3,525*2)*2,80-0,70*2,10*2-1,25*0,20*2-0,80*2,10*2-1,50*0,25*2		42,920			
	VV		(5,15+1,50)*2,80-0,90*2,10-1,50*0,25+(2,85*2,80-2,25*2,10-2,55*0,15)*2		22,100			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.11					
	VV		(0,60*2+0,625)*1,50+(0,60+1,725*2+0,55+0,85)*1,50		10,913			
	VV		3,575*0,81		2,896			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.13					
	VV		Součet		541,665			
131	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	316,170	909,00	287 398,53	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272245					
	VV		3,45*3,60-0,90*2,10 "1.PP viz přílohy PD : D.1.1.7		10,530			
	VV		2,40*2,80*(4+5)+0,25*2,80*3 "1.NP viz přílohy PD : D.1.1.8		62,580			
	VV		2,40*2,80*(4+5)+0,25*2,80*3 "2.NP viz přílohy PD : D.1.1.9		62,580			
	VV		2,40*2,80*(4+5)+0,25*2,80*3 "3.NP viz přílohy PD : D.1.1.10		62,580			
	VV		2,40*2,95*(4+4)+0,25*2,95*3 "4.NP viz přílohy PD : D.1.1.11		58,853			
	VV		2,40*2,80*(4+4)+0,25*2,80*3 "5.NP viz přílohy PD : D.1.1.12		55,860			
	VV		3,187		3,187			
	VV		Součet		316,170			
132	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	11,350	122,09	1 385,72	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291121					
	VV		2,95 "4.NP viz přílohy PD : D.1.1.11		2,950			
	VV		3*2,80 "5.NP viz přílohy PD : D.1.1.12		8,400			
	VV		Součet		11,350			
133	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	1 562,475	144,37	225 574,52	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291131					
	VV		28*3,60 "1.PP viz přílohy PD : D.1.1.3		100,800			
	VV		80*2,80+20*3,00+1,625+2*2,80*2 "1.NP viz přílohy PD : D.1.1.4		296,825			
	VV		78*2,80+20*3,00+1,625+2*2,80*2 "2.NP viz přílohy PD : D.1.1.5		291,225			
	VV		79*2,80+20*3,00+1,625+2*2,80*2 "3.NP viz přílohy PD : D.1.1.6		294,025			
	VV		69*2,95+2*2,95*2+8*2,80+20*3,15+1,625 "4.NP viz přílohy PD : D.1.1.7		302,375			
	VV		73*2,80+20*3,00+1,625+2*2,80*2 "5.NP viz přílohy PD : D.1.1.8		277,225			
	VV		Součet		1 562,475			
134	K	346272236	Přízdívky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 100 mm	m2	395,185	757,50	299 352,64	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346272236					
	VV		(1,35+2,405+1,00+1,05+0,725+0,90)*3,60 "1.PP viz přílohy PD : D.1.1.3		26,748			
	VV		(2,40+2,30*(4+5)+0,80)*2,80+0,90*1,625 "1.NP viz přílohy PD : D.1.1.4		68,383			
	VV		(1,50+3,90+1,45+2,30*(4+5))*2,80+0,90*1,625 "2.NP viz přílohy PD : D.1.1.5		78,603			
	VV		(1,20+3,90+1,45+2,30*(4+5))*2,80+0,90*1,625 "3.NP viz přílohy PD : D.1.1.6		77,763			
	VV		(3,90+1,45+2,30*(4+4))*2,95+0,90*1,625 "4.NP viz přílohy PD : D.1.1.7		71,525			
	VV		(1,50+3,90+1,45+2,30*(4+4))*2,80+0,90*1,625 "5.NP viz přílohy PD : D.1.1.8		72,163			
	VV		Součet		395,185			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
135	K	346272256	Přizdivky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdivky 150 mm	m2	236,307	1 007,03	237 968,24	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346272256					
	VV		(1,20+1,25+1,80)*3,60 "1.PP viz přílohy PD : D.1.1.3		15,300			
	VV		(2,70+1,70*2+2,30+1,975)*2,80+0,85*(4+5)*1,625 "1.NP viz přílohy PD : D.1.1.4		41,481			
	VV		(1,00+2,70+1,70*2+2,35)*2,80+0,85*(4+5)*1,625 "2.NP viz přílohy PD : D.1.1.5		38,891			
	VV		(0,80+2,70+1,70*2+2,35)*2,80+0,85*(4+5)*1,625 "3.NP viz přílohy PD : D.1.1.6		38,331			
	VV		(0,95+2,70+1,70+1,70+1,50+1,525+5,325+2,35)*2,95+0,85*(4+5)*1,625 "4.NP viz přílohy PD : D.1.1.7		64,794			
	VV		(1,00+2,70+1,70*2+2,35)*2,80+0,85*(4+4)*1,625 "5.NP viz přílohy PD : D.1.1.8		37,510			
	VV		Součet		236,307			
136	K	346272266	Přizdivky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdivky 200 mm	m2	37,100	1 452,62	53 892,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346272266					
	VV		(1,90+0,20)*3,60 "1.PP viz přílohy PD : D.1.1.3		7,560			
	VV		1,00*2,80 "1.NP viz přílohy PD : D.1.1.4		2,800			
	VV		(1,00+1,80)*2,80 "2.NP viz přílohy PD : D.1.1.5		7,840			
	VV		(1,00+1,80)*2,80 "3.NP viz přílohy PD : D.1.1.6		7,840			
	VV		(1,00+1,80)*2,95 "4.NP viz přílohy PD : D.1.1.7		8,260			
	VV		1,00*2,80 "5.NP viz přílohy PD : D.1.1.8		2,800			
	VV		Součet		37,100			
137	K	346481111	Zapientování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabicovým pletivem	m2	9,675	442,91	4 285,15	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346481111					
	VV		4,05*0,40*2 "1.PP viz přílohy PD : D.1.1.7		3,240			
	VV		1,15*0,50+1,10*0,30 "1.NP viz přílohy PD : D.1.1.8		0,905			
	VV		1,15*0,50+1,10*0,30 "2.NP viz přílohy PD : D.1.1.9		0,905			
	VV		(1,15+1,25*2)*0,35+1,375*0,30 "3.NP viz přílohy PD : D.1.1.10		1,690			
	VV		(1,15+1,25)*0,35+1,10*0,30+1,70*0,35 "4.NP viz přílohy PD : D.1.1.11		1,765			
	VV		1,15*0,35+1,10*0,30+1,25*0,35 "5.NP viz přílohy PD : D.1.1.12		1,170			
	VV		Součet		9,675			
138	K	346961111	Izolace proti šíření zvuku izolační rohoží podél stropů a stěn	m	2 582,130	44,65	115 292,10	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346961111					
	VV		11,350+1551,275+505,805+513,700 "viz položka 342291121 342291131 346971161X08 34697162X09		2 582,130			
139	K	346971161X08	Izolace proti šíření zvuku prováděná současně při zdění pod příčky těžkým asfaltovým pásem tl. 4 mm typu G200 S40 v pruzích š. do 100 mm	m	508,405	35,65	18 124,64	
	VV		0,50+1,25+1,50+1,35+2,405+1,00+1,05 "1.PP viz přílohy PD : D.1.1.3		9,055			
	VV		1.NP					
	VV		0,225*2+1,15+0,75+0,20+1,30+0,50+0,25+0,15+2,60*(4+5)+0,175*2+0,65		29,150			
	VV		1,00*7+(3,625+0,20*3)*2+1,50*3+4,125+0,20*3+2,475+0,20*3		27,750			
	VV		4,125+0,20*3+0,40+0,30+0,55+0,125+2,375+0,20*3+1,70+0,55		11,325			
	VV		0,65+0,575+1,70+0,55+0,55+0,15+1,975		6,150			
	VV		2,40+2,30*(4+5)+0,80+0,90		24,800			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.4					
	VV		2.NP					
	VV		1,80*2+1,00+1,30+0,50+0,25+0,15+1,00*7		13,800			
	VV		2,60*(4+5)+(3,625+0,20*3)*2+1,50*3+4,125+0,20*3		41,075			
	VV		0,55+0,15+2,375+0,20*3+4,125+0,20*3+2,375+0,20*3		11,375			
	VV		0,65+0,575+1,70+0,55+0,55+0,15+0,725*2+0,625+0,725+0,625		7,600			
	VV		1,70+0,55		2,250			
	VV		1,50+3,90+1,45+2,30*(4+5)+0,90		28,450			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.5					
	VV		3.NP					
	VV		2,025+0,25+1,10+1,30+0,50+0,25+0,15+1,00*7		12,575			
	VV		2,60*(4+5)+(3,625+0,20*3)*2+1,50*3+4,125+0,20*3		41,075			
	VV		0,55+0,15+2,375+0,20*3+4,125+0,20*3+2,375+0,20*3		11,375			
	VV		0,65+0,575+1,70+0,55+0,55+0,15+0,725*2+0,625+0,725+0,625		7,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,70+0,55		2,250			
	VV		1,20+3,90+1,45+2,30*(4+5)+0,90		28,150			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.6					
	VV		4.NP					
	VV		0,25+1,10+1,30+0,50+0,25+0,15+1,00*7		10,550			
	VV		2,60*(4+4)+(3,625+0,20*3)*2+1,50*3+4,125+0,20*3		38,475			
	VV		0,55+0,15+2,375+0,20*3+4,125+0,20*3+2,375+0,20*3		11,375			
	VV		0,65+0,575+1,70+0,55+0,725*2+0,625+0,725+0,625		6,900			
	VV		1,70+0,55		2,250			
	VV		3,90+1,45+2,30*(4+4)+0,90		24,650			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.7					
	VV		5.NP					
	VV		1,80*2+1,00+1,30+0,50+0,25+0,15+1,00*7		13,800			
	VV		2,60*(4+4)+(3,625+0,20*3)*2+1,50*3+4,125+0,20*3		38,475			
	VV		0,55+0,15+2,375+0,20*3+4,125+0,20*3+2,375+0,20*3		11,375			
	VV		0,65+0,575+1,70+0,55+0,90+0,35+0,425+0,575+0,625		6,350			
	VV		1,70+0,55		2,250			
	VV		1,50+3,90+1,45+2,30*(4+4)+0,90		26,150			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.8					
	VV		Součet		508,405			
140	K	346971162X09	Izolace proti šíření zvuku prováděná současně při zděnění pod příčky těžkým asfaltovým pásem tl. 4 mm typu G200 S40 v pružích š. přes 100 mm	m	513,700	35,65	18 313,41	
	VV		1.PP					
	VV		2,675+1,35+3,45		7,475			
	VV		1,05+1,40+4,60+3,60+1,875+5,15		17,675			
	VV		4,60+1,35+1,05+1,15+0,925+1,95+3,45		14,475			
	VV		1,20+1,25+1,80+1,90		6,150			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.3					
	VV		1.NP					
	VV		3,45+2,15+2,00*2+4,825+3,525*2		21,475			
	VV		2,85*2+2,95*2+2,40*(4+5)		33,200			
	VV		2,70+1,70*2+2,30+1,975+0,85*(4+5)+1,90+1,00		20,925			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.4					
	VV		2.NP					
	VV		3,15*2+3,70		10,000			
	VV		2,15+2,00*2+4,825+3,525*2		18,025			
	VV		2,85*2+4,05+2,35+2,40*(4+5)		33,700			
	VV		1,00+2,70+1,70*2+2,35+0,85*(4+5)+1,00+1,80		19,900			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.5					
	VV		3.NP					
	VV		3,15*2+3,10		9,400			
	VV		2,15+2,00*2+4,825+3,525*2		18,025			
	VV		2,85*2+4,05+2,35+2,40*(4+5)		33,700			
	VV		0,80+2,70+1,70*2+2,35+0,85*(4+5)+1,00+1,80		19,700			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.6					
	VV		4.NP					
	VV		0,65+3,15*2+2,05		9,000			
	VV		2,15+2,00*2+4,825+3,525*2		18,025			
	VV		2,85*2+5,15+1,50+4,05+2,35+2,40*(4+5)		40,350			
	VV		0,95+2,70+1,70+1,70+1,50+1,525+5,325+2,35+0,85*(4+5)+1,00+1,80		28,200			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.7					
	VV		5.NP					
	VV		3,15*2+3,10		9,400			
	VV		2,15+2,00*2+4,825+3,525*2		18,025			
	VV		2,85*2+5,15+1,50+2,40*(4+5)		33,950			
	VV		1,00+2,70+1,70*2+2,35+0,85*(4+4)+1,00		17,250			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,45+0,50)*2+(2,50+0,35)*2*2+(3,50+0,35)*2+(3,00+0,35)*2		29,700			
	VV		(1,85+0,55)*2+(1,55+0,35)*2+(1,425+0,35)*2+(1,15+0,35)*2		15,150			
	VV		0,60+0,625+0,60+1,725*2+0,55+0,85+0,75+3,40		10,825			
	VV		Součet		513,700			
141	K	348272158X10	Ploty z tvárníc betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně vyplnění betonem C20/25 XC2 a výztuží z betonářské oceli a spárování současně při zdění z tvarovek jednostranně štípaných, dutých přírodních, tloušťka zdiva 195 mm	m2	15,903	2 495,29	39 682,60	
	VV		(0,95+2,70+1,10+5,45+2,15)*0,60 "viz přílohy PD : D.1.1.7		7,410			
	VV		2,235*0,60+1,75*0,80+1,629*0,60+1,75*0,80+2,25*1,50 "viz přílohy PD : D.1.1.8 a D.1.1.20		8,493			
	VV		Součet		15,903			
142	K	348272513	Ploty z tvárníc betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 195 mm	m	9,864	594,41	5 863,26	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348272513					
	VV		2,285+1,80+1,679+1,80+2,30 "viz přílohy PD : D.1.1.8 a D.1.1.20		9,864			
143	K	348272538X11	Stříška 500 x 300 x 60 upravená na 250 mm lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, přírodních včetně montáže tloušťka zdiva 195 mm	m	12,450	802,06	9 985,65	
	VV		1,00+2,70+1,10+5,45+2,20 "viz přílohy PD : D.1.1.7		12,450			
144	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,101	8 091,87	817,28	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/389381001					
	VV		0,125*0,75*0,065*2+0,05*0,60*0,065*2*2+0,125*0,60*0,065*2+0,025*0,80*0,065*2		0,032			
	VV		0,10*0,60*0,065*2*2+0,025*0,60*0,065*2*2+3,60*0,15*0,065+0,125*0,60*0,065		0,059			
	VV		0,125*0,60*0,065*2		0,010			
	VV		Součet		0,101			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)7					
145	K	389382001X12	Úprava boční stěny podchycení mikropilotami pro provedení svislé hydroizolace včetně dodání materiálu	m2	59,793	2 317,06	138 543,97	
	VV		14,40*4,15-2,90*1,25+3,85*0,95 "viz přílohy PD : D.1.2.c)1		59,793			
D 4			Vodorovné konstrukce				21 047 376,28	
146	K	411121166X12	Prefabrikovaná železobetonová deska nad vstupem 1 600 x 1 570 mm tl. 135 až 220 mm včetně podpěrné konstrukce a montáže	kus	1,000	22 279,38	22 279,38	
	VV		1 "viz přílohy PD : D.1.2.c)3		1,000			
147	K	411121221	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky do 900 mm	kus	85,000	192,49	16 361,65	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411121221					
	VV		15+52+18 "SP2 SP3 SP4 viz přílohy PD : D.1.2.c)7		85,000			
148	M	59341209	deska stropní plná PZD 740x290x65mm	kus	15,000	262,01	3 930,15	CS ÚRS 2024 01
149	M	59341208	deska stropní plná PZD 590x290x65mm	kus	52,000	186,26	9 685,52	CS ÚRS 2024 01
150	M	593412121SP4	deska stropní plná PZD 890x290x65mm	kus	18,000	276,26	4 972,68	
151	K	411324646	Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	726,343	4 865,82	3 534 254,30	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411324646					
	VV		D1					
	VV		29,925*1,75*0,275+30,35*2,15*0,275+0,725*2,55*0,40+1,05*2,90*0,40+29,525*3,575*0,275		63,330			
	VV		0,675*6,725*0,40+4,175*0,025*0,275+36,525*2,80*0,275+33,725*0,275*0,275+23,25*7,20*0,275		78,554			
	VV		3,45*7,20*0,275+(3,225+1,75)*0,25*0,25-1,20*0,50*0,275-1,50*0,35*0,275*2-0,60*0,70*0,275		6,573			
	VV		-0,40*1,00*0,275		-0,110			
	VV		4,175*3,80*0,20 "D2		3,173			
	VV		5,15*1,67*0,20 "D3		1,720			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)2					
	VV		D1.1					
	VV		0,35*2,40*0,20+26,95*1,75*0,20+30,35*2,15*0,20+30,25*3,575*0,20+33,175*2,80*0,20		62,858			
	VV		0,675*0,275*0,20+29,675*0,275*0,20+23,25*7,20*0,20-1,20*0,50*0,20-1,50*0,35*0,20*3		34,714			
	VV		5,275*6,90*0,275+4,55*7,20*0,275-0,40*1,00*0,275 "D1.2		18,908			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			D2.1					
VV			0,35*2,40*0,20+26,95*1,75*0,20+30,35*2,15*0,20+30,25*3,575*0,20+33,175*2,80*0,20		62,858			
VV			0,675*0,275*0,20+29,675*0,275*0,20+23,25*7,20*0,20+5,275*6,90*0,20+4,55*7,20*0,20-1,20*0,50*0,20		48,861			
VV			-1,50*0,35*0,20*3		-0,315			
VV			viz přílohy PD : D.1.2.b)4					
VV			D3.1					
VV			0,35*2,40*0,20+26,95*1,75*0,20+30,35*2,15*0,20+30,25*3,575*0,20+33,175*2,80*0,20		62,858			
VV			0,675*0,275*0,20+29,675*0,275*0,20+23,25*7,20*0,20+5,275*6,90*0,20+4,55*7,20*0,20-1,20*0,50*0,20		48,861			
VV			-1,50*0,35*0,20*3		-0,315			
VV			viz přílohy PD : D.1.2.c)5					
VV			D4.1					
VV			0,35*2,40*0,20+26,95*1,75*0,20+30,35*2,15*0,20+30,25*3,575*0,20+33,175*2,80*0,20		62,858			
VV			0,675*0,275*0,20+29,675*0,275*0,20+0,25*3,075*0,15+23,25*7,20*0,20-1,20*0,50*0,20		35,145			
VV			-1,50*0,35*0,20*3		-0,315			
VV			5,275*6,90*0,20+4,55*7,20*0,20	"D4.2	13,832			
VV			viz přílohy PD : D.1.2.c)6					
VV			D5.1					
VV			0,35*2,40*0,20+26,95*1,75*0,20+30,35*2,15*0,20+30,25*3,575*0,20+0,975*3,825*0,20		45,026			
VV			34,15*2,80*0,20+0,675*3,65*0,20+30,55*3,40*0,20+30,65*4,075*0,20-1,20*0,50*0,20		65,251			
VV			-1,00*1,00*0,20-1,50*0,35*0,20*3-1,50*0,55*0,20*2-0,475*3,45*0,20		-1,173			
VV			2,775*3,35*0,15+2,775*3,525*0,15	"D5.2	2,862			
VV			viz přílohy PD : D.1.2.c)7					
VV			10,329		10,329			
VV			Součet		726,343			
152	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	2 679,131	533,81	1 430 146,92	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351011					
VV			3,675*3,55+(4,175+3,80*2)*0,20+(0,60+0,70)*2*0,20	"D2	15,921			
VV			D3					
VV			4,65*1,75+(5,15+1,75*2)*0,20		9,868			
VV			viz přílohy PD : D.1.2.c)2					
VV			D1.1					
VV			0,60*2,40+3,15*5,45+3,45*6,95+5,15*6,95+1,50*0,25+4,00*6,95*3+4,60*6,95+32,825*2,85		287,674			
VV			0,675*0,25+5,15*6,95+4,00*6,95*3+4,60*6,95+(1,20+0,50)*2*0,20		152,011			
VV			(1,00+0,35)*2*0,20*7+(1,50+0,35)*2*3		14,880			
VV			(3,45+1,75+26,95+3,90+0,10+3,575+2,825+3,10+7,20+0,725+0,275+2,825+0,275+3,60+7,20+23,25)*0,20		18,200			
VV			viz přílohy PD : D.1.2.c)3					
VV			D2.1					
VV			0,60*2,40+3,15*5,45+3,45*6,95+5,15*6,95+1,50*0,25+4,00*6,95*3+4,60*6,95+32,825*2,85		287,674			
VV			5,15*6,95+4,00*6,95*3+4,60*6,95+4,775*6,40+4,05*7,20+(1,20+0,50)*2*0,20		211,563			
VV			(1,00+0,35)*2*0,20*7+(1,50+0,35)*2*0,20*3+(0,625+0,50)*2*0,20*2		6,900			
VV			(3,45+1,75+26,95+3,90+0,10+3,575+2,825+3,825+5,275+14,10+0,725+0,275+2,825+0,275+3,60)*0,20		14,690			
VV			(7,20+23,25+7,20+3,45+7,20+4,55)*0,20		10,570			
VV			viz přílohy PD : D.1.2.c)4					
VV			D3.1					
VV			0,60*2,40+3,15*5,45+3,45*6,95+5,15*6,95+1,50*0,25+4,00*6,95*3+4,60*6,95+32,825*2,85		287,674			
VV			5,15*6,95+4,00*6,95*3+4,60*6,95+4,775*6,40+4,05*7,20+(1,20+0,50)*2*0,20		211,563			
VV			(1,00+0,35)*2*0,20*7+(1,50+0,35)*2*0,20*3+(0,625+0,50)*2*0,20*2		6,900			
VV			(3,45+1,75+26,95+3,90+0,10+3,575+2,825+3,825+5,275+14,10+0,725+0,275+2,825+0,275+3,60)*0,20		14,690			
VV			(7,20+23,25+7,20+3,45+7,20+4,55)*0,20		10,570			
VV			viz přílohy PD : D.1.2.c)5					
VV			D4.1					
VV			0,60*2,40+3,15*5,45+3,45*6,95+5,15*6,95+1,50*0,25+4,00*6,95*3+4,60*6,95+32,825*2,85		287,674			
VV			1,50*0,25+5,15*6,95+4,00*6,95*3+4,60*6,95+(1,20+0,50)*2*0,20+(1,00+0,35)*2*0,20*7		155,998			
VV			(1,50+0,35)*2*0,20*3		2,220			
VV			(3,45+1,75+26,95+3,90+0,10+3,575+2,825+2,975+0,725+0,275+2,825+0,275+3,60+7,20+23,25)*0,20		16,735			
VV			(7,20+3,60)*0,20+3,10*0,15		2,625			
VV			D4.2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,775*6,40+4,05*7,20+(5,275+3,825+0,725+7,20+14,10+4,55)*0,20+3,10*0,15+(0,475+0,625)*2*0,20*2		68,200			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)6					
	VV		D5.1					
	VV		0,60*2,40+3,15*5,45+3,45*6,95+5,15*6,95+1,50*0,25+4,00*6,95*3+4,60*6,95+32,825*2,85		287,674			
	VV		0,70*3,125+3,45*6,95+1,50*0,25+5,15*6,95+4,00*6,95*3+4,60*6,95+3,45*6,95+1,00*4*0,20		202,480			
	VV		(1,20+0,50)*2*0,20+(1,00+0,35)*2*0,20*7+(1,50+0,35)*2*0,20*3+(1,50+0,55)*2*0,20*2		8,320			
	VV		(0,60+0,35)*2*0,20*2+(0,475+3,45)*2*0,20+(0,475+0,65)*2*0,20+(0,475+0,725)*2*0,20		3,260			
	VV		2,375*3,225+(2,775+3,35)*2*0,15+2,375*2,40+(2,775+3,525)*2*0,15		17,087			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)7					
	VV		65,510		65,510			
	VV		Součet		2 679,131			
153	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	2 679,131	130,11	348 581,73	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351012					
	VV		2679,131 "viz položka 411351011		2 679,131			
154	K	411351021	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení	m2	520,735	592,63	308 603,18	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351021					
	VV		D1					
	VV		2,675*6,95+1,20*0,25+3,45*7,20+9,40*5,40-0,35*1,00+13,65*1,80*2+15,50*2,85+5,15*5,65		216,554			
	VV		4,525*2,825+1,75*0,025+4,00*5,15+4,00*6,95+4,60*6,95+8,85*2,85+4,00*5,15*2+4,00*6,95		187,419			
	VV		4,60*6,95+(2,975+1,75)*0,25+(2,675+1,75)*0,25+(1,20+0,50)*2*0,275+(1,00+0,35)*2*0,275*4		38,163			
	VV		(1,50+0,35)*2*0,275*2+(1,50+0,20)*2*0,275+(1,00+0,20)*2*0,275*3+(0,60+0,70)*2*0,275		5,665			
	VV		(0,40+1,00)*2*0,275		0,770			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)2					
	VV		"D1.2					
	VV		3,675*6,40+2,95*7,20+1,10*14,10+(5,275+14,10)*2*0,275+(0,625+0,50)*2*0,275*2		72,164			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)3					
	VV		Součet		520,735			
155	K	411351022	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm odstranění	m2	520,735	148,83	77 500,99	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351022					
	VV		520,735 "viz 411351021		520,735			
156	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	2 448,997	196,95	482 329,96	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354313					
	VV		3,675*3,55 "D2		13,046			
	VV		2,975*2,25*4*2+4,65*1,75 "D3		61,688			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)2					
	VV		D1.1					
	VV		0,60*2,40+3,15*5,45+3,45*6,95+5,15*6,95+1,50*0,25+4,00*6,95*3+4,60*6,95+32,825*2,85		287,674			
	VV		0,675*0,25+5,15*6,95+4,00*6,95*3+4,60*6,95		151,331			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)3					
	VV		D2.1					
	VV		0,60*2,40+3,15*5,45+3,45*6,95+5,15*6,95+1,50*0,25+4,00*6,95*3+4,60*6,95+32,825*2,85		287,674			
	VV		5,15*6,95+4,00*6,95*3+4,60*6,95+4,775*6,40+4,05*7,20		210,883			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)4					
	VV		D3.1					
	VV		0,60*2,40+3,15*5,45+3,45*6,95+5,15*6,95+1,50*0,25+4,00*6,95*3+4,60*6,95+32,825*2,85		287,674			
	VV		5,15*6,95+4,00*6,95*3+4,60*6,95+4,775*6,40+4,05*7,20		210,883			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)5					
	VV		D4.1					
	VV		0,60*2,40+3,15*5,45+3,45*6,95+5,15*6,95+1,50*0,25+4,00*6,95*3+4,60*6,95+32,825*2,85		287,674			
	VV		1,50*0,25+5,15*6,95+4,00*6,95*3+4,60*6,95		151,538			
	VV		D4.2					
	VV		4,775*6,40+4,05*7,20		59,720			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		D5.1					
	VV		0,60*2,40+3,15*5,45+3,45*6,95+5,15*6,95+1,50*0,25+4,00*6,95*3+4,60*6,95+32,825*2,85		287,674			
	VV		1,50*0,25+5,15*6,95+4,00*6,95*3+4,60*6,95		151,538			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)7					
	VV		Součet		2 448,997			
157	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	2 448,997	60,33	147 747,99	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354314					
	VV		2448,997 "viz položka 411354313		2 448,997			
158	K	411354315	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm zřízení	m2	496,213	237,05	117 627,29	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354315					
	VV		D1					
	VV		2,675*6,95+1,20*0,25+3,45*7,20+9,40*5,40-0,35*1,00+13,65*1,80*2+15,50*2,85+5,15*5,65		216,554			
	VV		4,525*2,825+1,75*0,025+4,00*5,15+4,00*6,95+4,60*6,95+8,85*2,85+4,00*5,15*2+4,00*6,95		187,419			
	VV		4,60*6,95		31,970			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)2					
	VV		"D1.2					
	VV		3,675*6,40+2,95*7,20+1,10*14,10		60,270			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)3					
	VV		Součet		496,213			
159	K	411354316	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm odstranění	m2	496,213	75,30	37 364,84	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354316					
	VV		496,213 "viz 411354315		496,213			
160	K	411354333	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	47,955	221,90	10 641,21	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354333					
	VV		3,45*6,95+3,45*6,95 "D5.1 viz přílohy PD : D.1.2.c)7		47,955			
161	K	411354334	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	47,955	67,55	3 239,36	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354334					
	VV		47,955 "viz položky 411354333		47,955			
162	K	411354341X08	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 6 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení	m2	13,359	172,00	2 297,75	
	VV		2,375*3,225+2,375*2,40 "D5.2		13,359			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)7					
163	K	411354342X09	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 6 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění	m2	13,359	49,91	666,75	
	VV		13,359 "viz položka 411354341X08		13,359			
164	K	411354343X10	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	2,188	196,95	430,93	
	VV		0,70*3,125 "D5.1 viz přílohy PD : D.1.2.c)7		2,188			
165	K	411354344X11	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	2,188	59,71	130,65	
	VV		2,188 "viz položka 411354343X10		2,188			
166	K	411359111	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton	m2	3 010,357	271,81	818 245,14	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411359111					
	VV		D1					
	VV		2,675*6,95+1,20*0,25+3,45*7,20+9,40*5,40-0,35*1,00+13,65*1,80*2+15,50*2,85+5,15*5,65		216,554			
	VV		4,525*2,825+1,75*0,025+4,00*5,15+4,00*6,95+4,60*6,95+8,85*2,85+4,00*5,15*2+4,00*6,95		187,419			
	VV		4,60*6,95+(2,975+1,75)*0,25		33,151			
	VV		3,675*3,55 "D2		13,046			
	VV		D3					
	VV		2,975*2,25*4*2+4,65*1,75		61,688			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		D1.1					
	VV		0,60*2,40+3,15*5,45+3,45*6,95+5,15*6,95+1,50*0,25+4,00*6,95*3+4,60*6,95+32,825*2,85		287,674			
	VV		0,675*0,25+5,15*6,95+4,00*6,95*3+4,60*6,95		151,331			
	VV		"D1.2					
	VV		3,675*6,40+2,95*7,20+1,10*14,10		60,270			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)3					
	VV		D2.1					
	VV		0,60*2,40+3,15*5,45+3,45*6,95+5,15*6,95+1,50*0,25+4,00*6,95*3+4,60*6,95+32,825*2,85		287,674			
	VV		5,15*6,95+4,00*6,95*3+4,60*6,95+4,775*6,40+4,05*7,20		210,883			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)4					
	VV		D3.1					
	VV		0,60*2,40+3,15*5,45+3,45*6,95+5,15*6,95+1,50*0,25+4,00*6,95*3+4,60*6,95+32,825*2,85		287,674			
	VV		5,15*6,95+4,00*6,95*3+4,60*6,95+4,775*6,40+4,05*7,20		210,883			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)5					
	VV		D4.1					
	VV		0,60*2,40+3,15*5,45+3,45*6,95+5,15*6,95+1,50*0,25+4,00*6,95*3+4,60*6,95+32,825*2,85		287,674			
	VV		1,50*0,25+5,15*6,95+4,00*6,95*3+4,60*6,95		151,538			
	VV		D4.2					
	VV		4,775*6,40+4,05*7,20+3,10*0,15		60,185			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)6					
	VV		D5.1					
	VV		0,60*2,40+3,15*5,45+3,45*6,95+5,15*6,95+1,50*0,25+4,00*6,95*3+4,60*6,95+32,825*2,85		287,674			
	VV		0,70*3,125+3,45*6,95+1,50*0,25+5,15*6,95+4,00*6,95*3+4,60*6,95+3,45*6,95		201,680			
	VV		2,375*3,225+2,375*2,40 "D5.2		13,359			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)7					
	VV		Součet		3 010,357			
167	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 se zaručenou svařitelností	t	210,639	50 618,76	10 662 284,99	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411361821					
	VV		726,343*0,290 "0,290 t na m3 betonu		210,639			
168	K	413322626	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí pohledového tř. C 30/37	m3	34,290	4 865,82	166 848,97	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413322626					
	VV		7,80*0,25*0,25 "P1		0,488			
	VV		1,80*(0,50*0,25+0,35*0,275)+15,35*(0,50*0,25+0,35*0,275)*2+2,725*(0,50*0,25+0,35*0,275)		7,794			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)3					
	VV		1,80*(0,50*0,25+0,35*0,275)+15,35*(0,50*0,25+0,35*0,275)*2+2,725*(0,50*0,25+0,35*0,275)		7,794			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)4					
	VV		1,80*(0,50*0,25+0,35*0,275)+15,35*(0,50*0,25+0,35*0,275)*2+2,725*(0,50*0,25+0,35*0,275)		7,794			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)5					
	VV		1,80*(0,50*0,25+0,35*0,275)+15,35*(0,50*0,25+0,35*0,275)*2+2,70*(0,50*0,25+0,35*0,275)		7,788			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)6					
	VV		11,25*0,25*0,225 "P2.1 viz přílohy PD : D.1.2.c)4		0,633			
	VV		11,25*0,25*0,225 "P3.1 viz přílohy PD : D.1.2.c)5		0,633			
	VV		11,25*0,25*0,225 "P4.1 viz přílohy PD : D.1.2.c)6		0,633			
	VV		6,90*0,25*0,425 "P5.1 viz přílohy PD : D.1.2.c)7		0,733			
	VV		Součet		34,290			
169	K	413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení	m2	248,289	835,03	207 328,76	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413351111					
	VV		7,80*2*0,25+(0,775+2,45)*0,25*2 "P1		5,513			
	VV		1,80*(0,10+0,35+0,50+0,525)+(0,50*0,25+0,35*0,275)*2		3,098			
	VV		(15,35*(0,10+0,35+0,50+0,525)+(0,50*0,25+0,35*0,275)*2)*2		46,168			
	VV		2,725*(0,10+0,35+0,50+0,525)+(0,50*0,25+0,35*0,275)*2		4,462			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)3					
	VV		1,80*(0,10+0,35+0,50+0,525)+(0,50*0,25+0,35*0,275)*2		3,098			
	VV		(15,35*(0,10+0,35+0,50+0,525)+(0,50*0,25+0,35*0,275)*2)*2		46,168			
	VV		2,725*(0,10+0,35+0,50+0,525)+(0,50*0,25+0,35*0,275)*2		4,462			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)4					
	VV		1,80*(0,10+0,35+0,50+0,525)+(0,50*0,25+0,35*0,275)*2		3,098			
	VV		(15,35*(0,10+0,35+0,50+0,525)+(0,50*0,25+0,35*0,275)*2)*2		46,168			
	VV		2,725*(0,10+0,35+0,50+0,525)+(0,50*0,25+0,35*0,275)*2		4,462			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)5					
	VV		1,80*(0,10+0,35+0,50+0,525)+(0,50*0,25+0,35*0,275)*2		3,098			
	VV		(15,35*(0,10+0,35+0,50+0,525)+(0,50*0,25+0,35*0,275)*2)*2		46,168			
	VV		2,70*(0,10+0,35+0,50+0,525)+(0,50*0,25+0,35*0,275)*2		4,425			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)6					
	VV		11,25*2*0,225+2,95*0,25*3 "P2.1 viz přílohy PD : D.1.2.c)4		7,275			
	VV		11,25*2*0,225+2,95*0,25*3 "P3.1 viz přílohy PD : D.1.2.c)5		7,275			
	VV		11,25*2*0,225+2,95*0,25*3 "P4.1 viz přílohy PD : D.1.2.c)6		7,275			
	VV		6,90*(0,25+0,425)+5,675*0,25 "P5.1 viz přílohy PD : D.1.2.c)7		6,076			
	VV		Součet		248,289			
170	K	413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění	m2	248,289	152,39	37 836,76	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413351112						
	VV		248,289 "viz položka 413351111		248,289			
171	K	413351191	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton	m2	248,289	288,74	71 690,97	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413351191						
	VV		248,289 "viz položka 413351111		248,289			
172	K	413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení	m2	80,110	671,06	53 758,62	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413352111						
	VV		(0,775+2,45)*0,25*2 "P1		1,613			
	VV		1,80*0,50+15,35*0,50*2+2,725*0,50		17,613			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.b)3					
	VV		1,80*0,50+15,35*0,50*2+2,725*0,50		17,613			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.b)4					
	VV		1,80*0,50+15,35*0,50*2+2,725*0,50		17,613			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.b)5					
	VV		1,80*0,50+15,35*0,50*2+2,70*0,50		17,600			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.b)6					
	VV		2,95*0,25*3 "P2.1 viz přílohy PD : D.1.2.c)4		2,213			
	VV		2,95*0,25*3 "P3.1 viz přílohy PD : D.1.2.c)5		2,213			
	VV		2,95*0,25*3 "P4.1 viz přílohy PD : D.1.2.c)6		2,213			
	VV		5,675*0,25 "P5.1 viz přílohy PD : D.1.2.b)7		1,419			
	VV		Součet		80,110			
173	K	413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění	m2	80,110	102,49	8 210,47	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413352112						
	VV		80,110 "viz položka 413352111		80,110			
174	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příclí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo výztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 se zaručenou svařitelností	t	10,973	49 994,94	548 594,48	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413361821						
	VV		34,290*0,320 "0,320 t na m3 betonu		10,973			
175	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	5,183	4 135,05	21 431,96	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417321414						
	VV		V5.1					
	VV		(3,40+1,75+26,95+3,65+3,75+12,18+3,40+3,83+30,65+14,10)*0,25*0,20		5,183			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	viz přílohy PD : D.1.2.c)7					
176	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	42,944	657,69	28 243,84	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351115					
		VV	V5.1					
		VV	(3,40+1,75+26,95+3,65+3,75+12,18+3,40+3,83+30,65+14,10)*2*0,20		41,464			
		VV	viz přílohy PD : D.1.2.c)7					
		VV	3,70*2*0,20		1,480			
		VV	Součet		42,944			
177	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	42,944	126,55	5 434,56	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351116					
		VV	42,944 "viz položka 417351115		42,944			
178	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 se zaručenou svařitelností	t	1,342	49 816,70	66 854,01	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417361821					
		VV	5,368*0,250 "0,250 t na m3 betonu		1,342			
179	K	430322626X03	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky pohledového tř. C 30/37	m3	45,244	5 168,82	233 858,09	
		VV	SCH1					
		VV	3,45*0,22*1,60+(1,42+1,38)/2*0,22*1,60+1,60*0,22*0,25+(1,78+1,82)/2*0,22*1,60+3,50*0,22*1,60		3,661			
		VV	(2,07+2,02)/2*0,22*1,60-0,55*0,22*1,60+2,25*0,22*0,25+(2,43+2,48)/2*0,22*1,60+0,25*0,10*1,60		1,554			
		VV	(3,40+3,45)/2*0,22*1,60+(1,42+1,38)/2*0,22*1,60+1,60*0,22*0,25+(1,78+1,82)/2*0,22*1,60		2,420			
		VV	3,50*0,22*1,60+(2,07+2,02)/2*0,22*1,60-0,55*0,22*1,60+2,25*0,22*0,25+(2,43+2,48)/2*0,22*1,60		2,746			
		VV	0,25*0,10*1,60+(3,40+3,45)/2*0,22*1,60+(1,42+1,38)/2*0,22*1,60+1,60*0,22*0,25		1,826			
		VV	(1,78+1,82)/2*0,22*1,60+3,50*0,22*1,60+(2,07+2,02)/2*0,22*1,60-0,55*0,22*1,60+2,25*0,22*0,25		2,516			
		VV	(2,43+2,48)/2*0,22*1,60+0,25*0,10*1,60+(3,40+3,45)/2*0,22*1,60+(1,42+1,38)/2*0,22*1,60		2,603			
		VV	1,60*0,22*0,25+(1,78+1,82)/2*0,22*1,60+3,50*0,22*1,60+(2,07+2,02)/2*0,22*1,60-0,55*0,22*1,60		2,480			
		VV	2,25*0,22*1,85+0,25*0,10*1,60		0,956			
		VV	0,31*0,15/2*(10+10)*4		1,860			
		VV	SCH2					
		VV	3,45*0,22*1,60+(1,42+1,38)/2*0,22*1,60+1,60*0,22*0,25+(1,78+1,82)/2*0,22*1,60+3,50*0,22*1,60		3,661			
		VV	(2,07+2,02)/2*0,22*1,60-0,55*0,22*1,60+2,25*0,22*0,25+(2,43+2,48)/2*0,22*1,60+0,25*0,10*1,60		1,554			
		VV	(3,40+3,45)/2*0,22*1,60+(1,42+1,38)/2*0,22*1,60+1,60*0,22*0,25+(1,78+1,82)/2*0,22*1,60		2,420			
		VV	3,50*0,22*1,60+(2,07+2,02)/2*0,22*1,60-0,55*0,22*1,60+2,25*0,22*0,25+(2,43+2,48)/2*0,22*1,60		2,746			
		VV	0,25*0,10*1,60+(3,40+3,45)/2*0,22*1,60+(1,42+1,38)/2*0,22*1,60+1,60*0,22*0,25		1,826			
		VV	(1,78+1,82)/2*0,22*1,60+3,50*0,22*1,60+(2,07+2,02)/2*0,22*1,60-0,55*0,22*1,60+2,25*0,22*0,25		2,516			
		VV	(2,43+2,48)/2*0,22*1,60+0,25*0,10*1,60+(3,40+3,45)/2*0,22*1,60+(1,42+1,38)/2*0,22*1,60		2,603			
		VV	1,60*0,22*0,25+(1,78+1,82)/2*0,22*1,60+3,50*0,22*1,60+(2,07+2,02)/2*0,22*1,60-0,55*0,22*1,60		2,480			
		VV	2,25*0,22*1,85+0,25*0,10*1,60		0,956			
		VV	0,31*0,15/2*(10+10)*4		1,860			
		VV	Součet		45,244			
		VV	viz přílohy PD : D.1.2.c)17					
180	K	430323616X04	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) odolného proti agresivnímu prostředí stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37	m3	13,406	5 168,82	69 293,20	
		VV	SCH1					
		VV	0,40*(0,074+0,225)/2*1,60+(4,85+4,45)/2*0,22*1,60+(1,42+1,38)/2*0,22*1,60+1,78*0,15*0,40		2,332			
		VV	1,78*0,07*0,15+(1,78+1,82)/2*0,22*1,70+3,50*0,22*1,60+(2,07+2,02)/2*0,22*1,60-0,55*0,22*1,60		2,450			
		VV	2,25*0,22*0,25+(2,43+2,48)/2*0,22*1,60+0,25*0,10*1,60		1,028			
		VV	0,31*0,15/2*1,60*(14+10)		0,893			
		VV	SCH2					
		VV	0,40*(0,074+0,225)/2*1,60+(4,85+4,45)/2*0,22*1,60+(1,42+1,38)/2*0,22*1,60+1,78*0,15*0,40		2,332			
		VV	1,78*0,07*0,15+(1,78+1,82)/2*0,22*1,70+3,50*0,22*1,60+(2,07+2,02)/2*0,22*1,60-0,55*0,22*1,60		2,450			
		VV	2,25*0,22*0,25+(2,43+2,48)/2*0,22*1,60+0,25*0,10*1,60		1,028			
		VV	0,31*0,15/2*1,60*(14+10)		0,893			
		VV	viz přílohy PD : D.1.2.c)17					
		VV	Součet		13,406			
181	K	430323619X07	Příplatek k ceně železobetonových schodišťových konstrukcí a ramp za krystalickou hydroizolaci	m3	13,406	213,88	2 867,28	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			13,406 "viz položka 430323616X04	13,406				
182	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BS1 500	t	17,009	57 480,81	977 691,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/430361821					
VV			(45,244+13,406)*0,290 "0,290 t na m3 betonu	17,009				
183	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	290,194	857,31	248 786,22	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/431351121					
VV			SCH1					
VV			(0,225+0,074+4,45+1,38)*1,60+1,60*0,40+0,25*0,22+1,60*0,15*2+1,82*1,45+0,22*0,15	13,653				
VV			(3,50+2,02)*1,60+(0,55+1,60)*2*0,22+2,25*0,25+0,25*0,22+(2,48+3,45+1,38)*1,60+1,60*0,10	22,252				
VV			1,60*0,25+0,25*0,22+(1,82+3,50+2,02)*1,60+(0,55+1,60)*2*0,22+2,25*0,25+0,25*0,22	13,763				
VV			(2,48+3,45+1,38)*1,60+1,60*0,10+1,60*0,25+0,25*0,22+(1,82+3,50+2,02)*1,60+(0,55+1,60)*2*0,22	25,001				
VV			2,25*0,25+0,25*0,22+(2,48+3,45+1,38)*1,60+1,60*0,10+1,60*0,25+0,25*0,22+(1,82+3,50+2,02)*1,60	24,673				
VV			(0,55+1,60)*2*0,22+2,25*0,25+0,25*0,22+(2,48+3,45+1,38)*1,60+1,60*0,10+1,60*0,25+0,25*0,22	13,875				
VV			(1,82+3,50+2,02)*1,60+(0,55+1,60)*2*0,22+2,25*1,85+1,85*0,22+1,60*0,10	17,420				
VV			4,85*0,40+3,50*0,40*5+3,45*0,40*4	14,460				
VV			SCH2					
VV			(0,225+0,074+4,45+1,38)*1,60+1,60*0,40+0,25*0,22+1,60*0,15*2+1,82*1,45+0,22*0,15	13,653				
VV			(3,50+2,02)*1,60+(0,55+1,60)*2*0,22+2,25*0,25+0,25*0,22+(2,48+3,45+1,38)*1,60+1,60*0,10	22,252				
VV			1,60*0,25+0,25*0,22+(1,82+3,50+2,02)*1,60+(0,55+1,60)*2*0,22+2,25*0,25+0,25*0,22	13,763				
VV			(2,48+3,45+1,38)*1,60+1,60*0,10+1,60*0,25+0,25*0,22+(1,82+3,50+2,02)*1,60+(0,55+1,60)*2*0,22	25,001				
VV			2,25*0,25+0,25*0,22+(2,48+3,45+1,38)*1,60+1,60*0,10+1,60*0,25+0,25*0,22+(1,82+3,50+2,02)*1,60	24,673				
VV			(0,55+1,60)*2*0,22+2,25*0,25+0,25*0,22+(2,48+3,45+1,38)*1,60+1,60*0,10+1,60*0,25+0,25*0,22	13,875				
VV			(1,82+3,50+2,02)*1,60+(0,55+1,60)*2*0,22+2,25*1,85+1,85*0,22+1,60*0,10	17,420				
VV			4,85*0,40+3,50*0,40*5+3,45*0,40*4	14,460				
VV			Součet	290,194				
VV			viz přílohy PD : D.1.2.c)17					
184	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	290,194	143,48	41 637,04	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/431351122					
VV			290,194 "viz položka 431351122	290,194				
185	K	431351130X06	Bednění schodišťových konstrukcí Příplatek k cenám bednění za pohledový beton	m2	290,194	356,47	103 445,46	
VV			290,194 "viz položka 431351122	290,194				
186	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	154,560	524,01	80 990,99	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/434351141					
VV			(0,31+0,15)*1,60*(14+1+10*9)*2 "SCH1 SCH2 viz přílohy PD : D.1.2.c)17	154,560				
187	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	154,560	99,81	15 426,63	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/434351142					
VV			154,560 "viz položka 434351141	154,560				
188	K	439371111X05	Výrobní a dílenská dokumentace vodorovných železobetonových konstrukcí	kus	1,000	17 823,51	17 823,51	
D 5			Komunikace pozemní	110 534,86				
189	K	564211011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	79,510	72,19	5 739,83	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564211011					
VV			79,510 "viz položky 596811220	79,510				
190	K	564710020X01	Podklad nebo kryt z kameniva drceného vel. 4-8 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm	m2	79,510	71,29	5 668,27	
VV			79,510 "viz položky 596811220	79,510				
191	K	564710001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	79,510	109,61	8 715,09	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564710001					
VV			79,510 "viz položky 596811220	79,510				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
192	K	564710041X02	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 11-22 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	79,510	109,61	8 715,09	
	VV		79,510 "viz položky 596811220		79,510			
193	K	564710101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	79,510	102,49	8 148,98	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564710101					
	VV		79,510 "viz položky 596811220		79,510			
194	K	564861012	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 210 mm	m2	19,292	286,96	5 536,03	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861012					
	VV		5,20*3,71 "viz přílohy PD : D.1.1.27		19,292			
195	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	17,860	401,03	7 162,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567122114					
	VV		4,70*3,80 "viz přílohy PD : D.1.1.27		17,860			
196	K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	79,510	313,69	24 941,49	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596811220					
	VV		skladba P6					
	VV		(6,86+1,95*0,50)*8+15,39+7,20*0,20 "163.B 165.B 167.B 169.B 173.B 175.B 177.B 179.B 186		79,510			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.8					
	VV		Součet		79,510			
197	M	59245601	dlažba desková betonová tl 50mm přírodní	m2	81,895	438,46	35 907,68	CS ÚRS 2024 01
	VV		79,510*1,03		81,895			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				12 106 300,26	
198	K	611131301	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený strojně celoplošně stropů	m2	2 864,669	60,60	173 598,94	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611131301					
	VV		2864,669 "viz položka 611322341		2 864,669			
199	K	611142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stropů	m2	1 191,488	249,53	297 312,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611142001					
	VV		2864,669*0,30 "viz položka 611322341		859,401			
	VV		1106,956*0,30 "viz položka 611322391		332,087			
	VV		Součet		1 191,488			
200	K	611322341	Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	2 864,669	317,26	908 844,89	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611322341					
	VV		1.PP					
	VV		16,38+3,36+11,78+2,675*0,25+11,47+12,07+166,99+20,60+27,80 "051 052 053 054 055 058 059 060		271,119			
	VV		14,06+9,31+6,21+24,82+16,20+13,95+28,80+20,60+19,00 "061 062 063 064 065 066 067 068 069		152,950			
	VV		2,85+4,92+7,76+12,58+10,47+21,24 "070 071 073 074 075 076		59,820			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.7					
	VV		1.NP					
	VV		32,00+69,96+10,50+11,38+12,15+3,47+9,91+5,73+5,73 "151 154 155 157 158 159 160 161 162		160,830			
	VV		21,20+5,74+21,20+5,74+21,20+5,74+25,37+5,74 "163.A 164 165.A 166 167.A 168 169.A 170		111,930			
	VV		29,19+5,74+21,20+5,74+21,20+5,74+21,20+5,74 "171 172 173.A 174 175.A 176 177.A 178		115,750			
	VV		25,37+5,74+32,86+5,07+5,31 "179.A 180 181 182 183		74,350			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.8					
	VV		2.NP					
	VV		32,74+69,96+10,50+23,97+3,47+9,79+5,73+5,73 "252 254 255 258 259 260 261 262		161,890			
	VV		21,20+5,74+21,20+5,74+21,20+5,74+25,37+5,74 "263 264 265 266 267 268 269 270		111,930			
	VV		29,19+5,74+21,20+5,74+21,20+5,74+21,20+5,74 "271 272 273 274 275 276 277 278		115,750			
	VV		25,37+5,74+48,75+4,23+4,64+4,53+2,55+4,73+1,45 "279 280 281 282 283 286 287 288 289		101,990			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1,65	"290		1,650			
VV		viz přílohy PD : D.1.1.9						
VV		3.NP						
VV		32,74+69,96+10,50+23,97+3,47+9,79+5,73+5,73	"352 354 355 358 359 360 361 362		161,890			
VV		21,20+5,74+21,20+5,74+21,20+5,74+25,03+5,74	"363 364 365 366 367 368 369 370		111,590			
VV		29,19+5,74+21,20+5,74+21,20+5,74+21,20+5,74	"371 372 373 374 375 376 377 378		115,750			
VV		25,03+5,74+48,75+4,23+4,64+5,24+2,53+6,60+2,45	"379 380 381 382 383 386 387 388 389		105,210			
VV		viz přílohy PD : D.1.1.10						
VV		4.NP						
VV		32,74+69,96+10,50+23,97+3,47+9,79+5,73+5,73	"452 454 455 458 459 460 461 462		161,890			
VV		21,20+5,74+21,20+5,74+21,20+5,74+25,37+5,74	"463 464 465 466 467 468 469 470		111,930			
VV		27,42+4,88+21,20+5,74+21,20+5,74+21,20+5,74	"471 472 473 474 475 476 477 478		113,120			
VV		25,37+5,74+48,75+4,23+4,64+3,92+9,98+3,02	"479 480 481 482 483 482 483 486 487 488		105,650			
VV		viz přílohy PD : D.1.1.11						
VV		5.NP						
VV		32,74+69,96+10,50+23,97+3,47+9,79+5,73+5,73	"552 554 555 558 559 560 561 562		161,890			
VV		21,20+5,74+25,03+5,74+27,42+4,85+21,20+5,74	"563 564 565 566 567 568 569 570		116,920			
VV		27,42+4,85+21,20+5,74+21,20+5,74+21,20+5,74	"571 572 573 574 575 576 577 578		113,090			
VV		25,03+5,74+4,53+2,55+4,73+1,55+1,65	"579 580 586 587 588 589 590		45,780			
VV		viz přílohy PD : D.1.1.12						
VV		Součet			2 864,669			
201	K	611322345	Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	1 106,956	327,06	362 041,03	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611322345					
VV		057 056 153 253 353 453 553						
VV		23,07+(3,45+6,95)*2*18,575+1,60*2,05*2+2,945*(2,05+3,55)/2*2+(2,405*2+0,10)*3,55			449,913			
VV		(4,45+1,38)*1,60+1,60*0,40+0,25*0,22+1,60*0,15*2+1,82*1,45+0,22*0,15			13,175			
VV		(3,50+2,02)*1,60-0,65*1,70+(0,55+1,60)*2*0,22+2,25*0,25+0,25*0,22+(2,48+3,45+1,38)*1,60			20,987			
VV		1,60*0,25+0,25*0,22+(1,82+3,50+2,02)*1,60-0,65*1,70+2,25*0,25+0,25*0,22			11,712			
VV		(2,48+3,45+1,38)*1,60+1,60*0,25+0,25*0,22+(1,82+3,50+2,02)*1,60-0,65*1,70			22,790			
VV		2,25*0,25+0,25*0,22+(2,48+3,45+1,38)*1,60+1,60*0,25+0,25*0,22+(1,82+3,50+2,02)*1,60-0,65*1,70			23,408			
VV		2,25*0,25+0,25*0,22+(2,48+3,45+1,38)*1,60+1,60*0,25+0,25*0,22			12,769			
VV		(1,82+3,50+2,02)*1,60-0,65*1,70+2,25*1,85+1,85*0,22			15,209			
VV		-0,90*2,10*2-1,30*2,10*5			-17,430			
VV		072 156 256 356 456 556						
VV		23,07+(3,45+6,95)*2*18,575+1,60*2,05*2+2,945*(2,05+3,55)/2*2+(2,405*2+0,10)*3,55			449,913			
VV		(4,45+1,38)*1,60+1,60*0,40+0,25*0,22+1,60*0,15*2+1,82*1,45+0,22*0,15			13,175			
VV		(3,50+2,02)*1,60-0,65*1,70+(0,55+1,60)*2*0,22+2,25*0,25+0,25*0,22+(2,48+3,45+1,38)*1,60			20,987			
VV		1,60*0,25+0,25*0,22+(1,82+3,50+2,02)*1,60-0,65*1,70+2,25*0,25+0,25*0,22			11,712			
VV		(2,48+3,45+1,38)*1,60+1,60*0,25+0,25*0,22+(1,82+3,50+2,02)*1,60-0,65*1,70			22,790			
VV		2,25*0,25+0,25*0,22+(2,48+3,45+1,38)*1,60+1,60*0,25+0,25*0,22+(1,82+3,50+2,02)*1,60-0,65*1,70			23,408			
VV		2,25*0,25+0,25*0,22+(2,48+3,45+1,38)*1,60+1,60*0,25+0,25*0,22			12,769			
VV		(1,82+3,50+2,02)*1,60-0,65*1,70+2,25*1,85+1,85*0,22			15,209			
VV		-0,90*2,10-1,30*2,10*5			-15,540			
VV		Součet			1 106,956			
VV		viz přílohy PD : D.1.1.7 až D.1.1.12						
202	K	611322391	Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	2 864,669	70,67	202 446,16	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611322391					
VV		2864,669	"viz položka 611322341		2 864,669			
203	K	611322395	Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí	m2	1 106,956	72,81	80 597,47	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611322395					
VV		1106,956	"viz položka 611322391		1 106,956			
204	K	612131301	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn	m2	7 145,886	60,60	433 040,69	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131301								
	VV		7145,886 "viz položka 612322341		7 145,886			
205	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtažené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	2 422,524	249,53	604 492,41	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001								
	VV		((6,20+2,85+7,20)*2+1,85*2+4,25+8,50)*3,51-1,30*2,10*5-0,90*2,10*3 "1.PP viz přílohy PD : D.1.1.7		152,495			
	VV		7145,886*0,30 "viz položka 612322341		2 143,766			
	VV		420,876*0,30 "viz položka 617321141		126,263			
	VV		Součet		2 422,524			
206	K	612322341	Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	7 145,886	267,35	1 910 452,62	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612322341								
	VV		1.PP					
	VV		(4,525+2,85+2,75)*2*3,35+(1,00+2,15*2)*0,25-0,90*2,10*2-0,70*2,10-1,30*2,10-2,375*2,20 "051		55,958			
	VV		(1,35+2,40)*2*3,35-0,70*2,10*2 "052		22,185			
	VV		(2,675+1,75*2)*3,10+(2,675+2,575*2)*3,35+(1,00+2,15*2)*2*0,20-0,90*2,10*2-0,70*2,10 "053		42,226			
	VV		(3,45+3,325)*2*3,35-0,90*2,10*2 "054		41,613			
	VV		(3,45+3,50)*2*3,35+(1,40+2,15*2)*0,25-0,90*2,10-1,30*2,10 "055		43,370			
	VV		"058					
	VV		(15,50+16,30)*2*3,35+(1,40+2,15*2)*0,20*2+(1,00+2,15*2)*0,20		216,400			
	VV		-1,30*2,10*5-0,90*2,10*3-5,15*3,35		-36,573			
	VV		(4,00+5,15)*2*3,35+(1,40+2,15*2)*0,25-1,30*2,10 "059		60,000			
	VV		(4,00+6,95)*2*3,35+(1,00+2,15*2)*0,25-0,90*2,10 "060		72,800			
	VV		(4,60+3,075+0,90+1,25)*2*3,35-0,90*2,10 "061		63,938			
	VV		(2,725+3,60)*2*3,35+(1,00+2,15*2)*0,25-0,90*2,10*2 "062		39,923			
	VV		(1,75+3,60)*2*3,35+(1,00+2,15*2)*0,25-0,90*2,10 "063		35,280			
	VV		(8,85+2,85)*2*3,35+(1,40+2,15*2)*0,15-0,90*2,10*5-1,30*2,10*2 "064		64,335			
	VV		(4,60+3,60)*2*3,35+(1,00+2,15*2)*0,25-0,90*2,10*2+(4,60+3,125+1,25+0,90)*2*3,35-0,90*2,10 "065 066		116,758			
	VV		(4,00+6,95)*2*3,35+(1,00+2,15*2)*0,25-0,90*2,10 "067		72,800			
	VV		(4,00+5,15)*2*3,35+(1,40+2,15*2)*0,25-1,30*2,10 "068		60,000			
	VV		(2,675+5,15)*2*3,35+(1,00+2,15*2)*0,25-0,90*2,10*2 "069		49,973			
	VV		(1,20+2,40)*2*3,35+(1,00+2,15*2)*0,25-0,90*2,10+(1,875+2,625)*2*3,35-0,90*2,10 "070 071		51,815			
	VV		"073					
	VV		(2,825+2,85)*2*3,35+(1,00+2,15*2)*0,075+(1,40+2,15*2)*0,20-2,375*2,20-1,30*2,10*2-0,90*2,10		26,985			
	VV		(3,675+3,425)*2*3,425-1,60*3,425 "074		43,155			
	VV		(3,675+2,85)*2*3,35+(1,40+2,15*2)*0,25-1,60*3,35-1,30*2,10-2,95*3,35 "075		27,170			
	VV		(2,95+1,45+7,20)*2*3,35-2,95*3,35-1,00*3,35*2 "076		61,138			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.7					
	VV		1.NP					
	VV		"151					
	VV		(3,15+0,65+0,225+2,675+2,85+5,45)*2*2,675+(2,60+2,45*2)*0,20+(2,25+2,15*2)*0,05		82,078			
	VV		(1,35+2,15*2)*0,25+(1,45+2,20*2)*0,25-2,60*2,45-1,30*2,10-2,25*2,15-2,375*2,20-1,45*2,15		-19,405			
	VV		"154					
	VV		(22,775+2,85+5,075+0,30*4+0,30)*2*2,675+(2,25+2,15*2)*0,05*2+(0,90+2,15*2)*0,25*2		175,525			
	VV		-0,70*2,10-0,80*2,10*3-(1,05+1,30)*1,275-2,25*2,15*2-0,90*2,10*2-1,30*2,10*9		-47,531			
	VV		"155					
	VV		(3,975+2,85)*2*2,675+(2,25+2,15*2)*0,05+(1,45+2,20*2)*0,25-2,375*2,20-2,25*2,15		28,241			
	VV		-1,30*2,10-1,45*2,20		-5,920			
	VV		(3,45+3,30)*2*2,675+(1,05+1,05+1,275*2)*0,25-(0,80+1,05)*1,275-0,80*2,10 "157		33,236			
	VV		(3,45+3,525)*2*2,675+(1,80+2,45*2)*0,20-1,80*2,45-0,80*2,10 "158		32,566			
	VV		(0,90+2,00)*2*2,675+(1,00+1,80)*2*2,675+(0,90+0,75*2)*0,20-0,90*0,75-0,70*2,10*3 "159		25,890			
	VV		(3,525+3,30)*2*2,675+(1,80+0,75*2)*0,20-1,80*0,75-0,90*2,10 "160		33,934			
	VV		(3,375+1,70)*2*2,675-0,90*2,10+(3,375+1,70)*2*2,675+(0,90+2,10*2)*0,25-0,80*2,10 "161 162		52,008			
	VV		163.A 165.A 167.A					
	VV		((4,00+6,95)*2*2,675+(0,90+1,55)*0,20+(1,40+2,15*2)*0,25)*3		181,493			
	VV		-(0,90*1,55+1,90*2,45+0,90*2,10+1,30*2,10)*3		-32,010			
	VV		((2,30+2,50)*2*2,675-0,90*2,10)*4 "164 166 168 170		95,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"169					
VV			(4,60+6,65)*2*2,675+(0,90+1,55)*0,20+(1,40+2,15*2)*0,25-1,90*2,45-0,90*1,55-0,90*2,10-1,30*2,10		51,433			
VV			"171					
VV			(5,15+6,95)*2*2,675+(1,40+2,15*2)*0,25+(0,90+1,55)*0,20-1,30*2,10-0,90*2,10-1,90*2,45-0,90*1,55		55,980			
VV			((2,30+2,50)*2*2,675-0,90*2,10)*5 "172 174 176 178 180		118,950			
VV			173.A 175.A 177.A					
VV			((4,00+6,95)*2*2,675+(0,90+1,55)*0,20+(1,40+2,15*2)*0,25)*3		181,493			
VV			-(0,90*1,55+1,90*2,45+0,90*2,10+1,30*2,10)*3		-32,010			
VV			179.A					
VV			(4,60+6,95)*2*2,675+(1,40+2,15*2)*0,25+(0,90+1,55)*0,20-1,30*2,10-0,90*2,10-1,90*2,45-0,90*1,55		53,038			
VV			"181					
VV			(3,675+0,175+9,575)*2*2,60+(1,80+2,45*2)*0,20+(1,40+2,15*2)*0,25+(7,20+2,35*2)*0,20		74,955			
VV			-1,80*2,45-1,30*2,10-7,20*2,35-2,40*2,15		-29,220			
VV			(2,30+1,825)*2*2,675-0,90*2,10 "182		20,179			
VV			(2,95+1,80)*2*2,675+(1,80+2,35*2)*0,20-2,40*2,15-1,80*2,35-0,90*2,10 "183		15,433			
VV			viz přílohy PD : D.1.1.8					
VV			2.NP					
VV			"252					
VV			(5,825+2,85)*2*2,675+(2,25+2,10*2)*0,05+(1,45+2,20*2)*0,25		48,196			
VV			-0,80*2,10-0,70*2,10-2,25*2,10-2,375*2,20-1,30*2,10		-15,830			
VV			"254					
VV			(22,775+2,85+5,075+0,30*4+0,30)*2*2,675+(2,25+2,15*2)*0,05*2		172,925			
VV			-0,70*2,10-0,90*2,10*2-0,80*2,10-(1,05+1,30)*1,275-2,25*2,15*2-1,30*2,10*10		-46,901			
VV			"255					
VV			(3,975+2,85)*2*2,675+(2,25+2,15*2)*0,05+(1,45+2,20*2)*0,25-2,375*2,20-2,25*2,15		28,241			
VV			-1,30*2,10-1,45*2,20		-5,920			
VV			"258					
VV			(3,45+6,95)*2*2,675+(1,80+2,45*2)*0,20+(1,40+2,15*2)*0,25+(1,05*2+1,275*2)*0,25		59,568			
VV			-1,80*2,45-1,30*2,10-(0,80+1,05)*1,275		-9,499			
VV			"259					
VV			(0,90+2,00)*2*2,675+(1,00+1,80)*2*2,675+(0,90+0,75*2)*0,20-0,90*0,75-0,70*2,10*3		25,890			
VV			(3,375+3,30)*2*2,675+(1,80+0,75*2)*0,20-1,80*0,75-0,90*2,10 "260		33,131			
VV			(3,275+1,70)*2*2,675+(0,90+2,15*2)*0,25-0,80*2,10 "261		26,236			
VV			(3,375+1,70)*2*2,675-0,90*2,10 "262		25,261			
VV			263 265 267					
VV			((4,00+6,95)*2*2,675+(0,90+1,55)*0,20+(1,40+2,15*2)*0,25)*3		181,493			
VV			-(0,90*1,55+1,90*2,45+0,90*2,10+1,30*2,10)*3		-32,010			
VV			((2,30+2,50)*2*2,675-0,90*2,10)*4 "264 266 268 270		95,160			
VV			"269					
VV			(4,60+6,95)*2*2,675+(0,90+1,55)*0,20+(1,40+2,15*2)*0,25-1,90*2,45-0,90*1,55-0,90*2,10-1,30*2,10		53,038			
VV			"271					
VV			(5,15+6,95)*2*2,675+(1,40+2,15*2)*0,25+(0,90+1,55)*0,20-1,30*2,10-0,90*2,10-1,90*2,45-0,90*1,55		55,980			
VV			((2,30+2,50)*2*2,675-0,90*2,10)*5 "272 274 276 278 280		118,950			
VV			273 275 277					
VV			((4,00+6,95)*2*2,675+(0,90+1,55)*0,20+(1,40+2,15*2)*0,25)*3		181,493			
VV			-(0,90*1,55+1,90*2,45+0,90*2,10+1,30*2,10)*3		-32,010			
VV			"279					
VV			(4,60+6,95)*2*2,675+(1,40+2,15*2)*0,25+(0,90+1,55)*0,20-1,30*2,10-0,90*2,10-1,90*2,45-0,90*1,55		53,038			
VV			"281					
VV			(4,775+0,725+11,125)*2*2,675+(1,80+2,45*2)*0,20+(2,95+2,45*2)*0,20*3		94,994			
VV			-1,80*2,45-2,95*2,45*3-1,30*2,10-0,90*2,10		-30,713			
VV			(1,80+2,15)*2*2,675-0,90*2,10+(1,975+2,35)*2*2,675-0,90*2,10*2 "282 283		38,601			
VV			(1,875+3,70)*2*2,675-0,80*2,10-0,80*2,10*2+(1,70+1,50)*2*2,675-0,80*2,10 "286 287		40,226			
VV			(3,15+1,50)*2*2,675+(2,60+1,55*2)*0,20-2,60*1,55-0,80*2,10 "288		20,308			
VV			(1,45+1,00)*2*2,675-0,70*2,10*2+(1,70+1,00)*2*2,675-0,70*2,10 "289 290		23,143			
VV			viz přílohy PD : D.1.1.9					
VV			3.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"352					
VV			(5,825+2,85)*2*2,675+(2,25+2,10*2)*0,05+(1,45+2,20*2)*0,25		48,196			
VV			-0,80*2,10*2-2,25*2,10-2,375*2,20-1,30*2,10		-16,040			
VV			"354					
VV			(22,775+2,85+5,075+0,30*4+0,30)*2*2,675+(2,25+2,15*2)*0,05*2		172,925			
VV			-0,70*2,10-0,90*2,10*2-0,80*2,10-(1,05+1,30)*1,275-2,25*2,15*2-1,30*2,10*10		-46,901			
VV			"355					
VV			(3,975+2,85)*2*2,675+(2,25+2,15*2)*0,05+(1,45+2,20*2)*0,25-2,375*2,20-2,25*2,15		28,241			
VV			-1,30*2,10-1,45*2,20		-5,920			
VV			"358					
VV			(3,45+6,95)*2*2,675+(1,80+2,45*2)*0,20+(1,40+2,15*2)*0,25+(1,05*2+1,275*2)*0,25		59,568			
VV			-1,80*2,45-1,30*2,10-(0,80+1,05)*1,275		-9,499			
VV			"359					
VV			(0,90+2,00)*2*2,675+(1,00+1,80)*2*2,675+(0,90+0,75*2)*0,20-0,90*0,75-0,70*2,10*3		25,890			
VV			(3,375+3,30)*2*2,675+(1,80+0,75*2)*0,20-1,80*0,75-0,90*2,10	"360	33,131			
VV			(3,275+1,70)*2*2,675+(0,90+2,15*2)*0,25-0,80*2,10	"361	26,236			
VV			(3,375+1,70)*2*2,675-0,90*2,10	"362	25,261			
VV			363 365 367					
VV			((4,00+6,95)*2*2,675+(0,90+1,55)*0,20+(1,40+2,15*2)*0,25)*3		181,493			
VV			-(0,90*1,55+1,90*2,45+0,90*2,10+1,30*2,10)*3		-32,010			
VV			((2,30+2,50)*2*2,675-0,90*2,10)*4	"364 366 368 370	95,160			
VV			"369					
VV			(4,60+6,95)*2*2,675+(0,90+1,55)*0,20+(1,40+2,15*2)*0,25-1,90*2,45-0,90*1,55-0,90*2,10-1,30*2,10		53,038			
VV			"371					
VV			(5,15+6,95)*2*2,675+(1,40+2,15*2)*0,25+(0,90+1,55)*0,20-1,30*2,10-0,90*2,10-1,90*2,45-0,90*1,55		55,980			
VV			((2,30+2,50)*2*2,675-0,90*2,10)*5	"372 374 376 378 380	118,950			
VV			373 375 377					
VV			((4,00+6,95)*2*2,675+(0,90+1,55)*0,20+(1,40+2,15*2)*0,25)*3		181,493			
VV			-(0,90*1,55+1,90*2,45+0,90*2,10+1,30*2,10)*3		-32,010			
VV			"379					
VV			(4,60+6,95)*2*2,675+(1,40+2,15*2)*0,25+(0,90+1,55)*0,20-1,30*2,10-0,90*2,10-1,90*2,45-0,90*1,55		53,038			
VV			"381					
VV			(4,775+0,725+11,125)*2*2,675+(1,80+2,45*2)*0,20+(2,95+2,45*2)*0,20*3		94,994			
VV			-1,80*2,45-2,95*2,45*3-1,30*2,10-0,90*2,10		-30,713			
VV			(1,80+2,15)*2*2,675-0,90*2,10+(1,975+2,35)*2*2,675-0,90*2,10*2	"382 383	38,601			
VV			(1,65+3,10)*2*2,675-0,80*2,10*3+(1,925+1,20)*2*2,675-0,80*2,10	"386 387	35,411			
VV			(3,15+2,10)*2*2,675+(2,60+1,55*2)*0,20-2,60*1,55-0,80*2,10	"388	23,518			
VV			(1,875+1,80)*2*2,675-0,80*2,10	"389	17,981			
VV			viz přílohy PD : D.1.1.10					
VV			4.NP					
VV			"452					
VV			(5,825+2,85)*2*2,825+(2,25+2,10*2)*0,05+(1,45+2,20*2)*0,25		50,799			
VV			-0,80*2,10*2-2,25*2,10-2,375*2,20-1,30*2,10		-16,040			
VV			"454					
VV			(22,775+2,85+1,75+5,075+0,30*4+0,30)*2*2,825+(2,25+2,15*2)*0,05*2		192,473			
VV			-0,70*2,10-0,90*2,10*2-0,80*2,10*2-(1,05+1,30)*1,275-2,25*2,15*2-1,30*2,10*10		-48,581			
VV			"455					
VV			(3,975+2,85)*2*2,825+(2,25+2,15*2)*0,05+(1,45+2,20*2)*0,25-2,375*2,20-2,25*2,15		30,289			
VV			-1,30*2,10-1,45*2,20		-5,920			
VV			"458					
VV			(3,45+6,95)*2*2,825+(1,80+2,45*2)*0,20+(1,40+2,15*2)*0,25+(1,05*2+1,275*2)*0,25		62,688			
VV			-1,80*2,45-1,30*2,10-(0,80+1,05)*1,275		-9,499			
VV			"459					
VV			(0,90+2,00)*2*2,825+(1,00+1,80)*2*2,825+(0,90+0,75*2)*0,20-0,90*0,75-0,70*2,10*3		27,600			
VV			(3,375+3,30)*2*2,825+(1,80+0,75*2)*0,20-1,80*0,75-0,90*2,10	"460	35,134			
VV			(3,275+1,70)*2*2,825+(0,90+2,15*2)*0,25-0,80*2,10	"461	27,729			
VV			(3,375+1,70)*2*2,825-0,90*2,10	"462	26,784			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			463 465 467					
VV			((4,00+6,95)*2*2,825+(0,90+1,55)*0,20+(1,40+2,15*2)*0,25)*3		191,348			
VV			-(0,90*1,55+1,90*2,45+0,90*2,10+1,30*2,10)*3		-32,010			
VV			((2,30+2,50)*2*2,825-0,90*2,10)*4	"464 466 468 470	100,920			
VV			"469					
VV			(4,60+6,95)*2*2,825+(0,90+1,55)*0,20+(1,40+2,15*2)*0,25-1,90*2,45-0,90*1,55-0,90*2,10-1,30*2,10		56,503			
VV			"471 472					
VV			(5,15+5,325)*2*2,825+(2,70+0,75*2)*0,20-1,30*2,10-2,70*0,75+(3,375+1,50)*2*2,675-0,80*2,10		79,670			
VV			((2,30+2,50)*2*2,825-0,90*2,10)*4	"474 476 478 480	100,920			
VV			473 475 477					
VV			((4,00+6,95)*2*2,825+(0,90+1,55)*0,20+(1,40+2,15*2)*0,25)*3		191,348			
VV			-(0,90*1,55+1,90*2,45+0,90*2,10+1,30*2,10)*3		-32,010			
VV			"479					
VV			(4,60+6,95)*2*2,825+(1,40+2,15*2)*0,25+(0,90+1,55)*0,20-1,30*2,10-0,90*2,10-1,90*2,45-0,90*1,55		56,503			
VV			"481					
VV			(4,775+0,725+11,125)*2*2,675+(1,80+2,45*2)*0,20+(2,95+2,45*2)*0,20*3		94,994			
VV			-1,80*2,45-2,95*2,45*3-1,30*2,10-0,90*2,10		-30,713			
VV			(1,80+2,15)*2*2,675-0,90*2,10+(1,975+2,35)*2*2,675-0,90*2,10*2	"482 483	38,601			
VV			(1,75+2,05)*2*2,825-0,80*2,10*2	"486	18,110			
VV			(3,80+3,15)*2*2,825+(2,60+1,55*2)*0,20-2,60*1,55-0,80*2,10	"487	34,698			
VV			(1,775+2,05)*2*2,825-0,80*2,10	"488	19,931			
VV			viz přílohy PD : D.1.1.11					
VV			5.NP					
VV			"552					
VV			(5,825+2,85)*2*2,675+(2,25+2,10*2)*0,05+(1,45+2,20*2)*0,25		48,196			
VV			-0,80*2,10*2-2,25*2,10-2,375*2,20-1,30*2,10		-16,040			
VV			"554					
VV			(22,775+2,85+1,75+5,075+0,30*4+0,30)*2*2,675+(2,25+2,15*2)*0,05*2		182,288			
VV			-0,70*2,10-0,90*2,10*3-0,80*2,10*2-(1,05+1,30)*1,275-2,25*2,15*2-1,30*2,10*9		-47,741			
VV			"555					
VV			(4,70+2,85)*2*2,675+(2,25+2,15*2)*0,05+(1,40+2,45*2)*0,20+(1,45+2,20*2)*0,25-2,375*2,20-2,25*2,15		33,380			
VV			-1,30*2,10-1,45*2,20		-5,920			
VV			"558					
VV			(3,45+6,95)*2*2,675+(1,80+2,45*2)*0,20+(1,40+2,15*2)*0,25+(1,05*2+1,275*2)*0,25		59,568			
VV			-1,80*2,45-1,30*2,10-(0,80+1,05)*1,275		-9,499			
VV			"559					
VV			(0,90+2,00)*2*2,675+(1,00+1,80)*2*2,675+(0,90+0,75*2)*0,20-0,90*0,75-0,70*2,10*3		25,890			
VV			(3,375+3,30)*2*2,675+(1,80+0,75*2)*0,20-1,80*0,75-0,90*2,10	"560	33,131			
VV			(3,275+1,70)*2*2,675+(0,90+2,15*2)*0,25-0,80*2,10	"561	26,236			
VV			(3,375+1,70)*2*2,675-0,90*2,10	"562	25,261			
VV			563 565 567					
VV			((4,00+6,95)*2*2,675+(0,90+1,55)*0,20+(1,40+2,15*2)*0,25)*3		181,493			
VV			-(0,90*1,55+1,90*2,45+0,90*2,10+1,30*2,10)*3		-32,010			
VV			((2,30+2,50)*2*2,675-0,90*2,10)*4	"564 566 568 570	95,160			
VV			"569					
VV			(4,60+6,95)*2*2,675+(0,90+1,55)*0,20+(1,40+2,15*2)*0,25-1,90*2,45-0,90*1,55-0,90*2,10-1,30*2,10		53,038			
VV			(5,15+5,325)*2*2,675+(0,90+1,55)*0,20-0,90*2,10-1,90*2,45-0,90*1,55	"571	48,591			
VV			(3,425+1,50)*2*2,675+(0,90+2,15*2)*0,25-0,80*2,10	"572	25,969			
VV			573 575 577					
VV			((4,00+6,95)*2*2,675+(0,90+1,55)*0,20+(1,40+2,15*2)*0,25)*3		181,493			
VV			-(0,90*1,55+1,90*2,45+0,90*2,10+1,30*2,10)*3		-32,010			
VV			((2,30+2,50)*2*2,675-0,90*2,10)*4	"574 576 578 580	95,160			
VV			"579					
VV			(4,60+6,95)*2*2,675+(1,40+2,15*2)*0,25+(0,90+1,55)*0,20-1,30*2,10-0,90*2,10-1,90*2,45-0,90*1,55		53,038			
VV			(1,875+3,70)*2*2,675-0,80*2,10*3+(1,70+1,50)*2*2,675-0,80*2,10	"586 587	40,226			
VV			(3,15+1,50)*2*2,675+(2,60+1,55*2)*0,20-2,60*1,55-0,80*2,10	"588	20,308			
VV			(1,45+1,00)*2*2,675-0,70*2,10-0,80*2,10+(1,65+1,00)*2*2,675-0,70*2,10	"589	22,665			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.12					
	VV		Součet		7 145,886			
207	K	612341499X09	Příplatek k omítkám vnitřním montáž a dodání lišt, podomítkových kovových profilů, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle technologie vybraného výrobce	m2	11 700,927	31,19	364 951,91	
	VV		2865,669 "viz položka 611322341		2 865,669			
	VV		1106,956 "viz položka 611322345		1 106,956			
	VV		7145,886 "viz položka 612322341		7 145,886			
	VV		152,495 "viz položka 612811008X05		152,495			
	VV		9,045 "viz položka 613322341		9,045			
	VV		420,876 "viz položka 617321141		420,876			
	VV		Součet		11 700,927			
208	K	612811008X05	Omítka tepelně izolační vnitřních ploch svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti dvouvrstvá celkové tl. max. 8 mm z lehké malty s finální povrchovou úpravou vnitřní omítkou tepelně izolační v tl. 3 mm	m2	152,495	499,06	76 104,15	
	VV		((6,20+2,85+7,20)*2+1,85*2+4,25+8,50)*3,51-1,30*2,10*5-0,90*2,10*3 "1.PP viz přílohy PD : D.1.1.7		152,495			
209	K	613131301	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený strojně celoplošně pilířů nebo sloupů	m2	9,045	60,60	548,13	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/613131301					
	VV		9,045 "viz položka 613322341		9,045			
210	K	613142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu pilířů nebo sloupů	m2	2,714	249,53	677,22	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/613142001					
	VV		9,045*0,30 "viz položka 613322341		2,714			
211	K	613322341	Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů	m2	9,045	348,45	3 151,73	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/613322341					
	VV		(0,35+1,00)*2*3,35 "058 viz přílohy PD : D.1.1.7		9,045			
212	K	613322391	Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm pilířů nebo sloupů	m2	9,045	75,04	678,74	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/613322391					
	VV		9,045 "viz položka 613322341		9,045			
213	K	617131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně světlíků nebo výtahových šachet	m2	420,876	60,60	25 505,09	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/617131101					
	VV		420,876 "viz položka 617321141		420,876			
214	K	617321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet	m2	420,876	375,18	157 904,26	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/617321141					
	VV		7,93+(2,375+3,05)*2*20,70+(2,375+2,20*2)*0,15*6-2,375*2,20*6 "077 184 284 384 484 584		207,273			
	VV		078 185 285 385 485 585					
	VV		7,65+(2,375+3,225)*2*20,70+(2,375+2,20*2)*0,15*6+(2,375+2,20*2)*0,175+(1,40+2,10*2)*0,20		247,893			
	VV		-2,375*2,20*6-1,40*2,10		-34,290			
	VV		Součet		420,876			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.7 až D.1.1.12					
215	K	617321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm světlíků nebo výtahových šachet	m2	420,876	83,32	35 067,39	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/617321191					
	VV		420,876 "viz položka 617321141		420,876			
216	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	2 999,835	26,56	79 675,62	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001					
	VV		1964,819 "skladba P1 viz položka 776241121		1 964,819			
	VV		250,690 "skladba P2 viz položka 776241121		250,690			
	VV		178,404 "skladba P3 viz položka 776241121		178,404			
	VV		34,435 "skladba P4 viz položka 771574493X02		34,435			
	VV		62,10 "skladba P7 viz přílohy PD : D.1.1.11		62,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		202,988 "skladba P8 viz položka 771574493X02		202,988			
	VV		95,821 "skladba P9 viz položka 771574493X02		95,821			
	VV		34,695 "skladba P10 viz položka 771574493X02		34,695			
	VV		175,883 "skladba P11 viz položka 631311234		175,883			
	VV		Součet		2 999,835			
217	K	621151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů	m2	515,351	8,91	4 591,78	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621151031						
	VV		515,351 "viz položka 621531012		515,351			
218	K	621221021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	484,301	1 042,68	504 970,97	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621221021						
	VV		16,38+3,36+11,78+4,325*0,25+11,47+12,07+166,99+20,60 "051 052 053 054 055 058 059		243,731			
	VV		27,80+14,06+9,31+6,21+24,82+16,20+13,95+28,80+20,60 "060 061 062 063 064 065 066 067 068		161,750			
	VV		19,00+2,85+4,92+7,76+12,58+10,47+21,24 "069 070 071 073 074 075 076		78,820			
	VV		Součet		484,301			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.7					
219	M	63152264	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 120mm	m2	508,516	352,91	179 460,38	CS ÚRS 2024 01
	VV		484,301*1,05		508,516			
220	K	621221061	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 240 mm	m2	27,608	1 345,67	37 151,26	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621221061						
	VV		5,15*1,25 "vjezd viz přílohy PD : D.1.1.7		6,438			
	VV		1,45*14,60 "viz přílohy PD : D.1.1.8		21,170			
	VV		Součet		27,608			
221	M	631522701X04	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 250mm	m2	28,988	735,22	21 312,56	
	VV		27,608*1,05		28,988			
222	K	621251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny	m2	511,909	22,28	11 405,33	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621251105						
	VV		484,301+27,608 "viz položka 621221021 621221061		511,909			
223	K	621531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů	m2	515,351	294,09	151 559,58	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621531012						
	VV		484,301 "viz položka 621221021		484,301			
	VV		27,608 "viz položka 621221061		27,608			
	VV		1,60*1,65+1,60*0,135+1,65*(0,135+0,22)/2*2 "viz přílohy PD : D.1.1.9		3,442			
	VV		Součet		515,351			
224	K	622131301	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený strojně celoplošně stěn	m2	12,471	60,60	755,74	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131301						
	VV		(4,65+1,00*2)*3,10+(3,65+2,875*2)*0,25-3,65*2,875		12,471			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.23					
225	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2	46,678	241,51	11 273,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001						
	VV		46,678 "viz položka 622511102		46,678			
226	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	1 486,580	13,37	19 875,57	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143004						
	VV		1,40*4*2 "viz přílohy PD : D.1.1.7		11,200			
	VV		(2,60+2,45*2)*2+(1,80+0,90+2,45*2)*2+(0,90+0,75)*2*2+(1,80*0,75)*2*2		42,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,85+0,90*2+2,45*2)*2*(4+5)+(1,70+2,12*2)*2+(1,80+2,45*2)*2+(7,20+2,35*2)*2+2,35*2*3		217,080			
	VV		(1,80+2,35*2)*2+(0,95+2,60)*2*2+(1,60+2,60*2)*2		40,800			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.8					
	VV		(2,60+1,55)*2*2+(1,80+0,90+2,45*2)*2+(0,90+0,75)*2*2+(1,80*0,75)*2*2		43,800			
	VV		(1,85+0,90*2+2,45*2)*2*(4+5)+(1,80+2,45*2)*2+(2,95+2,45)*2*2*3		232,100			
	VV		(0,95+2,60)*2*2+(1,05+2,60)*2*2		28,800			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.9					
	VV		(2,60+1,55)*2*2+(1,80+0,90+2,45*2)*2+(0,90+0,75)*2*2+(1,80*0,75)*2*2		43,800			
	VV		(1,85+0,90*2+2,45*2)*2*(4+5)+(1,80+2,45*2)*2+(2,95+2,45)*2*2*3		232,100			
	VV		(0,95+2,60)*2*2+(1,05+2,60)*2*2		28,800			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.10					
	VV		(2,60+1,55)*2*2+(1,80+0,90+2,45*2)*2+(0,90+0,75)*2*2+(1,80*0,75)*2*2		43,800			
	VV		(1,85+0,90*2+2,45*2)*2*(4+4)+(1,80+2,45*2)*2+(2,95+2,45)*2*2*3		215,000			
	VV		(0,95+2,60)*2*2+(2,275+0,75)*2*2+(1,05+2,60)*2*2		40,900			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.11					
	VV		(2,60+1,55)*2*2+(1,80+0,90+2,45*2)*2+(0,90+0,75)*2*2+(1,80*0,75)*2*2		43,800			
	VV		(1,85+0,90*2+2,45*2)*2*(4+5)+(1,80+2,45*2)*2+(1,45+2,45*2)*2+(0,95+2,45)*2*2		193,600			
	VV		(0,95+2,60)*2*2+(1,05+2,60)*2*2		28,800			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.12					
	VV		Součet		1 486,580			
227	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	1 560,909	34,76	54 257,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		1486,58*1,05		1 560,909			
228	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	1 057,615	8,91	9 423,35	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151031					
	VV		1010,937+46,678 "viz položka 622531012 622511102		1 057,615			
229	K	622221061	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 240 mm	m2	770,951	1 087,23	838 201,06	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622221061					
	VV		(3,20+1,75+27,45+3,65+6,90)*1,85+(3,20+1,75+27,45+3,65+8,00)*9,80		511,148			
	VV		-2,52*1,91-1,72*1,91-1,80*0,55-0,82*0,71-1,72*0,71-(0,86*1,51+1,825*1,91)*4-15,35*0,55		-38,472			
	VV		-1,62*1,66-1,72*1,91		-5,974			
	VV		-2,52*1,51-1,72*2,41-1,80*0,55-0,82*0,71-1,72*0,71-(0,86*1,51+1,825*2,41)*4-15,35*0,55		-41,974			
	VV		-1,72*2,41		-4,145			
	VV		-2,52*1,51-1,72*2,41-1,80*0,55-0,82*0,71-1,72*0,71-(0,86*1,51+1,825*2,41)*4-15,35*0,55		-41,974			
	VV		-1,72*2,41		-4,145			
	VV		-2,52*1,51-1,72*2,41-1,80*0,55-0,82*0,71-1,72*0,71-(0,86*1,51+1,825*2,41)*4-15,35*0,55		-41,974			
	VV		-1,72*2,41		-4,145			
	VV		14,10*1,85+14,10*9,80		164,265			
	VV		-1,72*1,81-0,695*1,81*2-2,37*1,81*2-2,87*2,41*3*3		-76,459			
	VV		(3,45+3,825+34,35)*1,85+(3,45+3,825+35,45)*9,80		495,711			
	VV		-(1,825*1,91+0,86*1,51)*5-0,97*0,205		-24,121			
	VV		-0,87*2,76-(1,825*2,41+0,86*1,51)*5-0,97*2,76		-33,563			
	VV		-0,87*2,76-(1,825*2,41+0,86*1,51)*5-2,85*0,55-15,35*0,55-0,97*2,76		-43,573			
	VV		-0,87*2,76-2,62*0,71-2,70*0,55-(1,825*2,41+0,86*1,51)*4-15,35*0,55-0,97*2,76		-39,654			
	VV		Součet		770,951			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.8, D.1.1.9, D.1.1.10 a D.1.1.11					
230	M	631522701X04	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 250mm	m2	809,499	735,22	595 159,85	
	VV		770,951*1,05		809,499			
231	K	622212021	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m	4,500	216,56	974,52	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622212021					
	VV		0,50*(4+5) "viz přílohy PD : D.1.1.8		4,500			
232	M	28376423	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 120mm	m2	0,945	402,81	380,66	CS ÚRS 2024 01
	VV		4,50*0,20*1,05		0,945			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
233		K	622222021	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m	140,750	232,60	32 738,45	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622222021					
			VV	(1,825+1,825)*(4+5)+(1,825+2,325)*(4+5)*2+(1,825+2,325)*(4+4)		140,750			
			VV	viz přílohy PD : D.1.1.8, D.1.1.9, D.1.1.10 a D.1.1.11					
234		M	63152264	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 120mm	m2	33,780	352,91	11 921,30	CS ÚRS 2024 01
			VV	140,750*0,20*1,20		33,780			
235		K	622241121	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek kalcium-silikátových (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	152,495	866,22	132 094,22	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622241121					
			VV	((6,20+2,85+7,20)*2+1,85*2+4,25+8,50)*3,51-1,30*2,10*5-0,90*2,10*3 "1.PP viz přílohy PD : D.1.1.7		152,495			
236		M	63152233	deska tepelně izolační minerální kalciumsilikátová $\lambda=0,043$ tl 120mm	m2	167,745	810,08	135 886,87	CS ÚRS 2024 01
			VV	152,495*1,10		167,745			
237		K	622241301X03	Příplatek k montáži kontaktního zateplení montáž a dodání všech doplňkových systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce	m2	1 464,405	31,19	45 674,79	
			VV	484,301+27,608 "viz položka 621221021 621221061		511,909			
			VV	770,951+4,500*0,20+140,750*0,20+152,495 "viz položka 622221061 622212021 622222021 622241121		952,496			
			VV	Součet		1 464,405			
238		K	622241302X04	Dohled technologa výrobce zateplovacího systému včetně provedení odtrhových zkoušek apod.	hodina	16,000	89,12	1 425,92	
239		K	622251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	951,514	60,42	57 490,48	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622251105					
			VV	770,869+140,750*0,20+152,495 "viz položka 622221061 622222021 622241121		951,514			
240		K	622322341	Omítka vápenocementová lehčená vnějších ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn	m2	12,471	307,46	3 834,33	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622322341					
			VV	(4,65+1,00*2)*3,10+(3,65+2,875*2)*0,25-3,65*2,875		12,471			
			VV	viz přílohy PD : D.1.1.23					
241		K	622511102	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrnná stěn	m2	46,678	427,76	19 966,98	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622511102					
			VV	(3,00+1,75+27,45+3,65+6,90)*0,40+3,65*0,15/2+0,25*0,30*2*4+0,425*0,30*2*4+1,25*0,45/2		19,275			
			VV	-2,54*0,40-0,82*0,40-1,825*0,40*4-1,62*0,40-1,72*0,40		-5,600			
			VV	14,60*0,30+0,35*0,50+0,17*0,30*2+0,25*0,30*2+6,10*(0,50+0,75)/2-7,12*0,30-1,80*0,30		5,944			
			VV	(3,00+3,825)*0,40+34,35*0,30+4,15*(0,10+0,05)/2+3,075*0,05+1,80*1,52+3,578*0,75		18,920			
			VV	0,25*0,30*2+0,425*0,30*2+0,25*1,82*2-0,90*0,30-1,825*0,30*5-1,45*1,82		-4,332			
			VV	(4,65+1,00*2)*3,10+(3,65+2,875*2)*0,25-3,65*2,875		12,471			
			VV	Součet		46,678			
			VV	viz přílohy PD : D.1.1.7 a D.1.1.8					
242		K	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	1 010,937	294,09	297 306,46	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622531012					
			VV	(3,00+1,75+27,45+3,65+6,90)*1,85+(3,00+1,75+27,45+3,65+8,00)*9,80		508,818			
			VV	(2,52+1,91*2)*0,25+(1,72+1,91*2)*0,25+(1,80+0,55*2)*0,33+(0,82+0,71*2)*0,25		4,487			
			VV	(1,72+0,71*2)*0,25+(0,86+1,51)*0,25*4+(1,825+1,91)*0,45*4+(15,35+0,55*2)*0,33		15,307			
			VV	(1,62+1,66*2)*0,25+(1,72+1,91*2)*0,25		2,620			
			VV	-2,52*1,91-1,72*1,91-0,82*0,71-1,72*0,71-(0,86*1,51+1,825*1,91)*4-1,62*1,66-1,72*1,91		-35,014			
			VV	(2,52+1,51*2)*0,25+(1,72+2,41*2)*0,25+(1,80+0,55*2)*0,33+(0,82+0,71*2)*0,25		4,537			
			VV	(1,72+0,71*2)*0,25+(0,86+1,51)*0,25*4+(1,825+2,41)*0,45*4+(15,35+0,55*2)*0,33		16,207			
			VV	(1,72+2,41*2)*0,25		1,635			
			VV	-2,52*1,51-1,72*2,41-0,82*0,71-1,72*0,71-(0,86*1,51+1,825*2,41)*4-1,72*2,41		-36,686			
			VV	(2,52+1,51*2)*0,25+(1,72+2,41*2)*0,25+(1,80+0,55*2)*0,33+(0,82+0,71*2)*0,25		4,537			
			VV	(1,72+0,71*2)*0,25+(0,86+1,51)*0,25*4+(1,825+2,41)*0,45*4+(15,35+0,55*2)*0,33		16,207			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,72+2,41*2)*0,25		1,635			
	VV		-2,52*1,51-1,72*2,41-0,82*0,71-1,72*0,71-(0,86*1,51+1,825*2,41)*4-1,72*2,41		-36,686			
	VV		(2,52+1,51*2)*0,25+(1,72+2,41*2)*0,25+(1,80+0,55*2)*0,33+(0,82+0,71*2)*0,25		4,537			
	VV		(1,72+0,71*2)*0,25+(0,86+1,51)*0,25*4+(1,825+2,41)*0,45*4+(15,35+0,55*2)*0,33		16,207			
	VV		(1,72+2,41*2)*0,25		1,635			
	VV		-2,52*1,51-1,72*2,41-0,82*0,71-1,72*0,71-(0,86*1,51+1,825*2,41)*4-1,72*2,41		-36,686			
	VV		14,10*1,85+14,10*9,80		164,265			
	VV		(1,72+1,81*2)*0,25+(0,695+1,81*2)*0,25*2+(2,37+1,81*2)*0,25*2+(2,87+2,41*2)*0,25*3*3		23,790			
	VV		-1,72*1,81-0,695*1,81*2-2,37*1,81*2-2,87*2,41*3*3		-76,459			
	VV		(3,45+3,825+34,35)*1,85+(3,45+3,825+35,45)*9,80		495,711			
	VV		(1,825+1,91*2)*0,45*5+(0,86+1,51)*0,20*5+(2,85+0,55*2)*0,33+(0,97+0,205*2)*0,25		16,720			
	VV		-(1,825*1,91+0,86*1,51)*5-0,97*0,205		-24,121			
	VV		(0,87+2,76*2)*0,20+(1,825+2,41)*0,45*5+(0,86+1,51)*0,20*5+(2,85+0,55*2)*0,33+(15,35+0,55*2)*0,33		19,909			
	VV		-0,87*2,76-(1,825*2,41+0,86*1,51)*5-0,97*2,76		-33,563			
	VV		(0,87+2,76*2)*0,20+(1,825+2,41)*0,45*5+(0,86+1,51)*0,20*5+(2,85+0,55*2)*0,33+(15,35+0,55*2)*0,33		19,909			
	VV		-0,87*2,76-(1,825*2,41+0,86*1,51)*5-2,85*0,55-15,35*0,55-0,97*2,76		-43,573			
	VV		(0,87+2,76*2)*0,20+(2,62+0,71*2)*0,20+(2,70+0,55*2)*0,33+(1,825+2,41)*0,45*4		10,963			
	VV		(0,86+1,51)*0,20*4+(15,35+0,55*2)*0,33+(0,97+2,76*2)		13,815			
	VV		-0,87*2,76-2,62*0,71-(1,825*2,41+0,86*1,51)*4-0,97*2,76		-29,726			
	VV		Součet		1 010,937			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.8, D.1.1.9, D.1.1.10 a D.1.1.11					
243	K	631311116	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	19,554	5 124,26	100 199,78	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311116					
	VV		250,690*0,078 "skladba P2 viz položka 776241121		19,554			
244	K	631311126	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30	m3	2,880	4 839,08	13 936,55	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311126					
	VV		34,695*0,083 "skladba P10 viz položka 771574493X02		2,880			
245	K	631311134	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20	m3	115,568	4 402,41	508 777,72	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311134					
	VV		(3,325+26,60+0,25+0,40)*4,55*0,15+(3,325+26,60-0,10)*3,575*0,15+5,225*0,90*0,15		37,566			
	VV		4,825*3,375*0,15+37,475*2,80*0,15+34,50*3,40*0,15+35,15*4,725*0,15+10,725*0,425*0,10		61,146			
	VV		3,85*4,85*0,15+4,025*4,875*0,15		5,744			
	VV		5,55*0,50*0,15+5,55*(12,65+11,50)/2*0,15+1,65*2,60*0,15		11,112			
	VV		Součet		115,568			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)1					
246	K	631311234	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30	m3	28,141	4 794,52	134 922,59	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311234					
	VV		(166,99+1,40*0,375*2+1,00*0,375+5,15*1,45)*0,16 "058 skladba P11 viz přílohy PD : D.1.1.7		28,141			
247	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	2,880	178,24	513,33	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319173					
	VV		2,880 "viz položka 631311126		2,880			
248	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	28,141	89,12	2 507,93	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319175					
	VV		28,141 "viz položka 631311133		28,141			
249	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	29,205	417,07	12 180,53	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631351101					
	VV		(3,325+26,60+0,65+4,55+0,75+3,575+2,825+4,275+15,00+3,075+0,65+4,725+35,15)*0,15		15,773			
	VV		10,725*0,10+(3,725*2+4,85)*0,15+(4,125+4,875)*2*0,15		5,618			
	VV		(5,55+0,50*2)*0,15+(5,55+12,65+11,50)*0,15		5,438			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)1					
	VV		1,40*0,16*5+0,90*0,16*3+5,15*0,16 "skladba P11 viz přílohy PD : D.1.1.7		2,376			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		29,205			
250	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	29,205	91,79	2 680,73	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631351102						
	VV		29,205 "viz položky 631351101		29,205			
251	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů žebírkových	t	1,081	34 755,84	37 571,06	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362021						
	VV		34,695*0,001999*1,30 "skladba P10 viz položka 771574493X02		0,090			
	VV		175,883*0,004335*1,30 "skladba P11 viz položka 777511151		0,991			
	VV		Součet		1,081			
252	K	632441220	Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm	m2	2 502,309	419,74	1 050 319,18	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632441220						
	VV		1964,819 "skladba P1 viz položka 776241121		1 964,819			
	VV		178,404 "skladba P3 viz položka 776241121		178,404			
	VV		34,435 "skladba P4 viz položka 771574493X02		34,435			
	VV		202,988 "skladba P8 viz položka 771574493X02		202,988			
	VV		1,60*1,165+3,45*6,95 "056 072		25,842			
	VV		95,821 "skladba P9 viz položka 771574493X02		95,821			
	VV		Součet		2 502,309			
253	K	632441292	Potěr anhydritový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25	m2	9 506,180	36,36	345 644,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632441292						
	VV		1964,819*4 "skladba P1 viz položka 776241121		7 859,276			
	VV		178,404*3 "skladba P3 viz položka 776241121		535,212			
	VV		34,435*4 "skladba P4 viz položka 771574493X02		137,740			
	VV		202,988*3 "skladba P8 viz položka 771574493X02		608,964			
	VV		(1,60*1,165+3,45*6,95)*3 "056 072		77,525			
	VV		95,821*3 "skladba P9 viz položka 771574493X02		287,463			
	VV		Součet		9 506,180			
254	K	632450130X01	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. d0 10 mm	m2	162,856	311,91	50 796,41	
	VV		162,856 "skladba P5 viz položka 771574496X03		162,856			
255	K	632451455	Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 20	m2	21,060	351,12	7 394,59	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451455						
	VV		(1,00+0,75)/2*0,90+(2,85+1,90)/2*0,90+(1,10+1,55)/2*0,90+(4,95+4,70)/2*0,90+2,25*0,90		10,485			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.7					
	VV		2,235*1,10+1,75*1,10+1,629*1,10+1,75*1,10+2,25*1,10 "viz přílohy PD : D.1.1.8 a D.1.1.20		10,575			
	VV		Součet		21,060			
256	K	632451459	Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 37	m2	703,983	390,33	274 785,68	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451459						
	VV		ZD1					
	VV		(3,325+26,60+0,25)*4,15+(3,325+26,60-0,10)*3,575+4,425*4,75		252,869			
	VV		(3,225-0,50+34,35)*(10,275+0,25-4,15-3,575)+34,35*7,70		368,305			
	VV		2,775*3,35+2,775*3,525		19,078			
	VV		5,15*0,50+5,15*(12,45+11,30)/2		63,731			
	VV		Součet		703,983			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)1					
257	K	632451494	Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za strojní přehlazení povrchu	m2	175,883	30,30	5 329,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451494						
	VV		166,99+1,40*0,375*2+1,00*0,375+5,15*1,45 "058 skladba P11 viz přílohy PD : D.1.1.7		175,883			
258	K	632451617X02	Potěr pískocementový stupňů a schodnic tl. 10 mm tř. C 30	m2	104,160	401,03	41 771,28	
	VV		skladba P5					
	VV		1,60*0,31*25*2 "056 072		24,800			
	VV		1,60*0,31*20*2*4 "153 156 253 256 353 356 453 456 553 556		79,360			
	VV		Součet		104,160			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.7 až D.1.1.12					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
259	K	634911365X03	Provedení dilatačních spar v betonové mazanině nebo potěru včetně řezání a dodání potřebného materiálu	m2	943,449	40,10	37 832,30	
	VV		166,99+1,40*0,375*2+1,00*0,375+5,15*1,45 "058 skladba P11 viz přílohy PD : D.1.1.6		175,883			
	VV		(3,325+26,60+0,25+0,40)*4,55+(3,325+26,60-0,10)*3,575+5,225*0,90		250,443			
	VV		4,825*3,375+37,475*2,80+34,50*3,40+35,15*4,725+10,725*0,425		409,156			
	VV		3,725*4,85+4,125*4,875		38,176			
	VV		5,55*0,50+5,55*(12,65+11,50)/2		69,791			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.c)1					
	VV		Součet		943,449			
260	K	635111232	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva drobného 0-4	m3	26,064	1 978,41	51 565,28	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/635111232					
	VV		31,825*3,875*0,03+38,425*16,45*0,03+36,95*3,775*0,03-3,325*3,90*0,03-3,225*4,075*0,03		26,064			
	VV		"viz přílohy PD : D.1.1.4					
261	K	635111241	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 8-16	m3	4,292	2 628,97	11 283,54	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/635111241					
	VV		(6,20+10,10+1,05+1,25+1,05+1,40+5,20+0,30+6,35+4,25+0,75+1,55+3,00+3,325)*0,50*0,15		3,433			
	VV		(4,75+0,75+1,05+1,25+1,05+2,60)*0,50*0,15		0,859			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.7					
	VV		Součet		4,292			
262	K	635111242	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32	m3	132,608	2 575,50	341 531,90	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/635111242					
	VV		31,825*3,875*0,15+38,425*16,45*0,15+36,95*3,775*0,15-3,325*3,90*0,15-3,225*4,075*0,15		130,319			
	VV		"viz přílohy PD : D.1.1.4					
	VV		(6,20+10,10+1,05+1,25+1,05+1,40+5,20+0,30+6,35+4,25+0,75+1,55+3,00+3,325)*0,50*0,08		1,831			
	VV		(4,75+0,75+1,05+1,25+1,05+2,60)*0,50*0,08		0,458			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.8					
	VV		Součet		132,608			
263	K	636311211X09	Kladení dlažby z betonových dlaždic do tmele flexibilního o rozměru dlažby 40x40 cm dle projektu architekta	m2	8,150	285,18	2 324,22	
	VV		6,95+1,95*0,50+0,90*0,25 "171.B skladba P6a viz přílohy PD : D.1.1.8		8,150			
264	M	592453221X10	dlažba plošná betonová 400 x 400 mm tl. 40 až 50 mm přírodní	m2	8,395	311,91	2 618,48	
	VV		8,15*1,03		8,395			
265	K	637121112	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm	m2	28,613	465,19	13 310,48	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637121112					
	VV		(6,20+10,10+1,05+1,25+1,05+1,40+5,20+0,30+6,35+4,25+0,75+1,55+3,00+3,325)*0,50		22,888			
	VV		(4,75+0,75+1,05+1,25+1,05+2,60)*0,50		5,725			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.8					
	VV		Součet		28,613			
266	K	637211134	Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 50 mm	m2	28,613	753,04	21 546,73	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637211134					
	VV		(6,20+10,10+1,05+1,25+1,05+1,40+5,20+0,30+6,35+4,25+0,75+1,55+3,00+3,325)*0,50		22,888			
	VV		(4,75+0,75+1,05+1,25+1,05+2,60)*0,50		5,725			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.8					
	VV		Součet		28,613			
267	K	637311131	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého	m	52,575	311,02	16 351,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637311131					
	VV		10,10+1,05+1,25+1,05+1,40+5,20+0,85+6,90+4,25+0,55+0,75+2,05+1,90+3,825+4,75+0,75		46,625			
	VV		1,05+1,25+1,05+2,60		5,950			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.8					
	VV		Součet		52,575			
268	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	6,000	1 301,12	7 806,72	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642944121					
	VV	1+2+3	"viz přílohy PD : D.1.1.31	6,000				
269	M	55331486	zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,000	1 818,00	1 818,00	CS ÚRS 2024 01
270	M	55331488	zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	5,000	1 853,64	9 268,20	CS ÚRS 2024 01
271	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	25,000	3 484,50	87 112,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642945111					
	VV	3+1+1	"viz přílohy PD : D.1.1.31	5,000				
	VV	10+5+2+1+1+1	"Z1 Z2 Z3 Z9 Z10 viz přílohy PD : D.1.1.31	20,000				
	VV	Součet		25,000				
272	M	55331573	zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 210-250mm rozměru 900/1970, 2100mm pro požární dřevěné dveře EW-C2 30 DP3	kus	4,000	3 448,85	13 795,40	CS ÚRS 2024 01
273	M	55331563	zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm pro požární dřevěné dveře EW-C2 30 DP3	kus	1,000	2 620,06	2 620,06	CS ÚRS 2024 01
D 8			Trubní vedení	73 358,84				
274	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	3,000	250,42	751,26	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310310					
	VV	3	"viz přílohy PD : D.1.1.4	3,000				
275	M	286112271X01	oblouk flexibilního drenážního potrubí PVC DN 150 mm	kus	3,000	222,79	668,37	
276	K	877310320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 150	kus	1,000	422,42	422,42	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310320					
	VV	1	"viz přílohy PD : D.1.1.4	1,000				
277	M	286112281X02	odbočka 45° flexibilního drenážního potrubí DN 150 mm	kus	1,000	222,79	222,79	CS ÚRS 2024 01
278	K	895270073X03	Kontrolní a čistící šachta plastová pro drenáže budov DN 400 mm hloubka šachty světlé hloubky 4 700 mm až 6 350 mm včetně poklopu a montáže	kus	10,000	7 129,40	71 294,00	
	VV	10	"viz přílohy PD : D.1.1.4	10,000				
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 059 852,93				
279	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	72,400	189,82	13 742,97	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916331112					
	VV	skladba P6						
	VV	(3,10+2,00*2)*8	"163.B 165.B 167.B 169.B 173.B 175.B 177.B 179.B	56,800				
	VV	1,35*2+1,50+2,15+1,70+2,30+5,25		15,600				
	VV	viz přílohy PD : D.1.1.8						
	VV	Součet		72,400				
280	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	73,000	106,94	7 806,62	CS ÚRS 2024 01
281	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	4,000	530,25	2 121,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935113111					
	VV	4,00	"Z37 viz příloha PD : D.1.1.31	4,000				
282	K	935923216	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpusti pro žlab šířky do 200 mm	kus	1,000	816,32	816,32	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935923216					
	VV	1	"Z37 viz příloha PD : D.1.1.31	1,000				
283	M	592284381Z37	žlab odvodňovací liniový DN 150 mm s litinovým krytem C250 z polymerbetonový s s integrovanou ochrannou pozinkovanou hranou a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433 v třídě zatížení C250 včetně vpusti s košem, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce délky 4,50 m dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z37	kus	1,000	3 119,11	3 119,11	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
284	K	941111322	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy přes 500 do 2 000 m2 zakrytého sítí	kus	1,000	4 215,26	4 215,26	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111322					
285	K	941211112	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž	m2	1 734,938	34,76	60 306,44	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211112					
VV			(32,75+2,80)*15,50+(4,70+9,05)*16,00+16,70*12,00+(3,20+4,875)*15,50+37,55*17,00			1 734,938		
VV			viz přílohy PD : D.1.1.8					
286	K	941211212	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek za každý den použití	m2	159 614,296	1,07	170 787,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211212					
VV			1734,938*92 "viz položka 941211112			159 614,296		
287	K	941211812	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž	m2	1 734,938	25,84	44 830,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211812					
VV			1734,938 "viz položka 941211112			1 734,938		
288	K	943121111	Lešení prostorové trubkové těžké pracovní nebo podpěrné bez podlah s provozním zatížením tř. 4 přes 200 do 300 kg/m2 výšky do 20 m montáž	m3	215,961	55,79	12 048,46	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943121111					
VV			(2,375*3,225+2,375*2,40)*14,70 "D5.2			196,383		
VV			0,70*3,125*8,95 "D5.1			19,578		
VV			Součet			215,961		
VV			viz přílohy PD : D.1.2.c)7					
289	K	943121211	Lešení prostorové trubkové těžké pracovní nebo podpěrné bez podlah s provozním zatížením tř. 4 přes 200 do 300 kg/m2 výšky do 20 m příplatek k ceně za každý den použití	m3	6 262,869	0,83	5 198,18	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943121211					
VV			215,961*29 "viz položka 943121111			6 262,869		
290	K	943121311	Odborná prohlídka lešení prostorového trubkového těžkého pracovního s podlahami výšky do 30 m s provozním zatížením tř. 4 a 5 přes 200 do 450 kg/m2, celkového objemu do 1 000 m3 nezakrytého	kus	1,000	891,18	891,18	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943121311					
291	K	943121811	Lešení prostorové trubkové těžké pracovní nebo podpěrné bez podlah s provozním zatížením tř. 4 přes 200 do 300 kg/m2 výšky do 20 m demontáž	m3	215,961	33,86	7 312,44	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943121811					
VV			215,961 "viz položka 943121111			215,961		
292	K	943221112	Lešení prostorové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 výšky přes 10 do 25 m montáž	m3	328,073	53,20	17 453,48	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943221112					
VV			2,375*3,05*20,70 "077 184 284 384 484 584			149,946		
VV			2,375*3,225*20,70 "078 185 285 385 485 585			158,549		
VV			0,70*3,125*8,95 "D5.1			19,578		
VV			Součet			328,073		
VV			viz přílohy PD : D.1.2.c)7					
293	K	943221212	Lešení prostorové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití	m3	6 786,890	1,07	7 261,97	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943221212					
VV			308,495*22			6 786,890		
294	K	943221812	Lešení prostorové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 výšky přes 10 do 25 m demontáž	m3	308,495	45,36	13 993,33	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943221812					
VV			2,375*3,05*20,70 "077 184 284 384 484 584			149,946		
VV			2,375*3,225*20,70 "078 185 285 385 485 585			158,549		
VV			Součet			308,495		
295	K	944611111	Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	1 734,938	4,46	7 737,82	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944611111 1734,938 "viz položka 941211112" 1 734,938								
296	K	944611211	Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	159 614,296	0,36	57 461,15	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944611211 1734,938*92 "viz položka 941211112" 159 614,296								
297	K	944611811	Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken demontáž	m2	1 734,938	3,56	6 176,38	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944611811 1734,938 "viz položka 941211112" 1 734,938								
298	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	3 191,010	40,10	127 959,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111 16,38+3,36+11,78+11,47+12,07+23,97+10,87+166,99+20,60+27,80+14,06+9,31+6,21+24,82+16,20 375,890 13,95+28,80+20,60+19,00+2,85+4,92+23,97+7,76+12,58+10,47+21,24 166,140 viz přílohy PD : D.1.1.7 VV Mezisoučet 542,030 VV 557,61-7,93-7,65-542,030 0,000 VV 32,00+23,07+42,96+23,82+10,50+23,07+11,38+12,15+3,47+9,91+5,73+5,73+21,20+6,86+5,74+21,20 258,790 VV 6,86+5,75+21,20+6,86+5,74+25,37+6,86+5,74+29,19+6,95+5,74+21,20+6,86+5,74+21,20+6,86+5,74 193,860 VV 21,20+6,86+5,74+25,37+6,86+5,74+32,68+5,07+5,31+14,60*1,25 133,080 VV viz přílohy PD : D.1.1.8 VV Mezisoučet 585,730 VV 583,23-7,93-7,65-567,650 0,000 VV Mezisoučet 0,000 VV 32,74+23,07+42,96+23,82+10,50+23,07+23,97+1,80+1,80+9,79+5,73+5,73+21,20+5,74+21,20+5,74 258,860 VV 21,20+5,74+25,37+5,74+29,19+5,74+21,20+5,74+21,20+5,74+25,37+5,74+48,75+4,23 257,890 VV 4,64+4,53+4,73+2,55+1,45+1,65 19,550 VV viz přílohy PD : D.1.1.9 VV Mezisoučet 536,300 VV 536,97-7,93-7,65-521,390 0,000 VV Mezisoučet 0,000 VV 32,74+23,07+42,96+23,82+10,50+23,07+23,97+1,80+1,80+9,79+5,73+5,73+21,20+5,74+21,20+5,74 258,860 VV 21,20+5,74+25,03+5,74+29,19+5,74+21,20+5,74+21,20+5,74+25,03+5,74+48,75+4,23 257,210 VV 4,64+5,24+2,53+6,60+2,45 21,460 VV viz přílohy PD : D.1.1.10 VV Mezisoučet 537,530 VV 536,29-7,93+7,65-536,010 0,000 VV Mezisoučet 0,000 VV 32,74+23,07+45,58+23,82+10,50+23,07+23,97+1,80+1,80+9,79+5,73+5,73+21,20+5,74+21,20+5,74 261,480 VV 21,20+5,74+25,37+5,74+27,42+4,88+21,20+5,74+21,20+5,74+21,20+5,74+25,37+5,74+48,75+4,23+4,64 259,900 VV 3,92+9,98+3,02 16,920 VV viz přílohy PD : D.1.1.11 VV Mezisoučet 538,300 VV 32,74+23,07+45,58+23,82+10,50+23,07+23,97+1,80+1,80+9,79+5,73+5,73+21,20+5,74+21,20+5,74 261,480 VV 21,20+5,74+25,03+5,74+27,42+4,85+21,20+5,74+21,20+5,74+25,03+5,74+4,53+2,55+4,73+1,55+1,65 189,640 VV viz přílohy PD : D.1.1.12 VV Mezisoučet 451,120 VV 478,63-7,93-7,65-463,050 0,000 VV Součet 3 191,010								
299	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	14,600	77,80	1 135,88	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101112 14,60*1,00 "591 viz přílohy PD : D.1.1.12" 14,600								
300	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	3 883,652	49,01	190 337,78	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		30,175*3,65+37,075*10,775+34,25*3,825 "viz přílohy PD : D.1.1.7		640,628			
	VV		26,975*1,75+30,175*1,90+37,075*10,775+34,25*3,825 "viz přílohy PD : D.1.1.8		635,028			
	VV		26,975*1,75+30,175*1,90+38,65*10,775+34,25*3,825 "viz přílohy PD : D.1.1.9		651,999			
	VV		26,975*1,75+30,175*1,90+38,65*10,775+34,25*3,825 "viz přílohy PD : D.1.1.10		651,999			
	VV		26,975*1,75+30,175*1,90+38,65*10,775+34,25*3,825 "viz přílohy PD : D.1.1.11		651,999			
	VV		26,975*1,75+30,175*1,90+38,65*10,775+34,25*3,825 "viz přílohy PD : D.1.1.12		651,999			
	VV		Součet		3 883,652			
301	K	953321113	Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 40 do 50 mm	m2	159,294	313,69	49 968,93	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953321113					
	VV		12,175*15,625+0,40*0,60*2+0,40*0,325*2*4-2,40*2,675*4-2,40*2,825		159,294			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.8 až D.1.1.12					
302	K	953332217Z48	Dilatace ve stěnové a stropní konstrukci - vnitřní dilatační spára mezi stěnami stropem objektu a výtahovou šachtou (průchozí výtah) - rovná spára šířka spáry 25 mm včetně objektivě stěnové dilatační lišty vnitřní k dodatečnému osazení přes spáru materiál hliník barva stříbrná povrchová úprava eloxovaná šířky 90 mm a montáže dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z48	m	13,525	276,26	3 736,42	
	VV		13,525 "Z48 viz přílohy PD : D.1.1.31		13,525			
303	K	953332218Z49	Dilatace ve stěnové a stropní konstrukci - vnitřní dilatační spára mezi stěnami stropem objektu a výtahovou šachtou (průchozí výtah) - rovná spára šířka spáry 25 mm včetně objektivě stěnové dilatační lišty vnitřní k dodatečnému osazení přes spáru rohové provedení materiál hliník barva stříbrná povrchová úprava eloxovaná šířky 90 mm a montáže dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z49	m	27,775	285,18	7 920,87	
	VV		27,775 "Z49 viz přílohy PD : D.1.1.31		27,775			
304	K	953332219Z50	Dilatace ve stěnové a stropní konstrukci - vnitřní dilatační spára mezi stěnami stropem objektu a výtahovou šachtou (neprůchozí výtah) - rovná spára šířka spáry 25 mm včetně objektivě stěnové dilatační lišty vnitřní k dodatečnému osazení přes spáru materiál hliník barva stříbrná povrchová úprava eloxovaná šířky 90 mm a montáže dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z50	m	13,525	276,26	3 736,42	
	VV		13,525 "Z50 viz přílohy PD : D.1.1.31		13,525			
305	K	953332220Z51	Dilatace ve stěnové a stropní konstrukci - vnitřní dilatační spára mezi stěnami stropem objektu a výtahovou šachtou (neprůchozí výtah) - rovná spára šířka spáry 25 mm včetně objektivě stěnové dilatační lišty vnitřní k dodatečnému osazení přes spáru rohové provedení materiál hliník barva stříbrná povrchová úprava eloxovaná šířky 90 mm a montáže dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z51	m	27,775	285,18	7 920,87	
	VV		27,775 "Z51 viz přílohy PD : D.1.1.31		27,775			
306	K	953332221Z52	Dilatace ve stěnové a stropní konstrukci - vnitřní dilatační spára ve stropní a stěnové konstrukci mezi stávajícím objektem B a novým objektem D - rohová spára šířka spáry 50 mm včetně objektivě stěnové dilatační lišty vnitřní k dodatečnému osazení přes spáru rohové provedení materiál hliník barva stříbrná povrchová úprava eloxovaná šířky 90 mm a montáže dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z52	m	42,550	445,59	18 959,85	
	VV		42,55 "Z52 viz přílohy PD : D.1.1.31		42,550			
307	K	953332222Z53	Dilatace ve stěnové a podlahové konstrukci - vnitřní dilatační spára ve stropní a podlahové konstrukci mezi stávajícím objektem B a novým objektem D rohová spára - rohová spára šířka spáry 50 mm včetně dilatačního profilu AL a elastické vložky určeného pro osazení do podlahy kryté zátěžovou povlakovou krytinou osazovací výška profilu 50 mm materiál nosný profil hliníková slitina děrovaný elastická vložka odolná proti UV záření, povětrnosti, teplotě -30°C až +120°C, odolná proti působení olejů, kyselin, živc a montáže dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z53	m	15,500	1 292,20	20 029,10	
	VV		15,50 "Z53 viz přílohy PD : D.1.1.31		15,500			
308	K	953332223Z54	Dilatace ve stěnové a stropní konstrukci - vnitřní dilatační spára ve stropní a stěnové konstrukci mezi stávajícím objektem B a novým objektem D - rohová spára šířka spáry 50 mm včetně objektivě stěnové dilatační lišty vnitřní k dodatečnému osazení přes spáru rohové provedení materiál hliník barva stříbrná povrchová úprava eloxovaná šířky 90 mm a montáže dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z54	m	42,550	445,59	18 959,85	
	VV		42,55 "Z54 viz přílohy PD : D.1.1.31		42,550			
309	K	953511119	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 160, 180 nebo 200 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 12 x D12	kus	24,000	11 317,93	271 630,32	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953511119					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3*4+3*4 "viz přílohy PD : D.1.2.c)21		24,000			
310	K	953511121	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 160, 180 nebo 200 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 14 x D12	kus	150,000	12 387,34	1 858 101,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953511121					
	VV		2+16+3+16+2 "viz přílohy PD : D.1.2.c)3		39,000			
	VV		2+16+3+16 "viz přílohy PD : D.1.2.c)4		37,000			
	VV		2+16+3+16 "viz přílohy PD : D.1.2.c)5		37,000			
	VV		2+16+3+16 "viz přílohy PD : D.1.2.c)6		37,000			
	VV		Součet		150,000			
311	K	953611111	Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný a zvukově izolační mezi podestou a stěnou s armokošem	kus	176,000	9 179,11	1 615 523,36	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953611111					
	VV		88*2 "SCH1 SCH2 viz přílohy PD : D.1.2.c)17		176,000			
312	K	953611211	Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku zvukově izolační mezi schody a stěnou - dilatační spárová deska, dl. 1 m	kus	226,700	568,57	128 894,82	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953611211					
	VV		113,35*2 "SCH1 SCH2 viz přílohy PD : D.1.2.c)17		226,700			
313	K	953943124	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 15 do 30 kg/kus	kus	11,000	490,15	5 391,65	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953943124					
	VV		11 "K1 viz přílohy PD : D.1.2.c)18		11,000			
314	M	553960001K1	kování K1 plech P6 350 mm x 350 mm s kotvením	kus	11,000	490,15	5 391,65	
315	K	953943125	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 30 do 120 kg/kus	kus	1,000	643,43	643,43	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953943125					
	VV		1 "Z47 viz přílohy PD : D.1.1.31		1,000			
316	M	553470581Z47	Zakrytí anglického betonového dvorku lisovaným roštem rozteč oka 33 x 33 mm nosný pásek 30 x 3 mm lemovaný páskem 30 x 2 mm s osazovacím rámem z profilu L 35 x 35 x 5 mm žárově zinkovaným včetně ocelového profilu U 140 žárově zinkovaným, kotvení, výrobní dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle návrhu architekta a dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z47	kus	1,000	5 792,64	5 792,64	
317	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	76,000	180,91	13 749,16	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953943211					
	VV		30+43+3 "viz přílohy PD : D.1.3.1a)		76,000			
318	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE s hasicí schopností 27A (144 B,C)	kus	30,000	998,12	29 943,60	CS ÚRS 2024 01
319	M	449321151	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE s hasicí schopností 21A	kus	43,000	1 122,88	48 283,84	
320	M	449322121	přístroj hasicí ruční sněhový KS 5 BG s hasicí schopností 113B 6/6 =1	kus	3,000	2 495,29	7 485,87	
321	K	953991105Z24	Montáž chrániče rohů nástěnného výšky do 1 200 mm upevněného šrouby	kus	93,000	891,18	82 879,74	
	VV		93 "Z24 viz příloha PD : D.1.1.31		93,000			
322	M	590541751Z24	chrániče rohů 51 mm s hliníkovým držákem nárazuvzdorný ochrana proti těžkým nárazům šířka 51 mm výška 1 200 mm dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z24	kus	93,000	891,18	82 879,74	
323	K	953966121	Montáž ochranných prvků stěn do zdravotnických zařízení antibakteriálních pomocí hmoždinek madlo a svodidlo	m	433,900	746,80	324 036,52	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953966121					
	VV		239,80+3,80+19,60+148,20+22,50 "Z19 Z20 Z21 Z22 Z23 viz příloha PD : D.1.1.31		433,900			
324	M	590541761Z19	Nárazová lišta nástěnná bílá plochá profilová lišta vysoká 152 mm materiál nerezová ocel, pryž barva bílá dle projektu interiéru (architekt) a dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z19	m	239,800	891,18	213 704,96	
325	M	590541771Z20	Nárazová lišta nástěnná béžová plochá profilová lišta vysoká 152 mm materiál nerezová ocel, pryž barva béžová dle projektu interiéru (architekt) a dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z20	m	3,800	891,18	3 386,48	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
326	M	553430561Z21	Madlo s nárazovou lištou (bílá) madlo z masivního dřeva o průměru 40 mm s příslušenstvím z nerezové oceli ochranná lišta 127 mm se zakřiveným krytem přes souvislý hliníkový držák barevnost dub přírodní nárazová lišta 949 Tan Bark LVR 86 dle projektu interiéru (architekt) a dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z21	m	19,600	891,18	17 467,13	
327	M	553430571Z22	Madlo s nárazovou lištou (béžová) madlo z masivního dřeva o průměru 40 mm s příslušenstvím z nerezové oceli ochranná lišta 127 mm se zakřiveným krytem přes souvislý hliníkový držák barevnost dub přírodní nárazová lišta 949 Tan Bark LVR 40 dle projektu interiéru (architekt) a dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z22	m	148,200	891,18	132 072,88	
328	M	553430581Z23	Madlo samostané z masivního dřeva o průměru 40 mm s příslušenstvím z nerezové oceli barva dub přírodní dle projektu interiéru (architekt) a dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z23	m	22,500	891,18	20 051,55	
329	K	953992103	Montáž chrániče stěn samolepicího pěnového	m2	69,000	292,31	20 169,39	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953992103 57,50+11,50 "Z25 Z26 viz příloha PD : D.1.1.31			69,000			
330	M	590521111Z25	Ochranný dekorativní obklad stěny v dřevodekoru dekor přírodní dub dvě části šířka 1 150 a 1 550 mm výška 840 mm dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z25	m2	57,500	2 227,94	128 106,55	
331	M	590521121Z26	Nástěnný obklad s fototiskem šířka 4 125 mm a 3 150 mm výška 2 450 mm dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z26	m2	11,500	2 227,94	25 621,31	
332	K	953993311	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí	kus	252,000	48,57	12 239,64	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953993311 252 "viz přílohy PD : D.1.3.1a)			252,000			
333	M	283201121PZ	Sada výstražných a bezpečnostních tabulek samolepicích PVC velikost 150 mm x100 mm - 10 ks velikost 150 mm x 150 mm - 116 ks velikost 200 mm x 100 mm - 120 ks velikost 150 mm x 200 mm - 6 ks dle přílohy PD : D.1.3.1a)	sada	1,000	8 911,75	8 911,75	
334	K	973042241	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm	kus	10,000	403,70	4 037,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973042241 1 "1.NP viz přílohy PD : D.1.1.8 1 "2.NP viz přílohy PD : D.1.1.9 3 "3.NP viz přílohy PD : D.1.1.10 3 "4.NP viz přílohy PD : D.1.1.11 2 "5.NP viz přílohy PD : D.1.1.12 Součet			1,000 1,000 3,000 3,000 2,000 10,000			
335	K	98900X101	Drobné stavební přípomoce v rámci dokončovacích úprav, řezání, vyspravení stávajících konstrukcí a ostatní stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokončení díla	hod	300,000	178,24	53 472,00	
336	M	55399901X102	drobný blíže nespecifikovaný spojovací materiál s povrchovou úpravou žárovým pozinkováním nutný k řádnému dokončení díla	kg	120,000	49,01	5 881,20	
337	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	1 734,938	8,91	15 458,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993111111						
338	K	993111119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m2	8 674,690	0,89	7 720,47	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993111119 1734,938*5			8 674,690			
339	K	993121211	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového těžkého, na vzdálenost do 10 km	m3	544,034	8,91	4 847,34	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993121211 215,961+328,073			544,034			
340	K	993121219	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového těžkého, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m3	2 720,170	4,46	12 131,96	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993121219 544,034*5			2 720,170			
D	997		Přesun sutě				31 395,45	
341	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	9,704	998,12	9 685,76	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013115						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
342	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,704	270,92	2 629,01	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
343	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	77,632	11,85	919,94	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
VV			9,704*8			77,632		
344	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	9,704	1 871,47	18 160,74	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013602					
D 998			Přesun hmot			2 281 538,17		
345	K	998012023	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	8 533,900	267,35	2 281 538,17	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998012023					
VV			9906,704-2,436-1370,368			8 533,900		
D PSV			Práce a dodávky PSV			34 593 714,89		
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			1 293 504,27		
346	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	719,314	11,32	8 142,63	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001					
VV			ZD1					
VV			(3,325+26,60+0,25)*4,15+(3,325+26,60-0,10)*3,575+4,425*4,75			252,869		
VV			(3,225-0,50+34,35)*(10,275+0,25-4,15-3,575)+34,35*7,70+0,55*3,80			370,395		
VV			(3,325+26,60+0,25)*0,25+3,90*0,25+(4,30+4,325)*0,25+14,10*0,25+34,35*0,25+4,075*0,25			23,806		
VV			(2,775+3,35)*2*0,25+(2,775+3,525)*2*0,25			6,213		
VV			5,15*0,50+5,15*(12,45+11,30)/2			63,731		
VV			viz přílohy PD : D.1.2.c)1					
VV			1,15*2,00			2,300		
VV			"viz přílohy PD : D.1.1.7					
VV			Součet			719,314		
347	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	655,188	24,51	16 058,66	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112001					
VV			(37,30+17,75)*2*4,50+(37,80+0,25+18,25)*2*0,35+(3,325+4,05)*2*1,50+(3,225+4,075)*2*1,30			575,965		
VV			0,55*1,95*2+1,00			3,145		
VV			3,65*(4,85+4,05)/2*2+(12,45-3,65+11,30-3,65)*(4,05+1,25)/2			76,078		
VV			Součet			655,188		
VV			viz přílohy PD : D.1.1.7					
348	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,514	52 579,35	27 025,79	CS ÚRS 2024 01
VV			719,314*0,00035+655,188*0,00040			0,514		
349	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	1 438,628	116,74	167 945,43	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559					
VV			719,314*2			1 438,628		
VV			"viz položka 711111001					
350	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	1 310,376	120,31	157 651,34	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711142559					
VV			655,188*2			1 310,376		
VV			"viz položka 711122131					
351	M	62857040	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z hliníkové fólie a skleněné rohože s jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu se stanoveným součinitelem difuze radonu tl 4,0mm	m2	1 613,437	138,13	222 864,05	CS ÚRS 2024 01
VV			719,314*1,15+655,188*1,20			1 613,437		

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
352	M		62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu se stanoveným součinitelem difuze radonu tl 5,0mm	m2	1 613,437	160,41	258 811,43	CS ÚRS 2024 01
353	K		711161173	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše vodorovné V z nopové fólie	m2	27,171	47,59	1 293,07	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161173					
			VV	(3,325+26,60+0,25)*0,25+3,90*0,25+(4,30+4,325)*0,25+14,10*0,25+34,35*0,25+4,075*0,25		23,806			
			VV	viz přílohy PD : D.1.2.c)1					
			VV	2,235*0,350+1,75*0,35+1,629*0,35+1,75*0,35+2,25*0,35		3,365			
			VV	viz přílohy PD : D.1.1.8 a D.1.1.20					
			VV	Součet		27,171			
354	K		711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie	m2	533,128	59,71	31 833,07	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161273					
			VV	(37,55*2+18,25)*4,25+(3,625+4,65*2)*1,50+(3,525+4,675)*2*1,30		437,445			
			VV	3,65*(4,85+4,05)/2*2+(12,45-3,65+11,30-3,65)*(4,05+1,25)/2		76,078			
			VV	viz přílohy PD : D.1.1.7					
			VV	2,235*1,10+1,75*1,10+1,629*1,10+1,75*1,10+2,25*1,10+(1,15*2+2,00)*2,10		19,605			
			VV	viz přílohy PD : D.1.1.7					
			VV	Součet		533,128			
355	M		28323010	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm	m2	671,000	78,42	52 619,82	CS ÚRS 2024 01
			VV	27,171*1,15+533,128*1,20		671,000			
356	K		711161384	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou	m	121,900	98,03	11 949,86	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161384					
			VV	37,55*2+18,25+0,25*2+12,45+11,30+1,15*2+2,00		121,900			
			VV	viz přílohy PD : D.1.1.7					
357	K		711199091X01	Příplatek k montáži izolace proti zemní vlhkosti nátěrem a pásy NAIP montáž a dodání všech systémových doplňkových prvků, lišt a příslušenství opracování prostupů nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce	m2	1 374,502	31,19	42 870,72	
			VV	719,314 "viz položka 711111001		719,314			
			VV	655,188 "viz položka 711112001		655,188			
			VV	Součet		1 374,502			
358	K		711411001	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	429,094	13,46	5 775,61	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711411001					
			VV	250,690 "skladba P2 viz položka 776241121		250,690			
			VV	178,404 "skladba P3 viz položka 776241121		178,404			
			VV	Součet		429,094			
359	K		711412001	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	179,231	26,29	4 711,98	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711412001					
			VV	382,80*0,275 "viz položka 776421111		105,270			
			VV	(263,50+5,45)*0,275 "viz položka 776421111		73,961			
			VV	Součet		179,231			
360	M		11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,222	52 579,35	11 672,62	CS ÚRS 2024 01
			VV	429,094*0,00035+179,231*0,0004		0,222			
361	K		711441559	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	429,094	114,96	49 328,65	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711441559					
			VV	250,690 "skladba P2 viz položka 776241121		250,690			
			VV	178,404 "skladba P3 viz položka 776241121		178,404			
			VV	Součet		429,094			
362	K		711442559	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	179,231	145,26	26 035,10	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711442559					
			VV	382,80*0,275 "viz položka 776421111		105,270			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	(263,50+5,45)*0,275				73,961	
		VV	Součet				179,231	
363	M	62833158	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné tkaniny typu G200, s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm	m2	708,535	154,17	109 234,84	CS ÚRS 2024 01
		VV	429,094*1,15+179,231*1,20				708,535	
364	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná	m2	27,171	56,95	1 547,39	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491172					
		VV	(3,325+26,60+0,25)*0,25+3,90*0,25+(4,30+4,325)*0,25+14,10*0,25+34,35*0,25+4,075*0,25				23,806	
		VV	viz přílohy PD : D.1.2.c)1					
		VV	2,235*0,350+1,75*0,35+1,629*0,35+1,75*0,35+2,25*0,35				3,365	
		VV	viz přílohy PD : D.1.1.8 a D.1.1.20					
		VV	Součet				27,171	
365	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná	m2	533,128	75,75	40 384,45	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491272					
		VV	(37,55*2+18,25)*4,25+(3,625+4,65*2)*1,50+(3,525+4,675)*2*1,30				437,445	
		VV	3,65*(4,85+4,05)/2*2+(12,45-3,65+11,30-3,65)*(4,05+1,25)/2				76,078	
		VV	viz přílohy PD : D.1.1.7					
		VV	2,235*1,10+1,75*1,10+1,629*1,10+1,75*1,10+2,25*1,10+(1,15*2+2,00)*2,10				19,605	
		VV	viz přílohy PD : D.1.1.7					
		VV	Součet				533,128	
366	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	644,344	24,95	16 076,38	CS ÚRS 2024 01
		VV	(27,171+533,128)*1,15				644,344	
367	K	711499192X06	Příplatek k montáži izolace proti povrchové vodě pásy přitavením NAIP montáž a dodání všech systémových doplňkových prvků, lišt a příslušenství opracování prostupů a dilatačních spar nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce	m2	608,325	31,19	18 973,66	
		VV	429,094+179,231 "viz položka 711411001 711412001				608,325	
368	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	24,008	445,59	10 697,72	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711103					
	D	712	Povlakové krytiny				935 642,04	
369	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	606,008	13,63	8 259,89	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712311101					
		VV	4,30*14,10 "591 viz přílohy PD : D.1.1.8				60,630	
		VV	3,15*3,60+26,45*3,65+30,15*1,70+33,55*8,075+30,15*3,825 "viz přílohy PD : D.1.1.				545,378	
		VV	Součet				606,008	
370	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	606,008	120,31	72 908,82	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559					
		VV	606,008 "viz položka 712311101				606,008	
371	K	712341715	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus	4,000	534,71	2 138,84	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341715					
		VV	2 "591 viz přílohy PD : D.1.1.8				2,000	
		VV	2 "viz přílohy PD : D.1.1.				2,000	
		VV	Součet				4,000	
372	K	712341720	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou hranatý průřez, vnitřní plochy přes 0,25 m2 do 0,75 m2	kus	3,000	2 593,32	7 779,96	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341720					
		VV	3 "viz přílohy PD : D.1.1.				3,000	

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
373	K	712363544	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole	m2	28,250	229,92	6 495,24	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363544					
		VV	4,55*14,60+(4,30*2+14,10)*0,10+14,60*0,40		74,540			
		VV	-8,74-37,55 "viz položky 712363545 712363546		-46,290			
		VV	Součet		28,250			
		VV	591 viz přílohy PD : D.1.1.11					
374	K	712363545	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole	m2	8,740	315,48	2 757,30	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363545					
		VV	(14,60-5,00*2)*1,90 "viz přílohy PD : D.1.1.9		8,740			
375	K	712363546	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové pole	m2	37,550	400,14	15 025,26	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363546					
		VV	4,55*3,50*2+1,50*1,90*2 "viz přílohy PD : D.1.1.9		37,550			
376	M	283430211X01	<i>fólie hydroizolační střešní PVC-P pod zatěžovací vrstvy dlouhodobě odolná UV záření s nosnou vložkou ze skelné rohože barva F 91 světle šedá horkovzdušně svařovaná tl 1,5 mm</i>	m2	85,721	207,94	17 824,82	
		VV	74,54*1,15 "viz položky 712363544		85,721			
377	K	712363604	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole	m2	507,389	266,46	135 198,87	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363604					
		VV	27,60*1,75+30,90*1,90+34,60*10,95+31,30*3,825		605,603			
		VV	-167,925-130,40 "viz položky 712363605 712363606		-298,325			
		VV	(2,85+7,90+3,60+0,55+5,35+26,15+3,65+0,075)*1,05+(3,625+3,65+0,625)*0,32+(2,875+2,65)*0,75		59,303			
		VV	(3,475+3,325)*0,61+(3,475+3,325)*0,32+(9,025+0,625+1,75*2)*1,05+(0,075+3,825+29,85)*1,05		55,569			
		VV	(1,95+1,10)*2*1,15+(2,85+0,95)*2*1,15*2+(3,85+0,95)*2*1,15+(3,35+0,95)*2*1,15		45,425			
		VV	(1,60+0,95)*2*1,15*2+(2,20+1,15)*2*1,15+(1,40+1,025)*2*1,15		25,013			
		VV	(0,625+1,30)*2*1,15+(0,625+0,975)*2*1,15+(1,76+1,15)*2*1,15		14,801			
		VV	Součet		507,389			
		VV	viz přílohy PD : D.1.1.13					
378	K	712363605	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole	m2	167,925	381,42	64 049,95	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363605					
		VV	(38,75-8,50*2)*3,50*2+(18,25-5,00*2)*1,90 "viz příloha PD : D.1.1.		167,925			
379	K	712363606	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové pole	m2	130,400	497,28	64 845,31	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363606					
		VV	8,50*3,50*4+1,50*1,90*4 "viz příloha PD : D.1.1.		130,400			
380	M	283220621PS	<i>fólie hydroizolační střešní PVC-P mechanicky kotvená vyztužená polyesterovou tkaninou se zvýšenou požární odolností BROOF (t3) barva šedá matová tl. 1,8 mm</i>	m2	926,571	227,75	211 026,55	
		VV	(507,389+167,925+130,400)*1,15 "viz položky 712363604 712363605 712363606		926,571			
381	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	66,430	46,61	3 096,30	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712391171					
		VV	4,55*14,60 "591 viz přílohy PD : D.1.1.11		66,430			
382	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	66,430	56,95	3 783,19	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712391172					
		VV	4,55*14,60 "591 viz přílohy PD : D.1.1.11		66,430			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
383	K	712811101	Provedení povlakové krytiny střež samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střežy, nátěrem penetračním	m2	256,719	15,06	3 866,19	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712811101					
		VV	14,10*0,50 "591 viz přílohy PD : D.1.1.8		7,050			
		VV	(3,15+8,30+3,60+0,25+5,35+26,45+3,65+0,175+1,225+6,275+30,15+3,825+0,175)*1,325		122,662			
		VV	(3,525+3,55)*0,875+(3,525+3,55)*0,45+(3,225+3,375)*0,875+(3,225+3,375)*0,45		18,119			
		VV	(34,05+17,25)*2*0,25+3,60*0,25+1,45*0,75+(1,45+0,75)*2*1,225+(2,50*0,60+(2,50+0,60)*2*1,225)*2		51,218			
		VV	1,85*0,80+(1,85+0,80)*2*1,225+1,55*0,50+(1,55+0,50)*2*1,225+3,50*0,60+(3,50+0,60)*2*1,225		25,915			
		VV	3,00*0,60+(3,00+0,60)*2*1,225+1,425*0,60+(1,325+1,425+0,60+0,35)*1,225+1,15*0,60		16,698			
		VV	(1,15+0,60)*2*1,225+0,60*0,75+(0,60+0,75)*1,225+0,75*0,10+0,60*1,00+1,725*0,80		8,446			
		VV	(1,725*2+1,00+0,80)*1,225+1,80*0,10		6,611			
		VV	viz přílohy PD : D.1.1.14					
		VV	Součet		256,719			
384	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,315	52 579,35	16 562,50	CS ÚRS 2024 01
		VV	606,008*0,00035+256,719*0,0004		0,315			
385	K	712831101	Provedení povlakové krytiny střež samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střežy, AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	16,220	25,84	419,12	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712831101					
		VV	((4,30*2+14,10)*0,10+14,60*0,40)*2 "591 viz přílohy PD : D.1.1.11		16,220			
386	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	171,442	24,95	4 277,48	CS ÚRS 2024 01
		VV	(66,430*2+16,220)*1,15		171,442			
387	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střež samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střežy, NAIP	m2	256,719	158,63	40 723,33	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712841559					
		VV	256,719 "viz položka 712811101		256,719			
388	M	62856010	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 3,5mm	m2	1 004,972	160,41	161 207,56	CS ÚRS 2024 01
		VV	606,008*1,15+256,719*1,20		1 004,972			
389	K	712960000X02	Příplatek k povlakovým krytinám střešní systém ploché střežy s fólií PVC-P opracování detailů, dodání všech doplňků nutných k řádnému dokončení dle vybraného výrobce včetně montáže	m2	680,143	54,46	37 040,59	
		VV	4,55*14,60+(4,30*2+14,10)*0,10+14,60*0,40 "591 viz přílohy PD : D.1.1.11		74,540			
		VV	605,603 "viz položky 712363604		605,603			
		VV	Součet		680,143			
390	K	712965701X03	Provedení povlakové krytiny střež fóliemi zesílení barevnou fólií rš 500 mm s protiskluzným povrchem přilepenou v plné ploše součást dodávky střešního systému přilepení včetně dodání fólie	m	300,000	108,92	32 676,00	
		VV	300,00 "přístup k zařízení při revizi a údržbě viz přílohy PD : D.1.1.14		300,000			
391	K	712998213PP1	Provedení povlakové krytiny střež hranatý pojistný přepad PP1 součást dodávka střešního systému chříč hranatý 100 x 300 mm s integrovanou PVC manžetou materiál chříče PVC barva bílá integrovaná PVC manžeta (hydroizolační fólie na bázi PVC) 500 x 500 mm bez vyhřívání délka 1 000 mm včetně montáže	kus	4,000	2 475,49	9 901,96	
		VV	4 "PP1 viz přílohy PD : D.1.1.14		4,000			
392	K	712999004X04	Provedení povlakové krytiny střež zesílení v místě přístupového výlezu na střež roznášecím plechem tl. 3 mm položení mezi fólie včetně dodání plechu	m2	1,500	495,10	742,65	
		VV	1,50 "viz přílohy PD : D.1.1.14		1,500			
393	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	8,973	1 452,62	13 034,36	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712103					
	D	713	Izolace tepelné				3 086 881,48	
394	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	2 428,348	46,07	111 873,99	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111					
		VV	1964,819 "skladba P1 viz položka 776241121		1 964,819			
		VV	178,404 "skladba P3 viz položka 776241121		178,404			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		2 143,223			
	VV		250,690 "skladba P2 viz položka 776241121		250,690			
	VV		34,435 "skladba P4 viz položka 771574493X02		34,435			
	VV		Součet		2 428,348			
395	M	28372301	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 20mm	m2	2 250,384	21,39	48 135,71	CS ÚRS 2024 01
	VV		2143,223*1,05		2 250,384			
396	M	283766001X07	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku $\lambda D = 0,044$ W/mK EPS-T tl. 15 mm	m2	263,225	16,93	4 456,40	
	VV		250,690*1,05		263,225			
397	M	283723271X08	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl. 10mm	m2	36,157	13,37	483,42	
	VV		34,435*1,05		36,157			
398	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	210,578	69,33	14 599,37	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121121					
	VV		34,695 "skladba P10 viz položka 771574493X02		34,695			
	VV		175,883 "skladba P11 viz položka 631311234		175,883			
	VV		Součet		210,578			
399	M	283766031X10	deska polystyrenová s příměsí grafitu EPS 150 $\lambda=0,030$ W/m.K tl. 80 mm	m2	36,430	114,07	4 155,57	
	VV		34,695*1,05		36,430			
400	M	28376416	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 40mm	m2	184,677	106,94	19 749,36	CS ÚRS 2024 01
	VV		175,883*1,05		184,677			
401	M	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	184,677	133,68	24 687,62	CS ÚRS 2024 01
	VV		175,883*1,05		184,677			
402	K	713121141X09	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně třívrstvá	m2	324,651	86,44	28 062,83	
	VV		202,988 "skladba P8 viz položka 771574493X02		202,988			
	VV		1,60*1,165+3,45*6,95 "056 072		25,842			
	VV		95,821 "skladba P9 viz položka 771574493X02		95,821			
	VV		Součet		324,651			
403	M	283766011X11	deska polystyrenová s příměsí grafitu EPS 150 $\lambda=0,030$ W/m.K tl. 30 mm	m2	340,884	42,78	14 583,02	
	VV		(202,988+25,842+95,821)*1,05		340,884			
404	M	283766021X12	deska polystyrenová s příměsí grafitu EPS 150 $\lambda=0,030$ W/m.K tl. 70 mm	m2	718,197	99,81	71 683,24	
	VV		((202,988+25,842+95,821)*2+34,695)*1,05		718,197			
405	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně	m	4 180,140	18,80	78 586,63	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121211					
	VV		(4,525+2,85+2,75+0,15)*2*3+(1,35+2,40)*2*3+(2,675+4,325)*2*3 "051 052 053		126,150			
	VV		(3,45+3,325)*2*3+(3,45+3,50)*2*3+(1,60+1,165)*2*3+(1,60+6,95)*2*3 "054 055 056 057		150,240			
	VV		(15,25+6,325+7,325)*2*3 "058		173,400			
	VV		(4,00+5,15)*2*3+(4,00+6,95)*2*3+(4,60+3,075+0,90+1,20)*2+(2,725+3,60)*2*3 "059 060 061 062		178,100			
	VV		(1,75+3,60)*2*3+(8,85+2,85)*2*3+(4,60+3,60)*2*3+(4,00+6,95)*2*3 "063 064 065 067		217,200			
	VV		(4,60+3,125+1,20+0,90)*2*3 "066		58,950			
	VV		(4,00+5,15)*2*3+(2,675+5,15)*2*3+(1,20+2,40)*2*3 "068 069 070		123,450			
	VV		(1,875+2,625)*2*3+(3,45+6,95)*2*3+(2,825+2,80+0,15)*2*3 "071 072 073		124,050			
	VV		(3,675+3,425+0,125)*2*3+(3,675+2,85)*2*3+(2,95+1,45+7,20)*2*3 "074 075 076		152,100			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.6					
	VV		Mezisoučet		1 303,640			
	VV		(0,65+3,15+0,225+2,675+2,85+5,45+0,05+0,15+0,20)*2 "151		30,800			
	VV		(22,775+2,85+5,075+0,30*2*2+0,05*2)*2 "154		64,000			
	VV		(3,975+2,85+0,15+0,05+0,25)*2+(3,45+3,30)*2 "155 157		28,050			
	VV		(3,45+3,525+0,20)*2+(0,90+1,90+1,00+1,80)*2 "158 159		25,550			
	VV		(3,375+3,30)*2+(3,375+1,70)*2+(3,375+1,70)*2 "160 161 162		33,650			
	VV		((4,00+6,95)*2)*3+((2,30+2,50)*2)*3 "163.A 164 165.A 166 167.A 168		94,500			
	VV		(4,60+6,95)*2+(2,30+2,50)*2+(5,15+6,95)*2 "169.A 170 171		56,900			
	VV		(2,30+2,50)*2+((4,00+6,95)*2)*3 "172 173.A 175.A 177.A		75,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			((2,30+2,50)*2)*3+(4,60+6,95)*2+(2,30+2,50)*2	"174 176 178 179.A 180			61,500	
VV			(3,675+0,175+9,575+0,20*5)*2+(2,30+1,825)*2	"181 182			37,100	
VV			(2,95+1,80)*2	"183			9,500	
VV			viz přílohy PD : D.1.1.7					
VV			(5,825+2,85+0,15+0,05)*2	"252			17,750	
VV			(22,775+2,85+5,075+0,05*2+0,30*2*2)*2	"254			64,000	
VV			(3,975+2,85+0,15+0,05+0,25)*2	"255			14,550	
VV			(3,45+6,95+0,20)*2+(0,90+1,90+1,00+1,80)*2	"258 259			32,400	
VV			(3,375+3,30)*2+(3,375+1,70)*2+(3,375+1,70)*2	"260 261 262			33,650	
VV			((4,00+6,95)*2)*3+((2,30+2,50)*2)*3	"263 264 265 266 267 268			94,500	
VV			(4,60+6,95)*2+(2,30+2,50)*2+(5,15+6,95)*2	"269 270 271			56,900	
VV			(2,30+2,50)*2+((4,00+6,95)*2)*3	"272 273 275 277			75,300	
VV			((2,30+2,50)*2)*3+(4,60+6,95)*2+(2,30+2,50)*2	"274 276 278 279 280			61,500	
VV			(4,775+0,725+11,125+0,20*4)*2+(1,80+2,15)*2	"281 282			42,750	
VV			(1,975+2,35)*2+(1,875+3,70)*2+(1,70+1,50)*2	"283 286 287			26,200	
VV			(3,15+1,50)*2+(1,45+1,00)*2+(1,65+1,00)*2	"288 289 290			19,500	
VV			viz přílohy PD : D.1.1.8					
VV			(5,825+2,85+0,15+0,05)*2	"352			17,750	
VV			(22,775+2,85+5,075+0,05*2+0,30*2*2)*2	"354			64,000	
VV			(3,975+2,85+0,15+0,05+0,25)*2	"355			14,550	
VV			(3,45+6,95+0,20)*2+(0,90+1,90+1,00+1,80)*2	"358 359			32,400	
VV			(3,375+3,30)*2+(3,375+1,70)*2+(3,375+1,70)*2	"360 361 362			33,650	
VV			((4,00+6,95)*2)*3+((2,30+2,50)*2)*3	"363 364 365 366 367 368			94,500	
VV			(4,60+6,95)*2+(2,30+2,50)*2+(5,15+6,95)*2	"369 370 371			56,900	
VV			(2,30+2,50)*2+((4,00+6,95)*2)*3	"372 373 375 377			75,300	
VV			((2,30+2,50)*2)*3+(4,60+6,95)*2+(2,30+2,50)*2	"374 376 378 379 380			61,500	
VV			(4,775+0,725+11,125+0,20*4)*2+(1,80+2,15)*2	"381 382			42,750	
VV			(1,975+2,35)*2+(1,65+3,10)*2+(1,925+1,20)*2	"383 386 387			24,400	
VV			(3,15+2,10)*2+(1,875+1,80)*2	"388 389			17,850	
VV			viz přílohy PD : D.1.1.9					
VV			(5,825+2,85+0,15+0,05)*2	"452			17,750	
VV			(22,775+1,85+2,85+5,075+0,05*2+0,30*2*2)*2	"454			67,700	
VV			(3,975+2,85+0,15+0,05+0,25)*2	"455			14,550	
VV			(3,45+6,95+0,20)*2+(0,90+1,90+1,00+1,80)*2	"458 459			32,400	
VV			(3,375+3,30)*2+(3,375+1,70)*2-0,80+(3,375+1,70)*2-0,90	"460 461 462			31,950	
VV			((4,00+6,95)*2)*3+((2,30+2,50)*2)*3	"463 464 465 466 467 468			94,500	
VV			(4,60+6,95)*2+(2,30+2,50)*2+(5,15+5,325)*2	"469 470 471			53,650	
VV			(3,375+1,50)*2+((4,00+6,95)*2)*3	"472 473 475 477			75,450	
VV			((2,30+2,50)*2)*3+(4,60+6,95)*25+(2,30+2,50)*2	"474 476 478 479 480			327,150	
VV			(4,775+0,725+11,125+0,20*4)*2+(1,80+2,15)*2	"481 482			42,750	
VV			(1,975+2,35)*2+(1,75+2,05)*2+(3,80+3,15)*2	"483 486 487			30,150	
VV			(1,775+2,05)*2	"488			7,650	
VV			viz přílohy PD : D.1.1.10					
VV			(5,825+2,85+0,15+0,05)*2	"552			17,750	
VV			(22,775+1,75+2,85+5,075+0,05*2+0,30*2*2)*2	"554			67,500	
VV			(4,70+2,85+0,15+0,05+0,20)*2	"555			15,900	
VV			(3,45+6,95+0,20)*2+(0,90+1,90+1,00+1,80)*2	"558 559			32,400	
VV			(3,375+3,30)*2+(3,375+1,70)*2+(3,375+1,70)*2	"560 561 562			33,650	
VV			((4,00+6,95)*2)*3+((2,30+2,50)*2)*3	"563 564 565 566 567 568			94,500	
VV			(4,60+6,95)*2+(2,30+2,50)*2+(5,15+5,325)*2	"569 570 571			53,650	
VV			(3,425+1,50)*2+((4,00+6,95)*2)*3	"572 573 575 577			75,550	
VV			((2,30+2,50)*2)*3+(4,60+6,95)*2+(2,30+2,50)*2	"574 576 578 579 580			61,500	
VV			(1,875+3,70)*2+(1,70+1,50)*2+(3,15+1,50)*2	"586 587 588			26,850	
VV			(1,45+1,00)*2+(1,65+1,00)*2	"589 590			10,200	
VV			viz přílohy PD : D.1.1.11					
VV			Mezisoučet				2 876,500	
VV			Součet				4 180,140	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
406	M	63152003	pásek izolační minerální podlahový $\lambda=0,036$ 15x50x1000mm	m	456,274	33,42	15 248,68	CS ÚRS 2024 01
	VV		1303,64/3*1,05		456,274			
407	M	63152004	pásek izolační minerální podlahový $\lambda=0,036$ 15x100x1000mm	m	912,548	39,21	35 781,01	CS ÚRS 2024 01
	VV		1303,64/3*2*1,05		912,548			
408	M	28616320	pás dilatační okrajová extrud PE s fólií	m	3 020,325	23,71	71 611,91	CS ÚRS 2024 01
	VV		2876,50*1,05		3 020,325			
409	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení	m2	498,470	205,86	102 615,03	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131141					
	VV		(3,20+1,75+27,45+3,65+6,90+0,25)*0,875+(30,175+3,65+6,90+0,25)*0,875		73,653			
	VV		-2,52*0,50-1,72*0,50-1,825*0,50*4-1,62*0,50-1,72*0,50		-7,440			
	VV		14,10*1,75-1,72*0,50-(7,20-0,25*3)*0,50		20,590			
	VV		(3,45+3,825+34,35+0,25)*1,75-5,15*1,25-1,825*0,50*5-0,97*0,50		61,796			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.6 a D.1.1.7					
	VV		Mezisoučet		148,599			
	VV		(30,175+3,65+6,90+0,15)*2,75+(30,175+3,65+6,90+0,15+0,25)*(0,30+0,25)		135,025			
	VV		14,10*2,75+14,60*0,30+14,10*0,25		46,680			
	VV		(3,45+3,825+34,35+0,15)*2,75+(3,45+3,825+34,35+0,15+0,25)*(0,30+0,25)		137,995			
	VV		(3,475*2+3,90)*1,10+(3,625+4,075)*2*1,10		28,875			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.6					
	VV		Mezisoučet		348,575			
	VV		4,05*0,16*2 "viz přílohy PD : D.1.1.6		1,296			
	VV		Součet		498,470			
410	M	283766441X13	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300 kPa $\lambda=0,035$ tl 250mm	m2	156,029	668,38	104 286,66	
	VV		148,599*1,05		156,029			
411	M	28376426	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 150mm	m2	366,004	504,41	184 616,08	CS ÚRS 2024 01
	VV		348,575*1,05		366,004			
412	M	28376032	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 40mm	m2	2,084	85,91	179,04	CS ÚRS 2024 01
	VV		(1,296+0,689)*1,05 "viz položky 713131141 713131151		2,084			
413	K	713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložním jednovrstvě	m2	0,689	42,33	29,17	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131151					
	VV		4,05*0,17 "viz přílohy PD : D.1.1.6		0,689			
414	K	713132343X06	Montáž tepelné izolace stěn do roštu provětrávané fasády kotvené do podkladní konstrukce (zdivo nebo beton) výšky přes 12 do 24 m	m2	710,700	161,30	114 635,91	
	VV		(3,30+1,75+27,60+3,65+3,70+14,75+3,30+3,825+31,30)*(4,35+0,10*2)+11,525*1,025		435,759			
	VV		-2,80*1,55-1,80*2,45-1,80*0,75-2,725*2,45*(4+5)-0,95*2,35*2-0,95*2,45-1,40*2,45		-80,409			
	VV		435,759-80,409		355,350			
	VV		Součet		710,700			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.11, D.1.1.17 a D.1.1.18					
415	M	63155134	deska tepelné izolační minerální provětrávaných fasád s netkanou textilií $\lambda=0,033-0,035$ tl 150mm	m2	426,420	550,75	234 850,82	CS ÚRS 2024 01
	VV		355,350*1,20		426,420			
416	M	63148173	deska tepelné izolační minerální provětrávaných fasád s netkanou textilií $\lambda=0,033-0,035$ tl 100mm	m2	426,420	352,91	150 487,88	CS ÚRS 2024 01
	VV		355,350*1,20		426,420			
417	K	713141151	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	85,481	42,33	3 618,41	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141151					
	VV		4,30*14,10 "591 viz přílohy PD : D.1.1.11		60,630			
	VV		Mezisoučet		60,630			
	VV		1,95*1,10+2,85*0,95*2+3,85*0,95+3,35*0,95+1,60*0,95*2+2,20*1,15+1,40*1,025		21,405			
	VV		0,625*1,30+0,625*0,975+1,76*1,15		3,446			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.13					
	VV		Mezisoučet		24,851			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		85,481			
418	M	283765211X01	deska izolační PIR pro ploché střechy $\lambda=0,022$ tl 140 mm	m2	63,662	670,16	42 663,73	
	vv		60,630*1,05		63,662			
419	M	631523901X05	spádové klíny izolační z minerální vlny MW deklarovaný součinitel tepelné vodivosti $\lambda_D = 0,040$ W/m·K	m3	4,858	3 386,47	16 451,47	
	vv		24,851*0,17*1,15		4,858			
420	K	713141152	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	548,922	79,94	43 880,82	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141152					
	vv		3,15*3,60+26,45*3,65+30,15*1,70+33,55*8,075+30,15*3,825		545,378			
	vv		-3,525*3,55+3,775*3,80-3,225*3,375+3,475*3,625		3,544			
	vv		"viz přílohy PD : D.1.1.13					
	vv		Součet		548,922			
421	M	631514111X11	deska tepelně izolační minerální plochých střech $\lambda=0,040$ tl. 80mm	m2	576,368	320,82	184 910,38	
	vv		548,922*1,05		576,368			
422	M	631514151X12	deska tepelně izolační minerální plochých střech $\lambda=0,040$ tl. 150mm	m2	576,368	601,54	346 708,41	
	vv		548,922*1,05		576,368			
423	K	713141253	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 200 do 240 mm do betonu	m2	60,630	124,76	7 564,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141253					
	vv		4,30*14,10 "591 viz přílohy PD : D.1.1.11		60,630			
424	K	713141263	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu	m2	548,922	145,26	79 736,41	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141263					
	vv		548,922 "viz položka 713141152		548,922			
425	K	713141312	Montáž tepelné izolace střech plochých dvouspádovými klíny (úžlabními) kladenými volně	m2	609,552	119,42	72 792,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141312					
	vv		4,30*14,10 "591 viz přílohy PD : D.1.1.11		60,630			
	vv		Mezisoučet		60,630			
	vv		3,15*3,60+26,45*3,65+30,15*1,70+33,55*8,075+30,15*3,825		545,378			
	vv		-3,525*3,55+3,775*3,80-3,225*3,375+3,475*3,625		3,544			
	vv		"viz přílohy PD : D.1.1.13					
	vv		Mezisoučet		548,922			
	vv		Součet		609,552			
426	M	283761161X02	spádová střešní deska (klíny) tepelně izolační z PIR spád 2%	m3	12,732	5 792,64	73 751,89	
	vv		60,630*0,20*1,05		12,732			
427	M	631523881X03	spádové klíny izolační z minerální vlny MW deklarovaný součinitel tepelné vodivosti $\lambda_D = 0,040$ W/m·K	m3	131,741	3 386,47	446 136,94	
	vv		548,922*0,200*1,20		131,741			
428	K	713141358	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm mechanicky ukotvenými šrouby	m	109,375	165,76	18 130,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141358					
	vv		(34,45+16,95)*2+3,60+0,625+0,625+1,725 "viz přílohy PD : D.1.1.13		109,375			
429	M	631523891X04	atikové spádové klíny izolační z minerální vlny MW deklarovaný součinitel tepelné vodivosti $\lambda_D = 0,040$ W/m·K	m3	4,682	3 386,47	15 855,45	
	vv		106,40*0,25*0,16*1,10		4,682			
430	K	713141378	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky přes 500 do 1000 mm mechanicky ukotvenými šrouby	m	61,794	240,62	14 868,87	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141378					
	vv		1,75*1,05+2,80*0,90*2+2,15*1,10+1,35*0,975+3,80*0,90+3,30*0,90+1,05*0,775+1,60*0,90+1,55*0,90		20,598			
	vv		20,598*2		41,196			
	vv		Součet		61,794			
	vv		viz přílohy PD : D.1.1.14					
431	M	631514101X13	deska tepelně izolační minerální plochých střech $\lambda=0,040$ tl. 60mm	m2	21,628	240,62	5 204,13	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		20,598*1,05		21,628			
432	M	631514121X14	deska tepelně izolační minerální plochých střech $\lambda=0,040$ tl. 100mm	m2	21,628	401,03	8 673,48	
	VV		20,598*1,05		21,628			
433	M	631523901X15	atíkové spádové klíny izolační z minerální vlny MW deklarovaný součinitel tepelné vodivosti $\lambda_D = 0,040$ W/m·K	m3	0,865	5 792,64	5 010,63	
	VV		20,598*0,04*1,05		0,865			
434	K	713141396	Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	192,806	203,19	39 176,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141396						
	VV		(2,85+7,90+3,60+0,55+5,35+26,45+3,65+0,075)*1,05+(3,625+3,65+0,625)*0,32+(2,875+2,65)*0,75		59,618			
	VV		(3,475+3,325)*0,61+(3,475+3,325)*0,32+(9,025+0,625+1,75*2)*1,05+(0,075+3,825+30,15)*1,05		55,884			
	VV		(1,95+0,95)*2*1,15+(2,85+0,65)*2*1,15*2+(3,85+0,65)*2*1,15+(3,35+0,65)*2*1,15		42,320			
	VV		(1,60+0,65)*2*1,15*2+(2,20+0,85)*2*1,15+(1,40+0,725)*2*1,15		22,253			
	VV		(0,625+1,00)*2*1,15+(0,625+0,675)*2*1,15+(1,76+0,85)*2*1,15		12,731			
	VV		Součet		192,806			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.13					
435	M	631514151X12	deska tepelně izolační minerální plochých střech $\lambda=0,040$ tl. 150mm	m2	221,727	601,54	133 377,66	
	VV		192,806*1,15		221,727			
436	K	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	509,387	42,78	21 791,58	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713191133						
	VV		202,988 "skladba P8 viz položka 771574493X02		202,988			
	VV		95,821 "skladba P9 viz položka 771574493X02		95,821			
	VV		34,695 "skladba P10 viz položka 771574493X02		34,695			
	VV		175,883 "skladba P11 viz položka 631311234		175,883			
	VV		Součet		509,387			
437	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	585,795	13,10	7 673,91	CS ÚRS 2024 01
	VV		509,387*1,15		585,795			
438	K	713191521	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podkladového profilu pro zateplení spodní části oken a dveří šířky přes 50 do 100 mm výšky do 100 mm	m	216,675	202,30	43 833,35	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713191521						
	VV		1,80+0,90*5+1,80*5+2,85*3+2,85*3 "P1 P2 P3 P4 P5		32,400			
	VV		2,85+2,85+2,85+1,80*2+1,80*3+2,60*4 "P6a P6b P7 P8 P9 P10		27,950			
	VV		2,85*9+2,85*9+2,85*9+2,85*3+2,85*3+2,85*2 "P11 P12 P13 P14a P14b P15		99,750			
	VV		1,80*3+1,80+2,85*3+2,85*3+2,85+2,85 "P16 P17 P18 P19 P20a P20b		30,000			
	VV		2,85+1,45+0,95+7,20+0,95+0,95*3+0,95+1,05*4 "P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27a 27b P28		21,400			
	VV		1,05+2,725+1,40 "P29 P30 P31		5,175			
	VV		Součet		216,675			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.22 dodání výrobku je součástí dodávky oken a dveří dle uvedené přílohy					
439	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	44,147	445,59	19 671,46	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713103						
D		714	Akustická a protiotřesová opatření				843 888,94	
440	K	714121034X01	Zavěšený akustický podhled kazetový širokopásmový na minerální bázi (šírokopásmově pohlcující stropní podhled) desky v rastru 600x600mm s širokospektrální funkcí zvukové pohltivosti kazety podhledu z minerálního nebo ze skelného vlákna vysoké hustoty systémový nosný rošt podhledu viditelný rošt nosné konstrukce nosný systém profily T24 (š. 24 mm) nosný rošt z pozinkované oceli stavitelný závěs svítidla zapuštěná do podhledu vestavná svítidla kazeta zajištěná v roštu klipy plně demontovatelná jádro panelů ze skelné vlny testované a klasifikované jako nehořlavé dle EN ISO 1182 - třída A2-s1,d0 barva bílá světelná odrazivost 83% (více než 99% odraženého světla je světlo rozptýlené) třída absorpce A (o.d.s = min. 200 mm = celková hloubka systému) včetně montáže, dodání a montáže všech systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce a výrobní dokumentace	m2	184,388	2 038,12	375 804,87	
	VV		14,06+9,31+6,21+16,20+13,95 "061 062 063 065 066 viz přílohy PD : D.1.1.7		59,730			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,47+9,91+5,73+5,73 "159 160 161 162 viz přílohy PD : D.1.1.8		24,840			
	VV		1,80+1,80+9,79+2,85*0,05+1,725*0,025+0,50*0,225+0,60*0,20+5,73+5,73 "259a 259b 260 261 262		25,268			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.9					
	VV		1,80+1,80+9,79+5,73+5,73 "359a 359b 360 361 362 viz přílohy PD : D.1.1.10		24,850			
	VV		1,80+1,80+9,79+5,73+5,73 "459a 459b 460 461 462 viz přílohy PD : D.1.1.11		24,850			
	VV		1,80+1,80+9,79+5,73+5,73 "559a 559b 560 561 562 viz přílohy PD : D.1.1.12		24,850			
	VV		Součet		184,388			
441	K	714451001	Montáž antivibračních rohoží stavebních konstrukcí a strojních zařízení z recyklované pryže volně položených vodorovně nebo svisle	m2	459,531	34,67	15 931,94	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/714451001					
	VV		tl. 25 mm					
	VV		(2,825+3,35)*2*20,225-2,375*3,35-2,375*2,675*4-2,375*2,825 "077 184 284 384 484 584		209,701			
	VV		(2,825+3,525)*2*20,225-2,375*3,35-2,375*2,20-2,375*2,675*4-2,375*2,825 "078 185 285 385 485 585		211,554			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.7 až D.1.1.12, D.1.1.18 až D.1.1.20					
	VV		4,30*3,80+(4,30*2+3,80)*0,18 "viz přílohy PD : D.1.1.33		18,572			
	VV		Mezisoučet		439,827			
	VV		tl. 50 mm					
	VV		2,825*3,40+2,825*3,575 "077 078 viz přílohy PD : D.1.1.7		19,704			
	VV		Součet		459,531			
442	M	272440101DA	deska antivibrační polyuretanová statické zatížení do 0,45 N/mm2 statické a dynamické zatížení do 0,45 N/mm2 max. zatížení (krátkodobé) do 5 N/mm2 tl. 25 mm	m2	461,818	884,94	408 681,22	
	VV		439,827*1,05		461,818			
443	M	272440081DA	deska antivibrační polyuretanová statické zatížení do 0,45 N/mm2 statické a dynamické zatížení do 0,45 N/mm2 max. zatížení (krátkodobé) do 5 N/mm2 tl 50 mm	m2	20,689	1 769,87	36 616,84	
	VV		19,704*1,05		20,689			
444	K	998714103	Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	7,691	891,18	6 854,07	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998714103					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				32 821,01	
445	K	721211433Z18	Roštový nástavec terasového vtoku rozměr 500 x 500 mm (upřesnit dle formátu a spárořezu dlažby terasy) z nerezové oceli materiál 1.4301 (AISI304) s perforovanými boky žlabu výškově nastavitelné provedení nástavce 78 - 108 mm alt. nástavec s pevnou výškou 50 mm na terase s keramickou dlažbou na rektifikačních podložkách včetně montáže dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z18	kus	2,000	5 347,05	10 694,10	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721211433Z18					
	VV		2 "Z18 viz přílohy PD : D.1.1.31		2,000			
446	K	721211436Z17	Odtokové terasové žlaby drenážní podlaha s keramickou dlažbou na podložkách šířka 200 mm délka 950 mm výškově nastavitelné provedení z nerezové oceli materiál 1.4301 (AISI304) s perforovanými boky žlabu a plným dnem pro sběr nečistot včetně montáže dle projektu interiéru (architekt) a dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z17	kus	1,000	5 347,05	5 347,05	
	VV		1 "Z17 viz přílohy PD : D.1.1.31		1,000			
447	K	721211437Z16	Odtokové terasové žlaby drenážní podlaha s keramickou dlažbou na podložkách šířka 200 mm délka 950 mm výškově nastavitelné provedení z nerezové oceli materiál 1.4301 (AISI304) s perforovanými boky žlabu a plným dnem pro sběr nečistot včetně montáže dle projektu interiéru (architekt) a dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z16	kus	1,000	5 347,05	5 347,05	
	VV		1 "Z16 viz přílohy PD : D.1.1.31		1,000			
448	K	721233311SVT	Dvoustupňový střešní vtok DN 75 mm součást dodávky střešního systému vpust tepelně izolovaná dvoustěnná s integrovanou bitumenovou manžetou (modifikovaný asfaltový pás) o rozměru cca 500 x 500 mm se samoregulačním vyhříváním (230 V s přípojovacím kabelem) délka přívodního kabelu 1,5 m (kabel CYKY 3x1,5 mm příkon proměnný podle teploty okolního prostředí cca 10 W při 20°C / 14 W při 0°C / 18 W při -20°C třída ochrany krytí IP 67 univerzální nástavec střešní vpusti s integrovanou PVC manžetou DN 125 mm (hydroizolační folie na bázi PVC) o rozměru cca 500 x 500 mm ochranný koš pro střešní vpusti a nástavce vpustí použitelný pro vpusti DN 125 mm z polyamidu PA6 černá barva s odtokem svislým DN 75 mm včetně montáže	kus	2,000	2 406,17	4 812,34	
	VV		2 "SVT viz přílohy PD : D.1.1.14		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
449	K	721233313SV	Dvoustupňový střešní vtok DN 125 mm součást dodávky střešního systému vpust tepelně izolovaná dvoustěnná s integrovanou bitumenovou manžetou (modifikovaný asfaltový pás) o rozměru cca 500 x 500 mm se samoregulačním vyhříváním (230 V s připojovacím kabelem) délka přívodního kabelu 1,5 m (kabel CYKY 3x1,5 mm příkon proměnný podle teploty okolního prostředí cca 10 W při 20°C / 14 W při 0°C / 18 W při -20°C třída ochrany krytí IP 67 univerzální nástavec střešní vpusti s integrovanou PVC manžetou DN 125 mm (hydroizolační folie na bázi PVC) o rozměru cca 500 x 500 mm ochranný koš pro střešní vpusti a nástavce vpustí použitelný pro vpustí DN 125 mm z polyamidu PA6 černá barva s odtokem svislým DN 125 mm včetně montáže	kus	2,000	3 297,35	6 594,70	
VV			2 "SV viz přílohy PD : D.1.1.14	2,000				
450	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,030	859,09	25,77	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721103					
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty	509 573,20				
451	K	725291662	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů sedačky do sprchy	kus	44,000	372,51	16 390,44	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291662					
VV			44 "Z30 viz příloha PD : D.1.1.31	44,000				
452	M	551470831Z30	Sedátko do sprchy sklopné sprchové nástěnné nosnost 180 kg materiál nerez, bílá/chrom šířka 462 mm hloubka 450 mm výška 120 mm	kus	44,000	1 237,74	54 460,56	
453	K	725291668	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního rovného	kus	232,000	188,04	43 625,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291668					
VV			48+96+88 "Z28 Z29 Z31 viz příloha PD : D.1.1.31	232,000				
454	M	55147127	madlo invalidní rovné nerez lesk 600mm	kus	232,000	1 078,32	250 170,24	CS ÚRS 2024 01
455	K	725291670	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného	kus	48,000	204,08	9 795,84	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291670					
VV			48 "Z27 viz přílohy PD : D.1.1.31	48,000				
456	M	55147115	madlo invalidní krakorcové sklopné nerez lesk 813mm	kus	48,000	2 807,20	134 745,60	CS ÚRS 2024 01
457	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,428	900,09	385,24	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725103					
D 762			Konstrukce tesařské	74 094,47				
458	K	762361322X01	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek z vodovzdorné překližky šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 21 mm	m2	89,580	757,50	67 856,85	
VV			(34,45+16,95)*2*0,82+3,60*0,55+0,625*1,25+0,625*1,00+1,725*1,10 "viz přílohy PD : D.1.1.13	89,580				
459	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,030	2 058,62	6 237,62	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762103					
D 763			Konstrukce suché výstavby	1 630 823,48				
460	K	763111359	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou se skelnou výztuží GM-FH1 tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 125 mm, profil 100, Rw do 49 dB	m2	8,260	1 318,94	10 894,44	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111359					
VV			2,95*2,80 "viz přílohy PD : D.1.1.4	8,260				
461	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	8,260	64,52	532,94	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111717					
462	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	94,050	695,12	65 376,04	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131411					
VV			5,07+5,31 "182 183 viz přílohy PD : D.1.1.8	10,380				
VV			4,23+4,64+4,53+4,73+2,55+1,45+1,65 "282 283 286 287 288 289 290 viz přílohy PD : D.1.1.9	23,780				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	4,23+4,64+5,24+2,53+2,45					
		VV	4,23+4,64+3,92+9,98+3,02					
		VV	4,53+2,55+4,73+1,55+1,65					
		VV	Součet					
463	K	763131432	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez izolace, REI do 90	m2	24,140	827,01	19 964,02	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131432					
		VV	16,38+7,76 "051 073 viz přílohy PD : D.1.1.7					
464	K	763131495	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou se skelnou výztuží GM-FH1, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 120	m2	258,300	1 040,89	268 861,89	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131495					
		VV	5,74*9 "164 166 168 170 172 174 176 178 180 viz přílohy PD : D.1.1.8					
		VV	5,74*9 "264 266 268 270 272 274 276 278 280 viz přílohy PD : D.1.1.9					
		VV	5,74*9 "364 366 368 370 372 374 376 378 380 viz přílohy PD : D.1.1.10					
		VV	5,74*9 "464 466 468 470 472 474 476 478 480 viz přílohy PD : D.1.1.11					
		VV	5,74*9 "564 566 568 570 572 574 576 578 580 viz přílohy PD : D.1.1.12					
		VV	Součet					
465	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	1 188,630	36,36	43 218,59	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131714					
		VV	94,050 "viz položky 763131411					
		VV	24,140 "viz položky 763131432					
		VV	258,300 "viz položky 76313495					
		VV	805,420 "viz položky 763135102X02					
		VV	6,720 "viz položky 763264551					
		VV	Součet					
466	K	763131765	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	68,430	33,86	2 317,04	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131765					
		VV	16,38+7,76 "051 073 viz přílohy PD : D.1.1.7					
		VV	12,58+10,47+21,24 "074 075 076 viz přílohy PD : D.1.1.7					
		VV	Součet					
467	K	763135102X02	Sádrokartonové podhled kazetový demontovatelný velikost kazet 600 x 600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce ze sádrokartonových perforovaných desek 600 x 600 x 10 mm s polozapuštěnou hranou hladký bílý (NCS S 0500 N) pravidelná perforace – velikost otvorů 9 x 9 mm podíl děrované plochy cca 18% reakce třídy na oheň – A2-s1,d0, nosný rošt – T profil, barva bílá, lemování podhledu ze sádrokartonových desek (bez požadavku na požární odolnost) v podhledu osazena svítidla kotvení, konstrukce a detaily součást dodávky včetně montáže, dodání a montáže všech systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce a výrobní dokumentace	m2	805,420	1 388,45	1 118 285,40	
		VV	12,58+10,47+21,24 "074 075 076 viz přílohy PD : D.1.1.7					
		VV	32,00+42,96+23,82+10,50+32,86 "151 154a 154b 155 181 viz přílohy PD : D.1.1.8					
		VV	32,74+42,96+23,82+10,50+48,75 "252 254a 254b 255 281 viz přílohy PD : D.1.1.9					
		VV	32,74+42,96+23,82+10,50+48,75 "352 354a 354b 355 381 viz přílohy PD : D.1.1.10					
		VV	32,74+45,58+23,82+10,50+48,75 "452 454a 454b 455 481 viz přílohy PD : D.1.1.11					
		VV	32,74+45,58+23,82+10,50+27,42 "552 554a 554b 555 571 viz přílohy PD : D.1.1.12					
		VV	Součet					
468	K	763164551	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m2	6,720	695,12	4 671,21	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164551					
		VV	1,60*(0,90+0,90)+1,60*(1,50+0,90) "056 057 viz přílohy PD : D.1.1.7					
469	K	763183211	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové příčky se dvěma kapsami pro dvě dveřní křídla, průchozí šířky přes 1200 do 1650 mm	kus	1,000	1 069,41	1 069,41	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763183211					
		VV	1 "D14 viz přílohy PD : D.1.1.7 a D.1.1.24					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
470	K	763411101T01	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z vysokotlakého laminátu HPL v tl. 12 mm barva RAL 7035 - světle šedá s nerezovým nosným systémem včetně doplňků, montáže a projektové dokumentace dle přílohy PD: D.1.1.24 ozn. T01 a vysvětlení zadávací dokumentace č.4	m2	13,335	3 386,47	45 158,58	
VV			(1,25*2,10+1,925*2,10)*2 "T01 viz. přílohy PD: D.1.1.24		13,335			
471	K	763411102T01	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm výšky do 2 000 mm s nerezovým kováním z vysokotlakého laminátu HPL v tl. 12 mm barva RAL 7035 - světle šedá s nerezovým nosným systémem včetně doplňků, montáže a projektové dokumentace dle přílohy PD: D:1.1.24 ozn. T01 a vysvětlení zadávací dokumentace č.4	kus	4,000	4 901,46	19 605,84	
VV			2+2 "T01 viz. přílohy PD: D.1.1.24		4,000			
472	K	998763102	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	19,243	1 604,12	30 868,08	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763102					
D		764	Konstrukce klempířské				213 484,53	
473	K	764011623	Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 150 mm	m	25,000	287,85	7 196,25	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764011623					
VV			25,00 "7/K viz. přílohy PD: D.1.1.32		25,000			
474	K	764011634K3	Dilatační lišta z pozinkovaného plechu tl. 0,75 mm s povrchovou úpravou RAL 7016 připojovací včetně montáže a tmelení rš 200 mm	m	143,275	294,09	42 135,74	
VV			3/K					
VV			1,00+8,25*3+8,25*3+1,025*2+1,00+8,25+8,25 "P19 P12-P14a P12-P14b P15a P17 P18-P20a P18-P20b		70,050			
VV			1,025 "P21		1,025			
VV			1,00*3+1,90*12+1,90*12+1,90*2+1,00+1,90*4 "P19 P12-P14a P12-P14b P15a P17 P18-P20a		61,000			
VV			1,90*4+1,90 "P18-P20b P21		9,500			
VV			1,70 "4/K		1,700			
VV			viz. přílohy PD: D.1.1.32					
VV			Součet		143,275			
475	K	764011645K5	Systémové prvky pro foliovou střešní krytinu z PVC-P z poplastovaného ocel. pozink. plech, barva tmavě šedá RAL 7015 včetně montáže dle přílohy PD : D.1.1.32 ozn. 5/K	komple t	1,000	8 911,75	8 911,75	
VV			1 "5/K viz. přílohy PD: D.1.1.32		1,000			
476	K	764111672K4	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu tl. 0,60 mm s povrchovou úpravou RAL 7016 s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků desek železobetonových (vstupní stříška) včetně montáže	m2	2,880	1 425,88	4 106,53	
VV			1,80*1,60 "4/K viz. přílohy PD: D.1.1.32		2,880			
477	K	764111691	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků Příplatek k cenám za těsnění drážek ve sklonu do 10°	m2	2,880	48,30	139,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764111691					
VV			2,880 "viz položka 764111672K4		2,880			
478	K	764213661K6	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou RAL 7015 systémové oplechování atiky pro natavené střešní krytiny z folie PVC-P tl. 1,8 mm včetně montáže okapnice háková RŠ 330 mm	m	115,000	347,56	39 969,40	
VV			115,00 "6/K viz. přílohy PD: D.1.1.32		115,000			
479	K	764214658K9	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou RAL 7016 mechanicky kotvené rš 750 mm včetně montáže	m	21,850	507,97	11 099,14	
VV			21,85 "9/K viz. přílohy PD: D.1.1.32		21,850			
480	K	764215646	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	2,000	303,00	606,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764215646					
VV			2 "9/K viz. přílohy PD: D.1.1.32		2,000			
481	K	764216675K1	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu min.tl. 075 mm s povrchovou úpravou RAL 7016 rovných celoplošně lepené, bez rohů včetně montáže rš 400 mm	m	85,150	365,38	31 112,11	
VV			1/K					
VV			0,95+0,95*5+1,85*5+0,95*3+0,95*3+0,95+0,95+0,95+1,85+0,95*3 "P1 P2 P3 P4 P5 P6a P6b P7 P8 P9		28,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,65*3+3,00*3+0,95*9+0,95*9+0,95*3+0,95*3+0,95*2+1,85*3					
	VV		1,00+1,00*3+1,00+1,10*3+1,45					
	VV		Součet					
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.32					
482	K	764216676K2	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu min. tl. 0,75 mm s povrchovou úpravou RAL 7016 rovných celoplošně lepené, bez rohů včetně montáže rš 500 mm	m	10,650	401,03	4 270,97	
	VV		2/K					
	VV		0,95+0,95*3+0,95*3+0,95+0,95+1,00+1,10					
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.32					
483	K	764218696K3	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu tl. 0,75 mm s povrchovou úpravou RAL 7016 rovných, bez rohů mechanicky kotvené včetně montáže rš 500 mm	m	71,075	401,03	28 503,21	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764218696K3					
	VV		3/K					
	VV		1,00+8,25*3+8,25*3+1,025*2+1,00+8,25+8,25					
	VV		1,025					
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.32					
	VV		Součet					
484	K	764218697K3	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu tl. 075 mm s povrchovou úpravou RAL 7016 rovných, bez rohů mechanicky kotvené včetně montáže přes rš 670 mm	m2	49,350	472,32	23 308,99	
	VV		3/K					
	VV		(1,00*3+1,90*12+1,90*12+1,90*2+1,00+1,90*4)*0,70					
	VV		(1,90*4+1,90)*0,70					
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.32					
	VV		Součet					
485	K	764315622	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střech s krytinou skládanou mimo prežovou nebo z plechu, průměr přes 75 do 100 mm	kus	12,000	666,60	7 999,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764315622					
	VV		12					
486	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,315	1 782,35	4 126,14	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764103					
D	765		Krytina skládaná				134 918,29	
487	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	403,679	51,69	20 866,17	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765191023					
	VV		(3,30+1,75+27,60+3,65+3,70+14,75+3,30+3,825+31,30)*(4,35+0,10*2)+11,525*1,025					
	VV		(2,80+1,55)*2*0,325+(1,80+2,45)*2*0,325+(0,90+0,75)*2*0,325+(1,80+0,75)*2*0,325					
	VV		(2,725+2,45)*2*0,325*4+(0,95+2,35*2)*0,325+(2,725+2,45)*2*0,325*5+(0,95+2,35*2)*0,325					
	VV		(0,95+2,45)*2*0,325+(1,40+2,45)*2*0,325					
	VV		-2,80*1,55-1,80*2,45-2,725*2,45*(4+5)-0,95*2,35*2-0,95*2,45-1,40*2,45					
	VV		Součet					
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.11, D.1.1.17 a D.1.1.18					
488	M	28329220	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES 270g/m2	m2	461,860	204,08	94 256,39	CS ÚRS 2024 01
	VV		401,617*1,15					
489	K	765191091	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie Příplatek k cenám montáže na bednění nebo tepelnou izolaci za sklon přes 30°	m2	403,679	48,66	19 643,02	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765191091					
	VV		403,679					
490	K	998765103	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní na objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,102	1 497,17	152,71	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998765103					
D	766		Konstrukce truhlářské				2 753 210,39	

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
491	K	766231131Z14	Střešní výlez pro ploché střechy s požární odolností EI30 BLOWER DOOR zkoušky schody obstojí při zkoušce rekuperace vzduchu půdní schody s kovovým rámem a protipožárním těsněním po obvodě obvodový rám se zabudovaným žebříkem obložení stavebního otvoru pro půdní schody horní víko izolované tepelnou izolací tl. 110 mm (60 mm extrudovaným polystyrénem XPS a 50 mm minerální vlnou) povrch víka z pozinkovaného plechu okapnice horního víka proti vniknutí vlhkosti vzduchový píst pro jednoduché otevírání a zavírání horního víka s uzamykatelnou klíčkou včetně kování, dílenské dokumentace, dodání doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce a kompletní montáže 700 mm x 1 400 mm dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z14	kus	1,000	22 279,38	22 279,38	
VV		1	"Z14 viz přílohy PD : D.1.1.31		1,000			
492	K	766622121	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do celostěnových panelů nebo ocelových ráků, výšky do 1,5 m	m2	1,960	607,78	1 191,25	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622121						
VV		1,40*1,40	"P 31 viz příloha PD : D.1.1.27		1,960			
493	M	611401721P31	okno jednokřídlové pevně zasklené $U_w \leq 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_w > 34 \text{ dB}$ izolační trojsklo čiré $U_g(\text{sklo}) \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ včetně kování, bezpečnostní folie, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 1 400 mm x 1 400 mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P31	kus	1,000	336,86	336,86	
494	K	766622135	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelových ráků, výšky do 1,5 m	m2	8,794	764,63	6 724,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622135						
VV		1,80*0,75*5+2,725*0,75	"P3 P30 viz příloha PD : D.1.1.27		8,794			
495	M	611401461P3	okno dvoukřídlové plastové otevíravé a sklápěcí $U_w \leq 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_w > 34 \text{ dB}$ izolační trojsklo čiré $U_g(\text{sklo}) \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ včetně kování, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 1 800 mm x 750 mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P3	kus	5,000	288,74	1 443,70	
496	M	611401671P30	sestava oken 1x okno jednokřídlové plastové otevíravé a sklápěcí 1x okno dvoukřídlové plastové 1 křídlo otevíravé a sklápěcí 1 křídlo otevíravé $U_w \leq 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_w > 34 \text{ dB}$ izolační trojsklo čiré $U_g(\text{sklo}) \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ včetně kování, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 2 725 mm x 750 mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P30	kus	1,000	412,61	412,61	
497	K	766622136	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelových ráků, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	85,408	773,54	66 066,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622136						
VV		0,90*1,55+0,90*1,55*3+0,90*1,55*3+0,90*1,55+0,90*1,55	"P1 P4 P5 P6a P6b P7		12,555			
VV		0,90*1,55*3+2,60*1,55*4+0,90*1,55*9+0,90*1,55*9+0,90*1,55*3	"P9 P10 P12 P13 P14a		49,600			
VV		0,90*1,55*3+0,90*1,55*2+0,90*1,55+0,90*1,55*3+0,90*1,55*3	"P14b P15 P17 P18 P19		16,740			
VV		0,90*1,55+0,90*1,55+0,90*1,55+0,95*2,45	"P20a P20b P21 P23		6,513			
VV		Součet			85,408			
VV		viz příloha PD : D.1.1.27						
498	M	611401471P10	okno dvoukřídlové plastové otevíravé a sklápěcí $U_w \leq 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_w > 34 \text{ dB}$ izolační trojsklo čiré $U_g(\text{sklo}) \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ včetně kování, parapetní desky, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 2 600 mm x 1 550 mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P10	kus	4,228	660,36	2 792,00	
499	M	611401481P23	okno jednokřídlové s pevným dílem plastové otevíravé a sklápěcí $U_w \leq 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_w > 34 \text{ dB}$ izolační trojsklo čiré $U_g(\text{sklo}) \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ včetně kování, bezpečnostní folie, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 950 mm x 2 450 mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P23	kus	1,000	420,63	420,63	
500	K	766622137	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelových ráků, výšky přes 2,5 m	m2	20,943	788,69	16 517,53	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622137						
VV		0,95*2,60*3+0,95*2,75+1,05*2,60*4	"P26 P27a P28 viz příloha PD : D.1.1.27		20,943			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
501	M	611401491P26	okno dvoukřídlové plastové otevíravé, sklápěcí a pevně zasklené $U_w \leq 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_w > 34 \text{ dB}$ izolační trojsklo čiré $U_g(\text{sklo}) \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ včetně kování, bezpečnostní folie, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 950 mm x 2 600 mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P26	kus	3,000	425,09	1 275,27	
502	M	611401681P27a	okno dvoukřídlové plastové otevíravé, sklápěcí a pevně zasklené $U_w \leq 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_w > 34 \text{ dB}$ izolační trojsklo čiré $U_g(\text{sklo}) \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ včetně kování, bezpečnostní folie, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 950 mm x 2 750 mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P27a	kus	1,000	438,46	438,46	
503	M	611401501P28	okno dvoukřídlové plastové otevíravé, sklápěcí a pevně zasklené $U_w \leq 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_w > 34 \text{ dB}$ izolační trojsklo čiré $U_g(\text{sklo}) \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ včetně kování, bezpečnostní folie, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 1 050 mm x 2 600 mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P28	kus	4,000	463,41	1 853,64	
504	K	766622217	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelových rámu, výšky	kus	8,000	764,63	6 117,04	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622217					
VV			5+1+1+1 "P2 P25 P27b P29 viz příloha PD : D.1.1.27	8,000				
505	M	611401411P2	okno jednokřídlové plastové otevíravé a sklápěcí $U_w \leq 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_w > 34 \text{ dB}$ izolační trojsklo čiré $U_g(\text{sklo}) \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ včetně kování, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 900 mm x 750 mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P2	kus	5,000	144,37	721,85	
506	M	611401421P25	okno jednokřídlové plastové otevíravé a sklápěcí $U_w \leq 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_w > 34 \text{ dB}$ izolační trojsklo čiré $U_g(\text{sklo}) \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ včetně kování, parapetní desky, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 950 mm x 750 mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P25	kus	1,000	140,81	140,81	
507	M	611401431P27b	okno jednokřídlové plastové otevíravé $U_w \leq 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_w > 34 \text{ dB}$ izolační trojsklo čiré $U_g(\text{sklo}) \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ včetně kování, parapetní desky, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 950 mm x 950 mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P27b	kus	1,000	437,57	437,57	
508	M	611401441P29	okno jednokřídlové plastové otevíravé $U_w \leq 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_w > 34 \text{ dB}$ izolační trojsklo čiré $U_g(\text{sklo}) \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ včetně kování, parapetní desky, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 1 050 mm x 950 mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P29	kus	1,000	177,34	177,34	
509	K	766622301P11	Prosklená stěna plastová pevně zasklená s oknem jednokřídlovým otevíravým a sklápěcím $U_w \leq 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_w > 34 \text{ dB}$ izolační trojsklo čiré $U_g(\text{sklo}) \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ včetně kování, bezpečnostní folie, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce a kompletní montáže 2 950 mm x 2 450 mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P11	kus	9,000	1 445,49	13 009,41	
VV			9 "P11 viz přílohy PD : D.1.1.27	9,000				
510	K	766622302P16	Prosklená stěna plastová pevně zasklená s oknem jednokřídlovým otevíravým a sklápěcím $U_w \leq 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_w > 34 \text{ dB}$ izolační trojsklo čiré $U_g(\text{sklo}) \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ včetně kování, bezpečnostní folie, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce a kompletní montáže 1 800 mm x 2 450 mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P16	kus	3,000	733,44	2 200,32	
VV			3 "P16 viz přílohy PD : D.1.1.27	3,000				
511	K	766622303P24	Prosklená stěna plastová pevně zasklená s posuvnými jednokřídlovými dveřmi 2 kusy a výplní u železobetonových sloupů $U_w \leq 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_w > 34 \text{ dB}$ izolační trojsklo čiré $U_g(\text{sklo}) \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ včetně kování, bezpečnostní folie, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce a kompletní montáže 7 200 mm x 2 350 mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P24	kus	1,000	823,45	823,45	
VV			1 "P24 viz přílohy PD : D.1.1.27	1,000				
512	K	766629631	Předsazená montáž otvorových výplní dveří utěsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží komprimační páskou	m	614,325	95,36	58 582,03	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766629631					
VV			(1,80+1,55+2,45)+(0,90+0,75*2)*5+(1,80+0,75*2)*5+(2,95+2,45+1,55)*3 "P1 P2 P3 P4	55,150				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,85+2,45*2)*3+(1,85+2,45*2)+(1,85+2,45*2)+(1,85+2,45*2) "P5 P6a P6b P7		43,500			
	VV		(1,80+2,45*2)*2+(1,80+2,45*2)*3+(2,60+1,55*2)*4+(2,95+2,45*2)*9 "P8 P9 P10 P11		126,950			
	VV		(2,85+2,45*2)*9+(2,85+2,45*2)*9+(2,85+2,45*2)*3+(2,85+2,45*2)*3 "P12 P13 P14a P14b		186,000			
	VV		(2,85+2,45*2)*2+(1,80+2,45*2)*3+(1,80+2,45*2)+(2,85+2,45*2)*3 "P15 P16 P17 P18		65,550			
	VV		(2,85+2,45*2)*3+(2,85+2,45*2)+(2,85+2,45*2)+(2,85+2,45*2) "P19 P20a P20b P21		46,500			
	VV		(1,45+2,45*2)+(0,95+2,45*2)+(7,20+2,35*2)+(0,95+0,75*2) "P22 P23 P24 P25		26,550			
	VV		(0,95+2,60*2)*3+(0,95+2,75*2)+0,95*3+(1,05+2,60*2)*4+(1,05+0,95*2) "P26 P27a P27b P28 P29		55,700			
	VV		(2,725+0,75*2)+1,40*3 "P30 P31		8,425			
	VV		Součet		614,325			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.27					
513	K	766629639	Předsazená montáž otvorových výplní dveří utěsnění připojovací spáry parapetu těsnící fólií	m	433,350	103,38	44 799,72	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766629639					
	VV		216,675*2 "viz položka 713191521		433,350			
514	K	766629651	Předsazená montáž otvorových výplní dveří utěsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží těsnící fólií	m	614,325	95,36	58 582,03	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766629651					
	VV		614,325 "viz položka 766629631		614,325			
515	K	766641131	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdíva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	5,000	1 568,47	7 842,35	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766641131					
	VV		1+3+1 "P1 P9 P17 viz přílohy PD : D.1.1.27		5,000			
516	M	611401511P1	sestava okno jednokřídlové plastové otevíravé a sklápěcí a balkonové dveře jednokřídlové $U_w \leq 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_w > 34 \text{ dB}$ izolační trojsklo čiré $U_g(\text{sklo}) \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ včetně kování, bezpečnostní folie, parapetní deska, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 900 mm x 1 550 mm a 900 mm x 2 450 mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P1	kus	1,000	673,73	673,73	
517	M	611401521P9	sestava okno jednokřídlové plastové otevíravé a sklápěcí a balkonové dveře jednokřídlové $U_w \leq 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_w > 34 \text{ dB}$ izolační trojsklo čiré $U_g(\text{sklo}) \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ včetně kování, bezpečnostní folie, parapetní deska, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 900 mm x 1 550 mm a 900 mm x 2 450 mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P9	kus	3,000	674,62	2 023,86	
518	M	611401531P17	sestava okno jednokřídlové plastové otevíravé a sklápěcí a balkonové dveře jednokřídlové $U_w \leq 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_w > 34 \text{ dB}$ izolační trojsklo čiré $U_g(\text{sklo}) \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ včetně kování, bezpečnostní folie, parapetní deska, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 900 mm x 1 550 mm a 900 mm x 2 450 mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P17	kus	1,000	674,62	674,62	
519	K	766641161	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdíva dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	47,000	2 103,17	98 848,99	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766641161					
	VV		3+3+1+1+1+2+9+9+3+3+2+3+3+1+1 "P4 P5 P6a P6b P7 P8 P12 P13 P14a 14b P15 P18 P19 P20a P20b		45,000			
	VV		1+1 "P21 P22		2,000			
	VV		Součet		47,000			
	VV		viz příloha PD : D.1.1.27					
520	M	611401541P4	sestava okno jednokřídlové plastové otevíravé a sklápěcí a terasové dveře dvoukřídlové $U_w \leq 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_w > 34 \text{ dB}$ izolační trojsklo čiré $U_g(\text{sklo}) \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ včetně kování, bezpečnostní folie, parapetní deska, rozšiřovacích vložek a sloupků, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 900 mm x 1 550 mm a 1 950 mm x 2 450 mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P4	kus	3,000	1 548,86	4 646,58	
521	M	611401551P5	sestava okno jednokřídlové plastové otevíravé a sklápěcí a terasové dveře dvoukřídlové $U_w \leq 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_w > 34 \text{ dB}$ izolační trojsklo čiré $U_g(\text{sklo}) \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ včetně kování, bezpečnostní folie, parapetní deska, rozšiřovacích vložek a sloupků, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 900 mm x 1 550 mm a 1 950 mm x 2 450 mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P5	kus	3,000	1 549,75	4 649,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
522	M	611401561P6a	sestava okno jednokřídlové plastové otevíravé a sklápěcí a terasové dveře dvoukřídlové $U_w \leq 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_w > 34 \text{ dB}$ izolační trojsklo čiré $U_g(\text{sklo}) \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ včetně kování, bezpečnostní folie, parapetní deska, rozšiřovacích vložek a sloupků, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 900 mm x 1 550 mm x 1 950 mm x 2 450 mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P6a	kus	1,000	1 548,86	1 548,86	
523	M	611401691P6b	sestava okno jednokřídlové plastové otevíravé a sklápěcí a terasové dveře dvoukřídlové $U_w \leq 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_w > 34 \text{ dB}$ izolační trojsklo čiré $U_g(\text{sklo}) \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ včetně kování, bezpečnostní folie, parapetní deska, rozšiřovacích vložek a sloupků, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 900 mm x 1 550 mm x 1 950 mm x 2 450 mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P6b	kus	1,000	1 548,86	1 548,86	
524	M	611401571P7	sestava okno jednokřídlové plastové otevíravé a sklápěcí a terasové dveře dvoukřídlové $U_w \leq 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_w > 34 \text{ dB}$ izolační trojsklo čiré $U_g(\text{sklo}) \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ včetně kování, bezpečnostní folie, parapetní deska, rozšiřovacích vložek a sloupků, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 900 mm x 1 550 mm x 1 950 mm x 2 450 mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P7	kus	1,000	1 548,86	1 548,86	
525	M	611401581P8	balkonové dveře dvoukřídlové $U_w \leq 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_w > 34 \text{ dB}$ izolační trojsklo čiré $U_g(\text{sklo}) \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ včetně kování, bezpečnostní folie, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 1 800 mm x 2 450 mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P8	kus	2,000	929,50	1 859,00	
526	M	611401591P12	sestava okno jednokřídlové plastové otevíravé a sklápěcí a balkonové dveře dvoukřídlové $U_w \leq 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_w > 34 \text{ dB}$ izolační trojsklo čiré $U_g(\text{sklo}) \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ včetně kování, bezpečnostní folie, parapetní deska, rozšiřovacích vložek a sloupků, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 900 mm x 1 550 mm x 1 950 mm x 2 450 mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P12	kus	9,000	1 392,91	12 536,19	
527	M	611401601P13	sestava okno jednokřídlové plastové otevíravé a sklápěcí a balkonové dveře dvoukřídlové $U_w \leq 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_w > 34 \text{ dB}$ izolační trojsklo čiré $U_g(\text{sklo}) \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ včetně kování, bezpečnostní folie, parapetní deska, rozšiřovacích vložek a sloupků, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 900 mm x 1 550 mm x 1 950 mm x 2 450 mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P13	kus	9,000	1 336,76	12 030,84	
528	M	611401611P14a	sestava okno jednokřídlové plastové otevíravé a sklápěcí a balkonové dveře dvoukřídlové $U_w \leq 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_w > 34 \text{ dB}$ izolační trojsklo čiré $U_g(\text{sklo}) \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ včetně kování, bezpečnostní folie, parapetní deska, rozšiřovacích vložek a sloupků, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 900 mm x 1 550 mm x 1 950 mm x 2 450 mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P14a	kus	3,000	1 336,76	4 010,28	
529	M	611401701P14b	sestava okno jednokřídlové plastové otevíravé a sklápěcí a balkonové dveře dvoukřídlové $U_w \leq 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_w > 34 \text{ dB}$ izolační trojsklo čiré $U_g(\text{sklo}) \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ včetně kování, bezpečnostní folie, parapetní deska, rozšiřovacích vložek a sloupků, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 900 mm x 1 550 mm x 1 950 mm x 2 450 mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P14b	kus	3,000	1 392,91	4 178,73	
530	M	611401621P15	sestava okno jednokřídlové plastové otevíravé a sklápěcí a balkonové dveře dvoukřídlové $U_w \leq 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_w > 34 \text{ dB}$ izolační trojsklo čiré $U_g(\text{sklo}) \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ včetně kování, bezpečnostní folie, parapetní deska, rozšiřovacích vložek a sloupků, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 900 mm x 1 550 mm x 1 950 mm x 2 450 mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P15	kus	2,000	1 336,76	2 673,52	
531	M	611401631P18	sestava okno jednokřídlové plastové otevíravé a sklápěcí a balkonové dveře dvoukřídlové $U_w \leq 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_w > 34 \text{ dB}$ izolační trojsklo čiré $U_g(\text{sklo}) \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ včetně kování, bezpečnostní folie, parapetní deska, rozšiřovacích vložek a sloupků, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 900 mm x 1 550 mm x 1 950 mm x 2 450 mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P18	kus	3,000	1 336,76	4 010,28	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
532	M	611401641P19	sestava okno jednokřídlové plastové otevíravé a sklápěcí a balkonové dveře dvoukřídlové $U_w \leq 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_w > 34 \text{ dB}$ izolační trojsklo čiré $U_g(\text{sklo}) \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ včetně kování, bezpečnostní folie, parapetní deska, rozšiřovacích vložek a sloupků, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 900 mm x 1 550 mm x 1 950 mm x 2 450 mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P19	kus	3,000	1 336,76	4 010,28	
533	M	611401651P20a	sestava okno jednokřídlové plastové otevíravé a sklápěcí a balkonové dveře dvoukřídlové $U_w \leq 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_w > 34 \text{ dB}$ izolační trojsklo čiré $U_g(\text{sklo}) \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ včetně kování, bezpečnostní folie, parapetní deska, rozšiřovacích vložek a sloupků, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 900 mm x 1 550 mm x 1 950 mm x 2 450 mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P20a	kus	1,000	1 336,76	1 336,76	
534	M	611401711P20b	sestava okno jednokřídlové plastové otevíravé a sklápěcí a balkonové dveře dvoukřídlové $U_w \leq 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_w > 34 \text{ dB}$ izolační trojsklo čiré $U_g(\text{sklo}) \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ včetně kování, bezpečnostní folie, parapetní deska, rozšiřovacích vložek a sloupků, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 900 mm x 1 550 mm x 1 950 mm x 2 450 mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P20b	kus	1,000	1 336,76	1 336,76	
535	M	611401661P21	sestava okno jednokřídlové plastové otevíravé a sklápěcí a balkonové dveře dvoukřídlové $U_w \leq 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_w > 34 \text{ dB}$ izolační trojsklo čiré $U_g(\text{sklo}) \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ včetně kování, bezpečnostní folie, parapetní deska, rozšiřovacích vložek a sloupků, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 900 mm x 1 550 mm x 1 950 mm x 2 450 mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P21	kus	1,000	1 336,76	1 336,76	
536	M	611401671P22	terasové dveře dvoukřídlové $U_w \leq 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_w > 34 \text{ dB}$ izolační trojsklo čiré $U_g(\text{sklo}) \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ včetně kování, bezpečnostní folie, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 1 400 mm x 2 450 mm dle přílohy PD : D.1.1.22 ozn. P22	kus	1,000	969,60	969,60	
537	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	791,36	791,36	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660001 1 "D18 viz přílohy PD : D.1.1.30		1,000			
538	M	611621321D18	dveře jednokřídlové vnitřní dřevěné, hladké, plné, otočné, povrchová úprava HPL vysokotlaký laminát s extrémní odolností proti oděru a vodě barva RAL 9003 (bez textury) včetně kování zámku a všech doplňků 700 x 2 100 mm dle přílohy PD : D.1.1.30 ozn. D18	kus	1,000	8 466,17	8 466,17	CS ÚRS 2024 01
539	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	5,000	858,20	4 291,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660002 2+2+1 "D15 D15a viz přílohy PD : D.1.1.30		5,000			
540	M	611621331D15	dveře jednokřídlové vnitřní dřevěné, hladké, plné, otočné, povrchová úprava HPL vysokotlaký laminát s extrémní odolností proti oděru a vodě, barva RAL 9003 (bez textury) včetně kování zámku a všech doplňků 900 x 2 100 mm dle přílohy PD : D.1.1.30 ozn. D15	kus	4,000	8 466,17	33 864,68	
541	M	611621501D15a	dveře jednokřídlové vnitřní dřevěné, hladké, plné, otočné, povrchová úprava HPL vysokotlaký laminát s extrémní odolností proti oděru a vodě, barva RAL 9003 (bez textury) včetně kování zámku a všech doplňků 900 x 2 100 mm dle přílohy PD : D.1.1.30 ozn. D15a	kus	1,000	8 466,17	8 466,17	
542	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	5,000	1 550,65	7 753,25	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660022 3+1+1 "D16 D17 viz přílohy PD : D.1.1.30		5,000			
543	M	611621341D16	dveře jednokřídlové vnitřní dřevěné, hladké, plné, otočné, povrchová úprava HPL vysokotlaký laminát s extrémní odolností proti oděru a vodě, barva RAL 9003 (bez textury) s požární odolností EW-C2 30 DP3 včetně ocelové zárubně s protipožární odolností kování zámku samozavírače a všech doplňků 900 x 2 100 mm dle přílohy PD : D.1.1.30 ozn. D16	kus	4,000	8 466,17	33 864,68	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
544	M	611621351D17	dveře jednokřídlové vnitřní dřevěné, hladké, plné, otočné, povrchová úprava HPL vysokotlaký laminát s extrémní odolností proti oděru a vodě, barva RAL 9003 (bez textury) s požární odolností EW-C2 30 DP3 včetně ocelové zárubně s proti požární odolností kování zámku samozavírače a všech doplňků 900 x 2100 mm dle přílohy PD : D.1.1.30 ozn. D17	kus	1,000	8 466,17	8 466,17	
545	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	19,000	806,51	15 323,69	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660171 5+5+2+6+1 "D1 D2 D3 viz přílohy PD : D.1.1.30		19,000			
546	M	611621361D1	dveře jednokřídlové vnitřní dřevěné, hladké, plné, otočné, povrchová úprava HPL vysokotlaký laminát s extrémní odolností proti oděru a vodě, barva RAL 9003 (bez textury) včetně obložkové zárubně kování zámku a všech doplňků 700 x 2100 mm dle přílohy PD D.1.1.30 ozn. D1	kus	5,000	8 466,17	42 330,85	
547	M	611621371D2	dveře jednokřídlové vnitřní dřevěné, hladké, plné, otočné, povrchová úprava HPL vysokotlaký laminát s extrémní odolností proti oděru a vodě, barva RAL 9003 (bez textury) včetně obložkové zárubně kování zámku WC a všech doplňků 700 x 2100 mm dle přílohy PD D.1.1.30 ozn. D2	kus	7,000	8 466,17	59 263,19	
548	M	611621381D3	dveře jednokřídlové vnitřní dřevěné, hladké, plné, otočné, povrchová úprava HPL vysokotlaký laminát s extrémní odolností proti oděru a vodě, barva RAL 9003 (bez textury) včetně obložkové zárubně kování zámku a všech doplňků 800 x 2100 mm dle přílohy PD D.1.1.30 ozn. D3	kus	7,000	8 466,17	59 263,19	
549	K	766660172	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	50,000	858,20	42 910,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660172 23+20+3+4 "D11 D12 D13 viz přílohy PD : D.1.1.30		50,000			
550	M	611621431D11	dveře jednokřídlové vnitřní dřevěné, hladké, plné, otočné, povrchová úprava HPL vysokotlaký laminát s extrémní odolností proti oděru a vodě, KLIMA II barva RAL 9003 (bez textury) včetně obložkové zárubně kování zámku kovového trubkového madla a všech doplňků 900 x 2100 mm dle přílohy PD D.1.1.30 ozn. D11	kus	43,000	12 922,04	555 647,72	
551	M	611621441D12	dveře jednokřídlové vnitřní dřevěné, hladké, plné, otočné, povrchová úprava HPL vysokotlaký laminát s extrémní odolností proti oděru a vodě, barva RAL 9003 (bez textury) včetně obložkové zárubně kování zámku kovového trubkového madla a všech doplňků 900 x 2100 mm dle přílohy PD D.1.1.30 ozn. D12	kus	3,000	12 922,04	38 766,12	
552	M	611621451D13	dveře jednokřídlové vnitřní dřevěné, hladké, plné, otočné, povrchová úprava HPL vysokotlaký laminát s extrémní odolností proti oděru a vodě, barva RAL 9003 (bez textury) včetně obložkové zárubně kování zámku WC kovového trubkového madla a všech doplňků 900 x 2100 mm dle přílohy PD D.1.1.30 ozn. D13	kus	4,000	12 922,04	51 688,16	
553	K	766660181	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	11,000	1 363,50	14 998,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660181 1+3+2+1+3+1 "D4 D5 D6 D10 viz přílohy PD : D.1.1.30		11,000			
554	M	611621391D4	dveře jednokřídlové vnitřní dřevěné, hladké, plné, otočné, povrchová úprava HPL vysokotlaký laminát s extrémní odolností proti oděru a vodě, barva RAL 9003 (bez textury) s požární odolností EI-C3-S200 30 DP3 včetně obložkové zárubně s požární odolností kování zámku samozavírače a všech doplňků 700 x 2 100 mm dle přílohy PD : D.1.1.30 ozn. D4	kus	1,000	8 466,17	8 466,17	
555	M	611621401D5	dveře jednokřídlové vnitřní dřevěné, hladké, plné, otočné, povrchová úprava HPL vysokotlaký laminát s extrémní odolností proti oděru a vodě, barva RAL 9003 (bez textury) s požární odolností EI-C3-S200 30 DP3 včetně obložkové zárubně s požární odolností kování zámku samozavírače a všech doplňků 800 x 2 100 mm dle přílohy PD : D.1.1.30 ozn. D5	kus	5,000	8 466,17	42 330,85	
556	M	611621411D6	dveře jednokřídlové vnitřní dřevěné, hladké, plné, otočné, povrchová úprava HPL vysokotlaký laminát s extrémní odolností proti oděru a vodě, barva RAL 9003 (bez textury) s požární odolností EW-C2 30 DP3 včetně obložkové zárubně s požární odolností kování zámku samozavírače a všech doplňků 800 x 2 100 mm dle přílohy PD : D.1.1.30 ozn. D6	kus	4,000	8 466,17	33 864,68	
557	M	611621421D10	dveře jednokřídlové vnitřní dřevěné, hladké, plné, otočné, povrchová úprava HPL vysokotlaký laminát s extrémní odolností proti oděru a vodě, barva RAL 9003 (bez textury) s požární odolností EW-C2 30 DP3 včetně obložkové zárubně s požární odolností kování zámku samozavírače kovového trubkového madla a všech doplňků 800 x 2 100 mm dle přílohy PD : D.1.1.30 ozn. D10	kus	1,000	12 922,04	12 922,04	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
558	K	766660183	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do obložkové zárubně protipožárního dvoukřídlových jakékoliv šířky	kus	39,000	1 639,76	63 950,64	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660183 4+18+16+1 "D7 D8 D9 viz přílohy PD : D.1.1.30		39,000			
559	M	611621461D7	dveře dvoukřídlové vnitřní dřevěné, hladké, plné, asymetrické, otočné, povrchová úprava HPL vysokotlaký laminát s extrémní odolností proti oděru a vodě, s požární odolností EW-C2 30 DP3 barva RAL 9003 (bez textury) včetně obložkové zárubně s požární odolností kování zámku samozavírače a všech doplňků 1 300 x 2 100 mm dle přílohy PD : D.1.1.30 ozn. D7	kus	4,000	20 051,45	80 205,80	
560	M	611621471D8	dveře dvoukřídlové vnitřní dřevěné, hladké, plné, asymetrické, otočné, povrchová úprava HPL vysokotlaký laminát s extrémní odolností proti oděru a vodě, s požární odolností EI-S200 30 DP3 barva RAL 9003 (bez textury) včetně obložkové zárubně s požární odolností kování zámku kovové trubkové madlo a všech doplňků 1 300 x 2 100 mm dle přílohy PD : D.1.1.30 ozn. D8	kus	34,000	20 051,45	681 749,30	
561	M	611621481D9	dveře dvoukřídlové vnitřní dřevěné, hladké, plné, asymetrické, otočné, povrchová úprava HPL vysokotlaký laminát s extrémní odolností proti oděru a vodě, KLIMA II s požární odolností EW-C2 30 DP3 barva RAL 9003 (bez textury) včetně obložkové zárubně s požární odolností kování zámku kovové trubkové madlo samozavírače a všech doplňků 1 300 x 2 100 mm dle přílohy PD : D.1.1.30 ozn. D9	kus	1,000	20 051,45	20 051,45	
562	K	766660321	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra se dvěma kapsami dvoukřídlových, průchozí šířky přes 1200 do 1650 mm	kus	1,000	2 174,47	2 174,47	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660321 1 "D14 viz přílohy PD : D.1.1.30		1,000			
563	M	611621491D14	dveře dvoukřídlové vnitřní dřevěné, hladké, plné, posuvné do pouzdra v SDK přiče tl. 125 mm, povrchová úprava HPL vysokotlaký laminát s extrémní odolností proti oděru a vodě, barva RAL 9003 (bez textury) včetně stavebního pouzdra obložkové zárubně kování zámku a všech doplňků 1 250 x 2 100 mm dle přílohy PD : D.1.1.30 ozn. D14	kus	1,000	25 398,50	25 398,50	
564	K	766660716	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň dřevěnou	kus	16,000	218,34	3 493,44	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660716 1+3+2+1+3+4+1+1 "D4 D5 D6 D7 D9 D10 viz přílohy PD : D.1.1.30		16,000			
565	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	5,000	261,11	1 305,55	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660717 3+1+1 "D16 D17 viz přílohy PD : D.1.1.30		5,000			
566	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	131,000	107,83	14 125,73	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660728 5+5+2+6+1+1+3+2+1+3+4+18+16+1+1+23+20+3+4 "D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 1+2+2+1+3+1+1+1 "D14 D15 D15a D16 D17 D18 viz přílohy PD : D.1.1.30 Součet		119,000 12,000 131,000			
567	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	262,000	173,78	45 530,36	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660729 131*2 "viz položka 766660728		262,000			
568	K	766660742I	Montáž dveřních doplňků madla kovového trubkového universálního délky 800 mm	kus	86,000	133,68	11 496,48	
VV			18+16+1+1+23+20+3+4 "D8 D9 D10 D11 D12 D13 viz přílohy PD : D.1.1.30		86,000			
569	K	766660748	Montáž dveřních doplňků kování k posuvným dveřím - mušle	kus	4,000	47,59	190,36	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660748 4*1 "D14 viz přílohy PD : D.1.1.30		4,000			
570	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	69,000	1 399,15	96 541,35	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766682111 5+5+2+6+1+23+20+3+4 "D1 D2 D3 D11 D12 D13 viz přílohy PD : D.1.1.30		69,000			
571	K	766682121	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	1,000	1 550,65	1 550,65	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766682121 1 "D14 viz přílohy PD : D.1.1.30		1,000			

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
572	K	766682211	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	7,000	1 889,29	13 225,03	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766682211 1+3+2+1 "D4 D5 D10 viz přílohy PD : D.1.1.30		7,000			
573	K	766682212	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm	kus	4,000	2 201,20	8 804,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766682212 1+3 "D6 viz přílohy PD : D.1.1.30		4,000			
574	K	766682221	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových protipožárních, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	1,000	2 174,47	2 174,47	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766682221 1 "D9 viz přílohy PD : D.1.1.30		1,000			
575	K	766682222	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových protipožárních, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm	kus	38,000	2 183,38	82 968,44	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766682222 4+18+16 "D7 D8 viz přílohy PD : D.1.1.30		38,000			
576	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	37,650	162,19	6 106,45	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116 0,90+0,90*4+0,90*4+2,60*4+0,90*8+0,90+0,90*4+0,90 "P1 P4 P5 P6 P7 P9 P12 P13 P14 P15 P17 0,90*4+0,95+0,95+1,05 "P18 P19 P20 P21 P25 P27 P29 viz přílohy PD: D.1.1.27 Součet		31,100 6,550 37,650			
577	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	20,876	1 283,29	26 789,96	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766103					
D 767			Konstrukce zámečnické				9 989 760,02	
578	K	767114142	Montáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnitřních do zdiva s požární odolností, plochy přes 6 do 9 m2	m2	73,406	2 192,29	160 927,24	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767114142 2,25*2,175*5+2,25*2,175*5+2,25*2,175*5 "H4 H6a H6b viz přílohy PD : D.1.1.28		73,406			
579	K	767114152	Montáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnitřních do betonu bez požární odolnosti, plochy přes 6 do 9 m2	m2	6,416	1 461,53	9 377,18	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767114152 2,95*2,175 "H11 viz přílohy PD : D.1.1.28		6,416			
580	K	767114161	Montáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnitřních do betonu s požární odolností, plochy do 6 m2	m2	13,706	2 762,64	37 864,74	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767114161 (0,95*1,275+1,20*1,275)*5 "H9 viz přílohy PD : D.1.1.28		13,706			
581	M	553413761H9	Prosklená stěna hliníková pevná rohová dvoudílní konstrukce z lehkých kovů z jednokomorového hliníkového profilu systém s vkládanou výplní (sklo, plná výplň) povrch lakovaný vypalovacím práškovým lakem v barvě RAL 9003 signální bílá jednoduché zasklení bezpečnostní s požární odolností EI 45 včetně dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 950 mm x 1 275 mm a 1 200 mm x 1 275 mm dle přílohy PD : D.1.1.28 ozn. H9	kus	5,000	36 528,39	182 641,95	
582	K	767161114	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg	m	120,325	356,47	42 892,25	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767161114 1,20*3+2,325*26+1,20*1+2,325*9+12,30+21,85 "Z39 Z40 Z41 Z42 Z43 Z44 viz přílohy PD : D.1.1.31		120,325			
583	M	553420551Z39	Zábradlí pro sestavu okna a balkónových dveří ocelové žárově pozinkované s nátěrem včetně výrobní dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení délka 1 200 mm výška 1 100 mm dle návrhu architekta a dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z39	kus	3,000	9 981,16	29 943,48	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
584	M	553420561Z40	Zábradlí pro sestavu okna a balkónových dveří ocelové žárově pozinkované s nátěrem včetně výrobní dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení délka 2 325 mm výška 1 100 mm dle návrhu architekta a dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z40	kus	26,000	19 605,86	509 752,36	
585	M	553420571Z41	Zábradlí pro sestavu okna a balkónových dveří ocelové žárově pozinkované s nátěrem včetně výrobní dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení délka 1 200 mm výška 1 100 mm dle návrhu architekta a dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z41	kus	1,000	9 981,16	9 981,16	
586	M	553420581Z42	Zábradlí pro sestavu okna a balkónových dveří ocelové žárově pozinkované s nátěrem včetně výrobní dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení délka 1 200 mm výška 1 100 mm dle návrhu architekta a dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z42	kus	9,000	19 605,86	176 452,74	
587	M	553420591Z43	Zábradlí na terase ocelové žárově pozinkované s nátěrem včetně výrobní dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení délka 12 300 mm výška 1 000 mm dle návrhu architekta a dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z43	kus	1,000	61 936,69	61 936,69	
588	M	553420601Z44	Zábradlí na terase ocelové žárově pozinkované s nátěrem včetně výrobní dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení délka 21 850 mm výška 1 100/1 250 mm dle návrhu architekta a dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z44	kus	1,000	108 545,16	108 545,16	
589	K	767161117	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 30 do 45 kg	m	5,750	356,47	2 049,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767161117 5,75 "Z57 viz přílohy PD : D.1.1.31			5,750		
590	M	553420631Z57	Zábradlí na opěrných stěnách ocelové žárově pozinkované s nátěrem včetně výrobní dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení délka 21 850 mm výška 1 100/1 250 mm dle návrhu architekta a dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z57	kus	1,000	113 179,27	113 179,27	
591	K	767220110	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 15 kg	m	68,700	356,47	24 489,49	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767220110 22,70+7,30+8,70+22,70+7,30 "Z45 Z46 viz přílohy PD : D.1.1.31, D.1.1.42 a D.1.1.43			68,700		
592	K	767220130	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 25 kg	m	70,575	356,47	25 157,87	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767220130 22,70+7,30+8,70+1,875+22,70+7,30 "Z45 Z46 viz přílohy PD : D.1.1.31, D.1.1.42 a D.1.1.43			70,575		
593	M	553420611Z45	Schodišťové zábradlí a madlo ocelové žárově pozinkované s nátěrem včetně výrobní dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle návrhu architekta a dle přílohy PD : D.1.1.42 ozn. Z45	kus	1,000	163 619,79	163 619,79	
594	M	553420621Z46	Schodišťové zábradlí, zábrana proei vstupu pod schodiště a madlo ocelové žárově pozinkované s nátěrem včetně výrobní dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle návrhu architekta a dle přílohy PD : D.1.1.43 ozn. Z46	kus	1,000	193 919,75	193 919,75	
595	K	767416524	Předvěšená provětrávaná fasáda s příznými spárami fasádních desek cementovláknitých s povrchovou úpravou se zvýšenou UV odolností tl.8 mm s viditelným uchycením pomocí nýtů na hliníkovou a pozinkovanou podkladní konstrukci povrch desky s jemně broušeným povrchem matným s hloubkovou hydrofobizací desky materiál nehořlavý A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1) včetně dodání systémových doplňků a prvků dle vybraného dodavatele a montáže všech konstrukcí, desek, systémových doplňků a prvků výšky budovy přes 12 do 24 m dle vysvětlení zadávací dokumentace č.4	m2	401,617	4 277,64	1 717 972,94	
VV			(3,30+1,75+27,60+3,65+3,70+14,75+3,30+3,825+31,30)*(4,35+0,10*2)+11,525*1,025			435,759		
VV			(2,80+1,55)*2*0,325+(1,80+2,45)*2*0,325+(0,90+0,75)*2*0,325+(1,80+0,75)*2*0,325			8,320		
VV			(2,725+2,45)*2*0,325*4+(0,95+2,35*2)*0,325+(2,725+2,45)*2*0,325*5+(0,95+2,35*2)*0,325			33,946		
VV			(0,95+2,45)*2*0,325+(1,40+2,45)*2*0,325			4,713		
VV			-2,80*1,55-1,80*2,45-0,95*0,75-1,80*0,75-2,725*2,45*(4+5)-0,95*2,35*2-0,95*2,45-1,40*2,45			-81,121		
VV			Součet			401,617		
VV			viz přílohy PD : D.1.1.12, D.1.1.15 až D.1.1.22					
596	K	767531121	Montáž vstupních čisticích zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	23,800	98,92	2 354,30	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767531211 (1,75+1,00)*2+(2,60+1,50)*2+(1,05+1,00)*2+1,50*4 "Z11 Z12 Z33 Z34 viz přílohy PD : D.1.1.31	23,800				
597	K	767531213	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 1 do 1,5 m2	kus	1,000	179,13	179,13	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767531213 1 "Z33 viz přílohy PD : D.1.1.31	1,000				
598	K	767531214	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 1,5 do 2 m2	kus	1,000	192,49	192,49	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767531214 1 "Z11 viz přílohy PD : D.1.1.31	1,000				
599	K	767531215	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 2 m2	m2	2,000	113,18	226,36	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767531215 1+1 "Z12 Z34 viz přílohy PD : D.1.1.31	2,000				
600	M	697520311Z11	rohož vstupní venkovní 1. čistící zóna výšky 27 mm Al/guma Al profily šířky 27 mm spojené nerezovým lankem oddělené pryžovými mezikroužky do hliníkových profilů fixované pryžové, textilní nebo kartáčové pásky libovolně kombinovatelné s hliníkovou škrabkou osazené v rámu z nerezových nebo hliníkových profilů včetně rámu 1 750 mm x 1 000 mm dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z11	kus	1,000	13 634,98	13 634,98	
601	M	697521231Z12	Dočišťovací rohož interiérová 2.zóna vnitřní čistící rohož textilní v = 10 mm barva černá hrubého kobercového typu na dočištění obuvi od jemných nečistot a vody z velmi odolného polyamidového vlákna zataveného do nepropustného podkladu určená pro vysoké zatížení a velmi frekventované vstupy pro použití do únikových cest certifikace dle normy EN 13501-1 - Klasifikace Bfl-s1 osazené AL rámem 10 x 30 x 2 mm včetně rámu 2 600 mm x 1 500 mm dle projektu interiéru (architekt) a přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z12 a dle vysvětlení zadávací dokumentace č.4	kus	1,000	37 072,89	37 072,89	
602	M	697520321Z33	rohož vstupní venkovní 1. čistící zóna výšky 27 mm Al/guma Al profily šířky 27 mm spojené nerezovým lankem oddělené pryžovými mezikroužky do hliníkových profilů fixované pryžové, textilní nebo kartáčové pásky libovolně kombinovatelné s hliníkovou škrabkou osazené v rámu z nerezových nebo hliníkových profilů včetně rámu 1 050 mm x 1 000 mm dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z33	kus	1,000	13 634,98	13 634,98	
603	M	697521241Z34	Dočišťovací rohož interiérová 2.zóna vnitřní čistící rohož textilní v = 10 mm barva černá hrubého kobercového typu na dočištění obuvi od jemných nečistot a vody z velmi odolného polyamidového vlákna zataveného do nepropustného podkladu určená pro vysoké zatížení a velmi frekventované vstupy pro použití do únikových cest certifikace dle normy EN 13501-1 - Klasifikace Bfl-s1 osazené AL rámem 10 x 30 x 2 mm včetně rámu 1 500 mm x 1 500 mm dle projektu interiéru (architekt) a přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z34	kus	1,000	13 634,98	13 634,98	
604	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	3 947,91	3 947,91	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767640111 1 "H1 viz příloha PD : D.1.1.28	1,000				
605	M	553413681H1	Vchodové dveře hliníkové z profilů s tepelně oddělenou a tepelně izolovanou konstrukcí (z tenkostěnných profilů s přerušeným tepelným mostem) systém s vkládanou výplní včetně rámu UD ≤ 1,1 W/m²K bezpečnostní s pokovením izolační trojsklo čiré Ug(sklo) ≤ 0,50 W/m².K včetně kování, zámku, stavěče křídel, samozavírače, nouzovým dveřním uzávěrem, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 1 600 mm x 2 600 mm dle přílohy PD : D.1.1.28 ozn. H1	kus	1,000	95 355,76	95 355,76	
606	K	767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku	kus	1,000	7 067,02	7 067,02	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767640221 1 "H3 viz přílohy PD : D.1.1.28	1,000				
607	M	553413701H3	Vchodové dveře hliníkové dvoukřídlové z profilů s tepelně oddělenou a tepelně izolovanou konstrukcí (z tenkostěnných profilů s přerušeným tepelným mostem) systém s vkládanou výplní včetně rámu UD ≤ 1,1 W/m²K včetně kování, zámku, stavěče křídel, samozavírače, panikovým dveřním uzávěrem, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 1 700 mm x2 200 mm dle přílohy PD : D.1.1.28 ozn. H3	kus	1,000	106 941,04	106 941,04	
608	K	767640322	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních dvoukřídlových	kus	1,000	1 604,12	1 604,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767640322					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1 "H11 viz přílohy PD : D.1.1.28		1,000			
609	M	553291781H11	Prosklená stěna vnitřní hliníková dveře dvoukřídlové 2x pevný boční díl konstrukce z lehkých kovů z jednokomorového hliníkového profilu stavební hloubka min. 50 mm systém s vkládanou výplní (sklo, plná výplň) sklo bezpečnostní včetně kování, zámku, stavěče křídel, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 2 950 mm x 2 175 mm dle přílohy PD : D.1.1.28 ozn. H11	kus	1,000	23 170,56	23 170,56	
610	K	767641213	Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm teleskopických, šířky přes 2500 do 3500 mm	kus	1,000	9 892,05	9 892,05	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767641213					
VV			1 "H2 viz přílohy PD : D.1.1.28		1,000			
611	M	553291241H2	Prosklená stěna vchodová hliníková dveře dvoukřídlové posuvné teleskopické automatické konstrukce z lehkých kovů z profilů s tepelně oddělenou a tepelně izolovanou konstrukcí (z tenkostěnných profilů s přerušeným tepelným mostem) izolační trojsklo bezpečnostní Ug(sklo) ≤ 0,50 W/m².K součinitel prostupu tepla Ud ≤ 1,1 W/m²K včetně kování, zámku, nouzový dveřní uzávěr, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 2 600 mm x2 450 mm dle přílohy PD : D.1.1.28 ozn. H2	kus	1,000	140 805,70	140 805,70	
612	K	767646510	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů jednokřídlových	kus	22,000	1 737,79	38 231,38	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767646510					
VV			2 "H10 viz přílohy PD : D.1.1.28		2,000			
VV			10+5+2+1+1+1 "Z1 Z2 Z3 Z9 Z10 viz přílohy PD : D.1.1.31		20,000			
VV			Součet		22,000			
613	M	553413691H10	Dveře hliníkové jednoduché zasklení s požární odolností EW-C3-Sa 15DP1 včetně kování, zámku, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 1 050 mm x 2 175 mm dle přílohy PD : D.1.1.28 ozn. H10	kus	2,000	97 138,11	194 276,22	
614	M	553412351Z1	dveře jednokřídlové ocelové interiérové plně hladké oboustranně opláštěné s polodrážkou s protipožární odolností EW-C2 45 DP2 včetně zárubně s protipožární odolností EW-C2 45 DP1, kování, zámku, samozavírače, prahu, dodání a montáže doplňků, kompletní povrchové úpravy, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 900 x 2 100 mm dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z1	kus	10,000	24 952,91	249 529,10	
615	M	553412361Z2	dveře jednokřídlové ocelové interiérové plně hladké oboustranně opláštěné s polodrážkou s protipožární odolností EW-C2 45 DP2 včetně zárubně s protipožární odolností EW-C2 45 DP1, kování, zámku, samozavírače, prahu, dodání a montáže doplňků, kompletní povrchové úpravy, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 900 x 2 100 mm dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z2	kus	5,000	25 844,08	129 220,40	
616	M	553412371Z3	dveře jednokřídlové ocelové interiérové plně hladké oboustranně opláštěné s polodrážkou s protipožární odolností EW-C2 90 DP1 včetně zárubně s protipožární odolností EW-C2 90 DP1, kování, zámku, samozavírače, prahu, dodání a montáže doplňků, kompletní povrchové úpravy, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 900 x 2 100 mm dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z3	kus	3,000	48 123,47	144 370,41	
617	M	553412381Z9	dveře jednokřídlové ocelové interiérové plně hladké oboustranně opláštěné s polodrážkou s protipožární odolností EI-C3 S200 90 DP1 včetně zárubně s protipožární odolností EI-C3 S200 90 DP1, kování, zámku, samozavírače, prahu, dodání a montáže doplňků, kompletní povrchové úpravy, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 900 x 2 100 mm dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z9	kus	1,000	55 252,87	55 252,87	
618	M	553412391Z10	dveře jednokřídlové ocelové interiérové plně hladké oboustranně opláštěné s polodrážkou s protipožární odolností EI-C3 S200 90 DP1 včetně zárubně s protipožární odolností EI-C3 S200 90 DP1, kování, zámku, samozavírače, prahu, dodání a montáže doplňků, kompletní povrchové úpravy, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 700 x 2 100 mm dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z10	kus	1,000	53 470,52	53 470,52	
619	K	767646522	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky přes 1970 do 2200 mm	kus	36,000	2 468,56	88 868,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767646522					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		5+10+5+5+4	"H4 H5 H6a H6b H7 viz přílohy PD : D.1.1.28		29,000			
VV		1+1+1+1+1+2	"Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 viz přílohy PD : D.1.1.31		7,000			
VV		Součet			36,000			
620	M	553413711H4	Prosklená stěna hliníková s prosklenými dveřmi symetrickými a bočním dílem konstrukce z lehkých kovů z jednokomorového hliníkového profilu systém s vkládanou výplní (sklo, plná výplň) povrch lakovaný vypalovacím práškovým lakem v barvě RAL 9003 signální bílá jednoduché zasklení bezpečnostní s požární odolností EI-C3-S200 30DP3 včetně kování, zámku, samozavíračem, panikovým dveřním uzávěrem, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 2 250 mm x 2 175 mm dle přílohy PD : D.1.1.28 ozn. H4	kus	5,000	165 758,61	828 793,05	
621	M	553413721H5	Vnitřní dveře hliníkové asymetrické konstrukce z lehkých kovů z jednokomorového hliníkového profilu systém s vkládanou výplní (sklo, plná výplň) povrch lakovaný vypalovacím práškovým lakem v barvě RAL 9003 signální bílá jednoduché zasklení bezpečnostní s požární odolností EW-C3-Sa 15DP1 včetně kování, zámku, samozavíračem, panikovým dveřním uzávěrem, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 1 450 mm x 2 175 mm dle přílohy PD : D.1.1.28 ozn. H5	kus	10,000	111 396,92	1 113 969,20	
622	M	553413731H6a	Prosklená stěna hliníková s prosklenými dveřmi symetrickými a bočním dílem konstrukce z lehkých kovů z jednokomorového hliníkového profilu systém s vkládanou výplní (sklo, plná výplň) povrch lakovaný vypalovacím práškovým lakem v barvě RAL 9003 signální bílá jednoduché zasklení bezpečnostní s požární odolností EI-C3-S200 30DP3 včetně kování, zámku, samozavíračem, panikovým dveřním uzávěrem, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 2 250 mm x 2 175 mm dle přílohy PD : D.1.1.28 ozn. H6a	kus	5,000	165 758,61	828 793,05	
623	M	553413771H6b	Prosklená stěna hliníková s prosklenými dveřmi symetrickými a bočním dílem konstrukce z lehkých kovů z jednokomorového hliníkového profilu systém s vkládanou výplní (sklo, plná výplň) povrch lakovaný vypalovacím práškovým lakem v barvě RAL 9003 signální bílá jednoduché zasklení bezpečnostní s požární odolností EI-C3-S200 30DP3 včetně kování, zámku, samozavíračem, panikovým dveřním uzávěrem, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 2 250 mm x 2 175 mm dle přílohy PD : D.1.1.28 ozn. H6b	kus	5,000	165 758,61	828 793,05	
624	M	553413741H7	Vnitřní dveře hliníkové asymetrické konstrukce z lehkých kovů z jednokomorového hliníkového profilu systém s vkládanou výplní (sklo, plná výplň) povrch lakovaný vypalovacím práškovým lakem v barvě RAL 9003 signální bílá jednoduché zasklení bezpečnostní s požární odolností EI-C3-S200 30DP1 včetně kování, zámku, samozavíračem, panikovým dveřním uzávěrem, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 1 450 mm x 2 175 mm dle přílohy PD : D.1.1.28 ozn. H7	kus	4,000	111 396,85	445 587,40	
625	M	553412401Z4	dveře dvoukřídlé ocelové interiérové plně hladké oboustranně opláštěné s polodrážkou s protipožární odolností EW-C2 90 DP1 včetně zárubně s protipožární odolností EW-C2 90 DP1, kování, zámku, samozavíračem, prahu, dodání a montáže doplňků, kompletní povrchové úpravy, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 1 300 x 2 100 mm dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z4	kus	2,000	96 246,94	192 493,88	
626	M	553412411Z5	dveře dvoukřídlé ocelové interiérové plně hladké oboustranně opláštěné s polodrážkou s protipožární odolností EW-C2 30 DP3 včetně zárubně s protipožární odolností EW-C2 30 DP3, vodorovného madla, kování, zámku, samozavíračem, prahu, dodání a montáže doplňků, kompletní povrchové úpravy, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 1 300 x 2 100 mm dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z5	kus	1,000	82 879,31	82 879,31	
627	M	553412421Z6	dveře dvoukřídlé ocelové interiérové plně hladké oboustranně opláštěné s polodrážkou s protipožární odolností EW-C2 30 DP3 včetně zárubně s protipožární odolností EW-C2 30 DP3, kování, zámku, samozavíračem, prahu, dodání a montáže doplňků, kompletní povrchové úpravy, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 1 300 x 2 100 mm dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z6	kus	1,000	55 252,87	55 252,87	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
628	M	553412431Z7	dveře dvoukřídle ocelové interiérové plně hladké oboustranně opláštěné s polodrážkou s protipožární odolností EI-C3 S200 30 DP1 včetně zárubně s protipožární odolností EI-C3 S200 30 DP1, vodorovného madla, kování, zámku, samozavírače, prahu, dodání a montáže doplňků, kompletní povrchové úpravy, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 1 300 x 2 100 mm dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z7	kus	1,000	88 226,36	88 226,36	
629	M	553412441Z8	dveře dvoukřídle ocelové interiérové plně hladké oboustranně opláštěné s polodrážkou s protipožární odolností EI-C3 S200 30 DP1 včetně zárubně s protipožární odolností EI-C3 S200 30 DP1, vodorovného madla, kování, zámku, samozavírače, prahu, dodání a montáže doplňků, kompletní povrchové úpravy, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 1 300 x 2 100 mm dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z8	kus	2,000	89 117,53	178 235,06	
630	K	767649191	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	53,000	285,18	15 114,54	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767649191					
		VV	5+10+5+4+2 "H4 H5 H6a H6b H7 H10 viz přílohy PD : D.1.1.28		26,000			
		VV	10+5+2+1+1+1+1+1+2+1+1 "Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z8 Z9 Z10 viz přílohy PD : D.1.1.31		27,000			
		VV	Součet		53,000			
631	K	767649193	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří stavěče křídel	kus	4,000	103,38	413,52	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767649193					
		VV	1+1+1*2 "H1 H3 H11 viz přílohy PD : D.1.1.28		4,000			
632	K	767649194	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří model	kus	9,000	208,54	1 876,86	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767649194					
		VV	1+4 "H1 H7 viz přílohy PD : D.1.1.28		5,000			
		VV	1+1+2 "Z5 Z7 Z8 viz přílohy PD : D.1.1.31		4,000			
		VV	Součet		9,000			
633	K	767649197	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří panikového kování dveří jednokřídlových	kus	2,000	445,59	891,18	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767649197					
		VV	2 "H10 viz přílohy PD : D.1.1.28		2,000			
634	K	767649198	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří panikového kování dveří dvoukřídlových	kus	60,000	445,59	26 735,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767649198					
		VV	1*2+5*2+10*2+5*2+5*2+4*2 "H3 H4 H5 H6a H6b H7 viz přílohy PD : D.1.1.28		60,000			
635	K	767649199H	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří nouzového dveřního uzávěru dle EN179	kus	4,000	89,12	356,48	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767649199H					
		VV	1+1*3 "H1 H2 viz přílohy PD : D.1.1.28		4,000			
636	K	767651114	Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajištěcích pod strop, plochy přes 13 m2	kus	1,000	6 764,02	6 764,02	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767651114					
		VV	1 "Z13 viz přílohy PD : D.1.1.31		1,000			
637	M	553458031Z13	vrata sekční garážová energeticky úsporná ocelová dvoustěnná lamelová s přerušeným tepelným mostem dvojitěnné lamely tl. 67 mm s výplní PUR pěnou s připojením zárubně s přerušeným tepelným mostem mezi zárubní od zdíveč černý umělohmotný profil montovaným zároveň se zárubní vrat dvojité podlahové těsnění vyrovnávající nerovnosti podlahy drážka L povrch lamel hladký (hedvábně hladký povrch) z vnější strany barva RAL 7016 břidlicové černá zevnitř barva RAL 9002 (šedobílá) speciální zámek s jednostrannou cylindrickou vložkou a se sadou kulatých rukojetí pro odjištění samočinná zástrčná závora rukojeť ušlechtilá ocel leštěná bezpečná ochrana se zajištěním proti vypáčení součinitel prostupu tepla vestavěná vrata UD < 1,0 W/m².K lamela U < 0,35 W/m².K křídlo vrat U < 0,50 W/m².K včetně kování, zámku, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 4 400 mm x 3 350 mm dle projektu interiéru (architekt) a dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z13	kus	1,000	54 569,34	54 569,34	
638	K	767651121	Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat kliky se zámkem pro ruční otevírání	kus	1,000	117,64	117,64	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767651121					
		VV	1 "Z13 viz přílohy PD : D.1.1.31		1,000			
639	K	767651126	Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat elektrického pohonu	kus	1,000	1 719,97	1 719,97	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767651126					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1 "Z13 viz přílohy PD : D.1.1.31	1,000				
640	K	767880001Z15	Systém zachycení pádu a zadržovací systém určený pro údržbu střech dle ČSN EN 363 Prostředky ochrany proti pádu - Systémy ochrany osob proti pádu kotvicí zařízení dle ČSN EN 795 určené k mechanickému upevnění do betonové konstrukce a k prokotvení konstrukce, které ve smyslu přílohy B ČSN 73 1901 čl. B. 1.16 nejsou z materiálů dobře vedoucích teplo systémové kotvicí body třídy A a C dle EN 795 vyrobené z nekorodující oceli třídy minimálně A2 jakosti 1.4301 ČSN 10088-1 určené k zachycení pádu osob, které ve smyslu přílohy B ČSN 731901 čl. B. 1.16. nevytváří tepelné mosty, s možností nakotvení nerezového lana 6 mm dle čl. 4.3.3 ČSN EN 795 případně propojení systémovým montážním lanem pevnost kotvicího bodu ve směru předpokládaného pádu samostatné kotvicí body 12 kN koncové body 13 kN kotvicí bod samostatný 25 ks montážní lano délky 25 m 1 ks sada osobních ochranných prostředků proti pádu osob - celotělový postroj a přípojně lano 1 ks včetně montáže, prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení a výrobní dokumentace dle přílohy PD : D.1.1.25 ozn. Z15	komple t	1,000	99 811,64	99 811,64	
VV			1 "Z15 viz přílohy PD : D.1.1.31	1,000				
641	K	767893115	Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí závěsů, výplň ze skla rovná, šířky do 1,50 m	kus	1,000	1 898,20	1 898,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767893115					
VV			1 "Z38 viz přílohy PD : D.1.1.31	1,000				
642	M	634370051Z38	skleněná stříška nad vchodové dveře laminované bezpečnostní sklo (VSG) složené ze dvou skleněných tabulí pevně spojených čirou PVB fólií sklo čiré tvrzené lepené ESG, VSG tl.10 mm 5.5.2 čiré sklo po obvodě broušené s držáky skel, spojovací tyče a nástěnné konzoly vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli (1,4301) namontovaná pod úhlem sklonu 10° do zateplené železobetonové stěny tl. 250 mm minerální vlnou MW tl. 250 mm 2 800 x 1 500 mm včetně chemických kotev, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D1.1.31 ozn. Z38	kus	1,000	57 926,40	57 926,40	
643	K	767893192	Montáž stříšek nad venkovními vstupy Příplatek k ceně za montáž stříšky delší než 2,00 m skleněné	m	0,800	1 559,56	1 247,65	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767893192					
VV			0,80 "Z38 viz přílohy PD : D.1.1.31	0,800				
644	K	767996213Z35	Protidešťová žaluzie stěnová vnější 4 vodorovné profilované lamely s upevňovacím rámem rozměr AxB = 280 x 315 mm zástavbová hloubka 70 mm efektivní plocha Sef = 0,0413 m2 z nerezového plechu AISI 304 včetně vzduchotechnického potrubí 280 x 315 mm délky 1 000 mm a montáže do fasádního obkladu (ocelový rošt s vloženou teplenou izolací z minerální vlny MW a cementovláknitá obkladová fasádní deska s povrchovou úpravou tl. 8,0 mm včetně systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D1.1.31 ozn. Z35	kus	2,000	1 604,12	3 208,24	
VV			2 "Z35 viz přílohy PD : D.1.1.31	2,000				
645	K	7679962143Z36	Protidešťová žaluzie stěnová vnější 4 vodorovné profilované lamely s upevňovacím rámem rozměr AxB = 280 x 315 mm zástavbová hloubka 70 mm efektivní plocha Sef = 0,0413 m2 z nerezového plechu AISI 304 včetně vzduchotechnického potrubí 280 x 315 mm délky 1 000 mm a montáže do fasádního obkladu (ocelový rošt s vloženou teplenou izolací z minerální vlny MW a cementovláknitá obkladová fasádní deska s povrchovou úpravou tl. 8,0 mm včetně systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D1.1.31 ozn. Z36	kus	2,000	1 604,12	3 208,24	
VV			2 "Z36 viz přílohy PD : D.1.1.31	2,000				
646	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	46,598	1 657,59	77 240,38	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767103					
D 771			Podlahy z dlaždic	2 109 032,87				
647	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	652,176	14,44	9 417,42	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111011					
VV			(359,345+63,210+16,10+12,25)*0,10 "viz položka 59761127	45,091				
VV			47,30*0,30+367,939+162,856 "viz položka 771474117X05 771574493X02 771574496X03	544,985				
VV			62,10 "viz položka 771574893X01	62,100				
VV			Součet	652,176				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
648	K	771111012	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí schodišť	m	336,000	4,00	1 344,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111012						
	VV	336,00	"viz položka 771274124		336,000			
649	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	806,736	56,14	45 290,16	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011						
	VV	806,736	"viz položka 771592011		806,736			
650	K	771151021	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	747,455	249,53	186 512,45	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771151021						
	VV	336,00*(0,31+0,15)	"viz položka 771274124		154,560			
	VV	367,939+162,856	"viz položka 771574493X02 771574496X03		530,795			
	VV	62,10	"viz položka 771574893X01		62,100			
	VV	Součet			747,455			
651	K	771274124	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic reliéfních nebo z dekorů, šířky přes 300 do 350 mm	m	336,000	451,83	151 814,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771274124						
	VV	skladba P5						
	VV	1,60*25*2	"056 072		80,000			
	VV	1,60*20*2*4	"153 156 253 256 353 356 453 456 553 556		256,000			
	VV	Součet			336,000			
	VV	viz přílohy PD : D.1.1.6 až D.1.1.11						
652	M	597610881X04	schodovka keramická mrazuvzdorná R10 povrch reliéfní/matný tl do 10mm š přes 300 mm do 350 mm dle kladecího plánu architekta	m	386,400	166,36	64 281,50	
	VV	336,000*1,15			386,400			
653	K	771274231	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky do 150 mm	m	336,000	141,70	47 611,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771274231						
	VV	skladba P5						
	VV	1,60*25*2	"056 072		80,000			
	VV	1,60*20*2*4	"153 156 253 256 353 356 453 456 553 556		256,000			
	VV	Součet			336,000			
	VV	viz přílohy PD : D.1.1.6 až D.1.1.11						
654	M	59761127	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10 povrch hladký/matný tl do 10mm	m2	57,960	518,66	30 061,53	CS ÚRS 2024 01
	VV	336,000*0,15*1,15			57,960			
655	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	359,345	137,24	49 316,51	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474113						
	VV	(4,525+2,85+2,75+0,15)*2-0,90-0,70-1,30-2,375-0,90	"051		14,375			
	VV	(4,00+5,15)*2-1,30+(4,00+6,95)*2-0,90+(2,725+3,60)*2-0,90*2	"059 060 062		48,850			
	VV	(8,85+2,85)*2-0,90*5-1,30*2+(4,60+3,60)*2-0,90*2+(4,00+6,95)*2-0,90	"064 065 067		51,900			
	VV	(4,00+5,15)*2-1,30+(2,675+5,15)*2-0,90*2+(1,20+2,40)*2-0,90	"068 069 070		37,150			
	VV	(1,875+2,625)*2-0,90+(2,825+2,80+0,15)*2-2,375-1,30*2-0,90	"071 073		13,775			
	VV	(3,675+3,425+0,125)*2-1,60	"074		12,850			
	VV	viz přílohy PD : D.1.1.6						
	VV	(0,65+3,15+0,225+2,675+2,85+5,45+0,05+0,15+0,20)*2-2,60-1,30-2,25-2,375-1,30	"151		20,975			
	VV	viz přílohy PD : D.1.1.7						
	VV	"056 153 253 353 453 553						
	VV	1,60+1,165*2-0,90+(3,45+2,405*2+0,175*2-1,30)*4+3,45+2,25+2,405+0,175*2-1,30			39,425			
	VV	3,45+1,755*2+(3,45+1,755*2+0,20*2-0,95)*4			32,600			
	VV	"072 156 256 356 456 556						
	VV	(3,45+6,95)*2-0,90+(3,45+2,405*2+0,175*2-1,30)*4+3,45+2,25+2,405+0,175*2+0,20*2-1,30-0,95			55,745			
	VV	3,45+1,755*2+0,20*2-0,90+(3,45+1,755*2+0,20*2-1,05)*4			31,700			
	VV	viz přílohy PD : D.1.1.6 až D.1.1.11						
	VV	Součet			359,345			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
656	K		771474117X05	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 250 do 300 mm	m	43,700	123,78	5 409,19		
	VV			(15,25+6,325+7,325)*2-1,30*5-0,90*3-4,90						
	VV			viz přílohy PD : D.1.1.6						
657	M		597611981X06	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 250 do 300mm	m	50,255	57,43	2 886,14		
	VV			43,70*1,15						
						50,255				
658	K		771474133	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 90 do 120 mm	m	63,210	191,60	12 111,04	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474133						
	VV			4,03*2+0,30*2+2,79*9						
	VV			"056 153 253 353 453 553						
	VV			4,03+0,30+2,79*9						
	VV			"072 156 256 356 456 556						
	VV			viz přílohy PD : D.1.1.6 až D.1.1.11						
	VV			Součet						
						63,210				
659	M		59761187	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lapovaný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	523,119	401,92	210 251,99	CS ÚRS 2024 01	
	VV			359,345*1,15+(63,210+16,10+12,25)*1,20						
						523,119				
660	K		771574493X02	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm dle kladecího plánu architekta	m2	367,939	792,16	291 466,56		
	VV			32,00+2,60*0,50+1,35*0,10+2,25*0,125+2,375*0,15+1,45*0,25						
	VV			"151 skladba P4						
	VV			Mezisoučet						
	VV			viz přílohy PD : D.1.1.7						
	VV			skladba P8						
	VV			16,38+0,90*0,125+2,375*0,15+0,90*0,25+20,60+1,40*0,25+27,80+1,00*0,25						
	VV			"051 059 060						
	VV			9,31+1,00*0,25+24,82+1,40*0,15+16,20+1,00*0,25+28,80+1,00*0,25						
	VV			"062 064 065 067						
	VV			20,60+1,40*0,25+19,00+1,00*0,25+0,90*0,125+2,85+1,00*0,375+4,92						
	VV			"068 069 070 071						
	VV			7,76+2,375*0,15+1,00*0,25						
	VV			"073						
	VV			Mezisoučet						
	VV			skladba P9						
	VV			3,36+0,70*0,125*2+11,78+1,00*0,25+11,47+12,07+0,90*0,15+1,40*0,375						
	VV			"052 053 054 055						
	VV			10,87+12,58+1,60*0,125+10,47+1,40*0,25+2,95*0,075+21,24+1,00*0,125						
	VV			"057 074 075 076						
	VV			Mezisoučet						
	VV			14,06+0,90*0,125+6,21+1,00*0,25+13,95+0,90*0,125						
	VV			"061 063 066 skladba P10						
	VV			viz přílohy PD : D.1.1.6						
	VV			Součet						
						367,939				
661	M		59761100	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch reliéfní/lapovaný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	273,036	346,57	94 626,09	CS ÚRS 2024 01	
	VV			(34,435+202,988)*1,15						
						273,036				
662	M		59761118	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10 povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	110,194	445,59	49 101,34	CS ÚRS 2024 01	
	VV			95,821*1,15						
						110,194				
663	M		59761103	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	39,899	445,59	17 778,60	CS ÚRS 2024 01	
	VV			34,695*1,15						
						39,899				
664	K		771574496X03	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2 dle kladecího plánu architekta	m2	162,856	792,16	129 008,01		
	VV			skladba P5						
	VV			1,60*1,165+3,45*6,95						
	VV			"056 072						
	VV			1,45*0,25+1,75*0,65+3,45*1,60*2+1,60*0,155*4+0,95*0,20						
	VV			"153						
	VV			1,45*0,25+1,75*0,65+3,45*1,60*2+1,60*0,155*4+1,05*0,20						
	VV			"156						
	VV			1,45*0,25+1,75*0,65+3,45*1,60*2+1,60*0,155*4+0,95*0,20						
	VV			"253						
	VV			1,45*0,25+1,75*0,65+3,45*1,60*2+1,60*0,155*4+1,05*0,20						
	VV			"256						
	VV			1,45*0,25+1,75*0,65+3,45*1,60*2+1,60*0,155*4+0,95*0,20						
	VV			"353						
	VV			1,45*0,25+1,75*0,65+3,45*1,60*2+1,60*0,155*4+1,05*0,20						
	VV			"356						
	VV			1,45*0,25+1,75*0,65+3,45*1,60*2+1,60*0,155*4+0,95*0,20						
	VV			"453						
	VV			1,45*0,25+1,75*0,65+3,45*1,60*2+1,60*0,155*4+1,05*0,20						
	VV			"456						
	VV			1,45*0,25+1,75*0,65+3,45*1,60*2+1,60*0,155*3+0,95*0,20						
	VV			"553						
	VV			1,45*0,25+1,75*0,65+3,45*1,60*2+0,95*0,20+1,60*0,155*3+1,05*0,20						
	VV			"556						
	VV			Součet						
						162,856				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			viz přílohy PD : D.1.1.6 až D.1.1.11					
665	M	59761132	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10 povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	187,284	445,59	83 451,88	CS ÚRS 2024 01
VV			162,856*1,15	187,284				
666	K	771574893X01	Montáž podlah z dlaždic keramických reliéfních nebo z dekorů tloušťky do 20 mm na rektifikovatelné (výškově stavitelné) plastové podložky pro keramickou dlažbu včetně dodání rektifikovatelných podložek přes 2 do 4 ks/m2 dle kladecího plánu architekta	m2	62,100	792,16	49 193,14	
VV			61,75+1,40*0,25 "591 viz přílohy PD : D.1.1.11	62,100				
667	M	59761144	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl přes 15 do 20mm přes 2 do 4ks/m2	m2	74,520	1 176,35	87 661,60	CS ÚRS 2024 01
VV			62,100*1,20	74,520				
668	K	771577116X07	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem příplatek za provedení dilatačních spar, dodání a montáž lišt, systémového příslušenství a prvků nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce a dle projektu interiéru	m2	530,795	792,16	420 474,57	
VV			367,939+162,856 "viz položka 771574493X02 771574496X03	530,795				
669	K	771577211	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	13,544	80,12	1 085,15	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771577211					
VV			skladba P8					
VV			2,85+1,00*0,375+4,92 "070 071	8,145				
VV			skladba P9					
VV			3,36+0,70*0,125*2 "052	3,535				
VV			skladba P5					
VV			1,60*1,165 "056	1,864				
VV			Součet	13,544				
670	K	771591113X08	Izolace podlahy pod dlažbou hydroizolační stěrkou tl.2 mm včetně dodání a montáže systémového příslušenství a prvků nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce	m2	130,516	247,55	32 309,24	
VV			95,821 "skladba P9 viz položka 771574493X02	95,821				
VV			34,695 "skladba P10 viz položka 771574493X02	34,695				
VV			Součet	130,516				
671	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	806,736	25,04	20 200,67	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771592011					
VV			336,00*(0,31+0,15)+(359,345+63,210+16,10+12,25)*0,10 "viz položka 771274124 59761127	199,651				
VV			47,30*0,30+367,939+162,856 "viz položka 771474117X05 771574493X02 771574496X03	544,985				
VV			62,10 "viz položka 771574893X01	62,100				
VV			Součet	806,736				
672	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	33,060	495,10	16 368,01	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771103					
D 776			Podlahy povlakové	4 797 771,35				
673	K	776111111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu anhydritového	m2	2 143,223	35,65	76 405,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111111					
VV			1964,819+178,404 "skladba P1 P3 viz položka 776241121	2 143,223				
674	K	776111112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu betonového	m2	250,690	35,65	8 937,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111112					
VV			250,690 "skladba P2 viz položka 776241121	250,690				
675	K	776111131	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení stěn	m2	309,634	44,56	13 797,29	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111131					
VV			2064,225*0,15 "viz položka 776411111	309,634				
676	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	2 393,913	17,82	42 659,53	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311					
VV			2393,913 "viz položka 776241121	2 393,913				
677	K	776111331	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí stěn	m2	309,634	17,82	5 517,68	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111331								
	VV		2064,225*0,15 "viz položka 776411111		309,634			
678	K	776121321	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah	m2	2 393,913	44,56	106 672,76	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121321								
	VV		2393,913 "viz položka 776241121		2 393,913			
679	K	776121324	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná stěn	m2	309,634	44,56	13 797,29	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121324								
	VV		2064,225*0,15 "viz položka 776411111		309,634			
680	K	776141121	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	2 393,913	222,79	533 339,88	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141121								
	VV		2393,913 "viz položka 776241121		2 393,913			
681	K	776241121	Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů vzorovaných	m2	2 393,913	106,94	256 005,06	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776241121								
	VV		skladba P1					
	VV		69,96+0,80*0,25*2+0,90*0,125*2+1,50*0,25+2,25*0,125 "154		71,241			
	VV		10,50+1,45*0,25+2,375*0,15+1,45*0,25 "155		11,581			
	VV		11,38+12,15+1,85*0,20+5,73+(21,20+1,40*0,25)*3 "157 158 161 163.A 165.A 167.A		94,280			
	VV		25,37+1,40*0,25+29,19+1,40*0,25+(21,20+1,40*0,25)*3 "169.A 171 173.A 175.A 177.A		119,910			
	VV		25,37+1,40*0,25+32,86+1,45*0,25+1,20*0,125+5,31+0,90*0,125 "179.A 181 183		64,515			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.7					
	VV		32,74+2,375*0,15+1,45*0,25+2,25*0,125+69,96+0,90*0,125*2+1,50*0,25+2,25*0,125 "252 254		104,581			
	VV		10,50+2,375*0,15+1,45*0,25*2+23,97+1,80*0,20+1,40*0,25+5,73+0,80*0,25 "255 258 261		42,191			
	VV		(21,20+1,45*0,25)*3+25,37+1,40*0,25+29,19+1,40*0,25 "263 265 267 269 271		119,948			
	VV		(21,20+1,40*0,25)*3+25,37+1,40*0,25 "273 275 277 279		90,370			
	VV		48,75+1,80*0,20+1,40*0,25+0,90*0,125*2+2,95*0,20*3+4,53+0,80*0,125 "281 286		56,085			
	VV		4,73+0,80*0,125 "288		4,830			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.8					
	VV		32,74+2,25*0,125+2,375*0,15+1,45*0,25+69,96+0,90*0,125*2+1,50*0,25*2+2,25*0,125 "352 354		104,956			
	VV		10,50+2,375*0,15+1,45*0,25+23,97+1,80*0,20+1,40*0,25+5,73+0,80*0,25 "355 358 361		41,829			
	VV		(21,20+1,40*0,25)*3+25,03+1,40*0,25+29,19+1,40*0,25 "363 365 367 369 371		119,570			
	VV		(21,20+1,40*0,25)*3+25,03+1,40*0,25+48,75+1,80*0,20+1,45*0,25+2,95*0,25*3 "373 375 377 379 381		141,715			
	VV		5,24+0,80*0,125*2+6,60+0,80*0,125 "386 388		12,140			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.9					
	VV		32,74+2,52*0,125+2,375*0,15+1,45*0,25+69,96+0,90*0,125*2+1,50*0,25*2+2,25*0,125 "452 454		104,990			
	VV		10,50+2,375*0,15+1,45*0,25+23,97+1,80*0,20+1,40*0,25+5,73+0,80*0,25 "455 458 461		41,829			
	VV		(21,20+1,40*0,25)*3+25,37+1,40*0,25+4,88+0,80*0,25 "463 465 467 469 472		95,450			
	VV		(21,20+1,40*0,25)*3 "473 475 477		64,650			
	VV		25,37+1,40*0,25+48,75+1,80*0,20+1,40*0,25+2,95*0,20*3+3,92+0,80*0,125*2 "479 481 486		81,070			
	VV		9,98 "487		9,980			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.10					
	VV		32,74+2,25*0,125+2,375*0,15+1,45*0,25+69,96+0,90*0,125*2+1,50*0,25*2+2,25*0,125 "552 554		104,956			
	VV		10,50+2,375*0,15+1,40*0,25+1,45*0,25+23,97+1,80*0,20+1,40*0,25+5,73+0,90*0,25 "555 558 561		42,204			
	VV		(21,20+1,40*0,25)*3+25,03+1,40*0,25+27,42+0,90*0,125+4,85+0,90*0,25 "563 565 567 569 571 572		122,638			
	VV		(21,20+1,40*0,25)*3+25,03+1,40*0,25+4,53+0,80*0,125+2,55+0,80*0,125 "573 575 577 579 586 587		97,310			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.11					
	VV		Mezisoučet		1 964,819			
	VV		skladba P2					
	VV		(5,74+0,90*0,10)*9 "164 166 168 170 172 174 176 178 180 viz přílohy PD : D.1.1.7		52,470			
	VV		(5,74+0,90*0,10)*9 "264 266 268 270 272 274 276 278 280 viz přílohy PD : D.1.1.8		52,470			
	VV		(5,74+0,90*0,10)*9 "364 366 368 370 372 374 376 378 380 viz přílohy PD : D.1.1.9		52,470			
	VV		(5,74+0,90*0,10)*8 "464 466 468 470 474 476 478 480 viz přílohy PD : D.1.1.10		46,640			
	VV		(5,74+0,90*0,10)*8 "564 566 568 570 574 576 578 580 viz přílohy PD : D.1.1.11		46,640			
	VV		Mezisoučet		250,690			
	VV		skladba P3					
	VV		3,47+0,70*0,125*2+9,91+5,73+0,90*0,25+5,07 "159 160 162 182 viz přílohy PD : D.1.1.7		24,580			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,47+0,70*0,125*2+9,79+5,73+4,23+0,90*0,125+4,64+0,90*0,125		259 260 262 282 283			
	VV		2,55+0,80*0,125+1,45+0,70*0,125+0,70*0,10+1,65		"287 289 290			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.8					
	VV		3,47+0,70*0,125*2+9,79+5,73+4,23+0,90*0,125+4,64+0,90*0,125		"359 360 362 382 383			
	VV		2,53+2,45+0,80*0,125		"387 389			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.9					
	VV		3,47+0,70*0,125*2+9,79+5,73+27,42+1,30*0,125+4,23+0,90*0,125		"459 460 462 471 482			
	VV		4,64+0,90*0,125+3,02+0,80*0,125		"483 488			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.10					
	VV		3,47+0,70*0,125*2+9,79+5,73+4,73+0,80*0,125+1,55+0,70*0,10+0,70*0,125		"559 560 562 588 589			
	VV		1,65		"590			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.11					
	VV		Mezisoučet				178,404	
	VV		Součet				2 393,913	
682	M	28411021	PVC vinyl homogenní zátěžová tl 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hmotnost 3550g/m2, hořlavost Bfl S1 součinitel smykového tření $\mu \geq 0,3$ (za mokra i za sucha) podlahy bytových a pobytových místností protiskluznost za mokra R9 - úhel kluzu 6° - 10°	m2	2 394,359	482,13	1 154 392,30	CS ÚRS 2024 01
	VV		(1964,819+(64,550+1347,925)*0,15)*1,10		2 394,359			
683	M	28411121	PVC vinyl protiskluzný s povrchovou úpravou Sparclean tl 2mm, nášlapná vrstva 0,85mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0,6, třída zátěže 34/43, protiskluznost R10 B	m2	338,921	728,98	247 066,63	CS ÚRS 2024 01
	VV		(250,690+382,80*0,15)*1,10		338,921			
684	M	28411102	PVC vinyl homogenní zátěžový, tl 2mm, hm 3300g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0,6, třída zátěže 34/43 protiskluznost za mokra R10/A A úhel kluzu $> 12^\circ$ (podlaha, kde se chodí bosou nohou) R10 úhel kluzu 10-19° kročejová neprůzvučnost 6 dB	m2	240,621	459,85	110 649,57	CS ÚRS 2024 01
	VV		(178,404+(263,500+5,450)*0,15)*1,10		240,621			
685	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	2 064,225	169,32	349 514,58	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411111					
	VV		(22,775+2,85+5,075+0,30*2*2+0,05*2)*2-0,70-0,80*3-0,90*2-2,25*2-1,30*9		"154		42,900	
	VV		(3,975+2,85+0,15+0,05+0,25)*2-2,375-2,25-1,30*2+(3,45+3,30)*2-0,80		"155 157		20,025	
	VV		(3,45+3,525+0,20)*2-1,85-0,80+(0,90+1,90+1,00+1,80)*2-0,70*3		"158 159		20,800	
	VV		(3,375+3,30)*2-0,90+(3,375+1,70)*2-0,90+(3,375+1,70)*2-0,80		"160 161 162		31,050	
	VV		((4,00+6,95)*2-1,95-0,90-1,30)*3+((2,30+2,50)*2-0,90)*3		"163.A 164 165.A 166 167.A 168		79,350	
	VV		(4,60+6,95)*2-1,95-0,90-1,30+(2,30+2,50)*2-0,90+(5,15+6,95)*2-1,30-0,90-1,95		"169.A 170 171		47,700	
	VV		(2,30+2,50)*2-0,90+((4,00+6,95)*2-1,95-0,90-1,30)*3		"172 173.A 175.A 177.A		61,950	
	VV		((2,30+2,50)*2-0,90)*3+(4,60+6,95)*2-1,30-0,90-1,95+(2,30+2,50)*2-0,90		"174 176 178 179.A 180		53,750	
	VV		(3,675+0,175+9,575+0,20*5)*2-1,80-(7,20-0,25*3)-1,30-1,20+(2,30+1,825)*2-0,90		"181 182		25,450	
	VV		(2,95+1,80)*2-1,20-0,90		"183		7,400	
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.7					
	VV		(5,825+2,85+0,15+0,05)*2-0,80-0,70-2,375-2,25-1,30		"252		10,325	
	VV		(22,775+2,85+5,075+0,05*2+0,30*2*2)*2-0,70-1,30*10-0,90*2-0,80-2,25*2		"254		43,200	
	VV		(3,975+2,85+0,15+0,05+0,25)*2-2,375-2,25-1,30*2		"255		7,325	
	VV		(3,45+6,95+0,20)*2-1,85-1,30+(0,90+1,90+1,00+1,80)*2-0,70*3		"258 259		27,150	
	VV		(3,375+3,30)*2-0,90+(3,375+1,70)*2-0,80+(3,375+1,70)*2-0,90		"260 261 262		31,050	
	VV		((4,00+6,95)*2-1,95-0,90-1,30)*3+((2,30+2,50)*2-0,90)*3		"263 264 265 266 267 268		79,350	
	VV		(4,60+6,95)*2-1,95-0,90-1,30+(2,30+2,50)*2-0,90+(5,15+6,95)*2-1,30-0,90-1,95		"269 270 271		47,700	
	VV		(2,30+2,50)*2-0,90+((4,00+6,95)*2-1,95-0,90-1,30)*3		"272 273 275 277		61,950	
	VV		((2,30+2,50)*2-0,90)*3+(4,60+6,95)*2-1,30-0,90-1,95+(2,30+2,50)*2-0,90		"274 276 278 279 280		53,750	
	VV		(4,775+0,725+11,125+0,20*4)*2-1,80-2,95*3-1,30-0,90+(1,80+2,15)*2-0,90		"281 282		29,000	
	VV		(1,975+2,35)*2-0,90*2+(1,875+3,70)*2-0,80*2-0,70+(1,70+1,50)*2-0,70		"283 286 287		21,400	
	VV		(3,15+1,50)*2-0,80+(1,45+1,00)*2-0,70*2+(1,65+1,00)*2-0,70		"288 289 290		16,600	
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.8					
	VV		(5,825+2,85+0,15+0,05)*2-0,80*2-2,375-2,25-1,30		"352		10,225	
	VV		(22,775+2,85+5,075+0,05*2+0,30*2*2)*2-0,70-1,30*10-0,90*2-0,80-2,25*2		"354		43,200	
	VV		(3,975+2,85+0,15+0,05+0,25)*2-2,375-2,25-1,30*2		"355		7,325	
	VV		(3,45+6,95+0,20)*2-1,85-1,30+(0,90+1,90+1,00+1,80)*2-0,70*3		"358 359		27,150	
	VV		(3,375+3,30)*2-0,90+(3,375+1,70)*2-0,80+(3,375+1,70)*2-0,90		"360 361 362		31,050	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		((4,00+6,95)*2-1,95-0,90-1,30)*3+((2,30+2,50)*2-0,90)*3 "363 364 365 366 367 368		79,350			
	VV		(4,60+6,95)*2-1,95-0,90-1,30+(2,30+2,50)*2-0,90+(5,15+6,95)*2-1,30-0,90-1,95 "369 370 371		47,700			
	VV		(2,30+2,50)*2-0,90+((4,00+6,95)*2-1,95-0,90-1,30)*3 "372 373 375 377		61,950			
	VV		((2,30+2,50)*2-0,90)*3+(4,60+6,95)*2-1,30-0,90-1,95+(2,30+2,50)*2-0,90 "374 376 378 379 380		53,750			
	VV		(4,775+0,725+11,125+0,20*4)*2-1,80-2,95*3-1,30-0,90+(1,80+2,15)*2-0,90 "381 382		29,000			
	VV		(1,975+2,35)*2-0,90*2+(1,65+3,10)*2-0,80*3+(1,925+1,20)*2-0,80 "383 386 387		19,400			
	VV		(3,15+2,10)*2-0,80+(1,875+1,80)*2-0,80 "388 389		16,250			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.9					
	VV		(5,825+2,85+0,15+0,05)*2-0,80*2-2,375-2,25-1,30 "452		10,225			
	VV		(22,775+1,85+2,85+5,075+0,05*2+0,30*2*2)*2-0,70-1,30*10-0,90*2-0,80*2-2,25*2 "454		46,100			
	VV		(3,975+2,85+0,15+0,05+0,25)*2-2,375-2,25-1,30*2 "455		7,325			
	VV		(3,45+6,95+0,20)*2-1,85-1,30+(0,90+1,90+1,00+1,80)*2-0,70*3 "458 459		27,150			
	VV		(3,375+3,30)*2-0,90+(3,375+1,70)*2-0,80+(3,375+1,70)*2-0,90 "460 461 462		31,050			
	VV		((4,00+6,95)*2-1,95-0,90-1,30)*3+((2,30+2,50)*2-0,90)*3 "463 464 465 466 467 468		79,350			
	VV		(4,60+6,95)*2-1,95-0,90-1,30+(2,30+2,50)*2-0,90+(5,15+5,325)*2-1,30-0,90-1,95 "469 470 471		44,450			
	VV		(3,375+1,50)*2-0,90+((4,00+6,95)*2-1,95-0,90-1,30)*3 "472 473 475 477		62,100			
	VV		((2,30+2,50)*2-0,90)*3+(4,60+6,95)*2-1,30-0,90-1,95+(2,30+2,50)*2-0,90 "474 476 478 479 480		53,750			
	VV		(4,775+0,725+11,125+0,20*4)*2-1,80-2,95*3-1,30-0,90+(1,80+2,15)*2-0,90 "481 482		29,000			
	VV		(1,975+2,35)*2-0,90*2+(1,75+2,05)*2-0,80*2+(3,80+3,15)*2-0,80 "483 486 487		25,950			
	VV		(1,775+2,05)*2-0,80 "488		6,850			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.10					
	VV		(5,825+2,85+0,15+0,05)*2-0,80*2-2,375-2,25-1,30 "552		10,225			
	VV		(22,775+1,75+2,85+5,075+0,05*2+0,30*2*2)*2-0,70-1,30*9-0,90*3-0,80*2-2,25*2 "554		46,300			
	VV		(4,70+2,85+0,15+0,05+0,20)*2-2,375-2,25-1,30*2 "555		8,675			
	VV		(3,45+6,95+0,20)*2-1,85-1,30+(0,90+1,90+1,00+1,80)*2-0,70*3 "558 559		27,150			
	VV		(3,375+3,30)*2-0,90+(3,375+1,70)*2-0,80+(3,375+1,70)*2-0,90 "560 561 562		31,050			
	VV		((4,00+6,95)*2-1,95-0,90-1,30)*3+((2,30+2,50)*2-0,90)*3 "563 564 565 566 567 568		79,350			
	VV		(4,60+6,95)*2-1,95-0,90-1,30+(2,30+2,50)*2-0,90+(5,15+5,325)*2-0,90-1,95 "569 570 571		45,750			
	VV		(3,425+1,50)*2-0,80+((4,00+6,95)*2-1,95-0,90-1,30)*3 "572 573 575 577		62,300			
	VV		((2,30+2,50)*2-0,90)*3+(4,60+6,95)*2-1,30-0,90-1,95+(2,30+2,50)*2-0,90 "574 576 578 579 580		53,750			
	VV		(1,875+3,70)*2-0,80*3+(1,70+1,50)*2-0,80+(3,15+1,50)*2-0,80 "586 587 588		22,850			
	VV		(1,45+1,00)*2-0,70-0,80+(1,65+1,00)*2-0,70 "589 590		8,000			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.11					
	VV		Součet		2 064,225			
686	M	284110221X01	lišta soklová pro vytažení podlahoviny přes fabion	m	2 105,510	133,68	281 464,58	
	VV		2064,225*1,02		2 105,510			
687	K	776411213	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC vnitřních rohů	kus	870,000	169,32	147 308,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411213					
	VV		150 "viz přílohy PD : D.1.1.7		150,000			
	VV		180 "viz přílohy PD : D.1.1.8		180,000			
	VV		180 "viz přílohy PD : D.1.1.9		180,000			
	VV		180 "viz přílohy PD : D.1.1.10		180,000			
	VV		180 "viz přílohy PD : D.1.1.11		180,000			
	VV		Součet		870,000			
688	K	776411214	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC vnějších rohů	kus	250,000	169,32	42 330,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411214					
	VV		50 "viz přílohy PD : D.1.1.7		50,000			
	VV		50 "viz přílohy PD : D.1.1.8		50,000			
	VV		50 "viz přílohy PD : D.1.1.9		50,000			
	VV		50 "viz přílohy PD : D.1.1.10		50,000			
	VV		50 "viz přílohy PD : D.1.1.11		50,000			
	VV		Součet		250,000			
689	K	776411215X04	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC obvodových, výšky přes 100 mm	m	2 064,225	196,06	404 711,95	
	VV		2064,225 "viz položka 776411111		2 064,225			
690	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	2 064,225	169,32	349 514,58	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776421111					
			VV skladba P2 keramický obklad					
			VV ((2,30+2,50)*2-0,90)*9 "164 166 168 170 172 174 176 178 180 viz přílohy PD : D.1.1.7		78,300			
			VV ((2,30+2,50)*2-0,90)*9 "264 266 268 270 272 274 276 278 280 viz přílohy PD : D.1.1.8		78,300			
			VV ((2,30+2,50)*2-0,90)*9 "364 366 368 370 372 374 376 378 380 viz přílohy PD : D.1.1.9		78,300			
			VV ((2,30+2,50)*2-0,90)*9 "464 466 468 470 472 474 476 478 480 viz přílohy PD : D.1.1.10		78,300			
			VV ((2,30+2,50)*2-0,90)*8 "564 566 568 570 574 576 578 580 viz přílohy PD : D.1.1.11		69,600			
			VV Mezisoučet		382,800			
			VV skladba P3 keramický obklad					
			VV (0,90+1,90+1,00+1,80)*2-0,70*3 "159		9,100			
			VV (3,375+3,30)*2-0,90+(3,375+1,70)*2-0,80 "160 162		21,800			
			VV (2,30+1,825)*2-0,90 "182		7,350			
			VV viz přílohy PD : D.1.1.7					
			VV (0,90+1,90+1,00+1,80)*2-0,70*3+(3,375+3,30)*2-0,90+(3,375+1,70)*2-0,90 "259 260 262		30,800			
			VV (1,80+2,15)*2-0,90+(1,975+2,35)*2-0,90*2+(1,70+1,50)*2-0,70 "282 283 287		19,550			
			VV (1,45+1,00)*2-0,70*2+(1,65+1,00)*2-0,70 "289 290		8,100			
			VV viz přílohy PD : D.1.1.8					
			VV (0,90+1,90+1,00+1,80)*2-0,70*3+(3,375+3,30)*2-0,90+(3,375+1,70)*2-0,90 "359 360 362		30,800			
			VV (1,80+2,15)*2-0,90+(1,975+2,35)*2-0,90*2+(1,875+1,80)*2-0,80 "382 383 389		20,400			
			VV viz přílohy PD : D.1.1.9					
			VV (0,90+1,90+1,00+1,80)*2-0,70*3+(3,375+3,30)*2-0,90+(3,375+1,70)*2-0,90 "459 460 462		30,800			
			VV (5,15+5,325)*2-1,30-0,90-1,95 "471		16,800			
			VV (1,80+2,15)*2-0,90+(1,975+2,35)*2-0,90*2+(1,775+2,05)*2-0,80 "482 483 488		20,700			
			VV viz přílohy PD : D.1.1.10					
			VV (0,90+1,90+1,00+1,80)*2-0,70*3+(3,375+3,30)*2-0,90+(3,375+1,70)*2-0,90 "559 560 562		30,800			
			VV (3,15+1,50)*2-0,80+(1,45+1,00)*2-0,70-0,80+(1,65+1,00)*2-0,70 "588 589 590		16,500			
			VV viz přílohy PD : D.1.1.11					
			VV Mezisoučet		263,500			
			VV skladba P1 keramický obklad					
			VV 0,90+(3,375+1,70)*2-0,90+0,90+(2,95+1,80)*2-1,20-0,90 "158 161 181 183 viz přílohy PD : D.1.1.7		18,450			
			VV 0,90+(3,375+1,70)*2-0,80+0,90 "258 261 281 viz přílohy PD : D.1.1.8		11,150			
			VV 0,90+(3,375+1,70)*2-0,80+0,90 "358 361 381 viz přílohy PD : D.1.1.9		11,150			
			VV 0,90+(3,375+1,70)*2-0,80+0,90 "458 461 481 viz přílohy PD : D.1.1.10		11,150			
			VV 0,90+(3,375+1,70)*2-0,80+0,90+(0,90+0,60) "558 561 571 572 viz přílohy PD : D.1.1.11		12,650			
			VV Mezisoučet		64,550			
			VV skladba P3					
			VV (1,925+1,20)*2-0,80 "387		5,450			
			VV skladba P1					
			VV 2064,225-382,800-263,500-64,550-5,450		1 347,925			
			VV Součet		2 064,225			
691	M	284110231X02	přechodová lišta z fabionu na keramický obklad	m	725,067	80,21	58 157,62	
			VV (382,800+263,500+64,550)*1,02		725,067			
692	M	284110241X03	systémový ukončovací profil pro ukončení povlakové krytiny u stěny	m	1 380,443	160,41	221 436,86	
			VV (2064,225-382,800-263,500-64,550)*1,02		1 380,443			
693	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	40,500	133,68	5 414,04	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776421312					
			VV 0,90*9 "viz přílohy PD : D.1.1.7		8,100			
			VV 0,90*9 "viz přílohy PD : D.1.1.8		8,100			
			VV 0,90*9 "viz přílohy PD : D.1.1.9		8,100			
			VV 0,90*9 "viz přílohy PD : D.1.1.10		8,100			
			VV 0,90*9 "viz přílohy PD : D.1.1.11		8,100			
			VV Součet		40,500			
694	M	284110311X05	přechodová prahová lišta	m	41,310	142,59	5 890,39	
			VV 40,500*1,02		41,310			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
695	K		776991112X06	Ostatní práce příplatek za svařování, provedení dilatací, dodání a montáže systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce	m2	2 393,913	62,38	149 332,29	
		VV		2393,913 "viz položka 776241121		2 393,913			
696	K		776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	2 393,913	84,66	202 668,67	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991121					
		VV		2393,913 "viz položka 776241121		2 393,913			
697	K		998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	24,207	445,59	10 786,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776103					
D 777				Podlahy lité				397 644,17	
698	K		777131111	Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem	m2	175,883	176,45	31 034,56	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777131111					
		VV		175,883 "viz položka 777511151		175,883			
699	K		777511151	Krycí stěrka parkovacích ploch epoxidová do 1 mm	m2	175,883	655,01	115 205,12	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777511151					
		VV		skladba P11					
		VV		166,99+1,40*0,375*2+1,00*0,375+5,15*1,45 "058		175,883			
		VV		viz přílohy PD : D.1.1.6					
700	K		777611151	Krycí nátěr podlahy parkovacích ploch epoxidový	m2	175,883	222,79	39 184,97	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777611151					
		VV		175,883 "viz položka 777511151		175,883			
701	K		777611153	Krycí nátěr podlahy parkovacích ploch mezinátěr překlenující trhliny epoxidový	m2	175,883	1 122,88	197 495,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777611153					
		VV		175,883 "viz položka 777511151		175,883			
702	K		777611161	Krycí nátěr podlahy protiskluzová úprava prosyp křemenným pískem	m2	175,883	78,07	13 731,19	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777611161					
		VV		175,883 "viz položka 777511151		175,883			
703	K		998777103	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,256	790,47	992,83	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998777103					
D 781				Dokončovací práce - obklady				4 003 327,74	
704	K		781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	2 121,061	6,86	14 550,48	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781111011					
		VV		62,00+2059,061 "viz položka 781472262X07 781472264X01		2 121,061			
705	K		781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	2 121,061	56,14	119 076,36	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011					
		VV		62,00+2059,061 "viz položka 781472262X07 781472264X01		2 121,061			
706	K		781131113X06	Izolace stěny pod obklad izolace hydroizolační stěrkou tl. 2 mm včetně dodání a montáže systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce	m2	881,727	256,66	226 304,05	
		VV		(1,35+2,40)*2*0,22+(0,70+0,50)*1,10+(2,675+4,325)*2*0,22 "052 053		6,050			
		VV		(3,45+3,325)*2*0,22+(3,45+3,50)*2*0,22 "054 055		6,039			
		VV		(1,60+2,405*2+2,79*2)*0,22+(1,60+1,755*2)*0,22+2,45*1,10+0,10*1,10 "057		6,567			
		VV		(4,60+3,075+0,90+1,20)*2*0,22+(1,20+0,90+1,90+0,125+1,25+1,25+0,125)*1,90+(2,05+0,50)*1,10 "061		19,931			
		VV		(1,75+3,60)*2*0,22+(1,75+1,90*2)*1,90 "063		12,899			
		VV		(4,60+3,125+1,20+0,90)*2*0,22+(2,05+0,50)*1,10+(0,125+1,00+0,125+1,05+1,25*2+0,90*2)*1,90 "066		19,668			
		VV		(3,675+3,425+0,125)*2*0,22 "074		3,179			
		VV		(3,675+2,85)*2*0,22+(0,925+0,50)*1,10 "075		4,439			
		VV		(2,95+1,45+7,15)*2*0,22+(0,90+0,50)*1,10+(1,10+1,15)*1,10 "076		9,097			
		VV		viz přílohy PD : D.1.1.6					
		VV		0,90*1,50 "158		1,350			
		VV		(0,90+2,00)*2*0,22+(0,90+0,50*2)*1,10+0,90*0,10+(1,00+1,80)*2*0,22 "159		4,688			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,375+3,30)*2*0,22+(0,50+1,225)*1,10+1,50*1,10+(0,60+0,95)*1,10 "160		8,190			
	VV		(3,375+1,70)*2*0,22+(0,50+1,225)*1,10+(3,275+1,70)*2*0,22+(0,50+1,70+1,20)*1,10 "161 162		10,060			
	VV		"164 166 168 170 172 174 176 178 180					
	VV		((2,30+2,50)*2*0,22+0,85*0,15+(2,30+2,50)*1,90+(1,40+0,80)*1,10)*9		124,016			
	VV		0,90*1,50+(2,95+1,80)*2*0,22 "181 183		3,440			
	VV		(2,30+1,825)*2*0,22+(1,40+0,80)*1,10 "182		4,235			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.7					
	VV		0,90*1,50 "258		1,350			
	VV		(0,90+2,00)*2*0,22+(0,90+0,50*2)*1,10+0,90*0,10+(1,00+1,80)*2*0,22 "259		4,688			
	VV		(3,375+3,30)*2*0,22+(0,50+1,225)*1,10+1,50*1,10+(0,60+0,95)*1,10 "260		8,190			
	VV		(3,275+1,70)*2*0,22+(0,50+1,70+1,20)*1,10+(3,375+1,70)*2*0,22+(0,50+1,225)*1,10 "261 262		10,060			
	VV		"264 266 268 270 272 274 276 278 280					
	VV		((2,30+2,50)*2*0,22+0,85*0,15+(2,30+2,50)*1,90+(1,40+0,80)*1,10)*9		124,016			
	VV		0,90*1,50+(1,80+2,15)*2*0,22+(0,80+1,30)*1,10+(1,975+2,35)*2*0,22 "281 282 283		7,301			
	VV		(3,15+1,50)*2*0,22+(1,10+0,50)*1,10+(1,45+1,00)*2*0,22+(0,575*2+1,00)*1,10 "287 289		7,249			
	VV		(1,65+1,00)*2*0,22 "290		1,166			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.8					
	VV		0,90*1,50 "358		1,350			
	VV		(0,90+2,00)*2*0,22+(0,90+0,50*2)*1,10+0,90*0,10+(1,00+1,80)*2*0,22 "359		4,688			
	VV		(3,375+3,30)*2*0,22+(0,50+1,225)*1,10+1,50*1,10+(0,60+0,95)*1,10 "360		8,190			
	VV		(3,275+1,70)*2*0,22+(0,50+1,70+1,20)*1,10+(3,375+1,70)*2*0,22+(0,50+1,225)*1,10 "361 362		10,060			
	VV		"364 366 368 370 372 374 376 378 380					
	VV		((2,30+2,50)*2*0,22+0,85*0,15+(2,30+2,50)*1,90+(1,40+0,80)*1,10)*9		124,016			
	VV		0,90*1,50+(1,80+2,15)*2*0,22+(0,80+1,30)*1,10+(1,975+2,35)*2*0,22 "381 382 383		7,301			
	VV		(1,875+1,80)*2*0,22+(0,525+1,15)*1,10 "389		3,460			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.9					
	VV		0,90*1,50 "458		1,350			
	VV		(0,90+2,00)*2*0,22+(0,90+0,50*2)*1,10+0,90*0,10+(1,00+1,80)*2*0,22 "459		4,688			
	VV		(3,375+3,30)*2*0,22+(0,50+1,225)*1,10+1,50*1,10+(0,60+0,95)*1,10 "460		8,190			
	VV		(3,275+1,70)*2*0,22+(0,50+1,70+1,20)*1,10+(3,375+1,70)*2*0,22+(0,50+1,225)*1,10 "461 462		10,060			
	VV		"464 466 468 470 472 474 476 478 480					
	VV		((2,30+2,50)*2*0,22+0,85*0,15+(2,30+2,50)*1,90+(1,40+0,80)*1,10)*9		124,016			
	VV		0,90*1,50+(1,80+2,15)*2*0,22+(0,80*1,30)*1,10+(1,975+2,35)*2*0,22 "481 482 483		6,135			
	VV		(1,775+2,05)*2*0,22+(0,575+1,15)*1,10 "488		3,581			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.10					
	VV		0,90*1,50 "558		1,350			
	VV		(0,90+2,00)*2*0,22+(0,90+0,50*2)*1,10+0,90*0,10+(1,00+1,80)*2*0,22 "559		4,688			
	VV		(3,375+3,30)*2*0,22+(0,50+1,225)*1,10+1,50*1,10+(0,60+0,95)*1,10 "560		8,190			
	VV		(3,275+1,70)*2*0,22+(0,50+1,70+1,20)*1,10+(3,375+1,70)*2*0,22+(0,50+1,225)*1,10 "561 562		10,060			
	VV		"564 566 568 570 572 574 576 578 580					
	VV		((2,30+2,50)*2*0,22+0,85*0,15+(2,30+2,50)*1,90+(1,40+0,80)*1,10)*9		124,016			
	VV		(3,15+1,50)*2*0,22+(1,15+0,50)*1,10 "588		3,861			
	VV		(1,45+1,00)*2*0,22+(0,575*2+1,00)*1,10+(1,65+1,00)*2*0,22 "589 590		4,609			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.11					
	VV		Součet		881,727			
707	K	781472262X07	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů přes 0,5 do 2 ks/m2 dle projektu interiéru	m2	62,000	1 336,76	82 879,12	
708	M	59761198X08	velkoformátový obklad slinutý matný 600 x 1 200mm tl. 10,5 mm	m2	74,400	802,06	59 673,26	
	VV		62,000*1,20		74,400			
709	K	781472264X01	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů dle projektu interiéru přes 4 do 6 ks/m2	m2	2 059,061	784,23	1 614 777,41	
	VV		(1,35+2,40)*2*2,20-0,70*2,10*2+(2,675+4,325)*2*2,20-0,70*2,10-0,90*2,10*2 "052 053		39,110			
	VV		(3,45+3,325)*2*2,20-0,90*2,10*2+(3,45+3,50)*2*2,20-0,90*2,10-1,30*2,10 "054 055		51,990			
	VV		(1,60+2,405*2+2,79*2)*2,20+(1,60+1,755*2)*2,05-0,90*2,10 "057		34,964			
	VV		(4,60+3,075+0,90+1,20)*2*2,60-0,90*2,10+(1,75+3,60)*2*2,60-0,90*2,10 "061 063		74,870			
	VV		(4,60+3,125+1,20+0,90)*2*2,60-0,90*2,10+(3,675+3,425+0,125)*2*2,60-1,60*2,60 "066 074		82,610			
	VV		(3,675+2,85)*2*2,60-1,60*2,60-1,30*2,10-2,75*2,15 "075		21,128			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,95+1,45+7,15)*2*2,60-2,75*2,15 "076		54,148			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.6					
	VV		0,90*1,50 "158		1,350			
	VV		(0,90+2,00)*2*2,45+(0,90+0,75*2)*0,20+0,90*0,10+(1,00+1,80)*2*2,45-0,90*0,75-0,70*2,10*3 "159		23,415			
	VV		(3,375+3,30)*2*2,45+(1,80+0,75*2)*0,20-1,80*0,75-0,90*2,10 "160		30,128			
	VV		(3,375+1,70)*2*2,45-0,90*2,10+(3,275+1,70)*2*2,45-0,80*2,10 "161 162		45,675			
	VV		((2,30+2,50)*2*2,40+0,85*0,15-0,90*2,10)*9 "164 166 168 170 172 174 176 178 180		191,498			
	VV		0,90*1,50+(2,95+1,80)*2*2,40+(1,80+2,35*2)*0,20-1,20*2,10-0,90*2,10-1,80*2,35 "181 183		16,810			
	VV		(2,30+1,825)*2*2,40+0,90*0,20-0,90*2,10 "182		18,090			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.7					
	VV		0,90*1,50 "258		1,350			
	VV		(0,90+2,00)*2*2,45+(0,90+0,75*2)*0,20+0,90*0,10+(1,00+1,80)*2*2,45-0,90*0,75-0,70*2,10*3 "259		23,415			
	VV		(3,375+3,30)*2*2,45+(1,80+0,75*2)*0,20-1,80*0,75-0,90*2,10 "260		30,128			
	VV		(3,275+1,70)*2*2,45-0,80*2,10+(3,375+1,70)*2*2,45-0,90*2,10 "261 262		45,675			
	VV		((2,30+2,50)*2*2,40+0,85*0,15-0,90*2,10)*9 "264 266 268 270 272 274 276 278 280		191,498			
	VV		0,90*1,50+(1,80+2,15)*2*2,40-0,90*2,10+(1,975+2,35)*2*0,90*2,10*2 "281 282 283		23,290			
	VV		(3,15+1,50)*2*2,45+(2,60+1,55*2)*0,20-2,60*1,55-0,70*2,10+(1,45+1,00)*2*2,45-0,70*2,10*2 "287 289		27,490			
	VV		(1,65+1,00)*2*2,45-0,70*2,10 "290		11,515			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.8					
	VV		0,90*1,50 "358		1,350			
	VV		(0,90+2,00)*2*2,45+(0,90+0,75*2)*0,20+0,90*0,10+(1,00+1,80)*2*2,45-0,90*0,75-0,70*2,10*3 "359		23,415			
	VV		(3,375+3,30)*2*2,45+(1,80+0,75*2)*0,20-1,80*0,75-0,90*2,10 "360		30,128			
	VV		(3,275+1,70)*2*2,45-0,80*2,10+(3,375+1,70)*2*2,45-0,90*2,10 "361 362		45,675			
	VV		((2,30+2,50)*2*2,40+0,85*0,15-0,90*2,10)*9 "364 366 368 370 372 374 376 378 380		191,498			
	VV		0,90*1,50+(1,80+2,15)*2*2,40-0,90*2,10+(1,975+2,35)*2*2,40-0,90*2,10*2 "381 382 383		35,400			
	VV		(1,875+1,80)*2*2,45-0,80*2,10 "389		16,328			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.9					
	VV		0,90*1,50 "458		1,350			
	VV		(0,90+2,00)*2*2,45+(0,90+0,75*2)*0,20+0,90*0,10+(1,00+1,80)*2*2,45-0,90*0,75-0,70*2,10*3 "459		23,415			
	VV		(3,375+3,30)*2*2,45+(1,80+0,75*2)*0,20-1,80*0,75-0,90*2,10 "460		30,128			
	VV		(3,275+1,70)*2*2,45-0,80*2,10+(3,375+1,70)*2*2,45-0,90*2,10 "461 462		45,675			
	VV		((2,30+2,50)*2*2,40+0,85*0,15-0,90*2,10)*9 "464 466 468 470 472 474 476 478 480		191,498			
	VV		0,90*1,50+(1,80+2,15)*2*2,40-0,90*2,10+(1,975+2,35)*2*2,40-0,90*2,10*2 "481 482 483		35,400			
	VV		(1,775+2,05)*2*2,45-0,80*2,10 "488		17,063			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.10					
	VV		0,90*1,50 "558		1,350			
	VV		(0,90+2,00)*2*2,45+(0,90+0,75*2)*0,20+0,90*0,10+(1,00+1,80)*2*2,45-0,90*0,75-0,70*2,10*3 "559		23,415			
	VV		(3,375+3,30)*2*2,45+(1,80+0,75*2)*0,20-1,80*0,75-0,90*2,10 "560		30,128			
	VV		(3,275+1,70)*2*2,45-0,80*2,10+(3,375+1,70)*2*2,45-0,90*2,10 "561 562		45,675			
	VV		((2,30+2,50)*2*2,40+0,85*0,15-0,90*2,10)*9 "564 566 568 570 572 574 576 578 580		191,498			
	VV		(3,15+1,50)*2*2,45+(2,80+1,55*2)*0,20-2,80*1,55-0,70*2,10 "588		18,155			
	VV		(1,45+1,00)*2*2,45-0,70*2,10-0,80*2,10+(1,65+1,00)*2*2,45-0,70*2,10 "589 590		20,370			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.11					
	VV		Součet		2 059,061			
710	M	59761722	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch reliéfní/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	2 367,920	686,21	1 624 890,38	CS ÚRS 2024 01
	VV		2059,061*1,15		2 367,920			
711	K	781472291	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	12,150	85,82	1 042,71	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472291							
	VV		0,90*1,50 "158		1,350			
	VV		0,90*1,50 "181		1,350			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.7					
	VV		0,90*1,50 "258		1,350			
	VV		0,90*1,50 "281		1,350			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.8					
	VV		0,90*1,50 "358		1,350			
	VV		0,90*1,50 "381		1,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.9					
	VV		0,90*1,50 "458		1,350			
	VV		0,90*1,50 "481		1,350			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.10					
	VV		0,90*1,50 "558		1,350			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.11					
	VV		Součet		12,150			
712	K	781479193X03	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za průniky obkladem, za dodání a montáž lišt, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce	m2	2 121,061	49,01	103 953,20	
	VV		62,00+2059,061 "viz položka 781472262X07 781472264X01		2 121,061			
713	K	781491031Z32	Zrcadlo s LED osvětlením s ochranou proti korozi s oblými rohy šířka 500 mm výška 900 mm tloušťka 20 mm včetně montáže dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z32	m2	48,000	1 336,76	64 164,48	
	VV		48 "Z32 viz přílohy PD : D.1.1.31		48,000			
714	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	2 059,061	25,04	51 558,89	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495211					
	VV		2059,061 "viz položka 781472264X01		2 059,061			
715	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	55,771	725,42	40 457,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781103					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				46 329,67	
716	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	17,035	70,85	1 206,93	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301313					
	VV		(0,70+2,10*2)*0,25+(0,90+2,10*2)*0,25*5+(0,90+2,10*2)*0,40*4+(0,90+2,10*2)*0,25		17,035			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.25					
717	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	17,035	117,64	2 004,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783315101					
	VV		17,035 "viz položka 783301313		17,035			
718	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	17,035	120,31	2 049,48	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317101					
	VV		17,035 "viz položka 783301313		17,035			
719	K	783827128ON	Dekoratívni nátěr vzhled mramoru omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových včetně penetrace zakrývání úklidu	m2	62,000	534,71	33 152,02	
720	K	783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím	m2	17,108	13,63	233,18	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783901453					
	VV		17,108 "viz položka 783937163		17,108			
721	K	783933161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový	m2	17,108	139,91	2 393,58	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783933161					
	VV		17,108 "viz položka 783937163		17,108			
722	K	783937163	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový	m2	17,108	309,24	5 290,48	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783937163					
	VV		2,375*3,05+(2,375+3,05)*2*0,10 "077		8,329			
	VV		2,375*3,225+(2,375+3,225)*2*0,10 "078		8,779			
	VV		Součet		17,108			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.7					
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				438 285,04	
723	K	784211191X02	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m včetně přípravy podkladu, penetrace, zakrývání a úklidu barevné	m2	3 672,000	49,01	179 964,72	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
724	K	784211195X03	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 5,00 m včetně přípravy podkladu, penetrace, zakrývání a úklidu bílé	m2	420,876	53,47	22 504,24	
725	K	784211197X04	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m včetně přípravy podkladu, penetrace, zakrývání a úklidu bílé	m2	1 106,956	53,47	59 188,94	
726	K	784211M00	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně dekorativní vodoodpudivé antibakteriální včetně penetrace, zakrývání a úklidu bílé	m2	2 479,100	49,01	121 500,69	
	VV		32,00+31,00+24,00+49,00*3+33,10+828,00+205,00		1 300,100			
	VV		276,00+184,00+9,00		469,000			
	VV		710,00		710,000			
	VV		Součet		2 479,100			
727	K	784211M01	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně dekorativní vodoodpudivé antibakteriální včetně penetrace, zakrývání a úklidu béžová	m2	1 124,800	49,01	55 126,45	
	VV		20,00+9,20*3+9,20+900,00+161,00		1 117,800			
	VV		7,00		7,000			
	VV		Součet		1 124,800			
D	786		Dokončovací práce - čalounické úpravy				1 302 721,93	
728	K	786623011	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru ovládaných motorem, upevněných na rám nebo do žaluziově schránky, plochy do 4 m2	kus	78,000	1 265,47	98 706,66	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786623011					
	VV		1*2+5*1+5*1+3*1+3*1+1*1+1*1+1*1+3*2		27,000			
	VV		9*1+9*1+3*1+3*1+2*1+1*2+3*1+3*1		34,000			
	VV		1*1+1*1+1*1+1*1+1*2+1*1+3*1+1*1		11,000			
	VV		1*1+3*1+1*1+1*1		6,000			
	VV		Součet		78,000			
729	K	786623013	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru ovládaných motorem, upevněných na rám nebo do žaluziově schránky, plochy přes 4 do 6 m2	kus	60,000	1 318,94	79 136,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786623013					
	VV		3*1+3*1+1*1+1*1+1*1+2*1+3*1+9*1		32,000			
	VV		9*1+3*1+3*1+2*1+2*1+3*1+3*1+1*1		26,000			
	VV		1*1+1*1		2,000			
	VV		Součet		60,000			
730	K	786623015	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru ovládaných motorem, upevněných na rám nebo do žaluziově schránky, plochy přes 6 do 8 m2	kus	11,000	1 381,32	15 194,52	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786623015					
	VV		9*1+1*2		11,000			
731	K	786623031	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru krycího plechu jakékoli délky	kus	89,000	540,05	48 064,45	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786623031					
	VV		1+5+5+3+3+1+1+1+2+3+3		28,000			
	VV		9+9+9+3+3+2++2+1+3+3		44,000			
	VV		1+1+1+1+2+1+3+1+1+3		15,000			
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		89,000			
732	K	786623039	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru žaluziově schránky, délky do 1300 mm	kus	16,000	623,82	9 981,12	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786623039					
	VV		5+1+1+3+1+1+3+1		16,000			
733	K	786623041	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru žaluziově schránky, délky přes 1300 do 2400 mm	kus	14,000	662,14	9 269,96	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786623041					
	VV		1+5+2+3+2+1		14,000			
734	K	786623043	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru žaluziově schránky, délky přes 2400 do 4000 mm	kus	59,000	709,38	41 853,42	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786623043					
	VV		3+3+1+1+1+3+9+9+9+3		42,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3+2+3+3+1+1+1+2+1 "P14b/ž P15/ž P18/ž P19/ž P20a/ž P20b/ž P21/ž P24/ž P30/ž		17,000			
	VV		Součet		59,000			
735	K	786623051	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru obkladové desky s pouzdrům nebo pouzdra pro skrytý vodící profil žaluzie	kus	178,000	262,90	46 796,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786623051					
	VV		89*2 "viz položky 786623031		178,000			
736	M	553426111P1ž	Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru řízení automatikou zapuštěných vodicích listů dálkového ovladače systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P1/ž	kus	1,000	8 593,60	8 593,60	
737	M	553426121P2ž	Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru řízení automatikou s hliníkovým plechovým podomítkovým krycím boxem zapuštěných vodicích listů dálkového ovladače systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P2/ž	kus	5,000	8 252,28	41 261,40	
738	M	553426131P3ž	Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru řízení automatikou s hliníkovým plechovým podomítkovým krycím boxem zapuštěných vodicích listů dálkového ovladače systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P3/ž	kus	5,000	8 252,28	41 261,40	
739	M	553426141P4ž	Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru řízení automatikou zapuštěných vodicích listů dálkového ovladače systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P4/ž	kus	3,000	11 169,10	33 507,30	
740	M	553426151P5ž	Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru řízení automatikou zapuštěných vodicích listů dálkového ovladače systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P5/ž	kus	3,000	8 867,19	26 601,57	
741	M	553426161P6až	Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru řízení automatikou zapuštěných vodicích listů dálkového ovladače systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P6a/ž	kus	1,000	8 997,31	8 997,31	
742	M	553426171P6bž	Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru řízení automatikou zapuštěných vodicích listů dálkového ovladače systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P6b/ž	kus	1,000	6 701,64	6 701,64	
743	M	553426181P7ž	Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru řízení automatikou zapuštěných vodicích listů dálkového ovladače systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P7/ž	kus	1,000	8 733,52	8 733,52	
744	M	553426191P8ž	Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru řízení automatikou s hliníkovým plechovým podomítkovým krycím boxem zapuštěných vodicích listů dálkového ovladače systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P8/ž	kus	2,000	8 124,85	16 249,70	
745	M	553426201P9ž	Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru řízení automatikou zapuštěných vodicích listů dálkového ovladače systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P9/ž	kus	3,000	1 113,97	3 341,91	
746	M	553426211P10ž	Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru řízení automatikou s hliníkovým plechovým podomítkovým krycím boxem zapuštěných vodicích listů dálkového ovladače systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P10/ž	kus	3,000	8 867,19	26 601,57	
747	M	553426221P11ž	Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru řízení automatikou s hliníkovým plechovým podomítkovým krycím boxem zapuštěných vodicích listů dálkového ovladače systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P11/ž	kus	9,000	15 390,60	138 515,40	
748	M	553426231P12ž	Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru řízení automatikou zapuštěných vodicích listů dálkového ovladače systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P12/ž	kus	9,000	15 390,60	138 515,40	
749	M	553426241P13ž	Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru řízení automatikou zapuštěných vodicích listů dálkového ovladače systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P13/ž	kus	9,000	15 390,60	138 515,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
750	M	553426251P14až	Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru řízení automatikou zapuštěných vodicích lišt dálkového ovladače systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P14a/ž	kus	3,000	11 139,69	33 419,07	
751	M	553426261P14bž	Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru řízení automatikou zapuštěných vodicích lišt dálkového ovladače systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P14b/ž	kus	3,000	9 223,66	27 670,98	
752	M	553426271P15ž	Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru řízení automatikou zapuštěných vodicích lišt dálkového ovladače systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P15/ž	kus	2,000	5 451,32	10 902,64	
753	M	553426281P16ž	Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru řízení automatikou s hliníkovým plechovým podomítkovým krycím boxem zapuštěných vodicích lišt dálkového ovladače systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P16/ž	kus	2,000	14 169,69	28 339,38	
754	M	553426291P17ž	Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru řízení automatikou s hliníkovým plechovým podomítkovým krycím boxem zapuštěných vodicích lišt dálkového ovladače systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P17/ž	kus	1,000	6 327,34	6 327,34	
755	M	553426301P18ž	Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru řízení automatikou s hliníkovým plechovým podomítkovým krycím boxem zapuštěných vodicích lišt dálkového ovladače systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P18/ž	kus	3,000	11 139,69	33 419,07	
756	M	553426311P19ž	Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru řízení automatikou s hliníkovým plechovým podomítkovým krycím boxem zapuštěných vodicích lišt dálkového ovladače systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P19/ž	kus	3,000	11 407,04	34 221,12	
757	M	553426321P20až	Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru řízení automatikou s hliníkovým plechovým podomítkovým krycím boxem zapuštěných vodicích lišt dálkového ovladače systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P20a/ž	kus	1,000	9 000,87	9 000,87	
758	M	553426331P20bž	Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru řízení automatikou s hliníkovým plechovým podomítkovým krycím boxem zapuštěných vodicích lišt dálkového ovladače systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P20b/ž	kus	1,000	8 644,40	8 644,40	
759	M	553426341P21ž	Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru řízení automatikou s hliníkovým plechovým podomítkovým krycím boxem zapuštěných vodicích lišt dálkového ovladače systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P21/ž	kus	1,000	6 772,93	6 772,93	
760	M	553426351P23ž	Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru řízení automatikou s hliníkovým plechovým podomítkovým krycím boxem zapuštěných vodicích lišt dálkového ovladače systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P23/ž	kus	1,000	8 733,52	8 733,52	
761	M	553426361P24ž	Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru řízení automatikou s hliníkovým plechovým podomítkovým krycím boxem zapuštěných vodicích lišt dálkového ovladače systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P24/ž	kus	1,000	9 000,87	9 000,87	
762	M	553426371P25ž	Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru řízení automatikou s hliníkovým plechovým podomítkovým krycím boxem zapuštěných vodicích lišt dálkového ovladače systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P25/ž	kus	1,000	6 683,82	6 683,82	
763	M	553426381P26ž	Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru řízení automatikou s hliníkovým plechovým podomítkovým krycím boxem zapuštěných vodicích lišt dálkového ovladače systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P26/ž	kus	3,000	9 179,11	27 537,33	
764	M	553426391P27až	Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru řízení automatikou s hliníkovým plechovým podomítkovým krycím boxem zapuštěných vodicích lišt dálkového ovladače systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P27a/ž	kus	1,000	8 555,28	8 555,28	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
765	M	553426401P27bž	Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru řízení automatikou s hliníkovým plechovým podomítkovým krycím boxem zapuštěných vodicích lišt dálkového ovladače systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P27b/ž	kus	1,000	8 733,52	8 733,52	
766	M	553426411P28ž	Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru řízení automatikou s hliníkovým plechovým podomítkovým krycím boxem zapuštěných vodicích lišt dálkového ovladače systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P28/ž	kus	3,000	11 139,69	33 419,07	
767	M	553426421P29ž	Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru řízení automatikou s hliníkovým plechovým podomítkovým krycím boxem zapuštěných vodicích lišt dálkového ovladače systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P29/ž	kus	1,000	6 683,82	6 683,82	
768	M	553426431P30ž	Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru řízení automatikou s hliníkovým plechovým podomítkovým krycím boxem zapuštěných vodicích lišt dálkového ovladače systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P30/ž	kus	1,000	6 594,70	6 594,70	
769	K	998786103	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 24 m	t	1,446	1 149,62	1 662,35	CS ÚRS 2024 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998786103

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí
Objekt:
ZPV - Způsobilé výdaje
Soupis:
ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity
Úroveň 4:
D.1.4 - Zdravotnětechnické instalace

KSO: 801 91 31
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Zadavatel:
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 3. 2024

IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 24180611
DIČ: CZ24180611

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		5 535 415,38	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	5 535 415,38	12,00%	664 249,85
Cena s DPH		v CZK	6 199 665,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

Objekt: ZPV - Způsobilé výdaje

Soupis: ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity

Úroveň 4: D.1.4 - Zdravotnětechnické instalace

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 3. 2024
Projektant: R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		5 535 415,38
HSV - Práce a dodávky HSV		191 781,93
1 - Zemní práce		171 725,29
4 - Vodorovné konstrukce		20 003,99
998 - Přesun hmot		52,65
PSV - Práce a dodávky PSV		5 343 633,45
713 - Izolace tepelné		128 335,45
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		1 104 876,29
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		1 750 494,59
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení		58 059,11
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		1 319 473,39
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace		850 367,32
727 - Zdravotechnika - požární ochrana		132 027,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

Objekt: ZPV - Způsobilé výdaje

Soupis: ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity

Úroveň 4: D.1.4 - Zdravotnětechnické instalace

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Projektant: R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 535 415,38	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					191 781,93	
D	1	Zemní práce					171 725,29	
1	K	132151103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	32,620	283,34	9 242,55	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132151103 ((30,00+45,00+58,0)*0,60*0,80+5,00*0,35*0,80)*0,50		"50% objemu		32,620	
2	K	132154201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	4,388	283,34	1 243,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132154201 (3,00*1,55*0,90+3,00*1,70*0,90)*0,50		"50% objemu		4,388	
3	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	32,620	283,34	9 242,55	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251103 ((30,00+45,00+58,0)*0,60*0,80+5,00*0,35*0,80)*0,50		"50% objemu		32,620	
4	K	132254201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,388	283,34	1 243,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254201 (3,00*1,55*0,90+3,00*1,70*0,90)*0,50		"50% objemu		4,388	
5	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	19,500	109,68	2 138,76	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101 3,00*1,55*2+3,00*1,70*2				19,500	
6	K	151101111	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	19,500	36,56	712,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111					
7	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	49,171	77,69	3 820,09	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102 49,171		"viz položky 175151101		49,171	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	162751116	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m	m3	74,016	237,64	17 589,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751116 32,620+4,388+32,620+4,388		"viz položky 132151103 132154201 132251103 132254201		74,016	
9	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	55,564	45,70	2 539,27	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101 6,292+49,272		"viz položky 174151101 175151101		55,564	
10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	140,630	329,04	46 272,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231 74,016*1,900				140,630	
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	74,016	51,18	3 788,14	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201 32,620+4,388+32,620+4,388		"viz položky 132151103 132154201 132251103 132254201		74,016	
12	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	6,292	164,52	1 035,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101 32,620+4,388+32,620+4,388		"viz položky 132151103 132154201 132251103 132254201		74,016	
VV			-(108,00*0,59*0,80+25,00*0,60*0,80+3,00*0,62*0,90+3,00*0,62*0,90+5,00*0,35*0,80)				-67,724	
VV			Součet				6,292	
13	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	10,696	685,50	7 332,11	CS ÚRS 2024 01
VV			6,292*1,700				10,696	
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	49,272	164,52	8 106,23	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101 108,00*0,44*0,80-108,00*3,14*0,07*0,07+25,00*0,47*0,80-25,00*3,14*0,085*0,085				45,187	
VV			3,00*0,47*0,90-3,00*3,14*0,085*0,085+3,00*0,47*0,90-3,00*3,14*0,085*0,085				2,402	
VV			5,00*0,44*0,80-5,00*3,14*0,07*0,07				1,683	
VV			Součet				49,272	
15	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	83,762	685,50	57 418,85	CS ÚRS 2024 01
VV			49,272*1,700				83,762	
D 4			Vodorovné konstrukce				20 003,99	
16	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	17,370	1 151,64	20 003,99	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111 (30,00+45,00+58,0)*0,15*0,80+5,00*0,15*0,80+3,00*0,15*0,90+3,00*0,15*0,90				17,370	
D 998			Přesun hmot				52,65	
17	K	998021021	Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní, pro haly výšky do 20 m	t	0,016	3 290,40	52,65	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998021021 94,474-10,696-83,762				0,016	
D PSV			Práce a dodávky PSV				5 343 633,45	
D 713			Izolace tepelné				128 335,45	
18	K	713463512X02	Izolace tepelné potrubí a ohybů minerální vlnou s nátěrem pro venkovní chladové aplikace jednovrstvá potrubí DN 25 mm (D 32 mm) tloušťka izolace 30 mm včetně montáže	m	12,000	197,42	2 369,04	
VV			12,00 "viz přílohy PD : D.1.4.09				12,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	713463514X04	Izolace tepelné potrubí a ohybů minerální vlnou s nátěrem pro venkovní chladové aplikace jednovrstvá potrubí DN 40 mm (D 50 mm) tloušťka izolace 30 mm včetně montáže	m	12,000	206,56	2 478,72	
VV			12,00 "viz přílohy PD : D.1.4.09		12,000			
20	K	713463521X06	Izolace tepelné potrubí a ohybů minerální vlnou s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá potrubí DN 15 mm (D 20 mm) tloušťka izolace 20 mm včetně montáže	m	319,000	115,16	36 736,04	
21	K	713463522X07	Izolace tepelné potrubí a ohybů minerální vlnou s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá potrubí DN 20 mm (D 25 mm) tloušťka izolace 30 mm včetně montáže	m	44,000	153,55	6 756,20	
22	K	713463523X08	Izolace tepelné potrubí a ohybů minerální vlnou s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá potrubí DN 25 mm (D 32 mm) tloušťka izolace 40 mm včetně montáže	m	257,000	209,31	53 792,67	
23	K	713463524X09	Izolace tepelné potrubí a ohybů minerální vlnou s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá potrubí DN 32 mm (D 40 mm) tloušťka izolace 40 mm včetně montáže	m	56,000	213,88	11 977,28	
24	K	713463525X10	Izolace tepelné potrubí a ohybů minerální vlnou s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá potrubí DN 40 mm (D 50 mm) tloušťka izolace 40 mm včetně montáže	m	39,000	228,50	8 911,50	
25	K	713463526X11	Izolace tepelné potrubí a ohybů minerální vlnou s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá potrubí DN 50 mm (D 63 mm) tloušťka izolace 40 mm včetně montáže	m	16,000	246,78	3 948,48	
26	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,415	3 290,40	1 365,52	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713103					
D 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					1 104 876,29	
27	K	721173316	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 125	m	7,000	602,33	4 216,31	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173316					
VV			7,00 "viz přílohy PD : D.1.4.02		7,000			
28	K	721173317	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160	m	9,000	748,57	6 737,13	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173317					
VV			4,00+5,00 "viz přílohy PD : D.1.4.02		9,000			
29	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	76,000	551,14	41 886,64	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173401					
VV			7,00+3,00+3,00+11,00+9,00+4,00+5,00+14,00+7,00+13,00 "viz přílohy PD : D.1.4.02		76,000			
30	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	117,000	602,33	70 472,61	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173402					
VV			21,00+8,00+17,00+5,00+7,00+13,00+22,00+10,00+3,00+8,00+3,00 "viz přílohy PD : D.1.4.02		117,000			
31	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	25,000	748,57	18 714,25	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173403					
VV			5,00+12,00+8,00 "viz přílohy PD : D.1.4.02		25,000			
32	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	286,000	551,14	157 626,04	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174025					
VV			34,00+23,00+28,00+28,00+23,00+26,00+27,00+26,00+19,00+26,00+26,00		286,000			
VV			viz přílohy PD : D.1.4.03 až D.1.4.08					
33	K	721174041	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32	m	59,000	325,38	19 197,42	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174041					
VV			12,00+47,00 "viz přílohy PD : D.1.4.03 až D.1.4.08		59,000			
34	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40	m	14,000	329,04	4 606,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174042					
VV			5,00+3,00+5,00+1,00 "viz přílohy PD : D.1.4.03 až D.1.4.08		14,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	274,000	365,60	100 174,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174043						
	VV	41,00+4,00+18,00+13,00+23,00+13,00+13,00+12,00+4,00+13,00+13,00+13,00+27,00			207,000			
	VV	4,00+13,00+13,00+7,00+11,00+19,00			67,000			
	VV	Součet			274,000			
	VV	viz přílohy PD : D.1.4.03 až D.1.4.08						
36	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75	m	199,000	406,73	80 939,27	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174044						
	VV	4,00+20,00+20,00+20,00+13,00+20,00+20,00+20,00+1,00+20,00+20,00+1,00			199,000			
	VV	viz přílohy PD : D.1.4.03 až D.1.4.08						
37	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	124,000	551,14	68 341,36	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174045						
	VV	5,00+1,00+3,00+7,00+35,00+7,00+7,00+12,00+7,00+7,00+7,00+7,00+5,00			124,000			
	VV	viz přílohy PD : D.1.4.03 až D.1.4.08						
38	K	721175112	Potrubí plastové odhlučňené vysoce tlumící třívrstvé odpadní (svislé) DN 110	m	69,000	1 028,25	70 949,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721175112						
	VV	26,00+19,00+24,00			69,000			
	VV	"viz přílohy PD : D.1.4.03 až D.1.4.08						
39	K	721175151	Potrubí plastové odhlučňené vysoce tlumící třívrstvé dešťové DN 75	m	46,000	900,29	41 413,34	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721175151						
	VV	19,00+27,00			46,000			
	VV	"viz přílohy PD : D.1.4.03 až D.1.4.08						
40	K	721175153	Potrubí plastové odhlučňené vysoce tlumící třívrstvé dešťové DN 125	m	40,000	1 425,84	57 033,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721175153						
	VV	20,00+20,00			40,000			
	VV	"viz přílohy PD : D.1.4.03 až D.1.4.08						
41	K	721175154	Potrubí plastové odhlučňené vysoce tlumící třívrstvé dešťové DN 160	m	26,000	1 663,48	43 250,48	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721175154						
	VV	10,00+16,00			26,000			
	VV	"viz přílohy PD : D.1.4.03						
42	K	721175204	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé připojovací DN 75	m	7,000	900,29	6 302,03	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721175204						
	VV	7,00			7,000			
	VV	"viz přílohy PD : D.1.4.06						
43	K	721181213X07	Ochrana potrubí tepelnou izolací PE tl. 10 mm pro odpadní potrubí kanalizace DN 70 mm včetně montáže	m	46,000	124,30	5 717,80	
44	K	721181214X08	Ochrana potrubí tepelnou izolací PE tl. 10 mm pro odpadní potrubí kanalizace DN 100 mm včetně montáže	m	355,000	142,58	50 615,90	
	VV	286,00+69,00			355,000			
	VV							
45	K	721181215X09	Ochrana potrubí tepelnou izolací PE tl. 10 mm pro odpadní potrubí kanalizace DN 125 mm včetně montáže	m	40,000	166,35	6 654,00	
46	K	721181216X10	Ochrana potrubí tepelnou izolací PE tl. 10 mm pro odpadní potrubí kanalizace DN 150 mm včetně montáže	m	26,000	197,42	5 132,92	
47	K	721181328X01	Těsnící manžeta pro kanalizační potrubí DN 150 mm (PVC KG) včetně montáže	kus	2,000	1 151,64	2 303,28	
	VV	2			2,000			
	VV	"viz přílohy PD : D.1.4.12						
48	K	721181331X05	Prostupová tvarovka s límcem pro PVC KG potrubí DN 100 mm včetně montáže	kus	22,000	836,31	18 398,82	
	VV	22			22,000			
	VV	"viz přílohy PD : D.1.4.02						
49	K	721181332X06	Prostupová tvarovka s límcem pro PVC KG potrubí DN 125 mm včetně montáže	kus	8,000	1 023,68	8 189,44	
	VV	8			8,000			
	VV	"viz přílohy PD : D.1.4.02						
50	K	721183111X11	Lišta pro potrubí kondenzátu plast včetně montáže	m	10,000	215,70	2 157,00	
	VV	10,00			10,000			
	VV	"viz přílohy PD : D.1.4.03 až D.1.4.08						
51	K	721183012X32	Systémový montážní materiál (konzoly, objímky, závěsy apod.) pro svodné kanalizační potrubí zavěšené pod stropem materiál pozinkovaná ocel včetně montáže a osazení	kg	2,000	594,10	1 188,20	
52	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	135,000	54,84	7 403,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194105						
	VV	135			135,000			
	VV	"viz přílohy PD : D.1.4.03 až D.1.4.08						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 110	kus	77,000	91,40	7 037,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194109						
	VV	77	"viz přílohy PD : D.1.4.03 až D.1.4.08		77,000			
54	K	721211408VP1	Podlahová vpust' s vodorovným odtokem DN 50 mm průtok 0,5 l/s s vodním a přidavným suchým pachotěsným uzávěrem těleso z PE mřížka nerez včetně montáže VP1	kus	1,000	1 508,10	1 508,10	
	VV	1	"VP1 viz přílohy PD : D.1.4.01 a D.1.4.03		1,000			
55	K	721211409Si1	Podlahové vpusti pro sprchu s vodorovným odtokem DN 50 mm pro vinylovou krytinou s přidavnou suchou zápachovou uzávěrkou včetně montáže Si1	kus	2,000	1 663,48	3 326,96	
	VV	2	"Si1 viz přílohy PD : D.1.4.01 a D.1.4.04		2,000			
56	K	721211410SS1	Podlahová vpust' s vodorovným odtokem DN 50 mm s přidavnou suchou zápachovou uzávěrkou mřížka nerez včetně montáže S S1	kus	5,000	1 663,48	8 317,40	
	VV	4+1	"S S1 viz přílohy PD : D.1.4.01 a D.1.4.03		5,000			
57	K	721211423VP	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/70/100 mm průtok 0,5 l/s s vodním a přidavným suchým pachotěsným uzávěrem těleso z PE mřížka nerez včetně montáže VP	kus	2,000	1 206,48	2 412,96	
	VV	2	"VP viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.03 a D.1.4.07		2,000			
58	K	721211424Si	Podlahové vpusti pro sprchu se svislým odtokem DN 50/(70) pro vinylovou krytinu s přidavnou suchou zápachovou uzávěrkou mřížka nerez včetně montáže Si	kus	42,000	511,84	21 497,28	
	VV	42	"Si viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.04 až D.1.4.08		42,000			
59	K	721226511	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40	kus	5,000	347,32	1 736,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721226511						
	VV	2	"MN viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.04 a D.1.4.08		2,000			
	VV	3	"MN1 viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.05 až D.1.4.07		3,000			
	VV		Součet		5,000			
60	K	721226515K1	Vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s přidavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou DN 40 mm včetně montáže K1	kus	3,000	1 023,68	3 071,04	
	VV	3	"K1 viz přílohy PD : D.1.4.01 a D.1.4.08		3,000			
61	K	721226516K	Vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s přidavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou DN 40 mm včetně montáže K	kus	12,000	1 023,68	12 284,16	
	VV	12	"K viz přílohy PD : D.1.4.01 až D.1.4.08		12,000			
62	K	721900990X21	Zednické výpomoci a další stavební práce ve výkaze neuvedené avšak nezbytné nutné k řádnému zkompletování vnitřní kanalizace	hodina	400,000	237,64	95 056,00	
63	K	721226517K2	Kalich s vodní zápachovou uzávěrkou pro odvod kondenzátu s přidavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou DN 30 mm včetně montáže K2	kus	5,000	287,91	1 439,55	
	VV	5	"K2 viz přílohy PD : D.1.4.01 a D.1.4.03		5,000			
64	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	12,000	1 023,68	12 284,16	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721273153						
	VV	12	"viz přílohy PD : D.1.4.09		12,000			
65	K	721274123	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100	kus	2,000	877,44	1 754,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721274123						
	VV	2	"viz přílohy PD : D.1.4.11		2,000			
66	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	1 318,000	18,28	24 093,04	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290111						
	VV		7,00+76,00+117,00+286,00+59,00+14,00+274,00+199,00+124,00+69,00+46,00+40,00+7,00		1 318,000			
67	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	60,000	26,51	1 590,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290112						
	VV		9,00+25,00+26,00		60,000			
68	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,384	3 290,40	7 844,31	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721103						
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				1 750 494,59	
69	K	722130124X19	Potrubí z silnostěnných ocelových svařovaných pozinkovaných trubek spojovaných lisováním včetně tvarovek a montáže G 1"	m	17,000	437,81	7 442,77	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		17,00 "viz přílohy PD : D.1.4.13 až D.1.4.18		17,000			
70	K	722130125X20	Potrubí ze silnostěnných ocelových svařovaných pozinkovaných trubek spojovaných lisováním včetně tvarovek a montáže G 5/4"	m	12,000	510,93	6 131,16	
	VV		12,00 "viz přílohy PD : D.1.4.14 až D.1.4.17		12,000			
71	K	722130126X21	Potrubí ze silnostěnných ocelových svařovaných pozinkovaných trubek spojovaných lisováním včetně tvarovek a montáže G 6/4"	m	43,000	566,68	24 367,24	
	VV		43,00 "viz přílohy PD : D.1.4.13 a D.1.4.14		43,000			
72	K	722174012X02	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PPR-F (vícevrstvá PP-RCT/vlákna/PP-RCT) PN 16 DN 15 mm (D 20 x 2,8 mm)	m	319,000	364,69	116 336,11	
	VV		TV, C hlavní rozvody					
	VV		31,00+27,00+20,00+18,00+18,00+18,00+18,00+20,00+18,00+20,00+20,00+11,00+12,00+20,00		271,000			
	VV		18,00+30,00		48,000			
	VV		Součet		319,000			
	VV		viz přílohy PD : D.1.4.13 až D.1.4.18					
73	K	722174013X03	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PPR-F (vícevrstvá PP-RCT/vlákna/PP-RCT) PN 16 DN 20 mm (D 25 x 3,5 mm)	m	44,000	383,88	16 890,72	
	VV		17,00+27,00 "TV, C hlavní rozvody		44,000			
	VV		viz přílohy PD : D.1.4.13 a D.1.4.14					
74	K	722174014X04	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PPR-F (vícevrstvá PP-RCT/vlákna/PP-RCT) PN 16 DN 25 mm (D 32 x 4,4 mm)	m	257,000	411,30	105 704,10	
	VV		TV, C hlavní rozvody					
	VV		17,00+23,00+11,00+17,00+10,00+15,00+15,00+15,00+17,00+15,00+17,00+15,00+11,00+12,00+17,00		227,000			
	VV		15,00+15,00		30,000			
	VV		Součet		257,000			
	VV		viz přílohy PD : D.1.4.13 až D.1.4.18					
75	K	722174015X05	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PPR-F (vícevrstvá PP-RCT/vlákna/PP-RCT) PN 16 DN 32 mm (D 40 x 5,5 mm)	m	56,000	427,75	23 954,00	
	VV		38,00+14,00+4,00 "TV, C hlavní rozvody viz přílohy PD : D.1.4.13		56,000			
76	K	722174016X06	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PPR-F (vícevrstvá PP-RCT/vlákna/PP-RCT) PN 16 DN 40 mm (D 50 x 6,9 mm)	m	39,000	510,01	19 890,39	
	VV		30,00+9,00 "TV + C hlavní rozvody viz přílohy PD : D.1.4.13		39,000			
77	K	722174016X07	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PPR-F (vícevrstvá PP-RCT/vlákna/PP-RCT) PN 16 DN 50 mm (D 63 x 8,6 mm)	m	16,000	648,94	10 383,04	
	VV		16,00 "TV + C hlavní rozvody viz přílohy PD : D.1.4.13		16,000			
78	K	722175002X11	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (polypropylen typ 4) DN 15 mm (D 20 x 2,3 mm)	m	1 310,000	364,69	477 743,90	
	VV		podlažní rozvodné a připojovací potrubí					
	VV		14,00+6,00+15,00+11,00+11,00+11,00+11,00+61,00+82,00+110,00+82,00+91,00+110,00+110,00+110,00+110,00		934,000			
	VV		110,00+110,00+110,00+46,00		376,000			
	VV		viz přílohy PD : D.1.4.13 až D.1.4.18					
	VV		Součet		1 310,000			
79	K	722175003X12	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (polypropylen typ 4) DN 20 mm (D 25 x 2,8 mm)	m	372,000	383,88	142 803,36	
	VV		podlažní rozvodné a připojovací potrubí					
	VV		16,00+22,00+16,00+10,00+30,00+13,00+70,00+26,00+13,00+13,00+13,00+13,00+13,00+13,00		281,000			
	VV		13,00+48,00+3,00		64,000			
	VV		27,00 "SV hlavní rozvody		27,000			
	VV		viz přílohy PD : D.1.4.13 až D.1.4.18					
	VV		Součet		372,000			
80	K	722175004X13	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (polypropylen typ 4) DN 25 mm (D 32 x 3,6 mm)	m	234,000	411,30	96 244,20	
	VV		SV hlavní rozvody					
	VV		17,00+11,00+17,00+10,00+15,00+15,00+15,00+17,00+15,00+17,00+15,00+11,00+12,00+17,00		204,000			
	VV		15,00+15,00		30,000			
	VV		Součet		234,000			
	VV		viz přílohy PD : D.1.4.13 až D.1.4.18					
81	K	722175005X14	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (polypropylen typ 4) DN 32 mm (D 40 x 4,5 mm)	m	43,000	427,75	18 393,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		32,00+11,00 "SV hlavní rozvody		43,000			
	VV		viz přílohy PD : D.1.4.13					
82	K	722175006X15	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (polypropylen typ 4) DN 40 mm (D 50 x 5,6 mm)	m	28,000	510,01	14 280,28	
	VV		19,00+9,00 "SV hlavní rozvody		28,000			
	VV		viz přílohy PD : D.1.4.13 až D.1.4.18					
83	K	722175007X16	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (polypropylen typ 4) DN 50 mm (D 63 x 7,1 mm)	m	51,000	648,94	33 095,94	
	VV		51,00 "SV hlavní rozvody		51,000			
84	K	722181211	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	1 310,000	65,81	86 211,10	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181211					
85	K	722181212	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm	m	362,000	69,46	25 144,52	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181212					
	VV		345,00+17,00 "D 25 mm (DN 20 mm) položka 722130104		362,000			
86	K	722181213	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm	m	55,000	74,03	4 071,65	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181213					
	VV		12,00+43,00 "viz položka 722130105 722130106		55,000			
87	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	27,000	78,60	2 122,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181232					
88	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	277,000	85,00	23 545,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181242					
	VV		234,00+43,00 "DN 25 mm DN 32 mm		277,000			
89	K	722181243	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	28,000	102,37	2 866,36	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181243					
90	K	722181244	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 do 89 mm	m	51,000	106,02	5 407,02	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181244					
91	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	430,000	45,70	19 651,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722190401					
	VV		424+6 "DN 15 mm DN 25 mm viz přílohy PD : D.1.4.18		430,000			
92	K	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"	kus	57,000	309,85	17 661,45	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722224115					
	VV		57 "viz přílohy PD : D.1.4.18		57,000			
93	K	722224116	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4"	kus	4,000	337,27	1 349,08	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722224116					
	VV		4 "viz přílohy PD : D.1.4.18		4,000			
94	K	722224117VK	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1"	kus	2,000	400,33	800,66	
	VV		2 "viz přílohy PD : D.1.4.18		2,000			
95	K	722230101	Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 1/2"	kus	14,000	325,38	4 555,32	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722230101					
	VV		14 "viz přílohy PD : D.1.4.18		14,000			
96	K	722230102	Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 3/4"	kus	141,000	352,80	49 744,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722230102					
	VV		141 "viz přílohy PD : D.1.4.18		141,000			
97	K	722230103	Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 1"	kus	32,000	427,75	13 688,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722230103 32 "viz přílohy PD : D.1.4.18		32,000			
98	K	722230104	Armatury se dvěma závitky ventily přímé G 5/4"	kus	8,000	674,53	5 396,24	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722230104 8 "viz přílohy PD : D.1.4.18		8,000			
99	K	722230105	Armatury se dvěma závitky ventily přímé G 6/4"	kus	4,000	793,35	3 173,40	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722230105 4 "viz přílohy PD : D.1.4.18		4,000			
100	K	722230106	Armatury se dvěma závitky ventily přímé G 2"	kus	6,000	895,72	5 374,32	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722230106 6 "viz přílohy PD : D.1.4.18		6,000			
101	K	722231074	Armatury se dvěma závitky ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1"	kus	1,000	730,29	730,29	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231074 1 "viz přílohy PD : D.1.4.18		1,000			
102	K	722231077	Armatury se dvěma závitky ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2"	kus	1,000	1 056,58	1 056,58	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231077 1 "viz přílohy PD : D.1.4.18		1,000			
103	K	722231086	Armatury se dvěma závitky ventily zpětné mosazné ochranná jednotka typu EA 40 (kontrovatelný zpětný ventil) PN 16 do 90°C vnitřní závit G 6/4"	kus	1,000	1 243,04	1 243,04	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231086 1 "viz přílohy PD : D.1.4.18		1,000			
104	K	722231272PV	Armatury se dvěma závitky ventily pojistné mosazné 0,6 MPa PV 20 G 3/4"	kus	2,000	840,88	1 681,76	
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231272PV 2 "viz přílohy PD : D.1.4.18		2,000			
105	K	722231273PV	Armatury se dvěma závitky ventily pojistné mosazné 0,6 MPa PV 25 G 1"	kus	1,000	1 051,10	1 051,10	
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231273PV 1 "viz přílohy PD : D.1.4.18		1,000			
106	K	722234265	Armatury se dvěma závitky ventily mosazný PN 20 do 80 °C G 1"	kus	1,000	475,28	475,28	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722234265 1 "viz přílohy PD : D.1.4.18		1,000			
107	K	722234278X31	Armatury se dvěma závitky přepážkový filtr s manuálním zpětným proplachem pro studenou vodu s filtrační nádobou z vysoce kvalitního plastu PN 16, mosaznou přírubou s připojovací šroubením, nerezové síto 500 µm, s postříbeným nerezovým sítem 100 µm (0,1 mm) s antibakteriálním účinkem s nepřerušovanou dodávkou filtrované vody, odvod vody do otevřeného odpadního systému 1/2" hadic DN 40 mm (G 6/4") včetně montáže	kus	1,000	81 803,00	81 803,00	
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722234278X31 1 "viz přílohy PD : D.1.4.18		1,000			
108	K	722234293X26	Tlakoměr včetně kohoutu (0÷1) MPa včetně montáže	kus	2,000	1 060,24	2 120,48	
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722234293X26 2 "viz přílohy PD : D.1.4.18		2,000			
109	K	722239101	Armatury se dvěma závitky montáž vodovodních armatur se dvěma závitky ostatních typů G 1/2"	kus	15,000	325,38	4 880,70	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722239101 15 "viz přílohy PD : D.1.4.18		15,000			
110	M	55111841VRV	vyvažovací regulační ventil pro TV DN 15 mm (G 1/2")	kus	15,000	3 479,60	52 194,00	
111	K	722250X06	Hadicový systém vnitřní pro Qmin 0,3 l/s s tvarově stálou hadicí DN 25 mm délky 30 m proudnice ø 6 mm provedení do niky barva skříně a dvířek červená dle ČSN 73 0873 a ČSN EN 671-1 včetně montáže H	soubor	5,000	8 820,10	44 100,50	
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722250X06 5 "H viz přílohy PD : D.1.4.14 až D.1.4.18		5,000			
112	K	722250X30	Hydrant systém vnitřní pro Qmin 0,3 l/s s tvarově stálou hadicí DN 25 mm délky 30 m proudnice ø 6 mm nástěnné provedení barva skříně a dvířek - červená dle ČSN 73 0873 a ČSN EN 671-1 včetně montáže H1	soubor	1,000	8 820,10	8 820,10	
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722250X30 1 "viz přílohy PD : D.1.4.13		1,000			
113	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	72,000	18,28	1 316,16	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290226 17,00+12,00+43,00		72,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	2 841,000	14,62	41 535,42	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290234					
VV			72,00+2702,00+67,00	"viz položky 722290226 722290246 722290249		2 841,000		
115	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	2 702,000	7,31	19 751,62	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290246					
VV			319,00+44,00+257,00+56,00+39,00+1310,00+372,00+234,00+43,00+28,00			2 702,000		
116	K	722290249	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového přes DN 40 do DN 90	m	67,000	18,28	1 224,76	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290249					
VV			16,00+51,00			67,000		
117	K	722900990X18	Zednické výpomoci a další stavební práce ve výkaze neuvedené avšak nezbytné nutné k řádnému zkompletování vnitřního vodovodu	hodina	400,000	228,50	91 400,00	
118	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,248	3 290,40	10 687,22	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722103					
D 724			Zdravotechnika - strojní vybavení				58 059,11	
119	K	72415X001	Cirkulační čerpadlo teplé vody DN 25 mm včetně typové tepelné izolace DN 25 mm mokroběžné oběhové čerpadlo se šroubením EC motorem odolným proti zablokování a integrovanou elektronikou regulací výkonu pouzdro čerpadla ušlechtilá ocel oběžné kolo polypropylen hřídel ušlechtilá ocel ložisko uhlík impregnovaný syntetickou pryskyřicí rozsah jmenovité dopravní výšky (1 až 6) m regulace otáček frekvenčním měničem (1 200 až 4 200) ot/min Q = 0,6 l/s H = 3,0 m EC motor 230 V včetně montáže CČ	kus	1,000	15 081,00	15 081,00	
VV			1	"viz přílohy PD : D.1.4.01 a D.1.4.13		1,000		
120	K	724235X02	Tlaková expanzní nádoba s membránou pro pitnou vodu 80 dm3 PN 10 včetně průtočné armatury přípoj 5/4" včetně montáže EN	kus	1,000	3 290,40	3 290,40	
VV			1	"viz přílohy PD : D.1.4.01 a D.1.4.13		1,000		
121	K	724249301X03	Dávkovací zařízení dezinfekce pro zařízení pro přípravu a rozvody teplé vody (TV) kompletní set : proporcionální dávkovací čerpadlo s displejem a automatickým odvzdušněním, impulzní vodoměr pro max. výpočtový průtok vody 8,6 m3/hod PE barel na chemikálie objem 60 dm3 se záchytnou nádrží z PE pro barel, první náplň dezinfekčního činidla 30 kg (25 dm3), kabel pro propojení vodoměru s čerpadlem, hadičky pro dávkovací čerpadlo, vstřikovací injektor 1/2" do potrubí, displej servisních informací pro zobrazení termínu servisu a které objednací číslo opotřebované součástí je požadováno, dvoustupňová uzamykací funkce k ochraně čerpadla proti neoprávněnému použití, počítadlo pro celkový dávkovaný objem (možnost resetování), provozní hodiny a další, uložení a natažení zákazníkova nastavení, opětovné natažení továrního nastavení, manuál, automatika, dávka roztoku při max tlaku (8 bar) v potrubí 7,5 l/h, tlak na výstupu 10 ba s automatickým režimem provozu včetně montáže DZD	kus	1,000	15 400,90	15 400,90	
VV			1	"viz přílohy PD : D.1.4.01 a D.1.4.13		1,000		
122	K	72441X001	Fyzikální úprava vody pro potrubí D 63 mm 230 V/12V na bázi dynamického elektromagnetického pole s cívkou navinutou na potrubí včetně montáže FUV	kus	1,000	24 221,00	24 221,00	
VV			1	"viz přílohy PD : D.1.4.01 a D.1.4.13		1,000		
123	K	998724103	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,020	3 290,40	65,81	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998724103					
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty				1 319 473,39	
124	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	59,000	1 371,00	80 889,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725119125					
VV			11	"WC viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.03 až D.1.4.08		11,000		
VV			48	"WCi viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.04 až D.1.4.08		48,000		
VV			Součet			59,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
125	M	642321221WC	Klozet diturvitový závěsný odpad DN 100 mm barva bílá duroplastové sedátko s antibakteriální úpravou ovládací tlačítko pro dvě množství – 3/6 litrů ovládání zepředu WC	kus	11,000	4 434,73	48 782,03	
126	M	642321222WCi	Klozet diturvitový závěsný – „invalidní“ odpad DN 100 mm barva bílá prodloužená délka 700 mm umístěný do výšky 460 mm ovládání pro jedno množství (start/stop) oddálené pneumatické ovládací tlačítko pro dvě množství s podomítkovou instalací vystouplé sedátko bez poklopu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. WCi	kus	48,000	4 624,84	221 992,32	
127	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby	soubor	88,000	776,90	68 367,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725219102 18+19+3+48 "U U1 U2 Ui viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.03 až D.1.4.08		88,000			
128	M	64211046	umyvadlo keramické závěsné bílé š 600mm	kus	18,000	1 243,04	22 374,72	CS ÚRS 2024 01
129	M	64211045	umyvadlo keramické závěsné bílé š 550mm	kus	19,000	1 051,10	19 970,90	CS ÚRS 2024 01
130	M	642110441U2	umyvadlo keramické závěsné bílé š 450mm	kus	3,000	877,44	2 632,32	
131	M	64211034	kryt sifonu (polosloup) umyvadla keramický bílý	kus	40,000	1 023,68	40 947,20	CS ÚRS 2024 01
		VV	18+19+3		40,000			
132	M	64211021Ui	umyvadlo keramické – „invalidní“ půdorys cca (600 x 500) mm barva bílá umístěné do výšky 800 mm - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.	kus	48,000	2 239,30	107 486,40	
133	K	725243903SL	Připojení sprchového lůžka - lůžko není součástí ZTI (součást vybavení objektu) připojení ZTI nutno přizpůsobit instalačnímu plánu vybraného výrobku	soubor	1,000	4 570,00	4 570,00	
134	K	725319211D	Připojení dřezu v kuchyňské lince - dřez není součástí ZTI D	kus	23,000	457,00	10 511,00	
		VV	23 "D viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.03 až D.1.4.08		23,000			
135	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	6,000	1 051,10	6 306,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725339111 6 "VL viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.03 až D.1.4.08		6,000			
136	M	642711021VL	Výlevka keramická závěsná odpad DN 100 mm splachovaná včetně sklopné plastové mřížky ovládací tlačítko pro dvě množství max. 6/3 litry ovládání zepředu VL	kus	6,000	2 979,64	17 877,84	
137	K	725339121	Připojení hygienické výlevky (v čistících místnostech) výlevka není součástí ZTI (součást vybavení objektu) předpokládané připojení ZTI nutno přizpůsobit skutečně dodanému výrobku VL1	soubor	5,000	457,00	2 285,00	
		VV	5 "VL1 viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.04 až D.1.4.08		5,000			
138	K	725539406OH4	Připojení zásobníkového multivalentního ohřívače vody pro vyhřívání tepelným čerpadlem jmenovitý objem 750 dm3 el. topné jednotky dolní TTD 12 kW, horní TTH 7,5 kW OH4 dodávka ÚT	kus	2,000	1 462,40	2 924,80	
		VV	2 "OH viz přílohy PD : D.1.4.01 a D.1.4.03		2,000			
139	K	725589111MN	Připojení myčky nádobí - myčka není součástí ZTI MN	soubor	2,000	457,00	914,00	
		VV	2 "MN viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.04 a D.1.4.08		2,000			
140	K	725589112MN1	Připojení myčky nádobí průmyslové - myčka není součástí ZTI MN1	soubor	3,000	1 051,10	3 153,30	
		VV	3 "MN1 viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.05 až D.1.4.07		3,000			
141	K	725589113MM	Připojení myčky podložních mís - myčka není součástí ZTI MM	soubor	5,000	457,00	2 285,00	
		VV	5 "MM viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.04 až D.1.4.08		5,000			
142	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	46,000	237,64	10 931,44	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725813111 23*2 "D viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.13 až D.1.4.18		46,000			
143	K	725819202	Ventily montáž ventilů ostatních typů nástěnných G 3/4"	soubor	25,000	265,06	6 626,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725819202 5*2 "VL1 viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.14 až D.1.4.18		10,000			
		VV	5*2 "MM viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.14 až D.1.4.18		10,000			
		VV	2 "MN viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.14 a D.1.4.18		2,000			
		VV	3 "MN1 viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.15 až D.1.4.17		3,000			
		VV	Součet		25,000			
144	M	551119721ZV	Pračkový ventil s integrovanou zpětnou armaturou ½"/¾" (SV+TV)	kus	20,000	260,49	5 209,80	
145	M	551119711MN	Výtokový ventil pro myčku nádobí s integrovanou zpětnou armaturou ½"/¾"	kus	5,000	260,49	1 302,45	
146	K	725829101	Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	6,000	475,28	2 851,68	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725829101 6 "VL viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.13 až D.1.4.18		6,000			
147	M	551457481VL	Páková baterie dřezová nástěnná (s prodlouženým rámečkem pro výlevku) materiál mosaz povrchová úprava chrom keramická kartuše úsporná max. 6 l/min. (SV+TV) VL	kus	6,000	1 389,28	8 335,68	
148	K	725829111	Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	23,000	411,30	9 459,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725829111 23 "D viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.13 až D.1.4.18		23,000			
149	M	551457791D6	Páková baterie dřezová stojánková materiál mosaz povrchová úprava chrom keramická kartuše s omezovačem teplé vody úsporná max. 6 l/min. (SV+TV) D	kus	23,000	1 389,28	31 953,44	
150	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	88,000	411,30	36 194,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725829131 18+19+3+48 "U U1 U2 Ui viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.13 až D.1.4.18		88,000			
151	M	551444061BU	Stojánková páková baterie umyvadlová materiál mosaz povrchová úprava chrom keramická kartuše úsporná max. 6 l/min. (SV+TV) U U1 U2 Ui	kus	88,000	1 051,10	92 496,80	
152	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	5,000	411,30	2 056,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725849411 4+1 "S S1 viz přílohy PD : D.1.4.01 a D.1.4.13		5,000			
153	M	551455231SS1	Sprchová páková baterie nástěnná materiál mosaz povrchová úprava chrom včetně krycích růžic a filtrů nečistot keramická kartuše (SV+TV) (2x ½") sprchový komplet (tyč 60 cm hadice 150 cm růžice s úsporným proudem max. 8 l/min.) S S1	kus	5,000	2 422,10	12 110,50	
154	K	725849413	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií termostatických	kus	44,000	1 023,68	45 041,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725849413 42+2 "Si Si1 viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.14 a D.1.4.18		44,000			
155	M	551455241S	Sprchová termostatická baterie nástěnná s pojistkou proti horké vodě materiál mosaz povrchová úprava chrom včetně krycích růžic a filtrů nečistot keramická kartuše (SV+TV) (2x ½") sprchový komplet (tyč 60 cm hadice 150 cm růžice s úsporným proudem max. 8 l/min. mydelka) - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Si Si1	kus	44,000	5 295,72	233 011,68	
156	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	23,000	237,64	5 465,72	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725862103 23 "D viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.03 až D.1.4.08		23,000			
157	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	48,000	106,02	5 088,96	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725869101 48 "Ui viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.03 až D.1.4.08		48,000			
158	M	551613261Ui	Zápachová uzávěrka umyvadlová pro „invalidní“ instalace (nepřekážející) DN 40 mm dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Ui	kus	48,000	288,82	13 863,36	
159	K	725980131X01	Revizní dvířka kovová 150x150 mm včetně povrchové úpravy odstín dle výběru investora a montáže	kus	10,000	197,42	1 974,20	
VV			10 "kanalizace		10,000			
160	K	725980133X02	Revizní dvířka kovová 300x300 mm včetně povrchové úpravy odstín dle výběru investora a montáže	kus	3,000	319,90	959,70	
VV			3 "kanalizace		3,000			
161	K	725980135X03	Revizní dvířka kovová 250x250 mm včetně povrchové úpravy odstín dle výběru investora a montáže	kus	1,000	292,48	292,48	
VV			1 "vodovod		1,000			
162	K	725980141X04	Revizní dvířka kovová s požární odolností EI30DP1-S kouřotěsná 150x150 mm včetně povrchové úpravy odstín dle výběru investora a montáže	kus	28,000	895,72	25 080,16	
VV			28 "kanalizace		28,000			
163	K	725980143X05	Revizní dvířka kovová s požární odolností EI30DP1-S kouřotěsná 300x300 mm včetně povrchové úpravy odstín dle výběru investora a montáže	kus	1,000	1 389,28	1 389,28	
VV			1 "kanalizace		1,000			
164	K	725980144X06	Revizní dvířka kovová s požární odolností EI30DP1-S kouřotěsná 200x200 mm včetně povrchové úpravy odstín dle výběru investora a montáže	kus	2,000	1 151,64	2 303,28	
VV			2 "kanalizace		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
165	K	725980155X07	Revizní dvířka pod obklad s požární odolností EI30DP1-S kouřotěsná 250x250 mm včetně povrchové úpravy odstín dle výběru investora a montáže	kus	66,000	1 325,30	87 469,80	
VV		66	"vodovod		66,000			
166	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	4,174	3 290,40	13 734,13	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725103						
D		726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				850 367,32	
167	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klobyčky ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	11,000	4 643,12	51 074,32	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726111031						
VV		11	"WC viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.03 až D.1.4.08		11,000			
168	K	726111051	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné výlečky ovládání zepředu	soubor	6,000	3 372,66	20 235,96	
VV		6	"VL viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.03 až D.1.4.08		6,000			
169	K	726111201	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů umyvadel	soubor	48,000	2 339,84	112 312,32	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726111201						
VV		48	"Ui viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.14 až D.1.4.18		48,000			
170	M	55281739	montážní prvek pro umyvadlo pro tělesně postižené v 820-980mm	kus	48,000	3 217,28	154 429,44	CS ÚRS 2024 01
171	K	726111204	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů klobyček	soubor	48,000	1 389,28	66 685,44	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726111204						
VV		48	"WCi viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.04 až D.1.4.08		48,000			
172	M	552817091X01	montážní prvek pro závěsné WCi pro zabudování mokřým procesem pro tělesně postižené splachovací nádrž ovládání pro jedno množství (start/stop) oddálené pneumatické ovládací tlačítko pro dvě množství s podomítkovou instalací vystouplé dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.	kus	48,000	9 181,13	440 694,24	
173	K	998726113	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	1,500	3 290,40	4 935,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998726113						
D		727	Zdravotechnika - požární ochrana				132 027,30	
174	K	727111020X1	Protipožární ucpávky potrubí kanalizace DN 30 mm včetně montáže	kus	10,000	594,10	5 941,00	
175	K	727111022X3	Protipožární ucpávky potrubí kanalizace DN 50 mm včetně montáže	kus	6,000	685,50	4 113,00	
176	K	727111023X4	Protipožární ucpávky potrubí kanalizace DN 70 mm včetně montáže	kus	87,000	776,90	67 590,30	
177	K	727111024X5	Protipožární ucpávky potrubí kanalizace DN 100 mm včetně montáže	kus	20,000	959,70	19 194,00	
178	K	727111025X6	Protipožární ucpávky potrubí kanalizace DN 125 mm včetně montáže	kus	2,000	1 297,88	2 595,76	
179	K	727111026X7	Protipožární ucpávky potrubí kanalizace DN 150 mm včetně montáže	kus	2,000	1 965,10	3 930,20	
180	K	727111027X5	Protipožární ucpávky pro plastové potrubí vodovodu do DN 50 mm včetně montáže	kus	98,000	292,48	28 663,04	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí
Objekt:
ZPV - Způsobilé výdaje
Soupis:
ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity
Úroveň 4:
D.1.6 - Zařízení pro vytápění staveb

KSO: 801 91 31
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Zadavatel:
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 3. 2024

IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 24180611
DIČ: CZ24180611

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			6 550 142,38
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	6 550 142,38	12,00%	786 017,09
Cena s DPH		v CZK	7 336 159,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

Objekt: ZPV - Způsobilé výdaje

Soupis: ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity

Úroveň 4: D.1.6 - Zařízení pro vytápění staveb

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 3. 2024

Projektant: R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 550 142,38

OST - Ostatní 48 112,96

PSV - Práce a dodávky PSV 6 502 029,42

713 - Izolace tepelné viz. v.č. D.1.6.02-10 276 718,55

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace viz. v.č. D.1.6.02, 09 4 220,85

731 - Ústřední vytápění - kotelny viz. v.č. D.1.6.02, 09 1 387 916,31

732 - Ústřední vytápění - strojovny viz. v.č. D.1.6.02, 09,10 434 902,95

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí viz. v.č. D.1.6.02-10 3 723 016,78

734 - Ústřední vytápění - armatury viz. v.č. D.1.6.02-10 117 734,86

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa viz. v.č. D.1.6.02-10 464 506,74

767 - Konstrukce zámečnické viz. v.č. D.1.6.02-10 86 157,38

783 - Dokončovací práce - nátěry viz. v.č. D.1.6.02-10 6 855,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

Objekt: ZPV - Způsobilé výdaje

Soupis: ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity

Úroveň 4: D.1.6 - Zařízení pro vytápění staveb

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Projektant: R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 550 142,38

D		OST	Ostatní	48 112,96				
1	K	128909	HZS - topna zkouska	hod	24,000	511,84	12 284,16	
2	K	129910	Doregulovani systemu	hod	16,000	685,50	10 968,00	
3	K	130911	HZS - zkousky dle pism. b - Revize	hod	8,000	776,90	6 215,20	
4	K	131915	Serizeni a uvedeni do provozu	hod	24,000	776,90	18 645,60	

D PSV Práce a dodávky PSV 6 502 029,42

D		713	Izolace tepelné viz. v.č. D.1.6.02-10	276 718,55				
5	K	713456569I01	Tepelna izolace komplik dilu - DDV th. D+MT	kus	1,000	11 744,90	11 744,90	
6	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů	m	1 479,000	73,12	108 144,48	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713463411					
		VV	61+61+61+190+50+44+29+12+22+80+16+29+20+3+19+80+16+47+2+3+25+80+16+47+2+3+31+80+18+45+8+3+53+80+36+27+8+3+59+10	1 479,000				
7	K	před.cena.1	Trub.iz. DN15 - DN20 (trub. miner. plst, Al povrch.) tl.20mm	bm	20,000	67,64	1 352,80	
		VV	7+13	20,000				
8	K	před.cena.2	Trub.iz. tl.20mm (trub. miner. plst, Al povrch.) DN25	bm	45,000	101,45	4 565,25	
		VV	22+3+3+3+3+3+8	45,000				
9	K	před.cena.3	Trub.iz. tl.30mm (trub. miner. plst, Al povrch.) DN32	bm	225,000	142,58	32 080,50	
		VV	0,5+12+0,5+19+0,5+25+0,5+31+0,5+53+0,5+59+5+18	225,000				
10	K	před.cena.5	Trubní izolace tl.40mm DN40 - izolační pouzdro s Al povrchem	m	5,000	197,42	987,10	
		VV	1+4	5,000				
11	K	71341-do25	trubní izolační pouzdro s povrchem Al folie tl. 50mm pro potrubí DN50	m	10,000	202,91	2 029,10	
		VV	1+9	10,000				
12	K	71341-do26	trubní izolační pouzdro s povrchem Al folie tl. 60mm pro potrubí DN65	m	200,000	261,40	52 280,00	
		VV	60+62+64+14	200,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	71341-do27	trubní izolační pouzdro s povrchem Al folie tl. 80mm pro potrubí DN80	m	10,000	376,57	3 765,70	
	VV		3+5+2		10,000			
14	K	před.cena.4	Izolace potrubí pěnová 15x15 tl.15mm	BM	620,000	22,85	14 167,00	
	VV		190+80+80+80+80+80+30		620,000			
15	K	před.cena.5.1	Izolace potrubí pěnová 18x15 tl.15mm	m	5,000	26,51	132,55	
	VV		1+4		5,000			
16	K	před.cena.6	Izolace potrubí pěnová 22x15 t.15mm	m	175,000	32,90	5 757,50	
	VV		50+16+16+16+18+36+23		175,000			
17	K	před.cena.713-13	Izolace potrubí pěnová 28x15 tl.15mm	m	260,000	38,39	9 981,40	
	VV		44+29+47+47+45+27+21		260,000			
18	K	před.cena.713-4	Izolace potrubí pěnová 35x20 tl.20mm	bm	80,000	51,18	4 094,40	
	VV		29+20+2+2+8+8+11		80,000			
19	K	před.cena.713-18	Tepelná izolace venkovního potrubí přívodu TČ do objektu d64x2, 100mm izolantu + oplechování nerez 0,6mm. D+MT	m	12,000	1 389,28	16 671,36	
	VV		3+5+4		12,000			
20	M	631546200	páska samolepící šířka 50 mm, délka 50 m	kus	17,000	511,84	8 701,28	
21	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,080	3 290,40	263,23	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713103					
D	721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace viz. v.č. D.1.6.02, 09				4 220,85	
22	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	4,000	365,60	1 462,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174043					
23	K	před.cena.9	Napojení na potrubí ZTI. Zaústění kondenzátu a odtátého sněhu TČ potrubím HT50 do kanalizace v objektu přes zápachovou uzávěrku-dodávka PD ZTI	ks	2,000	548,40	1 096,80	
24	K	před.cena.9.3	Napojení kanalizace na pojistné ventily. Odvod kondenzátu + montáž potrubí PE pro odvod úkapů pojistných ventilů do kanalizace je dodávkou PD ZTI	ks	3,000	548,40	1 645,20	
25	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,005	3 290,40	16,45	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721103					
D	731		Ústřední vytápění - kotelny viz. v.č. D.1.6.02, 09				1 387 916,31	
26	K	731341130	Hadice napouštěcí pryžové Ø 16/23	m	5,000	109,68	548,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/731341130					
	VV		5 "viz. výkresy D.1.1.4.2.02		5,000			
27	K	pred.cena.211a	Zařízení pro automatické dopouštění vody na základě snímání tlaku . Parametry přístroje pro automatické dopuštění: Kompaktní řešení pro malé soustavy s membránovou tlakovou expanzní nádobou. Obsahuje systémový oddělovač podle DIN EN 1717, řízení funguje zcela nezávisle na základě údajů od integrovaného tlakového senzoru. Charakteristická hodnota průtoku: 0,4 m³/h Dovol. provozní teplota: 70 °C Dovol. provozní přetlak: 10 bar Minimální vstupní tlak: ≥ 1,3 bar D+MT	kus	1,000	24 239,28	24 239,28	
28	K	pred.cena.211b	Sestava na přívodu vody k úpravě: kul. kohout DN15+vypouštění+zpětný ventil+vodoměr + pojistný ventil + kulový kohout DN15. D+MT	kus	1,000	2 422,10	2 422,10	
29	K	pred.cena.22c1	Demineralizační sada. Sada obsahující patronu s kapacitou 16000 l x°dH, náhradní náplň 14l, připojovací sestavu s digitálním měřičem vodivosti a elektronickým vodoměrem, madlo. Připojovací sada je bez tepelné izolace. Výdrž náplně při 20°dH vstupní vody : 800 l upravené vody, max.průtok 10 l/min. D+MT	kus	1,000	8 701,28	8 701,28	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	pred.cena.22e1	Digitální měřič vodivosti. Přístroj pro optickou kontrolu vodivosti upravené plnicí vody th. D+MT	kus	1,000	5 959,28	5 959,28	
31	K	pred.cena.2r	Zmekcovací přísady - náhradní plnicí patrona do demineralizačního filtru.	kus	2,000	2 924,80	5 849,60	
32	K	před.cena.12	čidlo venkovní teploty	kus	1,000	776,90	776,90	
33	K	před.cena.12.2	příložné čidlo výstupní teploty topné vody	kus	6,000	776,90	4 661,40	
34	K	před.cena.12d	čidlo anuloidu	kus	1,000	1 151,64	1 151,64	
35	K	před.cena.12e	čidlo aku nádrže	kus	4,000	776,90	3 107,60	
36	K	před.cena.12f	čidlo nádrže TV	kus	1,000	776,90	776,90	
37	K	před.cena.12g	čidlo do jímky v potrubí - včetně jímky se závitem. D+MT	kus	3,000	2 422,10	7 266,30	
38	K	před.cena.731.1.uo	Teplné čerpadlo VZDUCH/VODA, výkon 58,9kW/A-7/W35 (COP 2,85); 86kW/A7/W35 (COP 4,0). Charakter: "MASTER IP 276-59kW". Teplota výstupu max. 60°C. Venkovní instalace. Dva inverorem řízené (modulované) kompresory. v=1510; š=1100; dl=3300mm. Hmotnost max. 830kg. Pojistný ventil a oběhové čerpadlo primáru integrováno v tepelném čerpadle. Vč. regulace pro TČ "Master". Venkovní montáž na ocelový rám. D+MT	kpl	1,000	554 788,86	554 788,86	
39	K	před.cena.731.2.uo	Teplné čerpadlo VZDUCH/VODA, výkon 58,9kW/A-7/W35 (COP 2,85); 86kW/A7/W35 (COP 4,0). Charakter: "SLAVE (podřízené) V 276-59kW" s vestavěným trojcestným ventilem pro ohřev TV. Teplota výstupu max. 60°C. Venkovní instalace. Dva inverorem řízené (modulované) kompresory. v=1510; š=1100; dl=3300mm. Hmotnost max. 830kg. Pojistný ventil a oběhové čerpadlo primáru integrováno v tepelném čerpadle. Vč. regulace pro TČ "Slave". Včetně propojení regulátoru TČ kabelem RS485. Venkovní montáž na ocelový rám. D+MT	kpl	1,000	554 788,86	554 788,86	
40	K	před.cena.731.0100	Nastavení TČ, odzkoušení a uvedení do provozu. D+MT	kpl	2,000	20 565,00	41 130,00	
41	K	před.cena.731.011.uo	Vynesení a osazení tepelného čerpadla pomocí jeřábu na střechu. TČ osazena 15,5m nad +/-0,0.	hod	4,000	1 645,20	6 580,80	
42	K	před.cena.731.3.uo	Filtr nečistot 31-59. D+MT	kpl	2,000	5 666,80	11 333,60	
43	K	před.cena.731.4.uo	Tlumič vibrací 53-59. Obsahuje sadu 4 instalačních nožiček. D+MT	kpl	2,000	7 951,80	15 903,60	
44	K	před.cena.731.5.uo	Topný kabel vany kondenzátu pro vel 53-59kW, připojený do rozvodnice tepelného čerpadla. D+MT	kpl	2,000	2 376,40	4 752,80	
45	K	před.cena.731.08.uo	Regulační přístroj 5313 log. Regulační přístroj určený k nástěnným/stacionárním kotlům, 7" dotykový ovládací displej. V základu umožňuje řízení 1 směšovaný otopný okruh, 1 okruh TV vč. cirkulace a kotlového čerpadla. Dále umožňuje řízení 0-10 V, výstup sumární poruchy, MOD-Bus komunikaci a ovládání/ parametrizaci obslužné roviny přes internet. Možnost rozšíření o max. 4 funkční moduly. D+MT	kpl	1,000	46 957,66	46 957,66	
46	K	před.cena.731.09.uo	Modul FM-AM. Modul pro řízení alternativních zdrojů tepla. Obsahuje dvě teplotní čidla 6mm a dvě teplotní čidla 9mm. Možnost instalace pouze 1 modulu v jednom regulačním přístroji. Použitelný v 5313. D+MT	kpl	1,000	5 959,28	5 959,28	
47	K	před.cena.731.10.uo	Modul FM-MM. Modul pro dva topné okruhy se směšovačem vč. 1x čidla pro FV (čidlo pro druhý směšovaný okruh je nutno objednat zvlášť). Možnost instalace 4 modulů v jednom regulačním přístroji. Použitelný v 5313. D+MT	kpl	3,000	5 959,28	17 877,84	
48	K	před.cena.731.27.lb	Sada s čidlem TV. Obsahuje čidlo TV d=6mm, dl. 3,0m a montážní materiál do jímky. D+MT	kpl	1,000	1 509,93	1 509,93	
49	K	před.cena.731.11.uo	FV - teplotní čidlo příložné. Doplňující příložné teplotní čidlo použitelné pro zabezpečení provozních podmínek, regulaci teploty zpátečky, nebo jako teplotní čidlo výstupní teploty otopné vody pro funkční moduly. D9/3m, 10K. D+MT	kus	3,000	1 151,64	3 454,92	
50	K	před.cena.731.082a	Samoregulační topný kabel pro ohřev potrubí umístěný pod tepelnou izolací, s vlastním ovládacím termostatem, připojeno do zásuvky, dl. 3m. D+MT.	kus	6,000	1 023,68	6 142,08	
51	K	před.cena.731-13i	Pružné propojení pro připojení TČ včetně připojovacích šroubení. D+MT	kus	6,000	1 764,02	10 584,12	
52	K	před.cena.731-13uo	Ocelový rám pro TČ kotvený do střechy. D+MT	kus	2,000	15 081,00	30 162,00	

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K		998731102	Přesun hmot pro kotelný stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,200	3 290,40	10 529,28	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998731102							
		D 732 Ústřední vytápění - strojovny viz. v.č. D.1.6.02, 09,10							434 902,95
54	K		732199100	Montáž štitků orientačních	kus	15,000	4,57	68,55	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732199100							
55	M		283201111X01	Orientační štítky	kus	15,000	45,70	685,50	
56	K		732219315	Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých PN 0,6/0,6, PN 1,6/0,6 o obsahu 1 000 l	ks	3,000	14 258,40	42 775,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732219315							
57	K		před.cena.731.14.uo	Zásobník akumulační 1000dm3 E1C. Akumulační zásobník s připojením G 2 1/2", 6x otvor pro osazení el. topné závitové vložky, včetně snímatelné izolace tepelné, objem 868 dm3. D+MT	kpl	1,000	69 738,20	69 738,20	
58	K		před.cena.731.17.uo	Nepřímotopený ohřívák TV 750dm3 BP (boční příruba), objem 710dm3; 7m2 v.pl. (provedení pro nízkoteplotní zdroje) v=2039mm; Ø 950mm. V tepelné izolaci a opláštění. V horní části jímka 6/4" pro vestavbu el. topné tyče.	kpl	2,000	38 845,00	77 690,00	
59	K		před.cena.731.015.uo	Elektrická závitová 6/4" topná vložka 12kW/400V. S termostatem 30-80°C, bezpečnostní termostat. Vestavná délka 650 mm. D+MT	kpl	4,000	11 516,40	46 065,60	
60	K		před.cena.731.016.uo	Elektrická závitová 6/4" topná vložka 7,5kW/400V. S termostatem 30-80°C, bezpečnostní termostat. D+MT	kpl	1,000	8 774,40	8 774,40	
61	K		před.cena.731.055.uo	El. přírubové topné těleso, výkon 12 kW / 400 V, nastavitelný termostat 30-80°C, bezpečnostní termostat. Včetně protipříruby a montážního materiálu na připojení do boční příruby ohříváku. D+MT	kpl	1,000	11 516,40	11 516,40	
62	K		732331626	Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 500 l	soubor	1,000	8 683,00	8 683,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732331626							
63	K		732429215	Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 32	soubor	2,000	6 763,60	13 527,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732429215							
64	K		732429223b	Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných přírubových jednoduchých DN 25-32-40- montáž čerpadlové skupiny.	ks	6,000	5 941,00	35 646,00	
65	K		před.cena.2.1	montáž kombinovaného rozdělovače/sběrače	kus	1,000	5 941,00	5 941,00	
66	K		před.cena.26.07.uo	Kombinovany rozdělovač/sběrač Qmax=23m3/hod, modul 150x150mm, dl. 2700mm pro montáž 6x čerpadlové skupiny roztečí 200mm, včetně izolačního pouzdra. Horní vývody s adaptérem pro připojení čerpadlové skupiny. Přívody 2x DN80, nápěh z horní strany, vratná ze spodní - na opačných kocích R/S. 2x nátrubek pro teploměr (náběh, vratná).	m	2,700	6 306,60	17 027,82	
67	K		před.cena.26.08.uo	Čerpadlová skupina se směřováním DN32 rozteč 200mm MC (mix-cirkulace). Kompletní jednotka s trojcestným směšovacím ventilem a oběhovým čerpadlem s elektronicky řízenými otáčkami tř. a2 DN32-80kPa (50W, 0,44A; 1x230V). Dva kulové kohouty (ve zpětném vedení se zpětnou klapkou), dva kontaktní teploměry 0-120°C integrované v rukojeti kulového kohoutu. Kulový kohout před oběhovým čerpadlem s převlečnou maticí. Dolní vývod 1 1/2" s plošným utěsněním. Včetně propojovacích dílů a konzol. Vše v tepelné polystyrenové izolaci.	kus	1,000	10 529,28	10 529,28	

VV	1					1,000			
VV	Kompletní jednotka s oběh. čerpadlem; dva kulové kohouty (ve zpětném vedení se zpětnou klapkou);								
VV	dva kontaktní teploměry integrované v rukojeti kulového kohoutu (rozsah 0-120°C);								
VV	třicestný T-směšovač včetně plynule nastavitelného obtoku;propojovací díly; montážní konzole (vše kompletně smontováno)								
VV	komplet v tepelné polystyrenové izolaci;								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	před.cena.26.09.uo	Čerpadlová skupina se směřováním DN32 rozteč 200mm MC (mix-cirkulace). Kompletní jednotka s trojcestným směšovací ventilem a oběhovým čerpadlem s elektronicky řízenými otáčkami tř. mag3 DN32-60kPa (103W, 0,91A; 1x230V). Dva kulové kohouty (ve zpětném vedení se zpětnou klapkou), dva kontaktní teploměry 0-120°C integrované v rukojeti kulového kohoutu. Kulový kohout před oběhovým čerpadlem s převlečnou maticí. Dolní vývod 1 1/2" s plošným utěsněním. Včetně propojovacích dílů a konzol. Vše v tepelné polystyrenové izolaci.	kus	5,000	10 529,28	52 646,40	
	VV		5		5,000			
	VV		Kompletní jednotka s oběh. čerpadlem; dva kulové kohouty (ve zpětném vedení se zpětnou klapkou);					
	VV		dva kontaktní teploměry integrované v rukojeti kulového kohoutu (rozsah 0-120°C);					
	VV		třícestný T-směšovač včetně plynule nastavitelného obtoku;propojovací díly; montážní konzole (vše kompletně smontováno)					
	VV		komplet v tepelné polystyrenové izolaci;					
69	K	před.cena.26.13	Servomotor pro čerpadlovou skupinu DN25-DN32 s adaptérem pro směšovače, kabel dl. 2,0m. 230V, 130s 90°, 15Nm. S nouzovým ručním režimem a vizuální indikací polohy. Včetně adaptéru pro směšovač. D+MT	kus	6,000	3 290,40	19 742,40	
70	K	před.cena.26b	Podpěry pro kombinovaný rozdělovač, včetně upevnění. D+MT	ks	3,000	2 422,10	7 266,30	
71	K	před.cena.27	připojovací spojky čerpadlové sady ke kombinovanému rozdělovači/sběrači	kus	12,000	511,84	6 142,08	
72	K	998732102	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,133	3 290,40	437,62	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998732102					
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí viz. v.č. D.1.6.02-10				3 723 016,78	
73	K	733191111	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových manžety prostupové pro trubky DN do 20	kus	36,000	3 016,20	108 583,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733191111					
	VV		36		36,000			
	VV		krytí prostupu potrubí pěnovou izolací, dodávka+montáž					
74	K	733191111a	protipožární prostup pro ocelové potrubí do DN50	kus	12,000	594,10	7 129,20	
75	K	733191111uo	Lemování potrubím PVC a utěsnění prostupu potrubí primáru do šachty ÚT. D+MT	kus	6,000	658,08	3 948,48	
76	K	733223301X01	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1	m	670,000	348,23	233 314,10	
	VV		219+97+97+97+63		670,000			
77	K	733223302X02	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1	m	35,000	382,05	13 371,75	
	VV		27+8		35,000			
78	K	733223303X03	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1	m	180,000	428,67	77 160,60	
	VV		50+17+17+17+19+37+23		180,000			
79	K	733223304	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5	m	295,000	574,91	169 598,45	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223304					
	VV		79+30+48+48+46+28+16		295,000			
80	K	733223305	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5	m	295,000	872,87	257 496,65	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223305					
	VV		41+40+28+34+62+68+5+17		295,000			
81	K	733223306	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 42/1,5	m	5,000	1 009,97	5 049,85	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223306					
	VV		5		5,000			
82	K	733223307	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 54/2	m	5,000	1 604,98	8 024,90	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223307					
	VV		5		5,000			
83	K	733223309	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 64/2	m	192,000	1 791,44	343 956,48	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223309					
	VV		62+64+66		192,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	733223311	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 88,9/2	m	10,000	2 184,46	21 844,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223311						
85	K	733224204	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 22/1,5	m	20,000	45,70	914,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733224204						
86	K	733224205	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 28/1,5	m	20,000	54,84	1 096,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733224205						
87	K	733224206	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 35/1,5	m	30,000	73,12	2 193,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733224206						
88	K	733224207	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 42/1,5	m	5,000	91,40	457,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733224207						
89	K	733224208	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 54/2	m	5,000	109,68	548,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733224208						
90	K	733224209	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 64/2	m	20,000	127,96	2 559,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733224209						
91	K	733224211	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 88,9/2	m	10,000	182,80	1 828,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733224211						
92	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	1 475,000	26,51	39 102,25	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733291101						
VV		670+35+180+295+295			1 475,000			
93	K	733291102	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0	m	212,000	26,51	5 620,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733291102						
VV		5+5+192+10			212,000			
94	K	733293902	Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných vsazení odbočky na stávající potrubí o rozměrech Ø 15/1	kus	155,000	109,68	17 000,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733293902						
VV		52+20+20+20+20+20+3			155,000			
95	K	733293903	Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných vsazení odbočky na stávající potrubí o rozměrech Ø 18/1	kus	24,000	146,24	3 509,76	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733293903						
VV		14+10			24,000			
96	K	733293904	Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných vsazení odbočky na stávající potrubí o rozměrech Ø 22/1,5	kus	19,000	182,80	3 473,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733293904						
97	K	733293905	Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných vsazení odbočky na stávající potrubí o rozměrech Ø 28/1,5	kus	21,000	237,64	4 990,44	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733293905						
98	K	733293906	Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných vsazení odbočky na stávající potrubí o rozměrech Ø 35/1,5	kus	3,000	370,17	1 110,51	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733293906						
99	K	733293908	Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných vsazení odbočky na stávající potrubí o rozměrech Ø 54/2	kus	2,000	475,28	950,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733293908						
100	K	pr.cena20	krycí plastová rozeta prostupu potrubí stěnami a stropy, dodávka+montáž	kus	144,000	41,13	5 922,72	
101	K	pr.cena23.1	stavební výpomoc - prostup příčkou - vybourání, zapravení, oprava omítky. Dodávka+montáž.	kus	97,000	228,50	22 164,50	
102	K	pr.cena24	stavební výpomoc - prostup nosným zdívkem - vybourání, opětovné zazdění. Dodávka+montáž	kus	35,000	383,88	13 435,80	
103	M	19632991.1	tvarovka Cu oblouk obchozí 15x1	kus	78,000	51,18	3 992,04	
VV		28+50			78,000			
104	M	19632992.1	tvarovka Cu oblouk obchozí 18x1	kus	12,000	65,81	789,72	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	M	19632995.1	tvarovka Cu oblouk obchozí 22x1	kus	20,000	87,74	1 754,80	
106	M	19632996	tvarovka Cu oblouk dvojité 180° na vnitřní pájení 28mm	kus	20,000	197,42	3 948,40	CS ÚRS 2024 01
107	K	pr.cena26	plastová konzolka pro uložení potrubí na stěnách.Dodávka+montáž.	kus	40,000	32,90	1 316,00	
108	K	pred.cena.4	stavební drobné vypomoci - zednické práce spojené s montáží ÚT	ks	1,000	74 948,00	74 948,00	
109	K	pred.cena33b	pásy polystyrenu tl. 20mm pod potrubí na podkladním betonu	m	95,000	91,40	8 683,00	
110	K	pred.cena33e	zhotovení přípojky z potrubí Cu d15x1 pro připojení otopného tělesa	kus	156,000	91,40	14 258,40	
VV			(28+50)*2		156,000			
111	K	pred.cena	kapsa ve zdivu pro přípojku k otopnému tělesu - vysekání, zahazeni, omitnutí	kus	50,000	45,70	2 285,00	
112	K	pr.cena5	etáž 15x1,5 pro připojení otopných těles ze zdiva, dodávka + montáž	kus	100,000	164,52	16 452,00	
113	K	pr.cena5.1	montáž etáže 15x1,5 pro připojení otopných těles ze zdiva	kus	100,000	51,18	5 118,00	
114	K	před.cena.21a.1	přechodka Cu/ocel - připojení čerpadlových skupin na Cu potrubí. D+MT	kus	12,000	895,72	10 748,64	
115	K	před.cena.21a.3	Trubkový oblouk pro Cu 64x2.D+MT	kus	34,000	2 287,74	77 783,16	
VV			17+17		34,000			
116	K	před.cena.21a.4	Trubkový oblouk pro Cu 88,9x2.D+MT	kus	6,000	3 336,10	20 016,60	
VV			3+3		6,000			
117	K	n_nab.D_15	Trubka pro podlahové topení PB 15x1,5 - materiál: trojnásobně koextrudovaný polybuten s kyslíkovou bariérou dle DIN 4726, min. poloměr ohybu = 90mm. Max. provozní teplota = 95°C. Max. pracovní tlak = 6bar.	m	14 767,150	16,45	242 919,62	
VV			12841*1,15		14 767,150			
118	K	z_nab.D_03	podlahové topení - ochranná trubka	m	771,000	59,41	45 805,11	
119	K	n_nab.D_16	podlahové topení - spojka press 15/15	kus	64,000	154,47	9 886,08	
120	K	n_nab.D_17	podlahové topení - adaptér 15,5x1,5	kus	422,000	106,02	44 740,44	
121	K	nab.D_06.7	podlahové topení - Rozdělovací stanice D7 1" průtokoměry, uzávěry větví, regulační ventily,plnicí a odvzdušňovací sada, 7 okruhů	kus	1,000	7 652,92	7 652,92	
122	K	nab.D_06.9	podlahové topení - Rozdělovací stanice D9 1" průtokoměry, uzávěry větví, regulační ventily,plnicí a odvzdušňovací sada, 9 okruhů	kus	7,000	8 792,68	61 548,76	
123	K	nab.D_06.11	podlahové topení - Rozdělovací stanice D11 1" průtokoměry, uzávěry větví, regulační ventily,plnicí a odvzdušňovací sada, 11 okruhů	kus	3,000	10 565,84	31 697,52	
124	K	nab.D_06.12	podlahové topení - Rozdělovací stanice D12 1" průtokoměry, uzávěry větví, regulační ventily,plnicí a odvzdušňovací sada, 12 okruhů	kus	9,000	11 790,60	106 115,40	
125	K	n_D_08.08e	podlahové topení - skříň rozdělovací stanice stěnová vel. 8-11 š=835mm (šířka otvoru ve zdu = 875mm), hl.=130mm, v=805mm. D+MT.	kus	4,000	3 959,45	15 837,80	
126	K	n_D_08.07h	podlahové topení - skříň rozdělovací stanice stěnová vel. 12 š=1030mm (šířka otvoru ve zdi = 1075mm), hl.=110-160mm, v=705-805mm. D+MT.	kus	16,000	5 136,68	82 186,88	
127	K	nab.D_12	podlahové topení - dilatační páska s PE fólií, lepící pásek, 150mm x 8mm	m	2 090,400	29,25	61 144,20	
VV			1742*1,2		2 090,400			
128	K	nab.D_14	podlahové topení - plastifikátor	kg	270,000	45,70	12 339,00	
129	K	nab.D_14b	podlahové topení-digitální programovatelný termostat 230V pro regulaci a uzavírání termopohonů podlahových smyček, pracovní dny+víkend, noc páry, prázdniny. D+MT	kus	54,000	2 120,48	114 505,92	
VV			12+11+11+10+10		54,000			
130	K	nab.D_14c	podlahové topení-termický servopohon NC 230V/1W pro ovládání okruhů podlahového vytápění. Bez napětí uzavřen, bajonet.závit na ventil rozdělovače. D+MT	kus	122,000	776,90	94 781,80	
VV			25+26+26+24+21		122,000			
131	K	nab.D_14d	podlahové topení-elektrolišta pro osazení ve skříni rozdělovače podlahovky pro připojení prostor. termostatu a termopohonů., BEZ modulu čerpadla. D+MT	kus	20,000	2 239,30	44 786,00	
132	K	nab.D_10	podlahové topení - systémová deska s polystyrenem 30mm	m2	1 978,750	237,64	470 230,15	
VV			1583*1,25		1 978,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
133	K	pred.cena33d	montáž podlahového vytápění	m2	1 583,000	365,60	578 744,80	
134	K	pred.cena33e.1	zaregulování podlahového vytápění	m2	1 583,000	10,97	17 365,51	
135	K	před.cena 33c	montáž rozdělovačů podlahového topení	kus	20,000	1 371,00	27 420,00	
136	K	před.cena 33d	Montáž skříní rozdělovačů podlahového topení. Osazení, zednické zapravení.	kus	20,000	1 371,00	27 420,00	
137	K	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,261	3 290,40	7 439,59	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998733103								
D 734 Ústřední vytápění - armatury viz. v.č. D.1.6.02-10							117 734,86	
138	K	734109114	Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 6 DN 50	soubor	1,000	182,80	182,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734109114								
139	K	734109115	Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 6 DN 65	soubor	1,000	228,50	228,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734109115								
140	K	734_LAG_01_uo	Ultrazvukový měřič tepla s odečítacím displejem. QN25, DN65, montážní délka 300mm, libovolná poloha instalace bez ukliďovacích délek. Včetně protipřírub, včetně 2x ponorná jímka a s teplotním čidlem a projevacím kabelem. D+MT vč. jímek měření.	KUS	1,000	26 186,10	26 186,10	
141	K	734_LAG_02_uo	Ultrazvukový měřič tepla s odečítacím displejem. QN15, DN50, montážní délka 270mm, libovolná poloha instalace bez ukliďovacích délek. Včetně protipřírub, včetně 2x ponorná jímka a s teplotním čidlem a projevacím kabelem. D+MT vč. jímek měření.	KUS	1,000	23 398,40	23 398,40	
142	K	734173217	Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200°C DN 80	pár	8,000	1 096,80	8 774,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734173217								
143	K	734193115	Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 65	soubor	1,000	1 690,90	1 690,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734193115								
144	K	734193116	Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 80	soubor	1,000	2 120,48	2 120,48	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734193116								
145	K	734209102	Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/8 (DN 10)	kus	10,000	91,40	914,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209102								
146	K	734209104	Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/4 (DN 20)	kus	3,000	91,40	274,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209104								
147	K	734209113	Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)	kus	2,000	91,40	182,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209113								
148	K	734209116	Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 (DN 32)	kus	13,000	182,80	2 376,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209116								
149	K	734209118	Montáž závitových armatur se 2 závity G 2 (DN 50)	kus	16,000	274,20	4 387,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209118								
150	K	734242417	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 2	kus	3,000	274,20	822,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734242417								
151	K	734251212	Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 3/4	kus	3,000	877,44	2 632,32	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734251212								
152	K	734261236	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 5/4	kus	12,000	292,48	3 509,76	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734261236								
153	K	734261238	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 2	kus	10,000	329,04	3 290,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734261238								
154	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	22,000	237,64	5 228,08	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291123								
155	K	734291267	Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 2	kus	2,000	630,66	1 261,32	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291267					
156	K	734292713	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	2,000	237,64	475,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292713					
157	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	1,000	475,28	475,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292716					
158	K	734292718	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2	kus	11,000	630,66	6 937,26	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292718					
159	K	734411133X04	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení délky 160 mm	kus	8,000	630,66	5 045,28	
160	K	734421102	Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0-16 bar průměru 63 mm	kus	3,000	1 151,64	3 454,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734421102					
161	K	734424912	Příslušenství tlakoměrů kohouty čepové s nátrubkovou přípojkou PN 25 do 50°C M 20 x 1,5	kus	3,000	292,48	877,44	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734424912					
162	K	734424934	Příslušenství tlakoměrů přípojky tlakoměrů, ČSN 13 7521 s metrickým závitem vnitřním a trubkovým závitem vnějším DN 20	kus	3,000	292,48	877,44	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734424934					
163	K	734441115	Regulátory tlaku s jednoobvodovým mikrospínačem vlnovcové, tlak 40 až 400 kPa	kus	1,000	1 690,90	1 690,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734441115					
164	K	734494121	Měřicí armatury návarky s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm	kus	12,000	329,04	3 948,48	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734494121					
165	K	734499211	Měřicí armatury montáž návarků M 20 x 1,5	kus	12,000	329,04	3 948,48	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734499211					
166	K	pr.cena2	Automaticky odvzd.ventilek DN10	KUS	10,000	197,42	1 974,20	
167	K	998734103	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,173	3 290,40	569,24	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998734103					
D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa viz. v.č. D.1.6.02-10					464 506,74	
168	K	734209113a	Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)-montáž radiátorových armatur	kus	156,000	91,40	14 258,40	
VV			(28+15+35)*2	156,000				
169	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	78,000	45,70	3 564,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735000912					
VV			28+15+35	78,000				
170	K	735152471	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 515 W	kus	4,000	1 791,62	7 166,48	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152471					
171	K	735152571	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 672 W	kus	1,000	2 205,12	2 205,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152571					
172	K	735152572	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 840 W	kus	1,000	2 347,15	2 347,15	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152572					
173	K	735152592	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 1157 W	kus	3,000	2 895,55	8 686,65	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152592					
174	K	735152593	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1388 W	kus	1,000	3 109,43	3 109,43	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152593					
175	K	735152691	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 1331 W	kus	1,000	4 207,32	4 207,32	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152691					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
176	K	735152692	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 1664 W	kus	10,000	4 572,56	45 725,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152692					
177	K	735152693	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1997 W	kus	2,000	4 937,79	9 875,58	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152693					
178	K	735152694	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 2330 W	kus	2,000	5 306,32	10 612,64	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152694					
179	K	735152695	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 2662 W	kus	1,000	5 669,91	5 669,91	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152695					
180	K	735152697	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 3228 W	kus	3,000	6 034,59	18 103,77	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152697					
181	K	735159420X01	Montáž otopných těles panelových dvouradých, tříradých	kus	27,000	731,20	19 742,40	
VV			27		27,000			
182	K	735164511	Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	51,000	1 096,80	55 936,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735164511					
VV			1+15+35		51,000			
183	K	735164531	Otopná tělesa trubková montáž těles prostorové uchycení výšky tělesa do 1500 mm	kus	51,000	1 096,80	55 936,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735164531					
184	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa	kus	78,000	27,42	2 138,76	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735191905					
VV			28+50		78,000			
185	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	100,000	27,42	2 742,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735191910					
186	K	pr.cena6	Stěnová konzola pro otopná tělesa desková. Dodávka + montáž.	kus	54,000	102,37	5 527,98	
VV			(27)*2		54,000			
VV			th					
187	K	před.cena.20d.5	otopné těleso žebříkové 1200 x 450mm, střední připojení, obloukový profil, pro nízkoteplotní soustavy (max.výkon)	kus	16,000	1 425,84	22 813,44	
VV			1+(3*5)		16,000			
188	K	před.cena.20d.6	otopné těleso žebříkové 900 x 450mm, střední připojení, obloukový profil, pro nízkoteplotní soustavy (max.výkon)	kus	35,000	1 023,68	35 828,80	
VV			7*5		35,000			
189	K	před.cena.28b	Hlavice ovladadani TRV ventilu s pojistkou proti zcizení a s pojistkou proti neoprávněné manipulaci. D+MT	kus	27,000	413,13	11 154,51	
VV			27		27,000			
190	K	před.cena.28c	klíček pro nastavení vnitřní teploty na termostatické hlavici	kus	5,000	54,84	274,20	
191	K	před.cena.30	radiátorové uzavíratelné šroubení pro připojení otopnych teles tvar H pro tělesa VK	kus	27,000	329,04	8 884,08	
VV			27		27,000			
192	K	před.cena.31	HM armatura pro připojení otopnych teles tvar H otopná žebříková tělesa s vestavěným termostatickým radiátorovým ventilem a uzavíratelným šroubením, plastová krytka	kus	51,000	2 040,05	104 042,55	
193	K	998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,201	3 290,40	3 951,77	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735103					
D 767			Konstrukce zámečnické viz. v.č. D.1.6.02-10					86 157,38
194	M	130104031X01	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 25x25x4 mm	t	0,150	32 904,00	4 935,60	
VV			ocelový profil pro podpěrné konstrukce pro uchycení potrubí a objímek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,15	0,150				
195	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	250,000	237,64	59 410,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995114					
196	K	pred.cena7-1	konzola vedení potrubí - objímka s pryžovou výplní. Dodávka+montáž.	kus	70,000	32,90	2 303,00	
197	K	pred.cena7-2	Třmenový atypický držák pro pevné kotvení svodů d64x2 do boku stropních betonových panelů v instalační šachtě (před jejím obezděním). Dodávka+montáž.	kus	36,000	292,48	10 529,28	
198	K	pred.cena7-3	Třmenový atypický držák pro pevné kotvení stoupaček d35x1,5 do boku stropních betonových panelů v instalační šachtě (před jejím obezděním). Dodávka+montáž.	kus	30,000	196,51	5 895,30	
199	K	pred.cena7-4	Patní atypická podpěra pro podepření svodů d64x2 kotvená do stropních betonových panelů pod instalační šachtou. Dodávka+montáž.	kus	6,000	292,48	1 754,88	
200	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,404	3 290,40	1 329,32	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767103					
D 783			Dokončovací práce - nátěry viz. v.č. D.1.6.02-10	6 855,00				
201	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	5,000	91,40	457,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301311					
202	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	5,000	91,40	457,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314101					
203	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	5,000	91,40	457,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783315101					
204	K	783347101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	5,000	182,80	914,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783347101					
205	K	783601713	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným	m	10,000	91,40	914,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783601713					
206	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	10,000	91,40	914,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783614551					
207	K	783614651	Základní antikorozi nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	10,000	91,40	914,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783614651					
208	K	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní	m	10,000	182,80	1 828,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783617601					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí
Objekt:
ZPV - Způsobilé výdaje
Soupis:
ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity
Úroveň 4:
D.1.7 - Silnoproudá elektrotechnika

KSO: 801 91 31
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Zadavatel:
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 3. 2024

IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 24180611
DIČ: CZ24180611

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH10 602 563,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 388 469,05	21,00%	291 578,50
snížená	9 214 094,00	12,00%	1 105 691,28

Cena s DPHv CZK11 999 832,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí
Objekt: ZPV - Způsobilé výdaje
Soupis: ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity

Úroveň 4:
D.1.7 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165
Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 3. 2024
Projektant: R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 10 602 563,05

PSV - Práce a dodávky PSV	10 602 563,05
741 - Elektroinstalace - silnoproud	10 602 563,05
741-1 - Silnoproudá elektrotechnika	8 549 557,66
741-1MA - Montážní materiál položka dle výkresů č.D.1.7.2-9.	4 967 554,02
741-1MTZ - Montážní práce položka dle výkresů č.D.1.7.2-9.	3 582 003,64
D - Dodávky	1 710 785,75
PP - ROZVADEČ P položka dle výkresů č.D.1.7.3.	31 990,00
RH - ROZVADEČ RH položka dle výkresů č. D.1.7.13.	227 586,95
RT - ROZVADEČ RT položka dle výkresů č. D.1.7.14.	270 287,09
RK - Rozvaděč RK položka dle výkresů č.D.1.7.15.	20 166,29
RPO - ROZVADEČ RPO položka dle výkresů č.č.D.1.7.16.	162 874,14
RS0 - ROZVADEČ RS0 položka dle výkresů č. č.D.1.7.17.	145 821,50
RS1 - ROZVADEČ RS1 položka dle výkresů č. č.D.1.7.18.	162 567,28
RS2 - ROZVADEČ RS2 položka dle výkresů č. č.D.1.7.19.	158 350,09
RS3 - ROZVADEČ RS3 položka dle výkresů č. č.D.1.7.20.	158 350,09
RS4 - ROZVADEČ RS4 položka dle výkresů č. č.D.1.7.21.	166 375,01
RS5 - ROZVADEČ RS5 položka dle výkresů č. č.D.1.7.22.	206 417,31
741-2 - BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ	342 219,64

741-2MA - BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ materiál položka dle výkresů č. D.1.7.10-11.

202 255,99

741-2MTZ - BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ montáž položka dle výkresů č. D.1.7.10-11.

139 963,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

Objekt: ZPV - Způsobilé výdaje

Soupis: ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity

Úroveň 4: D.1.7 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 10 602 563,05

D PSV Práce a dodávky PSV 10 602 563,05

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 10 602 563,05

D 741-1 Silnoproudá elektrotechnika 8 549 557,66

D 741-1MA Montážní materiál položka dle výkresů č.D.1.7.2-9. 4 967 554,02

1	M	34111032X01	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) O 3x1,5mm2	m	751,000	12,56	9 432,56	
2	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) J 3x1,5mm2	m	1 283,000	12,56	16 114,48	CS ÚRS 2024 01
3	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) J 3x2,5mm2	m	877,000	20,08	17 610,16	CS ÚRS 2024 01
4	M	34111042	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) J 3x4mm2	m	94,000	37,36	3 511,84	CS ÚRS 2024 01
5	M	34111048	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) J 3x6mm2	m	260,000	54,58	14 190,80	CS ÚRS 2024 01
6	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) J 5x1,5mm2	m	373,000	33,30	12 420,90	CS ÚRS 2024 01
7	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) J 5x2,5mm2	m	97,000	34,37	3 333,89	CS ÚRS 2024 01
8	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) J 5x4mm2	m	667,000	74,59	49 751,53	CS ÚRS 2024 01
9	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) J 5x6mm2	m	74,000	105,52	7 808,48	CS ÚRS 2024 01
10	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) J 5x10mm2	m	223,000	138,60	30 907,80	CS ÚRS 2024 01
11	M	34113035	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) J 5x16mm2	m	209,000	267,24	55 853,16	CS ÚRS 2024 01
12	M	34113127	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) J 4x50mm2	m	12,000	589,53	7 074,36	CS ÚRS 2024 01
13	M	34111116	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) O 2x1,5mm2	m	887,000	22,80	20 223,60	CS ÚRS 2024 01
14	M	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) O 3x1,5mm2	m	3 532,000	27,23	96 176,36	CS ÚRS 2024 01
15	M	341111232X02	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) J 3x1,5mm2	m	6 638,000	27,23	180 752,74	
16	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) J 3x2,5mm2	m	9 972,000	39,43	393 195,96	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	M	34111162	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) J 5x1,5mm2	m	2 906,000	43,17	125 452,02	CS ÚRS 2024 01
18	M	34111163	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) J 5x2,5mm2	m	385,000	65,99	25 406,15	CS ÚRS 2024 01
19	M	34111524	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) O 2x1,5mm2	m	1 944,000	28,32	55 054,08	CS ÚRS 2024 01
20	M	34111531	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) O 3x1,5mm2	m	346,000	34,45	11 919,70	CS ÚRS 2024 01
21	M	341115312X03	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) J 3x1,5mm2	m	3 857,000	34,45	132 873,65	
22	M	34111328	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) J 3x2,5mm2	m	10,000	49,06	490,60	CS ÚRS 2024 01
23	M	34111329	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) J 3x4mm2	m	4,000	83,44	333,76	CS ÚRS 2024 01
24	M	34111366	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) J 5x1,5mm2	m	1 140,000	55,63	63 418,20	CS ÚRS 2024 01
25	M	34111370	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) J 5x10mm2	m	159,000	260,77	41 462,43	CS ÚRS 2024 01
26	M	34111359	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) J 4x50mm2	m	2,000	604,15	1 208,30	CS ÚRS 2024 01
27	M	34113148	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm2	m	442,000	11,83	5 228,86	CS ÚRS 2024 01
28	M	34113150	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm2	m	80,000	19,29	1 543,20	CS ÚRS 2024 01
29	M	7411MA0015	SSKFH-R 2x2x0,8 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	4 330,000	25,59	110 804,70	
30	M	34140825	vodič propojovací jádro Cu plně izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x4mm2 zelenožlutý	m	732,000	13,19	9 655,08	CS ÚRS 2024 01
31	M	34140826	vodič propojovací jádro Cu plně izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2 zelenožlutý	m	98,000	19,55	1 915,90	CS ÚRS 2024 01
32	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2 zelenožlutý	m	176,000	53,55	9 424,80	CS ÚRS 2024 01
33	M	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2 zelenožlutý	m	598,000	84,07	50 273,86	CS ÚRS 2024 01
34	M	34141032	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x50mm2 zelenožlutý	m	152,000	167,67	25 485,84	CS ÚRS 2024 01
35	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	516,000	12,48	6 439,68	CS ÚRS 2024 01
VV		516	"pro ochranné pospojení		516,000			
36	M	34113257	kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 3x1,5mm2	m	76,000	27,27	2 072,52	CS ÚRS 2024 01
37	M	34113258	kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 3x2,5mm2	m	68,000	39,61	2 693,48	CS ÚRS 2024 01
38	M	34113277	kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x1,5mm2	m	49,000	41,80	2 048,20	CS ÚRS 2024 01
39	M	34113278	kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x2,5mm2	m	74,000	62,25	4 606,50	CS ÚRS 2024 01
40	M	34113279	kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x4mm2	m	62,000	92,71	5 748,02	CS ÚRS 2024 01
41	M	7411MA0016	Prostup pro kabely s integrovaným PVC límcem o průměru 50mm (střešní konstrukcí)	ks	28,000	1 828,00	51 184,00	
42	M	345351411X04	Spínač 10 A řaz.1 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	104,000	38,39	3 992,56	
43	M	345351421X05	Spínač 10 A řaz.1S + kryt + doutnavka (zapuštěný IP20)	ks	48,000	43,87	2 105,76	
44	M	345351431X06	Ovladač 10 A řaz.1/0 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	113,000	43,87	4 957,31	
45	M	345351441X07	Spínač 10A řaz.1/0+1/0 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	141,000	43,87	6 185,67	
46	M	345351451X08	Spínač 10 A řaz.5 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	20,000	64,89	1 297,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	M	345351461X09	Spínač 10 A řaz.6 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	145,000	42,45	6 155,25	
48	M	345351471X10	Spínač 10 A řaz.7 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	51,000	88,84	4 530,84	
49	M	345552511X11	Zásuvka 250V, 10/16A jednonásobná + kryt (zapuštěná IP20)	ks	812,000	46,61	37 847,32	
50	M	345552521X12	Zásuvka 250V, 10/16A s přepět.ochranou (zapuštěná IP20)	ks	175,000	559,37	97 889,75	
51	M	345552531X13	Svorkovnice pětipólová s krytem s odlehčovací sponou pro pohyblivý přívod 5x 1-2,5 mm² Cu,	ks	16,000	77,69	1 243,04	
52	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	1 625,000	12,06	19 597,50	CS ÚRS 2024 01
vv			1625 "množství odpovídá celkovému počtu přístrojů, rozdělení na vícenásobné rámečky bude řešeno při kompletaci stavby		1 625,000			
53	M	345351481X14	Spínač kolébkový 10 A řaz.1 (zapuštěný IP44)	ks	5,000	68,55	342,75	
54	M	345351491X15	Spínač kolébkový 10 A řaz.6 (zapuštěný IP44)	ks	10,000	68,55	685,50	
55	M	345351501X16	Zásuvka 250V, 10/16A IP44 (zapuštěná IP44)	ks	28,000	74,95	2 098,60	
56	M	345351511X17	Spínač 10A řaz.1 (nástěnný IP54)	ks	5,000	107,85	539,25	
57	M	345351521X18	Spínač 10A řaz.6 (nástěnný IP54)	ks	4,000	107,85	431,40	
58	M	345351531X19	Zásuvka 230V/16A nástěnná IP54	ks	82,000	109,68	8 993,76	
59	M	7411MA0017	Nástěnná/podlahová zásuvka 230V/16A zapuštěná vestavná zásuvka s nerezovým víčkem, krytí IP55	ks	5,000	340,01	1 700,05	
60	M	7411MA0018	pohyb.spínač s relé (dosah 4-10m) 2,3kW, 1relé, 15s-30min 10-2000Lx IP44 nastavení dálkovým ovladačem	ks	9,000	754,05	6 786,45	
61	M	7411MA0019	Infračervený dálkový ovladač pro nastavení parmetrů pohyblivých spínačů	ks	1,000	363,77	363,77	
62	M	7411MA0020	Zasklené stop tlačítko 3zap/3vyp kontakty TOTAL-STOP	ks	3,000	903,03	2 709,09	
63	M	7411MA0021	Ovladač - otočný prosvětlený 1z/1v + sig.LED230V v krytu IP54 - polozapustit	ks	1,000	1 046,53	1 046,53	
64	M	7411MA0022	samoregulační topný kabel 10W/1m + příslušenství	m	48,000	271,46	13 030,08	
65	M	7411MA0023	Čidlo teploty pro termostat v rozvaděči pro samoregulační kabel	ks	7,000	290,65	2 034,55	
66	M	7411MA0024	Čidlo teploty pro termostat v rozvaděči pro regulaci vyhříváných vpustí	ks	1,000	1 822,52	1 822,52	
67	M	7411MA0025	Čidlo plynu CO - GTE CO	ks	2,000	8 820,10	17 640,20	
68	M	7411MA0026	Světelná tabule 900x150x100 s nápisem: "VYPNOUT MOTOR, OPUSTIT GARÁŽ"	ks	1,000	5 941,00	5 941,00	
69	M	7411MA0027	Spínač 10 A řaz.1/0 IP54 nástěnný	ks	1,000	228,50	228,50	
70	M	7411MA0028	Sířena 230V	ks	1,000	2 723,72	2 723,72	
71	M	7411MA0029	Havarijní termostat do jímky 0-90/100 °C	ks	3,000	3 199,00	9 597,00	
72	M	7411MA0030	Regulátor teploty prostorový 20-60 oC	ks	1,000	4 113,00	4 113,00	
73	M	7411MA0031	Regulátor tlaku vlnovcový 80-250 kPa	ks	1,000	3 199,00	3 199,00	
74	M	7411MA0032	Detektor zaplavení, 24V AC, výstup relé 1/1	ks	1,000	3 336,10	3 336,10	
75	M	7411MA0033	HOUKAČKA 230V/50Hz	ks	1,000	2 723,72	2 723,72	
76	M	7411MA0034	STABILIZOVANÝ ZDROJ 230V/24V/5A DC Splňuje požadavky EN 54-4 certifikát CPR pro napájení vypínací cívky	ks	1,000	6 379,72	6 379,72	
77	M	7411MA0035	AKUMULÁTOR 12V/26Ah	ks	2,000	1 828,00	3 656,00	
78	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	482,000	5,43	2 617,26	CS ÚRS 2024 01
79	M	34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	298,000	20,29	6 046,42	CS ÚRS 2024 01
80	M	34571458	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem	kus	162,000	28,17	4 563,54	CS ÚRS 2024 01
81	M	7411MA0039	Krabice elektroinstalační přístrojová do betonu	ks	620,000	5,43	3 366,60	
82	M	7411MA0040	Krabice elektroinstalační odbočná s víčkem do betonu	ks	452,000	20,29	9 171,08	
83	M	7411MA0041	Spojovací svorka nástrčná do 4x2.5	ks	8 350,000	2,75	22 962,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	M	7411MA0042	Rozvodková krabice IP54 (5x4mm)	ks	189,000	54,84	10 364,76	
85	M	7411MA0043	Krabice 3x4 rozbočovací s požární odolností E30	ks	299,000	555,71	166 157,29	
86	M	7411MA0044	Ekvipotenciální svorkovnice 25x3 v plastové skříni 500x375x200 (připojení 30x Cu25 + 1xFeZn pr.10 + 1xFeZn30x4)	ks	2,000	345,49	690,98	
87	M	7411MA0045	Trubka ohebná pr.23mm do betonu	m	2 190,000	7,24	15 855,60	
88	M	7411MA0046	Trubka ohebná pr.29mm do betonu	m	1 538,000	11,93	18 348,34	
89	M	7411MA0047	Trubka ohebná pr.32mm venkovní UV odolná	m	314,000	24,63	7 733,82	
90	M	27251120	koberec dielektrický do 26kV š 1200mm tl 4,5mm	m2	3,600	493,56	1 776,82	CS ÚRS 2024 01
VV			1,20*3,00		3,600			
91	M	34571014	lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 20x20mm	m	148,000	21,84	3 232,32	CS ÚRS 2024 01
92	M	34571015	lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x20mm	m	67,000	34,71	2 325,57	CS ÚRS 2024 01
93	M	34571016	lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x40mm	m	94,000	47,61	4 475,34	CS ÚRS 2024 01
94	M	34571063	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	742,000	12,26	9 096,92	CS ÚRS 2024 01
95	M	34571064	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329	m	596,000	17,38	10 358,48	CS ÚRS 2024 01
96	M	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvoupplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE	m	34,000	48,27	1 641,18	CS ÚRS 2024 01
97	M	34571357	trubka elektroinstalační ohebná dvoupplášťová korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE	m	12,000	84,02	1 008,24	CS ÚRS 2024 01
98	M	7411MA0048	Trubka pevná pr.32mm vč uchycení	m	273,000	41,47	11 321,31	
99	M	7411MA0049	Trubka ohebná DN25 střední mechanická odolnost (uložená volně) UV stabilní	m	269,000	17,75	4 774,75	
100	M	7411MA0050	Trubka ohebná DN36 střední mechanická odolnost (uložená volně) UV stabilní	m	244,000	30,02	7 324,88	
101	M	7411MA0051	Svazkový držák ocelový k připevnění kabelů; W: 33mm; L: 50mm; H: 85mm	ks	1 273,000	27,72	35 287,56	
102	M	7411MA0052	Plechový plný kabelový žlab 60x100x1,0 + víko vč.uchycení pomocí závěsných třmenů do zdi/stropu po max. 1m	m	218,000	352,80	76 910,40	
103	M	7411MA0053	Plechový plný kabelový žlab 60x300x1,0 + víko vč.uchycení pomocí závěsných třmenů do zdi/stropu po max. 1m	m	279,000	512,75	143 057,25	
104	M	7411MA0054	Drátěný kabelový žlab 60x60, vč. šroubů a matek pro propojení uchycení pomocí závěsných třmenů do zdi/stropu, po max. 1,5m	m	167,000	198,34	33 122,78	
105	M	7411MA0055	Drátěný kabelový žlab 60x200, vč. šroubů a matek pro upevnění .uchycení pomocí závěsných třmenů do zdi/stropu po max. 1m	m	135,000	377,20	50 922,00	
106	M	7411MA0056	Drátěný kabelový žlab 60x300, vč. šroubů a matek pro upevnění, uchycení pomocí závěsných třmenů do zdi/stropu po max. 1m	m	112,000	436,89	48 931,68	
107	M	345753601X20	Kabelová lávka stoupací 85x400	m	45,000	458,46	20 630,70	
108	M	345753611X21	Víko kabelové lávky	m	45,000	350,98	15 794,10	
110	M	7411MA0058	Certifikovaný nosný systém P60-R, plechový děrovaný kabelový žlab 60x50 vč.uchycení pomocí závěsných třmenů do betonu každé po max. 1.2m (dle certifikátu)	m	488,000	181,89	88 762,32	
111	M	7411MA0059	Certifikovaný nosný systém P60-R, plechový děrovaný kabelový žlab 60x150 vč.uchycení pomocí závěsných třmenů do betonu každé po max. 1.2m (dle certifikátu)	m	90,000	181,89	16 370,10	
112	M	7411MA0060	Protipožární kotva M6x60	ks	8 790,000	3,84	33 753,60	
113	M	7411MA0061	Certifikovaná příchytka protipožární pro jeden kabel (každých 0,3m)	ks	4 950,000	6,01	29 749,50	
114	M	7411MA0062	Certifikovaná příchytka protipožární pro dva kabely (každých 0,3m)	ks	3 840,000	8,77	33 676,80	
115	M	424122001X21	Nosná konstrukce do 5kg L 25x25x3mm 2kg/ks	ks	162,000	59,41	9 624,42	
116	M	424122011X22	Nosná konstrukce do 10kg L 30x30x3mm 5kg/ks	ks	174,000	77,69	13 518,06	
117	M	A	A - Kruhové přísazené LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, Ø 370mm, IP20 LED 34W, 3800lm, Ra80, 4000K	ks	43,000	191,94	8 253,42	
118	M	B	B - Kruhové přísazené LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, Ø 190mm, IP20 LED 19W, 1950lm, Ra80, 4000K	ks	47,000	924,97	43 473,59	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	M	C	C - Kruhové zapuštěné LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, Ø 210mm IP54 LED 19W, 1950lm, Ra80, 4000K	ks	34,000	609,64	20 727,76	
120	M	D	D - Kruhové zapuštěné LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, Ø 390mm IP54 LED 26W, 3000lm, Ra80, 4000K	ks	102,000	1 051,10	107 212,20	
121	M	E	E - Svítidlo LED zapuštěné/stropní, IP40, 595x595x34mm + mikropyramidová optika LED 30,3W, 4080lm, Ra80, 4000K	ks	32,000	2 943,08	94 178,56	
122	M	F	F - Kruhové přisazené LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, Ø 370mm, IP20 LED 26W, 3000lm, Ra80, 4000K	ks	70,000	1 586,70	111 069,00	
123	M	G	G - Svítidlo LED, stropní/závěsné, 1160x160x85mm, plast kryt, IP54 LED 30,3W, 4290lm, Ra80, 4000K	ks	8,000	1 240,30	9 922,40	
124	M	H	H - Svítidlo LED, stropní/závěsné, 1172x145x100mm, průmyslové, IP66 LED 30,3W, 4600lm, Ra80, 4000K	ks	37,000	1 576,65	58 336,05	
125	M	I	I - Kruhové přisazené LED svítidlo, plast kryt, Ø 285mm, IP44, LED 20W, 2150lm, Ra80, 4000K	ks	58,000	525,55	30 481,90	
126	M	J	J - Svítidlo 1xE27/LED9W, stropní/nástěnné, s och.košem, IP66, 1x LED 9W / E27 / 4000K	ks	12,000	756,79	9 081,48	
127	M	K	K - Venkovní svítidlo LED 20W s pohybovým čidlem IP65 + nástěnný držák LED 20W	ks	3,000	2 513,50	7 540,50	
128	M	SKL	Svítidlo LED pod kuchyňskou linku LED pásek voděodolný - 12V/9,6W/1m (5m) + AL.lišta 5m pro osv.kuchyňské linky + zdroj 230V/12V/100W	ks	5,000	2 239,30	11 196,50	
129	M	NA1	NA1 - Svítidlo nouzové napájené z CBS230V, vestavné, IP42, univerzální optika 90x90x34mm LED 4,1W, 361lm,	ks	124,000	1 786,87	221 571,88	
130	M	NA2	NA2 - PSvítidlo nouzové napájené z CBS230V, vestavné, IP42, optika pro chodby 90x90x34mm LED 4,1W, 330lm,	ks	34,000	1 712,84	58 236,56	
131	M	NB1	NB1 - Svítidlo nouzové napájené z CBS230V, přisazené/stropní, IP65 + piktogram, 353x152x48mm LED 8W, 600lm,	ks	2,000	2 359,95	4 719,90	
132	M	N1	N1 - Svítidlo nouzové napájené z CBS230V, nástěnné/závěsné, IP41 + piktogram, 235x135x27mm LED 1,8W	ks	113,000	2 511,67	283 818,71	
133	M	N2	N2 - Svítidlo nouzové napájené z CBS230V, nástěnné/závěsné, IP41 + piktogram, 353x152x48mm LED 4,1W, 400lm,	ks	6,000	2 359,95	14 159,70	
134	M	NP	NP - Svítidlo venkovní, nouzové napájené z CBS230V, nástěnné, IP66 221x156x64mm LED 4,1W, 248lm,	ks	2,000	3 091,15	6 182,30	
135	M	NHS	NH - Svítidlo nouzové napájené z CBS230V, nástěnné, IP65 osv.hydrantu 241x171x83mm LED 4,1W, 265lm,	ks	6,000	3 583,79	21 502,74	
136	M	NHMD	NH - při montážní díl pro NH	ks	6,000	427,75	2 566,50	
137	M	7411MA0078	ÚSTŘEDNA CBS - SYSTÉM 230V - zálohovaná doba 1hod - selektivní monitoring svítidel - 4x vstup - celkem 20x výstupní okruh (max. 20ks svítidel/okruh) - rozměry 600x1200x350 (šxvxh) - krytí IP20	ks	1,000	215 475,50	215 475,50	
138	M	7411MA0079	Skříň rozvaděče v požární m krytí EI-60 rozměr 860x1200x400mm + ventilace	ks	1,000	85 848,36	85 848,36	
139	M	7411MA0081	FVE Slaněný vodič PV1-F 1x6, odolný UV, pro FVE panely, uložený do žlabu	m	240,000	29,81	7 154,40	
140	M	7411MA0083	FVE Ukončení vodiče do 6 mm2 konektorem pro FVE- zásuvka	ks	8,000	28,08	224,64	
141	M	7411MA0084	FVE Ukončení vodiče do 6 mm2 konektorem pro FVE- zástrčka	ks	8,000	36,85	294,80	
142	M	7411MA0085	FVE Plechový perforovaný žlab 60x50x0.75 vč. víka (s integrovanou spojkou) - materiál žárový pozink	m	24,000	187,37	4 496,88	
143	M	7411MA0086	FVE Monokrystalický fotovoltaický panel 480Wp včetně kabelu a konektoru pro propojení Referenční parametry panelu: - min. účinnost 20% v - Pmax: 480 Wp - min.životnost 20 let Vmp s poklesem výkonu na 80%	ks	44,000	2 037,31	89 641,64	
144	M	7411MA0087	FVE Optimizér pro FVE panely do výkonu 450 až 500 Wp Referenční parametry optimizéru: - krytí IP65 - Rozsah MPPT 12,5 - 105 V - Imp: 10,86 A - Isc: 15 A	ks	44,000	5 745,40	252 797,60	
145	M	7411MA0088	FVE Beztransformátorový FV střídač Referenční parametry měniče: - 3x230/400V - 2x MPPT - nominální výstupní výkon, 20kW - vč. integrovaných napětových a frekvenčních ochran - vč. Modulu pro komunikaci Wifi / LAN	ks	1,000	43 117,95	43 117,95	
146	M	7411MA0089	FVE Rozvaděč RFVE-DC plastová skříň IP54, uzávěr víka na šrouby, krytí IP54 Náplň rozvaděče: - pojistkový odpojovač 10/2p 4 ks - svodič přepětí DC1000V 4 ks - pojistka vel. 10 I=16A8ks - svorky a vývody	ks	1,000	15 767,41	15 767,41	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
147	M	7411MA0090	FVE Trojúhelníková konstrukce pro osazení FVE panelů na délku se sklonem 15° od roviny střechy, s vyložením do výšky atiky (cca 800mm nad střechu), včetně dlaždic pro osazení a zatížení nosné konstrukce (na jeden panel)	ks	14,000	2 614,04	36 596,56	
148	M	7411MA0091	FVE Trojúhelníková konstrukce pro osazení dvou FVE panelů na délku se sklonem 15° od roviny střechy, na dvě strany (západ východ), s vyložením do výšky atiky (cca 800mm nad střechu), včetně dlaždic pro osazení a zatížení nosné konstrukce (na dva panely)	ks	15,000	2 961,36	44 420,40	
149	M	7411MA0092	FVE Podpěrný bod uchycení žlabu do betonové dlaždice (pozinkovaný profil Z + spojovací materiál do žlabu, hmoždinky a šrouby do betonu vč. dlaždice	ks	93,000	0,91	84,63	
150	M	7411MA0093	FVE Duralový čtyřdrážkový nosný profil pro FVE panely 45x45 mm	m	156,000	0,91	141,96	
151	M	7411MA0094	FVE Spojka pro nosné profily 45x45 vč. spoj. materiálu	ks	36,000	0,91	32,76	
152	M	7411MA0095	FVE Duralová mezipanelová příchytka z 3mm duralu včetně spoj.materiálu	ks	24,000	0,91	21,84	
153	M	7411MA0096	FVE Duralová koncová příchytka z 3mm duralu včetně spoj.materiálu	ks	84,000	0,91	76,44	
154	M	7411MA0097	FVE Ocelové nosné konstrukce pro montáž střídače a rozvaděče RFVE	ks	2,000	0,91	1,82	
155	M	7411MA0103	Průchodka a izolace průchodu střechou	ks	16,000	1 828,00	29 248,00	
156	M	7411MA0104	Sekání otvoru v betonu pr.36mm do 500mm - prostup do objektu + hydroizolace prostupu a začištění	ks	2,000	594,10	1 188,20	
157	M	7411MA0105	Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmelení otvorů ve zdivu protipožárním tmelem + štítek)	ks	78,000	621,52	48 478,56	
158	M	7411MA0106	Protipožární tmel (kartuše 310ml) - pro průchody jednotlivých kabelů	ks	49,000	813,46	39 859,54	
D 741-1MTZ			Montážní práce položka dle výkresů č.D.1.7.2-9.	3 582 003,64				
159	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	751,000	27,42	20 592,42	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122611					
160	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	1 283,000	27,42	35 179,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122611					
161	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	877,000	27,42	24 047,34	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122611					
162	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	94,000	27,42	2 577,48	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122611					
163	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	260,000	27,42	7 129,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122611					
164	K	741122641	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	373,000	27,42	10 227,66	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122641					
165	K	741122641	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	97,000	27,42	2 659,74	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122641					
166	K	741122642	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	667,000	27,42	18 289,14	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122642					
167	K	741122642	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	74,000	27,42	2 029,08	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122642					
168	K	741122643	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2	m	223,000	27,42	6 114,66	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122643					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
169	K	741122644	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2	m	209,000	27,42	5 730,78	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122644					
170	K	741122626X01	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x50 mm2	m	12,000	36,56	438,72	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122626X01					
171	K	741122701	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 4 mm2	m	887,000	27,42	24 321,54	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122701					
172	K	741122711	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 2,5 mm2	m	3 532,000	27,42	96 847,44	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122711					
173	K	741122711	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 2,5 mm2	m	6 638,000	27,42	182 013,96	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122711					
174	K	741122711	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 2,5 mm2	m	9 972,000	27,42	273 432,24	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122711					
175	K	741122741	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) počtu a průřezu žil 5x1,5 mm2	m	2 906,000	27,42	79 682,52	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122741					
176	K	741122742	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) počtu a průřezu žil 5x2,5 až 4 mm2	m	385,000	27,42	10 556,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122742					
177	K	741122701	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 4 mm2	m	1 944,000	27,42	53 304,48	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122701					
178	K	741122711	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 2,5 mm2	m	346,000	27,42	9 487,32	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122711					
179	K	741122711	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 2,5 mm2	m	3 857,000	27,42	105 758,94	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122711					
180	K	741122711	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 2,5 mm2	m	10,000	27,42	274,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122711					
181	K	741122712	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) počtu a průřezu žil 3x4 až 6 mm2	m	4,000	27,42	109,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122712					
182	K	741122741	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) počtu a průřezu žil 5x1,5 mm2	m	1 140,000	27,42	31 258,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122741					
183	K	741122743	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) počtu a průřezu žil 5x6 až 10 mm2	m	159,000	27,42	4 359,78	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122743					
184	K	741122726X02	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) počtu a průřezu žil 4x50 mm2	m	2,000	27,42	54,84	
185	K	741124733	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2	m	442,000	27,42	12 119,64	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741124733					
186	K	741124733	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2	m	80,000	27,42	2 193,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741124733					
187	K	741122721	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 2,5 mm2	m	4 330,000	27,42	118 728,60	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122721					
188	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	732,000	27,42	20 071,44	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120301					
189	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	98,000	27,42	2 687,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120301					
190	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	176,000	27,42	4 825,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120301					
191	K	741120303	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2	m	598,000	27,42	16 397,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120303					
192	K	741120305	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 50 až 70 mm2	m	152,000	27,42	4 167,84	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120305					
193	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	516,000	50,27	25 939,32	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420022					
194	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	76,000	27,42	2 083,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122211					
195	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	68,000	27,42	1 864,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122211					
196	K	741122231	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	49,000	27,42	1 343,58	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122231					
197	K	741122231	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	74,000	27,42	2 029,08	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122231					
198	K	741122232	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	62,000	27,42	1 700,04	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122232					
199	K	741130022	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 4 mm2	kus	67,000	27,42	1 837,14	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130022					
200	K	741130023	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 6 mm2	kus	42,000	25,59	1 074,78	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130023					
201	K	741130026	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 25 mm2	kus	76,000	27,42	2 083,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130026					
202	K	741130028	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 50 mm2	kus	12,000	27,42	329,04	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130028					
203	K	741130115	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2	kus	62,000	50,27	3 116,74	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130115					
204	K	741132103	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2	kus	186,000	50,27	9 350,22	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132103					
205	K	741132145	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2	kus	39,000	50,27	1 960,53	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132145					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
206	K	741132148	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x16 mm2	kus	26,000	68,55	1 782,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132148						
207	K	741132136	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x50 mm2	kus	2,000	68,55	137,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132136						
208	K	7411M0016	Prostup pro kabely s integrovaným PVC límcem o průměru 50mm (střešní konstrukcí)	ks	28,000	1 828,00	51 184,00	
209	K	741310601X03	Spínač 10 A řaz.1 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	104,000	132,53	13 783,12	
210	K	741310602X04	Spínač 10 A řaz.1S + kryt + doutnavka (zapuštěný IP20)	ks	48,000	132,53	6 361,44	
211	K	741310603X05	Ovladač 10 A řaz.1/0 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	113,000	132,53	14 975,89	
212	K	741310604X06	Spínač 10A řaz.1/0+1/0 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	141,000	132,53	18 686,73	
213	K	741310605X07	Spínač 10 A řaz.5 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	20,000	132,53	2 650,60	
214	K	741310606X08	Spínač 10 A řaz.6 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	145,000	132,53	19 216,85	
215	K	741310607X09	Spínač 10 A řaz.7 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	51,000	132,53	6 759,03	
216	K	741310608X10	Zásuvka 250V, 10/16A jednonásobná + kryt (zapuštěná IP20)	ks	812,000	132,53	107 614,36	
217	K	741310609X11	Zásuvka 250V, 10/16A s přepět.ochranou (zapuštěná IP20)	ks	175,000	132,53	23 192,75	
218	K	741310610X12	Svorkovnice pětipólová s krytem s odlehčovací sponou pro pohyblivý přívod 5x 1-2,5 mm² Cu,	ks	16,000	67,64	1 082,24	
219	K	741310611X13	Rámeček jednonásobný (množství odpovídá celkovému počtu přístrojů, rozdělení na vícenásobné rámečky bude řešeno při kompletaci stavby)	ks	1 625,000	9,14	14 852,50	
220	K	741310612X14	Spínač kolébkový 10 A řaz.1 (zapuštěný IP44)	ks	5,000	132,53	662,65	
221	K	741310613X15	Spínač kolébkový 10 A řaz.6 (zapuštěný IP44)	ks	10,000	132,53	1 325,30	
222	K	741310614X16	Zásuvka 250V, 10/16A IP44 (zapuštěná IP44)	ks	28,000	132,53	3 710,84	
223	K	741310615X17	Spínač 10A řaz.1 (nástěnný IP54)	ks	5,000	132,53	662,65	
224	K	741310616X18	Spínač 10A řaz.6 (nástěnný IP54)	ks	4,000	132,53	530,12	
225	K	741310617X19	Zásuvka 230V/16A nástěnná IP54	ks	82,000	132,53	10 867,46	
226	K	7411M0017	Nástěnná/podlahová zásuvka 230V/16A zapuštěná vestavná zásuvka s nerezovým víčkem, krytí IP55	ks	5,000	141,67	708,35	
227	K	7411M0018	pohyb.spínač s relé (dosah 4-10m) 2,3kW, 1relé, 15s-30min 10-2000Lx IP44 nastavení dálkovým ovladačem	ks	9,000	182,80	1 645,20	
228	K	7411M0019	Infračervený dálkový ovladač pro nastavení parmetrů pohyblivých spínačů	ks	1,000	0,91	0,91	
229	K	7411M0020	Zasklené stop tlačítko 3zap/3vyp kontakty TOTAL-STOP	ks	3,000	182,80	548,40	
230	K	7411M0021	Ovladač - otočný prosvětlený 1z/1v + sig.LED230V v krytu IP54 - polozapustit	ks	1,000	141,67	141,67	
231	K	7411M0022	samoregulační topný kabel 10W/1m + příslušenství	m	48,000	45,70	2 193,60	
232	K	7411M0023	Čidlo teploty pro termostat v rozvaděči pro samoregulační kabel	ks	7,000	150,81	1 055,67	
233	K	7411M0024	Čidlo teploty pro termostat v rozvaděči pro regulaci vyhříváných vpustí	ks	1,000	150,81	150,81	
234	K	7411M0025	Čidlo plynu CO - GTE CO	ks	2,000	182,80	365,60	
235	K	7411M0026	Světelná tabule 900x150x100 s nápisem: "VYPNOUT MOTOR, OPUSTIT GARÁŽ"	ks	1,000	319,90	319,90	
236	K	7411M0027	Spínač 10 A řaz.1/0 IP54 nástěnný	ks	1,000	132,53	132,53	
237	K	7411M0028	Siréna 230V	ks	1,000	182,80	182,80	
238	K	7411M0029	Havarijní termostat do jímky 0-90/100 °C	ks	3,000	411,30	1 233,90	
239	K	7411M0030	Regulátor teploty prostorový 20-60 oC	ks	1,000	182,80	182,80	
240	K	7411M0031	Regulátor tlaku vlnovcový 80-250 kPa	ks	1,000	182,80	182,80	
241	K	7411M0032	Detektor zaplavení, 24V AC, výstup relé 1/1	ks	1,000	411,30	411,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
242	K	7411M0033	HOUKAČKA 230V/50Hz	ks	1,000	411,30	411,30	
243	K	7411M0034	STABILIZOVANÝ ZDROJ 230V/24V/5A DC Splňuje požadavky EN 54-4 certifikát CPR pro napájení vypínací cívky	ks	1,000	411,30	411,30	
244	K	7411M0035	AKUMULÁTOR 12V/26Ah	ks	2,000	319,90	639,80	
245	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	482,000	59,41	28 635,62	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112061								
246	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	298,000	59,41	17 704,18	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112001								
247	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	162,000	59,41	9 624,42	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112001								
248	K	741112065	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do bednění pro beton litý	kus	620,000	77,69	48 167,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112065								
249	K	741112004	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do bednění pro beton litý	kus	452,000	77,69	35 115,88	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112004								
250	K	7411M0041	Spojovací svorka nástrčná do 4x2.5	ks	8 350,000	13,71	114 478,50	
251	K	7411M0042	Rozvodková krabice IP54 (5x4mm)	ks	189,000	81,35	15 375,15	
252	K	7411M0043	Krabice 3x4 rozbočovací s požární odolností E30	ks	299,000	114,25	34 160,75	
253	K	7411M0044	Ekvipotenciální svorkovnice 25x3 v plastové skříní 500x375x200 (připojení 30x Cu25 + 1xFeZn pr.10 + 1xFeZn30x4)	ks	2,000	182,80	365,60	
254	K	741110042	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	2 190,000	41,13	90 074,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110042								
255	K	741110042	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	1 538,000	41,13	63 257,94	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110042								
256	K	741110042	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	314,000	41,13	12 914,82	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110042								
257	K	741920521X20	Dielektrický koberec 1.2 x 3m	kus	1,000	411,30	411,30	
258	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	148,000	77,69	11 498,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110511								
259	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	67,000	77,69	5 205,23	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110511								
260	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	94,000	77,69	7 302,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110511								
261	K	741110062	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	742,000	41,13	30 518,46	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110062								
262	K	741110062	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	596,000	41,13	24 513,48	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110062								
263	K	741110601X21	Trubka ohebná dvouplášťová DN75mm	m	34,000	50,27	1 709,18	
264	K	741110602X22	Trubka ohebná dvouplášťová DN110mm	m	12,000	68,55	822,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
265	K	7411M0048	Trubka pevná pr.32mm vč uchycení	m	273,000	41,13	11 228,49	
266	K	7411M0049	Trubka ohebná DN25 střední mechanická odolnost (uložená volně) UV stabilní	m	269,000	41,13	11 063,97	
267	K	7411M0050	Trubka ohebná DN36 střední mechanická odolnost (uložená volně) UV stabilní	m	244,000	41,13	10 035,72	
268	K	7411M0051	Svazkový držák ocelový k připevnění kabelů; W: 33mm; L: 50mm; H: 85mm	ks	1 273,000	22,85	29 088,05	
269	K	7411M0052	Plechový plný kabelový žlab 60x100x1,0 + víko vč.uchycení pomocí závěsných třmenů do zdi/stropu po max. 1m	m	218,000	132,53	28 891,54	
270	K	7411M0053	Plechový plný kabelový žlab 60x300x1,0 + víko vč.uchycení pomocí závěsných třmenů do zdi/stropu po max. 1m	m	279,000	159,95	44 626,05	
271	K	7411M0054	Drátěný kabelový žlab 60x60, vč. šroubů a matek pro propojení uchycení pomocí závěsných třmenů do zdi/stropu, po max. 1,5m	m	167,000	132,53	22 132,51	
272	K	7411M0055	Drátěný kabelový žlab 60x200, vč. šroubů a matek pro upevnění .uchycení pomocí závěsných třmenů do zdi/stropu po max. 1m	m	135,000	159,95	21 593,25	
273	K	7411M0056	Drátěný kabelový žlab 60x300, vč. šroubů a matek pro upevnění, uchycení pomocí závěsných třmenů do zdi/stropu po max. 1m	m	112,000	178,23	19 961,76	
274	K	741110611X23	Kabelová lávka stoupací 85x400	m	45,000	159,95	7 197,75	
275	K	741110612X24	Víko kabelové lávky	m	45,000	71,29	3 208,05	
277	K	7411M0058	Certifikovaný nosný systém P60-R, plechový děrovaný kabelový žlab 60x50 vč.uchycení pomocí závěsných třmenů do betonu každé po max. 1.2m (dle certifikátu)	m	488,000	141,67	69 134,96	
278	K	7411M0059	Certifikovaný nosný systém P60-R, plechový děrovaný kabelový žlab 60x150 vč.uchycení pomocí závěsných třmenů do betonu každé po max. 1.2m (dle certifikátu)	m	90,000	150,81	13 572,90	
279	K	7411M0060	Protipožární kotva M6x60	ks	8 790,000	9,14	80 340,60	
280	K	7411M0061	Certifikovaná příchytka protipožární pro jeden kabel (každých 0,3m)	ks	4 950,000	13,71	67 864,50	
281	K	7411M0062	Certifikovaná příchytka protipožární pro dva kabely (každých 0,3m)	ks	3 840,000	13,71	52 646,40	
282	K	741910511	Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení celkové hmotnosti do 5 kg	kus	162,000	50,27	8 143,74	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741910511					
283	K	741910512	Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení celkové hmotnosti přes 5 do 10 kg	kus	174,000	68,55	11 927,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741910512					
284	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	9,000	731,20	6 580,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210002					
285	K	741210201	Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 200 kg	kus	5,000	1 096,80	5 484,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210201					
286	K	7411M0063	Zapojení vyhřívaných vpustí a montáž venkovního čidla	ks	4,000	411,30	1 645,20	
287	K	7411M0064	Zapojení ventilátorů	ks	16,000	182,80	2 924,80	
288	K	7411M0065	Připojení pohonu žaluzie	ks	141,000	182,80	25 774,80	
289	K	7411M0066	Připojení ovladače žaluzie	ks	141,000	182,80	25 774,80	
290	K	7411M0067	Zapojení servopohonů klappek	ks	157,000	182,80	28 699,60	
291	K	7411M0068	Zapojení přívodů tepelných čerpadel	ks	2,000	457,00	914,00	
292	K	7411M0069	Připojení vzduchotechnické jednotky	ks	4,000	457,00	1 828,00	
293	K	7411M0070	Zapojení kondenzačních jednotek	ks	6,000	457,00	2 742,00	
294	K	7411M0071	Zapojení termostatu pro ÚT	ks	54,000	182,80	9 871,20	
295	K	7411M0072	Zapojení termického ventilu pro ÚT	ks	54,000	182,80	9 871,20	
296	K	7411M0073	Zapojení topných těles v AKU nádobě (dodávka ÚT)	ks	6,000	319,90	1 919,40	
297	K	7411M0074	Zapojení servopohonů	ks	6,000	182,80	1 096,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
298	K	7411M0075	Zapojení čerpadel (svorkovnice motoru)	ks	7,000	182,80	1 279,60	
299	K	7411M0076	Zapojení a montáž čidel teploty	ks	14,000	182,80	2 559,20	
300	K	7411M0077	Zapojení regulace vytápění (regulátory - dodávka topení) + zapojení a montáž regulátoru - míchaný modul	ks	1,000	2 239,30	2 239,30	
301	K	7411M0078	A - Kruhové přisazené LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, Ø 370mm, IP20 LED 34W, 3800lm, Ra80, 4000K	ks	43,000	365,60	15 720,80	
302	K	7411M0079	B - Kruhové přisazené LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, Ø 190mm, IP20 LED 19W, 1950lm, Ra80, 4000K	ks	47,000	365,60	17 183,20	
303	K	7411M0080	C - Kruhové zapuštěné LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, Ø 210mm IP54 LED 19W, 1950lm, Ra80, 4000K	ks	34,000	365,60	12 430,40	
304	K	7411M0081	D - Kruhové zapuštěné LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, Ø 390mm IP54 LED 26W, 3000lm, Ra80, 4000K	ks	102,000	365,60	37 291,20	
305	K	7411M0082	E -Svítidlo LED zapuštěné/stropní, IP40, 595x595x34mm + mikropyramidová optika LED 30,3W, 4080lm, Ra80, 4000K	ks	32,000	365,60	11 699,20	
306	K	7411M0083	F - Kruhové přisazené LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, Ø 370mm, IP20 LED 26W, 3000lm, Ra80, 4000K	ks	70,000	365,60	25 592,00	
307	K	7411M0084	G - Svítidlo LED, stropní/závěsné, 1160x160x85mm, plast kryt, IP54 LED 30,3W, 4290lm, Ra80, 4000K	ks	8,000	365,60	2 924,80	
308	K	7411M0085	H - Svítidlo LED, stropní/závěsné, 1172x145x100mm, průmyslové, IP66 LED 30,3W, 4600lm, Ra80, 4000K	ks	37,000	365,60	13 527,20	
309	K	7411M0086	I - Kruhové přisazené LED svítidlo, plast kryt, Ø 285mm, IP44, LED 20W, 2150lm, Ra80, 4000K	ks	58,000	365,60	21 204,80	
310	K	7411M0087	J - Svítidlo 1xE27/LED9W, stropní/nástěnné, s och.košem, IP66, 1x LED 9W / E27 / 4000K	ks	12,000	319,90	3 838,80	
311	K	7411M0088	K - Venkovní svítidlo LED 20W s pohybovým čidlem IP65 + nástěnný držák LED 20W	ks	3,000	365,60	1 096,80	
312	K	7411M0089	L - Montáž lampičky u lůžka - nástěnné svítidlo bude součástí dodávky interiéru	ks	50,000	365,60	18 280,00	
313	K	7411M0090	Svítidlo LED pod kuchyňskou linku LED pásek voděodolný - 12V/9,6W/1m (5m) + AL.lišta 5m pro osv.kuchyňské linky + zdroj 230V/12V/100W	ks	5,000	457,00	2 285,00	
314	K	7411M0091	NA1 - Svítidlo nouzové napájené z CBS230V, vestavné, IP42, univerzální optika 90x90x34mm LED 4,1W, 361lm,	ks	124,000	274,20	34 000,80	
315	K	7411M0092	NA2 - PSvítidlo nouzové napájené z CBS230V, vestavné, IP42, optika pro chodby 90x90x34mm LED 4,1W, 330lm,	ks	34,000	274,20	9 322,80	
316	K	7411M0093	NB1 - Svítidlo nouzové napájené z CBS230V, přisazené/stropní, IP65 + piktogram, 353x152x48mm LED 8W, 600lm,	ks	2,000	274,20	548,40	
317	K	7411M0094	N1 - Svítidlo nouzové napájené z CBS230V, nástěnné/závěsné, IP41 + piktogram, 235x135x27mm LED 1,8W	ks	113,000	274,20	30 984,60	
318	K	7411M0095	N2 - Svítidlo nouzové napájené z CBS230V, nástěnné/závěsné, IP41 + piktogram, 353x152x48mm LED 4,1W, 400lm,	ks	6,000	274,20	1 645,20	
319	K	7411M0096	NP - Svítidlo venkovní, nouzové napájené z CBS230V, nástěnné, IP66 221x156x64mm LED 4,1W, 248lm,	ks	2,000	274,20	548,40	
320	K	7411M0097	NH - Svítidlo nouzové napájené z CBS230V, nástěnné, IP65 osv.hydrantu 241x171x83mm LED 4,1W, 265lm,	ks	6,000	274,20	1 645,20	
321	K	7411M0098	NH - př montážní díl pro NH	ks	6,000	411,30	2 467,80	
322	K	7411M0099	ÚSTŘEDNA CBS - SYSTÉM 230V - zálohovaná doba 1hod - selektivní monitoring svítidel - 4x vstup - celkem 20x výstupní okruh (max. 20ks svítidel/okruh) - rozměry 600x1200x350 (šxvxh) - krytí IP20	ks	1,000	28 845,84	28 845,84	
323	K	7411M0100	Skříň rozvaděče v požární m krytí EI-60 rozměr 860x1200x400mm + ventilace	ks	1,000	5 895,30	5 895,30	
324	K	7411M0101	Oživení a nastavení systému CBS, zaškolení obsluhy	ks	1,000	7 129,20	7 129,20	
325	K	7411M0102	FVE Slaněný vodič PV1-F 1x6, odolný UV, pro FVE panely, uložený do žlabu	m	240,000	31,99	7 677,60	
326	K	7411M0103	FVE Ukončení vodiče do 6 mm2 do svorek	ks	8,000	27,42	219,36	
327	K	7411M0104	FVE Ukončení vodiče do 6 mm2 konektorem pro FVE- zásuvka	ks	8,000	137,10	1 096,80	
328	K	7411M0105	FVE Ukončení vodiče do 6 mm2 konektorem pro FVE- zástrčka	ks	8,000	137,10	1 096,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
329	K	7411M0106	FVE Plechový perforovaný žlab 60x50x0.75 vč. víka (s integrovanou spojkou) - materiál žárový pozink	m	24,000	169,09	4 058,16	
330	K	7411M0107	FVE Monokrystalický fotovoltaický panel 480Wp včetně kabelu a konektoru pro propojení Referenční parametry panelu: - min. účinnost 20% v - Pmax: 480 Wp - min.životnost 20 let Vmp s poklesem výkonu na 80%	ks	44,000	319,90	14 075,60	
331	K	7411M0108	FVE Optimizér pro FVE panely do výkonu 450 až 500 Wp Referenční parametry optimizéru: - krytí IP65 - Rozsah MPPT 12,5 - 105 V - Imp: 10,86 A - Isc: 15 A	ks	44,000	137,10	6 032,40	
332	K	7411M0109	FVE Beztransformátorový FV střídač Referenční parametry měniče: - 3x230/400V - 2x MPPT - nominální výstupní výkon, 20kW - vč. integrovaných napěťových a frekvenčních ochran - vč. Modulu pro komunikaci Wifi / LAN	ks	1,000	4 570,00	4 570,00	
333	K	7411M0110	FVE Rozvaděč RFVE-DC plastová skříň IP54, uzávěr víka na šrouby, krytí IP54 Náplň rozvaděče: - pojistkový odpojovač 10/2p 4 ks - svodič přepětí DC1000V 4 ks - pojistka vel. 10 I=16A8ks - svorky a vývody	ks	1,000	1 828,00	1 828,00	
334	K	7411M0111	FVE Trojúhelníková konstrukce pro osazení FVE panelů na délku se sklonem 15° od roviny střechy, s vyložení do výšky atiky (cca 800mm nad střechu), včetně dlaždic pro osazení a zatížení nostné konstrukce (na jeden panel)	ks	14,000	548,40	7 677,60	
335	K	7411M0112	FVE Trojúhelníková konstrukce pro osazení dvou FVE panelů na délku se sklonem 15° od roviny střechy, na dvě strany (západ východ), s vyložení do výšky atiky (cca 800mm nad střechu), včetně dlaždic pro osazení a zatížení nostné konstrukce (na dva panely)	ks	15,000	1 096,80	16 452,00	
336	K	7411M0113	FVE Podpěrný bod uchycení žlabu do betonové dlaždice (pozinkovaný profil Z + spojovací materiál do žlabu, hmoždinky a šrouby do betonu vč. dlaždice	ks	93,000	0,91	84,63	
337	K	7411M0114	FVE Duralový čtyřdrážkový nosný profil pro FVE panely 45x45 mm	m	156,000	0,91	141,96	
338	K	7411M0115	FVE Spojka pro nosné profily 45x45 vč. spoj. materiálu	ks	36,000	0,91	32,76	
339	K	7411M0116	FVE Duralová mezipanelová příchytka z 3mm duralu včetně spoj.materiálu	ks	24,000	0,91	21,84	
340	K	7411M0117	FVE Duralová koncová příchytka z 3mm duralu včetně spoj.materiálu	ks	84,000	0,91	76,44	
341	K	7411M0118	FVE Ocelové nosné konstrukce pro montáž střídače a rozvaděče RFVE	ks	2,000	0,91	1,82	
342	K	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	520,000	41,13	21 387,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468101411					
343	K	468101413	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm	m	369,000	59,41	21 922,29	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468101413					
344	K	468101431	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 5 do 7 cm a šířky do 7 cm	m	138,000	59,41	8 198,58	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468101431					
345	K	468081311	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky do 15 cm	kus	52,000	59,41	3 089,32	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468081311					
346	K	468112311	Frézování drážek pro vodiče ve střepech nebo klenbách z betonu, rozměru do 3x3 cm	m	562,000	77,69	43 661,78	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468112311					
347	K	7411M0120	Frézování rýhy v betonu 30 x 70 mm	m	376,000	86,83	32 648,08	
348	K	7411M0121	Frézování rýhy v betonu 50 x 100 mm	m	94,000	100,54	9 450,76	
349	K	468094141	Vyvtřtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z betonu, hloubky do 6 cm	kus	316,000	77,69	24 550,04	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468094141					
350	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm	m	19,200	457,00	8 774,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151111					
VV					19,200			
351	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t	9,580	91,40	875,61	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012					
352	K	469971111	Odvoz sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	9,580	3 199,00	30 646,42	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469971111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
353	K	469971121	Odvoz sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další podlaží	t	38,320	0,91	34,87	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469971121 9,580*4					
354	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	9,580	228,50	2 189,03	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972111					
355	K	469972121	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	76,640	19,19	1 470,72	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972121 9,580*8					
356	K	469973120	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	5,614	457,00	2 565,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973120 9,580-3,966					
357	K	469973122	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	3,966	457,00	1 812,46	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973122					
358	K	7411M0124	Průchodka a izolace průchodu střechou	ks	16,000	895,72	14 331,52	
359	K	7411M0125	Sekání otvoru v betonu pr.36mm do 500mm - prostup do objektu + hydroizolace prostupu a začištění	ks	2,000	594,10	1 188,20	
360	K	7411M0126	Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmelení otvorů ve zdivu protipožárním tmelem + štítek)	ks	78,000	548,40	42 775,20	
361	K	7411M0128	Pomocné práce a stavební přípomoce	h	124,000	457,00	56 668,00	
362	K	7411M0129	Zabezpečení pracoviště	h	138,000	411,30	56 759,40	
363	K	7411M0130	Koordinace s ostatními profesemi	h	62,000	411,30	25 500,60	
364	K	7411M0131	Odborná inženýrská činnost	h	46,000	411,30	18 919,80	
365	K	7411M0133	Spolupráce s revizním technikem	h	6,000	457,00	2 742,00	
366	K	741810012X25	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy	kus	1,000	29 522,20	29 522,20	
367	K	741811011	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg	kus	10,000	0,91	9,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741811011					
D D			Dodávky					1 710 785,75
D PP			ROZVADEČ P položka dle výkresů č.D.1.7.3.					31 990,00
368	M	PP01	PRÁZDNÉ POLE - propojovací pole Skříňový rozvaděč jedno pole IP30/IP20 (šxvxh) 600x2160x400	ks	1,000	31 990,00	31 990,00	
D RH			ROZVADEČ RH položka dle výkresů č. D.1.7.13.					227 586,95
369	M	RH001	Skříňový rozvaděč jedno pole IP30/IP20 (šxvxh) 800x2160x400 s dveřmi vnitřními zákryty, vč. příslušenství (DIN lišty s uchycením, montážní plechy, přípojnice, zákryty vnitřních částí, kabelové kanály	ks	1,000	183 615,29	183 615,29	
370	M	RH002	Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1,000	43 771,46	43 771,46	
371	M	RH003	Obal na výkresy rozměr 250x138mm	ks	1,000	0,91	0,91	
372	M	RH004	Popisný štítek 20x100mm	ks	1,000	0,91	0,91	
373	M	RH005	Přípojnice Cu 160A	ks	3,000	0,91	2,73	
374	M	RH006	Nulová přípojnice Cu 160A	ks	3,000	0,91	2,73	
375	M	RH007	Trojpólový výkonový jistič In=160A, Icu=36kA/415V, nadproudová spoušť Ir=112÷160A, li=(5÷10)x In, 3pól, přední přívod	ks	1,000	0,91	0,91	
376	M	RH008	Vypínací cívka 230V pro jistič 160A/3	ks	1,000	0,91	0,91	
377	M	RH009	Pomocné kontakty 2/2	ks	1,000	0,91	0,91	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
378	M	RH010	připojovací sada svorek pro 3x 50-240	ks	1,000	0,91	0,91	
379	M	RH011	Tlačítko 2/2 s ochranou, na dveře rozvaděče - hl.vyp.	ks	1,000	0,91	0,91	
380	M	RH012	Signálka LED 230V na dveře rozvaděče	ks	1,000	0,91	0,91	
381	M	RH013	Měřicí transformátor proudu MTP 125/5A	ks	6,000	0,91	5,46	
382	M	RH014	Svorkovnice zkušební ZS 1b	ks	2,000	0,91	1,82	
383	M	RH015	Pojistkový odpínač 160A/3 + 3x pojistka 100A	ks	1,000	0,91	0,91	
384	M	RH016	Svodič přepětí 1+2 /3 maxi	ks	1,000	0,91	0,91	
385	M	RH017	Vypínač 400V/160A 25kA	ks	1,000	0,91	0,91	
386	M	RH018	Napěťová spoušť 230V	ks	1,000	0,91	0,91	
387	M	RH019	Analyzátor sítě LCD 96x96 mm multifunkční měřicí přístroj přístroj pro zabudování do řídicího pultu pro měření elektrických veličin protokol: Modbus TCP s grafickým displejem : X/1A nebo X/5A~	ks	1,000	0,91	0,91	
388	M	RH020	Analyzátor na lištu DIN s LCD multifunkční měřicí přístroj přístroj pro měření elektrických veličin protokol: Modbus TCP s grafickým displejem : do 63A	ks	1,000	0,91	0,91	
389	M	RH021	Pojistkový odpínač na lištu DIN jednofázový do 32A	ks	2,000	0,91	1,82	
390	M	RH022	Pojistkový odpínač na lištu DIN trojfázový do 32A	ks	1,000	0,91	0,91	
391	M	RH023	Pojistková vložka 4A	ks	5,000	0,91	4,55	
392	M	RH024	Programovatelný regulátor pro optimalizaci vlastní spotřeby pro objekty s FVE	ks	1,000	0,91	0,91	
393	M	RH025	MM měřicí modul pro regulátor optimalizace	ks	1,000	0,91	0,91	
394	M	RH026	Regulační relé SSR 400V/25A k regulátoru optimalizace	ks	2,000	0,91	1,82	
395	M	RH027	Podružný digitální elektroměr ET do 125A/3 ModBus, MiD	ks	2,000	0,91	1,82	
396	M	RH028	Proudový chránič 10kA 25/4/003-A	ks	3,000	0,91	2,73	
397	M	RH029	Jistič 10kA jednofázový B6/1	ks	5,000	0,91	4,55	
398	M	RH030	Jistič 10kA jednofázový B10/1	ks	2,000	0,91	1,82	
399	M	RH031	Jistič 10kA jednofázový C16/1	ks	5,000	0,91	4,55	
400	M	RH032	Jistič 10kA jednofázový C25/1	ks	2,000	0,91	1,82	
401	M	RH033	Jistič 10kA trojfázový B16/3	ks	1,000	0,91	0,91	
402	M	RH034	Jistič 10kA trojfázový B20/3	ks	3,000	0,91	2,73	
403	M	RH035	Jistič 10kA trojfázový B25/3	ks	8,000	0,91	7,28	
404	M	RH036	Jistič 10kA trojfázový B40/3	ks	1,000	0,91	0,91	
405	M	RH037	Jistič 15kA trojfázový C100/3	ks	1,000	0,91	0,91	
406	M	RH038	Relé 6A 2zap/2vyp cívkou 230V	ks	1,000	0,91	0,91	
407	M	RH039	Relé 2zap/2vyp cívkou 24V/50Hz 1W	ks	1,000	0,91	0,91	
408	M	RH040	Relé 2zap/2vyp cívkou 24V/ss	ks	2,000	0,91	1,82	
409	M	RH041	Stykač 40A/4 4.kt.zap cívkou 24V/50Hz	ks	2,000	0,91	1,82	
410	M	RH042	Stykač trojfázový 80A/3 cívkou 230V	ks	1,000	0,91	0,91	
411	M	RH043	Trafo 230V/24V/50Hz 24VA zkratuodolné	ks	2,000	0,91	1,82	
412	M	RH044	Trafo 230V/24V/63VA/50Hz zkratuodolné	ks	1,000	0,91	0,91	
413	M	RH045	Astronomické spínací hodiny 230V 1zap/1vyp	ks	1,000	0,91	0,91	
414	M	RH046	Ovladač páčkový 0-I vyp-zap na lištu DIN	ks	2,000	0,91	1,82	
415	M	RH047	Svorka řadová 4 mm ²	ks	42,000	0,91	38,22	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
416	M	RH048	Svorka řadová 6 mm2	ks	27,000	0,91	24,57	
417	M	RH049	Svorka řadová 16 mm2	ks	24,000	0,91	21,84	
418	M	RH050	Svorka řadová 25 mm2	ks	3,000	0,91	2,73	
419	M	RH051	Svorka řadová 50 mm2	ks	3,000	0,91	2,73	
420	M	RH052	Svorka řadová 120 mm2	ks	3,000	0,91	2,73	
421	M	RH053	Vývodka do P 42	ks	32,000	0,91	29,12	
D RT ROZVADEČ RT položka dle výkresů č. D.1.7.14.								270 287,09
422	M	RT001	Skříňový rozvaděč jedno pole IP30/IP20 (šxvxh) 800x2160x400 s dveřmi vnitřními zákryty, vč. příslušenství (DIN lišty s uchycením, montážní plechy, přípojnice, zákryty vnitřních částí, kabelové kanály	ks	1,000	222 222,65	222 222,65	
423	M	RT002	Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1,000	47 838,76	47 838,76	
424	M	RT003	Obal na výkresy rozměr 250x138mm	ks	1,000	0,91	0,91	
425	M	RT004	Popisný štítek 20x100mm	ks	1,000	0,91	0,91	
426	M	RT005	Přípojnice Cu 250A	ks	3,000	0,91	2,73	
427	M	RT006	Nulová přípojnice Cu 250A	ks	3,000	0,91	2,73	
428	M	RT007	Trojpólový výkonový jistič In=250 A, Icu=36kA/415V, nadproudová spoušť, Ir=175÷250A, li=(5÷10)x In, 3pól, přední přívod	ks	1,000	0,91	0,91	
429	M	RT008	Vypínací cívka 230V pro jistič 250A/3	ks	1,000	0,91	0,91	
430	M	RT009	Pomocné kontakty 2/2	ks	1,000	0,91	0,91	
431	M	RT010	připojovací sada svorek pro 3x 50-240	ks	1,000	0,91	0,91	
432	M	RT011	Tlačítko 2/2 s ochranou, na dveře rozvaděče - hl.vyp.	ks	1,000	0,91	0,91	
433	M	RT012	Signálka LED 230V na dveře rozvaděče	ks	1,000	0,91	0,91	
434	M	RT013	Měřicí transformátor proudu MTP 250/5A	ks	3,000	0,91	2,73	
435	M	RT014	Svorkovnice zkušební ZS 1b	ks	2,000	0,91	1,82	
436	M	RT015	Pojistkový odpínač 160A/3 + 3x pojistka 100A	ks	1,000	0,91	0,91	
437	M	RT016	Svodič přepětí 1+2 /3 maxi	ks	1,000	0,91	0,91	
438	M	RT017	Analyzátor sítě LCD 96x96 mm multifunkční měřicí přístroj přístroj pro zabudování do řídicího pultu pro měření elektrických veličin protokol: Modbus TCP s grafickým displejem : X/1A nebo X/5A~	ks	1,000	0,91	0,91	
439	M	RT018	Pojistkový odpínač na lištu DIN jednopólový do 32A	ks	2,000	0,91	1,82	
440	M	RT019	Pojistkový odpínač na lištu DIN trojpólový do 32A	ks	1,000	0,91	0,91	
441	M	RT020	Pojistková vložka 4A	ks	5,000	0,91	4,55	
442	M	RT021	Podružný digitální elektroměr ET do 125A/3 ModBus, MiD	ks	5,000	0,91	4,55	
443	M	RT022	Proudový chránič 10kA PXF 63/4/003-B typ B	ks	2,000	0,91	1,82	
444	M	RT023	Jistič 10kA jednopólový B6/1	ks	8,000	0,91	7,28	
445	M	RT024	Jistič 10kA jednopólový B10/1	ks	1,000	0,91	0,91	
446	M	RT025	Jistič 10kA jednopólový B16/1	ks	1,000	0,91	0,91	
447	M	RT026	Jistič 10kA jednopólový C32/1	ks	2,000	0,91	1,82	
448	M	RT027	Jistič 10kA trojpólový C10/3	ks	3,000	0,91	2,73	
449	M	RT028	Jistič 10kA trojpólový B16/3	ks	2,000	0,91	1,82	
450	M	RT029	Jistič 10kA trojpólový C16/3	ks	2,000	0,91	1,82	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
451	M	RT030	Jistič 10kA trojpólový B20/3	ks	4,000	0,91	3,64	
452	M	RT031	Jistič 10kA trojpólový C20/3	ks	2,000	0,91	1,82	
453	M	RT032	Jistič 10kA trojpólový C25/3	ks	1,000	0,91	0,91	
454	M	RT033	Jistič 15kA trojpólový B63/3	ks	2,000	0,91	1,82	
455	M	RT034	Jistič 15kA trojpólový B125/3	ks	3,000	0,91	2,73	
456	M	RT035	Multifunkční časové relé 1zap/1vyp (nastavit .zpožděný odtah) jedn čas, cívka 230V/50Hz	ks	1,000	0,91	0,91	
457	M	RT036	Relé 6A 2zap/2vyp cívka 230V	ks	3,000	0,91	2,73	
458	M	RT037	Relé 6A 4zap cívka 230V	ks	1,000	0,91	0,91	
459	M	RT038	Relé 2zap/2vyp cívka 24V/50Hz 1W	ks	1,000	0,91	0,91	
460	M	RT039	Relé 2zap/2vyp cívka 24V/ss	ks	1,000	0,91	0,91	
461	M	RT040	Stykač 20A/2 2.kt.zap cívka 230V/50Hz	ks	3,000	0,91	2,73	
462	M	RT041	Stykač 25A/4 4.kt.zap cívka 230V/50Hz	ks	2,000	0,91	1,82	
463	M	RT042	Stykač 20A/2 2.kt.zap cívka 24V/50Hz	ks	3,000	0,91	2,73	
464	M	RT043	Stykač 40A/4 4.kt.zap cívka 24V/50Hz	ks	6,000	0,91	5,46	
465	M	RT044	Trafo 230V/24V/50Hz 24VA zkratuodolné	ks	1,000	0,91	0,91	
466	M	RT045	Trafo 230V/24V/63VA/50Hz zkratuodolné	ks	2,000	0,91	1,82	
467	M	RT046	Ovladač páčkový 0-I vyp-zap na lištu DIN	ks	1,000	0,91	0,91	
468	M	RT047	Svorka řadová 4 mm2	ks	62,000	0,91	56,42	
469	M	RT048	Svorka řadová 6 mm2	ks	30,000	0,91	27,30	
470	M	RT049	Svorka řadová 16 mm2	ks	24,000	0,91	21,84	
471	M	RT050	Svorka řadová 120 mm2	ks	3,000	0,91	2,73	
472	M	RT051	Vývodka do P 42	ks	36,000	0,91	32,76	

D	RK	Rozvaděč RK položka dle výkresů č.D.1.7.15.					20 166,29	
473	M	RK001	Skříň plastová na povrch s průhlednými dveřmi IP55, 36modulů	ks	1,000	13 995,17	13 995,17	
474	M	RK002	Propojení obvodů + propoj. lišty	ks	1,000	6 123,80	6 123,80	
475	M	RK003	Spínač 230V 25A/1	ks	1,000	0,91	0,91	
476	M	RK004	Svodič přepětí koordinovaný 2-póly, typ 1+2/2	ks	1,000	0,91	0,91	
477	M	RK005	Svodič přepětí L+N, typ 3/2	ks	1,000	0,91	0,91	
478	M	RK006	Jistič 10kA + chránič 10/1N/003B-A	ks	1,000	0,91	0,91	
479	M	RK007	Jistič jednopólový B2/1	ks	1,000	0,91	0,91	
480	M	RK008	Jistič jednopólový B10/1	ks	1,000	0,91	0,91	
481	M	RK009	Jistič jednopólový C10/1	ks	1,000	0,91	0,91	
482	M	RK010	Relé cívka 230V, kontakty 1S,1O	ks	1,000	0,91	0,91	
483	M	RK011	Tlačítko 1S	ks	1,000	0,91	0,91	
484	M	RK012	Signálka LED 230V na dveře rozvaděče	ks	2,000	0,91	1,82	
485	M	RK013	Poruchová signalizace, napájení 230V, 8x vstup poruchy 24V	ks	1,000	0,91	0,91	
486	M	RK014	Svorka řadová 4 mm2	ks	28,000	0,91	25,48	
487	M	RK015	Vývodka do P 42	ks	12,000	0,91	10,92	

D RPO ROZVADEČ RPO položka dle výkresů č.č.D.1.7.16.

162 874,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
488	M	RPO001	Skříňový rozvaděč jedno pole IP30/IP20 (šxvxh) 600x2160x400 s dveřmi vnitřními zákryty, vč. příslušenství (DIN lišty s uchycením, montážní plechy, přípojnice, zákryty vnitřních částí, kabelové kanály	ks	1,000	128 972,71	128 972,71	
489	M	RPO002	Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1,000	33 543,80	33 543,80	
490	M	RPO003	Obal na výkresy rozměr 250x138mm	ks	1,000	0,91	0,91	
491	M	RPO004	Popisný štítek 20x100mm	ks	1,000	0,91	0,91	
492	M	RPO005	Přípojnice Cu 160A	ks	3,000	0,91	2,73	
493	M	RPO006	Nulová přípojnice Cu 160A	ks	3,000	0,91	2,73	
494	M	RPO007	Trojpólový výkonový jistič In=125A, Icu=36kA/415V, nadproudová spoušť Ir=80÷125A, li=(5÷10)x In, 3pól, přední přívod	ks	1,000	0,91	0,91	
495	M	RPO008	Vypínací cívka 230V pro jistič 125A/3	ks	1,000	0,91	0,91	
496	M	RPO009	Pomocné kontakty 2/2	ks	1,000	0,91	0,91	
497	M	RPO010	připojovací sada svorek pro 3x 50-240	ks	1,000	0,91	0,91	
498	M	RPO011	Tlačítko 2/2 s ochranou, na dveře rozvaděče - hl.vyp.	ks	1,000	0,91	0,91	
499	M	RPO012	Signálka LED 230V na dveře rozvaděče	ks	1,000	0,91	0,91	
500	M	RPO013	Svodič přepětí 1+2 /3 maxi	ks	1,000	0,91	0,91	
501	M	RPO014	Jistič 10kA jednopólový B6/1	ks	23,000	0,91	20,93	
502	M	RPO015	Jistič 10kA jednopólový B10/1	ks	2,000	0,91	1,82	
503	M	RPO016	Jistič 10kA jednopólový C16/1	ks	7,000	0,91	6,37	
504	M	RPO017	Jistič 10kA trojpólový B20/3	ks	5,000	0,91	4,55	
505	M	RPO018	Jistič 10kA trojpólový C40/3	ks	2,000	0,91	1,82	
506	M	RPO019	Jistič 15kA trojpólový B63/3	ks	1,000	0,91	0,91	
507	M	RPO020	Vypínací cívka 230V pro jistič 63A/3	ks	1,000	0,91	0,91	
508	M	RPO021	Motor spošťeč 10kA 1,6-2,5A/3	ks	4,000	0,91	3,64	
509	M	RPO022	Motor spošťeč 10kA 2,5-4,0A/3	ks	8,000	0,91	7,28	
510	M	RPO023	Pomocné kontakty pro MS řazení 1/1	ks	12,000	0,91	10,92	
511	M	RPO024	Relé 6A 2zap/2vyp cívka 230V	ks	12,000	0,91	10,92	
512	M	RPO025	Relé 2zap/2vyp cívka 24V/50Hz 1W	ks	2,000	0,91	1,82	
513	M	RPO026	Relé 2zap/2vyp cívka 24V/ss	ks	3,000	0,91	2,73	
514	M	RPO027	Stykač 25A/4 4.kt.zap cívka 230V/50Hz	ks	12,000	0,91	10,92	
515	M	RPO028	Stykač trojpólový 80A/3 cívka 230V	ks	1,000	0,91	0,91	
516	M	RPO029	Trafo 230V/24V/50Hz 24VA zkratuodolné	ks	1,000	0,91	0,91	
517	M	RPO030	Svorka řadová 4 mm2	ks	98,000	0,91	89,18	
518	M	RPO031	Svorka řadová 16 mm2	ks	112,000	0,91	101,92	
519	M	RPO032	Svorka řadová 50 mm2	ks	6,000	0,91	5,46	
520	M	RPO033	Vývodka do P 42	ks	66,000	0,91	60,06	
D RS0			ROZVADEČ RS0 položka dle výkresů č. č.D.1.7.17.				145 821,50	
521	M	RS0001	Skříňový rozvaděč jedno pole IP30/IP20 (šxvxh) 600x2160x400 s dveřmi vnitřními zákryty, vč. příslušenství (DIN lišty s uchycením, montážní plechy, přípojnice, zákryty vnitřních částí, kabelové kanály	ks	1,000	114 352,37	114 352,37	
522	M	RS0002	Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1,000	31 286,22	31 286,22	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
523	M	RS0003	Obal na výkresy rozměr 250x138mm	ks	1,000	0,91	0,91	
524	M	RS0004	Popisný štítek 20x100mm	ks	1,000	0,91	0,91	
525	M	RS0005	Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1,000	0,91	0,91	
526	M	RS0006	Svodič přepětí TYP 2/4	ks	1,000	0,91	0,91	
527	M	RS0007	Spínač trojpólový 10kA I-0 40A/3 na DIN lištu	ks	1,000	0,91	0,91	
528	M	RS0008	Podpětové relé 3f, 1x přepínací kontakt	ks	1,000	0,91	0,91	
529	M	RS0009	Jistič + chránič 10kA 10/1N/003B-A (1modul)	ks	5,000	0,91	4,55	
530	M	RS0010	Jistič + chránič 10kA 16/1N/003B-A (1modul)	ks	1,000	0,91	0,91	
531	M	RS0011	Proudový chránič 10kA 25/4/003-A	ks	4,000	0,91	3,64	
532	M	RS0012	Jistič 10kA jednopólový B6/1	ks	6,000	0,91	5,46	
533	M	RS0013	Jistič 10kA jednopólový B10/1	ks	8,000	0,91	7,28	
534	M	RS0014	Jistič 10kA jednopólový B16/1	ks	18,000	0,91	16,38	
535	M	RS0015	Pomocné kontakty pro jistič řazení 1/1	ks	10,000	0,91	9,10	
536	M	RS0016	Jistič 10kA trojpólový B6/3	ks	1,000	0,91	0,91	
537	M	RS0017	Jistič 10kA trojpólový B16/3	ks	2,000	0,91	1,82	
538	M	RS0018	Relé 6A 2zap/2vyp cívka 230V	ks	1,000	0,91	0,91	
539	M	RS0019	Multifunkční časové relé 1zap/1vyp (nastavit .zpožděný odtah) jedn čas, cívka 230V/50Hz	ks	1,000	0,91	0,91	
540	M	RS0020	Schodišťový spínač časový 16A/1zap, 0,5 - 15min, cívka 230V	ks	2,000	0,91	1,82	
541	M	RS0021	Paměť.stykač 32A/2zap cívka 230V	ks	1,000	0,91	0,91	
542	M	RS0022	Stykač 25A/2zap cívka 230V	ks	5,000	0,91	4,55	
543	M	RS0023	Digitální spínací hodiny denní 230V 1zap/1vyp	ks	3,000	0,91	2,73	
544	M	RS0024	ÚSTŘEDNA DETEKCE CO pro 8snímačů - do garáží s dvouúrovňovou detekcí. Ústředna detekčního systému ADS, určená pro napájení a zpracování signálu osmi snímačů koncentrace řady GT. Proudový signál snímačů je převáděn na pět reléových výstupů (4x koncentrace plus chyba). Kromě reléového výstupu poskytuje ústředna výstup RS485. Koncentrační limity jsou standardně nastavené při výrobě. Ústředna se montuje na lištu.	ks	1,000	0,91	0,91	
545	M	RS0025	ZDROJ 230V/24VDC/60W - PRO ÚSTŘEDNU DETEKCE	ks	1,000	0,91	0,91	
546	M	RS0026	Bzučák 230V na lištu din	ks	1,000	0,91	0,91	
547	M	RS0027	Přepínač páčkový I-0-II na lištu DIN 230V/16A	ks	4,000	0,91	3,64	
548	M	RS0028	Relé 6A 2zap/2vyp cívka 24V/DC	ks	3,000	0,91	2,73	
549	M	RS0029	Svorka řadová 4 mm2	ks	72,000	0,91	65,52	
550	M	RS0030	Svorka řadová 16 mm2	ks	3,000	0,91	2,73	
551	M	RS0031	Vývodka do P 42	ks	42,000	0,91	38,22	
D RS1			ROZVADEČ RS1 položka dle výkresů č. č.D.1.7.18.				162 567,28	
552	M	RS10001	ROZVADĚČ SE ZVÝŠENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ V PROVEDENÍ EI 30 DP1-S200 Oceloplechová rozvodnice montáž pod omítku 264modulů IP40/IP20 rozměry 626x1754x195mm vč. Příslušenství s dveřmi vnitřními zákryty, vč. příslušenství (DIN lišty s uchycením, montážní plechy, přípojnice, zákryty vnitřních částí, kabelové kanály	ks	1,000	128 720,45	128 720,45	
553	M	RS10002	Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1,000	33 543,80	33 543,80	
554	M	RS10003	Obal na výkresy rozměr 250x138mm	ks	1,000	0,91	0,91	
555	M	RS10004	Popisný štítek 20x100mm	ks	1,000	0,91	0,91	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
556	M	RS10005	Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1,000	0,91	0,91	
557	M	RS10006	Svodič přepětí TYP 2/4	ks	2,000	0,91	1,82	
558	M	RS10007	Spínač trojpólový 10kA 6fází (3+3) I-0 25A/6 na DIN lištu	ks	1,000	0,91	0,91	
559	M	RS10008	Třífázový přepínač sítí 25A/3 ruční I-0-II (síť-0-DA) na DIN lištu v rozvaděči	ks	1,000	0,91	0,91	
560	M	RS10009	Podpětové relé 3f, 1x přepínací kontakt	ks	1,000	0,91	0,91	
561	M	RS10010	Jistič + chránič 10kA 10/1N/003B-A (1modul)	ks	11,000	0,91	10,01	
562	M	RS10011	Jistič + chránič 10kA 16/1N/003B-A (1modul)	ks	6,000	0,91	5,46	
563	M	RS10012	Proudový chránič 10kA 25/4/003-A	ks	9,000	0,91	8,19	
564	M	RS10013	Jistič 10kA jednopólový B6/1	ks	7,000	0,91	6,37	
565	M	RS10014	Jistič 10kA jednopólový B10/1	ks	7,000	0,91	6,37	
566	M	RS10015	Jistič 10kA jednopólový B16/1	ks	36,000	0,91	32,76	
567	M	RS10016	Pomocné kontakty pro jistič řazení 1/1	ks	9,000	0,91	8,19	
568	M	RS10017	Jistič 10kA trojpólový B6/3	ks	1,000	0,91	0,91	
569	M	RS10018	Jistič 10kA trojpólový B16/3	ks	2,000	0,91	1,82	
570	M	RS10019	Relé 6A 2zap/2vyp cívka 230V	ks	7,000	0,91	6,37	
571	M	RS10020	Relé 2zap/2vyp cívka 24V/50Hz 1W	ks	2,000	0,91	1,82	
572	M	RS10021	Paměť.stykač 32A/2zap cívka 230V	ks	2,000	0,91	1,82	
573	M	RS10022	Stykač 25A/2zap cívka 230V	ks	2,000	0,91	1,82	
574	M	RS10023	Trafo 230V/12V/50Hz 12VA zkratuodolné	ks	1,000	0,91	0,91	
575	M	RS10024	Trafo 230V/24V/50Hz 24VA zkratuodolné	ks	1,000	0,91	0,91	
576	M	RS10025	Přepínač páčkový I-0-II na lištu DIN 230V/16A	ks	2,000	0,91	1,82	
577	M	RS10026	Svorka řadová 4 mm ²	ks	142,000	0,91	129,22	
578	M	RS10027	Svorka řadová 16 mm ²	ks	6,000	0,91	5,46	
579	M	RS10028	Vývodka do P 42	ks	72,000	0,91	65,52	

D RS2 ROZVADEČ RS2 položka dle výkresů č. č.D.1.7.19.

158 350,09

580	M	RS20001	ROZVADĚČ SE ZVÝŠENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ V PROVEDENÍ EI 30 DP1-S200 Oceloplechová rozvodnice montáž pod omítku 264modulů IP40/IP20 rozměry 626x1754x195mm vč. Příslušenství s dveřmi vnitřními zákryty, vč. příslušenství (DIN lišty s uchycením, montážní plechy, přípojnice, zákryty vnitřních částí, kabelové kanály	ks	1,000	126 790,08	126 790,08	
581	M	RS20002	Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1,000	31 258,80	31 258,80	
582	M	RS20003	Obal na výkresy rozměr 250x138mm	ks	1,000	0,91	0,91	
583	M	RS20004	Popisný štítek 20x100mm	ks	1,000	0,91	0,91	
584	M	RS20005	Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1,000	0,91	0,91	
585	M	RS20006	Svodič přepětí TYP 2/4	ks	2,000	0,91	1,82	
586	M	RS20007	Spínač trojpólový 10kA 6fází (3+3) I-0 25A/6 na DIN lištu	ks	1,000	0,91	0,91	
587	M	RS20008	Třífázový přepínač sítí 25A/3 ruční I-0-II (síť-0-DA) na DIN lištu v rozvaděči	ks	1,000	0,91	0,91	
588	M	RS20009	Podpětové relé 3f, 1x přepínací kontakt	ks	1,000	0,91	0,91	
589	M	RS20010	Jistič + chránič 10kA 10/1N/003B-A (1modul)	ks	11,000	0,91	10,01	
590	M	RS20011	Jistič + chránič 10kA 16/1N/003B-A (1modul)	ks	6,000	0,91	5,46	
591	M	RS20012	Proudový chránič 10kA 25/4/003-A	ks	9,000	0,91	8,19	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
592	M	RS20013	Jistič 10kA jednopólový B6/1	ks	6,000	0,91	5,46	
593	M	RS20014	Jistič 10kA jednopólový B10/1	ks	7,000	0,91	6,37	
594	M	RS20015	Jistič 10kA jednopólový B16/1	ks	36,000	0,91	32,76	
595	M	RS20016	Pomocné kontakty pro jistič řazení 1/1	ks	9,000	0,91	8,19	
596	M	RS20017	Jistič 10kA trojpólový B6/3	ks	1,000	0,91	0,91	
597	M	RS20018	Jistič 10kA trojpólový B16/3	ks	2,000	0,91	1,82	
598	M	RS20019	Relé 6A 2zap/2vyp cívka 230V	ks	7,000	0,91	6,37	
599	M	RS20020	Relé 2zap/2vyp cívka 24V/50Hz 1W	ks	2,000	0,91	1,82	
600	M	RS20021	Paměť.stykač 32A/2zap cívka 230V	ks	2,000	0,91	1,82	
601	M	RS20022	Stykač 25A/2zap cívka 230V	ks	2,000	0,91	1,82	
602	M	RS20023	Trafo 230V/24V/50Hz 24VA zkratuodolné	ks	1,000	0,91	0,91	
603	M	RS20024	Přepínač páčkový I-0-II na lištu DIN 230V/16A	ks	2,000	0,91	1,82	
604	M	RS20025	Svorka řadová 4 mm ²	ks	142,000	0,91	129,22	
605	M	RS20026	Svorka řadová 16 mm ²	ks	6,000	0,91	5,46	
606	M	RS20027	Vývodka do P 42	ks	72,000	0,91	65,52	

D		RS3	ROZVADEČ RS3 položka dle výkresů č. č.D.1.7.20.	158 350,09				
607	M	RS30001	ROZVADEČ SE ZVÝŠENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ V PROVEDENÍ EI 30 DP1-S200 Oceloplechová rozvodnice montáž pod omítku 264modulů IP40/IP20 rozměry 626x1754x195mm vč. Příslušenství s dveřmi vnitřními zákryty, vč. příslušenství (DIN lišty s uchycením, montážní plechy, přípojnice, zákryty vnitřních částí, kabelové kanály	ks	1,000	126 790,08	126 790,08	
608	M	RS30002	Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1,000	31 258,80	31 258,80	
609	M	RS30003	Obal na výkresy rozměr 250x138mm	ks	1,000	0,91	0,91	
610	M	RS30004	Popisný štítek 20x100mm	ks	1,000	0,91	0,91	
611	M	RS30005	Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1,000	0,91	0,91	
612	M	RS30006	Svodič přepětí TYP 2/4	ks	2,000	0,91	1,82	
613	M	RS30007	Spínač trojpólový 10kA 6fází (3+3) I-0 25A/6 na DIN lištu	ks	1,000	0,91	0,91	
614	M	RS30008	Třífázový přepínač sítí 25A/3 ruční I-0-II (síť-0-DA) na DIN lištu v rozvaděči	ks	1,000	0,91	0,91	
615	M	RS30009	Podpětové relé 3f, 1x přepínací kontakt	ks	1,000	0,91	0,91	
616	M	RS30010	Jistič + chránič 10kA 10/1N/003B-A (1modul)	ks	11,000	0,91	10,01	
617	M	RS30011	Jistič + chránič 10kA 16/1N/003B-A (1modul)	ks	6,000	0,91	5,46	
618	M	RS30012	Proudový chránič 10kA 25/4/003-A	ks	9,000	0,91	8,19	
619	M	RS30013	Jistič 10kA jednopólový B6/1	ks	6,000	0,91	5,46	
620	M	RS30014	Jistič 10kA jednopólový B10/1	ks	7,000	0,91	6,37	
621	M	RS30015	Jistič 10kA jednopólový B16/1	ks	36,000	0,91	32,76	
622	M	RS30016	Pomocné kontakty pro jistič řazení 1/1	ks	9,000	0,91	8,19	
623	M	RS30017	Jistič 10kA trojpólový B6/3	ks	1,000	0,91	0,91	
624	M	RS30018	Jistič 10kA trojpólový B16/3	ks	2,000	0,91	1,82	
625	M	RS30019	Relé 6A 2zap/2vyp cívka 230V	ks	7,000	0,91	6,37	
626	M	RS30020	Relé 2zap/2vyp cívka 24V/50Hz 1W	ks	2,000	0,91	1,82	
627	M	RS30021	Paměť.stykač 32A/2zap cívka 230V	ks	2,000	0,91	1,82	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
628	M	RS30022	Stykač 25A/2zap cívka 230V	ks	2,000	0,91	1,82	
629	M	RS30023	Trafo 230V/24V/50Hz 24VA zkratuodolné	ks	1,000	0,91	0,91	
630	M	RS30024	Přepínač páčkový I-0-II na lištu DIN 230V/16A	ks	2,000	0,91	1,82	
631	M	RS30025	Svorka řadová 4 mm ²	ks	142,000	0,91	129,22	
632	M	RS30026	Svorka řadová 16 mm ²	ks	6,000	0,91	5,46	
633	M	RS30027	Vývodka do P 42	ks	72,000	0,91	65,52	

D RS4 ROZVADEČ RS4 položka dle výkresů č. č.D.1.7.21.

166 375,01

634	M	RS40001	ROZVADEČ SE ZVÝŠENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ V PROVEDENÍ EI 30 DP1-S200 Oceloplechová rozvodnice montáž pod omítku 264modulů IP40/IP20 rozměry 626x1754x195mm vč. Příslušenství s dveřmi vnitřními zákryty, vč. příslušenství (DIN lišty s uchycením, montážní plechy, přípojnice, zákryty vnitřních částí, kabelové kanály	ks	1,000	132 530,00	132 530,00	
635	M	RS40002	Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1,000	33 543,80	33 543,80	
636	M	RS40003	Obal na výkresy rozměr 250x138mm	ks	1,000	0,91	0,91	
637	M	RS40004	Popisný štítek 20x100mm	ks	1,000	0,91	0,91	
638	M	RS40005	Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1,000	0,91	0,91	
639	M	RS40006	Svodič přepětí TYP 2/4	ks	2,000	0,91	1,82	
640	M	RS40007	Spínač trojpólový 10kA 6fází (3+3) I-0 25A/6 na DIN lištu	ks	1,000	0,91	0,91	
641	M	RS40008	Třífázový přepínač sítí 25A/3 ruční I-0-II (síť-0-DA) na DIN lištu v rozvaděči	ks	1,000	0,91	0,91	
642	M	RS40009	Podpěťové relé 3f, 1x přepínací kontakt	ks	1,000	0,91	0,91	
643	M	RS40010	Jistič + chránič 10kA 10/1N/003B-A (1modul)	ks	11,000	0,91	10,01	
644	M	RS40011	Jistič + chránič 10kA 16/1N/003B-A (1modul)	ks	6,000	0,91	5,46	
645	M	RS40012	Proudový chránič 10kA 25/4/003-A	ks	9,000	0,91	8,19	
646	M	RS40013	Jistič 10kA jednopólový B6/1	ks	6,000	0,91	5,46	
647	M	RS40014	Jistič 10kA jednopólový B10/1	ks	7,000	0,91	6,37	
648	M	RS40015	Jistič 10kA jednopólový B16/1	ks	36,000	0,91	32,76	
649	M	RS40016	Pomocné kontakty pro jistič řazení 1/1	ks	9,000	0,91	8,19	
650	M	RS40017	Jistič 10kA trojpólový B6/3	ks	1,000	0,91	0,91	
651	M	RS40018	Jistič 10kA trojpólový B16/3	ks	2,000	0,91	1,82	
652	M	RS40019	Relé 6A 2zap/2vyp cívka 230V	ks	7,000	0,91	6,37	
653	M	RS40020	Relé 2zap/2vyp cívka 24V/50Hz 1W	ks	2,000	0,91	1,82	
654	M	RS40021	Paměť.stykač 32A/2zap cívka 230V	ks	2,000	0,91	1,82	
655	M	RS40022	Stykač 25A/2zap cívka 230V	ks	2,000	0,91	1,82	
656	M	RS40023	Trafo 230V/24V/50Hz 24VA zkratuodolné	ks	1,000	0,91	0,91	
657	M	RS40024	Přepínač páčkový I-0-II na lištu DIN 230V/16A	ks	2,000	0,91	1,82	
658	M	RS40025	Svorka řadová 4 mm ²	ks	142,000	0,91	129,22	
659	M	RS40026	Svorka řadová 16 mm ²	ks	6,000	0,91	5,46	
660	M	RS40027	Vývodka do P 42	ks	72,000	0,91	65,52	

D RS5 ROZVADEČ RS5 položka dle výkresů č. č.D.1.7.22.

206 417,31

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
661	M	RS50001	ROZVADĚČ SE ZVÝŠENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ V PROVEDENÍ EI 30 DP1-S200 Oceloplechová rozvodnice montáž pod omítku 264modulů IP40/IP20 rozměry 626x1754x195mm vč. Příslušenství s dveřmi vnitřními zákryty, vč. příslušenství (DIN lišty s uchycením, montážní plechy, přípojnice, zákryty vnitřních částí, kabelové kanály	ks	1,000	169 729,80	169 729,80	
662	M	RS50002	Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1,000	36 377,20	36 377,20	
663	M	RS50003	Obal na výkresy rozměr 250x138mm	ks	1,000	0,91	0,91	
664	M	RS50004	Popisný štítek 20x100mm	ks	1,000	0,91	0,91	
665	M	RS50005	Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1,000	0,91	0,91	
666	M	RS50006	Svodič přepětí TYP 2/4	ks	2,000	0,91	1,82	
667	M	RS50007	Spínač trojpólový 10kA 6fází (3+3) I-0 25A/6 na DIN lištu	ks	1,000	0,91	0,91	
668	M	RS50008	Třífázový přepínač sítí 25A/3 ruční I-0-II (síť-0-DA) na DIN lištu v rozvaděči	ks	1,000	0,91	0,91	
669	M	RS50009	Podpětové relé 3f, 1x přepínací kontakt	ks	1,000	0,91	0,91	
670	M	RS50010	Jistič + chránič 10kA 6/1N/003B-A (1modul)	ks	3,000	0,91	2,73	
671	M	RS50011	Jistič + chránič 10kA 10/1N/003B-A (1modul)	ks	11,000	0,91	10,01	
672	M	RS50012	Jistič + chránič 10kA 16/1N/003B-A (1modul)	ks	6,000	0,91	5,46	
673	M	RS50013	Proudový chránič 10kA 25/4/003-A	ks	9,000	0,91	8,19	
674	M	RS50014	Jistič 10kA jednopólový B6/1	ks	6,000	0,91	5,46	
675	M	RS50015	Jistič 10kA jednopólový B10/1	ks	7,000	0,91	6,37	
676	M	RS50016	Jistič 10kA jednopólový B16/1	ks	36,000	0,91	32,76	
677	M	RS50017	Pomocné kontakty pro jistič řazení 1/1	ks	9,000	0,91	8,19	
678	M	RS50018	Jistič 10kA trojpólový B6/3	ks	1,000	0,91	0,91	
679	M	RS50019	Jistič 10kA trojpólový B16/3	ks	2,000	0,91	1,82	
680	M	RS50020	Relé 6A 2zap/2vyp cívka 230V	ks	7,000	0,91	6,37	
681	M	RS50021	Relé 2zap/2vyp cívka 24V/50Hz 1W	ks	2,000	0,91	1,82	
682	M	RS50022	Paměť.stykač 32A/2zap cívka 230V	ks	2,000	0,91	1,82	
683	M	RS50023	Stykač 25A/2zap cívka 230V	ks	2,000	0,91	1,82	
684	M	RS50024	Trafo 230V/24V/50Hz 24VA zkratuodolné	ks	1,000	0,91	0,91	
685	M	RS50025	Přepínač páčkový I-0-II na lištu DIN 230V/16A	ks	2,000	0,91	1,82	
686	M	RS50026	Elektronický termostat pro montáž na DIN lištu do rozvaděče pro řízení vyhřívaných vpustí + čidlo teploty	ks	1,000	0,91	0,91	
687	M	RS50027	Elektronický termostat pro montáž na DIN lištu do rozvaděče pro řízení ohřevu potrubí proti zamrznání + příložné čidlo teploty	ks	6,000	0,91	5,46	
688	M	RS50028	Svorka řadová 4 mm2	ks	142,000	0,91	129,22	
689	M	RS50029	Svorka řadová 16 mm2	ks	6,000	0,91	5,46	
690	M	RS50030	Vývodka do P 42	ks	72,000	0,91	65,52	
D		741-2	BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ				342 219,64	
D		741-2MA	BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ materiál položka dle výkresů č. D.1.7.10-11.				202 255,99	
691	M	35442062	pás zemní 30x4mm FeZn	kg	260,300	39,85	10 372,96	CS ÚRS 2024 01
VV			274,00*0,95 "0,95 kg/m		260,300			
692	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	190,960	39,85	7 609,76	CS ÚRS 2024 01
VV			308,00*0,62 "0,62 kg/m		190,960			
693	M	7412MA0001	Drát uzem. FeZn pr.10mm+PVC montáž svodu vč. Podpěr 0,62kg/1m	m	65,000	74,95	4 871,75	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
694	M	7412MA0002	Drát uzem. AlMgSi pr.8mm montáž svodu vč. Podpěr 0,135kg/1m	m	158,000	23,76	3 754,08	
695	M	7412MA0003	Podpěra vedení do zatepl.podkladů	ks	44,000	16,47	724,68	
696	M	354414851X31	Podpěra vedení (100mm) nalepovací na ploché střechy	ks	202,000	17,01	3 436,02	
697	M	7412MA0004	Tyč jímací 2,0m AlMgSi bez osazení	ks	4,000	309,30	1 237,20	
698	M	7412MA0005	Tyč jímací 3,0m AlMgSi bez osazení	ks	11,000	390,28	4 293,08	
699	M	7412MA0006	Podstavec betonový 19kg + gumová podložka + držák jímací tyče	ks	15,000	359,20	5 388,00	
700	M	7412MA0007	Vysokonapěťový izolovaný vodič + příslušenství	m	92,000	1 229,33	113 098,36	
701	M	7412MA0008	SET - sestava pro ochranu stožáru vysokonapětovým izolovaným vodičem délky 5m a hrotem (jímací tyčí 0,5m) + podpůrná trubka délky 2700mm + uchycení + izol. podpěry + příslušenství	ks	1,000	24 476,92	24 476,92	
702	M	7412MA0009	Izolační tyč délky 0,5m včetně upevnění -	ks	22,000	315,33	6 937,26	
703	M	354413121X32	Stříška ochranná	ks	15,000	242,08	3 631,20	
704	M	35442041	svorka uzemnění nerez k jímací tyči	kus	15,000	47,97	719,55	CS ÚRS 2024 01
705	M	35442029	svorka uzemnění nerez univerzální	kus	83,000	22,98	1 907,34	CS ÚRS 2024 01
706	M	35442033	svorka uzemnění nerez spojovací	kus	194,000	22,98	4 458,12	CS ÚRS 2024 01
707	M	35442037	svorka uzemnění nerez křížová	kus	4,000	42,51	170,04	CS ÚRS 2024 01
708	M	35442036	svorka uzemnění nerez připojovací	kus	12,000	29,12	349,44	CS ÚRS 2024 01
709	M	35442039	svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku	kus	18,000	39,32	707,76	CS ÚRS 2024 01
710	M	35442040	svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku a drát	kus	68,000	40,40	2 747,20	CS ÚRS 2024 01
711	M	35442034	svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm	kus	11,000	47,49	522,39	CS ÚRS 2024 01
712	M	35442043	svorka uzemnění nerez na vodovodní potrubí a okapové roury	kus	12,000	50,56	606,72	CS ÚRS 2024 01
713	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	11,000	4,20	46,20	CS ÚRS 2024 01
714	M	7412MA0010	Měřicí zkušební svorka v zemi typová litinová krabice se zkušební svorkou (239x159x120mm)	ks	4,000	47,49	189,96	
D		741-2MTZ	BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ montáž položka dle výkresů č. D.1.7.10-11.				139 963,65	
715	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě	m	274,000	59,41	16 278,34	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741410021						
716	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě	m	308,000	59,41	18 298,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741410041						
717	K	7412M0001	Drát uzem. FeZn pr.10mm+PVC montáž svodu vč. Podpěr 0,62kg/1m	m	65,000	59,41	3 861,65	
718	K	7412M0002	Drát uzem. AlMgSi pr.8mm montáž svodu vč. Podpěr 0,135kg/1m	m	158,000	59,41	9 386,78	
719	K	7412M0003	Podpěra vedení do zatepl.podkladů	ks	44,000	59,41	2 614,04	
720	K	7412M0004	Podpěra vedení (100mm) nalepovací na ploché střechy	ks	202,000	59,41	12 000,82	
721	K	7412M0005	Tyč jímací 2,0m AlMgSi bez osazení	ks	4,000	274,20	1 096,80	
722	K	7412M0006	Tyč jímací 3,0m AlMgSi bez osazení	ks	11,000	274,20	3 016,20	
723	K	7412M0007	Podstavec betonový 19kg + gumová podložka + držák jímací tyče	ks	15,000	41,13	616,95	
724	K	7412M0008	Vysokonapěťový izolovaný vodič + příslušenství	m	92,000	100,54	9 249,68	
725	K	7412M0009	SET - sestava pro ochranu stožáru vysokonapětovým izolovaným vodičem délky 5m a hrotem (jímací tyčí 0,5m) + podpůrná trubka délky 2700mm + uchycení + izol. podpěry + příslušenství	ks	1,000	2 193,60	2 193,60	
726	K	7412M0010	Izolační tyč délky 0,5m včetně upevnění -	ks	22,000	90,49	1 990,78	
727	K	7412M0011	Stříška ochranná	ks	15,000	59,41	891,15	
728	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	15,000	59,41	891,15	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420021					
729	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	83,000	59,41	4 931,03	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420021					
730	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	194,000	50,27	9 752,38	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420022					
731	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	4,000	50,27	201,08	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420022					
732	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	12,000	59,41	712,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420021					
733	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	18,000	59,41	1 069,38	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420021					
734	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	68,000	50,27	3 418,36	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420022					
735	K	741420020	Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem	kus	11,000	59,41	653,51	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420020					
736	K	741420031	Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí Ø do 200 mm se zhotovením	kus	12,000	59,41	712,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420031					
737	K	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	11,000	22,85	251,35	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420083					
738	K	7412M0012	Měřicí zkušební svorka v zemi typová litinová krabice se zkušební svorkou (239x159x120mm)	ks	4,000	411,30	1 645,20	
739	K	7412M0013	Pronájem montážní prošiny 12m	den	3,000	2 285,00	6 855,00	
740	K	7412M0014	Zabezpečení pracoviště	h	18,000	411,30	7 403,40	
741	K	7412M0015	Koordinace s ostatními profesemi	h	21,000	319,90	6 717,90	
742	K	741810013X29	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací	kus	1,000	13 253,00	13 253,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí
Objekt: ZPV - Způsobilé výdaje
Soupis: ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity
Úroveň 4: D.1.9 - Elektrická požární signalizace a evakuační rozhlas

KSO: 801 91 31
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

CC-CZ:
Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676

Uchazeč: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2

IČ: 24180611
DIČ: CZ24180611

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		2 532 968,25	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	2 532 968,25	12,00%	303 956,19
Cena s DPH		v CZK	2 836 924,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

Objekt: ZPV - Způsobilé výdaje

Soupis: ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity

Úroveň 4: **D.1.9 - Elektrická požární signalizace a evakuační rozhlas**

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Projektant: R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 532 968,25

PSV - Práce a dodávky PSV	2 532 968,25
742 - Elektroinstalace - slaboproud	2 532 968,25
742EPS - EPS - elektrická požární signalizace	1 190 506,38
742EPSMA - EPS - elektrická požární signalizace materiál	661 004,27
742EPS1MA - EPS kabely a ukončení materiál položky dle výkresů č. D.1.9.2 až 8	106 452,16
742EPS2MA - EPS dodávky a přístroje materiál položky dle výkres č. D.1.9.8	554 552,11
742EPSMTZ - EPS - elektrická požární signalizace montáž	529 502,11
742EPS1MTZ - EPS kabely a ukončení montáž položky dle výkresů č. D.1.9.2 až 8	210 385,73
742EPS2MTZ - EPS dodávky a přístroje montáž položky dle výkres č. D.1.9.8	319 116,38
742ER - EVAKUAČNÍ ROZHLAS	1 342 461,87
742ERMA - EVAKUAČNÍ ROZHLAS materiál	483 992,34
742ER1MA - ER kabely a ukončení materiál položky dle výkresů č. D.1.9.2 až 8	66 334,08
742ER2MA - ER dodávky a přístroje materiál položky dle výkres č. D.1.9.8	417 658,26
742ERMTZ - EVAKUAČNÍ ROZHLAS montáž	858 469,53
742ER1MTZ - ER kabely a ukončení montáž položky dle výkresů č. D.1.9.2 až 8	175 304,80
742ER2MTZ - ER dodávky a přístroje montáž položky dle výkres č. D.1.9.8	683 164,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

Objekt: ZPV - Způsobilé výdaje

Soupis: ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity

Úroveň 4: D.1.9 - Elektrická požární signalizace a evakuační rozhlas

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Projektant: R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 532 968,25	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 532 968,25	
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				2 532 968,25	
D	742EPS		EPS - elektrická požární signalizace				1 190 506,38	
D	742EPSMA		EPS - elektrická požární signalizace materiál				661 004,27	
D	742EPS1MA		EPS kabely a ukončení materiál položky dle výkresů č. D.1.9.2 až 8				106 452,16	
1	M	742EPS1MA001	SHKFH-R 1x2x0.8, B2ca,s1,d0 - uložený volně v trubce pod omítkou, nebo na povchu na běžných příchytkách nebo žlabech	m	2 450,000	17,09	41 870,50	
2	M	742EPS1MA002	SSKFH-V180, P90-R, 1x2x0.8, B2ca,s1,d0 - uložený volně v trubce pod omítkou nebo na certifikované příchytce (žlabu)	m	276,000	19,10	5 271,60	
3	M	742EPS1MA003	SSKFH-V180, P90-R, 2x2x0.8, B2ca,s1,d0 - uložený volně v trubce pod omítkou nebo na certifikované příchytce (žlabu)	m	45,000	29,16	1 312,20	
4	M	742EPS1MA004	SSKFH-V180, P90-R, 4x2x0.8, B2ca,s1,d0 - uložený volně v trubce pod omítkou nebo na certifikované příchytce (žlabu)	m	6,000	47,53	285,18	
5	M	742EPS1MA005	SSKFH-V180, P90-R, 10x2x0.8, B2ca,s1,d0 - uložený volně v trubce pod omítkou nebo na certifikované příchytce (žlabu)	m	35,000	106,02	3 710,70	
6	M	34111524	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2	m	105,000	30,16	3 166,80	CS ÚRS 2024 01
7	M	742EPS1MA011	Krabice rozbočovací s požární odolností, KSK 125 DPO (8 ks svorek)	ks	10,000	844,54	8 445,40	
8	M	345710831X01	Trubka ohebná DN25, vyšší mech.odolnost	m	462,000	13,47	6 223,14	
9	M	345710851X02	Trubka ohebná DN40, vyšší mech.odolnost	m	58,000	25,64	1 487,12	
10	M	742EPS1MA012	Trubka pevná PVC DN20+ příchytky střední mechanická odolnost(uložená pevně)	m	86,000	13,07	1 124,02	
11	M	742EPS1MA013	Trubka pevná PVC DN25, střední mechanická odolnost, UV stabilní (uložená pevně)	m	45,000	33,18	1 493,10	
12	M	742EPS1MA014	Standardní příchytka kruhová pro skupinu kabelů + kotva do betonu (pro trasu bez funkčnosti za požáru po cca 0.5m)	ks	250,000	38,21	9 552,50	
13	M	742EPS1MA015	Certifikovaná příchytka pro 2 kabely + kotva do betonu pro trasu funkční za požáru (po cca 0.25m)	ks	540,000	15,08	8 143,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	742EPS1MA016	Certifikovaná příchytka pro skupinu max. 15 ks kabelů + kotva do betonu (pro trasu funkční za požáru po cca 0.3m)	ks	90,000	49,26	4 433,40	
15	M	742EPS1MA017	Certifikovaný nosný systém P90-R, plechový kabelový žlab 60x50 vč. uchycení pomocí závěsných třmenů do zdi/stropu každé po max. 1.2m (dle certifikátu)	m	65,000	152,82	9 933,30	
D 742EPS2MA			EPS dodávky a přístroje materiál položky dle výkres č. D.1.9.8				554 552,11	
16	M	742EPS2MA001	4 smyčková adresovatelná ústředna EPS vč. zdroje 24V (bez AKU)	ks	1,000	49 791,06	49 791,06	
17	M	742EPS2MA002	Zálohovaný zdroj 24V, 5A, EN54 - VdS, 2x aku 12V max 26 Ah v kovovém boxu (bez AKU)	ks	1,000	6 756,29	6 756,29	
18	M	742EPS2MA003	AKU 12V, 17 Ah	ks	4,000	1 874,61	7 498,44	
19	M	742EPS2MA004	Rozhraní pro OPPO a ZDP	ks	1,000	6 469,29	6 469,29	
20	M	742EPS2MA005	Kombinované přepěťové ochrany (stupeň 2,3) pro dvou vodičové signalizační sítě do 24V (pro kruhové linky ústředny)	ks	8,000	2 158,87	17 270,96	
21	M	742EPS2MA006	Zobrazovací tablo pro ústředny pro zapojení do kruhové linky (napájené z linky)	ks	3,000	23 650,66	70 951,98	
22	M	742EPS2MA007	Obslužné pole požární ochrany OPPO	ks	1,000	8 626,33	8 626,33	
23	M	742EPS2MA008	Klíčový trezor + rámeček + CISA zámek, montáž do bvýklenku ve zdi	ks	1,000	31 368,48	31 368,48	
24	M	742EPS2MA009	Zábleskový maják neadresný do venkovního prostoru, IP65	ks	1,000	1 475,20	1 475,20	
25	M	742EPS2MA010	Rozvodnice s DIN lištami, 144 modulů, IP40, montáž na povrch (pro osazení vstupně výstupních modulů)	ks	1,000	6 317,57	6 317,57	
26	M	742EPS2MA011	Vstupní modul na DIN lištu	ks	23,000	1 198,25	27 559,75	
27	M	742EPS2MA012	Výstupní modul na DIN lištu, NO/NC kontakt, 24V	ks	18,000	1 431,32	25 763,76	
28	M	742EPS2MA013	Adresovatelný tlačítkový hlásič pod omítku vc.skla a test.klíčku	ks	30,000	1 170,83	35 124,90	
29	M	742EPS2MA014	Krabička pod tlačítkový hlásič	ks	30,000	18,10	543,00	
30	M	742EPS2MA015	Univerzální patice pro detektory	ks	154,000	130,70	20 127,80	
31	M	742EPS2MA016	Analogový optickokouřový detektor	ks	152,000	819,86	124 618,72	
32	M	742EPS2MA017	Analogový teplotní detektor	ks	2,000	807,06	1 614,12	
33	M	742EPS2MA018	Vyhodnocovací jednotka pro linární teplotní hlásič - 1smyčka	ks	1,000	3 528,95	3 528,95	
34	M	742EPS2MA019	Lineární teplotní detektor (teplotní kabel), inicializační teplota 68°C	m	50,000	108,77	5 438,50	
35	M	742EPS2MA024	Měření přenosové cesty na PCO, projektová dokumentace přenosové cesty, dodávka a montáž zařízení ZDP, vytvoření adresného přenosu na PCO	ks	1,000	100 540,00	100 540,00	
36	M	742EPS2MA026	Protipožární tmel (kartuše 310ml) - pro průchody jednotlivých kabelů	ks	9,000	351,89	3 167,01	
D 742EPSMTZ			EPS - elektrická požární signalizace montáž				529 502,11	
D 742EPS1MTZ			EPS kabely a ukončení montáž položky dle výkresů č. D.1.9.2 až 8				210 385,73	
37	K	742EPS1M001	SHKFH-R 1x2x0.8, B2ca,s1,d0 - uložený volně v trubce pod omítkou, nebo na povrchu na běžných příchýtkách nebo žlabech	m	2 450,000	23,76	58 212,00	
38	K	742EPS1M002	SSKFH-V180, P90-R, 1x2x0.8, B2ca,s1,d0 - uložený volně v trubce pod omítkou nebo na certifikované příchytce (žlabu)	m	276,000	23,76	6 557,76	
39	K	742EPS1M003	SSKFH-V180, P90-R, 2x2x0.8, B2ca,s1,d0 - uložený volně v trubce pod omítkou nebo na certifikované příchytce (žlabu)	m	45,000	23,76	1 069,20	
40	K	742EPS1M004	SSKFH-V180, P90-R, 4x2x0.8, B2ca,s1,d0 - uložený volně v trubce pod omítkou nebo na certifikované příchytce (žlabu)	m	6,000	23,76	142,56	
41	K	742EPS1M005	SSKFH-V180, P90-R, 10x2x0.8, B2ca,s1,d0 - uložený volně v trubce pod omítkou nebo na certifikované příchytce (žlabu)	m	35,000	23,76	831,60	
42	K	742EPS1M006	1-CSKH-V180-J 2x1.5 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	105,000	23,76	2 494,80	
43	K	742EPS1M007	Ukončení kabelu do 2 x 4 mm2	ks	41,000	14,62	599,42	
44	K	742EPS1M008	Ukončení kabelu do 4 x 4 mm2	ks	3,000	15,54	46,62	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	742EPS1M009	Ukončení kabelu do 10 x 4 mm ²	ks	6,000	16,45	98,70	
46	K	742EPS1M010	Zapojení ovládaných a monitorovaných zařízení (rozvaděče, pohony)	ks	43,000	100,54	4 323,22	
47	K	742EPS1M0011	Krabice rozbočovací s požární odolností, KSK 125 DPO (8 ks svorek)	ks	10,000	251,35	2 513,50	
48	K	742110003	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	462,000	60,32	27 867,84	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110003								
49	K	742110003	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	58,000	60,32	3 498,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110003								
50	K	742EPS1M0012	Trubka pevná PVC DN20+ příchytka střední mechanická odolnost(uložená pevně)	m	86,000	64,89	5 580,54	
51	K	742EPS1M0013	Trubka pevná PVC DN25, střední mechanická odolnost, UV stabilní (uložená pevně)	m	45,000	64,89	2 920,05	
52	K	742EPS1M0014	Standardní příchytka kruhová pro skupinu kabelů + kotva do betonu (pro trasu bez funkčnosti za požáru po cca 0.5m)	ks	250,000	17,37	4 342,50	
53	K	742EPS1M0015	Certifikovaná příchytka pro 2 kabely + kotva do betonu pro trasu funkční za požáru (po cca 0.25m)	ks	540,000	19,19	10 362,60	
54	K	742EPS1M0016	Certifikovaná příchytka pro skupinu max. 15 ks kabelů + kotva do betonu (pro trasu funkční za požáru po cca 0.3m)	ks	90,000	19,19	1 727,10	
55	K	742EPS1M0017	Certifikovaný nosný systém P90-R, plechový kabelový žlab 60x50 vč. uchycení pomocí závěsných třmenů do zdi/stropu každé po max. 1.2m (dle certifikátu)	m	65,000	150,81	9 802,65	
56	K	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	172,000	34,73	5 973,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468101411								
57	K	468081312	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m ² a tloušťky přes 15 do 30 cm	kus	110,000	351,89	38 707,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468081312								
58	K	977131119	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 28 do 32 mm	m	22,500	150,81	3 393,23	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977131119								
VV					22,500			
59	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t	1,292	804,32	1 039,18	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012								
60	K	469971111	Odvoz sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	1,292	854,59	1 104,13	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469971111								
61	K	469971121	Odvoz sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další podlaží	t	5,168	854,59	4 416,52	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469971121								
VV					5,168			
62	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	1,292	1 005,40	1 298,98	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972111								
63	K	469972121	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	10,336	1 005,40	10 391,81	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972121								
VV					10,336			
64	K	469973120	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,068	653,51	44,44	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973120								
65	K	469973122	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	1,224	837,22	1 024,76	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973122								
VV					1,224			
<i>D 742EPS2MTZ EPS dodávky a přístroje montáž položky dle výkres č. D.1.9.8</i>							<i>319 116,38</i>	
66	K	742EPS2M001	4 smyčková adresovatelná ústředna EPS vč. zdroje 24V (bez AKU)	ks	1,000	2 764,85	2 764,85	
67	K	742EPS2M002	Zálohovaný zdroj 24V, 5A, EN54 - VdS, 2x aku 12V max 26 Ah v kovovém boxu (bez AKU)	ks	1,000	1 759,45	1 759,45	
68	K	742EPS2M003	AKU 12V, 17 Ah	ks	4,000	251,35	1 005,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	742EPS2M004	Rozhraní pro OPPO a ZDP	ks	1,000	251,35	251,35	
70	K	742EPS2M005	Kombinované přepětové ochrany (stupeň 2,3) pro dvouvodičové signalizační sítě do 24V (pro kruhové linky ústředny)	ks	8,000	251,35	2 010,80	
71	K	742EPS2M006	Zobrazovací tablo pro ústředny pro zapojení do kruhové linky (napájené z linky)	ks	3,000	1 457,83	4 373,49	
72	K	742EPS2M007	Obslužné pole požární ochrany OPPO	ks	1,000	1 457,83	1 457,83	
73	K	742EPS2M008	Klíčový trezor + rámeček + CISA zámek, montáž do bvýklenku ve zdi	ks	1,000	1 859,99	1 859,99	
74	K	742EPS2M009	Zábleskový maják neadresný do venkovního prostoru, IP65	ks	1,000	552,97	552,97	
75	K	742EPS2M010	Rozvodnice s DIN lištami, 144 modulů, IP40, montáž na povrch (pro osazení vstupně výstupních modulů)	ks	1,000	804,32	804,32	
76	K	742EPS2M011	Vstupní modul na DIN lištu	ks	23,000	351,89	8 093,47	
77	K	742EPS2M012	Výstupní modul na DIN lištu, NO/NC kontakt, 24V	ks	18,000	351,89	6 334,02	
78	K	742EPS2M013	Adresovatelný tlačítkový hlásič pod omítku vc.skla a test.klíčku	ks	30,000	351,89	10 556,70	
79	K	742EPS2M014	Krabička pod tlačítkový hlásič	ks	30,000	60,32	1 809,60	
80	K	742EPS2M015	Univerzální patice pro detektory	ks	154,000	150,81	23 224,74	
81	K	742EPS2M016	Analogový optickokouřový detektor	ks	152,000	552,97	84 051,44	
82	K	742EPS2M017	Analogový teplotní detektor	ks	2,000	552,97	1 105,94	
83	K	742EPS2M018	Vyhodnocovací jednotka pro linární teplotní hlásič - 1smyčka	ks	1,000	754,05	754,05	
84	K	742EPS2M019	Lineární teplotní detektor (teplotní kabel), inicializační teplota 68°C	m	50,000	23,76	1 188,00	
85	K	742EPS2M020	Programování ústředny a zkušební provoz	ks	1,000	28 332,17	28 332,17	
86	K	742EPS2M021	provozní kniha EPS, adresace pro PCO	ks	1,000	95 513,00	95 513,00	
87	K	742EPS2M023	Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmelení otvorů protipožárním tmelem + štítek)	ks	16,000	351,89	5 630,24	
88	K	742EPS2M025	Stavební přípomoce nutné k řádnému dokončení díla	h	16,000	402,16	6 434,56	
89	K	742EPS2M026	Zabezpečení pracoviště	h	12,000	402,16	4 825,92	
90	K	742EPS2M027	Koordinace s ostatními profesemi	h	8,000	402,16	3 217,28	
91	K	742210522X06	Zkoušky a revize EPS celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy	kus	1,000	21 204,80	21 204,80	
D 742ER EVAKUAČNÍ ROZHLAS							1 342 461,87	
D 742ERMA EVAKUAČNÍ ROZHLAS materiál							483 992,34	
D 742ER1MA ER kabely a ukončení materiál položky dle výkresů č. D.1.9.2 až 8							66 334,08	
92	M	34111524	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcí ností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2	m	1 513,000	30,16	45 632,08	CS ÚRS 2024 01
93	M	742ER1MA002	datový kabel FTP 4x2x0,5 B2ca,s1,d1 uložený volně	m	30,000	14,19	425,70	
94	M	345710861X03	Trubka ohebná DN40, vyšší mech.odolnost	m	45,000	17,82	801,90	
95	M	742ER1MA004	Certifikovaná příchytka pro 2 kabely + kotva do betonu pro trasu funkční za požáru (po cca 0.25m)	ks	2 200,000	6,11	13 442,00	
96	M	742ER1MA005	Certifikovaný nosný systém P90-R, plechový kabelový žlab 60x50 vč.uchycení pomocí závěsných třmenů do zdi/stropu každé po max. 1.2m (dle certifikátu)	m	30,000	201,08	6 032,40	
D 742ER2MA ER dodávky a přístroje materiál položky dle výkres č. D.1.9.8							417 658,26	
97	M	742ER2MA001	Řídicí jednotka centrální řídicí prvek, osm místních audiovstupů lze přepnout na čtyři audiovýstupy Jedna řídicí jednotka podporuje až 16 stanic hlasatele a 492zón Jedna řídicí jednotka zvládne zatížení reproduktoru až 2000W.	ks	1,000	83 015,88	83 015,88	
98	M	742ER2MA002	Zesilovač 2x500 W, třída D, napájení 230V/50Hz, nízký příkon v pohotovostním režimu (3 W), pilotní tón a sledování pro případ poruchy uzemnění	ks	2,000	42 384,92	84 769,84	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	M	742ER2MA003	Nabíječ baterií, pro ozvučovací a evakuační rozhlas k zajištění trvalého nabití záložních baterií. Nabíječ je v 19" provedení pro montáž do datových rozvaděčů a nabíjejí olovené baterie, poskytující napětí 24V, resp. 48V. nabíječ je plně kompatibilní a certifikovaný podle EN 54-4 mikroprocesorem řízené zařízení.	ks	1,000	33 152,61	33 152,61	
100	M	742ER2MA004	Akumulátor 12V/100Ah	ks	2,000	1 096,80	2 193,60	
101	M	742ER2MA005	RACK 19" dvoudílný 32U prosklené dveře, šedý", 600x600 mm + příslušenství + dveře se zámkem	ks	1,000	12 109,59	12 109,59	
102	M	742ER2MA006	19" napájecí panel 6x230V, s vypínačem	ks	1,000	904,86	904,86	
103	M	742ER2MA007	Stanice hlasatele (EN 54-16) pět funkčních tlačítek, indikátory (zelený/červený) pro každé tlačítko, 15 tlačítek pro výběr, vnitřní monitorování se záznamem chyb	ks	1,000	12 908,42	12 908,42	
104	M	742ER2MA008	simulátor zátěže - koncový modul pro kontrolu reproduktrového vedení	ks	8,000	823,38	6 587,04	
105	M	742ER2MA009	Skříňkový nástěnný reproduktor 6/3/1,5 W/100V, EN-54/24	ks	84,000	1 351,81	113 552,04	
106	M	742ER2MA010	Stropní zapuštěný reproduktor 6W/100V, v souladu s EN 54-24	ks	47,000	445,12	20 920,64	
107	M	742ER2MA011	Zadní kryt pro reproduktory	ks	47,000	0,91	42,77	
108	M	742ER2MA012	Stropní reproduktor 6W , kovový ,	ks	2,000	1 351,81	2 703,62	
109	M	742ER2MA013	Keramická evakuační svorkovnice s tepelnou pojistkou (EN54-24)	ks	133,000	325,38	43 275,54	
110	M	742ERMA016	Protipožární tmel (kartuše 310ml) - pro průchody jednotlivých kabelů	ks	9,000	169,09	1 521,81	
D 742ERMTZ			EVAKUAČNÍ ROZHLAS montáž				858 469,53	
D 742ER1MTZ			ER kabely a ukončení montáž položky dle výkresů č. D.1.9.2 až 8				175 304,80	
111	K	742ER1M0001	1-CSKH-V180-J 2x1.5 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	1 513,000	27,42	41 486,46	
112	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	30,000	22,85	685,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124002					
113	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	8,000	22,85	182,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124005					
114	K	742110003	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	45,000	60,32	2 714,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110003					
115	K	742ER1M0004	Certifikovaná příchytka pro 2 kabely + kotva do betonu pro trasu funkční za požáru (po cca 0.25m)	ks	2 200,000	31,99	70 378,00	
116	K	742ER1M0005	Certifikovaný nosný systém P90-R, plechový kabelový žlab 60x50 vč.uchycení pomocí závěsných třmenů do zdi/stropu každé po max. 1.2m (dle certifikátu)	m	30,000	169,09	5 072,70	
117	K	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	45,000	34,73	1 562,85	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468101411					
118	K	468081312	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm	kus	110,000	351,89	38 707,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468081312					
119	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t	0,970	804,32	780,19	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012					
120	K	469971111	Odvoz sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	0,970	854,59	828,95	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469971111					
121	K	469971121	Odvoz sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další podlaží	t	3,880	854,59	3 315,81	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469971121					
VV			0,97*4		3,880			
122	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	0,970	1 005,40	975,24	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972111					
123	K	469972121	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	7,760	1 005,40	7 801,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972121					
VV			0,97*8		7,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
124	K	469973122	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,970	837,22	812,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973122					
D 742ER2MTZ			ER dodávky a přístroje montáž položky dle výkres č. D.1.9.8				683 164,73	
125	K	742ER2M0001	Řídicí jednotka centrální řídicí prvek, osm místních audiovstupů lze přepnout na čtyři audiovýstupy Jedna řídicí jednotka podporuje až 16 stanic hlasatele a 492zón Jedna řídicí jednotka zvládne zatížení reproduktoru až 2000W.	ks	1,000	19 468,20	19 468,20	
126	K	742ER2M0002	Zesilovač 2x500 W, třída D, napájení 230V/50Hz, nízký příkon v pohotovostním režimu (3 W), pilotní tón a sledování pro případ poruchy uzemnění	ks	2,000	2 102,20	4 204,40	
127	K	742ER2M0003	Nabíječ baterií, pro ozvučovací a evakuační rozhlas k zajištění trvalého nabití záložních baterií. Nabíječ je v 19" provedení pro montáž do datových rozvaděčů a nabíjejí olověné baterie, poskytující napětí 24V, resp. 48V. nabíječ je plně kompatibilní a certifikovaný podle EN 54-4 mikroprocesorem řízené zařízení.	ks	1,000	3 153,30	3 153,30	
128	K	742ER2M0004	Akumulátor 12V/100Ah	ks	2,000	411,30	822,60	
129	K	742ER2M0005	RACK 19" dvoudílný 32U prosklené dveře, šedý", 600x600 mm + příslušenství + dveře se zámkem	ks	1,000	3 199,00	3 199,00	
130	K	742ER2M0006	19" napájecí panel 6x230V, s vypínačem	ks	1,000	182,80	182,80	
131	K	742ER2M0007	Stanice hlasatele (EN 54-16) pět funkčních tlačítek, indikátory (zelený/červený) pro každé tlačítko, 15 tlačítek pro výběr, vnitřní monitorování se záznamem chyb	ks	1,000	13 307,84	13 307,84	
132	K	742ER2M0008	simulátor zátěže - koncový modul pro kontrolu reproduktrového vedení	ks	8,000	411,30	3 290,40	
133	K	742ER2M0009	Skříňkový nástěnný reproduktor 6/3/1,5 W/100V, EN-54/24	ks	84,000	319,90	26 871,60	
134	K	742ER2M0010	Stropní zapuštěný reproduktor 6W/100V, v souladu s EN 54-24	ks	47,000	411,30	19 331,10	
135	K	742ER2M0011	Zadní kryt pro reproduktory	ks	47,000	182,80	8 591,60	
136	K	742ER2M0012	Stropní reproduktor 6W , kovový ,	ks	2,000	411,30	822,60	
137	K	742ER2M0013	Keramická evakuační svorkovnice s tepelnou pojistkou (EN54-24)	ks	133,000	132,53	17 626,49	
138	K	742ER2M0014	Měření srozumitelnosti nouzového zvukového systému + protokol dle ČSN EN 60849	ks	1,000	6 123,80	6 123,80	
139	K	742ER2M0015	Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmelení otvorů protipožárním tmelem + štítek)	ks	16,000	1 325,30	21 204,80	
140	K	742ER2M0017	Stavební přípomoc nutné k řádnému dokončení díla	h	16,000	31 990,00	511 840,00	
141	K	742ER2M0018	Zabezpečení pracoviště	h	12,000	594,10	7 129,20	
142	K	742ER2M0019	Koordinace s ostatními profesemi	h	8,000	594,10	4 752,80	
143	K	742410303X07	celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy	kus	1,000	11 242,20	11 242,20	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí
Objekt:
ZPV - Způsobilé výdaje
Soupis:
ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity
Úroveň 3:
SO 02 - Demolice stávajícího objektu

KSO: 812 26 19
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Zadavatel:
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 3. 2024

IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 24180611
DIČ: CZ24180611

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			626 186,78
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	626 186,78	12,00%	75 142,41
Cena s DPH		v CZK	701 329,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí
Objekt: ZPV - Způsobilé výdaje
Soupis: ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity

Úroveň 3:
SO 02 - Demolice stávajícího objektu

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165
Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 3. 2024
Projektant: R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		626 186,78
HSV - Práce a dodávky HSV		626 186,78
1 - Zemní práce		90 716,34
98 - Demolice a sanace		218 410,76
997 - Přesun sutě		317 059,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

Objekt: ZPV - Způsobilé výdaje

Soupis: ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity

Úroveň 3: SO 02 - Demolice stávajícího objektu

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 626 186,78

D HSV Práce a dodávky HSV 626 186,78

D 1 Zemní práce 90 716,34

1	K	139951121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	20,839	4 022,51	83 825,09	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139951121
VV ((9,10+8,90)*2+5,20+0,55)*0,50*0,28+((9,20+8,80)*2+5,10+0,55)*0,60*0,60 20,839
VV viz přílohy PD : D.2.3

2	K	162751156	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m	m3	20,839	312,59	6 514,06	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751156

3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	20,839	18,10	377,19	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

D 98 Demolice a sanace 218 410,76

4	K	981011316	Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 30 do 35 %	m3	261,253	448,32	117 124,94	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/981011316
VV 9,00*0,85*0,40*2+3,40*0,85*0,40+0,20*5,30*0,15+5,60*5,30*(0,34+0,455)/2+3,60*8,70*(0,455+0,275)/2 30,665
VV 9,00*6,10*3,40+3,80*3,40*3,40 230,588
VV Součet 261,253
VV viz přílohy PD : D.2.3

5	K	981011715	Demolice budov postupným rozebíráním z monolitického nebo montovaného železobetonu včetně výplňového zdiva, s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %	m3	42,228	1 423,10	60 094,67	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/981011715
VV 3,40*5,40*2,30 "viz přílohy PD : D.2.3 42,228

6	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého	m3	11,810	3 487,82	41 191,15	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/981511116
VV 3,40*5,40*0,20+9,00*6,10*0,12+3,80*3,40*0,12 "viz přílohy PD : D.2.3 11,810

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	997		Přesun sutě				317 059,68	
7	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění strojové	t	201,300	143,96	28 979,15	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006002						
	VV	223,667*0,90	"90%		201,300			
8	K	997006003	Úprava stavebního odpadu pytlování závadného odpadu	t	22,367	3 224,59	72 124,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006003						
	VV	223,667*0,10	"10%		22,367			
9	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t	22,367	380,04	8 500,35	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012						
	VV	223,667*0,10	"10%		22,367			
10	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	223,667	144,78	32 382,51	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006512						
11	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km	t	1 789,336	12,26	21 937,26	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006519						
	VV	223,667*8			1 789,336			
12	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	223,667	10,94	2 446,92	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006551						
13	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	22,367	4 096,55	91 627,53	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013814						
14	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	105,846	117,63	12 450,66	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861						
	VV	20,839*2,20+60,000			105,846			
15	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	27,870	226,22	6 304,75	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013862						
16	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	90,000	273,10	24 579,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013863						
17	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	23,430	671,24	15 727,15	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871						
	VV	223,667-22,367-60,00-27,870-90,00			23,430			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí
 Objekt: ZPV - Způsobilé výdaje
 Soupis: ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity
 Úroveň 3: **SO 09 - Venkovní kanalizace, kanalizační přípojka**

KSO: 827 29 11
 Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 7. 3. 2024

 IČ: 00279676
 DIČ: CZ00279676

 IČ: Vyplň údaj
 DIČ: Vyplň údaj

 IČ: 24180611
 DIČ: CZ24180611

 IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH			3 205 807,10
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	3 205 807,10	12,00%	384 696,85
Cena s DPH		v CZK	3 590 503,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

Objekt: ZPV - Způsobilé výdaje

Soupis: ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity

Úroveň 3: SO 09 - Venkovní kanalizace, kanalizační přípojka

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 3. 2024

Projektant: R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 205 807,10

HSV - Práce a dodávky HSV	3 205 807,10
1 - Zemní práce	1 940 341,63
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	12 124,21
2 - Zakládání	21 951,58
3 - Svislé a kompletní konstrukce	363 039,89
4 - Vodorovné konstrukce	169 633,10
5 - Komunikace pozemní	11 851,46
8 - Trubní vedení	609 006,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 545,97
997 - Přesun sutě	10 009,22
998 - Přesun hmot	60 303,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

Objekt: ZPV - Způsobilé výdaje

Soupis: ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity

Úroveň 3: SO 09 - Venkovní kanalizace, kanalizační přípojka

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Projektant: R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 205 807,10

D HSV Práce a dodávky HSV 3 205 807,10

D 1 Zemní práce 1 940 341,63

1	K	115001103	Převedení vody potrubím průměru DN přes 150 do 250	m	20,000	274,20	5 484,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115001103								
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	100,000	45,70	4 570,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201								
3	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	50,000	274,20	13 710,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301								
4	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	3,000	1 371,00	4 113,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001401 VV 3,00 "viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4 3,000								
5	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	1,200	1 371,00	1 645,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001406 VV 1,20 "viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4 1,200								
6	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	4,450	1 371,00	6 100,95	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421 VV 2,00+2,45 "viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4 4,450								
7	K	121151104	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	62,548	41,13	2 572,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151104								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,00*(1,80+1,76)/2+2,00*1,30+1,60*1,20+1,75*1,25+2,00*2,00+5,00*3,00+21,00*1,50	"D	62,548			
	VV		viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4					
8	K	131151204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	90,840	283,34	25 738,61	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131151204					
	VV		6,90*6,90*6,36*0,30 "30% objemu třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 viz přílohy PD : D.9.7		90,840			
9	K	131251204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	90,840	283,34	25 738,61	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251204					
	VV		6,90*6,90*6,36*0,30 "30% objemu třídy těžitelnosti I skupiny 3 viz přílohy PD : D.9.7		90,840			
10	K	132154206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	698,419	283,34	197 890,04	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132154206					
	VV		D					
	VV		(12,60-10,55)*(2,94+2,98)/2*1,20+3,00*3,28*(5,00-(1,07+1,16)/2)+2,00*3,13*2,00		58,030			
	VV		3,15*(2,83+2,91)/2*1,50+1,25*2,91*1,25+0,50*2,91*2,45+3,00*6,21*5,00+7,40*(5,96+5,86)/2*1,50		180,423			
	VV		10,50*(5,86+5,78)/2*1,50+2,70*(5,78+5,76)/2*1,50+2,45*5,76*0,95+2,00*(5,76+5,74)/2*1,50		145,690			
	VV		2,45*5,74*0,95+2,45*5,81*0,95+1,10*4,81*1,50+1,90*(4,81+4,80)/2*1,50+6,20*(4,80+4,58)/2*1,50		92,130			
	VV		2,45*4,58*0,95+1,25*4,58*0,30+5,50*(2,31+2,14)/2*1,20+3,60*(2,14+1,86)/2*1,20		35,702			
	VV		6,70*(1,86+1,32)/2*0,90+2,45*1,32*1,55+11,10*(1,32+1,50)/2*0,90+2,45*1,50*1,55		34,383			
	VV		11,10*(1,50+1,28)/2*0,90+2,45*1,28*1,55+3,50*(1,28+1,22)/2*0,90+2,45*1,22*1,55		27,317			
	VV		10,70*(1,22+1,31)/2*0,90+2,45*1,31*1,55+22,90*(1,31+1,53)/2*0,90+2,45*1,53*1,55		52,233			
	VV		1,25*1,53*0,90		1,721			
	VV		((12,60-10,55)+(25,30-16,85)+2,25+1,55+27,70+11,20)*(0,30+0,20)/2*0,20		2,660			
	VV		viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4					
	VV		S					
	VV		1,80*(5,68+5,64)/2*1,50+2,45*5,64*0,95+10,30*(5,64+5,46)/2*1,50+2,45*2,46*0,95		119,882			
	VV		11,70*(5,46+5,07)/2*1,50+2,45*5,07*0,95+10,20*(5,07+4,40)/2*1,50+2,45*4,40*0,95		186,888			
	VV		1,25*4,40*1,50+34,00*(0,30+0,20)/2*0,20		9,950			
	VV		viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.5					
	VV		1,20*(4,81+4,50)/2*1,50+9,70*(4,50+2,00)/2*1,20+3,10*(2,00+1,20)/2*0,90+1,20*(0,30+0,20)/2*0,20		50,733			
	VV		žlab viz přílohy PD : D.9.2					
	VV		Mezisoučet		997,742			
	VV		997,742*0,70 "70% objemu třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2		698,419			
11	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	299,323	283,34	84 810,18	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254206					
	VV		997,742*0,30 "30% objemu třídy těžitelnosti I skupiny 3		299,323			
12	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	16,025	54,84	878,81	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101					
	VV		1,17*1,67*3,00+1,05*1,55*2,00+1,33*1,83*1,20+1,05*1,55*2,45 "viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4		16,025			
13	K	141721334	Řízené šnekové horizontální vrtání s vtlačením potrubí v hloubce do 6 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 dimenze pro ocelové potrubí délky vrtu do 20 m, průměru přes DN 300 do 400 mm	m	31,800	4 414,62	140 384,92	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/141721334					
	VV		18,00+13,80 "viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2 a D.9.4		31,800			
14	M	14011112	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x8,0mm	m	31,800	5 283,83	168 025,79	CS ÚRS 2024 01
15	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	223,364	73,12	16 332,38	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101					
	VV		D					
	VV		6,70*(1,86+1,32)/2*2+2*1,32*1,55+11,10*(1,32+1,50)/2*2+2*1,50*1,55		61,350			
	VV		11,10*(1,50+1,28)/2*2+2*1,28*1,55+3,50*(1,28+1,22)/2*2+2*1,22*1,55		47,358			
	VV		10,70*(1,22+1,31)/2*2+2*1,31*1,55+22,90*(1,31+1,53)/2*2+2*1,53*1,55		100,911			
	VV		1,25*1,53*2		3,825			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4					
	VV		3,10*(2,00+1,20)/2*2		9,920			
	VV		žlab viz přílohy PD : D.9.2					
	VV		Součet		223,364			
16	K	151101111	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	223,364	36,56	8 166,19	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111						
	VV		223,364 "viz položka 151101101		223,364			
17	K	151201102	Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	170,102	109,68	18 656,79	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201102						
	VV		D					
	VV		(12,60-10,55)*(3,19+3,23)/2*2+2*3,53*(5,00-(1,07+1,16)/2)+2*3,38*2,00		54,109			
	VV		3,15*(3,08+3,14)/2*2+2*3,15*1,25+0,50*3,15*2+5,50*(2,31+2,14)/2*2+3,60*(2,14+1,86)/2*2		69,493			
	VV		viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4					
	VV		7,75*(4,00+2,00)/2*2		46,500			
	VV		žlab viz přílohy PD : D.9.2					
	VV		Součet		170,102			
	VV		3,15*(4,81+4,00)/2*1,50+7,75*(4,00+2,00)/2*1,20+3,10*(2,00+1,20)/2*0,90		53,178			
	VV		14-7,75-3,10		3,150			
	VV		4,81-1,20		3,610			
	VV		3,61/14		0,258			
	VV		0,81/0,258		3,140			
	VV		2,00/0,258		7,752			
	VV		0,80/0,258		3,101			
18	K	151201103	Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky přes 4 do 8 m	m2	925,547	201,08	186 108,99	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201103						
	VV		D					
	VV		3,00*6,46*5,00+7,40*(6,21+6,11)/2*2+10,50*(6,11+6,03)/2*2+2,70*(6,03+6,01)/2*2		348,046			
	VV		2*6,01*0,95+2,00*(6,01+5,99)/2*2+2*5,99*0,95+2*5,97*0,95+1,10*4,81*2		68,725			
	VV		1,90*(4,81+4,80)/2*2+6,20*(4,80+4,58)/2*2+4,58*0,95+4,58*0,30		82,140			
	VV		viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4					
	VV		S					
	VV		1,80*(5,68+5,64)/2*2+2*5,64*0,95+10,30*(5,64+5,46)/2*2+2*2,46*0,95		150,096			
	VV		11,70*(5,46+5,07)/2*2+2*5,07*0,95+10,20*(5,07+4,40)/2*2+2*4,40*0,95		237,788			
	VV		1,25*4,40*2		11,000			
	VV		viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.5					
	VV		3,15*(4,81+4,00)/2*2		27,752			
	VV		žlab viz přílohy PD : D.9.2					
	VV		Součet		925,547			
19	K	151201112	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	170,102	54,84	9 328,39	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201112						
	VV		170,102 "viz položka 151201102		170,102			
20	K	151201113	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 4 do 8 m	m2	925,547	54,84	50 757,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201113						
	VV		925,547 "viz položka 151201103		925,547			
21	K	151201202	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepršení nebo vzepření zátažné, hloubky přes 4 do 8 m	m2	175,536	201,08	35 296,78	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201202						
	VV		6,90*4*6,36 "viz přílohy PD : D.9.7		175,536			
22	K	151201212	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepršení nebo vzepření s uložením paží na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky přes 4 do 8 m	m2	175,536	54,84	9 626,39	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201212						
	VV		6,90*4*6,36 "viz přílohy PD : D.9.7		175,536			

PČ Typ			Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	151201302		Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení zátažném, hloubky přes 4 do 8 m	m3	302,800	201,08	60 887,02	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201302					
VV				6,90*6,90*6,36 "viz přílohy PD : D.9.7	302,800				
24	K	151201312		Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení zátažného, hloubky přes 4 do 8 m	m3	302,800	54,84	16 605,55	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201312					
VV				6,90*6,90*6,36 "viz přílohy PD : D.9.7	302,800				
25	K	162251102		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	1 839,446	62,15	114 321,57	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102					
VV				(879,426-29,875)*2 "viz položka 174151101 58331202	1 699,102				
VV				4,20*0,20*1,777+3,00*3,28*2,00+2,00*3,13*0,70+1,20*2,00*1,80 "viz položka 58331202	29,875				
VV				94,832 "viz položka 175151101	94,832				
VV				(54,440+8,108)*0,25 "viz položka 181351004 182351023	15,637				
VV				Součet	1 839,446				
26	K	162751116		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m	m3	329,029	219,36	72 175,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751116					
VV				1175,959+2,621-(879,426-29,875) "viz položka 171251201 174151101 58331202	329,029				
27	K	167151101		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	989,895	61,24	60 621,17	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101					
VV				879,426 "viz položka 174151101	879,426				
VV				94,832 "viz položka 175151101	94,832				
VV				(54,440+8,108)*0,25 "viz položka 181351004 182351023	15,637				
VV				Součet	989,895				
28	K	171201231		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	625,155	329,04	205 701,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
VV				329,029*1,900 "viz položka 162751116	625,155				
29	K	171251201		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1 197,680	51,18	61 297,26	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
VV				62,548*0,25 "viz položka 121151104	15,637				
VV				90,840+90,840+698,419+299,323 "viz položka 131151204 131251204 132154206 132254206	1 179,422				
VV				31,80*3,14*0,162*0,162 "viz položka 141721334	2,621				
VV				Součet	1 197,680				
30	K	174151101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	880,022	164,52	144 781,22	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
VV				90,840+90,840+695,995+298,284 "viz položka 131151204 131251204 132154206 132254206	1 175,959				
VV				-(6,90*0,25*6,90+6,20*0,20*6,20+5,40*5,40*1,80) "viz přílohy PD : D.9.7	-72,079				
VV				-((12,60-10,55)*0,813*1,20+(25,30-16,85)*0,813*1,20+2,25*0,813*1,20+1,55*0,813*1,50)	-14,329				
VV				-(27,70*0,813*1,50+11,20*0,813*1,50+9,10*0,663*1,20+(173,00-107,00)*0,663*0,90)	-94,061				
VV				-34,00*0,813*1,50	-41,463				
VV				-(1,20*0,621*1,50+9,70*0,621*1,20+3,10*0,621*0,90)	-10,079				
VV				-((12,60-10,55)+(25,30-16,85)+2,25+1,55+27,70+11,20)*(0,30+0,20)/2*0,20	-2,660				
VV				-34,00*(0,30+0,20)/2*0,20	-1,700				
VV				-1,20*(0,30+0,20)/2*0,20	-0,060				
VV				-3,14*0,62*0,62*(2,18+2,11+5,16+4,96+4,94+4,11+3,53+0,62+0,80+0,58+0,51+0,61+1,82)	-38,540				
VV				-3,14*0,62*0,62*(4,84+4,66+4,27+3,60)	-20,966				
VV				viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2, D.9.4 a D.9.5					
VV				Součet	880,022				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	M	58331202	šterkodrt' netříděná do 100mm	t	53,774	676,36	36 370,58	CS ÚRS 2024 01
	VV		(4,20*0,20*1,777+3,00*3,28*2,00+2,00*3,13*0,70+1,20*2,00*1,80)*1,800 "viz přílohy PD : D.9.2		53,774			
32	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	94,458	164,52	15 540,23	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
	VV		D					
	VV		(12,60-10,55)*0,513*1,20+(25,30-16,85)*0,513*1,20+2,25*0,513*1,20+1,55*0,513*1,50		9,042			
	VV		27,70*0,513*1,50+11,20*0,513*1,50+9,10*0,513*1,20+(173,00-107,00)*0,513*0,90		66,008			
	VV		-(173,00-10,55-16,70-11,60-5,40)*3,14*0,166*0,166		-11,140			
	VV		viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2, D.9.3 a D.9.4					
	VV		34,00*0,513*1,50-34,00*3,14*0,166*0,166 "S viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2, D.9.3 a D.9.5		23,221			
	VV		1,20*0,471*1,50+9,70*0,471*1,20+3,10*0,471*0,90-14,00*3,14*0,085*0,085		7,327			
	VV		žlab viz přílohy PD : D.9.2					
	VV		Součet		94,458			
33	M	583373011X01	šterkopísek frakce 0/15	t	160,579	676,36	108 609,21	
	VV		94,458*1,700		160,579			
34	K	181351004	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	54,440	45,70	2 487,91	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351004					
	VV		3,00*(1,80+1,76)/2+2,00*1,30+5,00*3,00+21,00*1,50 "D		54,440			
	VV		viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4					
35	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	91,020	10,97	998,49	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131					
	VV		4,00*(2,30+2,26)/2+3,00*1,80+6,00*4,00+21,00*2,50 "D		91,020			
	VV		viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4					
36	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,853	84,09	324,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		(91,020+15,858)*0,035*1,03		3,853			
37	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	15,858	10,97	173,96	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411132					
	VV		2,60*1,70+1,75*2,25+2,50*3,00 "D		15,858			
	VV		viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4					
38	K	181951111	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	54,440	45,70	2 487,91	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111					
	VV		3,00*(1,80+1,76)/2+2,00*1,30+5,00*3,00+21,00*1,50 "D		54,440			
	VV		viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4					
39	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	10,400	45,70	475,28	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
	VV		4,20*0,20+3,00*2,00+2,00*0,70+1,20*1,80 "viz přílohy PD : D.9.2		10,400			
40	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	8,108	182,80	1 482,14	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182251101					
	VV		1,60*1,20+1,75*1,25+2,00*2,00 "D		8,108			
	VV		viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4					
41	K	182351023	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	8,108	182,80	1 482,14	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182351023					
	VV		1,60*1,20+1,75*1,25+2,00*2,00 "D		8,108			
	VV		viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4					
42	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	182,040	54,84	9 983,07	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403153					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		91,020*2 "viz položka 181411131		182,040			
43	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	91,020	54,84	4 991,54	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403161						
	VV		91,020 "viz položka 181411131		91,020			
44	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	31,716	54,84	1 739,31	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403253						
	VV		15,858*2 "viz položka 181411132		31,716			
45	K	183403261	Obdělání půdy válením na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	15,858	54,84	869,65	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403261						
	VV		15,858 "viz položka 181411132		15,858			
D 11			Zemní práce - přípravné a přidružené práce					12 124,21
46	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	10,400	319,90	3 326,96	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107322						
	VV		4,20*0,20+3,00*2,00+2,00*0,70+1,20*1,80 "viz přílohy PD : D.9.2		10,400			
47	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	15,500	319,90	4 958,45	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107342						
	VV		4,60*0,40+4,00*1,80+3,00*1,20+2,20*1,30 "viz přílohy PD : D.9.2		15,500			
48	K	113204111	Vytrhání obru s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	10,000	383,88	3 838,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113204111						
	VV		4,00+4,00+2,00 "viz přílohy PD : D.9.2		10,000			
D 2			Zakládání					21 951,58
49	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	131,295	18,28	2 400,07	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971110						
	VV		D					
	VV		(12,60-10,55)*1,20+(25,30-16,85)*1,20+2,25*1,20+1,55*1,50+27,70*1,50+11,20*1,50		75,975			
	VV		11,20*0,15*1,50		2,520			
	VV		viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2, D.9.3 a D.9.4					
	VV		34,00*1,50 "S viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2, D.9.3 a D.9.5		51,000			
	VV		1,20*1,50 "žlab viz přílohy PD : D.9.2		1,800			
	VV		Součet		131,295			
50	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	150,989	43,87	6 623,89	CS ÚRS 2024 01
	VV		131,295*1,15		150,989			
51	K	212751103	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 80	m	88,400	146,24	12 927,62	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212751103						
	VV		D					
	VV		(12,60-10,55)+(25,30-16,85)+2,25+1,55+27,70+11,20		53,200			
	VV		viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2, D.9.3 a D.9.4					
	VV		34,00 "S viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2, D.9.3 a D.9.5		34,000			
	VV		1,20 "žlab viz přílohy PD : D.9.2		1,200			
	VV		Součet		88,400			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					363 039,89
52	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	205,450	274,20	56 334,39	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/359901111						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		173,00-10,55-5,00+34,00+14,00 "D S žlab viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2,D.9.4 a D.9.5		205,450			
53	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	205,450	109,68	22 533,76	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/359901211					
	VV		173,00-10,55-5,00+34,00+14,00 "D S žlab viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2,D.9.4 a D.9.5		205,450			
54	K	382123114	Montáž dílců prefabrikovaných skládaných nádrží tvaru U ze železobetonu koncového nebo průběžného dílu šířky přes 5 m	kus	2,000	5 941,00	11 882,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/382123114					
	VV	2	"viz přílohy PD : D.9.7		2,000			
55	K	382123121	Montáž dílců prefabrikovaných skládaných nádrží tvaru U ze železobetonu koncového nebo průběžného dílu spojení dílů a utěsnění spodních a bočních spár	m	7,900	5 941,00	46 933,90	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/382123121					
	VV	5,50+1,20*2	"viz přílohy PD : D.9.7		7,900			
56	K	382123213	Montáž dílců prefabrikovaných skládaných nádrží tvaru U ze železobetonu zákrytové desky včetně cementového lože a utěsnění spár, šířky přes 5 do 6,5 m	kus	2,000	5 941,00	11 882,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/382123213					
	VV	2	"viz přílohy PD : D.9.7		2,000			
57	M	592263211RN	Retenční nádrž prefabrikovaná montovaná sestavena z 2 základních dílů a 2 stropních dílů vyrobeno z betonu C40/50 XC4/XF4/XA2 včetně statiky pro přesyp minimální vnitřní rozměr 5,00 x 5,00 m světlá výška 1,20 m stropní deska se vstupním otvorem DN 1 000 mm a zámkem pro šachtový program skruž DN 1 000 mm konus DN 1 000/625 mm poklop Begu DN 625 mm B125 s vestavěným kompozitovým žebříkem 2x šachtová vložka DN 200 mm UR včetně pronájmu jeřábu a výrobní dokumentace dle přílohy PD : D.9.7	kus	1,000	213 473,84	213 473,84	
D 4			Vodorovné konstrukce				169 633,10	
58	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	11,903	1 279,60	15 231,08	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451541111					
	VV	6,90*0,25*6,90	"viz přílohy PD : D.9.7		11,903			
59	K	451541112X01	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrku 32-63 mm	m3	19,316	1 279,60	24 716,75	
	VV	D						
	VV	(12,60-10,55)*0,15*1,20+(25,30-16,85)*0,15*1,20+2,25*0,15*1,20+1,55*0,15*1,50+27,70*0,15*1,50			8,876			
	VV	11,20*0,15*1,50			2,520			
	VV	viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2, D.9.3 a D.9.4						
	VV	34,00*0,15*1,50	"S viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2, D.9.3 a D.9.5		7,650			
	VV	1,20*0,15*1,50	"žlab viz přílohy PD : D.9.2		0,270			
	VV	Součet			19,316			
60	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	32,029	1 279,60	40 984,31	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111					
	VV	D						
	VV	(12,60-10,55)*0,15*1,20+(25,30-16,85)*0,15*1,20+2,25*0,15*1,20+1,55*0,15*1,50+27,70*0,15*1,50			8,876			
	VV	11,20*0,15*1,50+9,10*0,15*1,20+(173,00-107,00)*0,15*0,90			13,068			
	VV	viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2, D.9.3 a D.9.4						
	VV	34,00*0,15*1,50	"S viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2, D.9.3 a D.9.5		7,650			
	VV	1,20*0,15*1,50+9,70*0,15*1,20+3,10*0,15*0,90	"žlab viz přílohy PD : D.9.2		2,435			
	VV	Součet			32,029			
61	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	27,000	274,20	7 403,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452112112					
	VV	1+10+9+7	"viz přílohy PD : D.9.7 a D.9.8		27,000			
62	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	7,000	201,08	1 407,56	CS ÚRS 2024 01
63	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	9,000	237,64	2 138,76	CS ÚRS 2024 01
64	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	10,000	292,48	2 924,80	CS ÚRS 2024 01
65	K	452112122	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	5,000	457,00	2 285,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452112122					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	5	"viz přílohy PD : D.9.8		5,000			
66	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	5,000	374,74	1 873,70	CS ÚRS 2024 01
67	K	452311162	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30	m3	4,352	3 473,20	15 115,37	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311162						
	VV	1,60*1,60*0,10*17	"viz přílohy PD : D.9.8		4,352			
68	K	452321162	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30	m3	7,688	3 473,20	26 701,96	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452321162						
	VV	6,20*0,20*6,20	"viz přílohy PD : D.9.7		7,688			
69	K	452351111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení	m2	15,840	457,00	7 238,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351111						
	VV	6,20*4*0,20	"viz přílohy PD : D.9.7		4,960			
	VV	1,60*4*0,10*17	"viz přílohy PD : D.9.8		10,880			
	VV	Součet			15,840			
70	K	452351112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění	m2	15,840	457,00	7 238,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351112						
	VV	15,840	"viz položka 452351111		15,840			
71	K	452368113	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,081	33 818,00	2 739,26	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452368113						
	VV	1,80*104*0,000395*1,10	"viz přílohy PD : D.9.7		0,081			
72	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí z žebírkových drátů	t	0,344	33 818,00	11 633,39	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452368211						
	VV	6,60*6,60*2*0,003033*1,30	"viz přílohy PD : D.9.7		0,344			
D	5	Komunikace pozemní						11 851,46
73	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	10,400	213,26	2 217,90	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011						
	VV	4,20*0,20+3,00*2,00+2,00*0,70+1,20*1,80	"viz přílohy PD : D.9.2		10,400			
74	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	15,500	329,04	5 100,12	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565145111						
	VV	4,60*0,40+4,00*1,80+3,00*1,20+2,20*1,30	"oprava po výkopu rýhy viz přílohy PD : D.9.2		15,500			
75	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	15,500	292,48	4 533,44	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134211						
	VV	4,60*0,40+4,00*1,80+3,00*1,20+2,20*1,30	"oprava po výkopu rýhy viz přílohy PD : D.9.2		15,500			
D	8	Trubní vedení						609 006,88
76	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160	m	14,000	274,20	3 838,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313123						
	VV	14,00	"žlab viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2		14,000			
77	M	28611261	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x6000mm SN12	m	12,000	243,12	2 917,44	CS ÚRS 2024 01
78	M	28611260	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN12	m	3,000	243,12	729,36	CS ÚRS 2024 01
79	K	871353123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 200	m	191,450	274,20	52 495,59	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871353123						
	VV	173,00-10,55-5,00+34,00	"D S		191,450			
	VV	viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2,D.9.4 a D.9.5						
80	M	28611263	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x6000mm SN12	m	150,000	295,22	44 283,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			144,00*1,03+1,68	150,000				
81	M	28611262	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN12	m	50,000	295,22	14 761,00	CS ÚRS 2024 01
VV			47,45*1,03+1,126	50,000				
82	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víceč nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	3,000	274,20	822,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310310					
VV			1+2 "žlab viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2	3,000				
83	M	28651011	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné s rázovou odolností 160x30°	kus	2,000	219,36	438,72	CS ÚRS 2024 01
84	M	28651012	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné s rázovou odolností 160x45°	kus	1,000	219,36	219,36	CS ÚRS 2024 01
85	K	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 150	kus	1,000	274,20	274,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310330					
VV			1 "žlab viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2	1,000				
86	M	28651073	přesuvka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 160	kus	1,000	109,68	109,68	CS ÚRS 2024 01
87	K	877350320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 200	kus	2,000	274,20	548,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877350320					
VV			2 "žlaby viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2	2,000				
88	M	28651032	odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 200/160/45°	kus	2,000	363,77	727,54	CS ÚRS 2024 01
89	K	877350330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 200	kus	8,000	274,20	2 193,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877350330					
VV			8 "D S viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2,D.9.4 a D.9.5	8,000				
90	M	28651074	přesuvka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 200	kus	8,000	146,24	1 169,92	CS ÚRS 2024 01
91	K	892312121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 150	úsek	1,000	1 096,80	1 096,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892312121					
VV			1 "viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2 a D.9.4	1,000				
92	K	892352121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 200	úsek	16,000	1 096,80	17 548,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892352121					
VV			16 "viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2 a D.9.4	16,000				
93	K	894410101	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 600 mm	kus	12,000	457,00	5 484,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410101					
VV			12 "viz přílohy PD : D.9.8	12,000				
94	M	59224337	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 60cm	kus	12,000	7 823,84	93 886,08	CS ÚRS 2024 01
95	K	894410102	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 800 mm	kus	3,000	457,00	1 371,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410102					
VV			3 "viz přílohy PD : D.9.8	3,000				
96	M	59224338	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 80cm	kus	3,000	8 408,80	25 226,40	CS ÚRS 2024 01
97	K	894410103	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 1000 mm	kus	2,000	457,00	914,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410103					
VV			2 "viz přílohy PD : D.9.8	2,000				
98	M	59224339	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm	kus	2,000	8 408,80	16 817,60	CS ÚRS 2024 01
99	K	894410211	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 250 mm	kus	7,000	457,00	3 199,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410211					
VV			7 "viz přílohy PD : D.9.8	7,000				
100	M	59224160	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus	7,000	694,64	4 862,48	CS ÚRS 2024 01
101	K	894410212	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 500 mm	kus	8,000	457,00	3 656,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410212					
VV			1+7 "viz přílohy PD : D.9.7 a D.9.8	8,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	7,000	1 325,30	9 277,10	CS ÚRS 2024 01
103	K	894410213	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 1000 mm	kus	36,000	457,00	16 452,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410213 3+33 "viz přílohy PD : D.9.7 a D.9.8		36,000			
104	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	33,000	2 376,40	78 421,20	CS ÚRS 2024 01
105	K	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží přechodová (konus) DN 1000	kus	12,000	457,00	5 484,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410232 1+11 "viz přílohy PD : D.9.7 a D.9.8		12,000			
106	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	11,000	2 577,48	28 352,28	CS ÚRS 2024 01
107	K	894410302	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000	kus	6,000	457,00	2 742,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410302 6 "viz přílohy PD : D.9.8		6,000			
108	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	6,000	2 924,80	17 548,80	CS ÚRS 2024 01
109	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	64,000	191,94	12 284,16	CS ÚRS 2024 01
110	K	894411411ŠD6	Úprava nové betonové prefabrikované šachty DN 1 000 mm pro osazení regulačního prvku T DN do 200 mm montáž a dodání regulačního prvku T DN do 200 mm pro regulovaný odtok 0,5 l/s montáž a napojení potrubí bezpečnostního obtoku DN 200 mm včetně dodání potrubí a tvarovek dle přílohy PD : D.9.7	kus	1,000	44 090,45	44 090,45	
		VV	1 "viz přílohy PD : D.9.7		1,000			
111	K	894411412ŠD7	Úprava nové betonové prefabrikované šachty DN 1 000 mm pro filtrační koš s manipulačním zařízením včetně montáže a dodání filtračního koše s manipulačním zařízením dle přílohy PD : D.9.7	kus	1,000	11 516,40	11 516,40	
		VV	1 "viz přílohy PD : D.9.7		1,000			
112	K	894704121X03	Montáž čedičového obkladu stěn spadišťové šachty z betonových skruží s úpravou spár	m2	2,430	548,40	1 332,61	
		VV	2,43 "viz přílohy PD : D.9.8		2,430			
113	M	632310611X04	čedičový obklad stěn spadišťové šachty z betonových skruží DN 1 000 mm	m2	2,430	2 193,60	5 330,45	
114	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	457,00	457,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899103112 1 "viz přílohy PD : D.9.7		1,000			
115	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	17,000	182,80	3 107,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899204112 14+3 "viz přílohy PD : D.9.8		17,000			
116	M	59224660	poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm D400 bez odvětrání	kus	14,000	4 167,84	58 349,76	CS ÚRS 2024 01
117	M	59224661	poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm D400 s odvětráním	kus	3,000	4 432,90	13 298,70	CS ÚRS 2024 01
118	K	899504112X05	Osazení kompozitového žebříku do šachet	kus	1,000	1 371,00	1 371,00	
		VV	1 "viz přílohy PD : D.9.7		1,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							7 545,97	
119	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	10,000	109,68	1 096,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916331112 4,00+4,00+2,00 "viz přílohy PD : D.9.2		10,000			
120	M	59217011	obrubník zahradní betonový 500x50x200mm	m	2,000	69,46	138,92	CS ÚRS 2024 01
121	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	11,800	109,68	1 294,22	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732211 (2,40-0,20)*2+0,60+2,50*2+1,80 "viz přílohy PD : D.9.2		11,800			
122	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	11,800	146,24	1 725,63	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112 (2,40-0,20)*2+0,60+2,50*2+1,80 "viz přílohy PD : D.9.2		11,800			
123	K	933901111	Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3	m3	20,000	45,70	914,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/933901111 20,00 "viz přílohy PD : D.9.7		20,000			
124	K	933901311	Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací (proplachovací) o obsahu do 1000 m3	m3	20,000	45,70	914,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/933901311 20,00 "viz přílohy PD : D.9.7		20,000			
125	K	979024441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajiníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár zahradních	m	10,000	146,24	1 462,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979024441 4,00+4,00+2,00 "viz přílohy PD : D.9.2		10,000			
D	997	Přesun sutě					10 009,22	
126	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění strojové	t	6,426	274,20	1 762,01	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006002 6,826-0,400		6,426			
127	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t	0,400	1 645,20	658,08	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012 6,826-0,400		6,426			
128	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	6,426	129,79	834,03	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551 6,826-0,400		6,426			
129	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	51,408	62,15	3 195,01	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559 6,426*8		51,408			
130	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,224	62,15	13,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571 0,400-0,022*8,00		0,224			
131	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1,792	62,15	111,37	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579 0,224*8		1,792			
132	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,224	329,04	73,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861 0,400-0,022*8,00		0,224			
133	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,016	329,04	992,38	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873 6,826-0,224-3,410-0,022*8,00		3,016			
134	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,410	694,64	2 368,72	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875					
D	998	Přesun hmot					60 303,16	
135	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	183,270	329,04	60 303,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101 397,623-53,774-160,579		183,270			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí
Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis: SO 01 - Domov pro seniory nový pavilon D
Úroveň 3: D.1.5 - Vzduchotechnika a chlazení

KSO: 801 91 31
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 7. 3. 2024
Datum:
IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 24180611
DIČ: CZ24180611
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		8 721 420,70	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	8 721 420,70	12,00%	1 046 570,48
Cena s DPH		v CZK	9 767 991,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí
Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis: SO 01 - Domov pro seniory nový pavilon D

Úroveň 3:
D.1.5 - Vzduchotechnika a chlazení

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165
Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 3. 2024
Projektant: R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	8 721 420,70
PSV - Práce a dodávky PSV	8 721 420,70
751 - Vzduchotechnika	8 721 420,70
751-01 - Zařízení č. 01: Větrání pokojů přívod	2 501 682,47
751-01D - Zařízení č. 01: Větrání pokojů přívod	1 954 266,02
751-01MTZ - Zařízení č. 01: Větrání pokojů přívod montáž	547 416,45
751-02 - Zařízení č. 02: Větrání pokojů odtah	860 818,05
751-02D - Zařízení č. 02: Větrání pokojů odtah	664 417,47
751-02MTZ - Zařízení č. 02: Větrání pokojů odtah montáž	196 400,58
751-03 - Zařízení č. 03: Větrání zázemí přívod	941 637,48
751-03D - Zařízení č. 03: Větrání zázemí přívod	786 835,93
751-03MTZ - Zařízení č. 03: Větrání zázemí přívod montáž	154 801,55
751-04 - Zařízení č. 04: Větrání zázemí odtah	411 985,88
751-04D - Zařízení č. 04: Větrání zázemí odtah	324 828,39
751-04MTZ - Zařízení č. 04: Větrání zázemí odtah montáž	87 157,49
751-05 - Zařízení č. 05: Větrání společenských místností přívod	614 660,23
751-05D - Zařízení č. 05: Větrání společenských místností přívod	518 745,47
751-05MTZ - Zařízení č. 05: Větrání společenských místností přívod montáž	95 914,76
751-06 - Zařízení č. 06: Větrání společenských místností odtah	159 073,13
751-06D - Zařízení č. 06: Větrání společenských místností odtah	126 750,37

751-06MTZ - Zařízení č. 06: Větrání společenských místností odtah montáž	32 322,76
751-07 - Zařízení č. 07: Větrání šaten a skladů přívod	464 957,04
751-07D - Zařízení č. 07: Větrání šaten a skladů přívod	390 707,12
751-07MTZ - Zařízení č. 07: Větrání šaten a skladů přívod montáž	74 249,92
751-08 - Zařízení č. 08: Větrání šaten a skladů odtah	135 763,56
751-08D - Zařízení č. 08: Větrání šaten a skladů odtah	107 275,79
751-08MTZ - Zařízení č. 08: Větrání šaten a skladů odah	28 487,77
751-09 - Zařízení č. 09: Větrání šatny a odpadů přívod	20 400,49
751-09D - Zařízení č. 09: Větrání šatny a odpadů přívod	15 926,50
751-09MTZ - Zařízení č. 09: Větrání šatny a odpadů přívod montáž	4 473,99
751-10 - Zařízení č. 10: Větrání šatny a odpadů odtah	19 053,50
751-10D - Zařízení č. 10: Větrání šatny a odpadů odtah	19 053,50
751-10MTZ - Zařízení č. 10: Větrání šatny a odpadů odtah	7 391,44
751-11 - Zařízení č. 11: CHUC B Chodba Jihozápad přívod	98 654,72
751-11D - Zařízení č. 11: CHUC B Chodba Jihozápad přívod	60 724,23
751-11MTZ - Zařízení č. 11: CHUC B Chodba Jihozápad přívod	37 930,49
751-12 - Zařízení č. 12: CHUC B Chodba Jihozápad odtah	113 972,26
751-12D - Zařízení č. 12: CHUC B Chodba Jihozápad odtah	73 363,21
751-12MTZ - Zařízení č. 12: CHUC B Chodba Jihozápad odtah montáž	40 609,05
751-13 - Zařízení č. 13: CHUC B Výtah Jihozápad	102 685,10
751-13D - Zařízení č. 13: CHUC B Výtah Jihozápad	74 858,33
751-13MTZ - Zařízení č. 13: CHUC B Výtah Jihozápad montáž	27 826,77
751-14 - Zařízení č. 14: CHUC B Schodiště Jihozápad	135 581,29
751-14D - Zařízení č. 14: CHUC B Schodiště Jihozápad	108 509,28
751-14MTZ - Zařízení č. 14: CHUC B Schodiště Jihozápad montáž	27 072,01
751-15 - Zařízení č. 15: CHUC B Chodba Severozápad přívod	81 398,61
751-15D - Zařízení č. 15: CHUC B Chodba Severozápad přívod	81 398,61
751-15MTZ - Zařízení č. 15: CHUC B Chodba Severozápad přívod montáž	38 099,90
751-16 - Zařízení č. 16: CHUC B Chodba Severozápad odtah	115 566,23
751-16D - Zařízení č. 16: CHUC B Chodba Severozápad odtah	78 182,17
751-16MTZ - Zařízení č. 16: CHUC B Chodba Severozápad odtah montáž	37 384,06
751-17 - Zařízení č. 17: CHUC B Výtah Severozápad	61 077,07
751-17D - Zařízení č. 17: CHUC B Výtah Severozápad	61 077,07
751-17MTZ - Zařízení č. 17: CHUC B Výtah Severozápad montáž	20 457,97
751-18 - Zařízení č. 18: CHUC B Schodiště Severozápad	113 598,48
751-18D - Zařízení č. 18: CHUC B Schodiště Severozápad	113 598,48

751-18MTZ - Zařízení č. 18: CHUC B Schodiště Severozápad montáž	27 949,45
751-19 - Zařízení č. 19: Větrání garáží	20 792,58
751-19D - Zařízení č. 19: Větrání garáží	16 944,34
751-19MTZ - Zařízení č. 19: Větrání garáží montáž	3 848,24
751-20 - Zařízení č. 20: Chlazení kanceláří a sesteren	119 449,25
751-20D - Zařízení č. 20: Chlazení kanceláří a sesteren	119 449,25
751-20MTZ - Zařízení č. 20: Chlazení kanceláří a sesteren montáž	21 631,84
751-21 - Zařízení č. 21: Chlazení společenských místností	122 509,61
751-21D - Zařízení č. 21: Chlazení společenských místností	122 509,61
751-21MTZ - Zařízení č. 21: Chlazení společenských místností montáž	19 809,28
751-22 - Zařízení č. 22: Chlazení společenských místností	36 016,24
751-22D - Zařízení č. 22: Chlazení společenských místností	28 081,81
751-22MTZ - Zařízení č. 22: Chlazení společenských místností montáž	7 934,43
751-23 - Zařízení č. 23: Chlazení rozvodny	45 024,48
751-23D - Zařízení č. 23: Chlazení rozvodny	36 549,40
751-23MTZ - Zařízení č. 23: Chlazení rozvodny montáž	8 475,08
751-30 - Zařízení č. 30 CHUC A Chodba 154a-554a přívod	189 389,55
751-30D - Zařízení č. 30 CHUC A Chodba 154a-554a přívod	169 202,16
751-30MTZ - Zařízení č. 30 CHUC A Chodba 154a-554a přívod montáž	20 187,39
751-31 - Zařízení č.31 CHUC A Chodba 154a-554a odtah	129 597,47
751-31D - Zařízení č.31 CHUC A Chodba 154a-554a odtah	119 452,52
751-31MTZ - Zařízení č.31 CHUC A Chodba 154a-554a odtah montáž	10 144,95
751-32 - Zařízení č.32 CHUC A Chodba 154b-554b přívod	118 767,38
751-32D - Zařízení č.32 CHUC A Chodba 154b-554b přívod	108 347,78
751-32MTZ - Zařízení č.32 CHUC A Chodba 154b-554b přívod montáž	10 419,60
751-33 - Zařízení č.33 CHUC A Chodba 154b-554b odtah	110 344,73
751-33D - Zařízení č.33 CHUC A Chodba 154b-554b odtah	101 591,33
751-33MTZ - Zařízení č.33 CHUC A Chodba 154b-554b odtah montáž	8 753,40
751-34 - Zařízení č.34 Doplňkový materiál	523 346,12
751-34D - Zařízení č.34 Doplňkový materiál	249 802,95
751-34MTZ - Zařízení č.34 Doplňkový materiál montáž	273 543,17
751-O - Vzduchotechnika ostatní	218 277,82
751-OD - Vzduchotechnika ostatní dodávka	69 763,79
751-OMTZ - Vzduchotechnika ostatní montáž	148 514,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: SO 01 - Domov pro seniory nový pavilon D

Úroveň 3: D.1.5 - Vzduchotechnika a chlazení

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 8 721 420,70

D PSV Práce a dodávky PSV 8 721 420,70

D 751 Vzduchotechnika 8 721 420,70

D 751-01 Zařízení č. 01: Větrání pokojů přívod 2 501 682,47

D 751-01D Zařízení č. 01: Větrání pokojů přívod 1 954 266,02

1	M	75101D0001	Vzduchotechnická jednotka budova nad sebou, venkovní provedení; hmotnost cca 1200kg; délka 3939mm, výška 1646mm, šířka 1316mm Jmenovitý průtok přívod/odvod 6800 / 6800 m3/h Externí tlak 480 / 480 Pa Výstupní teplota Z 24°C Filtrace přívod/odtah F7/M5 chladičí komora reverzní R410A - topný výkon 25kW, chladičí výkon 33kW Deskový rekuperátor □□ motor y 3,6 kW; 5,5A; 400V/ 3,6kW; 5,5A; 400V Pružné manžety Klapky se servopohonem Regulace podle konst. tlaku Hladina akustického výkonu 57dB(A) včetně regulace položka dle výkresů č. D.3.7.3. 01.01	kpl	1,000	342 405,15	342 405,15	
2	M	75101D0002	montážní materiál 01.01	ks	1,000	13 253,00	13 253,00	
3	M	75101D0003	Venkovní kondenzační jednotka Qch =33 kW; R410A Pi = 8,2 kW; 24A (MCA) (400V/50Hz) šířka 940mm, výška 1615mm, hloubka 460mm m = 180kg akustický výkon 76dB(A) vč. sady s expanzním ventilem, kabelovým ovladačem, řídicí skříňky 0-10V 01.02	kpl	1,000	140 393,13	140 393,13	
4	M	75101D0004	konzola pod vnější jednotku 01.02	ks	1,000	4 453,01	4 453,01	
5	M	75101D0005	připojovací sada 01.02	kpl	1,000	23 824,33	23 824,33	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	M	75101D0006	Elektrický regulační box, určený pro zabudování do podhledu s vlastním napájením 1x230V/50Hz s 2 stupně proudů vzduchu (trvalý a nárazový s doběhem), rozměry dle vnitřního potrubí, 3stupňový nástěnný ovladač: ø 125 (80-150m3/h) 01.03	ks	36,000	16 364,80	589 132,80	
7	M	75101D0007	Elektrický regulační box, určený pro zabudování do podhledu s vlastním napájením 1x230V/50Hz s 2 stupně proudů vzduchu (trvalý a nárazový s doběhem), rozměry dle vnitřního potrubí, 3stupňový nástěnný ovladač: ø 150 (150-200m3/h) 01.04	ks	7,000	16 631,98	116 423,86	
8	M	75101D0008	Buňka tlumiče hluku G 500x200x1000 01.06	ks	24,000	736,87	17 684,88	
9	M	75101D0009	plášť tlumiče hluku 01.06	m	4,000	1 717,59	6 870,36	
10	M	75101D0010	Ohebné tlumiče hluku - ø 125 (L=1000mm, 50mm izol.) 01.07	ks	36,000	700,18	25 206,48	
11	M	75101D0011	Ohebné tlumiče hluku - ø 150 (L=1000mm, 50mm izol.) 01.08	ks	7,000	744,97	5 214,79	
12	M	75101D0015	Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu pr. 125 01.10.01 až 01.10.36	ks	36,000	4 946,71	178 081,56	
13	M	75101D0016	Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu pr. 150 01.10.37 až 01.10.43	ks	7,000	4 967,70	34 773,90	
14	M	75101D0017	Regulační klapka ruční ø225 01.12	ks	7,000	337,16	2 360,12	
15	M	75101D0018	Regulační klapka ruční ø250 01.13	ks	2,000	350,94	701,88	
16	M	75101D0019	Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 400x150 (150m3/h) včetně regulace 01.15	ks	36,000	798,31	28 739,16	
17	M	75101D0020	Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 800x150 (200m3/h) včetně regulace 01.16	ks	7,000	1 439,17	10 074,19	
18	M	75101D0021	Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 125 01.18	bm	70,000	103,90	7 273,00	
19	M	75101D0022	Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 150 01.18	bm	12,000	115,57	1 386,84	
20	M	75101D0023	Nasávací hrdlo se sítkou proti hmyzu - šikmý nástavec 1000x600 - 6800m3/h 01.21	kpl	1,000	1 431,32	1 431,32	
21	M	75101D0024	Potrubí spiro Pz 125/ 60 % tvarovek 01.30	bm	26,000	260,62	6 776,12	
22	M	75101D0025	Potrubí spiro Pz 150/ 60 % tvarovek 01.30	bm	5,000	327,60	1 638,00	
23	M	75101D0026	Potrubí spiro Pz 225/ 10 % tvarovek 01.30	bm	155,000	313,54	48 598,70	
24	M	75101D0027	Potrubí spiro Pz 250/ 20 % tvarovek 01.30	bm	70,000	357,52	25 026,40	
25	M	75101D0028	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 30%tvarovek 01.40	m2	71,000	434,70	30 863,70	
26	M	75101D0029	Měděné připojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu, refnetů a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, oplechování izolace ve venkovním prostoru, komunikační kabeláž, chladivo 7metr z trasy vedeny ve venkovním ochranném oplechování (s protikoročním nátěrem) 01.50	bm	7,000	685,50	4 798,50	
27	M	75101D0030	Tepelná izolace s AL polepem tl.40mm	m2	158,000	508,92	80 409,36	
28	M	75101D0031	Venkovní tepelná izolace s oplechováním tl.60mm	m2	107,000	1 929,64	206 471,48	
D		751-01MTZ	Zařízení č. 01: Větrání pokojů přívod montáž				547 416,45	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	75101M0001	Vzduchotechnická jednotka budova nad sebou, venkovní provedení; hmotnost cca 1200kg; délka 3939mm, výška 1646mm, šířka 1316mm Jmenovitý průtok přívod/odvod 6800 / 6800 m3/h Externí tlak 480 / 480 Pa Výstupní teplota Z 24°C Filtrace přívod/odtah F7/M5 chladicí komora reverzní R410A - topný výkon 25kW, chladicí výkon 33kW Deskový rekuperátor □□ motorů 3,6 kW; 5,5A; 400V/ 3,6kW; 5,5A; 400V Pružné manžety Klapky se servopohonem Regulace podle konst. tlaku Hladina akustického výkonu 57dB(A) včetně regulace položka dle výkresů č. D.3.7.3. 01.01	kpl	1,000	32 469,46	32 469,46	
30	K	75101M0002	montážní materiál 01.01	ks	1,000	5 141,25	5 141,25	
31	K	75101M0003	Venkovní kondenzační jednotka Qch =33 kW; R410A Pi = 8,2 kW; 24A (MCA) (400V/50Hz) šířka 940mm, výška 1615mm, hloubka 460mm m = 180kg akustický výkon 76dB(A) vč. sady s expanzním ventilem, kabelovým ovladačem, řídicí skříňky 0-10V 01.02	kpl	1,000	13 313,14	13 313,14	
32	K	75101M0004	konzola pod vnější jednotku 01.02	ks	1,000	422,27	422,27	
33	K	75101M0005	připojovací sada 01.02	kpl	1,000	9 242,20	9 242,20	
34	K	75101M0006	Elektrický regulační box, určený pro zabudování do podhledu s vlastním napájením 1x230V/50Hz s 2 stupně proudů vzduchu (trvalý a nárazový s doběhem), rozměry dle vnitřního potrubí, 3stupňový nástěnný ovladač: ø 125 (80-150m3/h) 01.03	ks	36,000	6 348,42	228 543,12	
35	K	75101M0007	Elektrický regulační box, určený pro zabudování do podhledu s vlastním napájením 1x230V/50Hz s 2 stupně proudů vzduchu (trvalý a nárazový s doběhem), rozměry dle vnitřního potrubí, 3stupňový nástěnný ovladač: ø 150 (150-200m3/h) 01.04	ks	7,000	6 452,06	45 164,42	
36	K	75101M0008	Buňka tlumiče hluku G 500x200x1000 01.06	ks	24,000	285,85	6 860,40	
37	K	75101M0009	plášť tlumiče hluku 01.06	m	4,000	666,31	2 665,24	
38	K	75101M0010	Ohebné tlumiče hluku - ø 125 (L=1000mm, 50mm izol.) 01.07	ks	36,000	271,62	9 778,32	
39	K	75101M0011	Ohebné tlumiče hluku - ø 150 (L=1000mm, 50mm izol.) 01.08	ks	7,000	289,00	2 023,00	
40	K	75101M0015	Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu pr. 125 01.10.01 až 01.10.36	ks	36,000	1 918,98	69 083,28	
41	K	75101M0016	Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu pr. 150 01.10.37 až 01.10.43	ks	7,000	1 927,12	13 489,84	
42	K	75101M0017	Regulační klapka ruční ø225 01.12	ks	7,000	130,79	915,53	
43	K	75101M0018	Regulační klapka ruční ø250 01.13	ks	2,000	136,14	272,28	
44	K	75101M0019	Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 400x150 (150m3/h) včetně regulace 01.15	ks	36,000	309,69	11 148,84	
45	K	75101M0020	Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 800x150 (200m3/h) včetně regulace 01.16	ks	7,000	558,30	3 908,10	
46	K	75101M0021	Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 125 01.18	bm	70,000	40,31	2 821,70	
47	K	75101M0022	Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 150 01.18	bm	12,000	44,83	537,96	
48	K	75101M0023	Nasávací hrdlo se sítkou proti hmyzu - šikmý nástavec 1000x600 - 6800m3/h 01.21	kpl	1,000	555,26	555,26	
49	K	75101M0024	Potrubí spiro Pz 125/ 60 % tvarovek 01.30	bm	26,000	44,93	1 168,18	
50	K	75101M0025	Potrubí spiro Pz 150/ 60 % tvarovek 01.30	bm	5,000	56,49	282,45	
51	K	75101M0026	Potrubí spiro Pz 225/ 10 % tvarovek 01.30	bm	155,000	54,05	8 377,75	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	75101M0027	Potrubí spiro Pz 250/ 20 % tvarovek 01.30	bm	70,000	61,64	4 314,80	
53	K	75101M0028	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 30%tvarovek 01.40	m2	71,000	74,95	5 321,45	
54	K	75101M0029	Měděné připojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu, refnetů a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, oplechování izolace ve venkovním prostoru, komunikační kabeláž, chladivo 7metr z trasy vedeny ve venkovním ochranném oplechování (s protikorozním nátěrem) 01.50	bm	7,000	75,41	527,87	
55	K	75101M0030	Tepelná izolace s AL polepem tl.40mm	m2	158,000	65,81	10 397,98	
56	K	75101M0031	Venkovní tepelná izolace s oplechováním tl.60mm	m2	107,000	249,52	26 698,64	
57	K	75101M0032	Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požárně dělící konstrukce	bm	22,000	1 453,26	31 971,72	

D 751-02 Zařízení č. 02: Větrání pokojů odtah 860 818,05

D 751-02D Zařízení č. 02: Větrání pokojů odtah 664 417,47

58	M	75102D0033	Buňka tlumiče hluku G 500x200x1000 02.06	ks	24,000	736,87	17 684,88	
59	M	75102D0034	plášť tlumiče hluku 02.06	m	4,000	1 441,93	5 767,72	
60	M	75102D0035	Ohebné tlumiče hluku - ø 125 (L=1000mm, 50mm izol.) 02.07	ks	36,000	700,18	25 206,48	
61	M	75102D0036	Ohebné tlumiče hluku - ø 150 (L=1000mm, 50mm izol.) 02.08	ks	7,000	744,97	5 214,79	
62	M	75102D0037	Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu pr. 125 02.10.01 až 02.10.36	ks	36,000	4 946,71	178 081,56	
63	M	75102D0038	Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu pr. 150 02.10.37 až 02.10.44	ks	8,000	4 967,70	39 741,60	
64	M	75102D0039	Regulační klapka ruční ø225 02.11	ks	7,000	337,16	2 360,12	
65	M	75102D0040	Regulační klapka ruční ø250 02.12	ks	2,000	350,94	701,88	
66	M	75102D0041	Talířový ventil odvodní ø 160 (150-200m3/h) 02.15	ks	43,000	122,99	5 288,57	
67	M	75102D0042	Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 125 02.18	bm	68,000	103,90	7 065,20	
68	M	75102D0043	Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 150 02.18	bm	11,000	115,57	1 271,27	
69	M	75102D0044	Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 160 02.18	bm	69,000	114,51	7 901,19	
70	M	75102D0045	Výfukové hrdlo se sítkou proti hmyzu - šikmý nástavec 1000x600 - 6800m3/h 02.21	kpl	1,000	1 431,32	1 431,32	
71	M	75102D0046	Potrubí spiro Pz 125/ 20 % tvarovek 02.30	bm	48,000	163,75	7 860,00	
72	M	75102D0047	Potrubí spiro Pz 150/ 30 % tvarovek 02.30	bm	11,000	236,27	2 598,97	
73	M	75102D0048	Potrubí spiro Pz 160/ 100 % tvarovek 02.30	bm	3,000	472,14	1 416,42	
74	M	75102D0049	Potrubí spiro Pz 225/ 20 % tvarovek 02.30	bm	161,000	367,96	59 241,56	
75	M	75102D0050	Potrubí spiro Pz 250/ 10 % tvarovek 02.30	bm	68,000	304,65	20 716,20	
76	M	75102D0051	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 30%tvarovek 02.40	m2	73,000	434,70	31 733,10	
77	M	75102D0052	Venkovní tepelná izolace s oplechováním tl.60mm	m2	126,000	1 929,64	243 134,64	

D 751-02MTZ Zařízení č. 02: Větrání pokojů odtah montáž 196 400,58

78	K	75102M0033	Buňka tlumiče hluku G 500x200x1000 02.06	ks	24,000	285,85	6 860,40	
79	K	75102M0034	plášť tlumiče hluku 02.06	m	4,000	559,37	2 237,48	
80	K	75102M0035	Ohebné tlumiče hluku - ø 125 (L=1000mm, 50mm izol.) 02.07	ks	36,000	271,62	9 778,32	
81	K	75102M0036	Ohebné tlumiče hluku - ø 150 (L=1000mm, 50mm izol.) 02.08	ks	7,000	289,00	2 023,00	
82	K	75102M0037	Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu pr. 125 02.10.01 až 02.10.36	ks	36,000	1 918,98	69 083,28	
83	K	75102M0038	Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu pr. 150 02.10.37 až 02.10.44	ks	8,000	1 927,12	15 416,96	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	75102M0039	Regulační klapka ruční ø225 02.11	ks	7,000	130,79	915,53	
85	K	75102M0040	Regulační klapka ruční ø250 02.12	ks	2,000	136,14	272,28	
86	K	75102M0041	Talířový ventil odvodní ø 160 (150-200m3/h) 02.15	ks	43,000	47,71	2 051,53	
87	K	75102M0042	Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 125 02.18	bm	68,000	17,91	1 217,88	
88	K	75102M0043	Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 150 02.18	bm	11,000	19,93	219,23	
89	K	75102M0044	Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 160 02.18	bm	69,000	19,74	1 362,06	
90	K	75102M0045	Výfukové hrdlo se sítkou proti hmyzu - šikmý nástavec 1000x600 - 6800m3/h 02.21	kpl	1,000	246,78	246,78	
91	K	75102M0046	Potrubí spiro Pz 125/ 20 % tvarovek 02.30	bm	48,000	28,23	1 355,04	
92	K	75102M0047	Potrubí spiro Pz 150/ 30 % tvarovek 02.30	bm	11,000	40,74	448,14	
93	K	75102M0048	Potrubí spiro Pz 160/ 100 % tvarovek 02.30	bm	3,000	81,40	244,20	
94	K	75102M0049	Potrubí spiro Pz 225/ 20 % tvarovek 02.30	bm	161,000	63,44	10 213,84	
95	K	75102M0050	Potrubí spiro Pz 250/ 10 % tvarovek 02.30	bm	68,000	52,53	3 572,04	
96	K	75102M0051	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 30%tvarovek 02.40	m2	73,000	74,95	5 471,35	
97	K	75102M0052	Venkovní tepelná izolace s oplechováním tl.60mm	m2	126,000	249,52	31 439,52	
98	K	75102M0053	Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požárně dělící konstrukce	bm	22,000	1 453,26	31 971,72	

D 751-03 Zařízení č. 03: Větrání zázemí přívod 941 637,48

D 751-03D Zařízení č. 03: Větrání zázemí přívod 786 835,93

99	M	75103D0054	Vzduchotechnická jednotka provedení nad sebou, venkovní; hmotnost cca 1004kg; délka 3860mm, výška 1646mm, šířka 1011mm Jmenovitý průtok přívod/odvod 3950 / 3950 m3/h Externí tlak 450 / 450 Pa Výstupní teplota Z 22°C Filtrace přívod/odtah F7/M5 chladicí komora reverzní R410A - topný výkon 15kW, chladicí výkon 22,2kW Deskový rekuperátor EC motory 2,75 kW; 4,3A; 400V/ 1,5kW; 2,3A; 400V Pružné manžety Klapky se servopohonem Hladina akustického výkonu 52dB(A) včetně regulace 03.01	kpl	1,000	263 219,53	263 219,53	
100	M	75103D0055	montážní materiál 03.01	ks	1,000	13 253,00	13 253,00	
101	M	75103D0056	Venkovní kondenzační jednotka Qch =22,2 kW; R410A Pi = 4,6 kW; 18.5A(MCA) (400V/50Hz) šířka 900mm, výška 1345mm, hloubka 320mm m = 144kg akustický výkon 73dB(A) vč. sady s expanzním ventilem, řídicí skříňky 0-10V 03.02	kpl	1,000	75 959,83	75 959,83	
102	M	75103D0057	konzola pod vnější jednotku 03.02	ks	1,000	4 453,01	4 453,01	
103	M	75103D0058	připojovací sada 03.02	kpl	1,000	6 945,63	6 945,63	
104	M	75103D0059	Buňka tlumiče hluku GE 500x300x1000 03.06	ks	4,000	842,89	3 371,56	
105	M	75103D0060	Buňka tlumiče hluku GE 500x200x1000 03.06	ks	8,000	546,02	4 368,16	
106	M	75103D0061	plášť tlumiče hluku 03.06	m	4,000	1 431,32	5 725,28	
107	M	75103D0062	Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu pr. 100 03.10.01 až 03.10.02	ks	2,000	4 939,13	9 878,26	
108	M	75103D0063	Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu pr. 125 03.10.03 až 03.10.06	ks	4,000	4 946,71	19 786,84	
109	M	75103D0064	Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu pr. 160 03.10.07 až 03.10.13	ks	7,000	4 975,29	34 827,03	
110	M	75103D0065	Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu pr. 225 03.10.14	ks	1,000	5 165,96	5 165,96	
111	M	75103D0066	Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu pr. 160 03.10.15 až 03.10.16	ks	2,000	4 975,29	9 950,58	
112	M	75103D0067	Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu pr. 200 03.10.17	ks	1,000	5 017,27	5 017,27	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
113	M	75103D0068	Regulační klapka ruční ø200 03.11	ks	1,000	320,61	320,61	
114	M	75103D0069	Regulační klapka ruční ø315 03.12	ks	1,000	448,48	448,48	
115	M	75103D0070	Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 300x100 (100-150m3/h) včetně regulace 03.13	ks	11,000	611,12	6 722,32	
116	M	75103D0071	Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 400x150 (400m3/h) včetně regulace 03.14	ks	1,000	798,31	798,31	
117	M	75103D0072	Talířový ventil přívodní ø 100 (50m3/h) 03.15	ks	5,000	65,73	328,65	
118	M	75103D0073	Talířový ventil přívodní ø 125 (75-100m3/h) 03.16	ks	11,000	82,70	909,70	
119	M	75103D0074	Textilní vyúst' ø 200 (600m3/h), délka 4900mm, čtvrtkruhový 03.17	kpl	1,000	8 397,10	8 397,10	
120	M	75103D0075	Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 102 03.18	bm	4,000	93,30	373,20	
121	M	75103D0076	Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 125 03.18	bm	12,000	111,86	1 342,32	
122	M	75103D0077	Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 160 03.18	bm	4,000	123,44	493,76	
123	M	75103D0078	Regulační klapka ruční ø160 03.19	ks	5,000	288,18	1 440,90	
124	M	75103D0079	Talířový ventil přívodní ø 160 (150m3/h) 03.20	ks	4,000	122,99	491,96	
125	M	75103D0080	Nasávací hrdlo se sítkou proti hmyzu - šikmý nástavec 500x700 - 3950m3/h 03.21	kpl	1,000	922,41	922,41	
126	M	75103D0081	Regulační klapka ruční 400x200 03.22	ks	1,000	1 035,85	1 035,85	
127	M	75103D0082	Potrubí spiro Pz 100/ 10 % tvarovek 03.30	bm	15,000	109,24	1 638,60	
128	M	75103D0083	Potrubí spiro Pz 125/ 20 % tvarovek 03.30	bm	16,000	163,75	2 620,00	
129	M	75103D0084	Potrubí spiro Pz 150/ 50 % tvarovek 03.30	bm	2,000	297,15	594,30	
130	M	75103D0085	Potrubí spiro Pz 160/ 40 % tvarovek 03.30	bm	30,000	280,24	8 407,20	
131	M	75103D0086	Potrubí spiro Pz 200/ 10 % tvarovek 03.30	bm	68,000	236,54	16 084,72	
132	M	75103D0087	Potrubí spiro Pz 225/ 30 % tvarovek 03.30	bm	4,000	422,37	1 689,48	
133	M	75103D0088	Potrubí spiro Pz 315/ 30 % tvarovek 03.30	bm	10,000	577,02	5 770,20	
134	M	75103D0089	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 30%tvarovek 03.40	m2	100,000	434,70	43 470,00	
135	M	75103D0090	Měděné přípojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu, refnetů a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, oplechování izolace ve venkovním prostoru, komunikační kabeláž, chladivo 4 metry z trasy vedeny ve venkovním ochranném oplechování (s protikoročním nátěrem) 03.50	bm	4,000	731,20	2 924,80	
136	M	75103D0091	Tepelná izolace s AL polepem tl.40mm	m2	62,000	508,92	31 553,04	
137	M	75103D0092	Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s oboustranným směrem působení tepelného namáhání	m2	12,000	1 039,04	12 468,48	
138	M	75103D0093	Venkovní tepelná izolace s oplechováním tl.60mm	m2	90,000	1 929,64	173 667,60	
D 751-03MTZ Zařízení č. 03: Větrání zázemí přívod montáž							154 801,55	
139	K	75103M0054	Vzduchotechnická jednotka provedení nad sebou, venkovní; hmotnost cca 1004kg; délka 3860mm, výška 1646mm, šířka 1011mm Jmenovitý průtok přívod/odvod 3950 / 3950 m3/h Externí tlak 450 / 450 Pa Výstupní teplota Z 22°C Filtrace přívod/odtah F7/M5 chladicí komora reverzní R410A - topný výkon 15kW, chladicí výkon 22,2kW Deskový rekuperátor EC motory 2,75 kW; 4,3A; 400V/ 1,5kW; 2,3A; 400V Pružné manžety Klapky se servopohonem Hladina akustického výkonu 52dB(A) včetně regulace 03.01	kpl	1,000	24 960,47	24 960,47	
140	K	75103M0055	montážní materiál 03.01	ks	1,000	5 141,25	5 141,25	
141	K	75103M0056	Venkovní kondenzační jednotka Qch =22,2 kW; R410A Pi = 4,6 kW; 18.5A(MCA) (400V/50Hz) šířka 900mm, výška 1345mm, hloubka 320mm m = 144kg akustický výkon 73dB(A) vč. sady s expanzním ventilem, řídicí skříňky 0-10V 03.02	kpl	1,000	7 203,09	7 203,09	
142	K	75103M0057	konzola pod vnější jednotku 03.02	ks	1,000	1 727,46	1 727,46	
143	K	75103M0058	přípojovací sada 03.02	kpl	1,000	2 694,43	2 694,43	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
144	K	75103M0059	Buňka tlumiče hluku GE 500x300x1000 03.06	ks	4,000	326,98	1 307,92	
145	K	75103M0060	Buňka tlumiče hluku GE 500x200x1000 03.06	ks	8,000	211,82	1 694,56	
146	K	75103M0061	plášť tlumiče hluku 03.06	m	4,000	555,26	2 221,04	
147	K	75103M0062	Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu pr. 100 03.10.01 až 03.10.02	ks	2,000	1 916,05	3 832,10	
148	K	75103M0063	Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu pr. 125 03.10.03 až 03.10.06	ks	4,000	1 918,98	7 675,92	
149	K	75103M0064	Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu pr. 160 03.10.07 až 03.10.13	ks	7,000	1 930,07	13 510,49	
150	K	75103M0065	Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu pr. 225 03.10.14	ks	1,000	2 004,04	2 004,04	
151	K	75103M0066	Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu pr. 160 03.10.15 až 03.10.16	ks	2,000	1 930,07	3 860,14	
152	K	75103M0067	Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu pr. 200 03.10.17	ks	1,000	1 946,35	1 946,35	
153	K	75103M0068	Regulační klapka ruční ø200 03.11	ks	1,000	124,38	124,38	
154	K	75103M0069	Regulační klapka ruční ø315 03.12	ks	1,000	173,98	173,98	
155	K	75103M0070	Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 300x100 (100-150m3/h) včetně regulace 03.13	ks	11,000	237,07	2 607,77	
156	K	75103M0071	Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 400x150 (400m3/h) včetně regulace 03.14	ks	1,000	309,69	309,69	
157	K	75103M0072	Talířový ventil přívodní ø 100 (50m3/h) 03.15	ks	5,000	25,50	127,50	
158	K	75103M0073	Talířový ventil přívodní ø 125 (75-100m3/h) 03.16	ks	11,000	32,08	352,88	
159	K	75103M0074	Textilní vyúst' ø 200 (600m3/h), délka 4900mm, čtvrtkruhový 03.17	kpl	1,000	3 257,50	3 257,50	
160	K	75103M0075	Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 102 03.18	bm	4,000	16,09	64,36	
161	K	75103M0076	Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 125 03.18	bm	12,000	19,29	231,48	
162	K	75103M0077	Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 160 03.18	bm	4,000	21,28	85,12	
163	K	75103M0078	Regulační klapka ruční ø160 03.19	ks	5,000	49,69	248,45	
164	K	75103M0079	Talířový ventil přívodní ø 160 (150m3/h) 03.20	ks	4,000	21,20	84,80	
165	K	75103M0080	Nasávací hrdlo se sítkou proti hmyzu - šikmý nástavec 500x700 - 3950m3/h 03.21	kpl	1,000	159,04	159,04	
166	K	75103M0081	Regulační klapka ruční 400x200 03.22	ks	1,000	178,60	178,60	
167	K	75103M0082	Potrubí spiro Pz 100/ 10 % tvarovek 03.30	bm	15,000	18,84	282,60	
168	K	75103M0083	Potrubí spiro Pz 125/ 20 % tvarovek 03.30	bm	16,000	28,23	451,68	
169	K	75103M0084	Potrubí spiro Pz 150/ 50 % tvarovek 03.30	bm	2,000	51,23	102,46	
170	K	75103M0085	Potrubí spiro Pz 160/ 40 % tvarovek 03.30	bm	30,000	48,31	1 449,30	
171	K	75103M0086	Potrubí spiro Pz 200/ 10 % tvarovek 03.30	bm	68,000	40,78	2 773,04	
172	K	75103M0087	Potrubí spiro Pz 225/ 30 % tvarovek 03.30	bm	4,000	72,82	291,28	
173	K	75103M0088	Potrubí spiro Pz 315/ 30 % tvarovek 03.30	bm	10,000	99,49	994,90	
174	K	75103M0089	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 30%tvarovek 03.40	m2	100,000	74,95	7 495,00	
175	K	75103M0090	Měděné připojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu, refnetů a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, oplechování izolace ve venkovním prostoru, komunikační kabeláž, chladivo 4 metry z trasy vedeny ve venkovním ochranném oplechování (s protikoročním nátěrem) 03.50	bm	4,000	80,43	321,72	
176	K	75103M0091	Tepelná izolace s AL polepem tl.40mm	m2	62,000	65,81	4 080,22	
177	K	75103M0092	Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s oboustranným směrem působení tepelného namáhání	m2	12,000	134,36	1 612,32	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
178	K	75103M0093	Venkovní tepelná izolace s oplechováním tl.60mm	m2	90,000	249,52	22 456,80	
179	K	75103M0094	Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požárně dělící konstrukce	bm	17,000	1 453,26	24 705,42	
D 751-04			Zařízení č. 04: Větrání zázemí odtah				411 985,88	
D 751-04D			Zařízení č. 04: Větrání zázemí odtah				324 828,39	
180	M	75104D0095	Buňka tlumiče hluku GE 500x300x1000 04.06	ks	4,000	652,05	2 608,20	
181	M	75104D0096	Buňka tlumiče hluku GE 500x200x1000 04.06	ks	8,000	546,02	4 368,16	
182	M	75104D0097	plášť tlumiče hluku 04.06	m	4,000	1 187,47	4 749,88	
183	M	75104D0099	Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu pr. 100 04.10.01 až 04.10.05	ks	5,000	4 939,13	24 695,65	
184	M	75104D0100	Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu pr. 160 04.10.06 až 04.10.08	ks	3,000	4 975,29	14 925,87	
185	M	75104D0101	Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu pr. 225 04.10.09	ks	1,000	5 165,96	5 165,96	
186	M	75104D0102	Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu pr. 160 04.10.10	ks	1,000	4 975,29	4 975,29	
187	M	75104D0103	Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu pr. 200 04.10.11 až 04.10.16	ks	6,000	5 017,27	30 103,62	
188	M	75104D0104	Regulační klapka ruční ø315 04.11	ks	1,000	448,48	448,48	
189	M	75104D0105	Regulační klapka ruční ø200 04.12	ks	5,000	320,61	1 603,05	
190	M	75104D0106	Výústka odvodní komfortní jednořadá 400x150 (600m3/h) včetně regulace 04.13	ks	1,000	645,69	645,69	
191	M	75104D0107	Talířový ventil odvodní ø 100 (50m3/h) 04.14	ks	6,000	65,73	394,38	
192	M	75104D0108	Talířový ventil odvodní ø 125 (100m3/h) 04.15	ks	16,000	82,70	1 323,20	
193	M	75104D0109	Talířový ventil odvodní ø 160 (150m3/h) 04.16	ks	11,000	122,99	1 352,89	
194	M	75104D0110	Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 102 04.18	bm	4,000	93,30	373,20	
195	M	75104D0111	Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 125 04.18	bm	19,000	111,86	2 125,34	
196	M	75104D0112	Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 160 04.18	bm	14,000	123,44	1 728,16	
197	M	75104D0113	Výdechové hrdlo se sítkou proti hmyzu - šikmý nástavec 500x700 - 3950m3/h 04.21	kpl	1,000	922,41	922,41	
198	M	75104D0114	Regulační klapka ruční 400x200 04.22	ks	1,000	1 035,85	1 035,85	
199	M	75104D0115	Potrubí spiro Pz 100/ 20 % tvarovek 04.30	bm	12,000	128,20	1 538,40	
200	M	75104D0116	Potrubí spiro Pz 125/ 0 % tvarovek 04.30	bm	22,000	115,32	2 537,04	
201	M	75104D0117	Potrubí spiro Pz 150/ 40 % tvarovek 04.30	bm	34,000	266,71	9 068,14	
202	M	75104D0118	Potrubí spiro Pz 160/ 70 % tvarovek 04.30	bm	7,000	376,19	2 633,33	
203	M	75104D0119	Potrubí spiro Pz 200/ 50 % tvarovek 04.30	bm	21,000	400,75	8 415,75	
204	M	75104D0120	Potrubí spiro Pz 225/ 40 % tvarovek 04.30	bm	5,000	476,79	2 383,95	
205	M	75104D0121	Potrubí spiro Pz 315/ 40 % tvarovek 04.30	bm	10,000	651,35	6 513,50	
206	M	75104D0122	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 20%tvarovek 04.40	m2	100,000	434,70	43 470,00	
207	M	75104D0123	Venkovní tepelná izolace s oplechováním tl.60mm	m2	75,000	1 929,64	144 723,00	
D 751-04MTZ			Zařízení č. 04: Větrání zázemí odtah montáž				87 157,49	
208	K	75104M0095	Buňka tlumiče hluku GE 500x300x1000 04.06	ks	4,000	252,95	1 011,80	
209	K	75104M0096	Buňka tlumiče hluku GE 500x200x1000 04.06	ks	8,000	211,82	1 694,56	
210	K	75104M0097	plášť tlumiče hluku 04.06	m	4,000	460,66	1 842,64	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
211	K	75104M0099	Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu pr. 100 04.10.01 až 04.10.05	ks	5,000	1 916,05	9 580,25	
212	K	75104M0100	Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu pr. 160 04.10.06 až 04.10.08	ks	3,000	1 930,07	5 790,21	
213	K	75104M0101	Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu pr. 225 04.10.09	ks	1,000	2 004,04	2 004,04	
214	K	75104M0102	Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu pr. 160 04.10.10	ks	1,000	1 930,07	1 930,07	
215	K	75104M0103	Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu pr. 200 04.10.11 až 04.10.16	ks	6,000	1 946,35	11 678,10	
216	K	75104M0104	Regulační klapka ruční ø315 04.11	ks	1,000	173,98	173,98	
217	K	75104M0105	Regulační klapka ruční ø200 04.12	ks	5,000	124,38	621,90	
218	K	75104M0106	Vyústka odvodní komfortní jednořadá 400x150 (600m3/h) včetně regulace 04.13	ks	1,000	250,48	250,48	
219	K	75104M0107	Talířový ventil odvodní ø 100 (50m3/h) 04.14	ks	6,000	25,50	153,00	
220	K	75104M0108	Talířový ventil odvodní ø 125 (100m3/h) 04.15	ks	16,000	32,08	513,28	
221	K	75104M0109	Talířový ventil odvodní ø 160 (150m3/h) 04.16	ks	11,000	47,71	524,81	
222	K	75104M0110	Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 102 04.18	bm	4,000	16,09	64,36	
223	K	75104M0111	Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 125 04.18	bm	19,000	19,29	366,51	
224	K	75104M0112	Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 160 04.18	bm	14,000	21,28	297,92	
225	K	75104M0113	Výdechové hrdlo se sítkou proti hmyzu - šikmý nástavec 500x700 - 3950m3/h 04.21	kpl	1,000	357,83	357,83	
226	K	75104M0114	Regulační klapka ruční 400x200 04.22	ks	1,000	401,84	401,84	
227	K	75104M0115	Potrubí spiro Pz 100/ 20 % tvarovek 04.30	bm	12,000	22,10	265,20	
228	K	75104M0116	Potrubí spiro Pz 125/ 0 % tvarovek 04.30	bm	22,000	19,88	437,36	
229	K	75104M0117	Potrubí spiro Pz 150/ 40 % tvarovek 04.30	bm	34,000	45,98	1 563,32	
230	K	75104M0118	Potrubí spiro Pz 160/ 70 % tvarovek 04.30	bm	7,000	64,86	454,02	
231	K	75104M0119	Potrubí spiro Pz 200/ 50 % tvarovek 04.30	bm	21,000	69,10	1 451,10	
232	K	75104M0120	Potrubí spiro Pz 225/ 40 % tvarovek 04.30	bm	5,000	82,21	411,05	
233	K	75104M0121	Potrubí spiro Pz 315/ 40 % tvarovek 04.30	bm	10,000	112,30	1 123,00	
234	K	75104M0122	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 20%tvarovek 04.40	m2	100,000	74,95	7 495,00	
235	K	75104M0123	Venkovní tepelná izolace s oplechováním tl.60mm	m2	75,000	249,52	18 714,00	
236	K	75104M0124	Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požárně dělící konstrukce	bm	11,000	1 453,26	15 985,86	

D 751-05 Zařízení č. 05: Větrání společenských místností přívod 614 660,23

D 751-05D Zařízení č. 05: Větrání společenských místností přívod 518 745,47

237	M	75105D0125	Vzduchotechnická jednotka budova nad sebou, venkovní provedení; hmotnost cca 780kg; délka 3834mm, výška 1454mm, šířka 706mm Jmenovitý průtok přívod/odvod 2700 / 2700 m3/h Externí tlak 450 / 450 Pa Výstupní teplota Z 22°C Filtrace přívod/odtah F7/M5 chladicí komora reverzní R410A - topný výkon 10kW, chladicí výkon 12,9kW Deskový rekuperátor EC motory 2,75 kW; 4,3A; 400V/ 2,75kW; 4,3A; 400V Pružné manžety Klapky se servopohonem Hladina akustického výkonu 52dB(A) včetně regulace 05.01	kpl	1,000	232 821,07	232 821,07	
238	M	75105D0126	montážní materiál 05.01	ks	1,000	13 253,00	13 253,00	
239	M	75105D0127	Venkovní kondenzační jednotka Qch =12,9 kW; R410A Pi = 3,9kW; 27A(MCA) (230V/50Hz) šířka 900mm, výška 1345mm, hloubka 320mm m = 120kg akustický výkon 66dB(A) vč. sady s expanzním ventilem, řídicí skříňky 0-10V 05.02	kpl	1,000	54 777,31	54 777,31	
240	M	75105D0128	konzola pod vnější jednotku 05.02	ks	1,000	4 453,01	4 453,01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
241	M	75105D0129	připojovací sada 05.02	kpl	1,000	22 889,47	22 889,47	
242	M	75105D0130	Buňka tlumiče hluku G 500x250x1000 05.06	ks	8,000	789,88	6 319,04	
243	M	75105D0131	plášť tlumiče hluku 05.06	m	1,000	657,35	657,35	
244	M	75105D0132	Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu pr. 200 05.10.01	ks	1,000	5 017,27	5 017,27	
245	M	75105D0133	Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu pr. 225 05.10.02 až 05.10.04	ks	3,000	5 165,96	15 497,88	
246	M	75105D0134	Regulační klapka ruční ø225 05.11	ks	3,000	350,94	1 052,82	
247	M	75105D0135	Regulační klapka ruční ø200 05.12	ks	1,000	320,61	320,61	
248	M	75105D0136	Textilní výúst' ø 200 (600m3/h), délka 8600mm 05.14	kpl	1,000	11 874,69	11 874,69	
249	M	75105D0137	Textilní výúst' ø 200 (700m3/h), délka 10000mm 05.15	kpl	3,000	13 359,02	40 077,06	
250	M	75105D0138	Nasávací hrdlo se sítkou proti hmyzu - šikmý nástavec 500x500 -2700m3/h 05.21	kpl	1,000	667,95	667,95	
251	M	75105D0139	Potrubí spiro Pz 200/ 10 % tvarovek 05.30	bm	52,000	236,54	12 300,08	
252	M	75105D0140	Potrubí spiro Pz 225/ 50 % tvarovek 05.30	bm	6,000	531,20	3 187,20	
253	M	75105D0141	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 30%tvarovek 05.40	m2	43,000	434,70	18 692,10	
254	M	75105D0142	Měděné připojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu, refnetů a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, oplechování izolace ve venkovním prostoru, komunikační kabeláž, chladivo 8metrů z trasy vedeny ve venkovním ochranném oplechování (s protikorozním nátěrem) 05.50	bm	8,000	685,50	5 484,00	
255	M	75105D0143	Tepelná izolace s AL polepem tl.40mm	m2	34,000	508,92	17 303,28	
256	M	75105D0144	Venkovní tepelná izolace s oplechováním tl.60mm	m2	27,000	1 929,64	52 100,28	

D		751-05MTZ	Zařízení č. 05: Větrání společenských místností přívod montáž	95 914,76				
257	K	75105M0125	Vzduchotechnická jednotka budova nad sebou, venkovní provedení; hmotnost cca 780kg; délka 3834mm, výška 1454mm, šířka 706mm Jmenovitý průtok přívod/odvod 2700 / 2700 m3/h Externí tlak 450 / 450 Pa Výstupní teplota Z 22°C Filtrace přívod/odtah F7/M5 chladicí komora reverzní R410A - topný výkon 10kW, chladicí výkon 12,9kW Deskový rekuperátor EC motory 2,75 kW; 4,3A; 400V/ 2,75kW; 4,3A; 400V Pružné manžety Klapky se servopohonem Hladina akustického výkonu 52dB(A) včetně regulace 05.01	kpl	1,000	22 077,86	22 077,86	
258	K	75105M0126	montážní materiál 05.01	ks	1,000	5 141,25	5 141,25	
259	K	75105M0127	Venkovní kondenzační jednotka Qch =12,9 kW; R410A Pi = 3,9kW; 27A(MCA) (230V/50Hz) šířka 900mm, výška 1345mm, hloubka 320mm m = 120kg akustický výkon 66dB(A) vč. sady s expanzním ventilem, řídicí skříňky 0-10V 05.02	kpl	1,000	5 194,40	5 194,40	
260	K	75105M0128	konzola pod vnější jednotku 05.02	ks	1,000	1 727,46	1 727,46	
261	K	75105M0129	připojovací sada 05.02	kpl	1,000	8 879,54	8 879,54	
262	K	75105M0130	Buňka tlumiče hluku G 500x250x1000 05.06	ks	8,000	306,42	2 451,36	
263	K	75105M0131	plášť tlumiče hluku 05.06	m	1,000	255,01	255,01	
264	K	75105M0132	Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu pr. 200 05.10.01	ks	1,000	1 946,35	1 946,35	
265	K	75105M0133	Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu pr. 225 05.10.02 až 05.10.04	ks	3,000	2 004,04	6 012,12	
266	K	75105M0134	Regulační klapka ruční ø225 05.11	ks	3,000	136,14	408,42	
267	K	75105M0135	Regulační klapka ruční ø200 05.12	ks	1,000	124,38	124,38	
268	K	75105M0136	Textilní výúst' ø 200 (600m3/h), délka 8600mm 05.14	kpl	1,000	4 606,56	4 606,56	
269	K	75105M0137	Textilní výúst' ø 200 (700m3/h), délka 10000mm 05.15	kpl	3,000	5 182,38	15 547,14	
270	K	75105M0138	Nasávací hrdlo se sítkou proti hmyzu - šikmý nástavec 500x500 -2700m3/h 05.21	kpl	1,000	259,12	259,12	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
271	K	75105M0139	Potrubí spiro Pz 200/ 10 % tvarovek 05.30	bm	52,000	40,78	2 120,56	
272	K	75105M0140	Potrubí spiro Pz 225/ 50 % tvarovek 05.30	bm	6,000	91,58	549,48	
273	K	75105M0141	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 30%tvarovek 05.40	m2	43,000	74,95	3 222,85	
274	K	75105M0142	Měděné připojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu, refnetů a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, oplechování izolace ve venkovním prostoru, komunikační kabeláž, chladivo 8metrů z trasy vedeny ve venkovním ochranném oplechování (s protikoročním nátěrem) 05.50	bm	8,000	75,41	603,28	
275	K	75105M0143	Tepelná izolace s AL polepem tl.40mm	m2	34,000	65,81	2 237,54	
276	K	75105M0144	Venkovní tepelná izolace s oplechováním tl.60mm	m2	27,000	249,52	6 737,04	
277	K	75105M0145	Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požárně dělící konstrukce	bm	4,000	1 453,26	5 813,04	

D 751-06 Zařízení č. 06: Větrání společenských místností odtah 159 073,13

D 751-06D Zařízení č. 06: Větrání společenských místností odtah 126 750,37

278	M	75106D0146	Buňka tlumiče hluku G 500x250x1000 06.06	ks	8,000	789,88	6 319,04	
279	M	75106D0147	plášť tlumiče hluku 06.06	m	1,000	657,35	657,35	
280	M	75106D0148	Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu pr. 200 06.10.01	ks	1,000	5 017,27	5 017,27	
281	M	75106D0149	Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu pr. 225 06.10.02 až 06.10.04	ks	3,000	5 165,96	15 497,88	
282	M	75106D0150	Regulační klapka ruční ø225 06.11	ks	3,000	350,94	1 052,82	
283	M	75106D0151	Regulační klapka ruční ø200 06.12	ks	1,000	320,61	320,61	
284	M	75106D0152	Vyústka odvodní komfortní jednořadá 600x100 (500-600m3/h) včetně regulace, na kruhové potrubí 06.14	ks	4,000	728,38	2 913,52	
285	M	75106D0153	Talířový ventil odvodní ø 160 (100m3/h) 06.16	ks	4,000	122,99	491,96	
286	M	75106D0154	Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 160 06.18	bm	7,000	123,44	864,08	
287	M	75106D0155	Výfukové hrdlo se sítkou proti hmyzu - šikmý nástavec 500x500 -2700m3/h 06.21	kpl	1,000	880,00	880,00	
288	M	75106D0156	Potrubí spiro Pz 125/ 0 % tvarovek 06.30	bm	18,000	115,32	2 075,76	
289	M	75106D0157	Potrubí spiro Pz 160/ 100 % tvarovek 06.30	bm	1,000	472,14	472,14	
290	M	75106D0158	Potrubí spiro Pz 200/ 40 % tvarovek 06.30	bm	5,000	359,70	1 798,50	
291	M	75106D0159	Potrubí spiro Pz 225/ 30 % tvarovek 06.30	bm	14,000	422,37	5 913,18	
292	M	75106D0160	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 30%tvarovek 06.40	m2	47,000	434,70	20 430,90	
293	M	75106D0161	Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s oboustranným směrem působení tepelného namáhání	m2	4,000	1 039,04	4 156,16	
294	M	75106D0162	Venkovní tepelná izolace s oplechováním tl.60mm	m2	30,000	1 929,64	57 889,20	

D 751-06MTZ Zařízení č. 06: Větrání společenských místností odtah montáž 32 322,76

295	K	75106M0146	Buňka tlumiče hluku G 500x250x1000 06.06	ks	8,000	306,42	2 451,36	
296	K	75106M0147	plášť tlumiče hluku 06.06	m	1,000	255,01	255,01	
297	K	75106M0148	Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu pr. 200 06.10.01	ks	1,000	1 946,35	1 946,35	
298	K	75106M0149	Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu pr. 225 06.10.02 až 06.10.04	ks	3,000	2 004,04	6 012,12	
299	K	75106M0150	Regulační klapka ruční ø225 06.11	ks	3,000	136,14	408,42	
300	K	75106M0151	Regulační klapka ruční ø200 06.12	ks	1,000	124,38	124,38	
301	K	75106M0152	Vyústka odvodní komfortní jednořadá 600x100 (500-600m3/h) včetně regulace, na kruhové potrubí 06.14	ks	4,000	282,56	1 130,24	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
302	K	75106M0153	Talířový ventil odvodní ø 160 (100m3/h) 06.16	ks	4,000	47,71	190,84	
303	K	75106M0154	Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 160 06.18	bm	7,000	47,88	335,16	
304	K	75106M0155	Výfukové hrdlo se sítkou proti hmyzu - šikmý nástavec 500x500 -2700m3/h 06.21	kpl	1,000	341,38	341,38	
305	K	75106M0156	Potrubí spiro Pz 125/ 0 % tvarovek 06.30	bm	18,000	19,88	357,84	
306	K	75106M0157	Potrubí spiro Pz 160/ 100 % tvarovek 06.30	bm	1,000	81,40	81,40	
307	K	75106M0158	Potrubí spiro Pz 200/ 40 % tvarovek 06.30	bm	5,000	62,01	310,05	
308	K	75106M0159	Potrubí spiro Pz 225/ 30 % tvarovek 06.30	bm	14,000	72,82	1 019,48	
309	K	75106M0160	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 30%tvarovek 06.40	m2	47,000	74,95	3 522,65	
310	K	75106M0161	Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s oboustranným směrem působení tepelného namáhání	m2	4,000	134,36	537,44	
311	K	75106M0162	Venkovní tepelná izolace s oplechováním tl.60mm	m2	30,000	249,52	7 485,60	
312	K	75106M0163	Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požárně dělící konstrukce	bm	4,000	1 453,26	5 813,04	

D 751-07 Zařízení č. 07: Větrání šaten a skladů přívod 464 957,04

D 751-07D Zařízení č. 07: Větrání šaten a skladů přívod 390 707,12

313	M	75107D0164	Vzduchotechnická jednotka provedení nad sebou, vnitřní; hmotnost cca 520kg; délka 2625mm, výška 1262mm, šířka 706mm Jmenovitý průtok přívod/odvod 1500 / 1500 m3/h Externí tlak 450 / 450 Pa Výstupní teplota Z 18°C Filtrace přívod/odtah F7/M5 chladicí komora reverzní R410A - topný výkon 7kW; chladicí výkon 7kW Deskový rekuperátor EC motory 1,2 kW; 1,8A; 400V/ 0,8kW; 3,3A; 230V Pružné manžety Klapky se servopohonem Blokace a doběh ventilátoru dle externích el. ohříváčů Hladina akustického výkonu 51dB(A) včetně regulace 07.01	kpl	1,000	177 598,21	177 598,21	
314	M	75107D0165	montážní materiál 07.01	ks	1,000	13 253,00	13 253,00	
315	M	75107D0166	Venkovní kondenzační jednotka Qch =8.6 kW; R410A Pi = 2,8kW; 27A(MCA) (230V/50Hz) šířka 900mm, výška 1345mm, hloubka 320mm m = 120kg akustický výkon 66dB(A) vč. sady s expanzním ventilem, řídicí skříňky 0-10V 07.02	kpl	1,000	22 085,86	22 085,86	
316	M	75107D0167	konzola pod vnější jednotku 07.02	ks	1,000	4 453,01	4 453,01	
317	M	75107D0168	připojovací sada 07.02	kpl	1,000	6 839,08	6 839,08	
318	M	75107D0169	Elektrický ohříváč vzduchu včetně regulace Výkon 2 kW, ø 200; 400V 07.03	kpl	2,000	4 920,57	9 841,14	
319	M	75107D0170	Buňka tlumiče hluku G 500x200x1000 07.06	ks	8,000	736,87	5 894,96	
320	M	75107D0171	plášť tlumiče hluku 07.06	m	4,000	773,98	3 095,92	
321	M	75107D0172	Nasávací protidešťová žaluzie se sít'kou proti hmyzu 600x400 07.08	kpl	1,000	1 251,08	1 251,08	
322	M	75107D0173	Požární klapka 400x500 se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu 07.10.01	ks	1,000	6 774,29	6 774,29	
323	M	75107D0174	Požární klapka 400x250 se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu 07.10.02	ks	1,000	5 265,36	5 265,36	
324	M	75107D0175	Lamelová požární stěnová větrací mřížka stavnou pojistkou a signalizací OTEVŘENO/ZAVŘENO 200x300 DV7-T 07.10.03	ks	1,000	10 784,81	10 784,81	
325	M	75107D0176	Lamelová požární stěnová větrací mřížka stavnou pojistkou a signalizací OTEVŘENO/ZAVŘENO 200x300 DV7-T 07.10.04	ks	1,000	10 784,81	10 784,81	
326	M	75107D0177	Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 200x100 (30-100m3/h) včetně regulace 07.14	ks	5,000	512,57	2 562,85	
327	M	75107D0178	Vyústka přívodní komfortní dbouřadá 300x100 (150m3/h) včetně regulace 07.15	ks	2,000	611,12	1 222,24	
328	M	75107D0179	Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 225x125 (200m3/h) včetně regulace, na kruhové potrubí 07.16	ks	4,000	458,02	1 832,08	
329	M	75107D0180	Potrubí spiro Pz 200/ 10 % tvarovek 07.30	bm	13,000	236,54	3 075,02	
330	M	75107D0181	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 30%tvarovek 07.40	m2	90,000	434,70	39 123,00	

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
331	M		75107D0182	Měděné připojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu, refnetů a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, oplechování izolace ve venkovním prostoru, komunikační kabeláž, chladivo 0metru z trasy vedeny ve venkovním ochranném oplechování (s protikorozním nátěrem) 07.50	bm	12,000	685,50	8 226,00	
332	M		75107D0183	Tepelná izolace s AL polepem tl.40mm	m2	38,000	508,92	19 338,96	
333	M		75107D0184	Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s oboustranným směrem působení tepelného namáhání	m2	36,000	1 039,04	37 405,44	
D			751-07MTZ	Zařízení č. 07: Větrání šaten a skladů přívod montáž				74 249,92	
334	K		75107M0164	Vzduchotechnická jednotka provedení nad sebou, vnitřní; hmotnost cca 520kg; délka 2625mm, výška 1262mm, šířka 706mm Jmenovitý průtok přívod/odvod 1500 / 1500 m3/h Externí tlak 450 / 450 Pa Výstupní teplota Z 18°C Filtrace přívod/odtah F7/M5 chladicí komora reverzní R410A - topný výkon 7kW; chladicí výkon 7kW Deskový rekuperátor EC motory 1,2 kW; 1,8A; 400V/ 0,8kW; 3,3A; 230V Pružné manžety Klapky se servopohonem Blokace a doběh ventilátoru dle externích el. ohřivačů Hladina akustického výkonu 51dB(A) včetně regulace 07.01	kpl	1,000	16 841,21	16 841,21	
335	K		75107M0165	montážní materiál 07.01	ks	1,000	5 141,25	5 141,25	
336	K		75107M0166	Venkovní kondenzační jednotka Qch =8.6 kW; R410A Pi = 2,8kW; 27A(MCA) (230V/50Hz) šířka 900mm, výška 1345mm, hloubka 320mm m = 120kg akustický výkon 66dB(A) vč. sady s expanzním ventilem, řídicí skříňky 0-10V 07.02	kpl	1,000	2 094,35	2 094,35	
337	K		75107M0167	konzola pod vnější jednotku 07.02	ks	1,000	1 727,46	1 727,46	
338	K		75107M0168	připojovací sada 07.02	kpl	1,000	2 653,10	2 653,10	
339	K		75107M0169	Elektrický ohřivač vzduchu včetně regulace Výkon 2 kW, ø 200; 400V 07.03	kpl	2,000	1 908,84	3 817,68	
340	K		75107M0170	Buňka tlumiče hluku G 500x200x1000 07.06	ks	8,000	285,85	2 286,80	
341	K		75107M0171	plášť tlumiče hluku 07.06	m	4,000	300,25	1 201,00	
342	K		75107M0172	Nasávací protidešťová žaluzie se sítkou proti hmyzu 600x400 07.08	kpl	1,000	485,33	485,33	
343	K		75107M0173	Požární klapka 400x500 se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu 07.10.01	ks	1,000	2 627,96	2 627,96	
344	K		75107M0174	Požární klapka 400x250 se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu 07.10.02	ks	1,000	2 042,60	2 042,60	
345	K		75107M0175	Lamelová požární stěnová větrací mřížka stavnou pojistkou a signalizací OTEVŘENO/ZAVŘENO 200x300 DV7-T 07.10.03	ks	1,000	4 183,76	4 183,76	
346	K		75107M0176	Lamelová požární stěnová větrací mřížka stavnou pojistkou a signalizací OTEVŘENO/ZAVŘENO 200x300 DV7-T 07.10.04	ks	1,000	4 183,76	4 183,76	
347	K		75107M0177	Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 200x100 (30-100m3/h) včetně regulace 07.14	ks	5,000	198,84	994,20	
348	K		75107M0178	Vyústka přívodní komfortní dbouřadá 300x100 (150m3/h) včetně regulace 07.15	ks	2,000	237,07	474,14	
349	K		75107M0179	Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 225x125 (200m3/h) včetně regulace, na kruhové potrubí 07.16	ks	4,000	177,68	710,72	
350	K		75107M0180	Potrubí spiro Pz 200/ 10 % tvarovek 07.30	bm	13,000	40,78	530,14	
351	K		75107M0181	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 30%tvarovek 07.40	m2	90,000	74,95	6 745,50	
352	K		75107M0182	Měděné připojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu, refnetů a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, oplechování izolace ve venkovním prostoru, komunikační kabeláž, chladivo 0metru z trasy vedeny ve venkovním ochranném oplechování (s protikorozním nátěrem) 07.50	bm	12,000	75,41	904,92	
353	K		75107M0183	Tepelná izolace s AL polepem tl.40mm	m2	38,000	65,81	2 500,78	
354	K		75107M0184	Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s oboustranným směrem působení tepelného namáhání	m2	36,000	134,36	4 836,96	
355	K		75107M0185	Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požární dělicí konstrukce	bm	5,000	1 453,26	7 266,30	
D			751-08	Zařízení č. 08: Větrání šaten a skladů odtah				135 763,56	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 751-08D			Zařízení č. 08: Větrání šaten a skladů odtah	107 275,79				
356	M	75108D0186	Buňka tlumiče hluku G 500x200x1000 08.06	ks	8,000	736,87	5 894,96	
357	M	75108D0187	plášť tlumiče hluku 08.06	m	4,000	551,32	2 205,28	
358	M	75108D0188	Výfuková protidešťová žaluzie se sítkou proti hmyzu 600x400 08.08	kpl	1,000	1 169,23	1 169,23	
359	M	75108D0189	Požární klapka 300x400 se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu 08.10.01	ks	1,000	5 409,13	5 409,13	
360	M	75108D0190	Požární klapka 400x250 se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu 08.10.02	ks	1,000	5 265,36	5 265,36	
361	M	75108D0191	Vyústka odvodní komfortní jednořadá 200x100 (30-100m3/h) včetně regulace 08.12	ks	6,000	458,93	2 753,58	
362	M	75108D0192	Vyústka odvodní komfortní jednořadá 300x100 (150m3/h) včetně regulace 08.13	ks	6,000	523,65	3 141,90	
363	M	75108D0193	Talířový ventil odvodní ø 100 (50m3/h) 08.15	ks	4,000	65,73	262,92	
364	M	75108D0194	Talířový ventil odvodní ø 160 (150m3/h) 08.16	ks	4,000	122,99	491,96	
365	M	75108D0195	Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 102 08.17	bm	4,000	93,30	373,20	
366	M	75108D0196	Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 160 08.17	bm	4,000	123,44	493,76	
367	M	75108D0197	Potrubí spiro Pz 100/ 100 % tvarovek 08.30	bm	1,000	279,87	279,87	
368	M	75108D0198	Potrubí spiro Pz 160/ 100 % tvarovek 08.30	bm	1,000	472,14	472,14	
369	M	75108D0199	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 30%tvarovek 08.40	m2	99,000	434,70	43 035,30	
370	M	75108D0200	Tepelná izolace s AL polepem tl.40mm	m2	32,000	508,92	16 285,44	
371	M	75108D0201	Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s oboustranným směrem působení tepelného namáhání	m2	19,000	1 039,04	19 741,76	
D 751-08MTZ			Zařízení č. 08: Větrání šaten a skladů odah	28 487,77				
372	K	75108M0186	Buňka tlumiče hluku G 500x200x1000 08.06	ks	8,000	285,85	2 286,80	
373	K	75108M0187	plášť tlumiče hluku 08.06	m	4,000	213,88	855,52	
374	K	75108M0188	Výfuková protidešťová žaluzie se sítkou proti hmyzu 600x400 08.08	kpl	1,000	453,58	453,58	
375	K	75108M0189	Požární klapka 300x400 se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu 08.10.01	ks	1,000	2 098,37	2 098,37	
376	K	75108M0190	Požární klapka 400x250 se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu 08.10.02	ks	1,000	2 042,60	2 042,60	
377	K	75108M0191	Vyústka odvodní komfortní jednořadá 200x100 (30-100m3/h) včetně regulace 08.12	ks	6,000	178,03	1 068,18	
378	K	75108M0192	Vyústka odvodní komfortní jednořadá 300x100 (150m3/h) včetně regulace 08.13	ks	6,000	203,15	1 218,90	
379	K	75108M0193	Talířový ventil odvodní ø 100 (50m3/h) 08.15	ks	4,000	25,50	102,00	
380	K	75108M0194	Talířový ventil odvodní ø 160 (150m3/h) 08.16	ks	4,000	47,71	190,84	
381	K	75108M0195	Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 102 08.17	bm	4,000	16,09	64,36	
382	K	75108M0196	Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 160 08.17	bm	4,000	21,28	85,12	
383	K	75108M0197	Potrubí spiro Pz 100/ 100 % tvarovek 08.30	bm	1,000	48,25	48,25	
384	K	75108M0198	Potrubí spiro Pz 160/ 100 % tvarovek 08.30	bm	1,000	81,40	81,40	
385	K	75108M0199	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 30%tvarovek 08.40	m2	99,000	74,95	7 420,05	
386	K	75108M0200	Tepelná izolace s AL polepem tl.40mm	m2	32,000	65,81	2 105,92	
387	K	75108M0201	Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s oboustranným směrem působení tepelného namáhání	m2	19,000	134,36	2 552,84	
388	K	75108M0202	Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požárně dělící konstrukce	bm	4,000	1 453,26	5 813,04	

D 751-09 Zařízení č. 09: Větrání šatny a odpadů přívod

20 400,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>D 751-09D</i>			<i>Zařízení č. 09: Větrání šatny a odpadů přívod</i>					
							15 926,50	
389	M	75109D0203	Ventilátor do kruhového potrubí DN 125; 0,03kW; 230V/50Hz Výkon 100 m3/h Externí tlak 90 Pa Příslušenství: doběh (u přívodu kvůli ohřivači); 2 spojovací manžety 09.01	kpl	1,000	2 150,64	2 150,64	
390	M	75109D0204	Elektrický ohřivač vzduchu včetně regulace Výkon 1,2 kW, ø 125; 230V 09.02	kpl	1,000	4 763,45	4 763,45	
391	M	75109D0205	Filtrační komora do kruhového potrubí ø 125 - filtr G4 09.03	kpl	1,000	733,95	733,95	
392	M	75109D0206	Kruhový tlumič hluku DN 125, L=900mm 09.04	ks	1,000	1 179,14	1 179,14	
393	M	75109D0207	Talířový ventil odvodní ø 125 (100m3/h) 09.05	ks	1,000	82,70	82,70	
394	M	75109D0208	Nasávací hrdlo se sítkou proti hmyzu - šikmý nástavec ø 125 -100m3/h 09.06	kpl	1,000	126,17	126,17	
395	M	75109D0209	Potrubí spiro Pz 125/ 20 % tvarovek 09.30	bm	11,000	163,75	1 801,25	
396	M	75109D0210	Tepelná izolace s AL polepem tl.40mm	m2	10,000	508,92	5 089,20	
<i>D 751-09MTZ</i>			<i>Zařízení č. 09: Větrání šatny a odpadů přívod montáž</i>					
							4 473,99	
397	K	75109M0203	Ventilátor do kruhového potrubí DN 125; 0,03kW; 230V/50Hz Výkon 100 m3/h Externí tlak 90 Pa Příslušenství: doběh (u přívodu kvůli ohřivači); 2 spojovací manžety 09.01	kpl	1,000	834,30	834,30	
398	K	75109M0204	Elektrický ohřivač vzduchu včetně regulace Výkon 1,2 kW, ø 125; 230V 09.02	kpl	1,000	1 847,89	1 847,89	
399	K	75109M0205	Filtrační komora do kruhového potrubí ø 125 - filtr G4 09.03	kpl	1,000	284,72	284,72	
400	K	75109M0206	Kruhový tlumič hluku DN 125, L=900mm 09.04	ks	1,000	457,43	457,43	
401	K	75109M0207	Talířový ventil odvodní ø 125 (100m3/h) 09.05	ks	1,000	32,08	32,08	
402	K	75109M0208	Nasávací hrdlo se sítkou proti hmyzu - šikmý nástavec ø 125 -100m3/h 09.06	kpl	1,000	48,94	48,94	
403	K	75109M0209	Potrubí spiro Pz 125/ 20 % tvarovek 09.30	bm	11,000	28,23	310,53	
404	K	75109M0210	Tepelná izolace s AL polepem tl.40mm	m2	10,000	65,81	658,10	
<i>D 751-10</i>			<i>Zařízení č. 10: Větrání šatny a odpadů odtah</i>					
							19 053,50	
<i>D 751-10D</i>			<i>Zařízení č. 10: Větrání šatny a odpadů odtah</i>					
							19 053,50	
405	M	75110D0211	Ventilátor do kruhového potrubí DN 125; 0,03kW; 230V/50Hz Výkon 150 m3/h Externí tlak 80 Pa Příslušenství: 2 spojovací manžety 10.01	kpl	3,000	2 150,64	6 451,92	
406	M	75110D0212	Malý axiální ventilátor IP44 Připojení ø100 Výkon 50 m3/h Příkon 13 W Akustický tlak 40 dB(A) Příslušenství: zpětná klapka; doběh 10.02	kpl	1,000	934,49	934,49	
407	M	75110D0213	Zpětná klapka ø 125 10.03	ks	3,000	138,89	416,67	
408	M	75110D0214	Talířový ventil odvodní ø 125 (150m3/h) 10.04	ks	3,000	82,70	248,10	
409	M	75110D0215	Plastová větrací krycí mřížka pr. 100 10.05	ks	1,000	127,23	127,23	
410	M	75110D0216	Lamelová požární stěnová větrací mřížka stavnou pojistkou a signalizací OTEVŘENO/ZAVŘENO 200x300 DV7-T 10.10.01	ks	1,000	10 784,81	10 784,81	
411	M	75110D0217	Potrubí spiro Pz 100/ 0 % tvarovek 10.30	bm	1,000	90,28	90,28	
<i>D 751-10MTZ</i>			<i>Zařízení č. 10: Větrání šatny a odpadů odtah</i>					
							7 391,44	
412	K	75110M0211	Ventilátor do kruhového potrubí DN 125; 0,03kW; 230V/50Hz Výkon 150 m3/h Externí tlak 80 Pa Příslušenství: 2 spojovací manžety 10.01	kpl	3,000	834,30	2 502,90	
413	K	75110M0212	Malý axiální ventilátor IP44 Připojení ø100 Výkon 50 m3/h Příkon 13 W Akustický tlak 40 dB(A) Příslušenství: zpětná klapka; doběh 10.02	kpl	1,000	362,52	362,52	
414	K	75110M0213	Zpětná klapka ø 125 10.03	ks	3,000	53,88	161,64	
415	K	75110M0214	Talířový ventil odvodní ø 125 (150m3/h) 10.04	ks	3,000	32,08	96,24	
416	K	75110M0215	Plastová větrací krycí mřížka pr. 100 10.05	ks	1,000	49,36	49,36	
417	K	75110M0216	Lamelová požární stěnová větrací mřížka stavnou pojistkou a signalizací OTEVŘENO/ZAVŘENO 200x300 DV7-T 10.10.01	ks	1,000	4 183,76	4 183,76	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
418	K	75110M0217	Potrubí spiro Pz 100/ 0 % tvarovek 10.30	bm	1,000	35,02	35,02	
D 751-11			Zařízení č. 11: CHUC B Chodba Jihozápad přívod					98 654,72
D 751-11D			Zařízení č. 11: CHUC B Chodba Jihozápad přívod					60 724,23
419	M	75111D0218	Ventilátorový díl přívodní (střecha) Rozměr výška 883mm, šířka 1011mm, délka 1244mm, 246kg Výkon 4150 m3/h Externí tlak 350Pa 1,1kW; 400V; 2,39A 11.01	kpl	1,000	14 495,81	14 495,81	
420	M	75111D0219	montážní materiál 11.01	ks	1,000	657,35	657,35	
421	M	75111D0220	Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 400x300 (950m3/h) včetně regulace 11.02	ks	1,000	1 070,60	1 070,60	
422	M	75111D0221	Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 500x150 (800m3/h) včetně regulace 11.03	ks	1,000	945,73	945,73	
423	M	75111D0222	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 20%tvarovek 11.40	m2	51,000	424,10	21 629,10	
424	M	75111D0223	Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s jedním směrem působení tepelného namáhání	m2	44,000	498,31	21 925,64	
D 751-11MTZ			Zařízení č. 11: CHUC B Chodba Jihozápad přívod					37 930,49
425	K	75111M0218	Ventilátorový díl přívodní (střecha) Rozměr výška 883mm, šířka 1011mm, délka 1244mm, 246kg Výkon 4150 m3/h Externí tlak 350Pa 1,1kW; 400V; 2,39A 11.01	kpl	1,000	5 623,38	5 623,38	
426	K	75111M0219	montážní materiál 11.01	ks	1,000	255,01	255,01	
427	K	75111M0220	Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 400x300 (950m3/h) včetně regulace 11.02	ks	1,000	415,32	415,32	
428	K	75111M0221	Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 500x150 (800m3/h) včetně regulace 11.03	ks	1,000	366,88	366,88	
429	K	75111M0222	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 20%tvarovek 11.40	m2	51,000	73,12	3 729,12	
430	K	75111M0223	Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s jedním směrem působení tepelného namáhání	m2	44,000	64,44	2 835,36	
431	K	75111M0224	Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požárně dělící konstrukce	bm	17,000	1 453,26	24 705,42	
D 751-12			Zařízení č. 12: CHUC B Chodba Jihozápad odtah					113 972,26
D 751-12D			Zařízení č. 12: CHUC B Chodba Jihozápad odtah					73 363,21
432	M	75112D0225	Ventilátorový díl odvodní (střecha) Rozměr výška 883mm, šířka 1011mm, délka 1244mm, 246kg Výkon 4150 m3/h Externí tlak 350Pa 1,1kW; 400V; 2,39A 12.01	kpl	1,000	14 495,81	14 495,81	
433	M	75112D0226	montážní materiál 12.01	ks	1,000	657,35	657,35	
434	M	75112D0227	Vyústka odvodní komfortní jednořadá 400x300 (950m3/h) včetně regulace 12.02	ks	1,000	851,08	851,08	
435	M	75112D0228	Vyústka odvodní komfortní jednořadá 500x150 (800m3/h) včetně regulace 12.03	ks	4,000	742,17	2 968,68	
436	M	75112D0229	Výfukový kus se sítkou proti hmyzu - šikmý nástavec 400x400 - 4150m3/h 12.04	kpl	1,000	911,81	911,81	
437	M	75112D0230	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 30%tvarovek 12.40	m2	68,000	434,70	29 559,60	
438	M	75112D0231	Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s jedním směrem působení tepelného namáhání	m2	48,000	498,31	23 918,88	
D 751-12MTZ			Zařízení č. 12: CHUC B Chodba Jihozápad odtah montáž					40 609,05
439	K	75112M0225	Ventilátorový díl odvodní (střecha) Rozměr výška 883mm, šířka 1011mm, délka 1244mm, 246kg Výkon 4150 m3/h Externí tlak 350Pa 1,1kW; 400V; 2,39A 12.01	kpl	1,000	5 623,38	5 623,38	
440	K	75112M0226	montážní materiál 12.01	ks	1,000	255,01	255,01	
441	K	75112M0227	Vyústka odvodní komfortní jednořadá 400x300 (950m3/h) včetně regulace 12.02	ks	1,000	330,16	330,16	
442	K	75112M0228	Vyústka odvodní komfortní jednořadá 500x150 (800m3/h) včetně regulace 12.03	ks	4,000	287,91	1 151,64	
443	K	75112M0229	Výfukový kus se sítkou proti hmyzu - šikmý nástavec 400x400 - 4150m3/h 12.04	kpl	1,000	353,72	353,72	
444	K	75112M0230	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 30%tvarovek 12.40	m2	68,000	74,95	5 096,60	
445	K	75112M0231	Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s jedním směrem působení tepelného namáhání	m2	48,000	64,44	3 093,12	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
446	K	75112M0232	Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požárně dělicí konstrukce	bm	17,000	1 453,26	24 705,42	
D		751-13	Zařízení č. 13: CHUC B Výtah Jihozápad	102 685,10				
D		751-13D	Zařízení č. 13: CHUC B Výtah Jihozápad	74 858,33				
447	M	75113D0233	Ventilátor radiální do čtyřhranného potrubí (střecha) Rozměr 600x300 mm Výkon 2450 m3/h Externí tlak 420 Pa 1,7kW; 400V; 2,7A 13.01	kpl	1,000	23 148,64	23 148,64	
448	M	75113D0234	Uzavírací klapka vč. servopohonu 600x300 13.02	ks	1,000	3 028,05	3 028,05	
449	M	75113D0235	Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 600x400 (2450m3/h) včetně regulace 13.03	ks	1,000	1 669,56	1 669,56	
450	M	75113D0236	Nasávací hrdlo se sítkou proti hmyzu - šikmý nástavec 600x300 -2450m3/h 13.04	kpl	1,000	1 304,10	1 304,10	
451	M	75113D0237	Výfukový kus se sítkou proti hmyzu - šikmý nástavec 600x600 -2450m3/h 13.06	kpl	1,000	1 304,10	1 304,10	
452	M	75113D0238	Přetlaková klapka 600x600 13.07	ks	1,000	2 301,78	2 301,78	
453	M	75113D0239	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 30%tvarovek 13.40	m2	51,000	434,70	22 169,70	
454	M	75113D0240	Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s jedním směrem působení tepelného namáhání	m2	40,000	498,31	19 932,40	
D		751-13MTZ	Zařízení č. 13: CHUC B Výtah Jihozápad montáž	27 826,77				
455	K	75113M0233	Ventilátor radiální do čtyřhranného potrubí (střecha) Rozměr 600x300 mm Výkon 2450 m3/h Externí tlak 420 Pa 1,7kW; 400V; 2,7A 13.01	kpl	1,000	8 980,08	8 980,08	
456	K	75113M0234	Uzavírací klapka vč. servopohonu 600x300 13.02	ks	1,000	1 174,67	1 174,67	
457	K	75113M0235	Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 600x400 (2450m3/h) včetně regulace 13.03	ks	1,000	647,68	647,68	
458	K	75113M0236	Nasávací hrdlo se sítkou proti hmyzu - šikmý nástavec 600x300 -2450m3/h 13.04	kpl	1,000	505,90	505,90	
459	K	75113M0237	Výfukový kus se sítkou proti hmyzu - šikmý nástavec 600x600 -2450m3/h 13.06	kpl	1,000	505,90	505,90	
460	K	75113M0238	Přetlaková klapka 600x600 13.07	ks	1,000	892,93	892,93	
461	K	75113M0239	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 30%tvarovek 13.40	m2	51,000	74,95	3 822,45	
462	K	75113M0240	Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s jedním směrem působení tepelného namáhání	m2	40,000	64,44	2 577,60	
463	K	75113M0241	Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požárně dělicí konstrukce	bm	6,000	1 453,26	8 719,56	
D		751-14	Zařízení č. 14: CHUC B Schodiště Jihozápad	135 581,29				
D		751-14D	Zařízení č. 14: CHUC B Schodiště Jihozápad	108 509,28				
464	M	75114D0242	Ventilátorový díl přívodní (střecha) Výkon 6550 m3/h Externí tlak 350 Pa 1,5kW; 400V; 3,2A 14.01	kpl	1,000	46 393,98	46 393,98	
465	M	75114D0243	montážní materiál 14.01	ks	1,000	4 453,01	4 453,01	
466	M	75114D0244	Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 1000x500 (6550m3/h) včetně regulace 14.03	ks	1,000	2 890,21	2 890,21	
467	M	75114D0245	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 20%tvarovek 14.40	m2	61,000	424,10	25 870,10	
468	M	75114D0246	Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s jedním směrem působení tepelného namáhání	m2	58,000	498,31	28 901,98	
D		751-14MTZ	Zařízení č. 14: CHUC B Schodiště Jihozápad montáž	27 072,01				
469	K	75114M0242	Ventilátorový díl přívodní (střecha) Výkon 6550 m3/h Externí tlak 350 Pa 1,5kW; 400V; 3,2A 14.01	kpl	1,000	4 399,43	4 399,43	
470	K	75114M0243	montážní materiál 14.01	ks	1,000	1 727,46	1 727,46	
471	K	75114M0244	Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 1000x500 (6550m3/h) včetně regulace 14.03	ks	1,000	1 121,20	1 121,20	
472	K	75114M0245	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 20%tvarovek 14.40	m2	61,000	73,12	4 460,32	
473	K	75114M0246	Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s jedním směrem působení tepelného namáhání	m2	58,000	64,44	3 737,52	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
474	K	75114M0247	Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požárně dělicí konstrukce	bm	8,000	1 453,26	11 626,08	
D		751-15	Zařízení č. 15: CHUC B Chodba Severozápad přívod				81 398,61	
D		751-15D	Zařízení č. 15: CHUC B Chodba Severozápad přívod				81 398,61	
475	M	75115D0248	Ventilátorový díl přívodní (střecha) Výkon 3250 m3/h Externí tlak 350 Pa 1,1kW; 400V; 2,4A 15.01	kpl	1,000	40 633,70	40 633,70	
476	M	75115D0249	montážní materiál 15.01	ks	1,000	3 286,74	3 286,74	
477	M	75115D0250	Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 400x150 (450, 500m3/h) včetně regulace 15.03	ks	5,000	798,31	3 991,55	
478	M	75115D0251	Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 500x150 (700m3/h) včetně regulace 15.04	ks	1,000	926,59	926,59	
479	M	75115D0252	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 20%tvarovek 15.40	m2	38,000	424,10	16 115,80	
480	M	75115D0253	Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s jedním směrem působení tepelného namáhání	m2	33,000	498,31	16 444,23	
D		751-15MTZ	Zařízení č. 15: CHUC B Chodba Severozápad přívod montáž				38 099,90	
481	K	75115M0248	Ventilátorový díl přívodní (střecha) Výkon 3250 m3/h Externí tlak 350 Pa 1,1kW; 400V; 2,4A 15.01	kpl	1,000	3 853,20	3 853,20	
482	K	75115M0249	montážní materiál 15.01	ks	1,000	1 275,03	1 275,03	
483	K	75115M0250	Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 400x150 (450, 500m3/h) včetně regulace 15.03	ks	5,000	309,69	1 548,45	
484	K	75115M0251	Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 500x150 (700m3/h) včetně regulace 15.04	ks	1,000	359,46	359,46	
485	K	75115M0252	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 20%tvarovek 15.40	m2	38,000	73,12	2 778,56	
486	K	75115M0253	Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s jedním směrem působení tepelného namáhání	m2	33,000	64,44	2 126,52	
487	K	75115M0254	Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požárně dělicí konstrukce	bm	18,000	1 453,26	26 158,68	
D		751-16	Zařízení č. 16: CHUC B Chodba Severozápad odtah				115 566,23	
D		751-16D	Zařízení č. 16: CHUC B Chodba Severozápad odtah				78 182,17	
488	M	75116D0255	Ventilátorový díl odvodní (střecha) Výkon 3250 m3/h Externí tlak 350 Pa 1,1kW; 400V; 2,4A 16.01	kpl	1,000	40 633,70	40 633,70	
489	M	75116D0256	montážní materiál 16.01	ks	1,000	3 286,74	3 286,74	
490	M	75116D0257	Vyústka odvodní komfortní jednořadá 400x150 (450, 500m3/h) včetně regulace 16.03	ks	5,000	645,69	3 228,45	
491	M	75116D0258	Vyústka odvodní komfortní jednořadá 500x150 (700m3/h) včetně regulace 16.04	ks	1,000	742,17	742,17	
492	M	75116D0259	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 20%tvarovek 16.40	m2	35,000	424,10	14 843,50	
493	M	75116D0260	Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s jedním směrem působení tepelného namáhání	m2	31,000	498,31	15 447,61	
D		751-16MTZ	Zařízení č. 16: CHUC B Chodba Severozápad odtah montáž				37 384,06	
494	K	75116M0255	Ventilátorový díl odvodní (střecha) Výkon 3250 m3/h Externí tlak 350 Pa 1,1kW; 400V; 2,4A 16.01	kpl	1,000	3 853,20	3 853,20	
495	K	75116M0256	montážní materiál 16.01	ks	1,000	1 275,03	1 275,03	
496	K	75116M0257	Vyústka odvodní komfortní jednořadá 400x150 (450, 500m3/h) včetně regulace 16.03	ks	5,000	250,48	1 252,40	
497	K	75116M0258	Vyústka odvodní komfortní jednořadá 500x150 (700m3/h) včetně regulace 16.04	ks	1,000	287,91	287,91	
498	K	75116M0259	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 20%tvarovek 16.40	m2	35,000	73,12	2 559,20	
499	K	75116M0260	Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s jedním směrem působení tepelného namáhání	m2	31,000	64,44	1 997,64	
500	K	75116M0261	Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požárně dělicí konstrukce	bm	18,000	1 453,26	26 158,68	
D		751-17	Zařízení č. 17: CHUC B Výtah Severozápad				61 077,07	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 751-17D			Zařízení č. 17: CHUC B Výtah Severozápad	61 077,07				
501	M	75117D0262	Ventilátor radiální do čtyřhranného potrubí (střecha) Rozměr 600x300 mm Výkon 2450 m3/h Externí tlak 420 Pa 1,7kW; 400V; 2,7A 17.01	kpl	1,000	23 148,64	23 148,64	
502	M	75117D0263	Uzavírací klapka vč. servopohonu 600x300 17.02	ks	1,000	3 028,05	3 028,05	
503	M	75117D0264	Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 500x400 (2450m3/h) včetně regulace 17.03	ks	1,000	1 448,80	1 448,80	
504	M	75117D0265	Nasávací hrdlo se sítkou proti hmyzu - šikmý nástavec 600x300 -2450m3/h 17.04	kpl	1,000	1 505,54	1 505,54	
505	M	75117D0266	Výfukový kus se sítkou proti hmyzu - šikmý nástavec 600x600 - 2450m3/h 17.06	kpl	1,000	1 505,54	1 505,54	
506	M	75117D0267	Přetlaková klapka 600x600 17.07	ks	1,000	2 301,78	2 301,78	
507	M	75117D0268	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 20%tvarovek 17.40	m2	17,000	424,10	7 209,70	
508	M	75117D0269	Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s jedním směrem působení tepelného namáhání	m2	42,000	498,31	20 929,02	
D 751-17MTZ			Zařízení č. 17: CHUC B Výtah Severozápad montáž	20 457,97				
509	K	75117M0262	Ventilátor radiální do čtyřhranného potrubí (střecha) Rozměr 600x300 mm Výkon 2450 m3/h Externí tlak 420 Pa 1,7kW; 400V; 2,7A 17.01	kpl	1,000	3 991,15	3 991,15	
510	K	75117M0263	Uzavírací klapka vč. servopohonu 600x300 17.02	ks	1,000	1 174,67	1 174,67	
511	K	75117M0264	Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 500x400 (2450m3/h) včetně regulace 17.03	ks	1,000	562,04	562,04	
512	K	75117M0265	Nasávací hrdlo se sítkou proti hmyzu - šikmý nástavec 600x300 -2450m3/h 17.04	kpl	1,000	584,05	584,05	
513	K	75117M0266	Výfukový kus se sítkou proti hmyzu - šikmý nástavec 600x600 - 2450m3/h 17.06	kpl	1,000	584,05	584,05	
514	K	75117M0267	Přetlaková klapka 600x600 17.07	ks	1,000	892,93	892,93	
515	K	75117M0268	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 20%tvarovek 17.40	m2	17,000	73,12	1 243,04	
516	K	75117M0269	Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s jedním směrem působení tepelného namáhání	m2	42,000	64,44	2 706,48	
517	K	75117M0270	Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požárně dělící konstrukce	bm	6,000	1 453,26	8 719,56	
D 751-18			Zařízení č. 18: CHUC B Schodiště Severozápad	113 598,48				
D 751-18D			Zařízení č. 18: CHUC B Schodiště Severozápad	113 598,48				
518	M	75118D0271	Ventilátorový díl přívodní (střecha) Výkon 6550 m3/h Externí tlak 350 Pa 1,5kW; 400V; 3,2A 18.01	kpl	1,000	46 393,98	46 393,98	
519	M	75118D0272	montážní materiál 18.01	ks	1,000	4 453,01	4 453,01	
520	M	75118D0273	Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 1000x500 (6550m3/h) včetně regulace 18.03	ks	1,000	2 890,21	2 890,21	
521	M	75118D0274	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 20%tvarovek 18.40	m2	73,000	424,10	30 959,30	
522	M	75118D0275	Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s jedním směrem působení tepelného namáhání	m2	58,000	498,31	28 901,98	
D 751-18MTZ			Zařízení č. 18: CHUC B Schodiště Severozápad montáž	27 949,45				
523	K	75118M0271	Ventilátorový díl přívodní (střecha) Výkon 6550 m3/h Externí tlak 350 Pa 1,5kW; 400V; 3,2A 18.01	kpl	1,000	4 399,43	4 399,43	
524	K	75118M0272	montážní materiál 18.01	ks	1,000	1 727,46	1 727,46	
525	K	75118M0273	Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 1000x500 (6550m3/h) včetně regulace 18.03	ks	1,000	1 121,20	1 121,20	
526	K	75118M0274	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 20%tvarovek 18.40	m2	73,000	73,12	5 337,76	
527	K	75118M0275	Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s jedním směrem působení tepelného namáhání	m2	58,000	64,44	3 737,52	
528	K	75118M0276	Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požárně dělící konstrukce	bm	8,000	1 453,26	11 626,08	
D 751-19			Zařízení č. 19: Větrání garáží	20 792,58				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 751-19D			Zařízení č. 19: Větrání garáží					
				16 944,34				
529	M	75119D0277	Ventilátor do kruhového potrubí DN 160; 0,05kW; 230V/50Hz Výkon 300 m3/h Externí tlak 180 Pa Příslušenství: 2 spojovací manžety 19.01	kpl	1,000	2 572,56	2 572,56	
530	M	75119D0278	Zpětná klapka ø 160 19.02	ks	1,000	151,61	151,61	
531	M	75119D0279	Protidešťová žaluzie 250x250 vč. síta 19.03	kpl	1,000	695,94	695,94	
532	M	75119D0280	Vyústka odvodní komfortní jednořadá 300x100 (150m3/h) včetně regulace, na kruhové potrubí 19.04	ks	2,000	440,21	880,42	
533	M	75119D0281	Potrubí spiro Pz 125/ 10 % tvarovek 19.30	bm	7,000	139,53	976,71	
534	M	75119D0282	Potrubí spiro Pz 160/ 10 % tvarovek 19.30	bm	14,000	184,29	2 580,06	
535	M	75119D0283	Potrubí spiro Pz 200/ 10 % tvarovek 19.30	bm	15,000	236,54	3 548,10	
536	M	75119D0284	Potrubí spiro Pz 250/ 0 % tvarovek 19.30	bm	22,000	251,77	5 538,94	
D 751-19MTZ			Zařízení č. 19: Větrání garáží montáž	3 848,24				
537	K	75119M0277	Ventilátor do kruhového potrubí DN 160; 0,05kW; 230V/50Hz Výkon 300 m3/h Externí tlak 180 Pa Příslušenství: 2 spojovací manžety 19.01	kpl	1,000	997,98	997,98	
538	K	75119M0278	Zpětná klapka ø 160 19.02	ks	1,000	58,82	58,82	
539	K	75119M0279	Protidešťová žaluzie 250x250 vč. síta 19.03	kpl	1,000	269,98	269,98	
540	K	75119M0280	Vyústka odvodní komfortní jednořadá 300x100 (150m3/h) včetně regulace, na kruhové potrubí 19.04	ks	2,000	170,77	341,54	
541	K	75119M0281	Potrubí spiro Pz 125/ 10 % tvarovek 19.30	bm	7,000	24,06	168,42	
542	K	75119M0282	Potrubí spiro Pz 160/ 10 % tvarovek 19.30	bm	14,000	31,77	444,78	
543	K	75119M0283	Potrubí spiro Pz 200/ 10 % tvarovek 19.30	bm	15,000	40,78	611,70	
544	K	75119M0284	Potrubí spiro Pz 250/ 0 % tvarovek 19.30	bm	22,000	43,41	955,02	
D 751-20			Zařízení č. 20: Chlazení kanceláří a sesteren	119 449,25				
D 751-20D			Zařízení č. 20: Chlazení kanceláří a sesteren	119 449,25				
545	M	75120D0285	Venkovní kondenzační MultiSplit jednotka s možností reverzního chodu, Qch = 10 kW m = 76.5 kg Pi = 3,49 kW (230V/50Hz) I = 24,5 A (MCA) ŠxVxH 940x998x330 Lp=54dB(A) 20.01	kpl	1,000	46 208,78	46 208,78	
546	M	75120D0286	konzola pod vnější jednotku 20.01	ks	1,000	2 756,62	2 756,62	
547	M	75120D0287	Vnitřní nástěnná jednotka Chladicí / Topný výkon 2 kW / 2,2 kW Hladina akustického tlaku 36 dB(A) Včetně čerpadla kondenzátu, infra ovladače 20.02	kpl	5,000	4 463,21	22 316,05	
548	M	75120D0288	Měděné přípojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu, refnetů a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, komunikační kabeláž, 20.10	m	50,000	685,50	34 275,00	
549	M	75120D0289	Měděné přípojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu, refnetů a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, oplechování izolace ve venkovním prostoru, komunikační kabeláž, chladivo vedeno ve venkovním ochranném oplechování (s protikoročním nátěrem) 20.10	m	16,000	868,30	13 892,80	
D 751-20MTZ			Zařízení č. 20: Chlazení kanceláří a sesteren montáž	21 631,84				
550	K	75120M0285	Venkovní kondenzační MultiSplit jednotka s možností reverzního chodu, Qch = 10 kW m = 76.5 kg Pi = 3,49 kW (230V/50Hz) I = 24,5 A (MCA) ŠxVxH 940x998x330 Lp=54dB(A) 20.01	kpl	1,000	3 838,80	3 838,80	
551	K	75120M0286	konzola pod vnější jednotku 20.01	ks	1,000	1 069,38	1 069,38	
552	K	75120M0287	Vnitřní nástěnná jednotka Chladicí / Topný výkon 2 kW / 2,2 kW Hladina akustického tlaku 36 dB(A) Včetně čerpadla kondenzátu, infra ovladače 20.02	kpl	5,000	2 285,00	11 425,00	
553	K	75120M0288	Měděné přípojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu, refnetů a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, komunikační kabeláž, 20.10	m	50,000	75,41	3 770,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
554	K	75120M0289	Měděné přípojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu, refnetů a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, oplechování izolace ve venkovním prostoru, komunikační kabeláž, chladivo vedeno ve venkovním ochranném oplechování (s protikoročním nátěrem) 20.10	m	16,000	95,51	1 528,16	
D 751-21			Zařízení č. 21: Chlazení společenských místností	122 509,61				
D 751-21D			Zařízení č. 21: Chlazení společenských místností	122 509,61				
555	M	75121D0291	Venkovní kondenzační MultiSplit jednotka s možností reverzního chodu, Qch = 13 kW m = 76.5 kg Pi = 3,69 kW (230V/50Hz) I =24,5 A (MCA) ŠxVxH 940x998x330 Lp=54dB(A) 21.01	kpl	1,000	46 208,78	46 208,78	
556	M	75121D0292	konzola pod vnější jednotku 21.01	ks	1,000	2 756,62	2 756,62	
557	M	75121D0293	Vnitřní nástěnná jednotka Chladicí / Topný výkon 2,5 kW / 3,2 kW Hladina akustického tlaku 37 dB(A) Včetně čerpadla kondenzátu, infra ovladače 21.02	kpl	1,000	4 860,20	4 860,20	
558	M	75121D0294	Vnitřní nástěnná jednotka Chladicí / Topný výkon 3,5 kW / 3,5 kW Hladina akustického tlaku 38 dB(A) Včetně čerpadla kondenzátu, infra ovladače 21.03	kpl	3,000	5 437,27	16 311,81	
559	M	75121D0295	Měděné přípojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu, refnetů a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, komunikační kabeláž, 21.10	m	46,000	685,50	31 533,00	
560	M	75121D0296	Měděné přípojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu, refnetů a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, oplechování izolace ve venkovním prostoru, komunikační kabeláž, chladivo vedeno ve venkovním ochranném oplechování (s protikoročním nátěrem) 21.10	m	24,000	868,30	20 839,20	
D 751-21MTZ			Zařízení č. 21: Chlazení společenských místností montáž	19 809,28				
561	K	75121M0291	Venkovní kondenzační MultiSplit jednotka s možností reverzního chodu, Qch = 13 kW m = 76.5 kg Pi = 3,69 kW (230V/50Hz) I =24,5 A (MCA) ŠxVxH 940x998x330 Lp=54dB(A) 21.01	kpl	1,000	3 838,80	3 838,80	
562	K	75121M0292	konzola pod vnější jednotku 21.01	ks	1,000	1 069,38	1 069,38	
563	K	75121M0293	Vnitřní nástěnná jednotka Chladicí / Topný výkon 2,5 kW / 3,2 kW Hladina akustického tlaku 37 dB(A) Včetně čerpadla kondenzátu, infra ovladače 21.02	kpl	1,000	2 285,00	2 285,00	
564	K	75121M0294	Vnitřní nástěnná jednotka Chladicí / Topný výkon 3,5 kW / 3,5 kW Hladina akustického tlaku 38 dB(A) Včetně čerpadla kondenzátu, infra ovladače 21.03	kpl	3,000	2 285,00	6 855,00	
565	K	75121M0295	Měděné přípojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu, refnetů a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, komunikační kabeláž, 21.10	m	46,000	75,41	3 468,86	
566	K	75121M0296	Měděné přípojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu, refnetů a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, oplechování izolace ve venkovním prostoru, komunikační kabeláž, chladivo vedeno ve venkovním ochranném oplechování (s protikoročním nátěrem) 21.10	m	24,000	95,51	2 292,24	
D 751-22			Zařízení č. 22: Chlazení společenských místností	36 016,24				
D 751-22D			Zařízení č. 22: Chlazení společenských místností	28 081,81				
567	M	75122D0297	Venkovní kondenzační Split jednotka s možností reverzního chodu, Qch = 2,5 kW m = 23 kg Pi = 1,3 kW (230V/50Hz) I = 5,6 A ŠxVxH 660x475x242 Lp=46dB(A) 22.01	kpl	1,000	9 816,89	9 816,89	
568	M	75122D0298	konzola pod vnější jednotku 22.01	ks	1,000	2 756,62	2 756,62	
569	M	75122D0299	Vnitřní nástěnná jednotka Chladicí / Topný výkon 2,5 kW / 3,2 kW Hladina akustického tlaku 37 dB(A) Včetně čerpadla kondenzátu, infra ovladače 22.02	kpl	1,000	4 860,20	4 860,20	
570	M	75122D0300	Měděné přípojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu, refnetů a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, komunikační kabeláž, 22.10	m	13,000	685,50	8 911,50	
571	M	75122D0301	Měděné přípojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu, refnetů a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, oplechování izolace ve venkovním prostoru, komunikační kabeláž, chladivo vedeno ve venkovním ochranném oplechování (s protikoročním nátěrem) 22.10	m	2,000	868,30	1 736,60	
D 751-22MTZ			Zařízení č. 22: Chlazení společenských místností montáž	7 934,43				
572	K	75122M0297	Venkovní kondenzační Split jednotka s možností reverzního chodu, Qch = 2,5 kW m = 23 kg Pi = 1,3 kW (230V/50Hz) I = 5,6 A ŠxVxH 660x475x242 Lp=46dB(A) 22.01	kpl	1,000	3 808,27	3 808,27	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
573	K	75122M0298	konzola pod vnější jednotku 22.01	ks	1,000	1 069,38	1 069,38	
574	K	75122M0299	Vnitřní nástěnná jednotka Chladicí / Topný výkon 2,5 kW / 3,2 kW Hladina akustického tlaku 37 dB(A) Včetně čerpadla kondenzátu, infra ovladače 22.02	kpl	1,000	1 885,43	1 885,43	
575	K	75122M0300	Měděné přípojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu, refnetů a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, komunikační kabeláž, 22.10	m	13,000	75,41	980,33	
576	K	75122M0301	Měděné přípojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu, refnetů a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, oplechování izolace ve venkovním prostoru, komunikační kabeláž, chladivo vedeno ve venkovním ochranném oplechování (s protikorozním nátěrem) 22.10	m	2,000	95,51	191,02	

D 751-23 Zařízení č. 23: Chlazení rozvodny 45 024,48

D 751-23D Zařízení č. 23: Chlazení rozvodny 36 549,40

577	M	75123D0302	Venkovní kondenzační Split jednotka, Qch = 2,5 kW, pro trvalý provoz m = 32.5 kg, Pi = 1,45 kW (230V/50Hz) I = 11,2 A (MCA) ŠxVxH 790x548x285 Lp=47dB(A) 23.01	kpl	1,000	14 328,44	14 328,44	
578	M	75123D0303	konzola pod vnější jednotku 23.01	ks	1,000	2 756,62	2 756,62	
579	M	75123D0304	Vnitřní nástěnná jednotka Chladicí / Topný výkon 2,5 kW / 3,2 kW Hladina akustického tlaku 37 dB(A) Včetně čerpadla kondenzátu, infra ovladače 23.02	kpl	1,000	7 810,84	7 810,84	
580	M	75123D0305	Měděné přípojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu, refnetů a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, oplechování izolace ve venkovním prostoru, komunikační kabeláž, chladivo 0metrů z trasy vedeny ve venkovním ochranném oplechování (s protikorozním nátěrem) 23.10	m	15,000	776,90	11 653,50	

D 751-23MTZ Zařízení č. 23: Chlazení rozvodny montáž 8 475,08

581	K	75123M0302	Venkovní kondenzační Split jednotka, Qch = 2,5 kW, pro trvalý provoz m = 32.5 kg, Pi = 1,45 kW (230V/50Hz) I = 11,2 A (MCA) ŠxVxH 790x548x285 Lp=47dB(A) 23.01	kpl	1,000	3 838,80	3 838,80	
582	K	75123M0303	konzola pod vnější jednotku 23.01	ks	1,000	1 069,38	1 069,38	
583	K	75123M0304	Vnitřní nástěnná jednotka Chladicí / Topný výkon 2,5 kW / 3,2 kW Hladina akustického tlaku 37 dB(A) Včetně čerpadla kondenzátu, infra ovladače 23.02	kpl	1,000	2 285,00	2 285,00	
584	K	75123M0305	Měděné přípojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu, refnetů a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, oplechování izolace ve venkovním prostoru, komunikační kabeláž, chladivo 0metrů z trasy vedeny ve venkovním ochranném oplechování (s protikorozním nátěrem) 23.10	m	15,000	85,46	1 281,90	

D 751-30 Zařízení č. 30 CHUC A Chodba 154a-554a přívod 189 389,55

D 751-30D Zařízení č. 30 CHUC A Chodba 154a-554a přívod 169 202,16

585	M	751-D3000543	Ventilátorový díl přívodní (střecha) Výkon 6000 m3/h Externí tlak 350 Pa 1,5kW; 400V; 3,2A 30.01	ks	1,000	46 393,98	46 393,98	
586	M	751-D0.00545	montážní materiál 30.01a	ks	1,000	6 180,47	6 180,47	
587	M	751-D3000546	Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 400x150 (580-650m3/h) včetně regulace 30.03	ks	10,000	808,96	8 089,60	
588	M	751-D3000548	Čtyřhranné potrubí (10% tvarovek); pozink. plech 30.40	m2	173,000	424,10	73 369,30	
589	M	751-D3000550	Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s jedním směrem působení tepelného namáhání 30.70	m2	47,000	562,75	26 449,25	
590	M	751-D3000551	Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požárně dělící konstrukce 30.100	bm	6,000	1 453,26	8 719,56	

D 751-30MTZ Zařízení č. 30 CHUC A Chodba 154a-554a přívod montáž 20 187,39

591	K	751-M3000544	Ventilátorový díl přívodní (střecha) Výkon 6000 m3/h Externí tlak 350 Pa 1,5kW; 400V; 3,2A 30.01	ks	1,000	4 399,43	4 399,43	
592	K	751-M3000547	Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 400x150 (580-650m3/h) včetně regulace 30.03	ks	10,000	313,82	3 138,20	
593	K	751-M3000549	Čtyřhranné potrubí (10% tvarovek); pozink. plech 30.40	m2	173,000	73,12	12 649,76	

D 751-31 Zařízení č.31 CHUC A Chodba 154a-554a odtah 129 597,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>D 751-31D</i>			<i>Zařízení č.31 CHUC A Chodba 154a-554a odtah</i>					
							119 452,52	
594	M	751-D3100552	Ventilátorový díl odvodní (střecha) Výkon 6000 m3/h Externí tlak 350 Pa 1,5kW; 400V; 3,2A 31.01	ks	1,000	46 393,98	46 393,98	
595	M	751-D1.00554	montážní materiál 31.01a	ks	1,000	6 180,47	6 180,47	
596	M	751-D3100555	Vyústka odvodní komfortní jednořadá 400x300 (1150-1300m3/h) včetně regulace 31.03	ks	5,000	851,08	4 255,40	
597	M	751-D3100557	Čtyřhranné potrubí (20% tvarovek); pozink. plech 31.40	m2	56,000	424,10	23 749,60	
598	M	751-D3100559	Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s jedním směrem působení tepelného namáhání 31.70	m2	51,000	562,75	28 700,25	
599	M	751-D3100560	Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požárně dělící konstrukce 31.100	bm	7,000	1 453,26	10 172,82	
<i>D 751-31MTZ</i>			<i>Zařízení č.31 CHUC A Chodba 154a-554a odtah montáž</i>					
							10 144,95	
600	K	751-M3100553	Ventilátorový díl odvodní (střecha) Výkon 6000 m3/h Externí tlak 350 Pa 1,5kW; 400V; 3,2A 31.01	ks	1,000	4 399,43	4 399,43	
601	K	751-M3100556	Vyústka odvodní komfortní jednořadá 400x300 (1150-1300m3/h) včetně regulace 31.03	ks	5,000	330,16	1 650,80	
602	K	751-M3100558	Čtyřhranné potrubí (20% tvarovek); pozink. plech 31.40	m2	56,000	73,12	4 094,72	
<i>D 751-32</i>			<i>Zařízení č.32 CHUC A Chodba 154b-554b přívod</i>					
							118 767,38	
<i>D 751-32D</i>			<i>Zařízení č.32 CHUC A Chodba 154b-554b přívod</i>					
							108 347,78	
603	M	751-D3200561	Ventilátorový díl přívodní (střecha) Výkon 3300 m3/h Externí tlak 350 Pa 1,1kW; 400V; 2,4A 32.01	ks	1,000	40 633,70	40 633,70	
604	M	751-D3200563	montážní materiál 32.01a	ks	1,000	6 769,08	6 769,08	
605	M	751-D3200564	Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 300x200 (650,700m3/h) včetně regulace 32.03	ks	5,000	746,54	3 732,70	
606	M	751-D3200566	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 20%tvarovek 32.40	m2	70,000	424,10	29 687,00	
607	M	751-D3200568	Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s jedním směrem působení tepelného namáhání 32.90	m2	36,000	562,75	20 259,00	
608	M	751-D2.00569	Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požárně dělící konstrukce 32.100	bm	5,000	1 453,26	7 266,30	
<i>D 751-32MTZ</i>			<i>Zařízení č.32 CHUC A Chodba 154b-554b přívod montáž</i>					
							10 419,60	
609	K	751-M3200562	Ventilátorový díl přívodní (střecha) Výkon 3300 m3/h Externí tlak 350 Pa 1,1kW; 400V; 2,4A 32.01	ks	1,000	3 853,20	3 853,20	
610	K	751-M3200565	Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 300x200 (650,700m3/h) včetně regulace 32.03	ks	5,000	289,60	1 448,00	
611	K	751-M3200567	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 20%tvarovek 32.40	m2	70,000	73,12	5 118,40	
<i>D 751-33</i>			<i>Zařízení č.33 CHUC A Chodba 154b-554b odtah</i>					
							110 344,73	
<i>D 751-33D</i>			<i>Zařízení č.33 CHUC A Chodba 154b-554b odtah</i>					
							101 591,33	
612	M	751-D3300570	Ventilátorový díl odvodní (střecha) Výkon 3300 m3/h Externí tlak 350 Pa 1,6kW; 400V; 2,4A 33.01	ks	1,000	40 633,70	40 633,70	
613	M	751-D3300572	montážní materiál 33.01a	ks	1,000	6 769,08	6 769,08	
614	M	751-D3300573	Vyústka odvodní komfortní jednořadá 300x200 (650,700m3/h) včetně regulace 33.03	ks	5,000	641,45	3 207,25	
615	M	751-D3300575	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 20%tvarovek 33.40	m2	50,000	424,10	21 205,00	
616	M	751-D3300577	Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s jedním směrem působení tepelného namáhání 33.90	m2	40,000	562,75	22 510,00	
617	M	751-D3.00578	Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požárně dělící konstrukce 33.100	bm	5,000	1 453,26	7 266,30	
<i>D 751-33MTZ</i>			<i>Zařízení č.33 CHUC A Chodba 154b-554b odtah montáž</i>					
							8 753,40	
618	K	751-M3300571	Ventilátorový díl odvodní (střecha) Výkon 3300 m3/h Externí tlak 350 Pa 1,6kW; 400V; 2,4A 33.01	ks	1,000	3 853,20	3 853,20	
619	K	751-M3300574	Vyústka odvodní komfortní jednořadá 300x200 (650,700m3/h) včetně regulace 33.03	ks	5,000	248,84	1 244,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
620	K	751-M3300576	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 20%tvarovek 33.40	m2	50,000	73,12	3 656,00	
D		751-34	Zařízení č.34 Doplnkový materiál				523 346,12	
D		751-34D	Zařízení č.34 Doplnkový materiál				249 802,95	
621	M	75130D0306	závěsový systém	ks	397,000	108,14	42 931,58	
622	M	75130D0307	spojovací materiál	kg	233,000	57,25	13 339,25	
623	M	75130D0308	těsnící materiál	m	1 469,000	16,96	24 914,24	
624	M	75130D0309	ocel profilová	kg	600,000	86,94	52 164,00	
625	M	75130D0311	tmel	bal.	54,000	593,73	32 061,42	
626	M	75130D0312	samolepící páska	bal.	7,000	108,14	756,98	
627	M	75130D0313	závěs s objímkou	ks	328,000	93,30	30 602,40	
628	M	75130D0314	spojka vnitřní SV	ks	164,000	51,95	8 519,80	
629	M	75130D0315	Páska QIP	ks	128,000	347,76	44 513,28	
D		751-34MTZ	Zařízení č.34 Doplnkový materiál montáž				273 543,17	
630	K	75130M0306	závěsový systém	ks	397,000	41,95	16 654,15	
631	K	75130M0307	spojovací materiál	kg	233,000	22,21	5 174,93	
632	K	75130M0308	těsnící materiál	m	1 469,000	6,58	9 666,02	
633	K	75130M0309	ocel profilová	kg	600,000	33,73	20 238,00	
634	K	75130M0310	otvory do potrubí	ks	245,000	720,96	176 635,20	
635	K	75130M0311	tmel	bal.	54,000	230,33	12 437,82	
636	K	75130M0312	samolepící páska	bal.	7,000	41,95	293,65	
637	K	75130M0313	závěs s objímkou	ks	328,000	36,19	11 870,32	
638	K	75130M0314	spojka vnitřní SV	ks	164,000	20,15	3 304,60	
639	K	75130M0315	Páska QIP	ks	128,000	134,91	17 268,48	
D		751-O	Vzduchotechnika ostatní				218 277,82	
D		751-OD	Vzduchotechnika ostatní dodávka				69 763,79	
640	M	751OD0316	mimostaveništní doprava		1,000	69 763,79	69 763,79	
D		751-OMTZ	Vzduchotechnika ostatní montáž				148 514,03	
641	K	751OM0317	přesun hmot		1,000	43 681,89	43 681,89	
642	K	751OM0318	seřízení, zaregulování, uvedení do provozu		1,000	27 142,14	27 142,14	
643	K	751OM0319	měření hluku		1,000	77 690,00	77 690,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí
Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis: SO 01 - Domov pro seniory nový pavilon D
Úroveň 3: D.1.8 - Slaboproudá elektrotechnika

KSO: 801 91 31
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 3. 2024

IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 24180611
DIČ: CZ24180611

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		4 671 536,56	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	4 671 536,56	12,00%	560 584,39
Cena s DPH		v CZK	5 232 120,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí
Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis: SO 01 - Domov pro seniory nový pavilon D

Úroveň 3:
D.1.8 - Slaboproudá elektrotechnika

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Projektant: R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 671 536,56

PSV - Práce a dodávky PSV	4 671 536,56
742 - Elektroinstalace - slaboproud	4 671 536,56
742-1 - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (DATA + TELEFONY) položka dle výkresů č. D.1.8.2-8.	1 959 205,96
742-1MA - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (DATA + TELEFONY) materiál položka dle výkresů č. D.1.8.2-8.	888 355,95
742-1MTZ - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (DATA + TELEFONY) montáž položka dle výkresů č. D.1.8.2-8.	1 070 850,01
742-2 - DR - DATOVÝ ROZVADĚČ položka dle výkresů č. D.1.8.2.	576 649,73
742-2MA - DR - DATOVÝ ROZVADĚČ materiál položka dle výkresů č. D.1.8.2.	492 269,25
7422MTZ - DR - DATOVÝ ROZVADĚČ montáž položka dle výkresů č. D.1.8.2.	84 380,48
742-3 - TELEVIZNÍ ROZVODY položka dle výkresů č. D.1.8.2-8.	547 179,74
742-3MA - TELEVIZNÍ ROZVODY materiál položka dle výkresů č. D.1.8.2-8.	160 394,97
742-3MTZ - TELEVIZNÍ ROZVODY montáž položka dle výkresů č. D.1.8.2-8.	386 784,77
742-4 - SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM SESTRA-PACIENT položka dle výkresů č. D.1.8.9-15.	1 588 501,13
742-4MA - SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM SESTRA-PACIENT materiál položka dle výkresů č. D.1.8.9-15.	878 614,55
7424MTZ - SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM SESTRA-PACIENT montáž položka dle výkresů č. D.1.8.9-15.	709 886,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: SO 01 - Domov pro seniory nový pavilon D

Úroveň 3: D.1.8 - Slaboproudá elektrotechnika

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 671 536,56

D PSV Práce a dodávky PSV 4 671 536,56

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 4 671 536,56

D 742-1 STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (DATA + TELEFONY) položka dle výkresů č. D.1.8.2-8. 1 959 205,96

D 742-1MA STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (DATA + TELEFONY) materiál položka dle výkresů č. D.1.8.2-8. 888 355,95

1	M	34121075	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 30x2x0,5mm2	m	36,000	55,12	1 984,32	CS ÚRS 2024 01
2	M	34571828	mikrotrubička HDPE zemní z odolněná vnitřní lubrikační vrstva D 12/8mm	m	80,000	9,05	724,00	CS ÚRS 2024 01
3	M	34571886	spojka mikrotrubiček přímá průhledná plynotěsně utěsňující utažením pro vnější průměr trubičky D 12mm	kus	4,000	72,21	288,84	CS ÚRS 2024 01
4	M	34571914	ochrana spojky nacvakávací transparentní D 12mm	kus	4,000	11,65	46,60	CS ÚRS 2024 01
5	M	7421MA0005	Datový kabel UTP 4x2x0,5 Cat.6 B2caS1d1a1	m	12 950,000	10,59	137 140,50	
6	M	7421MA0006	Datový kabel FTP 4x2x0,5 Cat.6 externí UV stabilní B2caS1d1a1	m	284,000	14,82	4 208,88	
7	M	7421MA0008	Datová zásuvka 1xRJ45-8 Cat.6 + kryt	ks	29,000	184,63	5 354,27	
8	M	7421MA0009	Datová dvouzásuvka 2xRJ45-8 Cat.6 + kryt	ks	73,000	297,05	21 684,65	
9	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	29,000	10,97	318,13	CS ÚRS 2024 01
10	M	34539060	rámeček dvojnásobný	kus	73,000	24,79	1 809,67	CS ÚRS 2024 01
11	M	7421MA0012	WiFi Access Point WiFi Access Point s WiFi 6, 802.11s/b/n/ac/ax až 1200 Mb/s, Dual-band, WPA-PSK a WPA-Enterprise, stropní talířová montáž, pro rozšíření stávajícího systému, napájením přes PoE	ks	27,000	2 472,37	66 753,99	
12	M	7421MA0013	IP EL.VRÁTNÝ 5tl. S KAMEROVÝM MODULEM 1x hlavní jednotka s kamerou (AUDIO+VIDEO) 1x modul pěti tlačítky 1x čtečka bluetooth a RFID 13.56MHz+125kHz+NFC+UID 1x rám pro instalaci do zdi pro 3moduly 1x krabice pro instalaci do zdi pro 3moduly	ks	1,000	64 821,79	64 821,79	
13	M	7421MA0014	IP EL.VRÁTNÝ 5tl. 1x hlavní jednotka (AUDIO) 1x modul pěti tlačítky 1x čtečka bluetooth a RFID 13.56MHz+125kHz+NFC+UID 1x rám pro instalaci do zdi pro 3moduly 1x krabice pro instalaci do zdi pro 3moduly	ks	1,000	64 821,79	64 821,79	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	7421MA0015	IP ČTEČKA ČIPŮ 1x Bluetooth & RFID - 125kHz, 13.56MHz, NFC 1x rám pro instalaci do zdi pro 1modul 1x krabice pro instalaci do zdi pro 1modul	ks	1,000	20 980,87	20 980,87	
15	M	7421MA0016	PoE relé přidat do el.vrátného pro ovládání pohonu brány	ks	2,000	10 559,44	21 118,88	
16	M	7421MA0017	Licence pro 5 zařízení	ks	4,000	1 330,78	5 323,12	
17	M	7421MA0018	SYSTÉMOVÝ - VIDEOTELEFON IP telefonní přístroj stolní PoE napájení - Počet kláves: 27 , 7 programovatelných funkčních kláves: podržení, přenos, zpráva, sluchátka, ztlumení, opakované vytáčení, hlasitý odposlech ostatní klávesy: ovládání hlasitosti, ztlumení, sluchátka, handsfree klávesa pro hlasitý odposlech,video kodek:H.264 High Profile, H.264, VP8, kvalita videa: 720P (1280x720)-30fps	ks	1,000	36 207,20	36 207,20	
18	M	7421MA0019	VIDEOTELEFON IP telefonní přístroj PoE, 7" bar.LCD, 29 prog.tl., GigE, 2x USBPoE, Datová rozhraní: Ethernet Síťové služby: Fixed IP, DHCP, PPPoE NAT: NAT (vypnuta v defaultu), DHCP server QoS: DiffServ / ToS / VLAN Displej - typ:Barevný Displej - velikost: 7" TFT-LCD dotykový, 800x480 pix VoIP standardy: SIPv2 Podpora kodeků:Opus, G.711, G.722, G.723.1, G.726, G.729AB, Dynamic Jitter Buffer Peer-to-Peer Mode: Ano Počet SIP účtů: 16 Hlasité telefonování (Hands-Free): Ano Nastavení hlasitosti vyzvánění i hovoru: Ano Podpora IPv6: Ano Podpora rozšiřujících modulů: Ano Napájecí adaptér: 5V DC, 2A (není součástí balení) PoE spotřeba: Max. 10,54 W	ks	5,000	5 830,41	29 152,05	
19	M	7421MA0020	Přípojková telefonní skříň pro 300 párů + pilíř	ks	1,000	17 274,60	17 274,60	
20	M	7421MA0021	Zářezová telefonní svorkovnice telefonní rozpojovací 10párů + držák	ks	2,000	71,29	142,58	
21	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	12,000	5,43	65,16	CS ÚRS 2024 01
22	M	7421MA0023	Krabice pr.68mm do betonu	ks	94,000	5,43	510,42	
23	M	7421MA0024	Krabice odbočná s víčkem do betonu	ks	196,000	20,29	3 976,84	
24	M	34571458	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem	kus	86,000	28,17	2 422,62	CS ÚRS 2024 01
25	M	7421MA0026	Trubka ohebná pr.23mm do betonu	m	2 180,000	7,24	15 783,20	
26	M	7421MA0027	Trubka ohebná pr.29mm do betonu	m	4 650,000	11,93	55 474,50	
27	M	7421MA0028	Trubka ohebná pr.32mm venkovní UV odolná	m	78,000	24,63	1 921,14	
28	M	7421MA0029	Svazkový držák ocelový k připevnění kabelů; W: 33mm; L: 50mm; H: 85mm	ks	493,000	27,72	13 665,96	
29	M	7421MA0030	Drátěný kabelový žlab 60x60 + VÍKO + uchycení na stěnu každých 1,5m, + příslušenství + spojovací materiál + žár.zinek + upevnění kabelů ve žlabu pomocí stahovacích pásků	m	346,000	250,44	86 652,24	
30	M	7421MA0031	Drátěný kabelový žlab 60x200 + VÍKO + uchycení na stěnu každých 1,5m, + příslušenství + spojovací materiál + žár.zinek + upevnění kabelů ve žlabu pomocí stahovacích pásků	m	294,000	494,47	145 374,18	
31	M	7421MA0032	Drátěný kabelový žlab 60x300 + VÍKO + stoupací vedení uchycení na stěnu každých 1,5m, + příslušenství + spojovací materiál + žár.zinek + upevnění kabelů ve žlabu pomocí stahovacích pásků	m	30,000	663,56	19 906,80	
32	M	7421MA0033	Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmelení otvorů ve zdivu protipožárním tmelem + štítek)	ks	54,000	786,04	42 446,16	
D 742-1MTZ			STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (DATA + TELEFONY) montáž položka dle výkresů č. D.1.8.2-8.				1 070 850,01	
33	K	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil přes 15	m	36,000	27,42	987,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742121002					
34	K	7421M0002	Ukončení kabelu SYKFY	ks	2,000	594,10	1 188,20	
35	K	7421M0003	Mikrotrubička MK 12/8mm silnostěnná	m	80,000	27,42	2 193,60	
36	K	7421M0004	Spojka mikrotrubičky 12mm, pro spojování mikrotrubiček je odolná vůči tlakům při zafukování	ks	4,000	71,29	285,16	
37	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	5 490,000	16,45	90 310,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124001					
38	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	7 460,000	16,45	122 717,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124002					
39	K	742124009	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnější rozvody do trubky	m	284,000	16,45	4 671,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124009					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	7421M0007	Kontrola a měření jedné linky	ks	181,000	169,09	30 605,29	
41	K	7421M0008	Datová zásuvka 1xRJ45-8 Cat.6 + kryt	ks	29,000	169,09	4 903,61	
42	K	7421M0009	Datová dvouzásuvka 2xRJ45-8 Cat.6 + kryt	ks	73,000	223,93	16 346,89	
43	K	7421M0010	Rámeček jednonásobný	ks	29,000	9,14	265,06	
44	K	7421M0011	Rámeček dvojnásobný	ks	73,000	13,71	1 000,83	
45	K	7421M0012	WiFi Access Point WiFi Access Point s WiFi 6, 802.11s/b/n/ac/ax až 1200 Mb/s, Dual-band, WPA-PSK a WPA-Enterprise, stropní talířová montáž, pro rozšíření stávajícího systému, napájením přes PoE	ks	27,000	594,10	16 040,70	
46	K	7421M0013	IP EL.VRÁTNÝ 5tl. S KAMEROVÝM MODULEM 1x hlavní jednotka s kamerou (AUDIO+VIDEO) 1x modul pěti tlačítka 1x čtečka bluetooth a RFID 13.56MHz+125kHz+NFC+UID 1x rám pro instalaci do zdi pro 3moduly 1x krabice pro instalaci do zdi pro 3moduly	ks	1,000	11 242,20	11 242,20	
47	K	7421M0014	IP EL.VRÁTNÝ 5tl. 1x hlavní jednotka (AUDIO) 1x modul pěti tlačítka 1x čtečka bluetooth a RFID 13.56MHz+125kHz+NFC+UID 1x rám pro instalaci do zdi pro 3moduly 1x krabice pro instalaci do zdi pro 3moduly	ks	1,000	6 946,40	6 946,40	
48	K	7421M0015	IP ČTEČKA ČIPŮ 1x Bluetooth & RFID - 125kHz, 13.56MHz, NFC 1x rám pro instalaci do zdi pro 1modul 1x krabice pro instalaci do zdi pro 1modul	ks	1,000	4 935,60	4 935,60	
49	K	7421M0016	PoE relé přidat do el.vrátného pro ovládání pohonu brány	ks	2,000	822,60	1 645,20	
50	K	7421M0017	Licence pro 5 zařízení	ks	4,000	1 279,60	5 118,40	
51	K	7421M0018	SYSTÉMOVÝ - VIDEOTELEFON IP telefonní přístroj stolní PoE napájení - Počet kláves: 27 , 7 programovatelných funkčních kláves: podržení, přenos, zpráva, sluchátka, ztlumení, opakované vytáčení, hlasitý odposlech ostatní klávesy: ovládání hlasitosti, ztlumení, sluchátka, handsfree klávesa pro hlasitý odposlech,video kodek:H.264 High Profile, H.264, VP8, kvalita videa: 720P (1280x720)-30fps	ks	1,000	2 102,20	2 102,20	
52	K	7421M0019	VIDEOTELEFON IP telefonní přístroj PoE, 7" bar.LCD, 29 prog.tl., GigE, 2x USBPoE, Datová rozhraní: Ethernet Síťové služby: Fixed IP, DHCP, PPPoE NAT: NAT (vypnuta v defaultu), DHCP server QoS: DiffServ / ToS / VLAN Displej - typ:Barevný Displej - velikost: 7" TFT-LCD dotykový, 800x480 pix VoIP standardy: SIPv2 Podpora kodeků:Opus, G.711, G.722, G.723.1, G.726, G.729AB, Dynamic Jitter Buffer Peer-to-Peer Mode: Ano Počet SIP účtů: 16 Hlasité telefonování (Hands-Free): Ano Nastavení hlasitosti vyzvánění i hovoru: Ano Podpora IPv6: Ano Podpora rozšiřujících modulů: Ano Napájecí adaptér: 5V DC, 2A (není součástí balení) PoE spotřeba: Max. 10,54 W	ks	5,000	895,72	4 478,60	
53	K	7421M0020	Přípojková telefonní skříň pro 300 párů + pilíř	ks	1,000	11 242,20	11 242,20	
54	K	7421M0021	Zářezová telefonní svorkovnice telefonní rozpojovací 10párů + držák	ks	2,000	365,60	731,20	
55	K	7421M0022	Krabice pr.68mm pod omítku	ks	12,000	59,41	712,92	
56	K	7421M0023	Krabice pr.68mm do betonu	ks	94,000	59,41	5 584,54	
57	K	7421M0024	Krabice odbočná s víčkem do betonu	ks	196,000	59,41	11 644,36	
58	K	742110504	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových	kus	86,000	59,41	5 109,26	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110504					
59	K	7421M0026	Trubka ohebná pr.23mm do betonu	m	2 180,000	41,13	89 663,40	
60	K	7421M0027	Trubka ohebná pr.29mm do betonu	m	4 650,000	41,13	191 254,50	
61	K	7421M0028	Trubka ohebná pr.32mm venkovní UV odolná	m	78,000	41,13	3 208,14	
62	K	7421M0029	Svazkový držák ocelový k připevnění kabelů; W: 33mm; L: 50mm; H: 85mm	ks	493,000	31,99	15 771,07	
63	K	7421M0030	Drátěný kabelový žlab 60x60 + VÍKO + uchycení na stěnu každých 1,5m, + příslušenství + spojovací materiál + žár.zinek + upevnění kabelů ve žlabu pomocí stahovacích pásků	m	346,000	132,53	45 855,38	
64	K	7421M0031	Drátěný kabelový žlab 60x200 + VÍKO + uchycení na stěnu každých 1,5m, + příslušenství + spojovací materiál + žár.zinek + upevnění kabelů ve žlabu pomocí stahovacích pásků	m	294,000	159,95	47 025,30	
264	K	7421M0040	Drátěný kabelový žlab 60x300 + VÍKO + uchycení na stěnu každých 1,5m, + příslušenství + spojovací materiál + žár.zinek + upevnění kabelů ve žlabu pomocí stahovacích pásků	m	30,000	169,09	5 072,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	7421M0032	Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmělení otvorů ve zdivu protipožárním tmelem + štítek)	ks	54,000	548,40	29 613,60	
66	K	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	335,000	59,41	19 902,35	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468101411					
67	K	468101413	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm	m	232,000	68,55	15 903,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468101413					
68	K	468101431	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 5 do 7 cm a šířky do 7 cm	m	169,000	68,55	11 584,95	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468101431					
69	K	468081311	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky do 15 cm	kus	111,000	59,41	6 594,51	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468081311					
70	K	468081312	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm	kus	32,000	68,55	2 193,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468081312					
71	K	468094141	Vyvtřtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z betonu, hloubky do 6 cm	kus	86,000	90,49	7 782,14	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468094141					
72	K	7421M0034	Frézování rýhy v betonu 30x70mm	m	426,000	114,25	48 670,50	
73	K	7421M0035	Frézování rýhy v betonu 60x150mm	m	216,000	150,81	32 574,96	
74	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t	11,181	91,40	1 021,94	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012					
75	K	469971111	Odvoz sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	11,181	353,72	3 954,94	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469971111					
76	K	469971121	Odvoz sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další podlaží	t	44,724	247,69	11 077,69	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469971121					
VV			11,181*4			44,724		
77	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	11,181	535,60	5 988,54	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972111					
78	K	469972121	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	89,448	16,36	1 463,37	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972121					
VV			11,181*8			89,448		
79	K	469973120	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	7,362	130,70	962,21	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973120					
VV			11,181-3,819			7,362		
80	K	469973122	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	3,819	303,45	1 158,88	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973122					
81	K	7421M0036	Stavební přípomocce nutné k řádnému dokončení díla	h	82,000	411,30	33 726,60	
82	K	7421M0037	Zabezpečení pracoviště	h	70,000	411,30	28 791,00	
83	K	7421M0038	Koordinace s ostatními profesemi	h	50,000	274,20	13 710,00	
84	K	7421M0039	Pomocné práce a uvedení do provozu	h	81,000	411,30	33 315,30	
D 742-2			DR - DATOVÝ ROZVADĚČ položka dle výkresů č. D.1.8.2.					576 649,73
D 742-2MA			DR - DATOVÝ ROZVADĚČ materiál položka dle výkresů č. D.1.8.2.					492 269,25
85	M	7422MA0001	Datový rozvaděč skříň RACK 19"/42U 600x600x2000mm, + příslušenství s podstavcem. Svařovaný rozvaděč s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem, IP20, nosnost 400 kg. přední dveře bezpečnostní kalené sklo tl. 4 mm, ocelový plech, boční kryty plechové bez perforace, barva černá RAL, příslušný podstavec pro přívod kabelů do rozvaděče 1ks podstavec s prachovým filtrem	ks	1,000	15 548,05	15 548,05	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	M	7422MA0002	Datový rozvaděč skříň RACK 19"/42U 600x900x2000mm, + příslušenství s podstavcem. Svařovaný rozvaděč s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem, IP20, nosnost 400 kg. přední dveře bezpečnostní kalené sklo tl. 4 mm, ocelový plech, boční kryty plechové bez perforace, barva černá RAL, příslušný podstavec pro přívod kabelů do rozvaděče 1ks podstavec s prachovým filterm	ks	1,000	18 645,60	18 645,60	
87	M	7422MA0003	NÁPLŇ ROZVADĚČE DR 2ks - patch panel Cat.3 50portů UTP 8ks - patch panel Cat.6 24portů UTP 10ks - vyvazovací panel horizontální 2ks - ventilátorový díl s termostatem 4ks - napájecí panel (7ks zásuvek s vypínačem a přepětovou ochranou)	ks	1,000	29 394,24	29 394,24	
88	M	7422MA0004	Datový switch 48 portů + PoE 740W witch, 48x 1G PoE+, 4x 10G SFP+ port, static routing, napájení 230VAC, 802.3af/at, 740W budget Podpora managementu CLI, Web/SNMP/Telnet. Hlavní Gigabitový, managovatelný L2 switch + static routing PBR 19" Rackmount s fixními porty 10G SFP+ uplink porty Management: CLI, Web/SNMP/Telnet Napájení AC Fanless Forwarding performance: 131 Mpps Switching Capacity: 176 Gbps Porty: 48x 10/100/1000Base-T Ethernet port RJ-45 4x 10G SFP+ port1x console port RJ-45 1x USB 2.0 port Napájení: Fixní: AC 100-240 V Spotřeba: max. 50 W Management: HTTPS Web management/SNMP CLI Telnet Síťové funkcionality: L3 Static routing, PBR 16k MAC 4k VLAN 120 LAG IGMP Snooping Pracovní podmínky: 0°C až +50°C Vlhkost 5 - 95% Rozměry: 440 x 280 x 44 mm, výška 1U Hmotnost: 3 kg	ks	4,000	53 607,20	214 428,80	
89	M	7422MA0005	IP telefonní ústředna - aplikační server HPE DL20 Gen9 E3-1220v6, 16GB, HDD 2x1TB hot plug SATA	ks	1,000	53 834,60	53 834,60	
90	M	7422MA0006	Software pro IP telefonní ústřednu. Splňuje vlastnosti IP pobočkové ústředny, virtuální ústředny i interkomového serveru. Nahrazuje tradiční hardware ústřednu. Software stačí pouze nainstalovat do PC. Využívá počítačovou síť Max. počet uživatelů: až 5000 Max. počet současných hovorů: až 600 Max. počet současně nahranych hovorů: až 400 Konferenční hovor: až 100 účastníků v konferenci Telefonní seznam: až 10000 záznamů	ks	1,000	10 876,60	10 876,60	
91	M	7422MA0007	VoIP licence 1 uživatel	ks	16,000	1 220,19	19 523,04	
92	M	7422MA0008	Řídící jednotka WiFi controler + programování - Zařízení určené pro centrální správu bezdrátové sítě - 2x 10/100/1000 metalické porty, 1x RJ-45 - Snadné použití, škálovatelnost, a redundance - Vylepšená architektura pro flexibilní návrh sítě - Komplexní zabezpečení sítě WLAN - IEEE 802.11a/b/g/n AP - Lze připojit až 40 AP - Přístup pro hosty: (až na 2000 hostů) - Payment gateway, Accounting plan, Billing records logs - IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) - Licence pro 10 zařízení	ks	1,000	9 140,00	9 140,00	
93	M	7422MA0009	Záložní zdroj UPS 3000VA / 2700W montáž do rack 19" 2U, nastavitelné jmen. výstup. napětí, výstupy: 4x IEC 320 C13 a 2x IEC Jumper, port rozhraní: RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, SmartSlot, USB; LCD rozhraní, ochrana proti přepětí a rušivým poruchám,	ks	2,000	55 476,14	110 952,28	
94	M	7422MA0010	Patch kabel Cat 6 UTP 1,5m žlutý	ks	34,000	45,70	1 553,80	
95	M	7422MA0011	Patch kabel Cat 6 UTP 2m žlutý	ks	36,000	50,27	1 809,72	
96	M	7422MA0012	Patch kabel Cat 6 UTP 2m modrý	ks	36,000	50,27	1 809,72	
97	M	7422MA0013	Patch kabel Cat 6 UTP 3m červený	ks	40,000	59,41	2 376,40	
98	M	7422MA0014	Patch kabel Cat 6 UTP 3m šedý	ks	40,000	59,41	2 376,40	
D		7422MTZ	DR - DATOVÝ ROZVADĚČ montáž položka dle výkresů č. D.1.8.2.				84 380,48	
99	K	7422M0001	Datový rozvaděč skříň RACK 19"/42U 600x600x2000mm, + příslušenství s podstavcem. Svařovaný rozvaděč s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem, IP20, nosnost 400 kg. přední dveře bezpečnostní kalené sklo tl. 4 mm, ocelový plech, boční kryty plechové bez perforace, barva černá RAL, příslušný podstavec pro přívod kabelů do rozvaděče 1ks podstavec s prachovým filterm	ks	1,000	4 113,00	4 113,00	
100	K	7422M0002	Datový rozvaděč skříň RACK 19"/42U 600x900x2000mm, + příslušenství s podstavcem. Svařovaný rozvaděč s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem, IP20, nosnost 400 kg. přední dveře bezpečnostní kalené sklo tl. 4 mm, ocelový plech, boční kryty plechové bez perforace, barva černá RAL, příslušný podstavec pro přívod kabelů do rozvaděče 1ks podstavec s prachovým filterm	ks	1,000	4 113,00	4 113,00	

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K		7422M0003	NÁPLŇ ROZVADĚČE DR 2ks - patch panel Cat.3 50portů UTP 8ks - patch panel Cat.6 24portů UTP 10ks - vyvazovací panel horizontální 2ks - ventilátorový díl s termostatem 4ks - napájecí panel (7ks zásuvek s vypínačem a přepětovou ochranou)	ks	1,000	23 398,40	23 398,40	
102	K		7422M0004	Datový switch 48 portů + PoE 740W witch, 48x 1G PoE+; 4x 10G SFP+ port, static routing, napájení 230VAC, 802.3af/at ,740W budget Podpora managementu CLI, Web/SNMP/Telnet. Hlavní Gigabitový, managovatelný L2 switch + static routing PBR 19" Rackmount s fixními porty 10G SFP+ uplink porty Management: CLI, Web/SNMP/Telnet Napájení AC Fanless Forwarding performance: 131 Mpps Switching Capacity: 176 Gbps Porty: 48x 10/100/1000Base-T Ethernet port RJ-45 4x 10G SFP+ port1x console port RJ-45 1x USB 2.0 port Napájení: Fixní: AC 100-240 V Spotřeba: max. 50 W Management: HTTPS Web management/SNMP CLI Telnet Síťové funkcionality: L3 Static routing, PBR 16k MAC 4k VLAN 120 LAG IGMP Snooping Pracovní podmínky: 0°C až +50°C Vlhkost 5 - 95% Rozměry: 440 x 280 x 44 mm, výška 1U Hmotnost: 3 kg	ks	4,000	3 107,60	12 430,40	
103	K		7422M0005	IP telefonní ústředna - aplikační server HPE DL20 Gen9 E3-1220v6, 16GB, HDD 2x1TB hot plug SATA	ks	1,000	8 134,60	8 134,60	
104	K		7422M0006	Software pro IP telefonní ústřednu. Splňuje vlastnosti IP pobočkové ústředny, virtuální ústředny i interkomového serveru. Nahrazuje tradiční hardware ústřednu. Software stačí pouze nainstalovat do PC. Využívá počítačovou síť Max. počet uživatelů: až 5000 Max. počet současných hovorů: až 600 Max. počet současně nahraných hovorů: až 400 Konferenční hovor: až 100 účastníků v konferenci Telefonní seznam: až 10000 záznamů	ks	1,000	11 242,20	11 242,20	
105	K		7422M0007	VoIP licence 1 uživatel	ks	16,000	91,40	1 462,40	
106	K		7422M0008	Řídící jednotka WiFi controler + programování - Zařízení určené pro centrální správu bezdrátové sítě - 2x 10/100/1000 metalické porty, 1x RJ-45 - Snadné použití, škálovatelnost, a redundance - Vylepšená architektura pro flexibilní návrh sítě - Komplexní zabezpečení sítě WLAN - IEEE 802.11a/b/g/n AP - Lze připojit až 40 AP - Přístup pro hosty: (až na 2000 hostů) - Payment gateway, Accounting plan, Billing records logs - IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) - Licence pro 10 zařízení	ks	1,000	5 941,00	5 941,00	
107	K		7422M0009	Záložní zdroj UPS 3000VA / 2700W montáž do rack 19" 2U, nastavitelné jmen. výstup. napětí, výstupy: 4x IEC 320 C13 a 2x IEC Jumper, port rozhraní: RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, SmartSlot, USB; LCD rozhraní, ochrana proti přepětí a rušivým poruchám,	ks	2,000	822,60	1 645,20	
108	K		7422M0010	Patch kabel Cat 6 UTP 1,5m žlutý	ks	34,000	63,98	2 175,32	
109	K		7422M0011	Patch kabel Cat 6 UTP 2m žlutý	ks	36,000	63,98	2 303,28	
110	K		7422M0012	Patch kabel Cat 6 UTP 2m modrý	ks	36,000	63,98	2 303,28	
111	K		7422M0013	Patch kabel Cat 6 UTP 3m červený	ks	40,000	63,98	2 559,20	
112	K		7422M0014	Patch kabel Cat 6 UTP 3m šedý	ks	40,000	63,98	2 559,20	

D 742-3 TELEVIZNÍ ROZVODY položka dle výkresů č. D.1.8.2-8. 547 179,74

D 742-3MA TELEVIZNÍ ROZVODY materiál položka dle výkresů č. D.1.8.2-8. 160 394,97

113	M	7423MA0001	Koaxiální kabel 75ohmů, vnitřní pro DVB-T2, 31dB/100m/2300MHz B2caS1d1a1	m	3 310,000	10,66	35 284,60	
114	M	7423MA0002	Koaxiální kabel 75ohmů, venkovní pro DVB-T2, 28dB/100m/2300MHz UV stabilní , B2caS1d1a1	m	94,000	14,62	1 374,28	
115	M	7423MA0003	F- konektor vč. ukončení koaxiálního kabelu	ks	53,000	8,23	436,19	
116	M	7423MA0004	Průchodka a izolace průchodu střechou	ks	1,000	1 828,00	1 828,00	
117	M	7423MA0005	Účastnická zásuvka, 1xDVB-T, 1xFM, koncová kompletní, design shodný se silnoproudem, bez rámečku	ks	51,000	423,18	21 582,18	
118	M	34539060	rámeček dvojnásobný	kus	51,000	24,79	1 264,29	CS ÚRS 2024 01
119	M	7423MA0007	Anténní stožár (pozink.) v=2m - trojnožka na dlaždice + výložník pro 1xDVB-T2 + FM	ks	1,000	5 895,30	5 895,30	
120	M	7423MA0008	Výložník pro anténu na stožár l=350mm max.nosnost 45kg	ks	1,000	589,53	589,53	
121	M	59246003	dlažba plošná terasová betonová 500x500mm tl 50mm	m2	0,750	1 828,00	1 371,00	CS ÚRS 2024 01

VV 3*0,50*0,50 *pro zatížení trojnožky 0,750

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
122	M	7423MA0010	Anténa DVB-T2, 470-862MHz, zisk 15,5dB,	ks	1,000	1 124,22	1 124,22	
123	M	7423MA0011	Anténa FM	ks	1,000	589,53	589,53	
124	M	7423MA0012	Rozvaděč STA1 - DVB-T2 pro 56 TV přípojek 1x programovatelný zesilovač DVB-T2 s automaticky potlačeným LTE pásmem určené pro systémy společných televizních antén + zdroj 1x rozbočovač 8x násobný + rám 7x rozbočovač 8x násobný + rám 1x plast.rozvodnice IP54 na povrch se zámkem	ks	1,000	9 852,92	9 852,92	
125	M	7423MA0013	Rozvaděč STA2 - kabelová televize KTUO pro 56 TV přípojek 1x zesilovač koncový pro kabelovou televizi 2x rozbočovač 4xnásobný 7x multita 8xnásobný odstupňovaný 4x redukce FF 47mm 1x rozbočovač trasový 1x modul vkladací - PIM 4 22x konektor F kompresní 4x kabel koax. COAX 9 AD11 s FRNC 1x ocel.plech rozvodnice nástěnná 600x800x250mmem	ks	1,000	13 307,84	13 307,84	
126	M	7423MA0014	SVODIČ PŘEPĚTÍ pro koax.kabel 75ohmů + box IP66 (svodič bleskových proudů se stíněním, ochrana koxiálního kabelu	ks	2,000	1 375,57	2 751,14	
127	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	48,000	13,66	655,68	CS ÚRS 2024 01
128	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	12,000	5,43	65,16	CS ÚRS 2024 01
129	M	7423MA0017	Krabice pr.68mm do betonu	ks	48,000	5,43	260,64	
130	M	7423MA0018	Krabice odbočná s víčkem do betonu	ks	116,000	20,29	2 353,64	
131	M	34571458	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem	kus	49,000	28,17	1 380,33	CS ÚRS 2024 01
132	M	7423MA0020	Trubka ohebná pr.23mm do betonu	m	862,000	7,24	6 240,88	
133	M	7423MA0021	Trubka ohebná pr.29mm do betonu	m	496,000	11,93	5 917,28	
134	M	7423MA0022	Trubka ohebná pr.32mm venkovní UV odolná	m	38,000	24,63	935,94	
135	M	7423MA0023	Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmelení otvorů ve zdivu protipožárním tmelem + štítek)	ks	62,000	731,20	45 334,40	

D	742-3MTZ	TELEVIZNÍ ROZVODY montáž položka dle výkresů č. D.1.8.2-8.					386 784,77	
136	K	7423M0001	Koaxiální kabel 75ohmů, vnitřní pro DVB-T2, 31dB/100m/2300MHz B2caS1d1a1	m	3 310,000	22,85	75 633,50	
137	K	7423M0002	Koaxiální kabel 75ohmů, venkovní pro DVB-T2, 28dB/100m/2300MHz UV stabilní , B2caS1d1a1	m	94,000	22,85	2 147,90	
138	K	7423M0003	F- konektor vč. ukončení koaxiálního kabelu	ks	53,000	71,29	3 778,37	
139	K	7423M0004	Průchodka a izolace průchodu střechou	ks	1,000	1 828,00	1 828,00	
140	K	7423M0005	Účastnická zásuvka, 1xDVB-T, 1xFM, koncová kompletní, design shodný se silnoproudem, bez rámečku	ks	51,000	169,09	8 623,59	
141	K	7423M0006	Rámeček dvojnásobný	ks	51,000	9,14	466,14	
142	K	7423M0007	Anténní stožár (pozink.) v=2m - trojnožka na dlaždice + výložník pro 1xDVB-T2 + FM	ks	1,000	4 113,00	4 113,00	
143	K	7423M0008	Výložník pro anténu na stožár l=350mm max.nosnost 45kg	ks	1,000	594,10	594,10	
144	K	7423M0009	Betonové dlaždice 50x50x5cm pro zatížení trojnožky	ks	3,000	182,80	548,40	
145	K	7423M0010	Anténa DVB-T2, 470-862MHz, zisk 15,5dB,	ks	1,000	639,80	639,80	
146	K	7423M0011	Anténa FM	ks	1,000	457,00	457,00	
147	K	7423M0012	Rozvaděč STA1 - DVB-T2 pro 56 TV přípojek 1x programovatelný zesilovač DVB-T2 s automaticky potlačeným LTE pásmem určené pro systémy společných televizních antén + zdroj 1x rozbočovač 8x násobný + rám 7x rozbočovač 8x násobný + rám 1x plast.rozvodnice IP54 na povrch se zámkem	ks	1,000	7 129,20	7 129,20	
148	K	7423M0013	Rozvaděč STA2 - kabelová televize KTUO pro 56 TV přípojek 1x zesilovač koncový pro kabelovou televizi 2x rozbočovač 4xnásobný 7x multita 8xnásobný odstupňovaný 4x redukce FF 47mm 1x rozbočovač trasový 1x modul vkladací - PIM 4 22x konektor F kompresní 4x kabel koax. COAX 9 AD11 s FRNC 1x ocel.plech rozvodnice nástěnná 600x800x250mmem	ks	1,000	8 865,80	8 865,80	
149	K	7423M0014	SVODIČ PŘEPĚTÍ pro koax.kabel 75ohmů + box IP66 (svodič bleskových proudů se stíněním, ochrana koxiálního kabelu	ks	2,000	182,80	365,60	
150	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	48,000	27,42	1 316,16	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742121001					
151	K	7423M0015	Krabice pr.68mm pod omítku	ks	12,000	59,41	712,92	
152	K	7423M0016	Krabice pr.68mm do betonu	ks	48,000	77,69	3 729,12	
153	K	7423M0017	Krabice odbočná s víčkem do betonu	ks	116,000	86,83	10 072,28	
154	K	742110504	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových	kus	49,000	59,41	2 911,09	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110504					
155	K	7423M0019	Trubka ohebná pr.23mm do betonu	m	862,000	41,13	35 454,06	
156	K	7423M0020	Trubka ohebná pr.29mm do betonu	m	496,000	41,13	20 400,48	
157	K	7423M0021	Trubka ohebná pr.32mm venkovní UV odolná	m	38,000	41,13	1 562,94	
158	K	7423M0022	Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmelení otvorů ve zdivu protipožárním tmelem + štítek)	ks	62,000	411,30	25 500,60	
159	K	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	186,000	59,41	11 050,26	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468101411					
160	K	468101413	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm	m	129,000	68,55	8 842,95	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468101413					
161	K	468101431	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 5 do 7 cm a šířky do 7 cm	m	94,000	68,55	6 443,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468101431					
162	K	468081311	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky do 15 cm	kus	62,000	59,41	3 683,42	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468081311					
163	K	468081312	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm	kus	18,000	68,55	1 233,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468081312					
164	K	468094141	Vyvtřtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z betonu, hloubky do 6 cm	kus	48,000	90,49	4 343,52	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468094141					
165	K	7421M0034	Frézování rýhy v betonu 30x70mm	m	348,000	114,25	39 759,00	
166	K	7421M0035	Frézování rýhy v betonu 60x150mm	m	144,000	150,81	21 716,64	
167	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t	7,476	91,40	683,31	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012					
168	K	469971111	Odvoz sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	7,476	353,72	2 644,41	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469971111					
169	K	469971121	Odvoz sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další podlaží	t	29,904	247,69	7 406,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469971121					
VV			7,476*4			29,904		
170	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	7,476	535,60	4 004,15	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972111					
171	K	469972121	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	59,808	16,36	978,46	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972121					
VV			7,476*8			59,808		
172	K	469973120	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	5,350	130,70	699,25	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973120					
VV			7,476-2,126			5,350		
173	K	469973122	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	2,126	303,45	645,13	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973122					
174	K	7423M0026	Stavební přímomoce nutné k řádnému dokončení díla	h	46,000	411,30	18 919,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
175	K	7423M0027	Zabezpečení pracoviště	h	39,000	274,20	10 693,80	
176	K	7423M0028	Koordinace s ostatními profesemi	h	28,000	274,20	7 677,60	
177	K	7423M0029	Pomocné práce a uvedení do provozu	h	45,000	411,30	18 508,50	
D 742-4			SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM SESTRA-PACIENT položka dle výkresů č. D.1.8.9-15.				1 588 501,13	
D 742-4MA			SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM SESTRA-PACIENT materiál položka dle výkresů č. D.1.8.9-15.				878 614,55	
178	M	7424MA0001	Systémový server VoIP Acrios	ks	1,000	45 192,73	45 192,73	
179	M	7424MA0002	Napáječ 350W 24V IP	ks	1,000	16 840,45	16 840,45	
180	M	7424MA0003	Volací šňůra IP	ks	50,000	1 254,01	62 700,50	
181	M	7424MA0004	Zásuvka volací šňůry s tlačítkem IP	ks	50,000	1 254,01	62 700,50	
182	M	7424MA0005	Terminál personálu signalizační IP	ks	5,000	25 109,41	125 547,05	
183	M	7424MA0006	Signalizační jednotka IP	ks	49,000	3 744,66	183 488,34	
184	M	7424MA0007	Táhlo nouzového volání IP	ks	69,000	1 002,66	69 183,54	
185	M	7424MA0008	Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP	ks	24,000	1 254,01	30 096,24	
186	M	7424MA0009	Svítilno IP	ks	49,000	988,03	48 413,47	
187	M	7424MA0010	Svítilno směrové s piezem IP	ks	4,000	2 965,93	11 863,72	
188	M	7424MA0011	Switch modul ZPT IP	ks	15,000	2 507,10	37 606,50	
189	M	7424MA0012	Switch 8 portů	ks	1,000	2 503,45	2 503,45	
190	M	7424MA0013	Kabel FTP 5E LSOHFR B2caS1d1a1	m	620,000	16,49	10 223,80	
191	M	7424MA0014	Kabel CHKE-R 2x2,5 B2caS1d1a1	m	230,000	35,10	8 073,00	
192	M	7424MA0015	Kabel UTP 5E LSOHFR B2caS1d1a1	m	1 120,000	13,87	15 534,40	
193	M	7424MA0016	Konektor RJ45 včetně proměření	ks	146,000	10,94	1 597,24	
194	M	7424MA0019	Krabice KT250	ks	15,000	211,13	3 166,95	
195	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	106,000	5,43	575,58	CS ÚRS 2024 01
196	M	7424MA0021	Krabice pr.68mm do betonu	ks	252,000	10,89	2 744,28	
197	M	7424MA0022	Krabice odbočná s víčkem do betonu	ks	184,000	27,97	5 146,48	
198	M	7424MA0024	SW aktivace sdruženého provozu	ks	1,000	10 795,25	10 795,25	
199	M	7424MA0025	SW historie volání	ks	1,000	5 014,20	5 014,20	
200	M	7424MA0026	SW licence účastníka	ks	55,000	371,08	20 409,40	
201	M	7424MA0027	Trubka pr.25mm do betonu	m	1 740,000	7,24	12 597,60	
202	M	7424MA0028	vodič protahovací	m	1 740,000	5,80	10 092,00	
203	M	7424MA0029	Závěs volací šňůry	ks	50,000	149,80	7 490,00	
204	M	7424MA0030	Instalační rámeček malý	ks	93,000	22,85	2 125,05	
205	M	7424MA0031	Instalační rámeček malý (SIJ)	ks	49,000	22,85	1 119,65	
206	M	7424MA0032	Instalační rámeček malý (ZU ZVST)	ks	50,000	22,85	1 142,50	
207	M	7424MA0033	Svazkový držák ocelový k připevnění kabelů; W: 33mm; L: 50mm; H: 85mm	ks	280,000	27,72	7 761,60	
208	M	7424MA0034	Drátěný kabelový žlab 60x60 + VÍKO + uchycení na stěnu každých 1,5m, + příslušenství + spojovací materiál + žár.zíněk + upevnění kabelů ve žlabu pomocí stahovacích pásek	m	112,000	173,66	19 449,92	
209	M	7424MA0035	Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmělení otvorů ve zdivu protipožárním tmelem + štítek)	ks	46,000	813,46	37 419,16	
D 7424MTZ			SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM SESTRA-PACIENT montáž položka dle výkresů č. D.1.8.9-15.				709 886,58	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
210	K	7424M0001	Systémový server VoIP Acrios	ks	1,000	12 247,60	12 247,60	
211	K	7424M0002	Napáječ 350W 24V IP	ks	1,000	411,30	411,30	
212	K	7424M0003	Volací šňůra IP	ks	50,000	181,89	9 094,50	
213	K	7424M0004	Zásuvka volací šňůry s tlačítkem IP	ks	50,000	274,20	13 710,00	
214	K	7424M0005	Terminál personálu signalizační IP	ks	5,000	4 113,00	20 565,00	
215	K	7424M0006	Signalizační jednotka IP	ks	49,000	292,48	14 331,52	
216	K	7424M0007	Táhlo nouzového volání IP	ks	69,000	182,80	12 613,20	
217	K	7424M0008	Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP	ks	24,000	182,80	4 387,20	
218	K	7424M0009	Svítilno IP	ks	49,000	411,30	20 153,70	
219	K	7424M0010	Svítilno směrové s piezem IP	ks	4,000	411,30	1 645,20	
220	K	7424M0011	Switch modul ZPT IP	ks	15,000	2 102,20	31 533,00	
221	K	7424M0012	Switch 8 portů	ks	1,000	3 107,60	3 107,60	
222	K	7424M0013	Kabel FTP 5E LSOHFR B2caS1d1a1	m	620,000	20,11	12 468,20	
223	K	7424M0014	Kabel CHKE-R 2x2,5 B2caS1d1a1	m	230,000	27,42	6 306,60	
224	K	7424M0015	Kabel UTP 5E LSOHFR B2caS1d1a1	m	1 120,000	20,11	22 523,20	
225	K	7424M0016	Konektor RJ45 včetně proměření	ks	146,000	169,09	24 687,14	
226	K	7424M0017	Kontrola a otestování rozvodného vedení	ks	1,000	2 742,00	2 742,00	
227	K	7424M0018	Kontrola provozu a zaškolení	ks	1,000	2 742,00	2 742,00	
228	K	7424M0019	Krabice KT250	ks	15,000	182,80	2 742,00	
229	K	742110504	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových	kus	106,000	59,41	6 297,46	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110504					
230	K	7424M0021	Krabice pr.68mm do betonu	ks	252,000	77,69	19 577,88	
231	K	7424M0022	Krabice odbočná s víčkem do betonu	ks	184,000	77,69	14 294,96	
232	K	7424M0023	Naprogramování a konfigurace systému	ks	1,000	20 382,20	20 382,20	
233	K	7424M0024	SW aktivace sdruženého provozu	ks	1,000	1 096,80	1 096,80	
234	K	7424M0025	SW historie volání	ks	1,000	2 102,20	2 102,20	
235	K	7424M0026	SW licence účastníka	ks	55,000	90,49	4 976,95	
236	K	7424M0027	Trubka pr.25mm do betonu	m	1 740,000	41,13	71 566,20	
237	K	7424M0028	vodič protahovací	m	1 740,000	9,14	15 903,60	
238	K	7424M0029	Závěs volací šňůry	ks	50,000	132,53	6 626,50	
239	K	7424M0030	Instalační rámeček malý	ks	93,000	9,14	850,02	
240	K	7424M0031	Instalační rámeček malý (SIJ)	ks	49,000	9,14	447,86	
241	K	7424M0032	Instalační rámeček malý (ZU ZVST)	ks	50,000	9,14	457,00	
242	K	7424M0033	Svazkový držák ocelový k připevnění kabelů; W: 33mm; L: 50mm; H: 85mm	ks	280,000	31,99	8 957,20	
243	K	7424M0034	Drátěný kabelový žlab 60x60 + VÍKO + uchycení na stěnu každých 1,5m, + příslušenství + spojovací materiál + žár.zinek + upevnění kabelů ve žlabu pomocí stahovacích pásek	m	112,000	132,53	14 843,36	
244	K	7424M0035	Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmelení otvorů ve zdivu protipožárním tmelem + štítek)	ks	46,000	776,90	35 737,40	
245	K	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	380,000	59,41	22 575,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468101411					
246	K	468101413	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm	m	249,000	68,55	17 068,95	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468101413					
247	K	468101431	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 5 do 7 cm a šířky do 7 cm	m	164,000	68,55	11 242,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468101431					
248	K	468081311	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky do 15 cm	kus	82,000	59,41	4 871,62	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468081311					
249	K	468081312	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm	kus	47,000	68,55	3 221,85	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468081312					
250	K	468094141	Vyvrtní otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z betonu, hloubky do 6 cm	kus	182,000	90,49	16 469,18	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468094141					
251	K	7421M0034	Frézování rýhy v betonu 30x70mm	m	238,000	114,25	27 191,50	
252	K	7421M0035	Frézování rýhy v betonu 60x150mm	m	174,000	150,81	26 240,94	
253	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t	9,209	91,40	841,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012					
254	K	469971111	Odvoz sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	9,209	353,72	3 257,41	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469971111					
255	K	469971121	Odvoz sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další podlaží	t	36,836	247,69	9 123,91	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469971121					
VV			9,209*4		36,836			
256	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	9,209	535,60	4 932,34	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972111					
257	K	469972121	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	73,672	16,36	1 205,27	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972121					
VV			9,209*8		73,672			
258	K	469973120	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	5,273	130,70	689,18	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973120					
VV			9,209-3,936		5,273			
259	K	469973122	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	3,936	303,45	1 194,38	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973122					
260	K	7421M0036	Stavební přípomoc nutné k řádnému dokončení díla	h	68,000	411,30	27 968,40	
261	K	7421M0037	Zabezpečení pracoviště	h	124,000	411,30	51 001,20	
262	K	7421M0038	Koordinace s ostatními profesemi	h	48,000	274,20	13 161,60	
263	K	7421M0039	Pomocné práce a uvedení do provozu	h	62,000	411,30	25 500,60	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: SO 01 - Domov pro seniory nový pavilon D

Úroveň 3: SO 010 - Domov pro seniory nový pavilon D oplocení architektonicko-stavební řešení

KSO: 801 91 31
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

CC-CZ:
Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676

Uchazeč: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2

IČ: 24180611
DIČ: CZ24180611

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			585 992,30
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	585 992,30	21,00%	123 058,38
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	709 050,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: SO 01 - Domov pro seniory nový pavilon D

Úroveň 3: SO 010 - Domov pro seniory nový pavilon D oplocení architektonicko-stavební řešení

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Projektant: R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		585 992,30
HSV - Práce a dodávky HSV		563 477,62
1 - Zemní práce		60 705,37
2 - Zakládání		72 615,10
3 - Svislé a kompletní konstrukce		372 627,99
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		6 365,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		31 062,00
998 - Přesun hmot		20 101,84
PSV - Práce a dodávky PSV		22 514,68
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		22 514,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: SO 01 - Domov pro seniory nový pavilon D

Úroveň 3: SO 010 - Domov pro seniory nový pavilon D oplocení architektonicko-stavební řešení

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Projektant: R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							585 992,30	
D HSV Práce a dodávky HSV							563 477,62	
D 1 Zemní práce							60 705,37	
1	K	132151101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	10,889	501,79	5 463,99	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132151101					
VV			(18,849+4,75+3,90+2,748)*0,40*0,90	"viz přílohy PD : D.1.1.7	10,889			
2	K	132154202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	20,622	465,59	9 601,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132154202					
VV			19,572*0,90*1,05+2,25*0,90*1,05	"viz přílohy PD : D.1.1.7	20,622			
3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	26,340	72,14	1 900,17	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103					
VV			2,865*2+20,610	"viz položky 174151101	26,340			
4	K	162751116	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m	m3	28,646	237,73	6 810,01	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751116					
VV			10,889+20,622-2,865	"viz položky 132151101 132154202 174151101	28,646			
5	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	23,475	315,06	7 396,03	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167111101					
VV			23,475	"viz položky 174151101	23,475			
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	54,427	281,33	15 311,95	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
VV			28,646*1,900		54,427			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	31,511	18,10	570,35	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10,889+20,622 "viz položky 132151101 132154202		31,511			
8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	23,475	129,15	3 031,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
	VV		(18,849+4,75+3,90+2,748)*(0,10+0,10)*0,15+19,572*0,10*0,30+19,572*0,20*0,35		2,865			
	VV		Mezisoučet		2,865			
	VV		19,572*0,10*0,30+19,572*0,65*0,50+19,572*0,70*0,75+2,25*0,10*2*0,30+2,25*(0,65+0,20)*0,35		18,028			
	VV		2,25*0,65*0,15+2,25*0,70*1,50		2,582			
	VV		Mezisoučet		20,610			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.7					
	VV		Součet		23,475			
9	M	58331202	šterkodrt' netříděná do 100mm	t	37,098	286,26	10 619,67	CS ÚRS 2024 01
	VV		20,610*1,800		37,098			
	D	2	Zakládání				72 615,10	
10	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	15,284	3 471,37	53 056,42	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274313711					
	VV		(18,849+4,75+3,90+2,748)*0,40*0,75*1,035+19,572*0,90*0,30+2,25*0,90*0,30		15,284			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.7					
11	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	13,633	335,62	4 575,51	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351121					
	VV		(19,572+0,90)*2*0,30+2,25*2*0,30 "viz přílohy PD : D.1.1.7		13,633			
12	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	13,633	65,07	887,10	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351122					
	VV		(19,572+0,90)*2*0,30+2,25*2*0,30 "viz přílohy PD : D.1.1.7		13,633			
13	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,306	46 065,60	14 096,07	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274361821					
	VV		15,284*0,020 "0,050 t na m3 betonu		0,306			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				372 627,99	
14	K	311113143	Nadzákladové zdi z betonových tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdíva přes 200 do 250 mm	m2	10,911	1 373,74	14 988,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311113143					
	VV		19,572*0,50+2,25*0,50 "viz přílohy PD : D.1.1.7		10,911			
15	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,109	45 325,26	4 940,45	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311361821					
	VV		10,911*0,20*0,050 "0,050 t na m3 betonu viz položka 311113143		0,109			
16	K	338171115	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	50,000	178,50	8 925,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/338171115					
	VV		30+20 "Z55 Z56 viz přílohy PD : D.1.1.31		50,000			
17	K	348171320	Montáž oplocení z dílců kovových z profilové oceli, trubek nebo tenkostěnných profilů hmotnosti 1 m oplocení přes 15 do 30 kg	m	51,700	146,42	7 569,91	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348171320					
	VV		30,00+21,70 "Z55 Z56 viz přílohy PD : D.1.1.31		51,700			
18	M	553422771Z55	Oplocení ocelové žárově zinkované s nátěrem RAL 7016 délky 30 m výšky 1 000 mm včetně kotvení a výrobní dokumentace dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. 55	kus	1,000	114 250,00	114 250,00	
19	M	553422781Z56	Oplocení ocelové žárově zinkované s nátěrem RAL 7016 délky 30 m výšky 1 000 mm včetně kotvení a výrobní dokumentace dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. 56	kus	1,000	74 948,00	74 948,00	
20	K	348272158X10	Ploty z tvárníc betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně vyplnění betonem C20/25 XC2 a výztuží z betonářské oceli a spárování současně při zdění z tvarovek jednostranně štípaných, dutých přírodních, tloušťka zdíva 195 mm	m2	46,119	2 559,20	118 027,74	
	VV		(18,715+5,30+3,80+2,70)*0,60+19,80*1,20+2,25*1,80 "viz přílohy PD : D.1.1.8		46,119			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	348272513	Ploty z tvárníc betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 195 mm	m	52,815	548,67	28 978,01	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348272513						
	VV	18,815+5,35+3,80+2,75+19,80+2,30	"viz přílohy PD : D.1.1.8		52,815			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 365,32	
22	K	632451455	Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 20	m2	19,640	324,10	6 365,32	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451455						
	VV	19,572*0,90+2,25*0,90	"viz přílohy PD : D.1.1.7		19,640			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				31 062,00	
23	K	953961213	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	200,000	90,49	18 098,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961213						
	VV	30*4+20*4	"Z55 Z56 viz přílohy PD : D.1.1.31		200,000			
24	K	953965121	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm	kus	200,000	64,82	12 964,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965121						
	VV	30*4+20*4	"Z55 Z56 viz přílohy PD : D.1.1.31		200,000			
	D	998	Přesun hmot				20 101,84	
25	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	99,337	202,36	20 101,84	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998232110						
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				22 514,68	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				22 514,68	
26	K	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	13,141	413,77	5 437,35	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711113117						
	VV	(18,715+5,30+3,80+2,70)*0,25+19,80*0,25+2,25*0,25	"viz přílohy PD : D.1.1.8		13,141			
27	K	711161173	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše vodorovné V z nopové fólie	m2	12,128	43,93	532,78	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161173						
	VV	19,80*0,55+2,25*0,55	"viz přílohy PD : D.1.1.8		12,128			
28	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie	m2	50,963	55,11	2 808,57	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161273						
	VV	19,80*(0,65+1,60)+2,25*(0,65+2,20)	"viz přílohy PD : D.1.1.8		50,963			
29	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	75,103	33,40	2 508,44	CS ÚRS 2024 01
	VV	12,128*1,15+50,963*1,20			75,103			
30	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou	m	44,100	101,18	4 462,04	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161384						
	VV	19,80*2+2,25*2	"viz přílohy PD : D.1.1.8		44,100			
31	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná	m2	12,128	52,56	637,45	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491172						
	VV	19,80*0,55+2,25*0,55	"viz přílohy PD : D.1.1.8		12,128			
32	K	711491271	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva podkladní	m2	50,963	77,82	3 965,94	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491271						
	VV	19,80*(0,65+1,60)+2,25*(0,65+2,20)	"viz přílohy PD : D.1.1.8		50,963			
33	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	75,103	27,31	2 051,06	CS ÚRS 2024 01
	VV	12,128*1,15+50,963*1,20			75,103			

PČ Typ			Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	998711101		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,100	1 110,51	111,05	CS ÚRS 2024 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
SO 03 - Stavební úpravy pavilon B
Úroveň 3:
D.3.1 - Architektonicko-stavební řešení

KSO: 801 91 16
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

CC-CZ:
Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel:
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2

IČ: 24180611
DIČ: CZ24180611

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 758 789,40
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	8 758 789,40	12,00%	1 051 054,73
Cena s DPH		v CZK	9 809 844,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: SO 03 - Stavební úpravy pavilon B

Úroveň 3: D.3.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Projektant: R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 758 789,40

HSV - Práce a dodávky HSV 5 253 521,80

1 - Zemní práce	96 550,86
2 - Zakládání	373 805,09
3 - Svislé a kompletní konstrukce	911 438,31
4 - Vodorovné konstrukce	425 134,03
5 - Komunikace pozemní	12 455,88
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 476 428,15
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 169 564,80
997 - Přesun sutě	699 993,77
998 - Přesun hmot	88 150,91

PSV - Práce a dodávky PSV 3 505 267,60

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	50 842,76
713 - Izolace tepelné	35 220,89
714 - Akustická a protiotřesová opatření	87 089,29
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	361,92
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	508,76
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	2 728,29
762 - Konstrukce tesařské	144 985,55

763 - Konstrukce suché výstavby	113 277,89
764 - Konstrukce klempířské	551 859,88
766 - Konstrukce truhlářské	66 995,30
767 - Konstrukce zámečnické	1 762 787,73
771 - Podlahy z dlaždic	401 621,27
776 - Podlahy povlakové	9 235,62
781 - Dokončovací práce - obklady	146 608,60
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 843,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	128 300,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: SO 03 - Stavební úpravy pavilon B

Úroveň 3: D.3.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Projektant: R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 8 758 789,40

D HSV Práce a dodávky HSV 5 253 521,80

D 1 Zemní práce 96 550,86

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	25,333	84,73	2 146,47	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106123 6,55*(1,35+0,55)/2+4,9*(4,8+3)/2 "viz d.3.1.4					
2	K	113107112	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	18,849	169,46	3 194,15	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107112 4,53*(2,3+1,38)/2+3,12*(2,3+2,55)/2+6,55*0,45 "viz D.3.1.4.					
3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	14,300	60,30	862,29	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111 3,2+11,1 "viz D.3.1.4					
4	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	15,530	42,94	666,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113204111 14,2+1,33 "viz D.3.1.4					
5	K	131313701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	6,040	1 398,42	8 446,46	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131313701 20% objemu (2,35*3,9*1,7+2,35*(0,3*1,7/2)+2,4*4,6+(2,4+4,6+2,4)*(0,3*1,7/2)+3,9*(1,2*0,25)/2)*0,20 viz přílohy PD : D.1.1.4 a D.3.1.25					
6	K	131351100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	24,161	658,08	15 899,87	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131351100 80% objemu (2,35*3,9*1,7+2,35*(0,3*1,7/2)+2,4*4,6+(2,4+4,6+2,4)*(0,3*1,7/2)+3,9*(1,2*0,25)/2)*0,80					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.4 a D.3.1.25					
7	K	132311401	Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	0,521	2 977,81	1 551,44	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132311401					
	VV		2,48*1,20*(0,30+0,05)/2 "viz přílohy PD : D.3.1.16		0,521			
8	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	15,566	39,40	613,30	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102					
	VV		15,566 "viz položka 174151101		15,566			
9	K	162751136	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m	m3	38,978	274,75	10 709,21	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751136					
	VV		6,040+24,161+0,521 "viz položky 131313701 131351100 132311401		30,722			
	VV		(PI*0,3*0,3*29,2) "viz položka 226212212		8,256			
	VV		Součet		38,978			
10	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	15,566	137,37	2 138,30	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101					
	VV		15,566 "viz položka 174151101		15,566			
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	140,710	281,33	39 585,94	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
	VV		38,978*1,900 "viz položka 162751136		74,058			
	VV		74,058*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		140,710			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	38,978	18,10	705,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		38,978 "viz položka 162751136		38,978			
13	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	15,566	129,15	2 010,35	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
	VV		2,35*0,6*1,7+2,35*(0,3*1,7/2)+(2,4+4,6+2,4)*(0,6*1,7+0,3*1,7/2)+3,9*(1,2*0,25)/2		15,566			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.3					
14	M	58331202	štěrkodrt' netříděná do 100mm	t	28,019	286,26	8 020,72	CS ÚRS 2024 01
	VV		15,566*1,800		28,019			
	D	2	Zakládání				373 805,09	
15	K	226212212	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. II	m	29,200	1 505,36	43 956,51	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/226212212					
	VV		7,3*4 "PL1b viz přílohy PD : D.3.2.c)1		29,200			
16	K	231212112	Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm	m	29,200	366,88	10 712,90	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/231212112					
	VV		29,2 "viz položka 226212212		29,200			
17	M	58939001	beton C 30/37 pro konstrukce bílých van a podzemních konstrukcí frakce do 22 mm	m3	8,256	3 849,77	31 783,70	CS ÚRS 2024 01
	VV		(PI*0,3*0,3*(7,3*4)) "viz D.3.1.c)1		8,256			
18	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R) se zaručenou svařitelností	t	0,991	48 368,88	47 933,56	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/231611114					
	VV		8,256 "0,120 t na m3 betonu		8,256			
	VV		8,256*0,12 'Přepočtené koeficientem množství		0,991			
19	K	231680001X02	Příplatek k ceně železobetonových pilot za krystalickou hydroizolaci	m3	8,256	219,36	1 811,04	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	8,256 "viz položka 58939001		8,256			
20	K	231690001X01	Výrobní a dílenská dokumentace hlubinného zakládání vrty piloty	kus	1,000	16 452,00	16 452,00	
		VV	1 "viz D.3.2.c		1,000			
21	K	239111112	Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 450 do 650 mm	m	0,400	2 821,52	1 128,61	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/239111112					
		VV	0,10*4 "PL1b viz přílohy PD : D.3.1.c)1		0,400			
22	K	271542212X01	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkodrtě 0 - 16 mm	m3	0,140	1 151,64	161,23	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271542212X01					
		VV	2,325*0,4*0,15 "viz D.3.1.13		0,140			
23	K	272322510X01	Základy z betonu železového (bez výztuže) klenby z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 16/20	m3	0,093	8 226,00	765,02	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/272322510X01					
		VV	2,325*0,4*0,1 "viz D.3.1.16		0,093			
24	K	273322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	11,492	3 981,38	45 754,02	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273322611					
		VV	3,125*3,575+0,4*0,4*2 "viz D.3.2.c)7		11,492			
25	K	273322619X03	Příplatek k ceně železobetonových základových desek za krystalickou hydroizolaci	m3	11,492	219,36	2 520,89	
		VV	11,492 "viz položka 273322611		11,492			
26	K	273323511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 25/30	m3	2,888	3 997,84	11 545,76	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273323511					
		VV	4,25*3,775*0,18 "viz přílohy PD : D.1.1.2		2,888			
27	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	6,861	551,14	3 781,37	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351121					
		VV	(3,975+3,6+3,975+0,4+0,4+2,325+0,4+0,4)*0,35 "viz D.3.2.c)7		5,416			
		VV	(4,25+3,775)*0,18 "viz přílohy PD : D.1.1.2		1,445			
		VV	Součet		6,861			
28	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	6,861	114,34	784,49	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351122					
		VV	6,861 "viz položka 273351121		6,861			
29	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 se zaručenou svařitelností	t	0,621	46 065,60	28 606,74	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273361821					
		VV	11,492 "viz položka 273322611		11,492			
		VV	2,325*0,4 "viz položka 272322510X01		0,930			
		VV	Součet		12,422			
		VV	12,422*0,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,621			
30	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů žebírkových	t	0,195	32 081,40	6 255,87	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273362021					
		VV	4,40*3,925*2*0,004335*1,30 "viz přílohy PD : D.1.1.2		0,195			
31	K	279113131	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 100 do 150 mm	m2	5,513	913,09	5 033,87	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279113131					
		VV	(0,4+2,35+0,4)*1,75 "viz D.3.1.16, D.3.2.c)7		5,513			
32	K	279311114	Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,445	6 202,40	8 962,47	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279311114					
		VV	2,48*1,20*(0,30+0,05)/2+1,925*1,60*0,30 "viz přílohy PD : D.3.1.16		1,445			
33	K	279322512	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	5,461	4 014,29	21 922,04	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279322512					
		VV	((3,975+3,6+3,975)*0,4+2,325*0,25)*1,05 "viz D.3.2.c)7		5,461			
34	K	279322519X01	Příplatek k ceně železobetonových základových zdí za krystalickou hydroizolaci	m3	5,461	219,36	1 197,92	
		VV	5,461 "viz položka 279322512		5,461			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	279351121	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	31,130	468,06	14 570,71	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351121								
VV (3,975+3,6+3,975+0,4+0,4+2,325+0,4+0,4+2,325+2,925+2,325+2,325)*1,1 "viz D.3.2.c)7					31,130			
36	K	279351122	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	31,130	124,21	3 866,66	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351122								
VV 31,13 "viz položka 279351121					31,130			
37	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,365	44 091,36	60 184,71	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279361821								
VV 5,461 "viz položka 279322512					5,461			
VV 5,461*0,25 'Přepočtené koeficientem množství					1,365			
38	K	279371111X04	Výrobní a dílenská dokumentace základových železobetonových konstrukcí	kus	1,000	4 113,00	4 113,00	
VV 1 "viz D.3.2.c					1,000			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							911 438,31	
39	K	310231035	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 do 4 m2 do P10, tl. zdiva 240 mm	m2	1,724	1 406,65	2 425,06	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310231035								
VV 2,10*2,66-1,65*2,175-1,95*0,14 "viz D.3.1.17					1,724			
40	K	310271061	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 do 4 m2, tl. zdiva 250 mm, pevnost tvárnic do P2	m2	11,612	1 168,09	13 563,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310271061								
VV 1,35*2,15 "viz D.3.1.18					2,903			
VV 1,35*2,15 "viz D.3.1.19					2,903			
VV 1,35*2,15 "viz D.3.1.20					2,903			
VV 1,35*2,15 "viz D.3.1.21					2,903			
VV Součet					11,612			
41	K	310271081	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 do 4 m2, tl. zdiva 375 mm, pevnost tvárnic do P2	m2	25,505	1 817,95	46 366,81	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310271081								
VV (0,4+0,725+0,4+0,4)*2,65 "viz D.3.1.13					5,101			
VV (0,4+0,725+0,4+0,4)*2,65 "viz D.3.1.14					5,101			
VV (0,4+0,725+0,4+0,4)*2,65 "viz D.3.1.15					5,101			
VV (0,4+0,725+0,4+0,4)*2,65 "viz D.3.1.16					5,101			
VV (0,4+0,725+0,4+0,4)*2,65 "viz D.3.1.17					5,101			
VV Součet					25,505			
42	K	311235131	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 240 mm	m2	21,849	1 201,00	26 240,65	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311235131								
VV (0,625+0,1)*2,55 "viz D.3.1.18					1,849			
VV (0,625+0,1)*2,55 "viz D.3.1.19					1,849			
VV (0,625+0,1)*2,55 "viz D.3.1.20					1,849			
VV (0,625+0,1)*2,55 "viz D.3.1.21					1,849			
VV 2,325*0,75+(3,075*(0,95+1,35)/2+(pi*0,95*0,95)/4)*2+1,35*3,125 "viz D.3.1.22					14,453			
VV Součet					21,849			
43	K	311238653	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, pevnost cihel P10, tl. zdiva 380 mm	m2	134,955	2 624,09	354 134,07	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311238653								
VV (2,925*2+0,4*2)*2,75+0,4*1,6 "viz D.3.1.17					18,928			
VV (2,95*2+0,4*2+2,3)*2,5 "viz D.3.1.18					22,500			
VV (4+3,125+4)*2,5 "viz D.3.1.19					27,813			
VV (4+3,125+4)*2,5 "viz D.3.1.20					27,813			
VV (4+3,125+4)*2,5 "viz D.3.1.21					27,813			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(4+3,125+4+2,325)*0,75 "viz D.3.1.22		10,088			
	VV		Součet		134,955			
44	K	311238969	Zakládací vrstva z hydrofobizovaných broušených cihel s integrovanou izolací výšky 250 mm, tloušťky 380 mm	m	6,650	921,31	6 126,71	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311238969						
	VV	2,925*2+0,4*2	"viz D.3.1.17		6,650			
45	K	311311951	Nadzákladové zdi z betonu prostého nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25	m3	0,020	3 685,25	73,71	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311311951						
	VV	0,20*0,10*0,25*2+0,20*0,10*0,25*2	"viz D.3.1.22		0,020			
46	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	0,800	458,19	366,55	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351121						
	VV	0,20*2+0,20*2	"viz D.3.1.22		0,800			
47	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	0,800	120,10	96,08	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351122						
	VV	0,800	"viz položka 311351121		0,800			
48	K	317142422	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	8,000	605,43	4 843,44	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142422						
	VV	2 "viz D.3.1.17			2,000			
	VV	2 "viz D.3.1.18			2,000			
	VV	2 "viz D.3.1.19			2,000			
	VV	2 "viz D.3.1.20			2,000			
	VV	Součet			8,000			
49	K	317168055	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm	kus	9,000	807,79	7 270,11	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168055						
	VV	3 "viz D.3.2.c)4			3,000			
	VV	3 "viz D.3.2.c)5			3,000			
	VV	3 "viz D.3.2.c)6			3,000			
	VV	Součet			9,000			
50	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,498	7 518,56	3 744,24	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317234410						
	VV	1,8*0,25*0,25+1,6*0,25*0,3+1,95*0,14*0,15	"viz D.3.1.17		0,273			
	VV	1,8*0,25*0,25 "viz D.3.1.18			0,113			
	VV	1,35*0,14*0,15+1,75*0,10*0,25+0,65*0,14*0,15+1,05*0,10*0,25	"viz D.3.1.22		0,112			
	VV	Součet			0,498			
51	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,064	9 459,90	605,43	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317941123						
	VV	0,06414	"viz přílohy PD : D.3.1.17		0,064			
52	M	13010716	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140	t	0,064	27 557,10	1 763,65	CS ÚRS 2024 01
	VV	0,06414	"viz přílohy PD : D.3.1.17		0,064			
53	K	317941221X01	Přivaření ocelových válcovaných nosníků k připraveným kotevním prvkům I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,132	4 935,60	651,50	
	VV	3*0,0111*1,8			0,060			
	VV	2*0,0111*1,6			0,036			
	VV	"viz D.3.2.c)2						
	VV	2*0,0111*1,6			0,036			
	VV	viz D.3.2.c)3						
	VV	Součet			0,132			
54	M	13010714	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120	t	0,158	27 557,10	4 354,02	CS ÚRS 2024 01
	P	Poznámka k položce: Hmotnost: 11,10 kg/m						
	VV	0,132 "viz položka 317941221X01			0,132			
	VV	0,132*1,2 "Přepočtené koeficientem množství			0,158			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,089	44 996,22	4 004,66	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317944323						
	VV	0,0888	"viz D.3.1.22		0,089			
56	K	327324127	Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30	m3	6,143	3 668,80	22 537,44	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327324127						
	VV	4,25*(1,50*0,40+2,98*0,25)+3,775*(1,01+0,12)/2*0,20	"viz přílohy PD : D.1.1.27		6,143			
57	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení	m2	39,677	691,81	27 448,95	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327351211						
	VV	4,25*(0,40+1,05+2,98*2+0,20+0,40)+(1,50*0,40+2,98*0,25)+3,775*(1,01+0,12)/2*2+0,20*0,12			39,677			
	VV	viz přílohy PD : D.1.1.27						
58	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění	m2	39,677	306,83	12 174,09	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327351221						
	VV	39,677	"viz položky 327351211		39,677			
59	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,536	50 672,16	77 832,44	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327361006						
	VV	6,143*0,250	"0,250 t na m3 betonu		1,536			
60	K	330321610	Sloupky, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37	m3	3,302	4 721,72	15 591,12	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/330321610						
	VV	0,3*0,825*3 "S1b.1			0,743			
	VV	0,3*0,3*2,5*2 "S1b.2, S2b.2			0,450			
	VV	0,3*0,3*3 "S2b.1			0,270			
	VV	0,925*0,25*3 "S3b.1			0,694			
	VV	0,925*0,25*2,55 "S3b.2			0,590			
	VV	0,4*0,25*3 "S4b.1			0,300			
	VV	0,4*0,25*2,55 "S4b.2			0,255			
	VV	viz D.3.2.c)8						
	VV	Součet			3,302			
61	K	331351121	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení	m2	16,815	863,73	14 523,62	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331351121						
	VV	0,3*4*2,5*2+0,3*4*3+(0,4+0,25)*2*3+(0,4+0,25)*2*2,55 "viz D.3.2.c)8			16,815			
62	K	331351122	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění	m2	16,815	153,00	2 572,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331351122						
	VV	16,815 "viz položka 331351121			16,815			
63	K	331351125	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 zřízení	m2	19,793	601,32	11 901,93	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331351125						
	VV	(0,825+0,3)*2*3+(0,925+0,25)*2*3+(0,925+0,25)*2*2,55 "viz D.3.2.c)8			19,793			
64	K	331351126	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 odstranění	m2	19,793	135,73	2 686,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331351126						
	VV	19,793 "viz položka 331351125			19,793			
65	K	331351911	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka Příplatek k cenám za pohledový beton	m2	36,608	208,94	7 648,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331351911						
	VV	16,815 "viz položka 331351121			16,815			
	VV	19,793 "viz položka 331351125			19,793			
	VV	Součet			36,608			
66	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,156	46 559,16	53 822,39	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331361821						
	VV	3,302 "viz položka 330321610			3,302			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,302*0,35 'Přepočtené koeficientem množství		1,156			
67	K	340271045	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	10,122	871,96	8 825,98	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340271045						
	VV		0,65*2,12 "viz D.3.1.17		1,378			
	VV		0,65*2,12 "viz D.3.1.18		1,378			
	VV		0,65*2,12+0,9*2,02+0,7*2,02 "viz D.3.1.19		4,610			
	VV		0,65*2,12 "viz D.3.1.20		1,378			
	VV		0,65*2,12 "viz D.3.1.21		1,378			
	VV		Součet		10,122			
68	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	210,495	614,48	129 344,97	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272225						
	VV		(0,525+0,55+0,725+0,725)*2,65+(2,5+1,35)*2,4 "viz D.3.1.17		15,931			
	VV		(0,525+0,55+0,725+0,725+1,65+5,4+1,55+0,55+0,45+0,9+3,45+1,25+0,65+0,7)*2,55 "viz D.3.1.18		48,641			
	VV		(0,525+0,55+0,725+0,725+1,65+5,4+1,55+0,55+0,45+0,9+3,45+1,25+0,65+0,7)*2,55 "viz D.3.1.19		48,641			
	VV		(0,525+0,55+0,725+0,725+1,65+5,4+1,55+0,55+0,45+0,9+3,45+1,25+0,65+0,7)*2,55 "viz D.3.1.20		48,641			
	VV		(0,525+0,55+0,725+0,725+1,65+5,4+1,55+0,55+0,45+0,9+3,45+1,25+0,65+0,7)*2,55 "viz D.3.1.21		48,641			
	VV		Součet		210,495			
69	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	82,675	66,55	5 502,02	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291111						
	VV		(0,525+0,55+0,725+0,725)+(2,5+1,35) "viz D.3.1.17		6,375			
	VV		(0,525+0,55+0,725+0,725+1,65+5,4+1,55+0,55+0,45+0,9+3,45+1,25+0,65+0,7) "viz D.3.1.18		19,075			
	VV		(0,525+0,55+0,725+0,725+1,65+5,4+1,55+0,55+0,45+0,9+3,45+1,25+0,65+0,7) "viz D.3.1.19		19,075			
	VV		(0,525+0,55+0,725+0,725+1,65+5,4+1,55+0,55+0,45+0,9+3,45+1,25+0,65+0,7) "viz D.3.1.20		19,075			
	VV		(0,525+0,55+0,725+0,725+1,65+5,4+1,55+0,55+0,45+0,9+3,45+1,25+0,65+0,7) "viz D.3.1.21		19,075			
	VV		Součet		82,675			
70	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	84,150	112,70	9 483,71	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291121						
	VV		2,55*4 "viz D.3.1.17		10,200			
	VV		2,55*8 "viz D.3.1.18		20,400			
	VV		2,55*7 "viz D.3.1.19		17,850			
	VV		2,55*7 "viz D.3.1.20		17,850			
	VV		2,55*7 "viz D.3.1.21		17,850			
	VV		Součet		84,150			
71	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	48,650	133,26	6 483,10	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291131						
	VV		3*2,55 "viz D.3.1.17		7,650			
	VV		11 "viz D.3.1.18		11,000			
	VV		10 "viz D.3.1.19		10,000			
	VV		10 "viz D.3.1.20		10,000			
	VV		10 "viz D.3.1.21		10,000			
	VV		Součet		48,650			
72	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	1,330	769,13	1 022,94	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346244381						
	VV		1,95*0,14*2 "viz D.3.1.17		0,546			
	VV		1,75*0,14*2+1,05*0,14*2 "viz D.3.1.22		0,784			
	VV		Součet		1,330			
73	K	346272236	Přizdívký z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívký 100 mm	m2	10,680	699,21	7 467,56	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346272236						
	VV		1,25*2,4 "viz D.3.1.17		3,000			
	VV		0,8*2,4 "viz D.3.1.18		1,920			
	VV		0,8*2,4 "viz D.3.1.19		1,920			
	VV		0,8*2,4 "viz D.3.1.20		1,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,8*2,4 "viz D.3.1.21		1,920			
	VV		Součet		10,680			
74	K	346481111	Zapletování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabicovým pletivem	m2	43,875	408,83	17 937,42	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346481111						
	VV		1,95*0,30*2 "viz D.3.1.17		1,170			
	VV		1,8*(0,25+0,25+0,25)+1,6*(0,25+0,3+0,25)+(2,3+1,75+2,3)*(0,2+0,15+0,2)*2+1,95*0,40*2 "viz D.3.1.17		11,175			
	VV		1,8*(0,25+0,25+0,25)+(2,3+1,75+2,3)*(0,2+0,15+0,2)*2 "viz D.3.1.18		8,335			
	VV		(2,3+1,75+2,3)*(0,2+0,15+0,2)*2 "viz D.3.1.19		6,985			
	VV		(2,3+1,75+2,3)*(0,2+0,15+0,2)*2 "viz D.3.1.20		6,985			
	VV		(2,3+1,75+2,3)*(0,2+0,15+0,2)*2 "viz D.3.1.21		6,985			
	VV		1,75*0,40*2+1,05*0,40*2 "viz D.3.1.22		2,240			
	VV		Součet		43,875			
D	4		Vodorovné konstrukce				425 134,03	
75	K	411321616	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	2,020	4 219,94	8 524,28	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411321616						
	VV		2,765*3,615*0,15+(3,615+2,65+3,615)*0,15*0,22+2,765*0,15*0,47		2,020			
	VV		viz D.3.2.c)7					
76	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	8,901	492,74	4 385,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351011						
	VV		2,325*2,925+(2,325+2,925)*2*0,2 "viz D.3.2.c)7		8,901			
77	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	8,901	120,10	1 069,01	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351012						
	VV		8,901 "viz položka 411351011		8,901			
78	K	411354311	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení	m2	6,801	158,76	1 079,73	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354311						
	VV		2,325*2,925 "viz D.3.2.c)7		6,801			
79	K	411354311X01	Podpěrná konstrukce stropů - příplatek za vyrovnění podpory v šachtě pod podpěrné konstrukce bednění včetně vysekání kapes a zpětného zapravení a dalších nutných prací spojených s bedněním stropní desky	m2	6,801	158,76	1 079,73	
	VV		6,801 "viz položka 411354311		6,801			
80	K	411354312	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění	m2	6,801	45,74	311,08	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354312						
	VV		6,801 "viz položka 411354311		6,801			
81	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,586	46 723,68	27 380,08	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411361821						
	VV		2,02 "viz položka 411321616		2,020			
	VV		2,02*0,29 'Přepočtené koeficientem množství		0,586			
82	K	413941223X01	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm přivařením k předem přikotveným patkám osazeným na chemickou kotvu a svařením částí k sobě (součást položky)	t	5,640	10 200,24	57 529,35	
	VV		3,43*0,0426*7 "HEB160		1,023			
	VV		(0,78+0,76+0,75+0,5)*0,0188 "U160		0,052			
	VV		0,25*0,16*0,095*14 "P12		0,053			
	VV		viz D.3.2.c)2					
	VV		3,43*0,0426*7 "HEB160		1,023			
	VV		(0,78+0,76+0,75+0,5)*0,0188 "U160		0,052			
	VV		0,16*0,25*0,095*14 "P12		0,053			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz D.3.2.c)3					
	VV		3,43*0,0426*7 "HEB 160		1,023			
	VV		(0,78+0,76+0,75+0,5)*0,0188 "U160		0,052			
	VV		0,16*0,25*0,095*14 "P12		0,053			
	VV		viz D.3.2.c)4					
	VV		3,43*0,0426*7 "HEB 160		1,023			
	VV		(0,78+0,76+0,75+0,5)*0,0188 "U160		0,052			
	VV		0,16*0,25*0,095*14 "P12		0,053			
	VV		viz D.3.2.c)5					
	VV		3,43*0,0426*7 "HEB 160		1,023			
	VV		(0,78+0,76+0,75+0,5)*0,0188 "U160		0,052			
	VV		0,16*0,25*0,095*14 "P12		0,053			
	VV		viz D.3.2.c)6					
	VV		Součet		5,640			
83	M	13010822	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160	t	6,138	27 392,58	168 135,66	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 18,80 kg/m					
	VV		1,023+1,023+1,023+1,023+1,023 "viz položka 413941223X01		5,115			
	VV		5,115*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		6,138			
84	M	13010976	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160	t	0,312	27 228,06	8 495,15	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 43,70 kg/m					
	VV		0,052+0,052+0,052+0,052+0,052 "viz položka 413941223X01		0,260			
	VV		0,26*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,312			
85	M	13611232	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule	t	0,318	30 189,42	9 600,24	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: Hmotnost 94,2 kg/m2					
	VV		0,053+0,053+0,053+0,053+0,053 "viz položka 413941223X01		0,265			
	VV		0,265*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,318			
86	K	417154311X01	Podpěrná konstrukce věnců nad volným prostorem výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení	m2	4,700	185,09	869,92	
	VV		2,35*0,4*5 "viz D.3.2.c)7		4,700			
87	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	4,568	3 816,86	17 435,42	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417321414					
	VV		0,22*0,25*9+0,22*0,3*9*4 "V1.1, V2.1, V3.1, V4.1, V5.1		2,871			
	VV		(0,25*0,1+0,15*0,65)*2,77*5 "V1.2, V2.2, V3.2, V4.2, V5.2		1,697			
	VV		viz D.3.2.c)7					
	VV		Součet		4,568			
88	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	32,563	607,08	19 768,35	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351115					
	VV		0,3*(9+0,4+0,4+0,4+0,4)+0,35*(9+0,4+0,4+0,4+0,4)*4 "V1.1, V2.1, V3.1, V4.1, V5.1		18,020			
	VV		(0,3+0,15+0,4+0,2)*2,77*5 "V1.2, V2.2, V3.2, V4.2, V5.2		14,543			
	VV		viz D.3.2.c)7					
	VV		Součet		32,563			
89	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	32,563	116,81	3 803,68	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351116					
	VV		32,563 "viz položka 417351115		32,563			
90	K	417354312X01	Podpěrná konstrukce věnců nad volným prostorem výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění	m2	4,700	53,47	251,31	
	VV		4,7 "viz položka 417154311X01		4,700			
91	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,142	45 983,34	52 512,97	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417361821					
	VV		4,568 "viz položka 417321414		4,568			
	VV		4,568*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		1,142			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	K	417388211X01	Bednění ztužujících věnců z keramických věncovek s vloženým tepelným izolantem z EPS tl. 100 mm, ceková tloušťka 180 mm	m	59,200	549,50	32 530,40	
	VV		9+9+9+9+3,125+3,975+3,125+3,975 "viz D.3.2.c)2		59,200			
93	K	451315115	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20	m2	12,422	377,57	4 690,17	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451315115					
	VV		3,125*3,975 "viz D.3.2.c)7 ochranná vrstva		12,422			
94	K	457311115	Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 16/20	m3	1,430	3 973,16	5 681,62	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457311115					
	VV		3,425*4,175*0,1 "viz D.3.2.c)7 podkladní vyrovnávací vrstva		1,430			
D	5		Komunikace pozemní				12 455,88	
95	K	564861012	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 210 mm	m2	19,292	264,88	5 110,06	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861012					
	VV		5,20*3,71 "viz přílohy PD : D.1.1.27		19,292			
96	K	567123814	Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici a letištních plochách bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	17,860	411,30	7 345,82	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567123814					
	VV		4,70*3,80 "viz přílohy PD : D.1.1.27		17,860			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 476 428,15	
97	K	611131301	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený strojně celoplošně stropů	m2	199,851	80,78	16 143,96	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611131301					
	VV		199,851 "viz položka 611321341		199,851			
98	K	611142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stropů	m2	59,955	273,10	16 373,71	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611142001					
	VV		199,851 "viz položka 611321341		199,851			
	VV		předpoklad 30% na přechody materiálů atd.					
	VV		199,851*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		59,955			
99	K	611321341	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	199,851	297,78	59 511,63	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611321341					
	VV		3,45*2,35+0,95*1,35 "104.1		9,390			
	VV		2,4*1,25 "104.2		3,000			
	VV		0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725+3,45*3,65+1,65*4,35 "124.2		23,433			
	VV		viz D.3.1.17					
	VV		3,45*2,35-0,65*0,7 "204.1		7,653			
	VV		2,8*1,25 "204.2		3,500			
	VV		0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725++3,45*2,75+1,8*5,4 "219.2		22,871			
	VV		1,55*2,4+0,8*0,9 "219.3		4,440			
	VV		1,8*1+0,55*1,35 "219.4		2,543			
	VV		viz D.3.1.18					
	VV		3,45*2,35-0,65*0,7 "304.1		7,653			
	VV		2,8*1,25 "304.2		3,500			
	VV		0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725++3,45*2,75+1,8*5,4 "319.2		22,871			
	VV		1,55*2,4+0,8*0,9 "319.3		4,440			
	VV		1,8*1+0,55*1,35 "319.4		2,543			
	VV		viz D.3.1.19					
	VV		3,45*2,35-0,65*0,7 "404.1		7,653			
	VV		2,8*1,25 "404.2		3,500			
	VV		0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725++3,45*2,75+1,8*5,4 "419.2		22,871			
	VV		1,55*2,4+0,8*0,9 "419.3		4,440			
	VV		1,8*1+0,55*1,35 "419.4		2,543			
	VV		viz D.3.1.20					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,45*2,35-0,65*0,7 "504.1		7,653			
	VV		2,8*1,25 "504.2		3,500			
	VV		0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725++3,45*2,75+1,8*5,4 "518.2		22,871			
	VV		1,55*2,4+0,8*0,9 "518.3		4,440			
	VV		1,8*1+0,55*1,35 "518.4		2,543			
	VV		viz D.3.1.21					
	VV		Součet		199,851			
100	K	611321391	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	599,553	62,68	37 579,98	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611321391						
	VV		199,851 "viz položka 611321341		199,851			
	VV		199,851*3 'Přepočtené koeficientem množství		599,553			
101	K	612131301	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený strojně celoplošně stěn	m2	782,088	70,09	54 816,55	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131301						
	VV		24,99 "viz položka 612321321		24,990			
	VV		578,097 "viz položka 612321341		578,097			
	VV		179,001 "viz položka 617321141		179,001			
	VV		Součet		782,088			
102	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	240,326	234,44	56 342,03	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001						
	VV		24,99 "viz položka 612321321		24,990			
	VV		578,097 "viz položka 612321341		578,097			
	VV		3,00+16,00 "viz položky 612325223 612325225		19,000			
	VV		179,001 "viz položka 617321141		179,001			
	VV		30% předpoklad na přechody materiálu atd.					
	VV		Součet		801,088			
	VV		801,088*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		240,326			
103	K	612321321	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	24,990	201,54	5 036,48	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321321						
	VV		(2,4+1,25)*2*2,15 "104.2		15,695			
	VV		viz D.3.1.17					
	VV		(3,3+0,8+1+0,75+2,4+1,55)*2,55 "219.3		24,990			
	VV		viz D.3.1.18					
	VV		(3,3+0,8+1+0,75+2,4+1,55)*2,55 "319.3		24,990			
	VV		viz D3.1.19					
	VV		(3,3+0,8+1+0,75+2,4+1,55)*2,55 "419.3		24,990			
	VV		viz D3.1.20					
	VV		(3,3+0,8+1+0,75+2,4+1,55)*2,55 "518.3		24,990			
	VV		viz D3.1.21					
104	K	612321341	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	578,097	251,72	145 518,58	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321341						
	VV		(2,5+2,35+1,35+0,95+3,7)*2,55 "104.1		27,668			
	VV		(2,4+1,25)*2*0,4 "104.2		2,920			
	VV		(0,55+0,525+0,3+0,4+4,5+1,8+4,35+1,65+8,125+0,725+1,575+1,8)*2,55-1,6*2,2+(2,2+1,6+2,2)*0,25 "124.2		65,045			
	VV		viz D.3.1.17					
	VV		(2,35+2,8+0,7+0,65+1,65)*2,55 "204.1		20,783			
	VV		(1,25+2,8)*2*2,55 "204.2		20,655			
	VV		(0,55+0,525+0,3+0,4+3,45+1,65+5,4+1,8+8,125+0,725+1,575+1,8)*2,55-1,6*2,2+(2,2+1,6+2,2)*0,25 "219.2		65,045			
	VV		(0,55*1,35+1+1,8+1,55+0,45)*2,55 "219.4		14,133			
	VV		viz D.3.1.18					
	VV		(2,35+2,8+0,7+0,65+1,65)*2,55 "304.1		20,783			
	VV		(1,25+2,8)*2*2,55 "304.2		20,655			
	VV		(0,55+0,525+0,3+0,4+3,45+1,65+5,4+1,8+8,125+0,725+1,575+1,8)*2,55-1,6*2,2+(2,2+1,6+2,2)*0,25 "319.2		65,045			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,55*1,35+1+1,8+1,55+0,45)*2,55 "319.4		14,133			
	VV		viz D.3.1.19					
	VV		(2,35+2,8+0,7+0,65+1,65)*2,55 "404.1		20,783			
	VV		(1,25+2,8)*2*2,55 "404.2		20,655			
	VV		(0,55+0,525+0,3+0,4+3,45+1,65+5,4+1,8+8,125+0,725+1,575+1,8)*2,55-1,6*2,2+(2,2+1,6+2,2)*0,25 "419.2		65,045			
	VV		(0,55*1,35+1+1,8+1,55+0,45)*2,55 "419.4		14,133			
	VV		viz D.3.1.20					
	VV		(2,35+2,8+0,7+0,65+1,65)*2,55 "504.1		20,783			
	VV		(1,25+2,8)*2*2,55 "504.2		20,655			
	VV		(0,55+0,525+0,3+0,4+3,45+1,65+5,4+1,8+8,125+0,725+1,575+1,8)*2,55-1,6*2,2+(2,2+1,6+2,2)*0,25 "518.2		65,045			
	VV		(0,55*1,35+1+1,8+1,55+0,45)*2,55 "518.4		14,133			
	VV		viz D.3.1.21					
	VV		Součet		578,097			
105	K	612321391	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	1 085,556	58,65	63 667,86	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321391						
	VV		24,99*0,6 "viz položka 612321321		14,994			
	VV		578,097*0,6 "viz položka 612321341		346,858			
	VV		60% stěn					
	VV		Součet		361,852			
	VV		361,852*3 'Přepočtené koeficientem množství		1 085,556			
106	K	612325223	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé přes 0,25 do 1 m2	kus	10,000	547,85	5 478,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325223						
	VV		10 "viz D.3.1		10,000			
107	K	612325225	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé přes 1,0 do 4 m2	kus	13,000	1 933,11	25 130,43	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325225						
	VV		3 "102.1		3,000			
	VV		viz D.3.1.17					
	VV		2 "202		2,000			
	VV		viz D.3.1.18					
	VV		3 "302		3,000			
	VV		viz D.3.1.19					
	VV		2 "402		2,000			
	VV		viz D.3.1.20					
	VV		3 "502		3,000			
	VV		viz D.3.1.21					
	VV		Součet		13,000			
108	K	617321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet	m2	179,001	346,31	61 989,84	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/617321141						
	VV		(2,325+2,925)*2*16,4+2,325*2,925 "viz šachta 124.1, 219.1, 319.1, 419.1, 518.1		179,001			
109	K	617321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm světlíků nebo výtahových šachet	m2	179,001	76,91	13 766,97	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/617321191						
	VV		179,001 "viz položka 617321141		179,001			
110	K	621142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu podhledů	m2	2,969	255,01	757,12	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621142001						
	VV		2,969 "viz položka 621531022		2,969			
111	K	621151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů	m2	2,969	48,94	145,30	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621151031						
	VV		2,969 "viz položka 621531022		2,969			
112	K	62121103X01	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z minerálních desek příplatek za dodávku všech potřebných lišt a doplňků	m2	95,975	45,24	4 341,91	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		95,975 "viz položka 621221042		95,975			
113	K	621221042	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad z pórobetonu, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	95,975	1 126,96	108 159,99	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621221042					
	VV		(6,45+2,275)*11 "viz D.3.1.26		95,975			
114	M	63142031	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 200mm	m2	100,774	548,40	55 264,46	CS ÚRS 2024 01
	VV		95,975 "viz položka 621221042		95,975			
	VV		95,975*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		100,774			
115	K	621531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm podhledů	m2	2,969	412,12	1 223,58	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621531022					
	VV		3,125*0,95 "D.3.1.26 skladba S48		2,969			
116	K	622131301	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený strojně celoplošně stěn	m2	193,494	58,98	11 412,28	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131301					
	VV		193,494 "viz položka 622321121		193,494			
117	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2	193,494	222,92	43 133,68	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001					
	VV		193,494 " viz položka 622151031		193,494			
118	K	622143006X01	Montáž a dodávka omítkových profilů potřebných pro provedení a dokončení zakázky	m2	193,494	45,24	8 753,67	
	VV		193,494 "viz položka 622321121		193,494			
119	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	289,469	44,50	12 881,37	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151031					
	VV		289,469 "viz položka 622321121		289,469			
120	K	622241301X04	Dohled technologa výrobce zateplovacího systému (vč. provedení odtrhových zkoušek) apod.	hod	30,000	82,26	2 467,80	
	VV		30 "viz d.3.1.1		30,000			
121	K	622322321	Omítka vápenocementová lehčená vnějších ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	193,494	250,07	48 387,04	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622322321					
	VV		(4,05+3,125+4,05+0,325)*15,5+(pi*0,95*0,95/4+3,1*(1,35+0,96)/2)*2+3,125*2,41-3,125*1,05/2		193,494			
	VV		viz D.3.1.26					
122	K	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	289,469	344,67	99 771,28	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622531012					
	VV		(4,05+3,125+4,05+0,325)*15,5+(pi*0,95*0,95/4+3,1*(1,35+0,96)/2)*2+3,125*2,41-3,125*1,05/2 "šachta		193,494			
	VV		(6,45+2,275)*11 "viz D.3.1.26		95,975			
	VV		Součet		289,469			
123	K	631311116	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	9,556	4 729,95	45 199,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311116					
	VV		2,8*1,25*0,06 "204.2		0,210			
	VV		(0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725+3,45*2,75+1,8*5,4)*0,06 "219.2		1,372			
	VV		(1,8*1+0,55*1,35)*0,06 "219.4		0,153			
	VV		viz D.3.1.14					
	VV		2,8*1,25*0,06 "304.2		0,210			
	VV		(0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725++3,45*2,75+1,8*5,4)*0,06 "319.2		1,372			
	VV		(1,8*1+0,55*1,35)*0,06 "319.4		0,153			
	VV		viz D.3.1.15					
	VV		2,8*1,25*0,06 "404.2		0,210			
	VV		(0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725++3,45*2,75+1,8*5,4)*0,06 "419.2		1,372			
	VV		(1,8*1+0,55*1,35)*0,06 "419.4		0,153			
	VV		viz D.3.1.16					
	VV		2,8*1,25*0,06 "504.2		0,210			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725++3,45*2,75+1,8*5,4)*0,06 "518.2		1,372			
	VV		(1,8*1+0,55*1,35)*0,06 "518.4		0,153			
	VV		viz D.3.1.21					
	VV		Mezisoučet skladba P1		6,940			
	VV		(1,55*2,4+0,8*0,9)*0,057 "219.3		0,253			
	VV		viz D.3.1.18					
	VV		(1,55*2,4+0,8*0,9)*0,057 "319.3		0,253			
	VV		viz D.3.1.19					
	VV		(1,55*2,4+0,8*0,9)*0,057 "419.3		0,253			
	VV		viz D.3.1.20					
	VV		(1,55*2,4+0,8*0,9)*0,057 "518.3		0,253			
	VV		viz D.3.1.21					
	VV		Mezisoučet skladba P2		1,012			
	VV		(0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725+3,45*3,78+1,65*4,35)*0,06 "124.2		1,433			
	VV		Mezisoučet skladba P3		1,433			
	VV		(2,4*1,25)*0,057 "104.2		0,171			
	VV		Mezisoučet skladba P4		0,171			
	VV		Součet		9,556			
124	K	63136202X02	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi z žebírkové výztuže	t	4,168	36 194,40	150 858,26	
	VV		2,8*1,25 "204.2		3,500			
	VV		0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725+3,45*2,75+1,8*5,4 "219.2		22,871			
	VV		1,8*1+0,55*1,35 "219.4		2,543			
	VV		viz D.3.1.14					
	VV		2,8*1,25 "304.2		3,500			
	VV		0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725++3,45*2,75+1,8*5,4 "319.2		22,871			
	VV		1,8*1+0,55*1,35 "319.4		2,543			
	VV		viz D.3.1.15					
	VV		2,8*1,25 "404.2		3,500			
	VV		0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725++3,45*2,75+1,8*5,4 "419.2		22,871			
	VV		1,8*1+0,55*1,35 "419.4		2,543			
	VV		viz D.3.1.16					
	VV		2,8*1,25 "504.2		3,500			
	VV		0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725++3,45*2,75+1,8*5,4 "518.2		22,871			
	VV		1,8*1+0,55*1,35 "518.4		2,543			
	VV		viz D.3.1.17					
	VV		Mezisoučet skladba P1		115,656			
	VV		1,55*2,4+0,8*0,9 "219.3		4,440			
	VV		viz D.3.1.14					
	VV		1,55*2,4+0,8*0,9 "319.3		4,440			
	VV		viz D.3.1.15					
	VV		1,55*2,4+0,8*0,9 "419.3		4,440			
	VV		viz D.3.1.16					
	VV		1,55*2,4+0,8*0,9 "518.3		4,440			
	VV		viz D.3.1.17					
	VV		Mezisoučet skladba P2		17,760			
	VV		0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725+3,45*3,78+1,65*4,35 "124.2		23,882			
	VV		Mezisoučet skladba P3		23,882			
	VV		2,4*1,25 "104.2		3,000			
	VV		Mezisoučet skladba P4		3,000			
	VV		Součet		160,298			
	VV		160,298*0,026 'Přepočtené koeficientem množství		4,168			
125	K	632481213	Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	160,298	12,75	2 043,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213					
	VV		160,298 "viz položka 63136202X02		160,298			
126	K	634112123	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	238,973	32,41	7 745,11	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					1 169 564,80	
132	K	941121112	Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky přes 10 do 20 m montáž	m2	614,850	135,73	83 453,59	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941121112					
		VV	(4,025+3,125+4,025)*17			189,975		
		VV	(9,15+2,45+3,2+2,45+8,5)*16,5			424,875		
		VV	Součet			614,850		
133	K	941121212	Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky přes 10 do 20 m příplatek za každý den použití	m2	36 891,000	1,35	49 802,85	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941121212					
		VV	614,85 "viz položka 941121112			614,850		
		VV	614,85*60 'Přepočtené koeficientem množství			36 891,000		
134	K	941121812	Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky přes 10 do 20 m demontáž	m2	614,850	82,18	50 528,37	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941121812					
		VV	614,85 "viz položka 941121112			614,850		
135	K	944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	614,850	19,66	12 087,95	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511111					
		VV	614,85 "viz položka 941121112			614,850		
136	K	944511211	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	36 891,000	0,30	11 067,30	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511211					
		VV	614,85 "viz položka 941121112			614,850		
		VV	614,85*60 'Přepočtené koeficientem množství			36 891,000		
137	K	944511811	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	614,850	13,24	8 140,61	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511811					
		VV	614,85 "viz položka 941121112			614,850		
138	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	707,630	54,04	38 240,33	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111					
		VV	77,87+27,08+4,19+7,02+3,11+1,5+1,5			122,270		
		VV	109,77+27,08+4,31+21,95+3,43+4,31			170,850		
		VV	80,94+23,23+4,31+21,95+3,43+4,31			138,170		
		VV	80,94+23,23+4,31+21,95+3,43+4,31			138,170		
		VV	80,94+23,23+4,31+21,95+3,43+4,31			138,170		
		VV	Součet			707,630		
139	K	949311112	Lešení trubkové do šachet (výťahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m montáž	m	16,400	839,05	13 760,42	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949311112					
		VV	16,4 "viz D.3.2.c)1-6			16,400		
140	K	949311212	Lešení trubkové do šachet (výťahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m příplatek k ceně za každý den použití	m	492,000	8,47	4 167,24	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949311212					
		VV	16,4 "viz položka 941121112			16,400		
		VV	16,4*30 'Přepočtené koeficientem množství			492,000		
141	K	949311812	Lešení trubkové do šachet (výťahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m demontáž	m	16,400	586,51	9 618,76	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949311812					
		VV	16,4 "viz položka 941121112			16,400		
142	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	707,630	119,28	84 406,11	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		707,63 "viz polodložka 949101111		707,630			
143	K	953321113	Vložky svíslé do dilatačních spár z minerální plsti včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 40 do 50 mm	m2	206,994	289,56	59 937,18	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953321113					
	VV		(3,125+0,25*2)*1,60+0,4*14,1*2+2,35*0,15*6 "šachta		19,195			
	VV		12,175*15,425 "nový blok		187,799			
	VV		viz D.3.1.1					
	VV		Součet		206,994			
144	K	953943122	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus	kus	4,000	148,07	592,28	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953943122					
	VV		4 "viz K2 - D.3.2.c)8		4,000			
145	M	54879088X01	kotevní kování do betonové konstrukce svařované plech P10 20x25cm, R8, cca 4,84kg/ks	kus	4,000	822,60	3 290,40	
	VV		4 "viz položka 953943122		4,000			
146	K	953943123	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus	kus	2,000	187,55	375,10	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953943123					
	VV		2 "viz K1 - D.3.2.c)8		2,000			
147	M	54879088X02	kotevní kování do betonové konstrukce svařované plech P10 20x30cm, R8, cca 5,7kg/ks	kus	2,000	822,60	1 645,20	
	VV		2 "viz položka 953943123		2,000			
148	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	10,000	166,99	1 669,90	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953943211					
	VV		10 "viz příloha PD : D.1.3.3.a)		10,000			
149	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE s hasicí schopností 27A(144 B,C) 6/9 = 1	kus	10,000	921,31	9 213,10	CS ÚRS 2024 01
150	K	953961114	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	8,000	77,69	621,52	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961114					
	VV		8 "ramenát B viz přílohy PD : D.3.1.32		8,000			
151	K	953961132X03	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 150 mm	kus	4,000	86,83	347,32	
	VV		4 "ramenát A viz přílohy PD : D.3.1.32		4,000			
152	K	953965117	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 190 mm	kus	4,000	52,65	210,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965117					
	VV		4 "ramenát A viz přílohy PD : D.3.1.32		4,000			
153	K	953965133	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 300 mm	kus	8,000	137,37	1 098,96	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965133					
	VV		8 "ramenát B viz přílohy PD : D.3.1.32		8,000			
154	K	953993311	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí	kus	80,000	44,83	3 586,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953993311					
	VV		80 "viz příloha PD : D.1.3.3.a)		80,000			
155	M	283201111PZ	Sada výstražných a bezpečnostních tabulek samolepicích PVC velikost 150 mm x100 mm - 5 ks velikost 150 mm x 150 mm - 50 ks velikost 200 mm x 100 mm - 20 ks velikost 150 mm x 200 mm - 5 ks dle přílohy PD : D.1.3.3.a)	sada	1,000	1 371,00	1 371,00	
156	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,520	3 413,79	8 602,75	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961044111					
	VV		4*3,15*0,2 "podkladní beton šachta		2,520			
	VV		viz D.3.1.3					
157	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	23,716	5 824,01	138 122,22	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961055111					
	VV		(PI*0,6*0,6*8,75)*2 "odbourání pilot		19,792			
	VV		2,95*3,8*0,35 "základová deska šachta		3,924			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz D.3.1.3					
	VV		Součet		23,716			
158	K	962031011	Bourání příček nebo přízdívek z cihel děrovaných, tl. do 100 mm	m2	4,373	116,81	510,81	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031011						
	VV		1,65*2,65 "viz D.3.1.4		4,373			
159	K	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm	m2	10,335	103,65	1 071,22	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031132						
	VV		(0,6+0,9)*2,65 "viz D.3.1.5		3,975			
	VV		0,9*2,65 "viz 3.1.6		2,385			
	VV		(0,6+0,9)*2,65 "viz D.3.1.7		3,975			
	VV		Součet		10,335			
160	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm	m2	59,627	126,68	7 553,55	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031133						
	VV		(3,45+2,6)*2,65 "viz D.3.1.5		16,033			
	VV		3,45*2,65 "viz D.3.1.6		9,143			
	VV		(3,45+2,6)*2,65 "viz D.3.1.7		16,033			
	VV		(3,45+2,6+0,9)*2,65 "viz D.3.1.8		18,418			
	VV		Součet		59,627			
161	K	962032112	Bourání zdiva nadzákladového z cihel keramických děrovaných na maltu vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	102,085	663,02	67 684,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032112						
	VV		(3,1+3,2+3,1)*0,4*16,7 "viz D.3.1.3 - D.3.1.8		62,792			
	VV		(3,125+3,2+3,125)*1,9+1,6*2*2,25+(3,2+0,95+0,2*0,5*2)*3,25 "viz D.3.1.9		39,293			
	VV		Součet		102,085			
162	K	962032182	Bourání zdiva nadzákladového z tvárnic nebo bloků pórobetonových na tenkovrstvou maltu, objemu přes 1 m3	m3	7,314	600,50	4 392,06	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032182						
	VV		3,45*2,65*0,4 "viz D.3.1.4		3,657			
	VV		3,45*2,65*0,4 "viz D.3.1.8		3,657			
	VV		Součet		7,314			
163	K	962052210	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3	m3	1,335	8 719,56	11 640,61	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962052210						
	VV		(5,7+3,2)*2*0,3*0,25 "věnec šachty		1,335			
164	K	963012520	Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm tl. přes 140 mm	m3	2,979	2 731,03	8 135,74	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963012520						
	VV		5,7*3,2*0,15++0,9*0,9*0,15*2 "viz D.3.1.9		2,979			
165	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	m3	1,154	3 199,91	3 692,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963051113						
	VV		2,85*2,7*0,15 "viz D.3.1.9		1,154			
166	K	964011211	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,149	5 009,63	746,43	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/964011211						
	VV		0,125*0,15*4*0,9 "viz D.3.1.9		0,068			
	VV		0,15*0,15*2*1,8 "viz D.3.1.8		0,081			
	VV		Součet		0,149			
167	K	964011221	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 75 kg/m	m3	0,160	4 655,92	744,95	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/964011221						
	VV		0,135*0,2*1,3*3 "viz D.3.1.4		0,105			
	VV		0,125*0,2*1,1*2 "vizu D.3.1.9		0,055			
	VV		Součet		0,160			
168	K	964073231	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 4 m, hmotnosti do 35 kg/m	t	0,168	5 322,22	894,13	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/964073231						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,0262*2*3,2 "viz D.3.1.9		0,168			
169	K	965042131	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	1,650	3 857,99	6 365,68	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965042131						
	VV		2,7*2,4*0,1 "viz D.3.1.3		0,648			
	VV		3,45*1,25*(0,065+0,09)/2 "viz D.3.1.5		0,334			
	VV		3,45*1,25*(0,065+0,09)/2 "viz D.3.1.6		0,334			
	VV		3,45*1,25*(0,065+0,09)/2 "viz D.3.1.7		0,334			
	VV		Součet		1,650			
170	K	965045112	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 4 m2	m2	49,305	152,18	7 503,23	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965045112						
	VV		0,75*1,6+1,05*2,6 "219.3		3,930			
	VV		1,5*2,6 "219.4		3,900			
	VV		Mezisoučet viz D.3.1.5		7,830			
	VV		3,45*5,1 "319.1		17,595			
	VV		2,6*2,7+0,75*1,6 "319.2		8,220			
	VV		Mezisoučet viz D.3.1.6		25,815			
	VV		2,6*1,5 "419.2		3,900			
	VV		1,8*1,6+1,05*1 "419.3		3,930			
	VV		Mezisoučet viz D.3.1.7		7,830			
	VV		1,5*2,6 "518.2		3,900			
	VV		1,8*1,6+1,05*1 "518.3		3,930			
	VV		Mezisoučet viz D.3.1.8		7,830			
	VV		Součet		49,305			
171	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	m2	97,403	126,68	12 339,01	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965045113						
	VV		4,5*3,45 "124.1		15,525			
	VV		4,25*1,65 "124.2		7,013			
	VV		Mezisoučet viz D.3.1.3		22,538			
	VV		3,45*5,1 "219.1		17,595			
	VV		Mezisoučet "viz D.3.1.4		17,595			
	VV		3,45*5,1 "319.1		17,595			
	VV		Mezisoučet viz D.3.1.5		17,595			
	VV		3,45*5,1 "419.1		17,595			
	VV		Mezisoučet viz D.3.1.6		17,595			
	VV		3,45*6,4 "518.1		22,080			
	VV		Mezisoučet viz D.3.1.7		22,080			
	VV		Součet		97,403			
172	K	966001212	Odstranění lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby	kus	1,000	155,47	155,47	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966001212						
	VV		1 "viz D.3.1.4		1,000			
173	K	966001411	Odstranění stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby	kus	1,000	77,74	77,74	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966001411						
	VV		1 "D.3.1.4		1,000			
174	K	966080113	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z desek z minerální vlny, tloušťky přes 60 do 120 mm	m2	194,523	82,26	16 001,46	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966080113						
	VV		(8,85+8,85)*10,99 "viz D.3.1.4 - D.3.1.7		194,523			
175	K	967031142	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu cementovou	m2	0,425	208,94	88,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/967031142						
	VV		0,30*0,25*2+0,55*0,25*2 "viz D.3.1.22		0,425			
176	K	968072455	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	18,499	333,15	6 162,94	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072455						
	VV		0,90*2,15+0,9*2,02 "viz D.3.1.4		3,753			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,9*2,02 "viz D.3.1.5		1,818			
	VV		1*2,02+0,9*2,02+0,7*2,02 "viz D.3.1.6		5,252			
	VV		0,9*2,02 "viz D.3.1.7		1,818			
	VV		1*2,02*2+0,9*2,02*1 "viz D.3.1.8		5,858			
	VV		Součet		18,499			
177	K	968072456	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	29,346	254,18	7 459,17	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072456					
	VV		1,1*2,15+1,55*2,12 "viz D.3.1.4		5,651			
	VV		1,55*2,12+1,35*2,02*2 "viz D.3.1.5		8,740			
	VV		1,55*2,12 "viz D.3.1.6		3,286			
	VV		1,55*2,12+1,35*2,02*2 "viz D.3.1.7		8,740			
	VV		1,45*2,02 "viz D.3.1.8		2,929			
	VV		Součet		29,346			
178	K	968082016	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	5,625	322,46	1 813,84	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082016					
	VV		1,25*1,5 "viz D.3.1.5		1,875			
	VV		1,25*1,5 "viz D.3.1.6		1,875			
	VV		1,25*1,5 "viz D.3.1.7		1,875			
	VV		Součet		5,625			
179	K	968082017	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	7,060	230,33	1 626,13	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082017					
	VV		3,2*0,8 "viz D.3.1.4		2,560			
	VV		1,5*1,5*2 "viz D.3.1.8		4,500			
	VV		Součet		7,060			
180	K	968082021	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	5,769	213,05	1 229,09	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082021					
	VV		2,09*0,92 "viz d.3.1.5		1,923			
	VV		2,09*0,92 "viz D.3.1.6		1,923			
	VV		2,09*0,92 "viz D.3.1.7		1,923			
	VV		Součet		5,769			
181	K	971035241	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm	kus	8,000	143,96	1 151,68	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035241					
	VV		2*2+2*2 "viz D.3.1.22		8,000			
182	K	971035541	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm	m3	0,191	2 393,77	457,21	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035541					
	VV		1,35*0,30*0,25+0,65*0,55*0,25 "viz D.3.1.22		0,191			
183	K	971052341	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm	kus	5,000	807,79	4 038,95	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971052341					
	VV		1*5		5,000			
184	K	971052441	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm	kus	5,000	1 094,06	5 470,30	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971052441					
	VV		1*5		5,000			
185	K	971052631	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	23,860	929,54	22 178,82	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971052631					
	VV		(1,7*2,2-1*2,02)+1,7*2,2 "viz D.3.1.4		5,460			
	VV		1,7*2,2 "viz D.3.1.5		3,740			
	VV		(1,7*2,2-1*2,02)+1,7*2,2 "viz D.3.1.6		5,460			
	VV		1,7*2,2 "viz D.3.1.7		3,740			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,7*2,2-1*2,02)+1,7*2,2 "viz D.3.1.9		5,460			
	VV		Součet		23,860			
186	K	972054341	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	5,000	445,03	2 225,15	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/972054341						
	VV		1 "viz d.3.1.4		1,000			
	VV		1 "viz D.3.1.5		1,000			
	VV		1 "viz D.3.1.6		1,000			
	VV		1 "viz D.3.1.7		1,000			
	VV		1 "viz D.3.1.8		1,000			
	VV		Součet		5,000			
187	K	972054491	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 80 mm	m3	0,745	9 377,64	6 986,34	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/972054491						
	VV		0,625*0,625*0,15+0,5*0,6*0,15*2 "viz D.3.1.4		0,149			
	VV		0,625*0,625*0,15+0,5*0,6*0,15*2 "viz D.3.1.5		0,149			
	VV		0,625*0,625*0,15+0,5*0,6*0,15*2 "viz D.3.1.6		0,149			
	VV		0,625*0,625*0,15+0,5*0,6*0,15*2 "viz D.3.1.7		0,149			
	VV		0,625*0,625*0,15+0,5*0,6*0,15*2 "viz D.3.1.8		0,149			
	VV		Součet		0,745			
188	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	5,600	253,36	1 418,82	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031664						
	VV		1,75*2+1,05*2 "viz D.3.1.22		5,600			
189	K	975011251	Podpěrné dřevění při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva 450 mm a délce podchycení přes 3 do 5 m	m	3,500	2 081,18	7 284,13	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975011251						
	VV		3,50 "viz D.3.2.c)7		3,500			
190	K	975022241	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva do 450 mm a délce podchycení do 3 m	m	60,000	2 056,50	123 390,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975022241						
	VV		3*2*2 "viz D.3.2.c)2		12,000			
	VV		3*2*2 "viz D.3.2.c)3		12,000			
	VV		3*2*2 "viz D.3.2.c)4		12,000			
	VV		3*2*2 "viz D.3.2.c)5		12,000			
	VV		3*2*2 "viz D.3.2.c)6		12,000			
	VV		Součet		60,000			
191	K	975053151	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při zatížení hmotností přes 1500 kg/m2	m	207,000	589,80	122 088,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975053151						
	VV		3,45*12 "viz D.3.2.c)2		41,400			
	VV		3,45*12 "viz D.3.2.c)3		41,400			
	VV		3,45*12 "viz D.3.2.c)4		41,400			
	VV		3,45*12 "viz D.3.2.c)5		41,400			
	VV		3,45*12 "viz D.3.2.c)6		41,400			
	VV		Součet		207,000			
192	K	976085411	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních ráků litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy přes 0,60 m2	kus	1,000	110,23	110,23	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/976085411						
	VV		1 "viz D.3.1.8		1,000			
193	K	977312216X01	Řezání stávajících betonových konstrukcí s vyztužením hloubky přes 300 do 350 mm	m	3,800	91,40	347,32	
	VV		3,8 "viz D.3.1.3		3,800			
194	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	178,500	116,81	20 850,59	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978011191						
	VV		3,7*3,45 "104		12,765			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,5*3,45 "124.1		15,525			
	VV		4,25*1,5 "124.2		6,375			
	VV		viz D.3.1.4					
	VV		3,7*3,45 "204		12,765			
	VV		5,1*3,45 "219.1		17,595			
	VV		2,6*1,5 "219.2		3,900			
	VV		1,6*0,75+2,6*1,05 "219.3		3,930			
	VV		viz D.3.1.5					
	VV		3,7*3,45 "304		12,765			
	VV		5,1*3,45 "319.1		17,595			
	VV		2,7*2,6+0,75*1,6 "319.2		8,220			
	VV		viz D.3.1.6					
	VV		3,7*3,45 "404		12,765			
	VV		5,1*3,45 "419.1		17,595			
	VV		1,5*2,6 "419.2		3,900			
	VV		1,05*2,6+0,75*1,6 "419.3		3,930			
	VV		viz D.3.1.7					
	VV		6,1*3,45 "519.1		21,045			
	VV		1,5*2,6 "519.2		3,900			
	VV		1,05*2,6+0,75*1,6 "519.3		3,930			
	VV		viz D.3.1.8					
	VV		Součet		178,500			
195	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	364,145	92,13	33 548,68	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191					
	VV		(3,7+3,45+3,7)*2,55 "104		27,668			
	VV		(4,5+3,45+4,5)*2,55 "124.1		31,748			
	VV		(1,65+4,25)*2,55 "124.2		15,045			
	VV		viz D.3.1.4					
	VV		(3,7+3,45+3,7)*2,55 "204		27,668			
	VV		(5,1+5,1)*2,55 "219.1		26,010			
	VV		(1,5+2,6)*2,55 "219.2		10,455			
	VV		(0,1+0,75+1,6)*2,55 "219.3		6,248			
	VV		viz D.3.1.5					
	VV		(3,7+3,45+3,7)*2,55 "304		27,668			
	VV		(5,1+5,1)*2,55 "319.1		26,010			
	VV		(2,6+2,7+0,1+0,75+1,6)*2,55 "319.2		19,763			
	VV		viz D.3.1.6					
	VV		(3,7+3,45+3,7)*2,55 "404		27,668			
	VV		(5,1+5,1)*2,55 "419.1		26,010			
	VV		(1,5+2,6)*2,55 "419.2		10,455			
	VV		(0,1+0,75+1,6)*2,55 "419.3		6,248			
	VV		viz D.3.1.7					
	VV		(3,7+3,45+3,7)*2,55 "504		27,668			
	VV		(6,1+6,1)*2,55 "519.1		31,110			
	VV		(1,5+2,6)*2,55 "519.2		10,455			
	VV		(0,1+0,75+1,6)*2,55 "519.3		6,248			
	VV		viz d.3.1.8					
	VV		Součet		364,145			
196	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	58,455	77,98	4 558,32	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978015391					
	VV		(1,25+3,45+1,25)*2,55+1,25*3,45 "219.4		19,485			
	VV		viz D.3.1.5					
	VV		(1,25+3,45+1,25)*2,55+1,25*3,45 "319.3		19,485			
	VV		viz D.3.1.6					
	VV		(1,25+3,45+1,25)*2,55+1,25*3,45 "419.4		19,485			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			viz D.3.1.7					
VV			Součet	58,455				
197	K	98900X101	Drobné stavební přimoci v rámci dokončovacích úprav, řezání, vyspravení stávajících konstrukcí a ostatní stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokončení díla	hod	250,000	137,10	34 275,00	
198	M	55399901X102	<i>drobný blíže nespecifikovaný spojovací materiál s povrchovou úpravou žárovým pozinkováním nutný k řádnému dokončení díla</i>	kg	100,000	50,27	5 027,00	
199	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	614,850	12,83	7 888,53	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993111111					
VV			614,85 "viz položka 941121112	614,850				
200	K	993111119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m2	614,850	3,94	2 422,51	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993111119					
VV			614,85 "viz položka 941121112	614,850				
D 997			Přesun sutě	699 993,77				
201	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	293,676	1 678,10	492 817,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013155					
202	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	293,676	250,07	73 439,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
203	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2 349,408	10,94	25 702,52	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
VV			293,676*8 'Přepočtené koeficientem množství	2 349,408				
204	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	3,552	1 760,36	6 252,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013811					
205	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	109,122	226,22	24 685,58	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013862					
206	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	111,519	273,10	30 455,84	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013863					
207	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	69,483	671,24	46 639,77	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
VV			293,676-3,552-109,122-111,519	69,483				
D 998			Přesun hmot	88 150,91				
208	K	998012043	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívávaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	321,484	274,20	88 150,91	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998012043					
D PSV			Práce a dodávky PSV	3 505 267,60				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	50 842,76				
209	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	44,606	10,45	466,13	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001					
VV			3,15*3,575+0,4*0,4*2+2,35*0,4+3,45*9,3 "viz D.3.1.16	44,606				
210	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vislé S nátěrem penetračním	m2	22,465	22,62	508,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	(3,15+4+3,15)*1,6+(0,4+2,35+0,4)*1,9 "viz D.3.1.16, D.3.1.26		22,465			
211	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,020	55 525,50	1 110,51	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
	VV		44,606 "viz položka 711111001		44,606			
	VV		22,465 "viz položka 711112001		22,465			
	VV		Součet		67,071			
	VV		67,071*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,020			
212	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	12,939	41,13	532,18	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711131811					
	VV		3,45*1,25 "219.4 viz D.3.1.5		4,313			
	VV		3,45*1,25 "319.3 viz D.3.1.6		4,313			
	VV		3,45*1,25 "419.4 viz D.3.1.7		4,313			
	VV		Součet		12,939			
213	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	57,128	107,76	6 156,11	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559					
	VV		(3,15*3,575+0,4*0,4*2+2,35*0,4)*2+3,45*9,3 "viz D.3.1.16 v šachtě 2 vrstvy izolace v místnosti 1 vrstva		57,128			
214	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	44,930	123,39	5 543,91	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711142559					
	VV		22,465*2 "viz položka 711112001 v šachtě 2 vrstvy izolace		44,930			
215	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	81,894	201,54	16 504,92	CS ÚRS 2024 01
	VV		44,93/2 "viz položka 711142559		22,465			
	VV		(3,15*3,575+0,4*0,4*2+2,35*0,4)+3,45*9,3 "viz položka 711141559		44,606			
	VV		Součet		67,071			
	VV		67,071*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		81,894			
216	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	42,718	177,68	7 590,13	CS ÚRS 2024 01
	VV		(3,15*3,575+0,4*0,4*2+2,35*0,4) "viz položka 711142559		12,521			
	VV		44,93/2 "viz položka 711142559		22,465			
	VV		Součet		34,986			
	VV		34,986*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		42,718			
217	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	17,625	194,13	3 421,54	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161215					
	VV		(4,15+3,45+4,15)*1,5 "viz D.3.1.16		17,625			
218	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou	m	11,750	101,18	1 188,87	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161383					
	VV		(4,15+3,45+4,15) "viz D.3.1.16		11,750			
219	K	711161389	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní utěsnění spár tmelem elastickým	m	19,583	135,73	2 658,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161389					
	VV		(4,15+3,45+4,15)/0,9*1,5 "viz D.3.1.16		19,583			
220	K	711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva podkladní	m2	12,600	43,02	542,05	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491171					
	VV		4*3,15 "viz D.3.1.16		12,600			
221	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná	m2	12,600	52,56	662,26	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491172					
	VV		12,6 "viz položka 711491171		12,600			
222	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná	m2	17,625	92,13	1 623,79	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491272					
	VV		(4,15+3,45+4,15)*1,5 "viz D.3.1.16		17,625			
223	M	69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	44,966	20,89	939,34	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		12,6 "viz položka 711491171		12,600			
	VV		12,6 "viz položka 711491172		12,600			
	VV		17,625 "viz položka 711491272		17,625			
	VV		Součet		42,825			
	VV		42,825*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		44,966			
224	K	998711113	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	0,757	1 842,62	1 394,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711113					
D	713		Izolace tepelné				35 220,89	
225	K	713120811	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm	m2	132,991	25,58	3 401,91	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713120811					
	VV		4,5*3,45 "124.1		15,525			
	VV		4,25*1,65 "124.2		7,013			
	VV		Mezisoučet viz D.3.1.5		22,538			
	VV		5,1*3,45 "219.1		17,595			
	VV		1,5*2,6 "219.2		3,900			
	VV		2,6*2,7+0,75*1,05 "219.3		7,808			
	VV		Mezisoučet viz D.3.1.6		29,303			
	VV		3,45*5,1 "319.1		17,595			
	VV		2,6*2,7+0,75*1,6 "319.2		8,220			
	VV		Mezisoučet viz D.3.1.7		25,815			
	VV		5,1*3,45 "419.1		17,595			
	VV		1,5*2,6 "419.2		3,900			
	VV		1,8*1,6+1,05*1 "419.3		3,930			
	VV		Mezisoučet viz D.3.1.8		25,425			
	VV		1,5*2,6 "518.2		3,900			
	VV		3,45*6,4 "518.1		22,080			
	VV		1,8*1,6+1,05*1 "518.3		3,930			
	VV		Mezisoučet viz D.3.1.9		29,910			
	VV		Součet		132,991			
226	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	26,882	42,53	1 143,29	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111					
	VV		0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725+3,45*3,78+1,65*4,35 "124.2		23,882			
	VV		Mezisoučet skladba P3		23,882			
	VV		2,4*1,25 "104.2		3,000			
	VV		Mezisoučet skladba P4		3,000			
	VV		Součet		26,882			
227	M	28372302X01	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 25mm	m2	28,163	32,08	903,47	
	VV		26,822 "viz položka 713121111		26,822			
	VV		26,822*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		28,163			
228	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení	m2	16,688	190,02	3 171,05	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131141					
	VV		(4+3,125+4)*1,5 "viz D.3.1.17 sokl šachty		16,688			
229	M	28376446	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 150mm	m2	18,357	480,40	8 818,70	CS ÚRS 2024 01
	VV		16,688 "viz položka 713131141		16,688			
	VV		16,688*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		18,357			
230	K	713141152	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	9,778	73,79	721,52	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141152					
	VV		2,625*3,725 "viz D.3.1.22		9,778			
231	M	63140403	deska tepelné izolační minerální plochých střech dvouvrstvá $\lambda=0,038-0,039$ tl 100mm	m2	10,267	510,83	5 244,69	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		9,778 "viz položka 716141152		9,778			
	VV		9,778*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,267			
232	M	63140406	deska tepelně izolační minerální plochých střech dvouvrstvá $\lambda=0,038-0,039$ tl 150mm	m2	10,267	766,66	7 871,30	CS ÚRS 2024 01
	VV		9,778 "viz položka 716141152		9,778			
	VV		9,778*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,267			
233	K	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	22,731	39,48	897,42	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713191133					
	VV		2,625*3,725+(2,625+3,725)*2*0,25 " parozábrana		12,953			
	VV		2,625*3,725 "difuzně otevřená		9,778			
	VV		viz D.3.1.22					
	VV		Součet		22,731			
234	M	28329036	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou	m2	11,396	47,13	537,09	CS ÚRS 2024 01
	VV		9,778 "viz položka 713191133		9,778			
	VV		9,778*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		11,396			
235	M	28329233	fólie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací	m2	15,062	68,36	1 029,64	CS ÚRS 2024 01
	VV		12,923 "viz položka 713191133		12,923			
	VV		12,923*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		15,062			
236	K	713191521	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podkladového profilu pro zateplení spodní části oken a dveří šířky přes 50 do 100 mm výšky do 100 mm	m	1,500	186,73	280,10	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713191521					
	VV		1,50 "P1 viz přílohy PD : D.3.1.29 dodání výrobku je součástí dodávky okna dle uvedené přílohy		1,500			
237	K	998713113	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,555	2 163,44	1 200,71	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713113					
D	714		Akustická a protiotřesová opatření				87 089,29	
238	K	714121012	Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt polozapuštěný	m2	58,193	569,24	33 125,78	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/714121012					
	VV		3,45*3,65 "124.2		12,593			
	VV		viz D.3.1.17					
	VV		3,45*2,6+1,8*1,35 "219.2		11,400			
	VV		viz D.3.1.18					
	VV		3,45*2,6+1,8*1,35 "319.2		11,400			
	VV		viz d.3.1.19					
	VV		3,45*2,6+1,8*1,35 "419.2		11,400			
	VV		viz D.3.1.20					
	VV		3,45*2,6+1,8*1,35 "519.2		11,400			
	VV		viz D.3.1.21					
	VV		Součet		58,193			
239	M	63231220X01	podhled kazetový s děrováním polozapuštěný rastr tl 10mm 600x600mm, sádkokartonové desky, pravidelná perforace 9x9mm, třída reakce na ohně A2-s1,d0	m2	61,103	319,90	19 546,85	
	VV		58,193 "viz položka 714121011		58,193			
	VV		58,193*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		61,103			
240	K	714183002	Montáž pohltivých a konstrukčních součástí desek izolačních na sraz volně stropů nebo stěn	m2	133,416	57,34	7 650,07	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/714183002					
	VV		2,8*1,25 "204.2		3,500			
	VV		0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725+3,45*2,75+1,8*5,4 "219.2		22,871			
	VV		1,8*1+0,55*1,35 "219.4		2,543			
	VV		viz D.3.1.18					
	VV		2,8*1,25 "304.2		3,500			
	VV		0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725++3,45*2,75+1,8*5,4 "319.2		22,871			
	VV		1,8*1+0,55*1,35 "319.4		2,543			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz D.3.1.19					
	VV		2,8*1,25 "404.2		3,500			
	VV		0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725++3,45*2,75+1,8*5,4 "419.2		22,871			
	VV		1,8*1+0,55*1,35 "419.4		2,543			
	VV		viz D.3.1.20					
	VV		2,8*1,25 "504.2		3,500			
	VV		0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725++3,45*2,75+1,8*5,4 "518.2		22,871			
	VV		1,8*1+0,55*1,35 "518.4		2,543			
	VV		viz D.3.1.21					
	VV		Mezisoučet skladba P1		115,656			
	VV		1,55*2,4+0,8*0,9 "219.3		4,440			
	VV		viz D.3.1.18					
	VV		1,55*2,4+0,8*0,9 "319.3		4,440			
	VV		viz D.3.1.19					
	VV		1,55*2,4+0,8*0,9 "419.3		4,440			
	VV		viz D.3.1.20					
	VV		1,55*2,4+0,8*0,9 "518.3		4,440			
	VV		viz D.3.1.21					
	VV		Mezisoučet skladba P2		17,760			
	VV		Součet		133,416			
241	M	28376552	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 25mm	m2	136,084	45,33	6 168,69	CS ÚRS 2024 01
	VV		133,416 "viz položka 714183002		133,416			
	VV		133,416*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		136,084			
242	K	714451001	Montáž antivibračních rohoží stavebních konstrukcí a strojních zařízení z recyklované pryže volně položených vodorovně nebo svisle	m2	18,572	32,00	594,30	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/714451001					
	VV		4,30*3,80+(4,30*2+3,80)*0,18 "viz přílohy PD : D.1.1.27		18,572			
243	M	272440101DA	deska antivibrační polyuretanová statické zatížení do 0,45 N/mm2 statické a dynamické zatížení do 0,45 N/mm2 max. zatížení (krátkodobé) do 5 N/mm2 tl 25 mm	m2	19,501	907,60	17 699,11	
	VV		18,572*1,05		19,501			
244	K	714451021X02	Utěsnění spáry s protiotřesovou a protihlukovou izolací trvale pružným tmelem včetně materiálu	m	12,400	31,99	396,68	
	VV		4,30*2+3,80 "viz přílohy PD : D.1.1.27		12,400			
245	K	998714113	Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,004	1 900,21	1 907,81	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998714113					
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				361,92	
246	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75	m	6,000	13,16	78,96	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171803					
	VV		6,00		6,000			
247	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114	m	8,000	35,37	282,96	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171808					
	VV		8,00		8,000			
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				508,76	
248	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm	m	23,000	22,12	508,76	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722170801					
	VV		23,00		23,000			
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				2 728,29	
249	K	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor	3,000	198,34	595,02	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725110814					
	VV		1 "viz příloha PD : D.3.1.5		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1 "viz příloha PD : D.3.1.7		1,000			
	VV		1 "viz příloha PD : D.3.1.8		1,000			
	VV		Součet		3,000			
250	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	3,000	154,47	463,41	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821						
	VV		1 "viz příloha PD : D.3.1.5		1,000			
	VV		1 "viz příloha PD : D.3.1.7		1,000			
	VV		1 "viz příloha PD : D.3.1.8		1,000			
	VV		Součet		3,000			
251	K	725310823	Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách	soubor	3,000	198,34	595,02	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725310823						
	VV		1 "viz příloha PD : D.3.1.5		1,000			
	VV		1 "viz příloha PD : D.3.1.7		1,000			
	VV		1 "viz příloha PD : D.3.1.8		1,000			
	VV		Součet		3,000			
252	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	6,000	92,31	553,86	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820801						
	VV		2 "viz příloha PD : D.3.1.5		2,000			
	VV		2 "viz příloha PD : D.3.1.7		2,000			
	VV		2 "viz příloha PD : D.3.1.8		2,000			
	VV		Součet		6,000			
253	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1	kus	3,000	173,66	520,98	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725840850						
	VV		1 "viz příloha PD : D.3.1.5		1,000			
	VV		1 "viz příloha PD : D.3.1.7		1,000			
	VV		1 "viz příloha PD : D.3.1.8		1,000			
	VV		Součet		3,000			
D	762	Konstrukce tesařské					144 985,55	
254	K	762081351	Hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce jednostranné hranoly, průřezové plochy do 120 cm2	m	81,800	26,08	2 133,34	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762081351						
	VV		81,8 "viz položka 766417211		81,800			
255	K	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	39,901	962,44	38 402,32	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762083122						
	VV		0,856 "viz položka 762195000		0,856			
	VV		3,045 "viz položka 762395000		3,045			
	VV		4*4,00 "ramenát A		16,000			
	VV		4*5,00 "ramenát B		20,000			
	VV		Součet		39,901			
256	K	762085103	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez přílozek, patek, táhel	kus	14,000	170,28	2 383,92	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762085103						
	VV		2+4+8 "ramenát A ramenát B viz přílohy PD : D.3.1.32		14,000			
257	M	553960011X01	Kotva krajní krokve a ramenátu "A" pás 30/5 mm dl. 900 mm včetně povrchové úpravy dle přílohy PD : D.3.1.32	kus	2,000	411,30	822,60	
258	M	553960021X02	Kotva krajní krokve a ramenátu "A" pás 30/5 mm dl. 500 mm včetně povrchové úpravy dle přílohy PD : D.3.1.32	kus	4,000	411,30	1 645,20	
259	M	553960031X03	Kotvení ramenátu "B" P8-200 x x150 mm včetně povrchové úpravy dle přílohy PD : D.3.1.32	kus	8,000	411,30	3 290,40	
260	K	762111811	Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí	m2	9,143	43,68	399,37	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762111811						
	VV		3,45*2,65 "viz D.3.1.7		9,143			
261	K	762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm na sraz	m2	34,259	52,89	1 811,96	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762131124 6,18*(4,6+3,85)/2+2,05*(4,1+3,85)/2 "viz D.3.1.32		34,259			
262	K	762195000	Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svorníky, fixační prkna	m3	0,856	421,17	360,52	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762195000 34,259*0,025 "viz položka 762131124		0,856			
263	K	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	82,090	60,79	4 990,25	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762331812 3,2*5+(0,9+0,9+1,45)*10 viz D.3.1.15 2,75*2+1,22+0,6+1,08*4+0,95 viz D.3.1.9 (1,35+0,9+1,45+0,5)*5 viz D.3.1.9 Součet		48,500 12,590 21,000 82,090			
264	K	762331921	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	3,150	176,04	554,53	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762331921 0,35*9 "viz D.3.1.9		3,150			
265	K	7623321X01	Montáž vázaných konstrukcí krovů stěch vytvoření doplňkové konstrukce z prken pro vytvoření hřebene a úžlabí v místě napojení nové výtahové šachty na stávající střešní oblouk z prken 140x25 mm včetně dodání materiálu	kus	1,000	2 056,50	2 056,50	
			VV 1 "viz d.3.1.1.22		1,000			
266	K	762332922	Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	13,950	472,17	6 586,77	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762332922 0,90*2*5+0,65*3+0,50+1,25*2 "viz přílohy PD : D.3.1.22		13,950			
267	K	762333132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	35,830	232,80	8 341,22	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762333132 3,9*4+2,725*2++1,8*2+1,2*2 "viz D.3.1.22 8,78 "viz příloha PD : D.3.1.32 Součet		27,050 8,780 35,830			
268	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,630	7 584,37	4 778,15	CS ÚRS 2024 01
			VV 35,83*0,16*0,1 "viz položka 762332132 0,573*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,573 0,630			
269	K	762333133	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	2,930	330,69	968,92	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762333133 2,93 "viz příloha PD : D.3.1.32		2,930			
270	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,082	7 584,37	621,92	CS ÚRS 2024 01
			VV 2,925*0,16*0,16*1,10		0,082			
271	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	46,724	111,05	5 188,70	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341210 3,125*(3,075+1,4)+3,125*(1,45+0,5+0,95)+1,9*1,65/2*2-8,828 "výtahová šachta viz přílohy PD : D.3.1.32 3,7*5,7+0,6*13,8 "bývalá strojovna viz D.3.1.23 Součet		17,354 29,370 46,724			
272	M	60511125	řezivo stavební fošny prismované středové š do 160mm dl 2-5m	m3	2,470	7 584,37	18 733,39	CS ÚRS 2024 01
			VV 34,259*0,025 "viz položka 762131124 46,724*0,025 "viz položka 762341210 8,831*0,025 "viz položka 762341310 Součet 2,245*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,856 1,168 0,221 2,245 2,470			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
273	K	762341310	Montáž bednění střech obloukových sklonu do 60° s vyřezáním otvorů, nároží, úžlabí, nadstřešních konstrukcí z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	8,831	133,26	1 176,82	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341310					
VV			3,125*3,14*0,90/2*2 "viz přílohy PD : D.3.1.32	8,831				
274	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	56,213	34,47	1 937,66	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341811					
VV			(0,5+1,45+1,45+3,75+1,45+0,95)*3,2 "šachta viz D.3.1.4 - D.3.1.10	30,560				
VV			7,52*0,6+2,625*1,22+1,1*5,64+2,6*1,22+0,6*3,02 "střecha viz D.3.1.9	18,903				
VV			(1,3+0,5)*3,75 "západní stěna viz D.3.1.8	6,750				
VV			Součet	56,213				
275	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	3,405	1 365,52	4 649,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762395000					
VV			13,95*0,10*0,16 "viz položka 762332922	0,223				
VV			0,630 "viz položka 60512130	0,630				
VV			0,082 "viz položka 60512135	0,082				
VV			2,470 "viz položka 60511125	2,470				
VV			Součet	3,405				
276	K	7627131X01	Výroba, dodávka a montáž ramenátů "A" na střechu šachty o poloměru r 900mm, z řeziva deskového tl.24 mm šířky 150 mm včetně spojovacích prostředků	kus	4,000	3 199,00	12 796,00	
VV			4 "viz D.3.1.32	4,000				
277	K	7627131X02	Výroba, dodávka a montáž ramenátů "B" na střechu šachty o poloměru r 900mm s prodloužením dolů o 400 mm z řeziva deskového tl.24 mm šířky 150 mm včetně spojovacích prostředků	kus	4,000	3 199,00	12 796,00	
VV			4 "viz D.3.1.32	4,000				
278	K	998762113	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,768	2 731,03	7 559,49	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762113					
D	763	Konstrukce suché výstavby						113 277,89
279	K	763131431	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90	m2	126,913	743,63	94 376,31	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131431					
VV			3,45*(0,85+0,23)+0,95*1,35 "104.1	5,009				
VV			1,25*2,4 "104.2	3,000				
VV			0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725+3,45*(0,125+0,225)+1,65*(4,35+0,4) "124.2	12,708				
VV			viz D.3.1.17					
VV			2,8*0,7+3,45*(0,125+0,23) "204.1	3,185				
VV			1,25*2,8 "204.2	3,500				
VV			0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725+3,45*(0,125+0,225)+1,8*(4,05+0,4) "219.2	12,881				
VV			1,55*2,4+0,8*0,9 "219.3	4,440				
VV			1,8*1+0,55*1,35 "219.4	2,543				
VV			viz D.3.1.18					
VV			2,8*0,7+3,45*(0,125+0,23) "304.1	3,185				
VV			1,25*2,8 "304.2	3,500				
VV			0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725+3,45*(0,125+0,225)+1,8*(4,05+0,4) "319.2	12,881				
VV			1,55*2,4+0,8*0,9 "319.3	4,440				
VV			1,8*1+0,55*1,35 "319.4	2,543				
VV			viz D.3.1.19					
VV			2,8*0,7+3,45*(0,125+0,23) "404.1	3,185				
VV			1,25*2,8 "404.2	3,500				
VV			0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725+3,45*(0,125+0,225)+1,8*(4,05+0,4) "419.2	12,881				
VV			1,55*2,4+0,8*0,9 "419.3	4,440				
VV			1,8*1+0,55*1,35 "419.4	2,543				
VV			viz D.3.1.20					
VV			2,8*0,7+3,45*(0,125+0,23) "504.1	3,185				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,25*2,8 "504.2		3,500			
	VV		0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725+3,45*(0,125+0,225)+1,8*(4,05+0,4) "518.2		12,881			
	VV		1,55*2,4+0,8*0,9 "518.3		4,440			
	VV		1,8*1+0,55*1,35 "518.4		2,543			
	VV		viz D.3.1.21					
	VV		Součet		126,913			
280	K	763131495	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou se skelnou výztuží GM-FH1, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 120	m2	6,135	1 620,52	9 941,89	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131495					
	VV		1,25*0,75+0,95*2,25 "124.3		3,075			
	VV		1,7*0,9 "124.4		1,530			
	VV		1,7*0,9 "124.5		1,530			
	VV		viz D.3.1.17					
	VV		Součet		6,135			
281	K	763331113	Podhled z cementovláknitých nebo cementových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm, bez izolace, EI 15	m2	2,969	1 135,19	3 370,38	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763331113					
	VV		3,125*0,95 "D.3.1.26 skladba S48		2,969			
282	K	763713832X01	Demontáž svislé konstrukce stěn a příček dřevěných s izolací včetně omítky, tloušťky přes 100 do 150 mm	m2	27,394	82,26	2 253,43	
	VV		3,45*2,64 "viz D.3.1.5		9,108			
	VV		3,45*2,65 "viz D.3.1.6		9,143			
	VV		3,45*2,65 "viz D.3.1.7		9,143			
	VV		Součet		27,394			
283	K	998763323	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,895	1 760,36	3 335,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763323					
D	764	Konstrukce klempířské					551 859,88	
284	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	167,122	158,76	26 532,29	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764001821					
	VV		(0,5+1,45+14,03+1,45+3,75+1,45+1,5+0,95)*3,2 "šachta viz D.3.1.4 - D.3.1.10		80,256			
	VV		7,52*0,6+2,625*1,22+1,1*5,64+2,6*1,22+0,6*3,02 "střecha viz D.3.1.10		18,903			
	VV		3,25*(5,1+4,7)/2+7,4*(5,1+4,15)/2 "štíťová stěna viz D.3.1.13		50,150			
	VV		(2,95+1,3+0,5)*3,75 "západní stěna viz D.3.1.13		17,813			
	VV		Součet		167,122			
285	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš	m2	55,552	54,04	3 002,03	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002414					
	VV		3,125*(3,075+1,4)+3,125*(1,45+0,5+0,95)+1,9*1,65/2*2 "šachta		26,182			
	VV		3,7*5,7+0,6*13,8 "bývalá strojovna		29,370			
	VV		viz D.3.1.23					
	VV		Součet		55,552			
286	M	28329043	<i>fólie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu se samolepící páskou v podélném přesahu</i>	m2	63,885	185,09	11 824,47	CS ÚRS 2024 01
	VV		55,552 "viz položka 764002414		55,552			
	VV		55,552*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		63,885			
287	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	8,700	85,55	744,29	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851					
	VV		3,25 "viz D.3.1.4		3,250			
	VV		1,30 "viz D.3.1.5		1,300			
	VV		1,30 "viz D.3.1.6		1,300			
	VV		1,30 "viz D.3.1.7		1,300			
	VV		1,55 "viz D.3.1.8		1,550			
	VV		Součet		8,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
288	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	6,950	83,08	577,41	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004801						
	VV	3,2 "viz D.3.1.5			3,200			
	VV	3,75 "viz D.3.1.9			3,750			
	VV	Součet			6,950			
289	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	2,200	64,66	142,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004861						
	VV	2,2 "viz D.3.1.4			2,200			
290	K	764131421K6	Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu tl. 0,60 mm s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30°	m2	51,126	2 961,36	151 402,49	
	VV	10,500+30,00+10,626 "6/K 8/K viz přílohy PD : D.3.1.31			51,126			
291	K	764131425K5	Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu tl. 0,60 mm s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy přes 60°	m2	71,259	2 961,36	211 023,55	
	VV	37,000 "5/K viz přílohy PD : D.3.1.31			37,000			
	VV	6,18*(4,6+3,85)/2+2,05*(4,1+3,85)/2 "viz D.3.1.26 severní štít			34,259			
	VV	Součet			71,259			
292	K	764131467K	Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu tl.0,60 mm s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy oblé drážkováním ze svitků rš 670 mm	m2	11,000	2 961,36	32 574,96	
	VV	6,50+4,50 "4/K 7/K viz přílohy PD : D.3.1.31			11,000			
293	K	764206175P1K	Úprava stávajícího oplechování parapetů rovných, bez rohů po vybourání stávajícího plastového a osazení nového plastového okna P1 dle přílohy PD : D.3.1.29	m	1,550	246,78	382,51	
	VV	1,55 "P1/K viz přílohy PD : D.3.1.29			1,550			
294	K	764531414	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel hranatý rš 330 mm	m	3,150	1 538,26	4 845,52	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764531414						
	VV	3,15 "1/K viz přílohy PD : D.3.1.31			3,150			
295	K	76433542X01	Provedení otvorů pro prostupy s následnou úpravou a oplechováním otvorů z mědi	kus	4,000	287,91	1 151,64	
	VV	4 "viz D.3.1.10 a D.3.1.23			4,000			
296	K	764531416K9	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel hranatý rš 500 mm	m	14,000	1 233,90	17 274,60	
	VV	14,00 "9/K viz přílohy PD : D.3.1.31			14,000			
297	K	764531463	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel kotlík hranatý, 220x220x300 mm, průměr svodu 80 mm	kus	1,000	3 405,56	3 405,56	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764531463						
	VV	1,00 "3/K viz přílohy PD : D.3.1.31			1,000			
298	K	764531465	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel kotlík hranatý, 220x220x300 mm, průměr svodu 120 mm	kus	2,000	3 528,95	7 057,90	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764531465						
	VV	2,00 "11/K viz přílohy PD : D.3.1.31			2,000			
299	K	764538403	Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 120 mm	m	30,000	2 344,41	70 332,30	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764538403						
	VV	30,00 "10/K viz přílohy PD : D.3.1.31			30,000			
300	K	764538421	Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 80 mm	m	6,000	962,44	5 774,64	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764538421						
	VV	6,00 "2/K viz přílohy PD : D.3.1.31			6,000			
301	K	998764113	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,182	3 224,59	3 811,47	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764113						
	D	766	Konstrukce truhlářské				66 995,30	
302	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	110,909	40,49	4 490,71	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766411822						
	VV	(14,03+1,5)*3,2 "viz D.3.1.4 - D.3.1.10			49,696			
	VV	3,25*(5,1+4,7)/2+7,4*(5,1+4,15)/2 "štíťová stěna viz D.3.1.13			50,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,95*3,75 "západní stěna viz D.3.1.13		11,063			
	VV		Součet		110,909			
303	K	766417211	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m	154,925	66,81	10 350,54	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766417211					
	VV		3,125*11,7/0,5 "viz D.3.1.26 lať		73,125			
	VV		(6,13+2,05)*10 "viz D.3.1.26 hranol		81,800			
	VV		Součet		154,925			
304	M	60514103	řezivo jehličnaté lať 30x50mm	m3	0,193	9 021,18	1 741,09	CS ÚRS 2024 01
	VV		73,125 "viz položka 766417211		73,125			
	VV		73,125*0,00264 "Přepočtené koeficientem množství		0,193			
305	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,576	7 832,98	4 511,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		81,8*0,08*0,08 "viz položka 766417211		0,524			
	VV		0,524*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,576			
306	K	766622115	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	2,250	584,05	1 314,11	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622115					
	VV		1,50*1,50 "P1 viz přílohy PD : D.3.1.29		2,250			
307	M	611401461P3	okno dvoukřídlové plastové 1 křídlo otevíravé a sklápěcí 1 x křídlo automaticky otevíravé okno větrání CHÚC B - Schodiště otevřené v takové ploše, aby průtok vzduchu odpovídal max. 2,0 m2/s (odpovídá min.0,9 m2 plocha otvoru) s řetězovým nebo lineárním elektrickým pohonem pro automatické větrání možné okno otevřít až o 90° Uw ≤ 0,75 W/m²K Rw > 34 dB izolační trojsklo číré Ug(sklo) ≤ 0,50 W/m²K včetně kování, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 1 500 mm x 1 500 mm dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P1	kus	1,000	16 190,41	16 190,41	
308	K	766629631	Předsazená montáž otvorových výplní dveří utěsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží komprimační páskou	m	4,500	97,80	440,10	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766629631					
	VV		1,50*3 "P1 viz přílohy PD : D.3.1.29		4,500			
309	K	766629639	Předsazená montáž otvorových výplní dveří utěsnění připojovací spáry parapetu těsnící fólií	m	3,000	106,02	318,06	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766629639					
	VV		1,50*2 "P1 viz přílohy PD : D.3.1.29		3,000			
310	K	766629651	Předsazená montáž otvorových výplní dveří utěsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží těsnící fólií	m	4,500	97,80	440,10	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766629651					
	VV		1,50*3 "P1 viz přílohy PD : D.3.1.29		4,500			
311	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	1 380,14	2 760,28	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660021					
	VV		2 "D1 viz přílohy PD : D.3.1.29		2,000			
312	M	611621511D1	dveře jednokřídlové vnitřní dřevěné, hladké, plné, otočné, povrchová úprava HPL laminát desén buk s požární odolností EI-C3 S200 30 DP3 včetně ocelové zárubně s proti požární odolností kování zámku samozavírače a všech doplňků 900 x 2100 mm dle přílohy PD : D.3.1.29 ozn. D1	kus	2,000	10 511,00	21 022,00	
313	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	2,000	267,80	535,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660717					
	VV		2 "D1 viz přílohy PD : D.3.1.29		2,000			
314	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	2,000	110,59	221,18	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660728					
	VV		2 "D1 viz přílohy PD : D.3.1.29		2,000			
315	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	4,000	178,23	712,92	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660729					
	VV		2*2 "D1 viz přílohy PD : D.3.1.29		4,000			
316	K	766691914	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	28,000	32,08	898,24	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691914					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4 "viz d.3.1.4		4,000			
	VV		7 "viz D.3.1.5		7,000			
	VV		6 "viz D.3.1.6		6,000			
	VV		6 "viz D.3.1.7		6,000			
	VV		5 "viz D.3.1.8		5,000			
	VV		Součet		28,000			
317	K	998766113	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,554	1 891,98	1 048,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766113								
D 767			Konstrukce zámečnické		1 762 787,73			
318	K	76712282X01	Demontáž stávajícího ocelového přístřešku 7,2x3x2,125-2,325m nosná konstrukce z ocelových profilů, opláštění a krytina z trpézových plechů, posuvné dveře v čelní stěně. šetrné rozebrání a vybourání včetně základových konstrukcí a betonové dlažby uvnitř přístřešku. Uložení přístřešku pro další použití.	soubor	1,000	9 140,00	9 140,00	
	VV		1 "viz D.3.1.4		1,000			
319	K	767161814	Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg	m	10,350	403,07	4 171,77	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767161814								
	VV		3,45 "viz D.3.1.5		3,450			
	VV		3,45 "viz D.3.1.6		3,450			
	VV		3,45 "viz D.3.1.7		3,450			
	VV		Součet		10,350			
320	K	767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku	kus	1,000	7 248,02	7 248,02	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767640221								
	VV		1 "H3 viz přílohy PD : D.3.1.28		1,000			
321	M	553413701H3	Vchodové dveře hliníkové dvoukřídlové z profilů s tepelně oddělenou a tepelně izolovanou konstrukcí (z tenkostěnných profilů s přerušeným tepelným mostem) systém s vkládanou výplní včetně rámu UD ≤ 1,1 W/m²K včetně zárubně, kování, zámku, stavěče křídel, samozavírače, nouzovým dveřním uzávěrem, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 1 700 mm x 2 200 mm dle přílohy PD : D.3.1.28 ozn. H3	kus	1,000	116 078,00	116 078,00	
322	K	767646510	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů jednokřídlových	kus	13,000	1 782,30	23 169,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767646510								
	VV		8+5 "Z1 Z2 viz přílohy PD : D.3.1.30		13,000			
323	M	553412451Z1	dveře jednokřídlové ocelové interiérové plně hladké oboustranně opláštěné s polodrážkou s protipožární odolností EI-C3 S200 45 DP2 včetně zárubně s protipožární odolností EI-C3 S200 45 DP2, kování, zámku, samozavírače, prahu, dodání a montáže doplňků, kompletní povrchové úpravy, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 800 x 2 100 mm dle přílohy PD : D.3.1.30 ozn. Z1	kus	8,000	24 678,00	197 424,00	
324	M	553412461Z2	dveře jednokřídlové ocelové interiérové plně hladké oboustranně opláštěné s polodrážkou s protipožární odolností EI-C3 S200 45 DP2 včetně zárubně s protipožární odolností EI-C3 S200 45 DP2, kování, zámku, samozavírače, prahu, dodání a montáže doplňků, kompletní povrchové úpravy, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 800 x 2 100 mm dle přílohy PD : D.3.1.30 ozn. Z2	kus	5,000	25 592,00	127 960,00	
325	K	767646522	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky přes 1970 do 2200 mm	kus	11,000	2 531,78	27 849,58	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767646522								
	VV		5+5+1 "H1 H2 H8 viz přílohy PD : D.3.1.28		11,000			
326	M	553413751H8	Vnitřní dveře hliníkové asymetrické konstrukce z lehkých kovů z jednokomorového hliníkového profilu systém s vkládanou výplní (sklo, plná výplň) povrch lakovaný vypalovacím práškovým lakem v barvě RAL 9003 signální bílá jednoduché zasklení bezpečnostní s požární odolností EI-C3-S200 30DP1 včetně zárubně, kování, zámku, samozavíračem, panikovým dveřním uzávěrem, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 1 650 mm x 2 175 mm dle přílohy PD : D.3.1.28 ozn. H8	kus	1,000	128 874,00	128 874,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
327	M	553413811H1	Vnitřní dveře hliníkové asymetrické konstrukce z lehkých kovů z jednokomorového hliníkového profilu systém s vkládanou výplní (sklo, plná výplň) povrch lakovaný vypalovacím práškovým lakem v barvě RAL 9010 bílá jednoduché zasklení bezpečnostní s požární odolností EW-C3-Sa 15DP1 včetně zárubně, kování, zámku, samozavíračem, panikovým dveřním uzávěrem, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 1 400 mm x 2 050 mm dle přílohy PD : D.3.1.28 ozn. H1	kus	5,000	101 454,00	507 270,00	
328	M	553413821H2	Vnitřní dveře hliníkové asymetrické konstrukce z lehkých kovů z jednokomorového hliníkového profilu systém s vkládanou výplní (sklo, plná výplň) povrch lakovaný vypalovacím práškovým lakem v barvě RAL 9010 bílá jednoduché zasklení bezpečnostní s požární odolností EW-C3-Sa 15DP1 včetně zárubně, kování, zámku, samozavíračem, panikovým dveřním uzávěrem, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 1 400 mm x 2 050 mm dle přílohy PD : D.3.1.28 ozn. H2	kus	5,000	101 454,00	507 270,00	
329	K	767648354H	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových montáž zárubní s požární odolností hliníkových dveří s požární odolností do ocelových ráků dle přílohy PD : D.3.1.26 ozn. H1 a H2	kus	10,000	91,40	914,00	
	VV		5+5 "H1 H2 viz přílohy PD : D.3.1.28		10,000			
330	K	767649191	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	25,000	292,48	7 312,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767649191					
	VV		5+5+1+1 "H1 H2 H3 H8 viz přílohy PD : D.3.1.28		12,000			
	VV		8+5 "Z1 Z2 viz přílohy PD : D.3.1.30		13,000			
	VV		Součet		25,000			
331	K	767649193	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří stavěče křidel	kus	1,000	106,02	106,02	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767649193					
	VV		1 "H3 viz přílohy PD : D.3.1.28		1,000			
332	K	767649194	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří madel	kus	1,000	213,88	213,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767649194					
	VV		1 "H8 viz přílohy PD : D.3.1.28		1,000			
333	K	767649198	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří panikového kování dveří dvoukřídých	kus	24,000	2 659,74	63 833,76	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767649198					
	VV		5*2+5*2+1*2+1*2 "H1 H2 H3 H8 viz přílohy PD : D.3.1.28		24,000			
334	K	767691822	Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	2,000	34,46	68,92	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767691822					
	VV		2 "viz D.3.1.6		2,000			
335	K	7679951X01	Úprava části sundaných ocelových příhradových vazníků z fasády se zpětnou montáží na fasádu	komple t	1,000	13 710,00	13 710,00	
336	K	767996215Z3	Protidešťová žaluzie stěnová vnější 4 vodorovné profilované lamely s upevňovacím rámem rozměr AxB = 280 x 315 mm zástavbová hloubka 70 mm efektivní plocha Sef = 0,0413 m2 z nerezováho plechu AISI 304 včetně montáže systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D1.1.30 ozn. Z3	kus	2,000	1 645,20	3 290,40	
	VV		2 "Z35 viz přílohy PD : D.1.1.31		2,000			
337	K	76799670X01	Demontáž ocelových příhradových nosníků kotvených ke štitové stěně 6ks, délka do 5m do sutí	soubor	1,000	10 968,00	10 968,00	
	VV		1 "viz D.3.1.9, D.3.1.10		1,000			
338	K	998767113	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,424	2 440,38	5 915,48	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767113					
	D	771	Podlahy z dlaždic				401 621,27	
339	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	160,298	13,33	2 136,77	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111011					
	VV		160,298 "viz položka 771574416		160,298			
340	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	160,298	51,82	8 306,64	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		160,298 "viz položka 771574416		160,298			
341	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	17,850	26,41	471,42	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771473810						
	VV		1,25+3,45+1,25 "219.4		5,950			
	VV		Mezisoučet viz D.3.1.5		5,950			
	VV		1,25+3,45+1,25 "319.3		5,950			
	VV		Mezisoučet viz D.3.1.6		5,950			
	VV		1,25+3,45+1,25 "419.4		5,950			
	VV		Mezisoučet viz D.3.1.7		5,950			
	VV		Součet		17,850			
342	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	232,172	126,68	29 411,55	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474113						
	VV		(2,4+1,25)*2 "104.2		7,300			
	VV		(0,55+0,525+0,3+0,4+4,5+1,8+4,35+1,65+8,125+0,725+1,575+1,8) "124.2		26,300			
	VV		viz D.3.1.17					
	VV		(1,25+2,8)*2 "204.2		8,100			
	VV		(0,55+0,525+0,3+0,4+3,45+1,65+5,4+1,8+8,125+0,725+1,575+1,8) "219.2		26,300			
	VV		(3,3+0,8+0,9+0,75+2,4+1,55) "219.3		9,700			
	VV		(0,55*1,35+1+1,8+1,55+0,45) "219.4		5,543			
	VV		viz D.3.1.18					
	VV		(1,25+2,8)*2 "304.2		8,100			
	VV		(0,55+0,525+0,3+0,4+3,45+1,65+5,4+1,8+8,125+0,725+1,575+1,8) "319.2		26,300			
	VV		(3,3+0,8+0,9+0,75+2,4+1,55) "319.3		9,700			
	VV		(0,55*1,35+1+1,8+1,55+0,45) "319.4		5,543			
	VV		viz D.3.1.19					
	VV		(1,25+2,8)*2 "404.2		8,100			
	VV		(0,55+0,525+0,3+0,4+3,45+1,65+5,4+1,8+8,125+0,725+1,575+1,8) "419.2		26,300			
	VV		(3,3+0,8+0,9+0,75+2,4+1,55) "419.3		9,700			
	VV		(0,55*1,35+1+1,8+1,55+0,45) "419.4		5,543			
	VV		viz D.3.1.20					
	VV		(1,25+2,8)*2 "504.2		8,100			
	VV		(0,55+0,525+0,3+0,4+3,45+1,65+5,4+1,8+8,125+0,725+1,575+1,8) "518.2		26,300			
	VV		(3,3+0,8+0,9+0,75+2,4+1,55) "518.3		9,700			
	VV		(0,55*1,35+1+1,8+1,55+0,45) "518.4		5,543			
	VV		viz D.3.1.21					
	VV		Součet		232,172			
343	M	59761187	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lapovaný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	255,389	114,25	29 178,19	CS ÚRS 2024 01
	VV		232,172 "viz položka 771474113		232,172			
	VV		232,172*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		255,389			
344	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	24,729	91,31	2 258,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771573810						
	VV		1,6*0,75+1,05*2,6 "219.3		3,930			
	VV		3,45*1,25 "219.4		4,313			
	VV		Mezisoučet viz D.3.1.5		8,243			
	VV		3,45*1,25 "319.3		4,313			
	VV		Mezisoučet viz D.3.1.6		4,313			
	VV		1,8*1,6+1,05*1 "419.3		3,930			
	VV		3,45*1,25 "419.4		4,313			
	VV		Mezisoučet viz D.3.1.7		8,243			
	VV		1,8*1,6+1,05*1 "518.3		3,930			
	VV		Mezisoučet viz D.3.1.8		3,930			
	VV		Součet		24,729			
345	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	160,298	579,11	92 830,17	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574416						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,8*1,25 "204.2		3,500			
	VV		0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725+3,45*2,75+1,8*5,4 "219.2		22,871			
	VV		1,8*1+0,55*1,35 "219.4		2,543			
	VV		viz D.3.1.18					
	VV		2,8*1,25 "304.2		3,500			
	VV		0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725++3,45*2,75+1,8*5,4 "319.2		22,871			
	VV		1,8*1+0,55*1,35 "319.4		2,543			
	VV		viz D.3.1.19					
	VV		2,8*1,25 "404.2		3,500			
	VV		0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725++3,45*2,75+1,8*5,4 "419.2		22,871			
	VV		1,8*1+0,55*1,35 "419.4		2,543			
	VV		viz D.3.1.20					
	VV		2,8*1,25 "504.2		3,500			
	VV		0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725++3,45*2,75+1,8*5,4 "518.2		22,871			
	VV		1,8*1+0,55*1,35 "518.4		2,543			
	VV		viz D.3.1.21					
	VV		Mezisoučet skladba P1		115,656			
	VV		1,55*2,4+0,8*0,9 "219.3		4,440			
	VV		viz D.3.1.18					
	VV		1,55*2,4+0,8*0,9 "319.3		4,440			
	VV		viz D.3.1.19					
	VV		1,55*2,4+0,8*0,9 "419.3		4,440			
	VV		viz D.3.1.20					
	VV		1,55*2,4+0,8*0,9 "518.3		4,440			
	VV		viz D.3.1.21					
	VV		Mezisoučet skladba P2		17,760			
	VV		0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725+3,45*3,78+1,65*4,35 "124.2		23,882			
	VV		viz D.3.1.17					
	VV		Mezisoučet skladba P3		23,882			
	VV		2,4*1,25 "104.2		3,000			
	VV		viz D.3.1.17					
	VV		Mezisoučet skladba P4		3,000			
	VV		Součet		160,298			
346	M	59761128	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	153,492	394,85	60 606,32	CS ÚRS 2024 01
	VV		115,656+23,882 "viz položka 771574416		139,538			
	VV		139,538*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		153,492			
347	M	59761132	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	22,836	783,12	17 883,33	CS ÚRS 2024 01
	VV		17,76+3 "viz položka 771574416		20,760			
	VV		20,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		22,836			
348	K	771577116X06	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dodání a osazení systémových lišt, profilů a prvků dle vybraného výrobce	m2	160,298	731,20	117 209,90	
	VV		160,298 "viz položka 771574416		160,298			
349	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	20,760	353,72	7 343,23	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591112					
	VV		17,76+3 "viz položka 771574416		20,760			
350	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	232,172	42,03	9 758,19	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591115					
	VV		232,172 "viz položka 771474113		232,172			
351	K	771591122	Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spar, průměru 6 mm	m	232,172	29,86	6 932,66	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591122					
	VV		232,172 "viz položka 771474113		232,172			
352	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	46,100	174,39	8 039,38	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591264					
	VV		(2,4+1,25)*2 "104.2		7,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz D.3.1.17					
	VV		(3,3+0,8+0,9+0,75+2,4+1,55) "219.3		9,700			
	VV		viz D.3.1.18					
	VV		(3,3+0,8+0,9+0,75+2,4+1,55) "319.3		9,700			
	VV		viz D.3.1.19					
	VV		(3,3+0,8+0,9+0,75+2,4+1,55) "419.3		9,700			
	VV		viz D.3.1.20					
	VV		(3,3+0,8+0,9+0,75+2,4+1,55) "518.3		9,700			
	VV		viz D.3.1.21					
	VV		Součet		46,100			
353	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	160,298	23,12	3 706,09	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771592011					
	VV		160,298 "viz položka 771574416		160,298			
354	K	998771113	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	5,766	962,44	5 549,43	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771113					
D	776	Podlahy povlakové					9 235,62	
355	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	117,323	61,60	7 227,10	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201811					
	VV		4,5*3,45 "124.1		15,525			
	VV		4,25*1,65 "124.2		7,013			
	VV		Mezisoučet viz D.3.1.4		22,538			
	VV		3,45*5,1 "219.1		17,595			
	VV		1,5*2,6 "219.2		3,900			
	VV		Mezisoučet viz D.3.1.5		21,495			
	VV		5,1*3,45 "319.1		17,595			
	VV		2,7*2,6+0,75*1,6 "319.2		8,220			
	VV		Mezisoučet viz D.3.1.6		25,815			
	VV		5,1*3,45 "419.1		17,595			
	VV		1,5*2,6 "419.2		3,900			
	VV		Mezisoučet viz D.3.1.7		21,495			
	VV		3,45*6,4 "518.1		22,080			
	VV		1,5*2,6 "518.2		3,900			
	VV		Mezisoučet viz D.3.1.8		25,980			
	VV		Součet		117,323			
356	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	134,800	14,90	2 008,52	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776410811					
	VV		(3,45+4,5)*2 "124.1		15,900			
	VV		(4,25+1,65)*2 "124.2		11,800			
	VV		Mezisoučet viz D.3.1.4		27,700			
	VV		(3,45+5,1)*2 "219.1		17,100			
	VV		(1,5+2,6)*2 "219.2		8,200			
	VV		Mezisoučet viz D.3.1.5		25,300			
	VV		(5,1+3,45)*2 "319.1		17,100			
	VV		(1,6+3,45+2,6+2,7+1+0,75) "319.2		12,100			
	VV		Mezisoučet viz D.3.1.6		29,200			
	VV		(3,45+5,1)*2 "419.1		17,100			
	VV		(1,5+2,6)*2 "419.2		8,200			
	VV		Mezisoučet viz D.3.1.7		25,300			
	VV		(6,1+3,45)*2 "518.1		19,100			
	VV		(2,6+1,5)*2 "518.2		8,200			
	VV		Mezisoučet viz D.3.1.8		27,300			
	VV		Součet		134,800			
D	781	Dokončovací práce - obklady					146 608,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
357	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	73,315	46,07	3 377,62	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011					
		VV	73,315 "viz položka 781472213		73,315			
358	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	10,230	360,48	3 687,71	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131112					
		VV	(2,4+1,25)*2*0,3 "104.2		2,190			
		VV	viz D.3.1.17					
		VV	(1,8+1+0,45+0,55+1,35+1,55)*0,3 "219.4		2,010			
		VV	viz D.3.1.18					
		VV	(1,8+1+0,45+0,55+1,35+1,55)*0,3 "319.4		2,010			
		VV	viz D.3.1.19					
		VV	(1,8+1+0,45+0,55+1,35+1,55)*0,3 "419.4		2,010			
		VV	viz d.3.1.20					
		VV	(1,8+1+0,45+0,55+1,35+1,55)*0,3 "518.4		2,010			
		VV	viz D.3.1.21					
		VV	Součet		10,230			
359	K	781131232	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	8,400	308,57	2 591,99	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131232					
		VV	4*0,3 "104.2		1,200			
		VV	6*0,3 "219.3		1,800			
		VV	6*0,3 "319.3		1,800			
		VV	6*0,3 "419.3		1,800			
		VV	6*0,3 "518.3		1,800			
		VV	Součet		8,400			
360	K	781472213	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 2 do 4 ks/m2	m2	73,315	892,06	65 401,38	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472213					
		VV	(2,4+1,25)*2*2,15 "104.2		15,695			
		VV	viz D.3.1.17					
		VV	(1,8+1+0,45+0,55+1,35+1,55)*2,15 "219.4		14,405			
		VV	viz D.3.1.18					
		VV	(1,8+1+0,45+0,55+1,35+1,55)*2,15 "319.4		14,405			
		VV	viz D.3.1.19					
		VV	(1,8+1+0,45+0,55+1,35+1,55)*2,15 "419.4		14,405			
		VV	viz d.3.1.20					
		VV	(1,8+1+0,45+0,55+1,35+1,55)*2,15 "518.4		14,405			
		VV	viz D.3.1.21					
		VV	Součet		73,315			
361	M	59761703	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	84,312	682,94	57 580,04	CS ÚRS 2024 01
		VV	73,315 "viz položka 781472213		73,315			
		VV	73,315*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		84,312			
362	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	44,880	65,37	2 933,81	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781473810					
		VV	(1,8+2,6+1,05+1+0,75+1,6)*2,55 "viz 419.3		22,440			
		VV	viz D.3.1.7					
		VV	(1,8+2,6+1,05+1+0,75+1,6)*2,55 "viz 518.3		22,440			
		VV	viz D.3.1.8					
		VV	Součet		44,880			
363	K	78147411X01	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem příplatek za provedení proniků, montáž a dodávku lišt a doplňků potřebných k dokončení díla	m2	73,315	40,22	2 948,73	
		VV	73,315 "viz položka 781472213		73,315			
364	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	60,200	42,19	2 539,84	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495115					
		VV	4*2,15 "104.2		8,600			
		VV	6*2,15 "219.3		12,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6*2,15 "319.3		12,900			
	VV		6*2,15 "419.3		12,900			
	VV		6*2,15 "518.3		12,900			
	VV		Součet		60,200			
365	K	781495123	Obklad - dokončující práce ostatní práce separační provazec do pružných spar, průměru 6 mm	m	60,200	28,74	1 730,15	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495123						
	VV		60,2 "viz položka 781495115		60,200			
366	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	73,315	20,55	1 506,62	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495211						
	VV		73,315 "viz položka 781472213		73,315			
367	K	998781113	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,701	855,50	2 310,71	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781113						
D 783			Dokončovací práce - nátěry				2 843,00	
368	K	783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím	m2	9,951	12,59	125,28	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783901453						
	VV		9.951 "viz položka 783937153		9,951			
369	K	783933161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový	m2	9,951	129,15	1 285,17	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783933161						
	VV		9.951 "viz položka 783937153		9,951			
370	K	783937153	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný epoxidový rozpouštědlový	m2	9,951	143,96	1 432,55	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783937153						
	VV		2,325*2,925+(2,325+2,925)*2*0,3 "viz D.3.1.16		9,951			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				128 300,85	
371	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 731,932	5,21	9 023,37	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111001						
	VV		1731,932 "viz položka 784211101		1 731,932			
372	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 731,932	15,38	26 637,11	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111011						
	VV		1731,932"viz položka 784211101		1 731,932			
373	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	707,630	5,21	3 686,75	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171101						
	VV		77,87+27,08+4,19+7,02+3,11+1,5+1,5		122,270			
	VV		109,77+27,08+4,31+21,95+3,43+4,31		170,850			
	VV		80,94+23,23+4,31+21,95+3,43+4,31		138,170			
	VV		80,94+23,23+4,31+21,95+3,43+4,31		138,170			
	VV		80,94+23,23+4,31+21,95+3,43+4,31		138,170			
	VV		Součet		707,630			
374	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	1 421,300	1,19	1 691,35	CS ÚRS 2024 01
	VV		707,63+239,903		947,533			
	VV		947,533*1,5 "Přepočtené koeficientem množství		1 421,300			
375	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	947,533	0,81	767,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		707,63+239,903		947,533			
376	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	239,903	6,95	1 667,33	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171111						
	VV		1,6*2,2*3+0,6*2*2+1,25*2,25*5+0,8*2,1*5+0,9*2*11		55,223			
	VV		1,6*2,2+0,8*2*8+1,25*2*8+0,9*2*5		45,320			
	VV		1,6*2,2+0,8*2*7+1,25*2*8+0,9*2*6+0,6*2		46,720			
	VV		1,6*2,2+0,8*2*7+1,25*2*8+0,9*2*6		45,520			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,6*2,2+0,8*2*8+1,25*2*8+0,9*2*6		47,120			
	VV		Součet		239,903			
377	K	784181131	Penetrace podkladu jednonásobná fungicidní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 731,932	13,71	23 744,79	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181131						
	VV		1731,932 "viz položka 784211101		1 731,932			
378	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	239,903	15,38	3 689,71	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191005						
	VV		239,903 "viz položka 784171111		239,903			
379	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	707,630	2,81	1 988,44	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191007						
	VV		707,63 "viz položka 784171101		707,630			
380	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 731,932	31,99	55 404,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101						
	VV		(2,1+30,82+30,82+2,1)*2,5 "102.1		164,600			
	VV		(2,5+2,35+1,35+0,95+3,7)*2,55+3,45*(1,53+0,22+0,83)+0,95*1,35 "104.1		37,851			
	VV		(2,4+1,25)*2*0,4+2,4*1,25 "104.2		5,920			
	VV		(0,55+0,525+0,3+0,4+4,5+1,8+4,35+1,65+8,125+0,725+1,575+1,8)*2,55-1,6*2,2+(2,2+1,6+2,2)*0,25+0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725		68,708			
	VV		+3,45*(0,125+0,175+0,35)+1,65*4,35 "124.2		9,420			
	VV		0,95*2,25+0,75*1,25 "124.3		3,075			
	VV		1,7*0,9 "124.4		1,530			
	VV		1,7*0,9 "124.5		1,530			
	VV		viz D.3.1.17					
	VV		(2,1+30,82+30,82+2,1)*2,5 "202		164,600			
	VV		(2,35+2,8+0,7+0,65+1,65)*2,55+3,45*(1,53+0,22+0,125)+2,8*0,7 "204.1		29,211			
	VV		(1,25+2,8)*2*2,55+1,25*2,8 "204.2		24,155			
	VV		(0,55+0,525+0,3+0,4+3,45+1,65+5,4+1,8+8,125+0,725+1,575+1,8)*2,55-1,6*2,2+(2,2+1,6+2,2)*0,25+0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725+1,8*(4,05+0,35) "219.2		76,628			
	VV		3,3*0,8+0,75*2,4 "219.3		4,440			
	VV		(0,55*1,35+1+1,8+1,55+0,45)*2,55 "219.4		14,133			
	VV		viz D.3.1.18					
	VV		(2,1+30,82+30,82+2,1)*2,5 "302		164,600			
	VV		(2,35+2,8+0,7+0,65+1,65)*2,55+3,45*(1,53+0,22+0,125)+2,8*0,7 "304.1		29,211			
	VV		(1,25+2,8)*2*2,55+1,25*2,8 "304.2		24,155			
	VV		(0,55+0,525+0,3+0,4+3,45+1,65+5,4+1,8+8,125+0,725+1,575+1,8)*2,55-1,6*2,2+(2,2+1,6+2,2)*0,25+0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725+1,8*(4,05+0,35) "319.2		76,628			
	VV		1,8*1+0,55*1,35 "319.3		2,543			
	VV		(0,55*1,35+1+1,8+1,55+0,45)*2,55+3,3*0,8+0,75*2,4 "319.4		18,573			
	VV		viz D.3.1.19					
	VV		(2,1+30,82+30,82+2,1)*2,5 "402		164,600			
	VV		(2,35+2,8+0,7+0,65+1,65)*2,55+3,45*(1,53+0,22+0,125)+2,8*0,7 "404.1		29,211			
	VV		(1,25+2,8)*2*2,55+1,25*2,8 "404.2		24,155			
	VV		(0,55+0,525+0,3+0,4+3,45+1,65+5,4+1,8+8,125+0,725+1,575+1,8)*2,55-1,6*2,2+(2,2+1,6+2,2)*0,25+0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725+1,8*(4,05+0,35) "419.2		76,628			
	VV		1,8*1+0,55*1,35 "419.3		2,543			
	VV		(0,55*1,35+1+1,8+1,55+0,45)*2,55+3,3*0,8+0,75*2,4 "419.4		18,573			
	VV		viz D.3.1.20					
	VV		(2,1+30,82+30,82+2,1)*2,5 "502		164,600			
	VV		(2,35+2,8+0,7+0,65+1,65)*2,55 +3,45*(1,53+0,22+0,125)+2,8*0,7 "504.1		29,211			
	VV		(1,25+2,8)*2*2,55+1,25*2,8 "504.2		24,155			
	VV		(0,55+0,525+0,3+0,4+3,45+1,65+5,4+1,8+8,125+0,725+1,575+1,8)*2,55-1,6*2,2+(2,2+1,6+2,2)*0,25+0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725+1,8*(4,05+0,35) "518.2		76,628			
	VV		1,8*1+0,55*1,35 "518.3		2,543			
	VV		(0,55*1,35+1+1,8+1,55+0,45)*2,55+3,3*0,8+0,75*2,4 "518.4		18,573			
	VV		viz D.3.1.21					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		179,001 "viz položka 617321191			179,001		
	VV		Součet			1 731,932		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí
Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis: SO 03 - Stavební úpravy pavilon B
Úroveň 3: **D.3.4 - Zdravotně technické instalace**

KSO: 801 91 16
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 3. 2024

IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 24180611
DIČ: CZ24180611

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		119 895,16	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	119 895,16	12,00%	14 387,42
Cena s DPH		v CZK	134 282,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí
Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis: SO 03 - Stavební úpravy pavilon B

Úroveň 3:
D.3.4 - Zdravotně technické instalace

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165
Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 3. 2024
Projektant: R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		119 895,16
HSV - Práce a dodávky HSV		40 091,14
1 - Zemní práce		7 082,58
4 - Vodorovné konstrukce		403,07
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		5 011,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 201,00
96 - Bourání konstrukcí		12 618,58
997 - Přesun sutě		1 412,10
998 - Přesun hmot		12 362,03
PSV - Práce a dodávky PSV		79 804,02
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		1 816,39
713 - Izolace tepelné		887,72
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		22 582,53
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		34 645,72
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		17 878,21
771 - Podlahy z dlaždic		1 993,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: SO 03 - Stavební úpravy pavilon B

Úroveň 3: D.3.4 - Zdravotně technické instalace

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Projektant: R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								119 895,16
D HSV Práce a dodávky HSV								40 091,14
D 1 Zemní práce								7 082,58
1	K	139711111	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,575	776,90	1 223,62	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139711111					
VV			5,00*0,45*0,70	"viz přílohy PD : D.3.4.2		1,575		
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,753	292,48	805,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211311					
VV			1,575+1,178	"viz položka 139711111 175111101		2,753		
3	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311	m3	6,300	292,48	1 842,62	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211319					
VV			3,150*2	"viz položka 162211319		6,300		
4	K	162751116	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m	m3	1,575	237,64	374,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751116					
VV			1,575	"viz položka 139711111		1,575		
5	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,178	45,70	53,83	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101					
VV			1,178	"viz položka 175111101		1,178		
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,993	329,04	984,82	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
VV			1,575*1,900			2,993		
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1,575	51,18	80,61	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,575 "viz položka 139711111	1,575				
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,178	292,48	344,54	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101					
VV			5,00*0,35*0,70-3,14*5,00*0,055 "viz přílohy PD : D.3.4.2	1,178				
9	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	2,003	685,50	1 373,06	CS ÚRS 2024 01
VV			1,178*1,700	2,003				
D 4			Vodorovné konstrukce	403,07				
10	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,350	1 151,64	403,07	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111					
VV			5,00*0,10*0,70 "viz přílohy PD : D.3.4.2	0,350				
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 011,78				
11	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,189	4 113,00	777,36	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631312141					
VV			2,70*0,70*0,10 "viz přílohy PD : D.3.4.2	0,189				
12	K	632451441	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 30 do 40 mm	m2	0,950	4 113,00	3 907,35	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451441					
VV			0,95*1,00 "viz přílohy PD : D.3.4.2	0,950				
13	K	635111411	Doplnění násypu pod dlažby, podlahy a mazaniny pískem neupraveným (s dodáním hmot), s udusáním a urovnáním povrchu násypu plochy jednotlivě do 2 m2	m3	0,284	1 151,64	327,07	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/635111411					
VV			2,70*0,70*0,15 "viz přílohy PD : D.3.4.2	0,284				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 201,00				
14	K	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky do 50 mm	m	1,900	164,52	312,59	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977311111					
VV			0,95*2 "viz přílohy PD : D.3.4.2	1,900				
15	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm	m	5,400	164,52	888,41	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977311112					
VV			2,70*2 "viz přílohy PD : D.3.4.2	5,400				
D 96			Bourání konstrukcí	12 618,58				
16	K	965082932	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy do 2 m2	m3	0,284	292,48	83,06	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965082932					
VV			2,70*0,70*0,15 "viz přílohy PD : D.3.4.2	0,284				
17	K	974042537	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 50 mm a šířky do 300 mm	m	0,950	594,10	564,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974042537					
VV			0,95 "viz přílohy PD : D.3.4.2	0,950				
18	K	974042539	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 50 mm a šířky Příplatek k ceně -2537 za každých dalších 100 mm šířky, rýhy hl. do 50 mm	m	6,650	594,10	3 950,77	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974042539					
VV			0,95*7 "viz položky 974042537	6,650				
19	K	974042557	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 300 mm	m	2,700	594,10	1 604,07	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974042557					
VV			2,70 "viz přílohy PD : D.3.4.2	2,700				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	974042559	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky Příplatek k ceně -2557 za každých dalších 100 mm šířky, rýhy hl. do 100 mm	m	10,800	594,10	6 416,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974042559					
VV			2,70*4 "viz položky 974042557	10,800				
D 997			Přesun sutě	1 412,10				
21	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t	0,962	274,20	263,78	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012					
22	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	0,962	237,64	228,61	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013155					
23	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,962	129,79	124,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
24	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	7,696	62,15	478,31	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
VV			0,962*8	7,696				
25	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	0,003	329,04	0,99	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013814					
26	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,561	329,04	184,59	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861					
VV			0,962-0,003-0,398	0,561				
27	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,398	329,04	130,96	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013873					
D 998			Přesun hmot	12 362,03				
28	K	998012043	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	3,757	3 290,40	12 362,03	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998012043					
D PSV			Práce a dodávky PSV	79 804,02				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 816,39				
29	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	0,855	109,68	93,78	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001					
VV			0,95*0,90 "viz přílohy PD : D.3.4.2	0,855				
30	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	124 304,00	124,30	CS ÚRS 2024 01
VV			0,855*0,0006	0,001				
31	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	0,855	548,40	468,88	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711131811					
VV			0,95*0,90 "viz přílohy PD : D.3.4.2	0,855				
32	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	0,855	457,00	390,74	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559					
VV			0,95*0,90 "viz přílohy PD : D.3.4.2	0,855				
33	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	0,855	292,48	250,07	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	711199095	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	0,855	274,20	234,44	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711199095						
	VV	0,95*0,90	"viz přílohy PD : D.3.4.2		0,855			
35	K	711199097	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	0,855	274,20	234,44	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711199097						
	VV	0,95*0,90	"viz přílohy PD : D.3.4.2		0,855			
36	K	998711113	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	0,006	3 290,40	19,74	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711113						
	D	713	Izolace tepelné				887,72	
37	K	713100921	Oprava izolace běžných stavebních konstrukcí Příplatek k cenám izolací stavebních konstrukcí za správkový kus vyspravení podlah	kus	1,000	548,40	548,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713100921						
	VV	1	"viz přílohy PD : D.3.4.2		1,000			
38	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm	m2	0,855	91,40	78,15	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713120821						
	VV	0,95*0,90	"viz přílohy PD : D.3.4.2		0,855			
39	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	0,855	137,10	117,22	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111						
	VV	0,95*0,90	"viz přílohy PD : D.3.4.2		0,855			
40	M	28376461	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 700kPa $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	0,855	164,52	140,66	CS ÚRS 2024 01
	VV	0,95*0,90	"viz přílohy PD : D.3.4.2		0,855			
41	K	998713113	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,001	3 290,40	3,29	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713113						
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				22 582,53	
42	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	6,000	551,14	3 306,84	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173401						
	VV	6,00	"viz přílohy PD : D.3.4.2		6,000			
43	K	721174041	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32	m	6,000	325,38	1 952,28	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174041						
	VV	6,00	"viz přílohy PD : D.3.4.7		6,000			
44	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	13,000	365,60	4 752,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174043						
	VV	1,00+3,00+3,00+3,00+3,00	"viz přílohy PD : D.3.4.2 až D.3.4.6		13,000			
45	K	721179925X01	Napojení nového svodného potrubí PVC SN4 DN 110 mm na stávající svodné potrubí kanalizace	kus	1,000	274,20	274,20	
	VV	1	"viz přílohy PD : D.3.4.2		1,000			
46	K	721179926X02	Napojení nového připojovacího potrubí PP HT DN 30 mm až 50 mm na stávající svislé potrubí kanalizace instalační šachtě	kus	5,000	182,80	914,00	
	VV	5	"viz přílohy PD : D.3.4.3 až D.3.4.7		5,000			
47	K	721181262X03	Tepelná izolace pro chladové aplikace tl.30 mm pro DN 32 mm včetně montáže	m	6,000	201,08	1 206,48	
	VV	6,00	"viz přílohy PD : D.3.4.7		6,000			
48	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	5,000	45,70	228,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194105						
49	K	721226516K2	Kalich s vodní zápachovou uzávěrkou pro odvod kondenzátu s přídatnou mechanickou zápachovou uzávěrkou DN 30 mm včetně montáže K2	kus	1,000	287,91	287,91	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1	"K2 viz přílohy PD : D.3.4.7		1,000			
50	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	25,000	18,28	457,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290111						
VV		6,00+6,00+13,00			25,000			
51	K	721900990X04	Zednické výpomoci a další stavební práce ve výkaze neuvedené avšak nezbytně nutné k řádnému zkompletování vnitřní kanalizace	hodina	40,000	228,50	9 140,00	
52	K	998721113	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,019	3 290,40	62,52	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721113						
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				34 645,72	
53	K	722001903X05	Napojení potrubí nových vodovodních rozvodů na stávající vodovodní rozvody	soubor	10,000	548,40	5 484,00	
VV		10	"viz přílohy PD : D.3.4.2 až D.3.4.6		10,000			
54	K	722175002X06	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (polypropylen typ 4) DN 15 mm (D 20 x 2,3 mm)	m	43,000	364,69	15 681,67	
VV		15,00+7,00+7,00+7,00+7,00	"podlažní rozvodné a přípojovací potrubí		43,000			
VV		viz přílohy PD : D.3.4.2 až D.3.4.6						
55	K	722181211	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	43,000	65,81	2 829,83	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181211						
56	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	10,000	45,70	457,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722190401						
57	K	722190902X07	Odstavení stoupacích rozvodů vodovodního potrubí SV, C, TV včetně vypuštění a napuštění	komple t	0,018	457,00	8,23	
58	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	43,000	14,62	628,66	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290234						
59	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	43,000	7,31	314,33	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290246						
60	K	722900990X08	Zednické výpomoci a další stavební práce ve výkaze neuvedené avšak nezbytně nutné k řádnému zkompletování vnitřního vodovodu	hodina	40,000	228,50	9 140,00	
61	K	998722113	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,031	3 290,40	102,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722113						
D		725	Zdravotechnika - zařízení předměty				17 878,21	
62	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby	soubor	5,000	776,90	3 884,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725219102						
VV		5	"U2 viz přílohy PD : D.3.4.1 až D.3.4.6		5,000			
63	M	642210061X09	Umyvadlo keramické šířka 450 mm barva bílá kryt na sifon - polosloup zápachová uzávěrka umyvadlová DN 40 mm U2	kus	5,000	877,44	4 387,20	
64	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	5,000	411,30	2 056,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725829131						
VV		5	"U2 viz přílohy PD : D.3.4.1 až D.3.4.6		5,000			
65	M	551444061U2	Stojánková páková baterie umyvadlová materiál mosaz povrchová úprava chrom keramická kartuše úsporná max. 6 l/min. (SV+TV) umyvadlová výpusť click-clack U2	kus	5,000	1 051,10	5 255,50	
66	K	725980123X10	Revizní dvířka 300 mm x 300 mm kovová včetně nátěru práškovou barvou odstín dle výběru investora a montáže	kus	6,000	319,90	1 919,40	
VV		1+5	"kanalizace vodovod		6,000			
67	K	998725113	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,114	3 290,40	375,11	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725113						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 771			Podlahy z dlaždic					
							1 993,45	
68	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	1,140	91,40	104,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111011					
69	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	1,140	91,40	104,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011					
70	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	1,140	91,40	104,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771573810					
VV			0,95*1,20 "viz přílohy PD : D.3.4.2	1,140				
71	K	771574436	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	1,140	411,30	468,88	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574436					
VV			0,95*1,20 "viz přílohy PD : D.3.4.2	1,140				
72	M	59761120	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	1,368	411,30	562,66	CS ÚRS 2024 01
VV			1,140*1,20	1,368				
73	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	1,140	457,00	520,98	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591112					
VV			0,95*1,20 "viz přílohy PD : D.3.4.2	1,140				
74	K	998771113	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,039	3 290,40	128,33	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771113					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
SO 03 - Stavební úpravy pavilon B
Úroveň 3:
D.3.5 - Vzduchotechnika

KSO: 801 91 16
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Zadavatel:
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 3. 2024

IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 24180611
DIČ: CZ24180611

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 226 204,01	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	1 226 204,01	12,00%	147 144,48
Cena s DPH		v CZK	1 373 348,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí
Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis: SO 03 - Stavební úpravy pavilon B

Úroveň 3:
D.3.5 - Vzduchotechnika

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165
Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 3. 2024
Projektant: R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 226 204,01

PSV - Práce a dodávky PSV	1 226 204,01
751 - Vzduchotechnika	1 226 204,01
751-24 - Zařízení č. 24: CHUC B Chodba stará budova přívod	136 347,38
751-24D - Zařízení č. 24: CHUC B Chodba stará budova přívod dodávka	124 480,80
751-24M - Zařízení č. 24: CHUC B Chodba stará budova přívod montáž	11 866,58
751-25 - Zařízení č. 25: CHUC B Chodba stará budova odtah	148 785,70
751-25D - Zařízení č. 25: CHUC B Chodba stará budova odtah dodávka	138 239,54
751-25M - Zařízení č. 25: CHUC B Chodba stará budova odtah montáž	10 546,16
751-26 - Zařízení č. 26: CHUC B Výtah - stará budova	116 699,99
751-26D - Zařízení č. 26: CHUC B Výtah - stará budova dodávka	96 367,85
751-26M - Zařízení č. 26: CHUC B Výtah - stará budova montáž	20 332,14
751-27 - Zařízení č. 27: CHUC B Schodiště - stará budova	121 758,33
751-27D - Zařízení č. 27: CHUC B Schodiště - stará budova dodávka	111 946,22
751-27M - Zařízení č. 27: CHUC B Schodiště - stará budova montáž	9 812,11
751-28 - Zařízení č. 28: Větrání skladů a odpadů - stara budova přívod	425 181,85
751-28D - Zařízení č. 28: Větrání skladů a odpadů - stara budova přívod dodávka	373 537,49
751-28M - Zařízení č. 28: Větrání skladů a odpadů - stará budova přívod montáž	51 644,36
751-29 - Zařízení č. 29: Větrání skladů a odpadů - stará budova odtah	120 767,11
751-29D - Zařízení č. 29: Větrání skladů a odpadů - stará budova odtah dodávka	100 994,73

751-29M - Zařízení č. 29: Větrání skladů a odpadů - stará budova odtah montáž	19 772,38
751-30 - Zařízení č. 30: Doplnkový materiál	97 811,19
751-30D - Zařízení č. 30: Doplnkový materiál dodávka	64 932,69
751-30M - Zařízení č. 30: Doplnkový materiál montáž	32 878,50
751-31 - Vzduchotechnika ostatní	58 852,46
751-31D - Vzduchotechnika ostatní dodávka	22 388,43
751-31M - Vzduchotechnika ostatní montáž	36 464,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: SO 03 - Stavební úpravy pavilon B

Úroveň 3: D.3.5 - Vzduchotechnika

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 226 204,01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 226 204,01

D 751 Vzduchotechnika 1 226 204,01

D 751-24 Zařízení č. 24: CHUC B Chodba stará budova přívod 136 347,38

D 751-24D Zařízení č. 24: CHUC B Chodba stará budova přívod dodávka 124 480,80

1	M	751-D2400001	Ventilátorový díl přívodní Výkon 5400 m3/h Externí tlak 350 Pa 1,5kW; 400V; 3,23A 24.01	ks	1,000	44 787,37	44 787,37	
2	M	751-D2400003	montážní materiál 24.01a	ks	1,000	4 972,16	4 972,16	
3	M	751-D2400004	Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 400x300 (1000m3/h) včetně regulace 24.03	ks	4,000	1 061,38	4 245,52	
4	M	751-D2400006	Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 400x400 (1400m3/h) včetně regulace 24.04	ks	1,000	1 201,60	1 201,60	
5	M	751-D2400008	Nasávací kus se sítkou proti hmyzu - šikmý nástavec 450x450 - 5400m3/h 24.05	ks	1,000	1 597,67	1 597,67	
6	M	751-D2400010	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 30%tvarovek 24.40	m2	66,000	420,44	27 749,04	
7	M	751-D2400012	Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s jedním směrem působení tepelného namáhání 24.90	m2	66,000	570,34	37 642,44	
8	M	751-D2400013	Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požárně dělící konstrukce 24.100	bm	20,000	114,25	2 285,00	

D 751-24M Zařízení č. 24: CHUC B Chodba stará budova přívod montáž 11 866,58

9	K	751-M2400002	Ventilátorový díl přívodní Výkon 5400 m3/h Externí tlak 350 Pa 1,5kW; 400V; 3,23A 24.01	ks	1,000	4 284,01	4 284,01	
10	K	751-M2400005	Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 400x300 (1000m3/h) včetně regulace 24.03	ks	4,000	415,32	1 661,28	
11	K	751-M2400007	Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 400x400 (1400m3/h) včetně regulace 24.04	ks	1,000	470,19	470,19	
12	K	751-M2400009	Nasávací kus se sítkou proti hmyzu - šikmý nástavec 450x450 - 5400m3/h 24.05	ks	1,000	625,18	625,18	
13	K	751-M2400011	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 30%tvarovek 24.40	m2	66,000	73,12	4 825,92	

D 751-25 Zařízení č. 25: CHUC B Chodba stará budova odtah 148 785,70

D 751-25D Zařízení č. 25: CHUC B Chodba stará budova odtah dodávka 138 239,54

14	M	751-D2500014	Ventilátorový díl odvodní Výkon 5400 m3/h Externí tlak 350 Pa 1,5kW; 400V; 3,23A 25.01	ks	1,000	44 787,37	44 787,37	
----	---	--------------	--	----	-------	-----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	M	751-D2500016	montážní materiál 25.01a	ks	1,000	4 972,16	4 972,16	
16	M	751-D2500017	Vyústka odvodní komfortní jednořadá 400x300 (1000m3/h) včetně regulace 25.03	ks	4,000	843,74	3 374,96	
17	M	751-D2500019	Vyústka odvodní komfortní jednořadá 400x400 (1400m3/h) včetně regulace 25.04	ks	1,000	940,06	940,06	
18	M	751-D2500021	Výfukový kus se sítkou proti hmyzu - šikmý nástavec 450x450 - 5400m3/h 25.05	ks	1,000	1 597,67	1 597,67	
19	M	751-D2500023	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 20%tvarovek 25.40	m2	54,000	420,44	22 703,76	
20	M	751-D2500025	Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s jedním směrem působení tepelného namáhání 25.90	m2	54,000	570,34	30 798,36	
21	M	751-D2500026	Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požárně dělící konstrukce 25.100	bm	20,000	1 453,26	29 065,20	
D 751-25M Zařízení č. 25: CHUC B Chodba stará budova odtah montáž							10 546,16	
22	K	751-M2500015	Ventilátorový díl odvodní Výkon 5400 m3/h Externí tlak 350 Pa 1,5kW; 400V; 3,23A 25.01	ks	1,000	4 284,01	4 284,01	
23	K	751-M2500018	Vyústka odvodní komfortní jednořadá 400x300 (1000m3/h) včetně regulace 25.03	ks	4,000	330,16	1 320,64	
24	K	751-M2500020	Vyústka odvodní komfortní jednořadá 400x400 (1400m3/h) včetně regulace 25.04	ks	1,000	367,85	367,85	
25	K	751-M2500022	Výfukový kus se sítkou proti hmyzu - šikmý nástavec 450x450 - 5400m3/h 25.05	ks	1,000	625,18	625,18	
26	K	751-M2500024	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 20%tvarovek 25.40	m2	54,000	73,12	3 948,48	
D 751-26 Zařízení č. 26: CHUC B Výtah - stará budova							116 699,99	
D 751-26D Zařízení č. 26: CHUC B Výtah - stará budova dodávka							96 367,85	
27	M	751-D2600027	Ventilátor radiální do čtyřhranného potrubí Rozměr 600x300 mm Výkon 1650 m3/h Externí tlak 500 Pa 1,7kW; 400V; 2,7A 26.01	ks	1,000	22 949,09	22 949,09	
28	M	751-D2600029	Uzavírací klapka vč. servopohonu 600x300 26.02	ks	1,000	3 001,94	3 001,94	
29	M	751-D2600031	Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 300x150 (300m3/h) včetně regulace 26.03	ks	1,000	675,23	675,23	
30	M	751-D2600033	Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 300x200 (600m3/h) včetně regulace 26.04	ks	1,000	740,10	740,10	
31	M	751-D2600035	Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 300x300 (750m3/h) včetně regulace 26.05	ks	1,000	797,78	797,78	
32	M	751-D2600037	Nasávací hrdlo se sítkou proti hmyzu - šikmý nástavec 300x250 -1650m3/h 26.06	ks	1,000	1 287,60	1 287,60	
33	M	751-D2600039	Výfuková protidešťová žaluzie se sítkou proti hmyzu 500x500 26.08	ks	1,000	1 904,59	1 904,59	
34	M	751-D2600041	Přetlaková klapka 500x500 26.09	ks	1,000	13 129,08	13 129,08	
35	M	751-D2600043	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 40%tvarovek 26.40	m2	40,000	420,44	16 817,60	
36	M	751-D2600045	Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s jedním směrem působení tepelného namáhání 26.90	m2	36,000	570,34	20 532,24	
37	M	751-D2600046	Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požárně dělící konstrukce 26.100	bm	10,000	1 453,26	14 532,60	
D 751-26M Zařízení č. 26: CHUC B Výtah - stará budova montáž							20 332,14	
38	K	751-M2600028	Ventilátor radiální do čtyřhranného potrubí Rozměr 600x300 mm Výkon 1650 m3/h Externí tlak 500 Pa 1,7kW; 400V; 2,7A 26.01	ks	1,000	8 980,08	8 980,08	
39	K	751-M2600030	Uzavírací klapka vč. servopohonu 600x300 26.02	ks	1,000	1 174,67	1 174,67	
40	K	751-M2600032	Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 300x150 (300m3/h) včetně regulace 26.03	ks	1,000	264,22	264,22	
41	K	751-M2600034	Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 300x200 (600m3/h) včetně regulace 26.04	ks	1,000	289,60	289,60	
42	K	751-M2600036	Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 300x300 (750m3/h) včetně regulace 26.05	ks	1,000	312,18	312,18	
43	K	751-M2600038	Nasávací hrdlo se sítkou proti hmyzu - šikmý nástavec 300x250 -1650m3/h 26.06	ks	1,000	503,84	503,84	
44	K	751-M2600040	Výfuková protidešťová žaluzie se sítkou proti hmyzu 500x500 26.08	ks	1,000	745,28	745,28	
45	K	751-M2600042	Přetlaková klapka 500x500 26.09	ks	1,000	5 137,47	5 137,47	
46	K	751-M2600044	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 40%tvarovek 26.40	m2	40,000	73,12	2 924,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	751-27		Zařízení č. 27: CHUC B Schodiště - stará budova				121 758,33	
D	751-27D		Zařízení č. 27: CHUC B Schodiště - stará budova dodávka				111 946,22	
47	M	751-D2700047	Ventilátorový díl přívodní Výkon 5600 m3/h Externí tlak 350 Pa 1,5kW; 400V; 3,23A 27.01	ks	1,000	44 787,37	44 787,37	
48	M	751-D2700049	montážní materiál 27.01a	ks	1,000	4 972,16	4 972,16	
49	M	751-D2700050	Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 400x300 (1100m3/h) včetně regulace 27.03	ks	1,000	1 061,38	1 061,38	
50	M	751-D2700052	Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 500x400 (2000, 2500m3/h) včetně regulace 27.04	ks	2,000	1 436,31	2 872,62	
51	M	751-D2700054	Nasávací kus se sítkou proti hmyzu - šikmý nástavec 450x450 - 5600m3/h 27.05	ks	1,000	1 597,67	1 597,67	
52	M	751-D2700056	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 30%tvarovek 27.40	m2	46,000	420,44	19 340,24	
53	M	751-D2700058	Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s jedním směrem působení tepelného namáhání 27.90	m2	46,000	558,45	25 688,70	
54	M	751-D2700059	Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požárně dělící konstrukce 27.100	bm	8,000	1 453,26	11 626,08	
D	751-27M		Zařízení č. 27: CHUC B Schodiště - stará budova montáž				9 812,11	
55	K	751-M2700048	Ventilátorový díl přívodní Výkon 5600 m3/h Externí tlak 350 Pa 1,5kW; 400V; 3,23A 27.01	ks	1,000	4 284,01	4 284,01	
56	K	751-M2700051	Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 400x300 (1100m3/h) včetně regulace 27.03	ks	1,000	415,32	415,32	
57	K	751-M2700053	Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 500x400 (2000, 2500m3/h) včetně regulace 27.04	ks	2,000	562,04	1 124,08	
58	K	751-M2700055	Nasávací kus se sítkou proti hmyzu - šikmý nástavec 450x450 - 5600m3/h 27.05	ks	1,000	625,18	625,18	
59	K	751-M2700057	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 30%tvarovek 27.40	m2	46,000	73,12	3 363,52	
D	751-28		Zařízení č. 28: Větrání skladů a odpadů - stara budova přívod				425 181,85	
D	751-28D		Zařízení č. 28: Větrání skladů a odpadů - stara budova přívod dodávka				373 537,49	
60	M	751-D2800060	Vzduchotechnická jednotka provedení vedle sebe, vnitřní; hmotnost cca 375kg; délka 2136mm, výška 843mm, šířka 1108mm Jmenovitý průtok přívod/odvod 900 / 900 m3/h Externí tlak 300 / 300 Pa Výstupní teplota Z 22°C Filtrace přívod/odtah F7/M5 chladicí komora reverzní R410A - topný výkon 3,5kW, chladicí výkon 5kW Deskový rekuperátor EC motory 0,5 kW; 2,3A; 230V/ 0,5kW; 2,3A; 230V Pružné manžety Klapky se servopohonem Hladina akustického výkonu 50dB(A) včetně regulace 28.01	ks	1,000	165 538,31	165 538,31	
61	M	751-D2800062	montážní materiál 28.01a	ks	1,000	13 922,05	13 922,05	
62	M	751-D2800063	Venkovní kondenzační jednotka Qch =8.1 kW; R410A Pi = 1,17kW; 27A(MCA) (230V/50Hz) šířka 900mm, výška 1345mm, hloubka 320mm m = 120kg akustický výkon 66dB(A) vč. sady s expanzním ventilem, řídicí skříňky 0-10V 28.02	ks	1,000	49 878,67	49 878,67	
63	M	751-D2800065	konzola pod vnější jednotku 28.02a	ks	1,000	6 142,08	6 142,08	
64	M	751-D2800066	připojovací sada 28.03b	ks	1,000	22 577,45	22 577,45	
65	M	751-D2800068	Buňka tlumiče hluku G 500x200x1000 28.06a	ks	2,000	730,51	1 461,02	
66	M	751-D2800070	plášť tlumiče hluku 28.06b	m	2,000	767,30	1 534,60	
67	M	751-D2800072	Buňka tlumiče hluku G 500x200x1500 28.07a	ks	1,000	1 150,95	1 150,95	
68	M	751-D2800074	plášť tlumiče hluku 28.07b	m	1,500	1 366,43	2 049,65	
69	M	751-D2800076	Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu pr. 125 28.10.01 až 28.10.05	ks	5,000	5 445,75	27 228,75	
70	M	751-D2800078	Požární klapka 200x300 se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu 28.10.06	ks	1,000	5 980,49	5 980,49	
71	M	751-D2800080	Talířový ventil přívodní ø 100 (50m3/h) 28.15	ks	10,000	65,17	651,70	
72	M	751-D2800082	Talířový ventil přívodní ø 125 (80m3/h) 28.16	ks	5,000	81,99	409,95	
73	M	751-D8.00084	Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 102 28.18a	bm	21,000	86,19	1 809,99	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	M	751-D2800086	Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 125 28.18b	bm	3,000	103,01	309,03	
75	M	751-D2800088	Nasávací hrdlo se sítkou proti hmyzu - šikmý nástavec 500x200 -900m3/h 28.21	ks	1,000	903,95	903,95	
76	M	751-D2800090	Potrubí spiro Pz 100/ 0 % tvarovek 28.30a	bm	41,000	89,50	3 669,50	
77	M	751-D2800092	Potrubí spiro Pz 125/ 50 % tvarovek 28.30b	bm	12,000	234,37	2 812,44	
78	M	751-D2800094	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 30%tvarovek 28.40	m2	39,000	430,95	16 807,05	
79	M	751-D2800096	Měděné přípojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu, refnetů a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, komunikační kabeláž 28.50a	m	6,000	685,50	4 113,00	
80	M	751-D2800098	Měděné přípojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu, refnetů a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, oplechování izolace ve venkovním prostoru, komunikační kabeláž, chladivo vedeno ve venkovním ochranném oplechování (s protikoročním nátěrem) 28.50b	m	2,000	776,90	1 553,80	
81	M	751-D2800100	Tepelná izolace s AL polepem tl.40mm 28.70	m2	50,000	504,53	25 226,50	
82	M	751-D2800101	Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s oboustranným směrem působení tepelného namáhání 28.90	m2	6,000	1 030,08	6 180,48	
83	M	751-D2800102	Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požárně dělící konstrukce 28.100	bm	8,000	1 453,26	11 626,08	
D 751-28M Zařízení č. 28: Větrání skladů a odpadů - stará budova přívod montáž							51 644,36	
84	K	751-M2800061	Vzduchotechnická jednotka provedení vedle sebe, vnitřní; hmotnost cca 375kg; délka 2136mm, výška 843mm, šířka 1108mm Jmenovitý průtok přívod/odvod 900 / 900 m3/h Externí tlak 300 / 300 Pa Výstupní teplota Z 22°C Filtrace přívod/odtah F7/M5 chladicí komora reverzní R410A - topný výkon 3,5kW, chladicí výkon 5kW Deskový rekuperátor EC motory 0,5 kW; 2,3A; 230V/ 0,5kW; 2,3A; 230V Pružné manžety Klapky se servopohonem Hladina akustického výkonu 50dB(A) včetně regulace 28.01	ks	1,000	15 834,10	15 834,10	
85	K	751-M2800064	Venkovní kondenzační jednotka Qch =8.1 kW; R410A Pi = 1,17kW; 27A(MCA) (230V/50Hz) šířka 900mm, výška 1345mm, hloubka 320mm m = 120kg akustický výkon 66dB(A) vč. sady s expanzním ventilem, řídicí skříňky 0-10V 28.02	ks	1,000	5 941,00	5 941,00	
86	K	751-M2800067	přípojovací sada 28.03b	ks	1,000	8 834,65	8 834,65	
87	K	751-M2800069	Buňka tlumiče hluku G 500x200x1000 28.06a	ks	2,000	285,85	571,70	
88	K	751-M2800071	plášť tlumiče hluku 28.06b	m	2,000	300,25	600,50	
89	K	751-M2800073	Buňka tlumiče hluku G 500x200x1500 28.07a	ks	1,000	450,37	450,37	
90	K	751-M2800075	plášť tlumiče hluku 28.07b	m	1,500	534,69	802,04	
91	K	751-M2800077	Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu pr. 125 28.10.01 až 28.10.05	ks	5,000	2 130,95	10 654,75	
92	K	751-M2800079	Požární klapka 200x300 se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu 28.10.06	ks	1,000	2 340,20	2 340,20	
93	K	751-M2800081	Talířový ventil přívodní ø 100 (50m3/h) 28.15	ks	10,000	25,50	255,00	
94	K	751-M2800083	Talířový ventil přívodní ø 125 (80m3/h) 28.16	ks	5,000	32,08	160,40	
95	K	751-M8.00085	Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 102 28.18a	bm	21,000	14,99	314,79	
96	K	751-M2800087	Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 125 28.18b	bm	3,000	17,91	53,73	
97	K	751-M2800089	Nasávací hrdlo se sítkou proti hmyzu - šikmý nástavec 500x200 -900m3/h 28.21	ks	1,000	157,21	157,21	
98	K	751-M2800091	Potrubí spiro Pz 100/ 0 % tvarovek 28.30a	bm	41,000	15,57	638,37	
99	K	751-M2800093	Potrubí spiro Pz 125/ 50 % tvarovek 28.30b	bm	12,000	40,76	489,12	
100	K	751-M2800095	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 30%tvarovek 28.40	m2	39,000	74,95	2 923,05	
101	K	751-M2800097	Měděné přípojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu, refnetů a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, komunikační kabeláž 28.50a	m	6,000	75,41	452,46	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	K	751-M2800099	Měděné přípojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu, refnetů a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, oplechování izolace ve venkovním prostoru, komunikační kabeláž, chladivo vedeno ve venkovním ochranném oplechování (s protikoročním nátěrem) 28.50b	m	2,000	85,46	170,92	
D 751-29			Zařízení č. 29: Větrání skladů a odpadů - stará budova odtah	120 767,11				
D 751-29D			Zařízení č. 29: Větrání skladů a odpadů - stará budova odtah dodávka	100 994,73				
103	M	751-D2900103	Buňka tlumiče hluku G 500x200x1000 29.06a	ks	2,000	730,51	1 461,02	
104	M	751-D2900105	plášť tlumiče hluku 29.06b	m	2,000	767,30	1 534,60	
105	M	751-D2900107	Buňka tlumiče hluku G 500x200x1500 29.07a	ks	1,000	1 150,95	1 150,95	
106	M	751-D2900109	plášť tlumiče hluku 29.07b	m	1,500	1 366,43	2 049,65	
107	M	751-D2900111	Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu pr. 125 29.10.01 až 29.10.05	ks	5,000	5 445,75	27 228,75	
108	M	751-D2900113	Požární klapka 300x200 se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu 29.10.06	ks	1,000	5 980,49	5 980,49	
109	M	751-D2900115	Talířový ventil odvodní ø 100 (50m3/h) 29.15	ks	10,000	65,17	651,70	
110	M	751-D2900117	Talířový ventil odvodní ø 125 (80m3/h) 29.16	ks	5,000	81,99	409,95	
111	M	751-D2900119	Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 100 29.18a	bm	12,000	86,19	1 034,28	
112	M	751-D2900121	Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 125 29.18b	bm	7,000	103,01	721,07	
113	M	751-D2900123	Nasávací hrdlo se sítkou proti hmyzu - šikmý nástavec 500x200 - 900m3/h 29.21	ks	1,000	903,95	903,95	
114	M	751-D2900125	Potrubí spiro Pz 100/ 10 % tvarovek 29.30a	bm	40,000	108,29	4 331,60	
115	M	751-D2900127	Potrubí spiro Pz 125/ 60 % tvarovek 29.30b	bm	9,000	258,37	2 325,33	
116	M	751-D2900129	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 30%tvarovek 29.40	m2	29,000	420,44	12 192,76	
117	M	751-D2900131	Tepelná izolace s AL polepem tl.40mm 29.70	m2	27,000	701,95	18 952,65	
118	M	751-D2900132	Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s oboustranným směrem působení tepelného namáhání 29.90	m2	6,000	1 164,44	6 986,64	
119	M	751-D2900133	Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požární dělicí konstrukce 29.100	bm	9,000	1 453,26	13 079,34	
D 751-29M			Zařízení č. 29: Větrání skladů a odpadů - stará budova odtah montáž	19 772,38				
120	K	751-M2900104	Buňka tlumiče hluku G 500x200x1000 29.06a	ks	2,000	285,85	571,70	
121	K	751-M2900106	plášť tlumiče hluku 29.06b	m	2,000	300,25	600,50	
122	K	751-M2900108	Buňka tlumiče hluku G 500x200x1500 29.07a	ks	1,000	450,37	450,37	
123	K	751-M2900110	plášť tlumiče hluku 29.07b	m	1,500	534,69	802,04	
124	K	751-M2900112	Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu pr. 125 29.10.01 až 29.10.05	ks	5,000	2 130,95	10 654,75	
125	K	751-M2900114	Požární klapka 300x200 se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, signalizace stavu 29.10.06	ks	1,000	2 340,20	2 340,20	
126	K	751-M2900116	Talířový ventil odvodní ø 100 (50m3/h) 29.15	ks	10,000	25,50	255,00	
127	K	751-M2900118	Talířový ventil odvodní ø 125 (80m3/h) 29.16	ks	5,000	32,08	160,40	
128	K	751-M2900120	Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 100 29.18a	bm	12,000	14,99	179,88	
129	K	751-M2900122	Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 125 29.18b	bm	7,000	17,91	125,37	
130	K	751-M2900124	Nasávací hrdlo se sítkou proti hmyzu - šikmý nástavec 500x200 - 900m3/h 29.21	ks	1,000	353,72	353,72	
131	K	751-M2900126	Potrubí spiro Pz 100/ 10 % tvarovek 29.30a	bm	40,000	18,84	753,60	
132	K	751-M2900128	Potrubí spiro Pz 125/ 60 % tvarovek 29.30b	bm	9,000	44,93	404,37	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
133	K	751-M2900130	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 30%tvarovek 29.40	m2	29,000	73,12	2 120,48	
D		751-30	Zařízení č. 30: Doplnkový materiál				97 811,19	
D		751-30D	Zařízení č. 30: Doplnkový materiál dodávka				64 932,69	
134	M	751-D3000134	závěsový systém 30.01	ks	72,000	149,16	10 739,52	
135	M	751-D3000135	spojovací materiál 30.02	kg	45,000	78,97	3 553,65	
136	M	751-D3000136	těsnící materiál 30.03	m	284,000	23,40	6 645,60	
137	M	751-D3000137	ocel profilová 30.04	kg	150,000	119,92	17 988,00	
138	M	751-D3000139	tmel 30.06	bal.	6,000	818,94	4 913,64	
139	M	751-D3000140	samolepící páska 30.07	bal.	1,000	149,16	149,16	
140	M	751-D3000141	závěs s objímkou 30.08	ks	34,000	128,69	4 375,46	
141	M	751-D3000142	spojočka vnitřní SV 30.09	ks	17,000	71,66	1 218,22	
142	M	751-D3000143	Páska QIP 30.10	ks	32,000	479,67	15 349,44	
D		751-30M	Zařízení č. 30: Doplnkový materiál montáž				32 878,50	
143	K	751-M3000138	otvory do potrubí 30.05	ks	46,000	714,75	32 878,50	
D		751-31	Vzduchotechnika ostatní				58 852,46	
D		751-31D	Vzduchotechnika ostatní dodávka				22 388,43	
144	M	751-D31000144	mimostaveništní doprava 30.11	ks	1,000	22 388,43	22 388,43	
D		751-31M	Vzduchotechnika ostatní montáž				36 464,03	
145	K	751-M31000145	přesun hmot 30.12	ks	1,000	12 928,53	12 928,53	
146	K	751-M31000146	seřízení, zaregulování, uvedení do provozu 30.13	ks	1,000	15 766,50	15 766,50	
147	K	751-M31000147	měření hluku 30.15	ks	1,000	7 769,00	7 769,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí
Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis: SO 03 - Stavební úpravy pavilon B
Úroveň 3: **D.3.6 - Zařízení pro vytápění staveb**

KSO: 801 91 16
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 7. 3. 2024
Datum:
IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 24180611
DIČ: CZ24180611
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			121 053,19
		Základ daně	Výše daně
DPH základní		0,00	0,00
snižená		121 053,19	14 526,38
Cena s DPH			135 579,57
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: SO 03 - Stavební úpravy pavilon B

Úroveň 3: **D.3.6 - Zařízení pro vytápění staveb**

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 3. 2024

Projektant: R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		121 053,19
HSV - Práce a dodávky HSV		1 487,07
997 - Přesun sutě		1 487,07
OST - Ostatní		21 241,36
PSV - Práce a dodávky PSV		98 324,76
713 - Izolace tepelné viz příloha D.3.6.02-06		145,87
733 - Ústřední vytápění - potrubí viz D.3.6.02-06		25 418,26
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa viz D.3.6.02-06		70 475,63
783 - Dokončovací práce - nátěry viz D.3.6.02-06		2 285,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: SO 03 - Stavební úpravy pavilon B

Úroveň 3: D.3.6 - Zařízení pro vytápění staveb

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 121 053,19

D HSV Práce a dodávky HSV 1 487,07

D 997 Přesun sutě 1 487,07

1	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t	0,766	274,20	210,04	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012								
2	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	0,766	237,64	182,03	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013155								
3	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	6,128	129,79	795,35	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509 VV 0,766*8 6,128								
4	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,766	62,15	47,61	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013511								
5	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,766	329,04	252,04	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871								

D OST Ostatní 21 241,36

6	K	128909	HZS - topna zkouska	hod	24,000	511,84	12 284,16	
7	K	129910	Doregulovani systemu	hod	4,000	685,50	2 742,00	
8	K	131915	Serizeni a uvedeni do provozu	hod	8,000	776,90	6 215,20	

D PSV Práce a dodávky PSV 98 324,76

D 713 Izolace tepelné viz příloha D.3.6.02-06 145,87

9	K	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá	m2	0,200	73,12	14,62	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713411121								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	před.cena.4	Izolace potrubí pěnová 15x15 tl.15mm	BM	2,000	38,39	76,78	
11	M	631546200	páska samolepící šířka 50 mm, délka 50 m	kus	0,100	511,84	51,18	
12	K	998713113	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,001	3 290,40	3,29	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713113								
D 733 Ústřední vytápění - potrubí viz D.3.6.02-06							25 418,26	
13	K	733110806	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32	m	30,000	45,70	1 371,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733110806								
14	K	733191913	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených zaslepení skováním a zavařením DN 15	kus	8,000	109,68	877,44	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733191913								
15	K	733191923	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 15	kus	10,000	109,68	1 096,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733191923								
16	K	733223301X10	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1	m	15,000	348,23	5 223,45	
VV 15					15,000			
17	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	15,000	872,87	13 093,05	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733291101								
18	K	pr.cena26	plastová konzolka pro uložení potrubí na stěnách.Dodávka+montáž.	kus	6,000	32,90	197,40	
19	K	před.cena.21a.1	přechodka Cu/ocel	kus	12,000	292,48	3 509,76	
20	K	998733113	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,015	3 290,40	49,36	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998733113								
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa viz D.3.6.02-06							70 475,63	
21	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	20,000	45,70	914,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735000912								
22	K	734200812	Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes 1/2 do G 1	kus	20,000	45,70	914,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734200812								
23	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	25,560	137,10	3 504,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735111810					25,560			
VV (22+8+19+23+10+23+8+21+8)*0,18								
24	K	735151821	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm	kus	1,000	91,40	91,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151821								
25	K	735164511	Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	1,000	1 096,80	1 096,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735164511					1,000			
VV 1								
26	K	735164541	Otopná tělesa trubková montáž těles prostorové uchycení výšky tělesa do 1340 mm	kus	1,000	1 096,80	1 096,80	
27	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa	kus	20,000	27,42	548,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735191905								
28	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	90,000	27,42	2 467,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735191910								
29	K	735192911	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	19,440	1 096,80	21 321,79	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735192911					19,440			
VV (22+19+23+23+21)*0,18								
30	K	735192911a	Nátěr otopných těles článkových litinových (1x 22/500/110; 1x 19/500/110; 2x 23/500/110; 1x 21/500/110)	m2	19,440	1 096,80	21 321,79	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		(22+19+23+23+21)*0,18			19,440			
31	K	735192911b	Konzola otopných těles článkových litinových. D+MT	ks	15,000	182,80	2 742,00	
32	K	735192911c	Držák otopných těles článkových litinových. D+MT	ks	10,000	137,10	1 371,00	
33	K	735291800	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu	kus	20,000	91,40	1 828,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735291800						
34	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	90,000	27,42	2 467,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735494811						
35	K	před.cena.20d.6	otopné těleso žebříkové 900 x 450mm, střední připojení, obloukový profil, pro nízkoteplotní soustavy (max.výkon)	kus	1,000	1 023,68	1 023,68	
36	K	před.cena.28.1	Termostatický radiátorový ventil DN15 s přednastavením průtoku 1-6, bez hlavice	kus	5,000	383,88	1 919,40	
37	K	před.cena.28b	Hlavice ovládání TRV ventilu s pojistkou proti zcizení a s pojistkou proti neoprávněné manipulaci. D+MT	kus	5,000	413,13	2 065,65	
VV		5			5,000			
38	K	před.cena.30.1	Radiátorové regulační šroubení uzavíratelné DN15	kus	5,000	237,64	1 188,20	
39	K	před.cena.31	HM armatura pro připojení otopných těles tvar H otopná žebříková tělesa s vestavěným termostatickým radiátorovým ventilem a uzavíratelným šroubením, plastová krytka	kus	1,000	2 040,05	2 040,05	
40	K	998735113	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,168	3 290,40	552,79	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735113						
VV		(8+10+8+8+8)*0,004			0,168			
D		783	Dokončovací práce - nátěry viz D.3.6.02-06				2 285,00	
41	K	783601713	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným	m	5,000	91,40	457,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783601713						
42	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	5,000	91,40	457,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783614551						
43	K	783614651	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	5,000	91,40	457,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783614651						
44	K	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní	m	5,000	182,80	914,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783617601						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
SO 03 - Stavební úpravy pavilon B
Úroveň 3:
D.3.7 - Silnoproudá elektrotechnika

KSO: 801 91 16
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Zadavatel:
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 3. 2024

IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 24180611
DIČ: CZ24180611

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 063 825,93	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	117 713,00	21,00%	24 719,73
	946 112,93	12,00%	113 533,55
Cena s DPH		v CZK	1 202 079,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: SO 03 - Stavební úpravy pavilon B

Úroveň 3: D.3.7 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 3. 2024
Projektant: R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem1 063 825,93

PSV - Práce a dodávky PSV	1 063 825,93
741 - Elektroinstalace - silnoproud	1 063 825,93
7411 - Silnoproudá elektrotechnika	1 063 825,93
7411MA - montážní mateiál položka dle výkresů č.D.3.7.2.	387 603,76
7411MTZ - Montážní práce položka dle výkresů č.D.3.7.2.	380 520,27
D - Dodávky	208 786,71
RPO - ROZVADEČ RPO položka dle výkresů č.D.3.7.5.	130 474,82
RSB - ROZVADEČ RSB položka dle výkresů č.D.3.7.4.	78 311,89
7412 - BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ	86 915,19
7412MA - BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ materiál položka dle výkresů č. D.3.7.3.	21 984,63
7412MTZ - Bleskosvod a uzemnění - materiál a montáž položka dle výkresů č. D.3.7.3.	64 930,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: SO 03 - Stavební úpravy pavilon B

Úroveň 3: D.3.7 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 063 825,93

D PSV Práce a dodávky PSV 1 063 825,93

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 063 825,93

D 7411 Silnoproudá elektrotechnika 1 063 825,93

D 7411MA montážní materiál položka dle výkresů č.D.3.7.2. 387 603,76

1	M	7411MA0001	Datový kabel UTP 4x2x0,5 Cat.6 B2caS1d1a1	m	60,000	10,59	635,40	
2	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) J 5x10mm2	m	18,000	138,60	2 494,80	CS ÚRS 2024 01
3	M	34111116	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) O 2x1,5mm2	m	136,000	22,80	3 100,80	CS ÚRS 2024 01
4	M	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) O 3x1,5mm2	m	383,000	27,23	10 429,09	CS ÚRS 2024 01
5	M	341111232X01	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) J 3x1,5mm2	m	632,000	27,23	17 209,36	
6	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) J 3x2,5mm2	m	550,000	39,43	21 686,50	CS ÚRS 2024 01
7	M	34111126	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) J 3x6mm2	m	72,000	73,49	5 291,28	CS ÚRS 2024 01
8	M	34111162	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) J 5x1,5mm2	m	268,000	43,17	11 569,56	CS ÚRS 2024 01
9	M	34111524	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) O 2x1,5mm2	m	580,000	28,32	16 425,60	CS ÚRS 2024 01
10	M	34111531	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) J 3x1,5mm2	m	288,000	34,45	9 921,60	CS ÚRS 2024 01
11	M	34111366	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) J 5x1,5mm2	m	376,000	55,63	20 916,88	CS ÚRS 2024 01
12	M	34111445	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P90-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) J 5x10mm2	m	48,000	260,77	12 516,96	CS ÚRS 2024 01
13	M	34111430	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P90-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) J 4x10mm2	m	10,000	214,79	2 147,90	CS ÚRS 2024 01

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	34111434	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P90-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) J 4x50mm2	m	16,000	604,15	9 666,40	CS ÚRS 2024 01
15	M	34140825	vodič propojovací jádro Cu plně izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x4mm2 zelenožlutý	m	94,000	19,55	1 837,70	CS ÚRS 2024 01
16	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2 zelenožlutý	m	146,000	53,55	7 818,30	CS ÚRS 2024 01
17	M	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2 zelenožlutý	m	142,000	84,07	11 937,94	CS ÚRS 2024 01
18	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	38,000	14,08	535,04	CS ÚRS 2024 01
19	M	34113257	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 3x1,5mm2	m	10,000	27,27	272,70	CS ÚRS 2024 01
20	M	34113258	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 3x2,5mm2	m	12,000	39,61	475,32	CS ÚRS 2024 01
21	M	34113277	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x1,5mm2	m	18,000	41,80	752,40	CS ÚRS 2024 01
22	M	7411MA0014	Prostup pro kabely s integrovaným PVC límcem o průměru 50mm (střešní konstrukcí)	ks	4,000	1 828,00	7 312,00	
23	M	345351541X02	Spínač 10 A řaz.1 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	12,000	38,39	460,68	
24	M	345351551X03	Spínač 10 A řaz.1S + kryt + doutnavka (zapuštěný IP20)	ks	1,000	43,87	43,87	
25	M	345351561X04	Ovladač 10 A řaz.1/0 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	11,000	43,87	482,57	
26	M	345351571X05	Spínač 10 A řaz.5 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	4,000	64,89	259,56	
27	M	345351581X06	Zásuvka 250V, 10/16A jednonásobná + kryt (zapuštěná IP20)	ks	31,000	46,61	1 444,91	
28	M	345351581X07	Zásuvka 250V, 10/16A s přepět.ochranou (zapuštěná IP20)	ks	2,000	559,37	1 118,74	
29	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	61,000	12,06	735,66	CS ÚRS 2024 01
VV		množství odpovídá celkovému počtu přístrojů, rozdělení na vícenásobné rámečky bude řešeno						
VV		při kompletaci stavby						
VV		61			61,000			
30	M	345351591X08	Spínač 10A řaz.6 (nástěnný IP54)	ks	2,000	107,85	215,70	
31	M	345351601X09	Zásuvka 230V/16A nástěnná IP54	ks	2,000	109,68	219,36	
32	M	7411MA0015	Stropní pohyb.spínač s relé (dosah 4-10m) 2,3kW, 1relé, 15s-30min 10-2000Lx IP44 nastavení dálkovým ovladačem	ks	12,000	754,05	9 048,60	
33	M	7411MA0016	Infračervený dálkový ovladač pro nastavení parametru pohyblivých spínačů	ks	1,000	363,77	363,77	
34	M	7411MA0017	Zasklené stop tlačítko 3zap/3vyp kontakty a signalizační doutnavka 24Vss	ks	1,000	1 124,22	1 124,22	
35	M	7411MA0061	Zasklené stop tlačítko 3zap/3vyp kontakty a signalizační doutnavka 230V	ks	1,000	1 132,45	1 132,45	
36	M	7411MA0018	samoregulační topný kabel 10W/1m + příslušenství	m	6,000	271,46	1 628,76	
37	M	7411MA0019	Čidlo teploty pro termostat v rozvaděči pro samoregulační kabel	ks	1,000	660,82	660,82	
38	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	48,000	5,43	260,64	CS ÚRS 2024 01
39	M	7411MA0021	Krabice elektroinstalační rozvodková pr.68mm	ks	52,000	5,43	282,36	
40	M	34571458	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem	kus	12,000	28,17	338,04	CS ÚRS 2024 01
41	M	7411MA0023	Krabice přístrojová 80X28R/1HF_HB bezhalogenová	ks	16,000	46,24	739,84	
42	M	7411MA0024	Spojovací svorka nástrčná do 3x2.5	ks	216,000	2,75	594,00	
43	M	7411MA0025	Rozvodková krabice IP54 (5x4mm)	ks	18,000	31,40	565,20	
44	M	7411MA0026	Ekvipotenciální svorkovnice 25x3 v plastové skříni 500x375x200 (připojení 30x Cu25 + 1xFeZn pr.10 + 1xFeZn30x4)	ks	1,000	345,49	345,49	
45	M	7411MA0027	Trubka ohebná pr.32mm venkovní UV odolná	m	57,000	41,47	2 363,79	
46	M	27251120	koberec dielektrický do 26kV š 1200mm tl 4,5mm	m2	3,600	654,42	2 355,91	CS ÚRS 2024 01
VV		1,20*3,00			3,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	M	34571014	lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 20x20mm	m	193,000	21,84	4 215,12	CS ÚRS 2024 01
48	M	34571015	lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x20mm	m	265,000	34,71	9 198,15	CS ÚRS 2024 01
49	M	34571016	lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x40mm	m	186,000	47,61	8 855,46	CS ÚRS 2024 01
50	M	34571063	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	42,000	12,26	514,92	CS ÚRS 2024 01
51	M	34571064	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329	m	18,000	17,38	312,84	CS ÚRS 2024 01
52	M	7411MA0028	Trubka ohebná DN25 střední mechanická odolnost (uložená volně) UV stabilní	m	42,000	17,75	745,50	
53	M	7411MA0029	Trubka ohebná DN36 střední mechanická odolnost (uložená volně) UV stabilní	m	27,000	30,02	810,54	
54	M	7411MA0030	Svazkový držák ocelový k připevnění kabelů; W: 33mm; L: 50mm; H: 85mm	ks	78,000	27,72	2 162,16	
55	M	7411MA0031	Drátěný kabelový žlab 60x200, vč. šroubů a matek pro upevnění .uchycení pomocí závěsných třmenů do zdi/stropu po max. 1m	m	10,000	377,20	3 772,00	
56	M	7411MA0032	Drátěný kabelový žlab 60x300, vč. šroubů a matek pro upevnění, uchycení pomocí závěsných třmenů do zdi/stropu po max. 1m	m	12,000	436,89	5 242,68	
57	M	345753621X10	Kabelová lávka stoupací 85x400	m	14,000	458,46	6 418,44	
58	M	345753631X11	Víko kabelové lávky	m	14,000	350,98	4 913,72	
59	M	7411MA0033	Krabice 3x4 rozbočovací s požární odolností E30	ks	8,000	555,71	4 445,68	
60	M	7411MA0034	Certifikovaný nosný systém P60-R, plechový děrovaný kabelový žlab 60x50 vč.uchycení pomocí závěsných třmenů do betonu každé po max. 1.2m (dle certifikátu)	m	20,000	181,89	3 637,80	
61	M	7411MA0035	Certifikovaný nosný systém P60-R, plechový děrovaný kabelový žlab 60x150 vč.uchycení pomocí závěsných třmenů do betonu každé po max. 1.2m (dle certifikátu)	m	24,000	276,94	6 646,56	
62	M	7411MA0036	Protipožární kotva M6x60	ks	580,000	4,03	2 337,40	
63	M	7411MA0037	Certifikovaná příchytka protipožární pro jeden kabel (každých 0,3m)	ks	342,000	6,01	2 055,42	
64	M	7411MA0038	Certifikovaná příchytka protipožární pro dva kabely (každých 0,3m)	ks	238,000	8,77	2 087,26	
65	M	424122021X12	Nosná konstrukce do 5kg L 25x25x3mm 2kg/ks	ks	45,000	59,41	2 673,45	
66	M	424122031X13	Nosná konstrukce do 10kg L 30x30x3mm 5kg/ks	ks	31,000	77,69	2 408,39	
67	M	7411MA0043	F - Kruhové přisazené LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, Ø 370mm, IP20 LED 26W, 3000lm, Ra80, 4000K	ks	19,000	1 586,70	30 147,30	
68	M	7411MA0044	I - Kruhové přisazené LED svítidlo, plast kryt, Ø 285mm, IP44, LED 20W, 2150lm, Ra80, 4000K	ks	21,000	525,55	11 036,55	
69	M	7411MA0045	J - Svítidlo 1xE27/LED9W, stropní/nástěnné, s och.košem, IP66, 1x LED 9W / E27 / 4000K	ks	5,000	756,79	3 783,95	
70	M	7411MA0046	K - Venkovní svítidlo LED 20W s pohybovým čidlem IP65 + nástěnný držák LED 20W	ks	2,000	2 513,50	5 027,00	
71	M	7411MA0047	U - Svítidlo nouzové s vl.zdrojem, stropní, IP41, 120x120x40mm, univerzální optika LED 3W, 350lm, Ra80, 4000K, 1hod, autotest, LiFePo baterie	ks	11,000	1 410,30	15 513,30	
72	M	7411MA0048	P - Svítidlo nouzové s vl.zdrojem, nástěnné/závěsné IP20 + piktogram LED 3W, 320lm, 1hod, autotest, LiFePo baterie	ks	19,000	1 410,30	26 795,70	
73	M	7411MA0054	Průchodka a izolace průchodu střechou	ks	1,000	1 828,00	1 828,00	
74	M	7411MA0055	Sekání otvoru v betonu pr.36mm do 500mm - prostup do objektu + hydroizolace prostupu a začištění	ks	2,000	594,10	1 188,20	
75	M	7411MA0057	Protipožární tmel (kartuše 310ml) - pro průchody jednotlivých kabelů	ks	22,000	776,90	17 091,80	
D 7411MTZ			Montážní práce položka dle výkresů č.D.3.7.2.				380 520,27	
76	K	7411M0001	Datový kabel UTP 4x2x0,5 Cat.6 B2caS1d1a1	m	60,000	27,42	1 645,20	
77	K	741122643	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2	m	18,000	27,42	493,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122643					
78	K	741122701	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 4 mm2	m	136,000	27,42	3 729,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122701					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	741122711	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 2,5 mm2	m	383,000	27,42	10 501,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122711					
80	K	741122711	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 2,5 mm2	m	632,000	27,42	17 329,44	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122711					
81	K	741122711	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 2,5 mm2	m	550,000	27,42	15 081,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122711					
82	K	741122712	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) počtu a průřezu žil 3x4 až 6 mm2	m	72,000	27,42	1 974,24	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122712					
83	K	741122741	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) počtu a průřezu žil 5x1,5 mm2	m	268,000	27,42	7 348,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122741					
84	K	741122701	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 4 mm2	m	580,000	27,42	15 903,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122701					
85	K	741122711	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 2,5 mm2	m	288,000	27,42	7 896,96	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122711					
86	K	741122741	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) počtu a průřezu žil 5x1,5 mm2	m	376,000	27,42	10 309,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122741					
87	K	741122743	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) počtu a průřezu žil 5x6 až 10 mm2	m	48,000	27,42	1 316,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122743					
88	K	741122723	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) počtu a průřezu žil 4x10 až 16 mm2	m	10,000	27,42	274,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122723					
89	K	741122726X20	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) počtu a průřezu žil 4x50 mm2	m	16,000	27,42	438,72	
90	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	94,000	27,42	2 577,48	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120301					
91	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	146,000	27,42	4 003,32	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120301					
92	K	741120303	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2	m	142,000	27,42	3 893,64	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120303					
93	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	38,000	59,41	2 257,58	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420022					
94	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	10,000	27,42	274,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122211					
95	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	12,000	27,42	329,04	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122211					
96	K	741122231	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	18,000	27,42	493,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122231					
97	K	741130022	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 4 mm2	kus	14,000	59,41	831,74	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130022					
98	K	741130026	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 25 mm ²	kus	18,000	77,69	1 398,42	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130026					
99	K	741130115	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm ²	kus	8,000	59,41	475,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130115					
100	K	741130144	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x0,5 až 4 mm ²	kus	4,000	59,41	237,64	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130144					
101	K	741132103	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm ²	kus	26,000	77,69	2 019,94	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132103					
102	K	741132145	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm ²	kus	8,000	77,69	621,52	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132145					
103	K	741132147	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x10 mm ²	kus	6,000	77,69	466,14	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132147					
104	K	741132136	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x50 mm ²	kus	2,000	77,69	155,38	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132136					
105	K	7411M0014	Prostup pro kabely s integrovaným PVC límcem o průměru 50mm (střešní konstrukci)	ks	4,000	1 828,00	7 312,00	
106	K	741310621X21	Spínač 10 A řaz.1 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	12,000	132,53	1 590,36	
107	K	741310622X22	Spínač 10 A řaz.1S + kryt + doutnavka (zapuštěný IP20)	ks	1,000	132,53	132,53	
108	K	741310623X23	Ovladač 10 A řaz.1/0 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	11,000	132,53	1 457,83	
109	K	741310624X24	Spínač 10 A řaz.5 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	4,000	132,53	530,12	
110	K	741310625X25	Zásuvka 250V, 10/16A jednonásobná + kryt (zapuštěná IP20)	ks	31,000	132,53	4 108,43	
111	K	741310626X26	Zásuvka 250V, 10/16A s přepět.ochranou (zapuštěná IP20)	ks	2,000	132,53	265,06	
112	K	741310627X27	Rámeček jednonásobný (množství odpovídá celkovému počtu přístrojů, rozdělení na vícenásobné rámečky bude řešeno při kompletaci stavby)	ks	61,000	9,14	557,54	
113	K	741310628X28	Spínač 10A řaz.6 (nástěnný IP54)	ks	2,000	132,53	265,06	
114	K	741310629X29	Zásuvka 230V/16A nástěnná IP54	ks	2,000	132,53	265,06	
115	K	7411M0015	Stropní pohyb.spínač s relé (dosah 4-10m) 2,3kW, 1relé, 15s-30min 10-2000Lx IP44 nastavení dálkovým ovladačem	ks	12,000	182,80	2 193,60	
116	K	7411M0016	Infračervený dálkový ovladač pro nastavení parametřů pohyblivých spínačů	ks	1,000	0,91	0,91	
117	K	7411M0017	Zasklené stop tlačítko 3zap/3vyp kontakty TOTAL-STOP	ks	1,000	182,80	182,80	
118	K	7411M0018	samoregulační topný kabel 10W/1m + příslušenství	m	6,000	91,40	548,40	
119	K	7411M0019	Čidlo teploty pro termostat v rozvaděči pro samoregulační kabel	ks	1,000	182,80	182,80	
120	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	48,000	59,41	2 851,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112061					
121	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	52,000	77,69	4 039,88	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112101					
122	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	12,000	77,69	932,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112001					
123	K	7411M0023	Krabice přístrojová 80X28R/1HF_HB bezhalogenová	ks	16,000	59,41	950,56	
124	K	7411M0024	Spojovací svorka nástrčná do 3x2.5	ks	216,000	13,71	2 961,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
125	K	7411M0025	Rozvodková krabice IP54 (5x4mm)	ks	18,000	114,25	2 056,50	
126	K	7411M0026	Ekvipotenciální svorkovnice 25x3 v plastové skřini 500x375x200 (připojení 30x Cu25 + 1xFeZn pr.10 + 1xFeZn30x4)	ks	1,000	502,70	502,70	
127	K	7411M0027	Trubka ohebná pr.32mm venkovní UV odolná	m	57,000	41,13	2 344,41	
128	K	741920521X30	Dielektrický koberec 1.2 x 3m	kus	1,000	411,30	411,30	
129	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	193,000	77,69	14 994,17	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110511					
130	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	265,000	77,69	20 587,85	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110511					
131	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	186,000	77,69	14 450,34	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110511					
132	K	741110062	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	42,000	41,13	1 727,46	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110062					
133	K	741110062	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	18,000	41,13	740,34	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110062					
134	K	7411M0028	Trubka ohebná DN25 střední mechanická odolnost (uložená volně) UV stabilní	m	42,000	41,13	1 727,46	
135	K	7411M0029	Trubka ohebná DN36 střední mechanická odolnost (uložená volně) UV stabilní	m	27,000	41,13	1 110,51	
136	K	7411M0030	Svazkový držák ocelový k připevnění kabelů; W: 33mm; L: 50mm; H: 85mm	ks	78,000	31,99	2 495,22	
137	K	7411M0031	Drátěný kabelový žlab 60x200, vč. šroubů a matek pro upevnění .uchycení pomocí závěsných třmenů do zdi/stropu po max. 1m	m	10,000	159,95	1 599,50	
138	K	7411M0032	Drátěný kabelový žlab 60x300, vč. šroubů a matek pro upevnění, uchycení pomocí závěsných třmenů do zdi/stropu po max. 1m	m	12,000	169,09	2 029,08	
139	K	741110613X31	Kabelová lávka stoupací 85x400	m	14,000	159,95	2 239,30	
140	K	741110614X32	Víko kabelové lávky	m	14,000	71,29	998,06	
141	K	7411M0033	Krabice 3x4 rozbočovací s požární odolností E30	ks	8,000	114,25	914,00	
142	K	7411M0034	Certifikovaný nosný systém P60-R, plechový děrovaný kabelový žlab 60x50 vč.uchycení pomocí závěsných třmenů do betonu každé po max. 1.2m (dle certifikátu)	m	20,000	150,81	3 016,20	
143	K	7411M0035	Certifikovaný nosný systém P60-R, plechový děrovaný kabelový žlab 60x150 vč.uchycení pomocí závěsných třmenů do betonu každé po max. 1.2m (dle certifikátu)	m	24,000	169,09	4 058,16	
144	K	7411M0036	Protipožární kotva M6x60	ks	580,000	13,71	7 951,80	
145	K	7411M0037	Certifikovaná příchytka protipožární pro jeden kabel (každých 0,3m)	ks	342,000	18,28	6 251,76	
146	K	7411M0038	Certifikovaná příchytka protipožární pro dva kabely (každých 0,3m)	ks	238,000	18,28	4 350,64	
147	K	741910511	Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení celkové hmotnosti do 5 kg	kus	45,000	59,41	2 673,45	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741910511					
148	K	741910512	Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení celkové hmotnosti přes 5 do 10 kg	kus	31,000	109,68	3 400,08	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741910512					
149	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	2,000	594,10	1 188,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210002					
150	K	7411M0039	Zapojení ventilátorů	ks	4,000	182,80	731,20	
151	K	7411M0040	Zapojení servopohonů klapek	ks	16,000	182,80	2 924,80	
152	K	7411M0041	Připojení vzduchotechnické jednotky	ks	1,000	457,00	457,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
153	K	7411M0042	Zapojení kondenzačních jednotek	ks	1,000	457,00	457,00	
154	K	7411M0043	F - Kruhové přisazené LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, Ø 370mm, IP20 LED 26W, 3000lm, Ra80, 4000K	ks	19,000	365,60	6 946,40	
155	K	7411M0044	I - Kruhové přisazené LED svítidlo, plast kryt, Ø 285mm, IP44, LED 20W, 2150lm, Ra80, 4000K	ks	21,000	365,60	7 677,60	
156	K	7411M0045	J - Svítidlo 1xE27/LED9W, stropní/nástěnné, s och.košem, IP66, 1x LED 9W / E27 / 4000K	ks	5,000	365,60	1 828,00	
157	K	7411M0046	K - Venkovní svítidlo LED 20W s pohybovým čidlem IP65 + nástěnný držák LED 20W	ks	2,000	365,60	731,20	
158	K	7411M0047	U - Svítidlo nouzové s vl.zdrojem, stropní, IP41, 120x120x40mm, univerzální optika LED 3W, 350lm, Ra80, 4000K, 1hod, autotest, LiFePo baterie	ks	11,000	274,20	3 016,20	
159	K	7411M0048	P - Svítidlo nouzové s vl.zdrojem, nástěnné/závěsné IP20 + piktogram LED 3W, 320lm, 1hod, autotest, LiFePo baterie	ks	19,000	274,20	5 209,80	
160	K	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	32,000	59,41	1 901,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468101411						
161	K	468101413	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm	m	28,000	68,55	1 919,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468101413						
162	K	468081311	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky do 15 cm	kus	9,000	59,41	534,69	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468081311						
163	K	468112311	Frézování drážek pro vodiče ve střepech nebo klenbách z betonu, rozměru do 3x3 cm	m	53,000	86,83	4 601,99	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468112311						
164	K	7411M0050	Frézování rýhy v betonu 30 x 70 mm	m	38,000	114,25	4 341,50	
165	K	7411M0051	Frézování rýhy v betonu 50 x 100 mm	m	44,000	141,67	6 233,48	
166	K	468094141	Vyvtřtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z betonu, hloubky do 6 cm	kus	18,000	123,39	2 221,02	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468094141						
167	K	977151111	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm	m	5,700	457,00	2 604,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151111						
VV		19*0,30			5,700			
168	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t	1,146	91,40	104,74	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012						
169	K	469971111	Odvoz sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	1,146	3 199,00	3 666,05	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469971111						
170	K	469971121	Odvoz sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další podlaží	t	4,584	1 828,00	8 379,55	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469971121						
VV		1,146*4			4,584			
171	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	1,146	482,04	552,42	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972111						
172	K	469972121	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	9,168	14,72	134,95	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972121						
VV		1,146*8			9,168			
173	K	469973120	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,934	117,63	109,87	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973120						
VV		1,146-0,212			0,934			
174	K	469973122	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,212	273,10	57,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973122						
175	K	7411M0054	Průchodka a izolace průchodu střechou	ks	1,000	1 828,00	1 828,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
176	K	7411M0055	Sekání otvoru v betonu pr.36mm do 500mm - prostup do objektu + hydroizolace prostupu a začištění	ks	2,000	594,10	1 188,20	
177	K	7411M0056	Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmelení otvorů ve zdivu protipožárním tmelem + štítek)	ks	12,000	594,10	7 129,20	
178	K	7411M0058	Pomocné práce a stavební přípomoc	h	37,000	411,30	15 218,10	
179	K	7411M0059	Zabezpečení pracoviště	h	26,000	274,20	7 129,20	
180	K	7411M0060	Koordinace s ostatními profesemi	h	18,000	274,20	4 935,60	
181	K	7411M0061	Odborná inženýrská činnost	h	16,000	274,20	4 387,20	
182	K	7411M0063	Spolupráce s revizním technikem	h	14,000	274,20	3 838,80	
183	K	741810014X33	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy	kus	1,000	18 097,20	18 097,20	
184	K	741811011	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg	kus	2,000	0,91	1,82	CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741811011

D D Dodávky 208 786,71

D RPO ROZVADEČ RPO položka dle výkresů č.D.3.7.5. 130 474,82

185	M	RPO001	ROZVADEČ SE ZVÝŠENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ V PROVEDENÍ EI 60 DP1-S Oceloplechová rozvodnice montáž nástěnná IP40/IP20 rozměry 600x1500x240mm vč. Příslušenství s dvěma vnitřními zákryty, vč. příslušenství (DIN lišty s uchycením, montážní plechy, přípojnice, zákryty vnitřních částí, kabelové kanály	ks	1,000	100 214,62	100 214,62	
186	M	RSB002	Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1,000	30 143,72	30 143,72	
187	M	RSB003	Obal na výkresy rozměr 250x138mm	ks	1,000	0,91	0,91	
188	M	RSB004	Popisný štítek 20x100mm	ks	1,000	0,91	0,91	
189	M	RSB005	Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1,000	0,91	0,91	
190	M	RSB006	Svodič přepětí TYP 2/4	ks	1,000	0,91	0,91	
191	M	RSB007	Spínač trojpolový 10kA I-0 40A/3 na DIN lištu	ks	1,000	0,91	0,91	
192	M	RSB008	Jistič + chránič 10kA 6/1N/003B-A (1modul)	ks	1,000	0,91	0,91	
193	M	RSB009	Jistič + chránič 10kA 10/1N/003B-A (1modul)	ks	1,000	0,91	0,91	
194	M	RSB010	Proudový chránič 10kA 40/4/003-A	ks	2,000	0,91	1,82	
195	M	RSB011	Jistič 10kA jednopólový B6/1	ks	4,000	0,91	3,64	
196	M	RSB012	Jistič 10kA jednopólový B10/1	ks	4,000	0,91	3,64	
197	M	RSB013	Jistič 10kA jednopólový B16/1	ks	12,000	0,91	10,92	
198	M	RSB014	Jistič 10kA jednopólový B16/1	ks	1,000	0,91	0,91	
199	M	RSB015	Jistič 10kA jednopólový C32/1	ks	1,000	0,91	0,91	
200	M	RSB016	Relé 6A 2zap/2vyp cívka 230V	ks	2,000	0,91	1,82	
201	M	RSB017	Relé 2zap/2vyp cívka 24V/50Hz 1W	ks	1,000	0,91	0,91	
202	M	RSB018	Schodišťový spínač časový 16A/1zap, 0,5 - 15min, cívka 230V	ks	2,000	0,91	1,82	
203	M	RSB019	Stykač 25A/2zap cívka 230V	ks	1,000	0,91	0,91	
204	M	RSB020	Trafo 230V/24V/50Hz 24VA zkratuodolné	ks	1,000	0,91	0,91	
205	M	RSB021	Elektronický termostat pro montáž na DIN lištu do rozvaděče pro řízení ohřevu potrubí proti zamrznání + příložené čidlo teploty	ks	1,000	0,91	0,91	
206	M	RSB022	Svorka řadová 4 mm ²	ks	54,000	0,91	49,14	
207	M	RSB023	Svorka řadová 16 mm ²	ks	3,000	0,91	2,73	
208	M	RSB024	Vývodka do P 42	ks	32,000	0,91	29,12	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D RSB			ROZVADEČ RSB položka dle výkresů č.D.3.7.4.	78 311,89				
209	M	RSB001	Oceloplechová rozvodnice montáž na omítku 96modulů IP40/IP20 rozměry 600x760x240mm vč. Příslušenství s dvěma vnitřními zákryty, vč. příslušenství (DIN lišty s uchycením, montážní plechy, přípojnice, zákryty vnitřních částí, kabelové kanály	ks	1,000	57 768,46	57 768,46	
210	M	RPO002	Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1,000	20 418,76	20 418,76	
211	M	RPO003	Obal na výkresy rozměr 250x138mm	ks	1,000	0,91	0,91	
212	M	RPO004	Popisný štítek 20x100mm	ks	1,000	0,91	0,91	
213	M	RPO005	Přípojnice Cu 160A	ks	3,000	0,91	2,73	
214	M	RPO006	Nulová přípojnice Cu 160A	ks	3,000	0,91	2,73	
215	M	RPO007	Trojpólový výkonový jistič In=125A, Icu=36kA/415V, nadproudová spoušť Ir=80÷125A, li=(5÷10)x In, 3pól, přední přívod	ks	1,000	0,91	0,91	
216	M	RPO008	Vypínací cívka 230V pro jistič 125A/3	ks	1,000	0,91	0,91	
217	M	RPO009	Pomocné kontakty 2/2	ks	1,000	0,91	0,91	
218	M	RPO010	Tlačítko 2/2 s ochranou, na dveře rozvaděče - hl.vyp.	ks	1,000	0,91	0,91	
219	M	RPO011	Signálka LED 230V na dveře rozvaděče	ks	1,000	0,91	0,91	
220	M	RPO012	Svodič přepětí 1+2 /3 maxi	ks	1,000	0,91	0,91	
221	M	RPO013	Jistič 10kA jednopólový B6/1	ks	7,000	0,91	6,37	
222	M	RPO014	Jistič 10kA trojpólový C40/3	ks	2,000	0,91	1,82	
223	M	RPO015	Jistič 10kA trojpólový B50/3	ks	1,000	0,91	0,91	
224	M	RPO016	Jistič 15kA trojpólový C80/3	ks	1,000	0,91	0,91	
225	M	RPO017	Motor spoštěč 10kA 2,5-4,0A/3	ks	4,000	0,91	3,64	
226	M	RPO018	Pomocné kontakty pro MS řazení 1/1	ks	4,000	0,91	3,64	
227	M	RPO019	Relé 6A 2zap/2vyp cívka 230V	ks	4,000	0,91	3,64	
228	M	RPO020	Relé 2zap/2vyp cívka 24V/50Hz 1W	ks	2,000	0,91	1,82	
229	M	RPO021	Stykač 25A/4 4.kt.zap cívka 230V/50Hz	ks	4,000	0,91	3,64	
230	M	RPO022	Trafo 230V/24V/50Hz 24VA zkratuodolné	ks	1,000	0,91	0,91	
231	M	RPO023	Svorka řadová 4 mm ²	ks	42,000	0,91	38,22	
232	M	RPO024	Svorka řadová 16 mm ²	ks	15,000	0,91	13,65	
233	M	RPO025	Svorka řadová 50 mm ²	ks	6,000	0,91	5,46	
234	M	RPO026	Vývodka do P 42	ks	30,000	0,91	27,30	
D 7412			BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ	86 915,19				
D 7412MA			BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ materiál položka dle výkresů č. D.3.7.3.	21 984,63				
235	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	26,600	39,85	1 060,01	CS ÚRS 2024 01
VV			28,0*0,95 "0,95 kg/m	26,600				
236	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	27,900	39,85	1 111,82	CS ÚRS 2024 01
VV			45,00*0,62 "0,62 kg/m	27,900				
237	M	7412MA001	Drát uzem. FeZn pr.10mm+PVC montáž svodu vč. Podpěr 0,62kg/1m	m	44,000	74,95	3 297,80	
238	M	7412MA002	Drát uzem. AlMgSi pr.8mm montáž svodu vč. Podpěr 0,135kg/1m	m	142,000	23,76	3 373,92	
239	M	7412MA003	Podpěra vedení do zatepl.podkladů	ks	18,000	16,47	296,46	
240	M	35441485	Podpěra vedení (100mm) nalepovací na ploché střechy	ks	142,000	17,19	2 440,98	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
241	M	7412MA004	Tyč jímací JR2,0m AlMgSi bez osazení	ks	7,000	309,30	2 165,10	
242	M	7412MA005	Podstavec betonový 19kg + gumová podložka + držák jímací tyče	ks	7,000	359,20	2 514,40	
243	M	7412MA006	Izolační tyč délky 0,5m včetně upevnění -	ks	14,000	137,10	1 919,40	
244	M	35441312	Stříška ochranná	ks	7,000	242,08	1 694,56	
245	M	35442041	svorka uzemnění nerez k jímací tyči	kus	7,000	47,97	335,79	CS ÚRS 2024 01
246	M	35442029	svorka uzemnění nerez univerzální	kus	18,000	22,98	413,64	CS ÚRS 2024 01
247	M	35442033	svorka uzemnění nerez spojovací	kus	22,000	22,98	505,56	CS ÚRS 2024 01
248	M	35442037	svorka uzemnění nerez křížová	kus	2,000	42,51	85,02	CS ÚRS 2024 01
249	M	35442036	svorka uzemnění nerez připojovací	kus	2,000	29,12	58,24	CS ÚRS 2024 01
250	M	35442039	svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku	kus	6,000	39,32	235,92	CS ÚRS 2024 01
251	M	35442040	svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku a drát	kus	8,000	40,40	323,20	CS ÚRS 2024 01
252	M	35442034	svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm	kus	1,000	47,49	47,49	CS ÚRS 2024 01
253	M	35442043	svorka uzemnění nerez na vodovodní potrubí a okapové roury	kus	2,000	50,56	101,12	CS ÚRS 2024 01
254	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	1,000	4,20	4,20	CS ÚRS 2024 01
D 7412MTZ			Bleskosvod a uzemnění - materiál a montáž položka dle výkresů č. D.3.7.3.				64 930,56	
255	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě	m	28,000	59,41	1 663,48	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741410021					
256	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě	m	45,000	59,41	2 673,45	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741410041					
257	K	7412M0001	Drát uzem. FeZn pr.10mm+PVC montáž svodu vč. Podpěr 0,62kg/1m	m	44,000	118,82	5 228,08	
258	K	7412M0002	Drát uzem. AlMgSi pr.8mm montáž svodu vč. Podpěr 0,135kg/1m	m	142,000	118,82	16 872,44	
259	K	7412M0003	Podpěra vedení do zatepl.podkladů	ks	18,000	59,41	1 069,38	
260	K	7412M0004	Podpěra vedení (100mm) nalepovací na ploché střechy	ks	142,000	77,69	11 031,98	
261	K	7412M0005	Tyč jímací 2,0m AlMgSi bez osazení	ks	7,000	365,60	2 559,20	
262	K	7412M0006	Podstavec betonový 19kg + gumová podložka + držák jímací tyče	ks	7,000	59,41	415,87	
263	K	7412M0007	Izolační tyč délky 0,5m včetně upevnění -	ks	14,000	59,41	831,74	
264	K	7412M0011	Stříška ochranná	ks	7,000	59,41	415,87	
265	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	7,000	59,41	415,87	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420021					
266	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	18,000	59,41	1 069,38	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420021					
267	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	22,000	59,41	1 307,02	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420022					
268	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	2,000	59,41	118,82	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420022					
269	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	2,000	59,41	118,82	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420021					
270	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	6,000	59,41	356,46	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420021					
271	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	8,000	59,41	475,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420022					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
272	K	741420020	Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem	kus	1,000	59,41	59,41	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420020								
273	K	741420031	Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí Ø do 200 mm se zhotovením	kus	2,000	59,41	118,82	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420031								
274	K	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	1,000	31,99	31,99	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420083								
275	K	7412M0008	Pronájem montážní prošiny 12m	den	1,000	2 285,00	2 285,00	
276	K	7412M0009	Zabezpečení pracoviště	h	6,000	274,20	1 645,20	
277	K	7412M0010	Koordinace s ostatními profesemi	h	4,000	274,20	1 096,80	
278	K	741810015X01	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy	kus	1,000	13 070,20	13 070,20	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
SO 03 - Stavební úpravy pavilon B
Úroveň 3:
D.3.9 - Elektrická požární signalizace

KSO: 801 91 16
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Zadavatel:
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 3. 2024

IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 24180611
DIČ: CZ24180611

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			88 900,25
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	88 900,25	12,00%	10 668,03
Cena s DPH		v CZK	99 568,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí
Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis: SO 03 - Stavební úpravy pavilon B

Úroveň 3:
D.3.9 - Elektrická požární signalizace

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

R21 Architects s.r.o.
Projektant: Mánesova 864/19
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 88 900,25

742EPS3 - EPS - elektrická požární signalizace	88 900,25
742-31 - EPS kabely a ukončení	3 418,60
7423MA1 - EPS kabely a ukončení položky dle výkresů č. D.3.9.2	1 480,80
7423MTZ1 - EPS kabely a ukončení položky dle výkresů č. D.3.9.2	1 937,80
742-32 - Nosný materiál a práce pro rozvody EPS	9 994,39
7423MA2 - Nosný materiál a práce pro rozvody EPS položky dle výkresů č. D.1.9.2 až 8	4 935,60
7423MTZ2 - Nosný materiál a práce pro rozvody EPS položky dle výkresů č. D.1.9.2 až 8	5 058,79
742-33 - EPS dodávky nových a přemístění stávajících komponent	60 863,26
7423MA3 - EPS dodávky nových a přemístění stávajících komponent položky dle výkres č. D.1.9.8	58 039,00
7423MTZ3 - EPS dodávky nových a přemístění stávajících komponent položky dle výkres č. D.1.9.8	2 824,26
7423MTZ4 - EPS ostatní materiál a práce položky dle výkresu č. D.1.9.8	8 683,00
742-35 - Ostatní, revize a zkoušky	5 941,00
7423MA5 - Ostatní, revize a zkoušky položky dle výkresu č. D.1.9.8	228,50
7423MTZ5 - Ostatní, revize a zkoušky položky dle výkresu č. D.1.9.8	5 712,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: SO 03 - Stavební úpravy pavilon B

Úroveň 3: D.3.9 - Elektrická požární signalizace

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Projektant: R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							88 900,25	
D 742EPS3 EPS - elektrická požární signalizace							88 900,25	
D 742-31 EPS kabely a ukončení							3 418,60	
D 7423MA1 EPS kabely a ukončení položky dle výkresů č. D.3.9.2							1 480,80	
1	M	7423MA1001	SSKFH-V180, P90-R, 2x2x0.8, B2ca,s1,d0 - uložený volně v trubce pod omítkou nebo na certifikované příchytce (žlabu)	m	60,000	24,68	1 480,80	
D 7423MTZ1 EPS kabely a ukončení položky dle výkresů č. D.3.9.2							1 937,80	
2	K	7423MTZ1001	SSKFH-V180, P90-R, 2x2x0.8, B2ca,s1,d0 - uložený volně v trubce pod omítkou nebo na certifikované příchytce (žlabu)	m	60,000	24,68	1 480,80	
3	K	7423MTZ1002	Ukončení kabelu do 2 x 4 mm2	ks	5,000	45,70	228,50	
4	K	7423MTZ1003	Zapojení ovládaných a monitorovaných zařízení (rozvaděče)	ks	5,000	45,70	228,50	
D 742-32 Nosný materiál a práce pro rozvody EPS							9 994,39	
D 7423MA2 Nosný materiál a práce pro rozvody EPS položky dle výkresů č. D.1.9.2 až 8							4 935,60	
5	M	7423MA2003	Certifikovaná příchytka pro 2 kabely + kotva do betonu pro trasu funkční za požáru (po cca 0.25m)	ks	120,000	41,13	4 935,60	
D 7423MTZ2 Nosný materiál a práce pro rozvody EPS položky dle výkresů č. D.1.9.2 až 8							5 058,79	
6	K	7423MTZ2001	Certifikovaná příchytka pro 2 kabely + kotva do betonu pro trasu funkční za požáru (po cca 0.25m)	ks	120,000	41,13	4 935,60	
7	K	468081312	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm	kus	1,000	103,28	103,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468081312					
8	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t	0,008	422,27	3,38	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012					
9	K	469971111	Odvoz sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	0,008	353,72	2,83	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469971111					
10	K	469971121	Odvoz sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí a vybouraných hmot Připlatek k ceně za každé další podlaží	t	0,024	247,69	5,94	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469971121 0,008*3	0,024				
11	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	0,008	535,60	4,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972121 0,008*8	0,064				
12	K	469972121	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	0,064	16,36	1,05	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973122 0,008*8	0,064				
13	K	469973122	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,008	303,45	2,43	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973122					
D	742-33	EPS dodávky nových a přemístění stávajících komponent						60 863,26
D	7423MA3	EPS dodávky nových a přemístění stávajících komponent položky dle výkres č. D.1.9.8						58 039,00
14	M	7423MA3001	Bezdrátový tlačítkový hlásič Libra SGCP200, dodávka	ks	1,000	6 855,00	6 855,00	
15	M	7423MA3002	Bezdrátový kombinovaný kouřový/teplotní detektor Libra L-MC-SG, dodávka	ks	8,000	6 398,00	51 184,00	
D	7423MTZ3	EPS dodávky nových a přemístění stávajících komponent položky dle výkres č. D.1.9.8						2 824,26
16	K	7423MTZ3001	Bezdrátový tlačítkový hlásič Libra SGCP200, montáž	ks	1,000	319,90	319,90	
17	K	7423MTZ3002	Bezdrátový kombinovaný kouřový/teplotní detektor Libra L-MC-SG, montáž	ks	8,000	137,10	1 096,80	
18	K	7423MTZ3003	Demontáž (odlepení) stávajícího bezdrátového tlačítkového hlásiče a jeho zpětná montáž (přilepení) v novém umístění na stěně	ks	9,000	50,27	452,43	
19	K	7423MTZ3004	Demontáž (odlepení) stávajícího bezdrátového kombinovaného detektoru a jeho zpětná montáž (přilepení) v novém umístění na stropě	ks	14,000	50,27	703,78	
20	K	7423MTZ3005	Demontáž (odlepení) stávající bezdrátové sirény a její zpětná montáž (přilepení) v novém umístění na stěně	ks	4,000	50,27	201,08	
21	K	7423MTZ3006	Demontáž (odlepení) stávající bezdrátové výstupní jednotky a její zpětná montáž (přilepení) v novém umístění na stěně	ks	1,000	50,27	50,27	
D	7423MTZ4	EPS ostatní materiál a práce položky dle výkresu č. D.1.9.8						8 683,00
22	K	7423MTZ4001	Programování ústředny a zkušební provoz	ks	1,000	5 027,00	5 027,00	
23	K	7423MTZ4002	Doplnění konfigurace adres na PCO	ks	1,000	457,00	457,00	
24	K	7423MTZ4003	Dokumentace skutečného provedení, provozní kniha EPS, adresace pro PCO	ks	1,000	3 199,00	3 199,00	
D	742-35	Ostatní, revize a zkoušky						5 941,00
D	7423MA5	Ostatní, revize a zkoušky položky dle výkresu č. D.1.9.8						228,50
25	M	7423MA5001	Protipožární tmel (kartuše 310ml) - pro průchody jednotlivých kabelů	ks	1,000	228,50	228,50	
D	7423MTZ5	Ostatní, revize a zkoušky položky dle výkresu č. D.1.9.8						5 712,50
26	K	7423MTZ5002	Koordinace s ostatními profesemi	h	3,000	228,50	685,50	
27	K	740991200MTZ	celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	ks	1,000	5 027,00	5 027,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí
Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis: SO 04 - Příprava území, hrubá terenní úprava (HTÚ)

KSO: 823 21 89
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 3. 2024

IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 24180611
DIČ: CZ24180611

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			473 387,63
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	473 387,63	12,00%	56 806,52
Cena s DPH		v CZK	530 194,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí
Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: SO 04 - Příprava území, hrubá terenní úprava (HTÚ)

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 3. 2024
Projektant: R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		473 387,63
HSV - Práce a dodávky HSV		473 387,63
1 - Zemní práce		3 477,77
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce		84 460,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		74 619,90
96 - Bourání konstrukcí		28 909,83
997 - Přesun sutě		281 662,86
998 - Přesun hmot		257,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: SO 04 - Příprava území, hrubá terenní úprava (HTÚ)

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 473 387,63

D HSV Práce a dodávky HSV 473 387,63

D 1 Zemní práce 3 477,77

1	K	184818241	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene do 300 mm	kus	2,000	743,08	1 486,16	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184818241

2	K	184818242	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	913,09	913,09	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184818242

3	K	184818243	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	1 078,52	1 078,52	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184818243

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 84 460,10

4	K	113106144	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	80,000	26,14	2 091,20	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106144

VV 80,00 "viz přílohy PD : D.4.1 80,000

5	K	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	107,500	40,86	4 392,45	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106187

VV 22,00+38,50+47,00 "viz přílohy PD : D.4.1 107,500

6	K	113106271	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	115,000	31,62	3 636,30	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106271

VV 115,00 "viz přílohy PD : D.4.1 115,000

7	K	113107151	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	107,000	23,95	2 562,65	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107151

VV 107,00 "viz přílohy PD : D.4.1 107,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	187,000	56,12	10 494,44	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107162					
VV			80,00+107,00 "viz přílohy PD : D.4.1	187,000				
9	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	391,500	60,69	23 760,14	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107223					
VV			107,50+115,00+169,00 "viz přílohy PD : D.4.1	391,500				
10	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	169,000	65,63	11 091,47	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107182					
VV			169,00 "viz přílohy PD : D.4.1	169,000				
11	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	4,150	137,10	568,97	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201112					
VV			1,90+2,25 "viz přílohy PD : D.4.1	4,150				
12	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	170,600	67,00	11 430,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111					
VV			12,00+12,00+12,70+6,25+12,00+6,60 "vodící proužky	61,550				
VV			obrubníky					
VV			9,75+3,10+4,20+4,15+1,75+4,25+7,50+5,05+1,40+4,85+12,00+3,15+9,15+2,55+1,50+19,10+4,15+2,05	99,650				
VV			2,00+2,05+3,05+2,30	9,400				
VV			viz přílohy PD : D.4.1					
VV			Součet	170,600				
13	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	302,500	47,71	14 432,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113204111					
VV			34,90+13,25+50,00+6,50+7,90+6,60+6,65+6,30+8,50+6,10+15,85+3,40+0,15*2 "betonové	166,250				
VV			37,00+45,25+44,30+3,10+6,60 "ocelové	136,250				
VV			viz přílohy PD : D.4.1					
VV			Součet	302,500				
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							74 619,90	
14	K	936104213	Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby	kus	1,000	397,59	397,59	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936104213					
VV			1 "viz přílohy PD : D.4.1	1,000				
15	M	749102311OK	<i>kotvení ke stávajícímu odpadkovému koši</i>	kus	1,000	205,65	205,65	
16	K	936124113	Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby	kus	6,000	495,39	2 972,34	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936124113					
VV			6 "viz přílohy PD : D.4.1	6,000				
17	M	749102321L	<i>kotvení ke stávajícím lavičkám</i>	kus	6,000	205,65	1 233,90	
18	K	936174311	Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 5 kol	kus	3,000	520,07	1 560,21	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936174311					
VV			3 "viz přílohy PD : D.4.1	3,000				
19	M	749102331SK	<i>kotvení ke stávajícím stojanům na kola</i>	kus	4,000	205,65	822,60	
20	K	936174312	Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 10 kol	kus	1,000	797,01	797,01	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936174312					
VV			1 "viz přílohy PD : D.4.1	1,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	936181111PK	Montáž stávajícího demontovaného přístřešku na kola včetně dodání potřebného materiálu (např. spojovacího nebo kotevního)	kus	1,000	20 565,00	20 565,00	
VV		1	"viz přílohy PD : D.4.1		1,000			
22	K	936181112DP	Montáž stávající demontované dřevěné pergoly včetně dodání potřebného materiálu (např. spojovacího nebo kotevního)	kus	1,000	18 097,20	18 097,20	
VV		1	"viz přílohy PD : D.4.1		1,000			
23	K	998231441L	Přemístění laviček	kus	6,000	2 056,50	12 339,00	
24	K	998231442SK	Přemístění stojanů na kola	kus	4,000	2 056,50	8 226,00	
25	K	998231443PK	Přemístění demontovaného přístřešku na kola	kus	1,000	2 056,50	2 056,50	
26	K	998231444DP	Přemístění demontované dřevěné pergoly u lavičky	kus	2,000	2 056,50	4 113,00	
27	K	998231445OK	Přemístění demontovaného odpadkového koše	kus	1,000	1 233,90	1 233,90	
D		96	Bourání konstrukcí				28 909,83	
28	K	966001212	Odstranění lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby	kus	6,000	172,75	1 036,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966001212						
VV		6	"viz přílohy PD : D.4.1		6,000			
29	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	1,000	382,05	382,05	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966001311						
VV		1	"viz přílohy PD : D.4.1		1,000			
30	K	966001411	Odstranění stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby	kus	4,000	86,37	345,48	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966001411						
VV		4	"viz přílohy PD : D.4.1		4,000			
31	K	966001511PK	Demontáž přístřešku na kola pro opětovnou montáž	kus	1,000	9 048,60	9 048,60	
32	K	966001611DP	Demontáž přemísťované dřevěné pergoly u lavičky	kus	2,000	9 048,60	18 097,20	
VV		2	"viz přílohy PD : D.4.1		2,000			
D		997	Přesun sutě				281 662,86	
33	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění strojové	t	376,375	159,95	60 201,18	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006002						
VV		418,194*0,90	"90%		376,375			
34	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t	41,819	422,27	17 658,91	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012						
VV		418,194*0,10	"10%		41,819			
35	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	283,479	47,89	13 575,81	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551						
VV		418,194-86,438-48,277			283,479			
36	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2 267,832	10,69	24 243,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559						
VV		283,479*8			2 267,832			
37	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	86,438	53,74	4 645,18	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561						
VV		20,800+31,713+33,925			86,438			
38	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	691,504	13,62	9 418,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569						
VV		86,438*8			691,504			
39	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	48,277	670,88	32 388,07	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571 1,204+34,973+12,100	48,277				
40	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	386,216	18,19	7 025,27	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579 48,277*8	386,216				
41	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	134,715	130,70	17 607,25	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861 20,800+31,713+33,925+1,204+34,973+12,100	134,715				
42	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	245,749	312,59	76 818,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873 418,194-134,715-37,180-0,550	245,749				
43	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	37,180	475,28	17 670,91	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875					
44	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,550	745,82	410,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
D 998			Přesun hmot	257,17				
45	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,249	1 032,82	257,17	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí
Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis: SO 05 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO: 822 59 36
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 3. 2024

IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 24180611
DIČ: CZ24180611

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 834 540,72
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	2 834 540,72	12,00%	340 144,89
Cena s DPH		v CZK	3 174 685,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí
Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: SO 05 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 3. 2024

Projektant: R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 834 540,72
HSV - Práce a dodávky HSV	2 834 540,72
1 - Zemní práce	732 800,69
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	232 641,37
5 - Komunikace pozemní	1 048 708,98
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 517,19
8 - Trubní vedení	21 387,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	294 005,69
997 - Přesun sutě	488 237,80
998 - Přesun hmot	14 241,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: SO 05 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Projektant: R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 834 540,72

D HSV Práce a dodávky HSV 2 834 540,72

D 1 Zemní práce 732 800,69

1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	8,878	871,96	7 741,26	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122211101					
		VV	9,70*0,50*0,27		1,310			
		VV	150,049*0,15*0,30 "15% plochy		6,752			
		VV	4,90*(3,00+4,75)/2*0,10*0,43 "10% z plochy		0,816			
		VV	viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3					
		VV	Součet		8,878			
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	371,368	131,62	48 879,46	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251104					
		VV	5,70*1,45*0,13+4,10*0,60*0,52+6,00*3,00*0,52+8,00*1,15*0,52+12,00*1,40*0,60		26,578			
		VV	9,00*2,40*0,20/2+4,75*2,40*0,22+7,00*2,40*0,18+(5,00+11,00)/2*2,50*0,50		17,692			
		VV	(5,15+4,85)/2*(5,00+4,70)/2*1,50/2+4,85*4,90*0,27		24,604			
		VV	(12,50+130,00+(139,80-62,14)*0,15+18,50+8,50)*0,30 "viz položky 564851011		54,345			
		VV	(514,00-10,15*0,30-4,90*0,30+2,55*0,25+2,70*0,20)*0,30 "viz položky 564861111		153,199			
		VV	(32,00+4,15*0,40+4,95*0,40+30,00)*0,30 "viz položky 564871011		19,692			
		VV	(163,00+(22,02*2+1,40+7,15*2+1,20*2)*0,15)*0,30 "viz položky 564871111		51,696			
		VV	4,90*(3,00+4,75)/2*0,13+9,20*(1,05+2,10)/2*0,12+3,85*1,45*0,13+3,85*(0,80+0,65)*0,52		7,836			
		VV	(5,15+4,85)/2*(5,00+4,70)/2*1,50/2+4,85*4,90*0,27		24,604			
		VV	-8,878 "viz položky 122211101		-8,878			
		VV	Součet		371,368			
		VV	viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3					
3	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	324,675	39,40	12 792,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102					
		VV	14,802*2 "viz položky 174151101		29,604			
		VV	281,410+13,661 "viz položky 171152111 58331202		295,071			
		VV	Součet		324,675			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	162751116	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m	m3	365,444	237,73	86 877,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751116 8,878+371,368-14,802 "viz položky 122211101 122251104 174151101		365,444			
5	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	28,463	137,37	3 909,96	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101 28,463 "viz položky 174151101		28,463			
6	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	281,410	45,41	12 778,83	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111 281,410 "viz položky 171152111		281,410			
7	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	281,410	102,00	28 703,82	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152111 (12,50+130,00+(139,80-62,14)*0,15+18,50+20,80*0,25)*0,30 "viz položky 564851011		53,355			
VV			(514,00-10,15*0,30-4,90*0,30+(173,50-2,55)*0,25)*0,30 "viz položky 564861111		165,667			
VV			(32,00+4,15*0,40+4,95*0,40)*0,30 "viz položky 564871011		10,692			
VV			(163,00+(22,02*2+1,40+7,15*2+1,20*2)*0,15)*0,30 "viz položky 564871111		51,696			
VV			Součet		281,410			
VV			viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3					
8	M	583312011X01	materiál vhodný do aktivní zóny	t	519,948	534,69	278 011,00	
VV			288,860*1,800		519,948			
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	694,344	281,33	195 339,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231 365,444*1,9000 "viz položky 162751116		694,344			
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	380,246	18,10	6 882,45	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201 8,878+371,368 "viz položky 122211101 122251104		380,246			
11	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	28,463	129,15	3 676,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101 173,50*0,20*0,35+(107,25-5,40-4,250-2,40*2-4,25)*0,15*0,20		14,802			
VV			(10,30+9,70)/2*(5,00+4,70)/2*1,50/2+9,70*4,90*0,27-8,50*4,10*1,50/2-8,50*4,10*0,27		13,661			
VV			Součet		28,463			
VV			viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3					
12	M	58331202	šterkodrt' netříděná do 100mm	t	24,590	286,26	7 039,13	CS ÚRS 2024 01
VV			13,661*1,800		24,590			
13	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 885,020	21,31	40 169,78	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112 (12,50+130,00+(139,80-62,14)*0,15+18,50+8,50)*2 "viz položky 564851011		362,298			
VV			(514,00-10,15*0,30-4,90*0,30+173,50*0,25+2,70*0,20)*2 "viz položky 564861111		1 106,800			
VV			(32,00+4,15*0,40+4,95*0,40)*2 "viz položky 564871011		71,280			
VV			(163,00+(22,02*2+1,40+7,15*2+1,20*2)*0,15)*2 "viz položky 564871111		344,642			
VV			Součet		1 885,020			
VV			viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3					
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				232 641,37	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	1,899	84,73	160,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106123					
VV			4,90*(3,00+4,75)/2*0,10		"10% z plochy viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3		1,899	
15	K	113106134	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	33,816	27,89	943,13	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106134					
VV			5,70*1,45		8,265			
VV			4,90*(3,00+4,75)/2*0,90+2,40*(1,05+1,35)/2+3,85*1,45		25,551			
VV			Součet		33,816			
VV			viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3					
16	K	113107113	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	8,259	273,10	2 255,53	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107113					
VV			16,517*0,50		"50% plochy viz položka 113107313		8,259	
17	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1,899	315,06	598,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107122					
VV			4,90*(3,00+4,75)/2*0,10		"10% z plochy viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3		1,899	
18	K	113107124	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	26,007	621,89	16 173,49	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107124					
VV			3,500		"viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3		3,500	
VV			150,049*0,15		"15% plochy viz položka 113154121		22,507	
VV			Součet		26,007			
19	K	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	22,507	311,77	7 017,01	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107143					
VV			150,049*0,15		"15% plochy viz položka 113154121		22,507	
20	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	674,145	72,88	49 131,69	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107224					
VV			514,00-10,15*0,15-4,90*0,15+(12,60+4,20)/2*4,15		546,603			
VV			150,049*0,85		"85% plochy viz položka 113154121		127,542	
VV			Součet		674,145			
VV			viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3					
21	K	113107313	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	8,259	62,27	514,29	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107313					
VV			0,35*1,125+0,25*0,40+2,85*(1,90+0,55)/2+1,90*0,90/2		4,840			
VV			11,00*(1,05+2,32)/2-2,40*(1,05+1,35)/2+3,20*(2,32+2,40)/2		23,207			
VV			-1,80*(2,10+2,32)/2-3,20*(2,32+2,40)/2		"SO 03 pavilon B		-11,530	
VV			Mezisoučet		16,517			
VV			16,517*0,50		"50% plochy		8,259	
VV			viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3					
22	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	83,616	62,44	5 220,98	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107322					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,70*1,45+20,75*2,40		58,065			
	VV		4,90*(3,00+4,75)/2*0,90+2,40*(1,05+1,35)/2+3,85*1,45		25,551			
	VV		Součet		83,616			
	VV		viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3					
23	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	42,330	73,05	3 092,21	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107342					
	VV		20,75*2,40*0,15 "15% plochy		7,470			
	VV		(12,60+4,20)/2*4,15		34,860			
	VV		Součet		42,330			
	VV		viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3					
24	K	113154112	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	7,000	139,02	973,14	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154112					
	VV		7,00 "viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3		7,000			
25	K	113154114	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	47,580	201,54	9 589,27	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154114					
	VV		5,25 "napojení sjezdu		5,250			
	VV		20,75*2,40*0,85 "85% plochy		42,330			
	VV		Součet		47,580			
	VV		viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3					
26	K	113154121	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy do 30 mm	m2	127,542	129,15	16 472,05	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154121					
	VV		25,20*(4,05+2,70)/2+4,05*1,85/2-0,37*0,13-6,25*1,43-3,17*0,51+(8,35+13,75)/2*2,30+13,75*3,20		147,609			
	VV		6,10*0,80/2		2,440			
	VV		Mezisoučet		150,049			
	VV		150,049*0,85 "85% plochy		127,542			
	VV		viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3					
27	K	113154124	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	127,542	201,54	25 704,81	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154124					
	VV		150,049*0,85 "85% plochy viz položka 113154121		127,542			
28	K	113154253	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	514,000	72,39	37 208,46	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154253					
	VV		514,00 "viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3		514,000			
29	K	113154254	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	511,743	87,20	44 623,99	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154254					
	VV		514,00-10,15*0,15-4,90*0,15 "viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3		511,743			
30	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	1,450	123,39	178,92	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201112					
	VV		1,45 "viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3		1,450			
31	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	146,800	60,30	8 852,04	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111					
	VV		6,00-2,55+2,60+20,30+16,45+4,05+5,55+1,25+2,05+2,05+1,05+5,40+0,95+5,40+20,20+1,60+1,10		93,450			
	VV		11,10+1,65+12,00+2,55+2,15+10,10+3,15-5,00+0,60+0,65+3,85+3,50+3,20+3,85		53,350			
	VV		Součet		146,800			
	VV		viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3					
32	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	91,550	42,94	3 931,16	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113204111					
		VV	5,25+1,05+1,35+14,20-5,00+3,85*2+7,00*2+4,75*2+9,00*2+0,95+5,25+1,05+1,35+14,20-5,00+3,85*2		91,550			
		VV	viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3					
	D	5	Komunikace pozemní				1 048 708,98	
33	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	181,149	196,60	35 613,89	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011					
		VV	12,50+130,00+(139,80-62,14)*0,15+18,50+8,50	"viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3	181,149			
34	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	23,700	254,18	6 024,07	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861011					
		VV	18,500+20,80*0,25	"viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3	23,700			
35	K	564861021X02	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm oprava podél obrubníku a žlabu	m2	1,600	411,30	658,08	
		VV	1,60	"viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3	1,600			
36	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	553,400	225,39	124 730,83	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111					
		VV	514,00-10,15*0,30-4,90*0,30+173,50*0,25+2,70*0,20	"viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3	553,400			
37	K	564871011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	65,640	309,30	20 302,45	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871011					
		VV	32,00+4,15*0,40+4,95*0,40+30,00	"viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3	65,640			
38	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	172,321	278,86	48 053,43	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871111					
		VV	163,00+(22,02*2+1,40+7,15*2+1,20*2)*0,15	"viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3	172,321			
39	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	509,485	254,18	129 500,90	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564952111					
		VV	514,00-10,15*0,30-4,90*0,30	"viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3	509,485			
40	K	564952121X01	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm oprava podél obrubníku a žlabu	m2	2,100	658,08	1 381,97	
		VV	2,10	"viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3	2,100			
41	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	511,743	421,17	215 530,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565165121					
		VV	514,00-10,15*0,15-4,90*0,15	"viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3	511,743			
42	K	565165131X04	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 80 mm oprava podél obrubníku a žlabu	m2	5,250	740,34	3 886,79	
		VV	5,25	"viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3	5,250			
43	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	514,000	21,88	11 246,32	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573191111					
		VV	514,00	"viz položka 577134221	514,000			
44	K	573231106	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	514,000	10,20	5 242,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231106					
		VV	514,00	"viz položka 577134221	514,000			
45	K	577134212X03	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm oprava podél obrubníku a žlabu	m2	7,000	740,34	5 182,38	
		VV	7,00	"viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3	7,000			
46	K	577134221	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	514,000	246,78	126 844,92	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134221					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		514,00 "viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3		514,000			
47	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevně, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	12,500	643,27	8 040,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591411111						
	VV		12,50 "viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3		12,500			
48	M	583810161X02	kostka řezaná dlažební žula 50 x 50 x 50 mm	m2	12,750	1 530,04	19 508,01	
	VV		12,50*1,02		12,750			
49	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	130,000	351,25	45 662,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211110						
	VV		85,00+39,00+6,00 "viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3		130,000			
50	M	59245021	dlažba skladebná betonová rovná hrana 200x200mm tl 60mm přírodní	m2	133,900	346,31	46 370,91	CS ÚRS 2024 01
	VV		130,00*1,03		133,900			
51	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	6,180	547,85	3 385,71	CS ÚRS 2024 01
	VV		6,00*1,03		6,180			
52	K	596211115	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků více než dvou barev	m2	6,000	37,68	226,08	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211115						
	VV		6,00 "viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3		6,000			
53	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	65,640	380,04	24 945,83	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212210						
	VV		32,00+4,15*0,40+4,95*0,40+30,00 "viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3		65,640			
54	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	163,000	305,18	49 744,34	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212212						
	VV		163,00 "viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3		163,000			
55	M	59245030	dlažba skladebná betonová rovná hrana 200x200mm tl. 80mm přírodní	m2	233,869	426,93	99 845,69	CS ÚRS 2024 01
	VV		65,640*1,03+163,00*1,02		233,869			
56	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	3,749	620,24	2 325,28	CS ÚRS 2024 01
	VV		3,64*1,03 "viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3		3,749			
57	K	596212215	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků více než dvou barev	m2	3,640	40,39	147,02	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212215						
	VV		4,15*0,40+4,95*0,40 "viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3		3,640			
58	K	596412210	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2	m2	18,500	317,52	5 874,12	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596412210						
	VV		18,50 "viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3		18,500			
59	M	59245035	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	19,055	442,56	8 432,98	CS ÚRS 2024 01
	VV		18,50*1,03		19,055			

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 517,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	637121111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	8,500	296,14	2 517,19	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637121111						
	VV	8,50	"viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3		8,500			
	D	8	Trubní vedení				21 387,60	
61	K	899231111M	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti zvýšením nebo snížením mříže	kus	1,000	5 346,90	5 346,90	
	VV	1	"viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3		1,000			
62	K	899333111P	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti zvýšením nebo snížením poklopu	kus	3,000	5 346,90	16 040,70	
	VV	3	"viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3		3,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				294 005,69	
63	K	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	kus	2,000	271,46	542,92	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/912211111						
	VV	2	"viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3		2,000			
64	M	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	kus	2,000	208,94	417,88	CS ÚRS 2024 01
65	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	8,000	228,68	1 829,44	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111						
	VV	8	"viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3		8,000			
66	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	1,000	663,84	663,84	CS ÚRS 2024 01
	VV	1	"P4		1,000			
67	M	40445611	značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm	kus	2,000	540,45	1 080,90	CS ÚRS 2024 01
	VV	2	"P2		2,000			
68	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	3,000	497,67	1 493,01	CS ÚRS 2024 01
	VV	1+1+1	"B1 B16 B29		3,000			
69	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	2,000	375,11	750,22	CS ÚRS 2024 01
	VV	2	"E13 MIMO DOMOV DÚCHODCŮ NÁSTUPNÍ PLOCHA HZS		2,000			
70	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	6,000	863,73	5 182,38	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511112						
	VV	6	"viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3		6,000			
71	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	6,000	571,71	3 430,26	CS ÚRS 2024 01
72	K	915211116	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní	m	30,000	58,32	1 749,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915211116						
	VV	30,00	"viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3		30,000			
73	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	30,000	6,01	180,30	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915611111						
	VV	30,00	"viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3		30,000			
74	K	916111134X01	Osazení chodníkové obruby z dlažebních kostek ve třech řadách s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z kostek 50x50 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	197,500	189,20	37 367,00	
	VV	197,50	"viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3		197,500			
75	M	583810161X02	kostka řezaná dlažební žula 50 x 50 x 50 mm	m2	30,218	1 530,04	46 234,75	
	VV	197,50*0,15*1,02			30,218			
76	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	186,000	287,09	53 398,74	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213						
	VV	173,50+12,50	"viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3		186,000			
77	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	114,500	190,84	21 851,18	CS ÚRS 2024 01
	VV	173,50-55,00-4,00			114,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	M	59217026	obrubník silniční betonový 500x150x250mm	m	55,000	213,05	11 717,75	CS ÚRS 2024 01
79	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	12,000	146,42	1 757,04	CS ÚRS 2024 01
80	M	59217028	obrubník silniční betonový nájezdový 500x150x150mm	m	0,500	293,67	146,84	CS ÚRS 2024 01
81	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	4,000	424,46	1 697,84	CS ÚRS 2024 01
VV		2+2			4,000			
82	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	98,000	245,13	24 022,74	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213						
VV		74,50+23,50	"viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3		98,000			
83	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	66,000	162,05	10 695,30	CS ÚRS 2024 01
84	M	59217024	obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm	m	9,500	243,49	2 313,16	CS ÚRS 2024 01
85	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	23,000	127,50	2 932,50	CS ÚRS 2024 01
86	M	59217012	obrubník zahradní betonový 500x80x250mm	m	0,500	180,97	90,49	CS ÚRS 2024 01
87	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	107,250	175,21	18 791,27	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916331112						
VV		107,25	"viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3		107,250			
88	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	80,000	98,71	7 896,80	CS ÚRS 2024 01
VV		107,25-28,00+0,75			80,000			
89	M	59217003	obrubník zahradní betonový 500x50x250mm	m	28,000	97,07	2 717,96	CS ÚRS 2024 01
90	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,265	3 487,82	14 875,55	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121						
VV		186,00*0,35*0,04+98,00*0,30*0,02+107,25*0,25*0,04	"viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3		4,265			
91	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	40,050	98,71	3 953,34	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732211						
VV		3,10+5,70+3,70+10,15+4,90			27,550			
VV		12,50	"sjezd		12,500			
VV		viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3						
VV		Součet			40,050			
92	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	27,550	66,96	1 844,75	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735111						
VV		10,15+4,90			15,050			
VV		12,50	"sjezd		12,500			
VV		viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3						
VV		Součet			27,550			
93	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	32,050	84,73	2 715,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112						
VV		10,15+0,15*2+4,90			15,350			
VV		2,40*2+11,90	"chodníkový přejezd		16,700			
VV		viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3						
VV		Součet			32,050			
94	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	12,500	129,97	1 624,63	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735113						
VV		3,10+5,70+3,70	"viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3		12,500			
95	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	8,500	489,45	4 160,33	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935113111						
VV		8,5	"viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3		8,500			
96	K	935923216	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpustí pro žlab šířky do 200 mm	kus	1,000	753,50	753,50	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935923216					
97	M	592284371Ž	žlab odvodňovací liniový DN 150 mm s litinovým krytem D400 z polymerbetonový s s integrovanou ochrannou pozinkovanou hranou a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433 v třídě zatížení D400 včetně vpusti s košem délky 8,50 m	kus	1,000	3 125,88	3 125,88	
D 997			Přesun sutě					
98	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění strojové	t	544,175	143,96	78 339,43	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006002					
VV			725,567*0,75 "75%	544,175				
99	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t	181,392	380,04	68 936,22	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012					
VV			725,567*0,25 "25%	181,392				
100	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	682,104	43,10	29 398,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551					
VV			725,567-9,286-34,177	682,104				
101	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	5 456,832	9,62	52 494,72	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559					
VV			682,104*8	5 456,832				
102	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	9,286	48,37	449,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561					
VV			0,494+8,792	9,286				
103	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	74,288	12,26	910,77	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569					
VV			9,286*8	74,288				
104	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	34,177	603,79	20 635,73	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571					
VV			0,421+30,094+3,662	34,177				
105	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	273,416	16,37	4 475,82	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579					
VV			34,177*8	273,416				
106	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	43,463	117,63	5 112,55	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861					
VV			0,494+8,792+0,421+30,094+3,662	43,463				
107	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	439,047	281,33	123 517,09	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					
VV			725,567-43,463-243,057	439,047				
108	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	243,057	427,75	103 967,63	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875					
VV			7,2112+9,313+0,644+10,943+8,800+29,335+59,110+117,701	243,057				
D 998			Přesun hmot					
109	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	215,322	66,14	14 241,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					
VV			759,860-519,948-24,590	215,322				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí
Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis: SO 06 - Terénní a sadové úpravy

KSO: 823 27 11
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 3. 2024

IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 24180611
DIČ: CZ24180611

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			308 771,04
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	308 771,04	12,00%	37 052,52
Cena s DPH			345 823,56
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí
Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: SO 06 - Terénní a sadové úpravy

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 3. 2024
Projektant: R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		308 771,04
HSV - Práce a dodávky HSV		308 771,04
1 - Zemní práce		297 500,37
998 - Přesun hmot		11 270,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: SO 06 - Terénní a sadové úpravy

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 308 771,04

D HSV Práce a dodávky HSV 308 771,04

D 1 Zemní práce 297 500,37

1	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	148,238	39,40	5 840,58	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102								
VV (440,00+204,00)*0,15 "viz položky 181351003 182351023					96,600			
VV 32,200+19,438 "viz položky 10371500 10321100					51,638			
VV Součet					148,238			
2	K	162751116	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m	m3	18,872	237,73	4 486,44	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751116								
VV (70,65+47,30)*0,40*0,40 "viz položky 183111172 183111182					18,872			
3	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	148,238	137,37	20 363,45	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101								
VV (440,00+204,00)*0,15 "viz položky 181351003 182351023					96,600			
VV 32,200+19,438 "viz položky 10371500 10321100					51,638			
VV Součet					148,238			
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	35,857	281,33	10 087,65	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231								
VV (70,65+47,30)*0,40*0,40*1,900 "viz položky 183111172 183111182					35,857			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	18,872	18,10	341,58	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201								
VV (70,65+47,30)*0,40*0,40 "viz položky 183111172 183111182					18,872			
6	K	181351003	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	440,000	76,58	33 695,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003								
VV 644,00-204,00 "viz přílohy PD : D.6.1 a D.6.2					440,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	440,000	19,74	8 685,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131 644,00-204,00 "viz přílohy PD : D.6.1 a D.6.2		440,000			
8	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	204,000	29,12	5 940,48	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411132 204,00 "viz přílohy PD : D.6.1 a D.6.2		204,000			
9	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	23,216	92,95	2 157,93	CS ÚRS 2024 01
VV			(440,00+204,00)*0,035*1,03		23,216			
10	K	182351023	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	204,000	103,65	21 144,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182351023 204,00 "viz přílohy PD : D.6.1 a D.6.2		204,000			
11	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	32,200	970,67	31 255,57	CS ÚRS 2024 01
VV			(440,00+204,00)*0,05		32,200			
12	K	183111172	Hloubení rýh pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, šířky přes 200 do 400 mm, hl. do 400 mm	m	70,650	323,28	22 839,73	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183111172 18,40+4,50+3,60+2,60+1,10+18,45+9,80+5,90+4,60+1,70 viz přílohy PD : D.6.1		70,650			
13	K	183111182	Hloubení rýh pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% na svahu přes 1:5 do 1:2 šířky přes 200 do 400 mm, hl. do 400 mm	m	47,300	388,27	18 365,17	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183111182 10,00+21,00+16,30 viz přílohy PD : D.6.1		47,300			
14	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	19,438	1 094,06	21 266,34	CS ÚRS 2024 01
VV			(70,65+47,30)*0,40*0,40*1,03		19,438			
15	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	880,000	3,90	3 432,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403153 440,00*2 "viz položky 181411131		880,000			
16	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	440,000	0,44	193,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403161 440,00 "viz položky 181411131		440,000			
17	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	408,000	5,19	2 117,52	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403253 204,00*2 "viz položky 181411132		408,000			
18	K	183403261	Obdělání půdy válením na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	204,000	0,59	120,36	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403261 204,00 "viz položky 181411132		204,000			
19	K	184701111	Výsadba živého plotu v rovině nebo na svahu do 1:5, z dřevin bez balu	kus	360,000	22,13	7 966,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184701111 360,000 "viz přílohy PD : D.6.1		360,000			
20	K	184701113	Výsadba živého plotu na svahu přes 1:5 do 1:2, z dřevin bez balu	kus	240,000	27,47	6 592,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184701113 240,000 "viz přílohy PD : D.6.1		240,000			
21	M	026520271PZ	Ligustrum ovalifolium ptačí zob pro živý plot prostokořenné velikost 400 – 600 mm výška živého plotu cca 1,20 m	kus	618,000	78,97	48 803,46	
VV			(360+240)*1,03		618,000			
22	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	468,260	3,13	1 465,65	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813511					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		440,00+28,26 "viz položky 181411131 184911311		468,260			
23	K	184813512	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	222,920	3,99	889,45	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813512					
	VV		204,00+18,92 "viz položky 181411132 184911312		222,920			
24	K	184813521	Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	468,260	5,29	2 477,10	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813521					
	VV		440,00+28,26 "viz položky 181411131 184911311		468,260			
25	K	184813522	Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem na široko na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	222,920	7,00	1 560,44	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813522					
	VV		204,00+18,92 "viz položky 181411132 184911312		222,920			
26	M	25234001	herbicide totální systémový neselektivní	litr	1,200	295,31	354,37	CS ÚRS 2024 01
27	K	184911311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	28,260	35,70	1 008,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911311					
	VV		70,650*0,40 "viz položka 183111172		28,260			
28	K	184911312	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	18,920	68,93	1 304,16	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911312					
	VV		47,300*0,40 "viz položka 183111182		18,920			
29	M	69311191	textilie mulčovací netkaná PP 80g/m2	m2	47,652	8,23	392,18	CS ÚRS 2024 01
	VV		(28,260+18,920)*1,01		47,652			
30	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	28,260	38,42	1 085,75	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421					
	VV		70,650*0,40 "viz položka 183111172		28,260			
31	K	184911422	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	18,920	71,40	1 350,89	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911422					
	VV		47,300*0,40 "viz položka 183111182		18,920			
32	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	4,860	2 040,05	9 914,64	CS ÚRS 2024 01
	VV		(28,260+18,920)*0,10*1,03		4,860			
	D	998	Přesun hmot				11 270,67	
33	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	12,125	929,54	11 270,67	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311					
	VV		23,163-6,762-4,276		12,125			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí
Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis: SO 07 - Venkovní vodovod, vodovodní přípojka

KSO: 827 19 11
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 3. 2024

IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 24180611
DIČ: CZ24180611

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			365 122,98
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	365 122,98	12,00%	43 814,76
Cena s DPH		v CZK	408 937,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí
Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis: SO 07 - Venkovní vodovod, vodovodní přípojka
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165
Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 3. 2024
Projektant: R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Gena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		365 122,98
HSV - Práce a dodávky HSV		342 484,30
1 - Zemní práce		216 177,40
4 - Vodorovné konstrukce		9 942,47
8 - Trubní vedení		113 975,90
997 - Přesun sutě		137,90
998 - Přesun hmot		2 250,63
PSV - Práce a dodávky PSV		8 846,42
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		8 846,42
M - Práce a dodávky M		13 792,26
23-M - Montáže potrubí		13 792,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: SO 07 - Venkovní vodovod, vodovodní přípojka

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 365 122,98

D HSV Práce a dodávky HSV 342 484,30

D 1 Zemní práce 216 177,40

1	K	121151104	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	9,435	41,13	388,06	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151104						
VV		2,00*1,50+(7,90-0,75)*0,90			"viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.2		9,435	
2	K	132154203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	54,816	283,34	15 531,57	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132154203						
VV		2,00*1,44*1,50+(1,10-0,75)*(1,44+1,60)/2*0,90+2,20*(1,60+1,24)/2*0,90+4,50*(1,24+2,29)/2*0,90					14,759	
VV		0,10*(2,29+2,32)/2*0,90+4,00*(2,10+1,13)/2*0,90+21,70*(1,13+1,09)/2*0,90+4,40*(1,09+1,08)/2*0,90					31,996	
VV		9,90*(1,08+1,06)/2*0,90+7,70*(1,06+1,08)/2*0,90+4,40*(1,55+1,64)/2*0,90+6,00*(1,64+1,43)/2*0,90					31,554	
VV		Mezisoučet					78,309	
VV		viz přílohy PD : D.7.1, D.7.3 a D.7.4						
VV		78,309*0,70			"70% objemu třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2		54,816	
3	K	132254203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	23,493	283,34	6 656,51	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254203						
VV		78,309*0,30			"30% objemu třídy těžitelnosti I skupiny 3		23,493	
VV		viz přílohy PD : D.7.1, D.7.3 a D.7.4						
4	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	12,550	54,84	688,24	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101						
VV		1,11*0,71*2,00+1,05*1,55*0,90+1,05*1,13*0,90+1,23*0,70*0,90+1,11*1,09*0,90+1,05*1,08*0,90					6,993	
VV		1,23*0,70*0,90+1,05*1,05*0,90+1,20*0,70*0,90+1,05*1,07*0,90*3					5,557	
VV		Součet					12,550	
VV		viz přílohy PD : D.7.1, D.7.3 a D.7.4						
5	K	151101101	Zřízení pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	189,337	73,12	13 844,32	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101						
VV		(2,00+1,50)*2*1,69+(1,10-0,75)*(1,69+1,85)/2*2+2,20*(1,85+1,49)/2*2+21,70*(1,60+1,56)/2*2					88,989	
VV		4,40*(1,56+1,55)/2*2+9,90*(1,55+1,53)/2*2+7,70*(1,53+1,55)/2*2					67,892	
VV		4,40*(1,55+1,64)/2*2+6,00*(1,64+1,43)/2*2					32,456	
VV		Součet					189,337	
VV		viz přílohy PD : D.7.1, D.7.3 a D.7.4						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	151101111	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	189,337	36,56	6 922,16	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111					
		VV	189,337 "viz položka 151101101		189,337			
7	K	151201102	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	35,326	109,68	3 874,56	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201102					
		VV	4,50*(1,49+2,54)/2*2+0,10*(2,54+2,57)/2*2+4,00*(2,57+1,60)/2*2		35,326			
		VV	viz přílohy PD : D.7.1, D.7.3 a D.7.4					
8	K	151201112	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	35,326	54,84	1 937,28	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201112					
		VV	35,326 "viz položka 151201102		35,326			
9	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	84,962	62,15	5 280,39	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102					
		VV	(2,00*0,977*1,50+(1,10-0,75)*(0,977+1,137)/2*0,90+2,20*(1,137+0,777)/2*0,90)*2		10,318			
		VV	(4,50*(0,777+1,827)/2*0,90+0,10*(1,827+1,857)/2*0,90)*2		10,878			
		VV	50,161-10,598 "viz položka 174151101 58331202		39,563			
		VV	21,844 "viz položka 175151101		21,844			
		VV	9,435*0,25 "viz položka 181351004		2,359			
		VV	Součet		84,962			
10	K	162751116	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m	m3	67,711	219,36	14 853,08	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751116					
		VV	54,816+23,493-10,598 "viz položka 132154204 58331202		67,711			
11	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	74,364	61,24	4 554,05	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101					
		VV	2,00*0,977*1,50+(1,10-0,75)*(0,977+1,137)/2*0,90+2,20*(1,137+0,777)/2*0,90		5,159			
		VV	4,50*(0,777+1,827)/2*0,90+0,10*(1,827+1,857)/2*0,90		5,439			
		VV	Mezisoučet		10,598			
		VV	50,161-10,598 "viz položka 174151101 58331202		39,563			
		VV	21,844 "viz položka 175151101		21,844			
		VV	9,435*0,25 "viz položka 181351004		2,359			
		VV	Součet		74,364			
12	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	128,651	329,04	42 331,33	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
		VV	67,711*1,900 "viz položka 162751116		128,651			
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	80,668	51,18	4 128,59	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
		VV	9,435*0,25 "viz položka 121151104		2,359			
		VV	54,816+23,493 "viz položka 132154204 132254203		78,309			
		VV	Součet		80,668			
14	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	50,161	164,52	8 252,49	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
		VV	54,816+23,493-(2,00*0,463*0,90+(66,00-0,45)*0,463*0,90)		50,161			
		VV	viz přílohy PD : D.7.1, D.7.3 a D.7.4					
15	M	58331202	Štěrkodrt' netříděná do 100mm	t	71,213	676,36	48 165,62	CS ÚRS 2024 01
		VV	50,161		50,161			
		VV	-(2,00*0,977*1,50+(1,10-0,75)*(0,977+1,137)/2*0,90+2,20*(1,137+0,777)/2*0,90)		-5,159			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(4,50*(0,777+1,827)/2*0,90+0,10*(1,827+1,857)/2*0,90)		-5,439			
	VV		Mezisoučet		39,563			
	VV		39,563*1,800		71,213			
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	21,844	164,52	3 593,77	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101						
	VV		2,00*0,363*0,90+(66,00-0,45)*0,363*0,90-2,00*3,14*0,055*0,055-66,00*3,14*0,0315*0,0315		21,844			
	VV		viz přílohy PD : D.7.1, D.7.3 a D.7.4					
17	M	583373011X01	štěrkopísek frakce 0/15	t	37,135	676,36	25 116,63	
	VV		21,844*1,700		37,135			
18	K	181351004	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	9,435	45,70	431,18	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351004						
	VV		2,00*1,50+(7,90-0,75)*0,90 "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.2		9,435			
19	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	20,135	10,97	220,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131						
	VV		3,00*2,50+(7,90-1,25)*1,90 "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.2		20,135			
20	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,726	84,09	61,05	CS ÚRS 2024 01
	VV		20,135*0,035*1,03		0,726			
21	K	181951111	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	9,435	45,70	431,18	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111						
	VV		2,00*1,50+(7,90-0,75)*0,90 "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.2		9,435			
22	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	40,270	54,84	2 208,41	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403153						
	VV		20,135*2 "viz položka 181411131		40,270			
23	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	20,135	54,84	1 104,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403161						
	VV		20,135 "viz položka 181411131		20,135			
24	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	20,135	138,93	2 797,36	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813511						
	VV		20,135 "viz položka 181411131		20,135			
25	K	184813521	Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	20,135	138,93	2 797,36	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813521						
	VV		20,135 "viz položka 181411131		20,135			
26	M	25234001	herbicid totální systémový neselektivní	litr	0,050	142,58	7,13	CS ÚRS 2024 01
D 4 Vodorovné konstrukce							9 942,47	
27	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	6,173	1 151,64	7 109,07	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111						
	VV		2,00*0,10*1,50+(66,00-0,75)*0,10*0,90 "viz přílohy PD : D.7.1, D.7.3 a D.7.4		6,173			
28	K	452141111	Osazení plastových podkladních a vyrovnávacích prvků pro šachty a vpusti prstenců nebo adaptérů včetně zalití cementovou maltou s kamenivem průměru do DN 500, výšky do 50 mm	kus	2,000	274,20	548,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452141111						
	VV		2 "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.5		2,000			
29	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového	kus	2,000	475,28	950,56	CS ÚRS 2024 01
30	K	452313151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25	m3	0,200	3 473,20	694,64	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452313151						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*0,10 "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.5		0,200			
31	K	452353111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení	m2	0,700	457,00	319,90	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452353111						
	VV		2*0,35 "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.5		0,700			
32	K	452353112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění	m2	0,700	457,00	319,90	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452353112						
	VV		2*0,35 "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.5		0,700			
D 8 Trubní vedení							113 975,90	
33	K	850265151X09	Napojení nového potrubí vodovodní přípojky D 63 x 5,8 mm a nového nadzemního hydrantu na stávající potrubí vodovodu PVC 110 mm	kus	1,000	2 285,00	2 285,00	
	VV		1 "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.5		1,000			
34	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	2 285,00	2 285,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/852242122						
	VV		1 "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.5		1,000			
35	M	55253235	tvárovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	1,000	1 425,84	1 425,84	CS ÚRS 2024 01
36	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	274,20	274,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857242122						
	VV		1 "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.5		1,000			
37	M	55251810	koleno přírubové s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm	kus	1,000	2 157,04	2 157,04	CS ÚRS 2024 01
38	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	2,000	274,20	548,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857262122						
	VV		1+1 "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.5		2,000			
39	M	55253513	tvárovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/50	kus	1,000	3 336,10	3 336,10	CS ÚRS 2024 01
40	M	55253515	tvárovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	1,000	3 336,10	3 336,10	CS ÚRS 2024 01
41	K	871211211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm	m	66,000	182,80	12 064,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871211211						
	VV		66,00 "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.5		66,000			
42	M	28613503	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 typ 2 dle PAS 1075 63x5,8mm	m	66,990	148,98	9 980,17	CS ÚRS 2024 01
	VV		66,00*1,015		66,990			
43	K	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 63	kus	17,000	274,20	4 661,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877211101						
	VV		1+2+14 "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.5		17,000			
44	M	286530311X01	elektro tvarovka z PE 100 SDR 11 koleno 11° D 63 mm	kus	1,000	138,93	138,93	
45	M	286530321X02	elektro tvarovka z PE 100 SDR 11 koleno 30° D 63 mm	kus	2,000	153,55	307,10	
46	M	286530361X04	elektro tvarovka z PE 100 SDR 11 spojka D 63 mm	kus	14,000	84,09	1 177,26	
47	K	877211110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 63	kus	6,000	274,20	1 645,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877211110						
	VV		6 "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.5		6,000			
48	M	28653037X06	elektro tvarovka z PE 100 SDR 11 koleno 45° D 63 mm	kus	6,000	138,93	833,58	
49	K	877211201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukci d 63	kus	2,000	274,20	548,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877211201						
	VV		2 "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.5		2,000			
50	M	286531631X05	nákržek lemový PE 100 SDR11 D 63 mm s protipřírubou DN 50 mm	kus	2,000	158,12	316,24	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	891211112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	1,000	1 096,80	1 096,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891211112 1 "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.5	1,000				
52	M	42221321	šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 50x250mm	kus	1,000	3 555,46	3 555,46	CS ÚRS 2024 01
53	M	422910831X07	teleskopická souprava zemní pro šoupátka DN 50 mm 1,57 m	kus	1,000	1 004,49	1 004,49	
54	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	1,000	1 096,80	1 096,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891241112 1 "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.5	1,000				
55	M	42221323	šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 80x280mm	kus	1,000	3 863,48	3 863,48	CS ÚRS 2024 01
56	M	422910841X08	teleskopická souprava zemní pro šoupátka DN 80 mm 1,57 m	kus	1,000	1 004,49	1 004,49	
57	K	891247212	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,000	1 096,80	1 096,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891247212					
58	M	42273682	hydrant nadzemní DN 80 tvárná litina dvojité uzávěr s koulí krycí v 1500mm	kus	1,000	29 705,00	29 705,00	CS ÚRS 2024 01
59	K	891247812	Demontáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	274,20	274,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891247812 1 "viz přílohy PD : D.7.2	1,000				
60	K	891264141X19	Zakusovací spojka příruba - hrdlo DN 100 mm PN 10 včetně vložky pro potrubí z PE a montáže	kus	2,000	5 849,60	11 699,20	
VV			2 "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.5	2,000				
61	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	68,000	43,87	2 983,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892233122 68,00 "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.5	68,000				
62	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	68,000	26,51	1 802,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892241111 68,00 "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.5	68,000				
63	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000	274,20	548,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401112 2 "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.5	2,000				
64	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	2,000	1 389,28	2 778,56	CS ÚRS 2024 01
65	K	899721111	Signalizační vodič profil 6 mm na potrubí DN do 150 mm	m	71,000	32,90	2 335,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111 71,00 "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.5	71,000				
66	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC modré barvy šířky přes 25 do 34 cm	m	66,000	27,42	1 809,72	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722113 66,00 "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.5	66,000				
D 997			Přesun sutě	137,90				
67	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,033	3 290,40	108,58	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013111					
68	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,033	62,15	2,05	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
69	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,264	62,15	16,41	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509 0,033*8	0,264				
70	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,033	329,04	10,86	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871								
D	998		Přesun hmot				2 250,63	
71	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,684	3 290,40	2 250,63	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101 VV 109,032-71,213-37,135 0,684								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 846,42	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				8 846,42	
72	K	722270114VS	Vodoměrná sestava s vodoměrem Qn 6 DN 6/4" délky 260 mm na přívodu ventil se šikmým sedlem DN 6/4" na vývodu ventil se zpětnou klapkou a vypouštěním DN 6/4" včetně montáže	soubor	1,000	8 820,10	8 820,10	
VV 1 "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.5 1,000								
73	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,008	3 290,40	26,32	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722101								
D	M		Práce a dodávky M				13 792,26	
D	23-M		Montáže potrubí				13 792,26	
74	K	230140038	Montáž trubek Ø 57 mm, tl. 4 mm	m	2,000	274,20	548,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230140038 VV 2,00 "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.5 2,000								
75	M	14031206	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) pitná voda, plyn, lisovací spoj dl 6m d 54	m	2,000	367,43	734,86	CS ÚRS 2024 01
76	K	230140168	Montáž trubních dílců přivařovacích Ø 57, tl. 4 mm	kus	7,000	274,20	1 919,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230140168 VV 2+4+1 "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.5 7,000								
77	M	55261327	koleno 90° z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj pro rozvod pitné vody d 54	kus	2,000	535,60	1 071,20	CS ÚRS 2024 01
78	M	5526133611X01	příruba nerez plochá DN 50 mm	kus	4,000	1 151,64	4 606,56	
79	M	5526133621X02	příruba nerez se závitem DN 50 mm	kus	1,000	563,02	563,02	
80	K	230140173	Montáž trubních dílců přivařovacích Ø 76, tl. 4 mm	kus	2,000	274,20	548,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230140173 VV 2 "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.5 2,000								
81	M	5526133631X03	redukce nerez závit 63/50 mm	kus	2,000	776,90	1 553,80	
82	K	230170002	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80	sada	2,000	1 096,80	2 193,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230170002 VV 2,00 "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.5 2,000								
83	K	230170012	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80	m	2,000	26,51	53,02	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230170012 VV 2,00 "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.5 2,000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí
Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis: SO 08 - Přeložka vodovodní přípojky

KSO: 827 19 19
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 3. 2024

IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 24180611
DIČ: CZ24180611

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			391 411,93
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	391 411,93	12,00%	46 969,43
Cena s DPH		v CZK	438 381,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: SO 08 - Přeložka vodovodní přípojky

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 3. 2024

Projektant: R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		391 411,93
HSV - Práce a dodávky HSV		391 411,93
1 - Zemní práce		338 284,07
4 - Vodorovné konstrukce		11 528,83
8 - Trubní vedení		39 983,44
998 - Přesun hmot		1 615,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: SO 08 - Přeložka vodovodní přípojky

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 391 411,93

D HSV Práce a dodávky HSV 391 411,93

D 1 Zemní práce 338 284,07

1	K	115001102	Převedení vody potrubím průměru DN přes 100 do 150	m	7,000	274,20	1 919,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115001102								
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	20,000	45,70	914,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201								
3	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	10,000	274,20	2 742,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301								
4	K	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	105,181	283,34	29 801,98	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132154204								
VV			1,50*1,60*1,50+(20,90-0,75)*(1,60+1,61)/2*0,90+29,00*(1,61+1,60)/2*0,90			74,597		
VV			19,00*(1,60+1,56)/2*0,90+8,20*(1,56+1,58)/2*0,90+16,50*(1,58+1,62)/2*0,90			62,365		
VV			4,00*(1,62+1,63)/2*0,90+0,10*1,63*0,90+0,30*(1,63+1,62)/2*0,90+(3,00-0,75)*(1,62+1,60)/2*0,90			9,696		
VV			1,50*1,60*1,50			3,600		
VV			*viz přílohy PD : D.8.4					
VV			Mezisoučet			150,258		
VV			150,258*0,70 "70% objemu třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2			105,181		
5	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	45,077	283,34	12 772,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254204								
VV			150,258*0,30 "30% objemu třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2			45,077		
6	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	4,893	54,84	268,33	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101								
VV			1,032*0,632*1,50+1,10*1,10*0,90+1,05*1,10*0,90+1,23*0,73*0,90+1,032*0,632*1,50			4,893		
VV			*viz přílohy PD : D.8.4					
7	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	337,106	73,12	24 649,19	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101								
VV			1,50*4*1,60+(20,90-0,75)*(1,60+1,61)/2*2+29,00*(1,61+1,60)/2*2			167,372		
VV			19,00*(1,60+1,56)/2*2+8,20*(1,56+1,58)/2*2+16,50*(1,58+1,62)/2*2			138,588		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,00*(1,62+1,63)/2*2+0,10*1,63*2+0,30*(1,63+1,62)/2*2+(3,00-0,75)*(1,62+1,60)/2*2		21,546			
	VV		1,50*4*1,60		9,600			
	VV		"viz přílohy PD : D.8.4					
	VV		Součet		337,106			
8	K	151101111	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	337,106	36,56	12 324,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111					
	VV		337,106 "viz položka 151101111		337,106			
9	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	186,609	62,15	11 597,75	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102					
	VV		64,030+30,993 "viz položka 58331202 175151101		95,023			
	VV		(109,823-64,030)*2 "viz položka 174151101 58331202		91,586			
	VV		Součet		186,609			
10	K	162751116	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m	m3	104,465	219,36	22 915,44	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751116					
	VV		105,181+45,077-(109,823-64,030) "viz položka 132154204 132254204 174151101 58331202		104,465			
11	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	140,816	61,24	8 623,57	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101					
	VV		64,030+30,993 "viz položka 58331202 175151101		95,023			
	VV		109,823-64,030 "viz položka 174151101 58331202		45,793			
	VV		Součet		140,816			
12	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	198,484	329,04	65 309,18	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
	VV		104,465*1,900 "viz položka 162751116		198,484			
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	150,258	51,18	7 690,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		105,181+45,077 "viz položka 132154204 132254204		150,258			
14	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	109,823	164,52	18 068,08	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
	VV		105,181+45,077-(1,50*0,432*0,90+101,00*0,432*0,90+1,50*0,432*0,90)		109,823			
	VV		viz přílohy PD : D.8.3 a D.8.4					
15	M	58331202	šterkodrt' netříděná do 100mm	t	115,254	676,36	77 953,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		1,50*1,60*1,50+(20,90-0,75)*(1,60+1,61)/2*0,90+29,00*(1,61+1,60)/2*0,90+2,20*1,57*0,90		77,706			
	VV		6,40*1,625*0,90-(1,50*0,432*0,90+(49,90-0,75+2,20+6,40)*0,432*0,90)		-13,676			
	VV		viz přílohy PD : D.8.3 a D.8.4					
	VV		Mezisoučet		64,030			
	VV		64,030*1,800		115,254			
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	30,993	164,52	5 098,97	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
	VV		1,50*0,332*0,90+101,00*0,332*0,90+1,50*0,332*0,90-102,50*3,14*0,016*0,016		30,993			
	VV		viz přílohy PD : D.8.3 a D.8.4					
17	M	583373011X01	šterkopísek frakce 0/15	t	52,688	676,36	35 636,06	
	VV		30,993*1,700		52,688			

D 4 Vodorovné konstrukce

11 528,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	9,360	1 151,64	10 779,35	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111 1,50*0,10*0,90+101,00*0,10*0,90+1,50*0,10*0,90 "viz přílohy PD : D.8.3 a D.8.4		9,360			
19	K	452141111	Osazení plastových podkladních a vyrovnávacích prvků pro šachty a vpusti prstenců nebo adaptérů včetně zalití cementovou maltou s kamenivem průměru do DN 500, výšky do 50 mm	kus	1,000	274,20	274,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452141111 1 "viz přílohy PD : D.8.1 a D.8.5		1,000			
20	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátového	kus	1,000	475,28	475,28	CS ÚRS 2024 01
D 8			Trubní vedení				39 983,44	
21	K	850265131X07	Přerušení a zaslepení stávajícího potrubí PE DN 25 mm vodovodní přípojky včetně dodání potřebného materiálu a demontáže stávajícího vodovodního potrubí překážejícího v trase nového potrubí	kus	2,000	274,20	548,40	
VV			2 "viz přílohy PD : D.8.1 a D.8.5		2,000			
22	K	850265141X08	Napojení a přepojení nového potrubí přeložky vodovodní přeložky D 32 x 4,4 mm na stávající potrubí PE DN 25 mm včetně dodání potřebného materiálu	kus	2,000	1 371,00	2 742,00	
VV			2 "viz přílohy PD : D.8.1 a D.8.5		2,000			
23	K	871161231X11	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu LDPE 40 v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 7,4 D 32 x 4,4 mm	m	101,000	91,40	9 231,40	
VV			101,00 "viz přílohy PD : D.8.1 a D.8.5		101,000			
24	M	28613783X12	potrubí vodovodní jednovrstvé LDPE 40 SDR 7,4 PN 25 D 32x4,4 mm	m	102,515	42,04	4 309,73	
VV			101,00*1,015		102,515			
25	K	877161101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32	kus	10,000	91,40	914,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877161101 10 "viz přílohy PD : D.8.1 a D.8.5		10,000			
26	M	286530241X04	elektro tvarovka z PE spojka D 32 mm	kus	10,000	59,41	594,10	
27	K	877161110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 32	kus	8,000	182,80	1 462,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877161110 8 "viz přílohy PD : D.8.1 a D.8.5		8,000			
28	M	286530131X03	elektro tvarovka z PE koleno 45° D 32 mm	kus	8,000	59,41	475,28	
29	K	877162001	Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukcí d 32	kus	101,000	45,70	4 615,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877162001 101,00 "viz přílohy PD : D.8.1 a D.8.5		101,000			
30	M	319425321X13	opravná spojka spojení bezzávítové plastového potrubí D 32 mm	kus	2,000	109,68	219,36	
31	K	891161324	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky s nástrčnými ISO konci PN16 DN 25	kus	1,000	274,20	274,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891161324 1 "viz přílohy PD : D.8.1 a D.8.5		1,000			
32	M	42221420	šoupátko přípojkové přímé DN 25 ISO/vnější závit PN16, 32x1 1/4"	kus	1,000	3 101,20	3 101,20	CS ÚRS 2024 01
33	M	422910831X06	teleskopická souprava zemní pro šoupátko DN 25 mm 1,51 m	kus	1,000	1 023,68	1 023,68	
34	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	101,000	18,28	1 846,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892233122 101,00 "viz přílohy PD : D.8.1 a D.8.5		101,000			
35	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	101,000	7,31	738,31	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892241111 101,00 "viz přílohy PD : D.8.1 a D.8.5		101,000			
36	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	274,20	274,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1 "viz přílohy PD : D.8.1 a D.8.5	1,000				
37	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	1 389,28	1 389,28	CS ÚRS 2024 01
38	K	899721111	Signalizační vodič profil 6 mm na potrubí DN do 150 mm	m	105,000	32,90	3 454,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111					
VV			105,00 "viz přílohy PD : D.8.1 a D.8.5	105,000				
39	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC modré barvy šířky přes 25 do 34 cm	m	101,000	27,42	2 769,42	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722113					
VV			101,00 "viz přílohy PD : D.8.1 a D.8.5	101,000				
D 998			Přesun hmot	1 615,59				
40	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,491	3 290,40	1 615,59	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101					
VV			168,433-115,254-52,688	0,491				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí
Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis: SO 09 - Venkovní kanalizace, kanalizační přípojka

KSO: 827 29 11
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 3. 2024

IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 24180611
DIČ: CZ24180611

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			454 275,67
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	454 275,67	12,00%	54 513,08
Cena s DPH		v CZK	508 788,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: SO 09 - Venkovní kanalizace, kanalizační přípojka

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 3. 2024

Projektant: R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		454 275,67
HSV - Práce a dodávky HSV		454 275,67
1 - Zemní práce		218 317,62
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce		2 674,37
2 - Zakládání		2 412,95
3 - Svislé a kompletní konstrukce		45 048,23
4 - Vodorovné konstrukce		10 952,10
5 - Komunikace pozemní		750,94
8 - Trubní vedení		166 697,69
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 617,76
96 - Bourání konstrukcí		1 151,64
997 - Přesun sutě		1 206,99
998 - Přesun hmot		3 445,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: SO 09 - Venkovní kanalizace, kanalizační přípojka

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 454 275,67

D HSV Práce a dodávky HSV 454 275,67

D 1 Zemní práce 218 317,62

1	K	115001103	Převedení vody potrubím průměru DN přes 150 do 250	m	45,000	274,20	12 339,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115001103								
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	30,000	45,70	1 371,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201								
3	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	9,000	274,20	2 467,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301								
4	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	1,800	1 371,00	2 467,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001405 VV 0,90*2 "viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2 1,800								
5	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	2,400	1 371,00	3 290,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421 VV 2,40 "viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2 2,400								
6	K	121112004	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	6,000	41,13	246,78	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121112004 VV 5,00*1,20 "viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4 6,000								
7	K	121151104	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	10,005	41,13	411,51	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151104 VV (10,55-5,00)*1,20+3,00*(1,07+1,16)/2 "viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4 10,005								
8	K	132112221	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných	m3	9,268	283,34	2 626,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132112221 VV D 50% objemu třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 VV 5,00*(2,74+2,84)/2*1,20*0,50+5,00*(0,30+0,20)/2*0,20 8,620								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,90*0,60*1,50*2*0,40 "lapače splavenin 40% objemu třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2		0,648			
	VV		viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4					
	VV		Součet		9,268			
9	K	132154206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	49,051	283,34	13 898,11	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132154206					
	VV		D 50% objemu třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	VV		((10,55-5,00)*(2,84+2,94)/2*1,20+(10,55-5,00)*(0,30+0,20)/2*0,20 +3,00*3,28*(1,07+1,16)/2)*0,50		15,248			
	VV		viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4					
	VV		70% objemu					
	VV		(17,00*1,80*0,90+(2,40*1,80*1,50+1,20*1,80*0,90+2,40*0,15*2,40)*2+1,35*1,80*0,45)*0,70 "DP		33,047			
	VV		0,90*0,40*1,50*2*0,70 "lapače splavenin		0,756			
	VV		viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2					
	VV		Součet		49,051			
10	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	9,106	283,34	2 580,09	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212221					
	VV		D 50% objemu třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	VV		5,00*(2,74+2,84)/2*1,20*0,50+5,00*(0,30+0,20)/2*0,20 "viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4		8,620			
	VV		0,90*0,60*1,50*2*0,30 "lapače splavenin 30% objemu viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2		0,486			
	VV		Součet		9,106			
11	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	24,906	283,34	7 056,87	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254206					
	VV		D 50% objemu třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	VV		((10,55-5,00)*(2,84+2,94)/2*1,20+(10,55-5,00)*(0,30+0,20)/2*0,20 +3,00*3,28*(1,07+1,16)/2)*0,50		15,248			
	VV		viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4					
	VV		20% objemu					
	VV		(17,00*1,80*0,90+(2,40*1,80*1,50+1,20*1,80*0,90+2,40*0,15*2,40)*2+1,35*1,80*0,45)*0,20 "DP		9,442			
	VV		0,90*0,40*1,50*2*0,20 "lapače splavenin		0,216			
	VV		viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2					
	VV		Součet		24,906			
12	K	132312221	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	0,486	283,34	137,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132312221					
	VV		0,90*0,60*1,50*2*0,30 "lapače splavenin 30% objemu viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2		0,486			
13	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	4,829	283,34	1 368,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132354206					
	VV		10% objemu					
	VV		(17,00*1,80*0,90+(2,40*1,80*1,50+1,20*1,80*0,90+2,40*0,15*2,40)*2+1,35*1,80*0,45)*0,10 "DP		4,721			
	VV		0,90*0,40*1,50*2*0,10 "lapače splavenin		0,108			
	VV		Součet		4,829			
	VV		viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2					
14	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	20,365	54,84	1 116,82	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101					
	VV		1,23*1,13*2,40*2+1,11*1,61*0,90*2+1,05*1,55*2,40+1,17*1,17*2,40*2		20,365			
15	K	151101101	Zřízení pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	89,340	73,12	6 532,54	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101					
	VV		17,00*1,80*2+(2,40+0,90*2+1,50)*1,80*2+0,45*1,80*2 "DP		83,340			
	VV		1,00*1,50*2*2 "lapače splavenin		6,000			
	VV		Součet		89,340			
	VV		viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	151101111	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	89,340	36,56	3 266,27	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111						
	VV	89,34	"viz položka 151101101		89,340			
17	K	151201102	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	82,353	109,68	9 032,48	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201102						
	VV	10,55*(2,99+3,19)/2*2+(3,00+1,07+1,16)*3,28	"D viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4		82,353			
18	K	151201112	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	82,353	54,84	4 516,24	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201112						
	VV	82,353	"viz položka 151201102		82,353			
19	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	129,350	62,15	8 039,10	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102						
	VV	(75,848-40,425)*2	"viz položka 174151101 58331202		70,846			
	VV	40,425	"viz položka 58331202		40,425			
	VV	14,078	"viz položka 175151101		14,078			
	VV	(0,600+15,405)*0,25	"viz položka 181311104 181351004		4,001			
	VV	Součet			129,350			
20	K	162751116	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m	m3	56,908	219,36	12 483,34	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751116						
	VV	9,268+49,051+9,106+24,906	"viz položka 132112221 132154206 132212221 132254206		92,331			
	VV	-(75,848-40,425)	"viz položka 174151101 58331202		-35,423			
	VV	Součet			56,908			
21	K	162751136	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m	m3	5,315	219,36	1 165,90	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751136						
	VV	0,486+4,829	"viz položka 132312221 132354206		5,315			
22	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	93,927	61,24	5 752,09	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101						
	VV	75,848	"viz položka 174151101		75,848			
	VV	14,078	"viz položka 175151101		14,078			
	VV	(0,600+15,405)*0,25	"viz položka 181311104 181351004		4,001			
	VV	Součet			93,927			
23	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	118,224	329,04	38 900,42	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231						
	VV	(56,908+5,315)*1,900	"viz položka 162751116 162751136		118,224			
24	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	101,647	51,18	5 202,29	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201						
	VV	(6,00+10,005)*0,25	"viz položka 121112004 121151104		4,001			
	VV	9,268+49,051+9,106+24,906	"viz položka 132112221 132154206 132212221 132254206		92,331			
	VV	0,486+4,829	"viz položka 132312221 132354206		5,315			
	VV	Součet			101,647			
25	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	75,848	164,52	12 478,51	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101						
	VV	9,268+49,051+9,106+24,906	"viz položka 132112221 132154206 132212221 132254206		92,331			
	VV	0,486+4,829	"viz položka 132312221 132354206		5,315			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-10,55*0,813*1,20-10,55*(0,30+0,20)/2*0,20 "D		-10,820			
	VV		-17,00*0,63*0,90 "DP		-9,639			
	VV		-(0,90*0,44*1,35*2+1,00*0,15*0,90*2) "lapače splavenin		-1,339			
	VV		Součet		75,848			
	VV		viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2 a D.9.4					
26	M	58331202	štěrkodrt' netříděná do 100mm	t	40,425	676,36	27 341,85	CS ÚRS 2024 01
	VV		4,20*0,20*1,777 "D viz přílohy PD : D.9.2		1,493			
	VV		DP					
	VV		17,00*1,80*0,90+(2,40*1,80*1,50+1,20*1,80*0,90+2,40*0,15*2,40)*2+1,35*1,80*0,45		47,210			
	VV		-17,00*0,63*0,90		-9,639			
	VV		0,90*1,00*1,50*2-(0,90*0,44*1,35*2+1,00*0,15*0,90*2) "lapače splavenin		1,361			
	VV		Mezisoučet		40,425			
	VV		40,425		40,425			
27	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	14,078	164,52	2 316,11	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
	VV		10,55*0,513*1,20-10,55*3,14*0,1065*0,1065 "D viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2 a D.9.4		6,119			
	VV		17,00*0,48*0,90-17,00*3,14*0,09*0,09 "DP		6,912			
	VV		0,90*0,44*1,35*2-0,90*3,14*0,0625*0,0625*2 "lapače splavenin		1,047			
	VV		viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2					
	VV		Součet		14,078			
28	M	583373011X01	štěrkopísek frakce 0/15	t	23,933	676,36	16 187,32	
	VV		14,078*1,700		23,933			
29	K	181311104	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	0,600	45,70	27,42	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181311104					
	VV		0,50*1,20 "viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4		0,600			
30	K	181351004	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	15,405	45,70	704,01	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351004					
	VV		(10,55-0,50)*1,20+3,00*(1,07+1,16)/2 "viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4		15,405			
31	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	26,753	10,97	293,48	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131					
	VV		10,55*2,00+3,50*(1,57+1,66)/2 "viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4		26,753			
32	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,964	84,09	81,06	CS ÚRS 2024 01
	VV		26,753*0,035*1,03		0,964			
33	K	181912111	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění	m2	0,600	45,70	27,42	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181912111					
	VV		0,50*1,20 "viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4		0,600			
34	K	181951111	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	15,405	45,70	704,01	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111					
	VV		(10,55-0,50)*1,20+3,00*(1,07+1,16)/2 "viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4		15,405			
35	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	0,840	45,70	38,39	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
	VV		4,20*0,20 "viz přílohy PD : D.9.2		0,840			
36	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	53,506	54,84	2 934,27	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403153					
	VV		26,753*2 "viz položka 181411131		53,506			
37	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	26,753	54,84	1 467,13	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403161					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		26,753 "viz položka 181411131		26,753			
38	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	26,753	138,93	3 716,79	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813511						
	VV		10,55*2,00+3,50*(1,57+1,66)/2 "viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4		26,753			
39	K	184813521	Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	26,753	138,93	3 716,79	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813521						
	VV		10,55*2,00+3,50*(1,57+1,66)/2 "viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4		26,753			
40	M	25234001	herbucid totální systémový neselektivní	litr	0,100	142,58	14,26	CS ÚRS 2024 01
D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce								2 674,37
41	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	0,840	319,90	268,72	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107322						
	VV		4,20*0,20 "viz přílohy PD : D.9.2		0,840			
42	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	0,920	319,90	294,31	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107342						
	VV		4,60*0,20 "viz přílohy PD : D.9.2		0,920			
43	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	5,500	383,88	2 111,34	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113204111						
	VV		5,50 "viz přílohy PD : D.9.2		5,500			
D 2 Zakládání								2 412,95
44	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	12,660	18,28	231,42	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971110						
	VV		10,55*1,20 "viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2 a D.9.4		12,660			
45	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	14,559	43,87	638,70	CS ÚRS 2024 01
	VV		12,660*1,15		14,559			
46	K	212751103	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 80	m	10,550	146,24	1 542,83	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212751103						
	VV		10,55 "viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2 a D.9.4		10,550			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								45 048,23
47	K	348401130	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m	m	21,000	319,90	6 717,90	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348401130						
	VV		21,00 "viz přílohy PD : D.9.2		21,000			
48	M	156153011X02	doplňení potřebného materiálu pro montáž oplocení ze stávajícího demontovaného pletiva	m	21,000	124,30	2 610,30	
49	K	348401530X01	Montáž stávající demontovaného sítě na oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m	m	21,000	319,90	6 717,90	
	VV		21,00 "viz přílohy PD : D.9.2		21,000			
50	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	75,550	274,20	20 715,81	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/359901111						
	VV		3,00+20,00+17,00+25,00 "viz položka 871275211X01 871312919PK 871313123 871352919PK		65,000			
	VV		10,55 "viz položka 871353123		10,550			
	VV		Součet		75,550			
51	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky nová kanalizace	m	75,550	109,68	8 286,32	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/359901211					
		VV	75,550 "viz položka 359901111		75,550			
	D	4	Vodorovné konstrukce				10 952,10	
52	K	451541112X01	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrku 32-63 mm	m3	1,899	1 279,60	2 429,96	
		VV	10,55*0,15*1,20 "viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2 a D.9.4		1,899			
53	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	4,356	1 279,60	5 573,94	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111					
		VV	10,55*0,15*1,20 "D viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2 a D.9.4		1,899			
		VV	17,00*0,15*0,90 "DP		2,295			
		VV	0,90*0,15*0,60*2 "lapače splavenin		0,162			
		VV	viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2					
		VV	Součet		4,356			
54	K	452311162	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30	m3	0,512	3 473,20	1 778,28	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311162					
		VV	1,60*1,60*0,10*2 "DP viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2		0,512			
55	K	452351111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení	m2	1,280	457,00	584,96	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351111					
		VV	1,60*4*0,10*2 "DP viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2		1,280			
56	K	452351112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění	m2	1,280	457,00	584,96	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351112					
		VV	1,280 "viz položka 452351111		1,280			
	D	5	Komunikace pozemní				750,94	
57	K	564851011	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,840	213,26	179,14	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011					
		VV	4,20*0,20 "viz přílohy PD : D.9.2		0,840			
58	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	0,920	329,04	302,72	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565145111					
		VV	4,60*0,20 "oprava po výkopu rýhy viz přílohy PD : D.9.2		0,920			
59	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	0,920	292,48	269,08	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134211					
		VV	4,60*0,20 "oprava po výkopu rýhy viz přílohy PD : D.9.2		0,920			
	D	8	Trubní vedení				166 697,69	
60	K	871275211X01	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125	m	3,000	428,67	1 286,01	
		VV	3,00 "lapače splavenin viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2		3,000			
61	K	871312919PK	Přeložka stávající dešťové kanalizace z pavilonu B dodávka a montáž trubek DN 150 mm výkop rýhy lože z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm obsyp potrubí štěrkokováním frakce 0-15 mm zásyp odvoz přebytečného výkopku uložení na recyklační skládku poplatku za uložení na recyklační skládku včetně dodání potřebného materiálu a demontáže stávajícího kanalizačního potrubí překážejícího v trase nového potrubí	m	20,000	1 700,04	34 000,80	
		VV	20,00 "viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2		20,000			
62	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160	m	17,000	274,20	4 661,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313123					
		VV	17,00 "DP viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2		17,000			
63	M	28611261	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x6000mm SN12	m	12,360	243,12	3 004,96	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		12,00*1,03		12,360			
64	M	28611260	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN12	m	5,150	243,12	1 252,07	CS ÚRS 2024 01
	VV		5,00*1,03		5,150			
65	K	871352919PK	Přeložka stávající dešťové kanalizace z pavilonu B dodávka a montáž trubek DN 200 mm výkop rýhy lože z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm obsyp potrubí šterkopískem frakce 0-15 mm zásyp odvoz přebytečného výkopku uložení na recyklační skládku poplatku za uložení na recyklační skládku včetně dodání potřebného materiálu a demontáže stávajícího kanalizačního potrubí překážejícího v trase nového potrubí	m	25,000	1 937,68	48 442,00	
	VV		25,00 "viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2		25,000			
66	K	871353123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 200	m	10,550	274,20	2 892,81	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871353123					
	VV		10,55 "D viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2 a D.9.4		10,550			
67	M	28611263	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x6000mm SN12	m	10,867	295,22	3 208,16	CS ÚRS 2024 01
	VV		10,550*1,03		10,867			
68	K	877260341	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného lapačů střešních splavenin DN 100	kus	2,000	182,80	365,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877260341					
	VV		2 "viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2		2,000			
69	M	56231163	lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110	kus	2,000	1 151,64	2 303,28	CS ÚRS 2024 01
70	K	877270310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víceč nebo hrdlových uzávěrů DN 125	kus	5,000	182,80	914,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877270310					
	VV		5 "lapače splavenin viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2		5,000			
71	M	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	5,000	87,74	438,70	CS ÚRS 2024 01
72	K	877270330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 125	kus	2,000	182,80	365,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877270330					
	VV		2 "lapače splavenin viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2		2,000			
73	M	28611566	objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 125	kus	2,000	56,67	113,34	CS ÚRS 2024 01
74	K	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 150	kus	6,000	274,20	1 645,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310330					
	VV		2+4 "lapače splavenin DP viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2		6,000			
75	M	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	2,000	77,69	155,38	CS ÚRS 2024 01
76	M	28651073	přesuvka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 160	kus	4,000	89,57	358,28	CS ÚRS 2024 01
77	K	877350320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 200	kus	1,000	274,20	274,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877350320					
	VV		1 "D viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2		1,000			
78	M	28651032	odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 200/160/45°	kus	1,000	363,77	363,77	CS ÚRS 2024 01
79	K	877350330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 200	kus	3,000	274,20	822,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877350330					
	VV		1+2 "viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2		3,000			
80	M	28651062	redukce kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností 200/160	kus	1,000	196,51	196,51	CS ÚRS 2024 01
81	M	28651074	přesuvka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 200	kus	2,000	148,07	296,14	CS ÚRS 2024 01
82	K	877475282X02	Napojení nového kanalizačního potrubí PVC-U SN 12 DN 200 mm do stávající revizní šachty stávající jednotné kanalizace včetně potřebného materiálu	kus	1,000	1 371,00	1 371,00	
	VV		1 "D viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2 a D.9.4		1,000			
83	K	879230191	Příplatek k ceně kanalizačního potrubí za montáž v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN od 40 do 550	m	3,000	45,70	137,10	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/879230191 3,00 "DP viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2	3,000				
84	K	892312121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 150	úsek	3,000	1 096,80	3 290,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892312121 3 "DP viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2	3,000				
85	K	892352121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 200	úsek	2,000	1 096,80	2 193,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892352121 2 "D DP viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2 a D.9.4	2,000				
86	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200	kus	2,000	6 855,00	13 710,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894411111 2 "DP viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2	2,000				
87	M	592240031ŠDP	skruže betonové kanalizační šachty DN 1 000 mm hloubka skruží a monolitického dna 1,80 m skruž těsnění přechodová skruž 62,5/100x60x12cm stupadla poplastovaná kapsová vyrovnávací prstenec betonový a osazení prstence	kus	2,000	11 562,10	23 124,20	
88	K	894812301ŠDP	Revizní a čistící šachta plastová DN 600 mm hloubka šachty 1,8 m šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 mm průtočné 30°,60°,90° šachtová roura s uříznutím poklop s teleskopickým adaptérem DN 600 mm pro třídu zatížení D400 včetně osazení a montáže	kus	1,000	9 002,90	9 002,90	
VV			1 "DP viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2	1,000				
89	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	457,00	457,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899103112 1 "DP viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2	1,000				
90	M	55241002	poklop kanalizační betonový, litinový rám 125mm, B 125 bez odvětrání	kus	1,000	1 425,84	1 425,84	CS ÚRS 2024 01
91	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	457,00	457,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112 1 "DP viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2	1,000				
92	M	59224660	poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm D400 bez odvětrání	kus	1,000	4 167,84	4 167,84	CS ÚRS 2024 01
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 617,76	
93	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	5,500	109,68	603,24	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916331112 5,50 "viz přílohy PD : D.9.2	5,500				
94	M	59217002	obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm	m	5,000	115,16	575,80	CS ÚRS 2024 01
95	M	59217011	obrubník zahradní betonový 500x50x200mm	m	0,500	69,46	34,73	CS ÚRS 2024 01
96	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	0,400	109,68	43,87	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732211 2*0,20 "viz přílohy PD : D.9.2	0,400				
97	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,400	146,24	58,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112 2*0,20 "viz přílohy PD : D.9.2	0,400				
98	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm	m	0,200	1 508,10	301,62	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151127 0,20 "viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2 a D.9.4	0,200				
D	96	Bourání konstrukcí					1 151,64	
99	K	966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	42,000	27,42	1 151,64	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966071822					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	21,00*2	"viz přílohy PD : D.9.2		42,000			
	D	997	Přesun sutě				1 206,99	
100	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění strojové	t	0,468	274,20	128,33	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006002						
	VV	0,792-0,104-0,220			0,468			
101	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t	0,220	1 645,20	361,94	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012						
102	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,468	129,79	60,74	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551						
	VV	0,792-0,104-0,220			0,468			
103	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	3,744	62,15	232,69	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559						
	VV	0,468*8			3,744			
104	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,220	62,15	13,67	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571						
105	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1,760	62,15	109,38	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579						
	VV	0,220*8			1,760			
106	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,242	329,04	79,63	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861						
107	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,244	329,04	80,29	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873						
108	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,202	694,64	140,32	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875						
	VV	0,792-0,104-0,242-0,244			0,202			
	D	998	Přesun hmot				3 445,38	
109	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	10,471	329,04	3 445,38	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101						
	VV	74,829-40,425-23,933			10,471			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí
Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis: SO 10 - Připojka sítě elektronických komunikací

KSO: 828 89 11
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 3. 2024

IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 24180611
DIČ: CZ24180611

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			230 532,79
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	230 532,79	12,00%	27 663,93
Cena s DPH		v CZK	258 196,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: SO 10 - Přípojka sítě elektronických komunikací

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 3. 2024
Projektant: R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	230 532,79
PSV - PSV	230 532,79
742 - Elektroinstalace - slaboproud	230 532,79
742-1MA - Montážní materiál položka dle výkresu č. D.10.2	53 385,92
742-1MO - Montážní práce položka dle výkresu č. D.10.2	87 861,95
460 - Zemní práce položka dle výkresu č. D.10.2	89 284,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: SO 10 - Připojka sítě elektronických komunikací

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 230 532,79

D PSV PSV 230 532,79

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 230 532,79

D 742-1MA Montážní materiál položka dle výkresu č. D.10.2 53 385,92

1	M	34126145	kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 15x4x0,6mm2	m	190,000	84,82	16 115,80	CS ÚRS 2024 01
2	M	7421MA0002	koaxiální kabel 75ohmů do země - uložený volně	m	190,000	12,90	2 451,00	
3	M	34123070	kabel datový optický OS zafukovací CLT MICRO 12 vláken 9/125μm 3,4 mm plášť LFP	m	200,000	16,18	3 236,00	CS ÚRS 2024 01
4	M	37459140	pigtail optický SC OS 9/125 délka 1m 0,9 mm	kus	12,000	22,85	274,20	CS ÚRS 2024 01
5	M	7421MA0006	Svaření optického vlákna + broušení + ochrana sváru	ks	12,000	228,50	2 742,00	
6	M	34571836	mikrotrubička HDPE zemní z odolněná ve svazku 4x D 12/8mm	m	200,000	40,22	8 044,00	CS ÚRS 2024 01
7	M	34571828	mikrotrubička HDPE zemní z odolněná vnitřní lubrikační vrstva D 12/8mm	m	60,000	7,95	477,00	CS ÚRS 2024 01
8	M	34571886	spojka mikrotrubiček přímá průhledná plynotěsně utěsňující utažením pro vnější průměr trubičky D 12mm	kus	8,000	69,46	555,68	CS ÚRS 2024 01
9	M	34571914	ochrana spojky nacvakávací transparentní D 12mm	kus	8,000	10,87	86,96	CS ÚRS 2024 01
10	M	34571802	chránička optického kabelu HDPE jednoplášťová bezhalogenová D 40/33mm	m	190,000	47,50	9 025,00	CS ÚRS 2024 01
11	M	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE	m	190,000	22,96	4 362,40	CS ÚRS 2024 01
12	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	12,000	46,61	559,32	CS ÚRS 2024 01
13	M	7421MA0013	Betonový žlab - 100x17x14cm ochrana stávajících kabelů	m	8,000	182,80	1 462,40	
14	M	7421MA0014	Víko betonového žlabu	m	8,000	73,12	584,96	
15	M	7421MA0015	Zemní označovací MARKER - ball marker pro telekomunikace - čtyřpalcová značka určená pro použití v úzkých příkopech do hloubky 120–150cm	ks	5,000	416,78	2 083,90	
16	M	7421MA0016	Sekání otvoru v betonu pr.63mm do 300mm - prostup + hydroizolace prostupu a začištění	ks	1,000	1 325,30	1 325,30	

D 742-1MO Montážní práce položka dle výkresu č. D.10.2 87 861,95

17	K	742124009	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnější rozvody do trubky	m	190,000	16,45	3 125,50	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124009

18	K	742124009	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnější rozvody do trubky	m	190,000	16,45	3 125,50	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124009					
19	K	7421MO0003	Ukončení kabelu 15x4x0,6	ks	2,000	411,30	822,60	
20	K	742124016	Montáž kabelů datových optických pro vnější rozvody do trubky zafouknutím	m	200,000	77,69	15 538,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124016					
21	K	742124013	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického kabelu pigtailem včetně svaru	kus	12,000	228,50	2 742,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124013					
22	K	742124014	Montáž kabelů datových optických svar optického vlákna	kus	12,000	228,50	2 742,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124014					
23	K	7421MO0006	optické vlákno broušení + ochrana sváru	ks	12,000	182,80	2 193,60	
24	K	7421MO0007	Měření optického vlákna	ks	12,000	170,00	2 040,00	
25	K	7421MO0008	SVAZEK mikrotrubiček 4x MK12/8mm do země s tranparentním barevným pruhem	m	200,000	35,65	7 130,00	
26	K	7421MO0009	Mikrotrubička do země MK12/8mm	m	60,000	27,42	1 645,20	
27	K	7421MO0010	Spojka mikrotrubičky 10mm, pro spojování mikrotrubiček je odolná vůči tlakům při zafukování - snadná montáž i demontáž - není vhodná pro přímé uložení do země	ks	8,000	27,42	219,36	
28	K	743X11231	Trubka do země pr.40mm	m	190,000	50,27	9 551,30	
29	K	7421MO0011	Trubka ohebná do země DN63mm	m	190,000	50,27	9 551,30	
30	K	7421MO0012	Kabelová chránička ohebná do země pr.110mm	m	12,000	59,41	712,92	
31	K	7421MO0013	Betonový žlab - 100x17x14cm ochrana stávajících kabelů	m	8,000	182,80	1 462,40	
32	K	7421MO0014	Víko betonového žlabu	m	8,000	90,49	723,92	
33	K	7421MO0015	Zemní označovací MARKER - ball marker pro telekomunikace - čtyřpalcová značka určená pro použití v úzkých příkopech do hloubky 120–150cm	ks	5,000	456,09	2 280,45	
34	K	7421MO0016	Sekání otvoru v betonu pr.63mm do 300mm - vstup + hydroizolace prostupu a začištění	ks	1,000	594,10	594,10	
35	K	7421MO0017	Zabezpečení pracoviště	h	24,000	274,20	6 580,80	
36	K	7421MO0018	Koordinace s ostatními profesemi	h	18,000	274,20	4 935,60	
37	K	7421MO0019	Pomocné práce	h	22,000	274,20	6 032,40	
38	K	7421MO0020	Stavední přípomoce nutné k řádnému dokončení díla	h	10,000	411,30	4 113,00	
D 460			Zemní práce položka dle výkresu č. D.10.2					89 284,92
39	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,200	1 431,32	286,26	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460010024					
40	K	468011131	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z betonu prostého, tloušťky do 15 cm	m2	3,000	610,37	1 831,11	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468011131					
41	K	468041111	Řezání spár v podkladu nebo krytu betonovém, hloubky do 10 cm	m	12,000	190,02	2 280,24	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468041111					
42	K	460871151	Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky do 10 cm	m2	3,000	127,50	382,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460871151					
43	K	460881213	Kryt vozovek a chodníků z asfaltového betonu vrstva ložní, tloušťky 6 cm	m2	3,000	331,51	994,53	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460881213					
44	K	460881222	Kryt vozovek a chodníků z asfaltového betonu vrstva obrusná, tloušťky 4 cm	m2	3,000	248,43	745,29	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460881222					
45	K	460171172	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	174,000	102,00	17 748,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460171172					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	460171322	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	6,000	217,99	1 307,94	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460171322					
47	K	460671113	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm	m	180,000	9,87	1 776,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671113					
48	K	460661111	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm	m	174,000	92,13	16 030,62	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661111					
49	K	460661112	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm	m	6,000	125,04	750,24	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661112					
50	K	460762111	Křížovátka betonového kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi včetně úpravy dna rýhy a zakrytím žlabu bez zásypu	kus	2,000	937,76	1 875,52	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460762111					
51	K	460241111	Příplatek k cenám vykopávek v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny	m3	1,260	539,63	679,93	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460241111					
VV					1,260			
52	K	460742111	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm	m	180,000	25,58	4 604,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460742111					
53	K	460742111	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm	m	180,000	25,58	4 604,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460742111					
54	K	460742111	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm	m	12,000	25,58	306,96	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460742111					
55	K	460751111	Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných betonových žlabů do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky do 20 cm	m	8,000	48,45	387,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460751111					
56	K	460671121	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení deska, šířky přes 10 do 15 cm	m	180,000	25,25	4 545,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671121					
57	K	460451182	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložением výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnění povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	174,000	43,60	7 586,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460451182					
58	K	460451332	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložением výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnění povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	6,000	93,78	562,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460451332					
59	K	460541112	Úprava pláně strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	63,900	23,53	1 503,57	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460541112					
VV					63,900			
60	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	16,000	100,36	1 605,76	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341113					
61	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	128,000	21,80	2 790,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341121					
VV					128,000			
62	K	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	30,400	281,33	8 552,43	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460361121 16,00*1,900	30,400				
63	K	460371121	Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	16,000	77,41	1 238,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460371121					
64	K	460620013X01	Provizorní úprava terénu tř 3	m2	64,000	53,47	3 422,08	
65	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění strojové	t	0,780	143,96	112,29	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006002 0,975*0,8 "80%	0,780				
66	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t	0,195	380,04	74,11	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012 0,975*0,2 "20%	0,195				
67	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	0,975	482,04	469,99	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972111					
68	K	469972121	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	7,800	14,72	114,82	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972121 0,975*8	7,800				
69	K	469973120	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,975	117,63	114,69	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973120					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí
Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis: SO 11 - Venkovní rozvody NN - pavilon D

KSO: 828 79 11
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 3. 2024

IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 24180611
DIČ: CZ24180611

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			549 319,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	549 319,00	12,00%	65 918,28
Cena s DPH		v CZK	615 237,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: **SO 11 - Venkovní rozvody NN - pavilon D**

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 3. 2024

Projektant: R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		549 319,00
PSV - Práce a dodávky PSV		549 319,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud		549 319,00
741-1MA - Montážní materiál položka dle výkresů č.D.11.2-3.		172 528,91
741-1MO - Montážní práce položka dle výkresů č.D.11.2-3.		126 916,20
D - DODÁVKY položka dle výkresů č.D.11.2-3.		163 057,60
460 - Zemní práce položka dle výkresů č.D.11.2-3.		86 816,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: SO 11 - Venkovní rozvody NN - pavilon D

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 549 319,00

D PSV Práce a dodávky PSV 549 319,00

D 741 Elektroinstalace - silnoprúd 549 319,00

D 741-1MA Montážní materiál položka dle výkresů č.D.11.2-3. 172 528,91

1	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) O 3x1,5mm2	m	90,000	12,56	1 130,40	CS ÚRS 2024 01
2	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) J 3x2,5mm2	m	45,000	20,08	903,60	CS ÚRS 2024 01
3	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) J 5x1,5mm2	m	369,000	20,51	7 568,19	CS ÚRS 2024 01
4	M	7411MA0001	1-CHBU 1x25 černá	m	24,000	142,58	3 421,92	
5	M	7411MA0002	1-CHBU 1x25 zelenožlutá	m	8,000	142,58	1 140,64	
6	M	34113127	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x50mm2	m	45,000	540,17	24 307,65	CS ÚRS 2024 01
7	M	34113241	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x240+120mm2	m	324,000	351,89	114 012,36	CS ÚRS 2024 01
8	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	95,000	44,79	4 255,05	CS ÚRS 2024 01

VV 100,00*0,95 "0,95 kg/m 95,000

9	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	8,000	12,48	99,84	CS ÚRS 2024 01
10	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	4,000	15,33	61,32	CS ÚRS 2024 01
11	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	45,000	17,48	786,60	CS ÚRS 2024 01
12	M	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE	m	90,000	22,96	2 066,40	CS ÚRS 2024 01
13	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	8,000	46,61	372,88	CS ÚRS 2024 01
14	M	7411MA0005	Betonový žlab - 100x17x14cm ochrana stávajících kabelů	m	30,000	182,80	5 484,00	
15	M	7411MA0006	Víko betonového žlabu	m	30,000	73,12	2 193,60	
16	M	7411MA0007	Typová pojistková skříň jedna sada pojistek 01 + plast. pilíř IP44 (rozměr 320x1835x250mm)	ks	1,000	1 777,73	1 777,73	
17	M	7411MA0008	Vložky pojistkové do 160A	ks	3,000	98,71	296,13	
18	M	7411MA0009	Sekání otvoru v betonu pr.36mm do 500mm - prostup do objektu + hydroizolace prostupu a začištění	ks	2,000	1 325,30	2 650,60	

D 741-1MO Montážní práce položka dle výkresů č.D.11.2-3. 126 916,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	90,000	27,42	2 467,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122611					
20	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	45,000	27,42	1 233,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122611					
21	K	741122641	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	369,000	27,42	10 117,98	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122641					
22	K	741120303	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2	m	24,000	27,42	658,08	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120303					
23	K	741120303	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2	m	8,000	27,42	219,36	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120303					
24	K	741122626X01	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x50 mm2	m	45,000	27,42	1 233,90	
25	K	741123338	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených pevně plných nebo laněných kulatých s papírovou izolací (např. AYKYD) počtu a průřezu žil 3x240+120 mm2	m	324,000	100,54	32 574,96	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741123338					
26	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	100,000	59,41	5 941,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741410021					
27	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	8,000	59,41	475,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420022					
28	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	4,000	59,41	237,64	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420021					
29	K	741132103	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2	kus	4,000	77,69	310,76	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132103					
30	K	741132145	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2	kus	4,000	77,69	310,76	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132145					
31	K	741132137	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x70 mm2	kus	2,000	86,83	173,66	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132137					
32	K	741132144	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x240 mm2	kus	4,000	132,53	530,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132144					
33	K	743X112317	Trubka do země pr.40mm	m	45,000	50,27	2 262,15	
34	K	743X11231	Trubka ohebná pr.63mm do země	m	90,000	50,27	4 524,30	
35	K	7411MO0004	Kabelová chránička ohebná do země pr.110mm	m	8,000	59,41	475,28	
36	K	7411MO0005	Betonový žlab - 100x17x14cm ochrana stávajících kabelů	m	30,000	182,80	5 484,00	
37	K	7411MO0006	Víko betonového žlabu	m	30,000	59,41	1 782,30	
38	K	7411MO0007	Typová pojistková skříň jedna sada pojistek 01 + plast. pilíř IP44 (rozměr 320x1835x250mm)	ks	1,000	71,29	71,29	
39	K	7411MO0008	Vložky pojistkové do 160A	ks	3,000	71,29	213,87	
40	K	7411MO0009	Sekání otvoru v betonu pr.36mm do 500mm - prostup do objektu + hydroizolace prostupu a začištění	ks	2,000	594,10	1 188,20	
41	K	7411MO0010	Stavební přípomoc nutné k řádnému dokončení díla	h	42,000	411,30	17 274,60	
42	K	7411MO0011	Zabezpečení pracoviště	h	28,000	274,20	7 677,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	7411MO0012	Koordinace s ostatními profesemi	h	25,000	274,20	6 855,00	
44	K	7411MO0013	Pomocné práce a uvedení do provozu	h	37,000	274,20	10 145,40	
45	K	740991100	celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy	ks	1,000	12 476,10	12 476,10	
46	K	742991110	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn,	ks	1,000	0,91	0,91	
D D			DODÁVKY položka dle výkresů č.D.11.2-3.				163 057,60	
47	M	RE1	ROZVADEČ RE1- typový elektroměrový rozvaděč 1x nepřímé dvousazbové měření + spínač HDO + hl.jistič 125A/3 poj.odpínač 10/3, měřicí trať 125/5A , 5VA,0,5S svorkovnice SZ1b, jistič 2B/3, + plastový pilíř + na výstupu dvě sady pojistek 01 rozměry: 1410x1855x250mm (600mm v zemi) zapojení pro FVE - propojení rozvaděče RE1 dle přípojvacích podmínek ČEZ DISTRIBUCE	ks	1,000	79 335,20	79 335,20	
48	M	RE2	ROZVADEČ RE2- typový elektroměrový rozvaděč 1x nepřímé dvousazbové měření + spínač HDO + hl.jistič 200A/3 poj.odpínač 10/3, měřicí trať 200/5A , 5VA,0,5S svorkovnice SZ1b, jistič 2B/3, + plastový pilíř + na výstupu dvě sady pojistek 01 rozměry: 1410x1855x250mm (600mm v zemi)	ks	1,000	83 722,40	83 722,40	
D 460			Zemní práce položka dle výkresů č.D.11.2-3.				86 816,29	
49	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,200	1 431,32	286,26	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460010024					
50	K	460171172	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	130,000	102,00	13 260,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460171172					
51	K	460171272	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	12,000	144,78	1 737,36	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460171272					
52	K	460171322	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	42,000	217,99	9 155,58	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460171322					
53	K	460671113	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm	m	184,000	14,48	2 664,32	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671113					
54	K	460661111	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm	m	130,000	92,13	11 976,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661111					
55	K	460661112	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm	m	54,000	125,04	6 752,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661112					
VV			12,00+42,00		54,000			
56	K	460742111	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm	m	45,000	25,58	1 151,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460742111					
57	K	460742111	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm	m	90,000	25,58	2 302,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460742111					
58	K	460742111	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm	m	8,000	25,58	204,64	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460742111					
59	K	460751111	Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných betonových žlabů do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky do 20 cm	m	30,000	48,45	1 453,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460751111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	460671121	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení deska, šířky přes 10 do 15 cm	m	42,000	25,25	1 060,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671121								
61	K	460MO0011	výkop pro základový díl a osazení pojistkové skříně	ks	1,000	2 879,10	2 879,10	
62	K	460451182	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	130,000	43,60	5 668,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460451182								
63	K	460451282	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	12,000	63,01	756,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460451282								
64	K	460451332	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	42,000	93,78	3 938,76	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460451332								
65	K	460541112	Úprava pláně strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	72,500	23,53	1 705,93	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460541112 VV 130,00*0,35+12,00*0,50+42,00*0,50 72,500								
66	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	18,000	100,36	1 806,48	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341113								
67	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	144,000	21,80	3 139,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341121 VV 18,000*8 144,000								
68	K	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	34,200	281,33	9 621,49	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460361121 VV 18,00*1,900 34,200								
69	K	460371121	Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	18,000	77,41	1 393,38	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460371121								
70	K	460MO0017	Provizorní úprava terénu tř 3	m2	73,000	53,47	3 903,31	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí
Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis: SO 12 - Přeložka areálového STL plynovodu

KSO: 827 59 19
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 3. 2024

IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 24180611
DIČ: CZ24180611

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			157 033,76
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	157 033,76	12,00%	18 844,05
Cena s DPH		v CZK	175 877,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí
Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: SO 12 - Přeložka areálového STL plynovodu

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 3. 2024
Projektant: R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		157 033,76
HSV - Práce a dodávky HSV		60 414,87
1 - Zemní práce		54 490,32
4 - Vodorovné konstrukce		5 924,55
M - Práce a dodávky M		96 618,89
21-M - Elektromontáže		2 376,30
23-M - Montáže potrubí		94 242,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: SO 12 - Přeložka areálového STL plynovodu

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Projektant: R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 157 033,76

D HSV Práce a dodávky HSV 60 414,87

D 1 Zemní práce 54 490,32

1	K	132254202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	38,843	283,34	11 005,78	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254202								
VV			"hloubka * šířka * délka"					
VV			"nezpevněná plocha, zeleň"1,01*1,0*4,8		4,848			
VV			"chodník, zámková dlažba - stávající"0,95*1,0*5,3		5,035			
VV			"místní komunikace"0,8*1,0*28,2		22,560			
VV			"místní komunikace"0,8*2,0*4,0		6,400			
VV			Součet		38,843			
2	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	25,984	54,84	1 424,96	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101								
VV			0,80*0,80*40,60		25,984			
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	71,262	73,12	5 210,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101								
VV			"výkop - hloubka * délka"					
VV			"nezpevněná plocha, zeleň"1,01*9,2		9,292			
VV			"chodník, zámková dlažba - stávající"0,95*11,0		10,450			
VV			"místní komunikace"0,8*56,4		45,120			
VV			"místní komunikace"0,8*8,0		6,400			
VV			Součet		71,262			
4	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	71,262	36,56	2 605,34	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111								
VV			"viz.položka výše: Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m"71,262		71,262			
5	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	65,364	62,15	4 062,37	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102								
VV			"výkop rýhy - hloubka * šířka * délka"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"nezpevněná plocha, zeleň"1,01*1,0*4,8		4,848			
	VV		"chodník, zámková dlažba - stávající"0,95*1,0*5,3		5,035			
	VV		"místní komunikace"0,8*1,0*28,2		22,560			
	VV		"místní komunikace"0,8*2,0*4,0		6,400			
	VV		Mezisoučet		38,843			
	VV		"zpětný zásyp jam a rýh bez obsypu - hloubka * šířka * délka"					
	VV		"nezpevněná plocha, zeleň"0,5*1,0*4,8		2,400			
	VV		"chodník, zámková dlažba - stávající"0,44*1,0*5,3		2,332			
	VV		"místní komunikace"0,29*1,0*28,2		8,178			
	VV		"místní komunikace"0,29*2,0*4,0		2,320			
	VV		Mezisoučet		15,230			
	VV		"obsyp potrubí - (lože + potrubí + obsyp) * šířka * délka"					
	VV		"nezpevněná plocha, zeleň"(0,1*0,11*0,3)*1,0*4,8		0,016			
	VV		"chodník, zámková dlažba - stávající"(0,1*0,11*0,3)*1,0*5,3		0,017			
	VV		"místní komunikace"(0,1*0,11+0,3)*1,0*28,2		8,770			
	VV		"místní komunikace"(0,1*0,11+0,3)*2,0*4,0		2,488			
	VV		Mezisoučet		11,291			
	VV		Součet		65,364			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	11,291	219,36	2 476,79	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
	VV		"(lože + obsyp potrubí + nadsyp) * šířka * délka"					
	VV		"nezpevněná plocha, zeleň"(0,1*0,11*0,3)*1,0*4,8		0,016			
	VV		"chodník, zámková dlažba - stávající"(0,1*0,11*0,3)*1,0*5,3		0,017			
	VV		"místní komunikace"(0,1*0,11+0,3)*1,0*28,2		8,770			
	VV		"místní komunikace"(0,1*0,11+0,3)*2,0*4,0		2,488			
	VV		Součet		11,291			
7	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	50,134	61,24	3 070,21	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101					
	VV		"výkop - hloubka * šířka * délka"					
	VV		"nezpevněná plocha, zeleň"1,01*1,0*4,8		4,848			
	VV		"chodník, zámková dlažba - stávající"0,95*1,0*5,3		5,035			
	VV		"místní komunikace"0,8*1,0*28,2		22,560			
	VV		"místní komunikace"0,8*2,0*4,0		6,400			
	VV		Mezisoučet		38,843			
	VV		"obsyp potrubí - (lože+potrubí+obsyp) * délka * šířka"					
	VV		"nezpevněná plocha, zeleň"(0,1*0,11*0,3)*1,0*4,8		0,016			
	VV		"chodník, zámková dlažba - stávající"(0,1*0,11*0,3)*1,0*5,3		0,017			
	VV		"místní komunikace"(0,1*0,11+0,3)*1,0*28,2		8,770			
	VV		"místní komunikace"(0,1*0,11+0,3)*2,0*4,0		2,488			
	VV		Mezisoučet		11,291			
	VV		Součet		50,134			
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	11,291	329,04	3 715,19	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
	VV		"obsyp potrubí - (lože + potrubí + obsyp) * šířka * délka * hmotnost 1,9 t/m3"					
	VV		"nezpevněná plocha, zeleň"(0,1*0,11*0,3)*1,0*4,8		0,016			
	VV		"chodník, zámková dlažba - stávající"(0,1*0,11*0,3)*1,0*5,3		0,017			
	VV		"místní komunikace"(0,1*0,11+0,3)*1,0*28,2		8,770			
	VV		"místní komunikace"(0,1*0,11+0,3)*2,0*4,0		2,488			
	VV		Součet		11,291			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	38,843	51,18	1 987,98	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		"výkop jám a rýh - hloubka * šířka * délka"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"nezpevněná plocha, zeleň"1,01*1,0*4,8		4,848			
	VV		"chodník, zámková dlažba - stávající"0,95*1,0*5,3		5,035			
	VV		"místní komunikace"0,8*1,0*28,2		22,560			
	VV		"místní komunikace"0,8*2,0*4,0		6,400			
	VV		Součet		38,843			
10	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,832	164,52	794,96	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
	VV		"zpětný zásyp vytěženou zeminou - hloubka * šířka * délka"					
	VV		"nezpevněná plocha, zeleň"1,01*1,0*4,8		4,848			
	VV		Mezisoučet		4,848			
	VV		"odečet - (lože + obsyp potrubí + nadsyp) * šířka * délka"					
	VV		"nezpevněná plocha, zeleň"-(0,1*0,11*0,3)*1,0*4,8		-0,016			
	VV		Součet		4,832			
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	15,175	164,52	2 496,59	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
	VV		"(obsyp potrubí + nadsyp) * šířka * délka"					
	VV		"nezpevněná plocha, zeleň"(0,11*0,3)*1,0*4,8		0,158			
	VV		"chodník, zámková dlažba - stávající"(0,11*0,3)*1,0*5,3		0,175			
	VV		"místní komunikace"(0,11+0,3)*1,0*28,2		11,562			
	VV		"místní komunikace"(0,11+0,3)*2,0*4,0		3,280			
	VV		Součet		15,175			
12	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	20,324	676,36	13 746,34	CS ÚRS 2024 01
	VV		"(lože + obsyp potrubí + nadsyp) * šířka * délka * hmotnost 1,8 t/m3"					
	VV		"nezpevněná plocha, zeleň"(0,1*0,11*0,3)*1,0*4,8*1,8		0,029			
	VV		"chodník, zámková dlažba - stávající"(0,1*0,11*0,3)*1,0*5,3*1,8		0,031			
	VV		"místní komunikace"(0,1*0,11+0,3)*1,0*28,2*1,8		15,786			
	VV		"místní komunikace"(0,1*0,11+0,3)*2,0*4,0*1,8		4,478			
	VV		Součet		20,324			
13	M	58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	2,799	676,36	1 893,13	CS ÚRS 2024 01
	VV		"výkop jám a rýh - hloubka * šířka * délka * hmotnost 1,8 t/m3"					
	VV		"zpětný zásyp jam a rýh bez obsypu - hloubka * šířka * délka"					
	VV		"chodník, zámková dlažba - stávající"0,44*1,0*5,3*1,8		4,198			
	VV		"místní komunikace"0,29*1,0*28,2*1,8		14,720			
	VV		"místní komunikace"0,29*2,0*4,0*1,8		4,176			
	VV		Mezisoučet		23,094			
	VV		"odečet obsypu potrubí - (lože + potrubí + obsyp) * šířka * délka"					
	VV		"chodník, zámková dlažba - stávající"-(0,1*0,11*0,3)*1,0*5,3*1,8		-0,031			
	VV		"místní komunikace"-(0,1*0,11+0,3)*1,0*28,2*1,8		-15,786			
	VV		"místní komunikace"-(0,1*0,11+0,3)*2,0*4,0*1,8		-4,478			
	VV		Součet		2,799			
D	4		Vodorovné konstrukce				5 924,55	
14	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	4,630	1 279,60	5 924,55	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111					
	VV		"lože * šířka * délka"					
	VV		"nezpevněná plocha, zeleň"0,1*1,0*4,8		0,480			
	VV		"chodník, zámková dlažba - stávající"0,1*1,0*5,3		0,530			
	VV		"místní komunikace"0,1*1,0*28,2		2,820			
	VV		"místní komunikace"0,1*2,0*4,0		0,800			
	VV		Součet		4,630			
D	M		Práce a dodávky M				96 618,89	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 21-M			Elektromontáže	2 376,30				
15	K	210800411	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,5 až 16 mm2	m	44,000	18,28	804,32	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210800411					
16	M	34141025	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x2,5mm2	m	44,000	7,31	321,64	CS ÚRS 2024 01
VV			"celková délka na novém potrubí v zemi - 44,0m"44,0	44,000				
VV			"viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby"					
17	K	Signal	Pasivní kulový marker (83 kHz), včetně připevnění	ks	7,000	164,52	1 151,64	
VV			"celkem na novém potrubí v zemi - 7ks"7	7,000				
VV			"viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby a D.12.2"					
18	K	Signal-propoj-ocel	Propojení signalizačního vodiče na vodič	ks	3,000	32,90	98,70	
VV			"napojení v místě stávajícího HUP OPZ KU80 - 1ks"1	1,000				
VV			"napojení na stávající potrubí ocel DN25 - 1ks"1	1,000				
VV			"napojení na stávající potrubí ocel DN100 - 1ks"1	1,000				
VV			Součet	3,000				
VV			"viz. D.12.2 a D.12.4"					
D 23-M			Montáže potrubí	94 242,59				
19	K	230205025	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 32, tl. stěny 3,0 mm	m	1,000	91,40	91,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230205025					
20	M	28613921	potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 32x3,0 mm	m	1,000	77,69	77,69	CS ÚRS 2024 01
VV			"celková délka nové potrubí v zemi - 1,0m"1,0	1,000				
VV			"viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby"					
21	K	230205042	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 63, tl. stěny 5,8 mm	m	1,000	182,80	182,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230205042					
22	M	28613924	potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 63x5,8 mm	m	1,000	212,05	212,05	CS ÚRS 2024 01
VV			"celková délka nové potrubí v zemi - 1,0m"1,0	1,000				
VV			"viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby"					
23	K	230205052	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 90, tl. stěny 8,2 mm	m	0,600	274,20	164,52	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230205052					
24	M	28613530	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2mm	m	0,600	261,40	156,84	CS ÚRS 2024 01
VV			"celková délka nové potrubí v zemi - 0,6m"0,6	0,600				
VV			"viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby"					
25	K	230205056	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 110, tl. stěny 10,0 mm	m	38,000	274,20	10 419,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230205056					
26	M	28613531	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0mm	m	38,000	325,38	12 364,44	CS ÚRS 2024 01
VV			"celková délka nové potrubí v zemi - 38,0m"38,0	38,000				
VV			"viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby"					
27	K	230201012	Montáž potrubí z oceli Ø do 60,3 mm, tl. stěny 3,2 mm	m	1,000	274,20	274,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230201012					
28	M	55271122.1	potrubí ocelové předizolované DN 25	m	1,000	475,28	475,28	
VV			"celková délka nové potrubí v zemi u propoje na stávající potrubí - 1,0m"1,0	1,000				
VV			"viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby"					
29	K	230201018	Montáž potrubí z oceli Ø přes 89 do 114,3 mm, tl. stěny 4,5 mm	m	1,000	548,40	548,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230201018					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	M	55271122.2	potrubí ocelové předizolované DN 80	m	1,000	1 243,04	1 243,04	
	VV		"celková délka nové potrubí v zemi u propoje na stávající potrubí - 1,0m"1,0		1,000			
	VV		"viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby"					
31	K	230201018.1	Montáž potrubí z oceli Ø přes 89 do 114,3 mm, tl. stěny 4,5 mm	m	1,000	548,40	548,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230201018.1					
32	M	55271122.3	potrubí ocelové předizolované DN100	m	1,000	1 389,28	1 389,28	
	VV		"celková délka nové potrubí v zemi u propoje na stávající potrubí - 1,0m"1,0		1,000			
	VV		"viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby"					
33	K	230120041.1	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním do DN 25	m	2,000	91,40	182,80	
	VV		"celková délka nové potrubí PE v zemi - 1,0m"1,0		1,000			
	VV		"celková délka nové potrubí ocel v zemi - 1,0m"1,0		1,000			
	VV		Součet		2,000			
	VV		"viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby"					
34	K	230120043	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50	m	1,000	91,40	91,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230120043					
	VV		"celková délka nové potrubí PE v zemi - 1,0m"1,0		1,000			
	VV		"viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby"					
35	K	230120045	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80	m	1,600	91,40	146,24	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230120045					
	VV		"celková délka nové potrubí PE v zemi - 0,6m"0,6		0,600			
	VV		"celková délka nové potrubí ocel v zemi - 1,0m"1,0		1,000			
	VV		Součet		1,600			
	VV		"viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby"					
36	K	230120046	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 100	m	39,000	91,40	3 564,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230120046					
	VV		"celková délka nové potrubí PE v zemi - 38,0m"38,0		38,000			
	VV		"celková délka nové potrubí ocel v zemi - 1,0m"1,0		1,000			
	VV		Součet		39,000			
	VV		"viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby"					
37	K	230230016	Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	1,000	91,40	91,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230230016					
	VV		"celková délka nové potrubí PE v zemi - 1,0m"1,0		1,000			
	VV		"viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby"					
38	K	230230017	Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 80	m	1,000	91,40	91,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230230017					
	VV		"celková délka nové potrubí PE v zemi - 1,0m"1,0		1,000			
	VV		"viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby"					
39	K	230230018	Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 100	m	38,000	91,40	3 473,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230230018					
	VV		"celková délka nové potrubí PE v zemi - 38,0m"38,0		38,000			
	VV		"viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby"					
40	K	230170001	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40	sada	1,000	1 371,00	1 371,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230170001					
41	K	230170002	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80	sada	1,000	2 285,00	2 285,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230170002					
42	K	230170003	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 80 do 125	sada	1,000	3 199,00	3 199,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230170003					
43	K	230170011	Zkouška těsnosti potrubí DN do 40	m	1,000	91,40	91,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230170011					
	VV		"celková délka nové potrubí PE v zemi - 1,0m"1,0		1,000			
	VV		"viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	230170012	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80	m	1,600	91,40	146,24	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230170012						
	VV	"celková délka nové potrubí PE v zemi - 1,6m"1,6			1,600			
	VV	"viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby"						
45	K	230170013	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 80 do 125	m	38,000	91,40	3 473,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230170013						
	VV	"celková délka nové potrubí PE v zemi - 38,0m"38,0			38,000			
	VV	"viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby"						
46	K	460671112	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm	m	50,000	27,42	1 371,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671112						
	VV	"celková délka nové fólie v zemi - 50,0m"50,0			50,000			
	VV	"viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby a D.12.5 Vzorové uložení potrubí"						
47	K	230205225	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 32, tl. stěny 3,0 mm	kus	2,000	91,40	182,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230205225						
48	M	28615020	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	1,000	84,09	84,09	CS ÚRS 2024 01
	VV	"celkem na novém potrubí v zemi pro provedení tlakové zkoušky nového potrubí - 1ks"1			1,000			
	VV	"viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby"						
49	K	X.prech.kus.PE/o cel1	Přechodový kus PE-HD 32/ocel DN25	kus	1,000	776,90	776,90	
	VV	"přechod na ocel DN 25 v místě napojení na stávající potrubí - 1ks"1			1,000			
	VV	"viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby"						
50	K	230205242	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 63, tl. stěny 5,8 mm	kus	2,000	182,80	365,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230205242						
51	M	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	1,000	242,21	242,21	CS ÚRS 2024 01
	VV	"na odbočce u T-kusu PE d 110/63 - 1ks"1			1,000			
	VV	"viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby"						
52	M	28614974	elektroredukce PE 100 PN16 D 63-32mm	kus	1,000	595,93	595,93	CS ÚRS 2024 01
	VV	"celkem na novém potrubí v zemi - 1,0m"1,0			1,000			
	VV	"viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby a D.12.2"						
53	K	230205252	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 90, tl. stěny 8,2 mm	kus	3,000	274,20	822,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230205252						
54	M	28615025	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm KIT	kus	1,000	712,92	712,92	CS ÚRS 2024 01
	VV	"celkem na novém potrubí v zemi pro provedení tlakové zkoušky nového potrubí - 1ks"1			1,000			
	VV	"viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby"						
55	M	28653055	elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm	kus	1,000	514,58	514,58	CS ÚRS 2024 01
	VV	"celkem na novém potrubí v zemi - 1,0m"1,0			1,000			
	VV	"viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby a D.12.2"						
56	K	X.prech.kus.PE/o cel2	Přechodový kus PE-HD 90/ocel DN80	kus	1,000	6 004,07	6 004,07	
	VV	"přechod na ocel DN 80 v místě napojení na stávající HUP OPZ - 1ks"1			1,000			
	VV	"viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby"						
57	K	230205256	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 110, tl. stěny 10,0 mm	kus	7,000	274,20	1 919,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230205256						
58	M	28614816	koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	1,000	904,86	904,86	CS ÚRS 2024 01
	VV	"celkem na novém potrubí v zemi - 1,0m"1,0			1,000			
	VV	"viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby a D.12.2"						
59	M	28614842	koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	2,000	1 034,65	2 069,30	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"celkem na novém potrubí v zemi - 2ks"2		2,000			
	VV		"viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby a D.12.2"					
60	M	28614968	elektrovarovka T-kus redukovaný PE 100 PN16 D 160-63mm	kus	1,000	3 308,68	3 308,68	CS ÚRS 2024 01
	VV		"celkem na novém potrubí v zemi - 1ks"1		1,000			
	VV		"viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby a D.12.2"					
61	M	28614978	elektroredukce PE 100 PN16 D 110-90mm	kus	1,000	329,04	329,04	CS ÚRS 2024 01
	VV		"celkem na novém potrubí v zemi pro provedení tlakové zkoušky nového potrubí - 1ks"1		1,000			
	VV		"viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby"					
62	M	28614588	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm KIT	kus	1,000	1 151,64	1 151,64	CS ÚRS 2024 01
	VV		"celkem na novém potrubí v zemi pro provedení tlakové zkoušky nového potrubí - 1ks"1		1,000			
	VV		"viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby"					
63	K	X.prech.kus.PE/o cel3	Přechodový kus PE-HD 110/ocel DN100	kus	1,000	6 873,28	6 873,28	
	VV		"přechod na ocel DN 100 v místě napojení na stávající potrubí - 1ks"1		1,000			
	VV		"viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby"					
64	K	580506204	Středotlaké plynovody kontrola plynovodu podzemního, délky do 50 m	úsek	1,000	5 484,00	5 484,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580506204					
65	K	580506211	Středotlaké plynovody kontrola uzávěrů kulových	kus	1,000	182,80	182,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580506211					
66	K	580506213	Středotlaké plynovody kontrola spojů pěnотvorným roztokem	kus	1,000	91,40	91,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580506213					
67	K	723190901	Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí	kus	1,000	2 285,00	2 285,00	
68	K	723190907.1	Odvzdušnění a napuštění potrubí	m	157,100	44,79	7 036,51	
	VV		"celková délka nové potrubí přeložky areálového STL plynovodu - 40,6m"40,6		40,600			
	VV		"nutno připočítat stávající potrubí k HUP objektu kotelny a pavilonu C - 116,5m"116,5		116,500			
	VV		Součet		157,100			
69	K	230022022	Montáž trubních dílů přivařovacích hmotností přes 1 do 3 kg tř. 11 až 13 Ø 31,8 mm, tl. 3,2 mm	kus	1,000	182,80	182,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230022022					
70	M	SMU03342001	SMU přesuvka PN 16 DN 25 s dvěma okroužky	ks	1,000	197,42	197,42	
	VV		"propojení na stáv. areálový STL plynovod ocel DN25 - 1ks"1		1,000			
	VV		"viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby, D.12.2 a D.12.4"					
71	K	230022071	Montáž trubních dílů přivařovacích hmotností přes 1 do 3 kg tř. 11 až 13 Ø 108 mm, tl. 7,0 mm	kus	1,000	548,40	548,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230022071					
72	M	SMU10850001	SMU přesuvka PN 16 DN 100 s dvěma okroužky	ks	1,000	3 571,91	3 571,91	
	VV		"propojení na stáv. areálový STL plynovod ocel DN100 - 1ks"1		1,000			
	VV		"viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby, D.12.2 a D.12.4"					
73	K	230210012R00	Ruční opláštění natavením - zesílené	m2	0,185	274,20	50,73	
74	M	62811120	asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A	m2	0,185	150,81	27,90	
	VV		"U propoj přeložky na stáv. ocelový plynovod DN25"					
	VV		"Obvod kruhu * délka"0,06*0,5		0,030			
	VV		"U propoj přeložky na stáv. ocelový plynovod DN100"					
	VV		"Obvod kruhu * délka"0,31*0,5		0,155			
	VV		Součet		0,185			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
SO 13 - Venkovní rozvody NN - pavilon B

KSO: 828 79 11
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

CC-CZ:
Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel:
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2

IČ: 24180611
DIČ: CZ24180611

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			370 015,93
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	370 015,93	12,00%	44 401,91
Cena s DPH		v CZK	414 417,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: SO 13 - Venkovní rozvody NN - pavilon B

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 3. 2024
Projektant: R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		370 015,93
PSV - PSV		370 015,93
741 - Elektroinstalace - silnopr		370 015,93
741-1MA - Montážní materiál položka dle výkresů č.D.13.2-3.		177 338,50
741-1MO - Montážní práce položka dle výkresů č.D.13.2-3.		127 483,78
460 - Zemní práce položka dle výkresů č.D.13.2-3.		65 193,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: SO 13 - Venkovní rozvody NN - pavilon B

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 370 015,93

D PSV PSV 370 015,93

D 741 Elektroinstalace - silnoprroud 370 015,93

D 741-1MA Montážní materiál položka dle výkresů č.D.13.2-3. 177 338,50

1	M	341110311X01	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) O 3x1,5mm2	m	48,000	12,56	602,88	
2	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) J 3x2,5mm2	m	24,000	20,08	481,92	CS ÚRS 2024 01
3	M	341110371X02	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) O 3x2,5mm2	m	296,000	20,08	5 943,68	
4	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) J 5x1,5mm2	m	150,000	20,51	3 076,50	CS ÚRS 2024 01
5	M	34111042	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) J 3x4mm2	m	148,000	37,36	5 529,28	CS ÚRS 2024 01
6	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) J 4x16mm2	m	150,000	181,89	27 283,50	CS ÚRS 2024 01
7	M	7411MA0001	1-CHBU 1x25 černá	m	70,000	142,58	9 980,60	
8	M	7411MA0002	1-CHBU 1x25 zelenožlutá	m	32,000	142,58	4 562,56	
9	M	34113127	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) J 4x50mm2	m	30,000	570,34	17 110,20	CS ÚRS 2024 01
10	M	34113223	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) J 3x120+70mm2	m	150,000	400,33	60 049,50	CS ÚRS 2024 01
11	M	34111531	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) O 3x1,5mm2	m	32,000	35,72	1 143,04	CS ÚRS 2024 01
12	M	34111574	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) J 4x16mm2	m	18,000	288,82	5 198,76	CS ÚRS 2024 01
13	M	34111577	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) J 4x50mm2	m	18,000	764,10	13 753,80	CS ÚRS 2024 01
14	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	47,500	39,85	1 892,88	CS ÚRS 2024 01
VV		50,00*0,95	"0,95 kg/m		47,500			
15	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	12,000	12,48	149,76	CS ÚRS 2024 01
16	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	6,000	15,43	92,58	CS ÚRS 2024 01
17	M	7411MA0007	Krabice rozbočovací s požární odolností EI30	ks	4,000	603,24	2 412,96	
18	M	7411MA0008	Protipožární kotva M6x60	ks	18,000	4,03	72,54	
19	M	7411MA0009	Certifikovaná příchytka protipožární pro jeden kabel (každých 0,3m)	ks	42,000	5,79	243,18	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	M	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE	m	150,000	28,32	4 248,00	CS ÚRS 2024 01
21	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	8,000	42,34	338,72	CS ÚRS 2024 01
22	M	7411MA0011	Betonový žlab - 100x17x14cm ochrana stávajících kabelů	m	12,000	182,80	2 193,60	
23	M	7411MA0012	Víko betonového žlabu	m	12,000	73,12	877,44	
24	M	7411MA0013	Typová pojistková skříň jedna sada pojistek 01 + plast. pilíř IP44 (rozměr 320x1835x250mm)	ks	1,000	7 156,62	7 156,62	
25	M	7411MA0014	Vložky pojistkové do 160A	ks	3,000	97,80	293,40	
26	M	7411MA0015	Sekání otvoru v betonu pr.36mm do 500mm - prostup do objektu + hydroizolace prostupu a začištění	ks	2,000	1 325,30	2 650,60	
D 741-1MO Montážní práce položka dle výkresů č.D.13.2-3.							127 483,78	
27	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	48,000	27,42	1 316,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122611					
28	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	24,000	27,42	658,08	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122611					
29	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	296,000	27,42	8 116,32	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122611					
30	K	741122641	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	150,000	27,42	4 113,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122641					
31	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	148,000	27,42	4 058,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122611					
32	K	741122624	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2	m	150,000	27,42	4 113,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122624					
33	K	741120303	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2	m	70,000	41,13	2 879,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120303					
34	K	741120303	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2	m	32,000	41,13	1 316,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120303					
35	K	741122626X01	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x50 mm2	m	30,000	41,13	1 233,90	
36	K	741123230X02	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 3x120+70 mm2	m	150,000	114,25	17 137,50	
37	K	741122711	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 2,5 mm2	m	32,000	27,42	877,44	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122711					
38	K	741122723	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) počtu a průřezu žil 4x10 až 16 mm2	m	18,000	27,42	493,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122723					
39	K	741122730X03	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) počtu a průřezu žil 4x50 mm2	m	18,000	27,42	493,56	
41	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	50,000	54,84	2 742,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741410021					
42	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	12,000	59,41	712,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420022					
43	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	6,000	59,41	356,46	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420021					
44	K	741132103	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2	kus	16,000	59,41	950,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132103					
45	K	741132145	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2	kus	4,000	59,41	237,64	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132145					
46	K	741132136	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x50 mm2	kus	8,000	71,29	570,32	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132136					
47	K	741132141	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x120 mm2	kus	2,000	114,25	228,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132141					
48	K	7411MO0007	Krabice rozbočovací s požární odolností EI30	ks	4,000	114,25	457,00	
40	K	7411MO0008	Protipožární kotva M6x60	ks	18,000	13,71	246,78	
49	K	7411MO0009	Certifikovaná příchytka protipožární pro jeden kabel (každých 0,3m)	ks	42,000	18,28	767,76	
50	K	743X11231	Trubka ohebná pr.63mm do země	m	150,000	41,13	6 169,50	
51	K	7411MO0010	Kabelová chránička ohebná do země pr.110mm	m	8,000	59,41	475,28	
52	K	7411MO0011	Betonový žlab - 100x17x14cm ochrana stávajících kabelů	m	12,000	182,80	2 193,60	
53	K	7411MO0012	Víko betonového žlabu	m	12,000	91,40	1 096,80	
54	K	7411MO0013	Typová pojistková skříň jedna sada pojistek 01 + plast. pilíř IP44 (rozměr 320x1835x250mm)	ks	1,000	1 325,30	1 325,30	
55	K	7411MO0014	Vložky pojistkové do 160A	ks	3,000	71,29	213,87	
56	K	7411MO0015	Sekání otvoru v betonu pr.36mm do 500mm - prostup do objektu + hydroizolace prostupu a začištění	ks	2,000	594,10	1 188,20	
57	K	7411MO0016	Stavební přípomoce nutné k řádnému dokončení díla	h	44,000	411,30	18 097,20	
58	K	7411MO0017	Zabezpečení pracoviště	h	30,000	411,30	12 339,00	
59	K	7411MO0018	Koordinace s ostatními profesemi	h	28,000	274,20	7 677,60	
60	K	7411MO0019	Pomocné práce a uvedení do provozu	h	34,000	274,20	9 322,80	
61	K	740991100	celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy	ks	1,000	13 307,84	13 307,84	
62	K	742991110	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn,	ks	1,000	0,91	0,91	
D 460			Zemní práce položka dle výkresů č.D.13.2-3.				65 193,65	
63	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,200	1 431,32	286,26	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460010024					
64	K	460171172	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovňání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	125,000	102,00	12 750,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460171172					
65	K	460171272	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovňání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	12,000	144,78	1 737,36	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460171272					
66	K	460171322	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovňání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	10,000	217,99	2 179,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460171322					
67	K	460671113	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm	m	147,000	14,48	2 128,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	460661111	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm	m	125,000	92,13	11 516,25	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661111					
69	K	460661112	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm	m	22,000	125,04	2 750,88	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661112					
VV			12,00+10,00					
			22,000					
70	K	460742111	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm	m	150,000	25,58	3 837,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460742111					
71	K	460742111	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm	m	8,000	25,58	204,64	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460742111					
72	K	460751111	Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných betonových žlabů do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky do 20 cm	m	12,000	48,45	581,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460751111					
73	K	460671121	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení deska, šířky přes 10 do 15 cm	m	22,000	25,25	555,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671121					
74	K	460MO0011	výkop pro základový díl a osazení pojistkové skříně	ks	1,000	2 879,10	2 879,10	
75	K	460451182	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	125,000	43,60	5 450,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460451182					
76	K	460451282	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	12,000	63,01	756,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460451282					
77	K	460451332	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	10,000	93,78	937,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460451332					
78	K	460541112	Úprava pláňe strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	54,750	23,53	1 288,27	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460541112					
VV			125,00*0,35+(12,00+10,00)*0,50					
			54,750					
79	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	14,000	100,36	1 405,04	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341113					
80	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	112,000	21,80	2 441,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341121					
VV			14,00*8					
			112,000					
81	K	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	26,600	281,33	7 483,38	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460361121					
VV			14,00*1,900					
			26,600					
82	K	460371121	Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,000	77,41	1 083,74	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460371121					
83	K	460MO0017	Provizorní úprava terénu tř 3	m2	55,000	53,47	2 940,85	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí
Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis: PS 01 - Evakuační lůžkové výtahy 2 000 kg (SO 01 - nový pavilon D)

KSO:
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

CC-CZ:
Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel:
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2

IČ: 24180611
DIČ: CZ24180611

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 777 562,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	3 777 562,00	12,00%	453 307,44
Cena s DPH		v CZK	4 230 869,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí
Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: PS 01 - Evakuační lůžkové výtahy 2 000 kg (SO 01 - nový pavilon D)

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Projektant: R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		3 777 562,00
M - Práce a dodávky M		3 777 562,00
33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh		3 777 562,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí
Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: PS 01 - Evakuační lůžkové výtahy 2 000 kg (SO 01 - nový pavilon D)

Místo:k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165Datum:7. 3. 2024

Zadavatel:Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nOProjektant:R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2

Uchazeč:Vyplň údajZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							3 777 562,00	
D	M		Práce a dodávky M				3 777 562,00	
D	33-M		Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh				3 777 562,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	33001LEV1	Lůžkový evakuační výtah neprůchozí kabina bezstrojovnový lanový nosnost 2 000 kg 26 osob zdvih 15,90 m rychlost 1,0 m/s 6 stanic 6 nástupišť označení stanic -1, 1, 2, 3, 4, 5 řízení elektrické tlačítkové sběrné obousměrné ovládací tlačítka snižena a opatřena symboly ve slepeckém písmu (Braillovo a reliéfní písmo) zvýraznění hlavní stanice na kabinovém tablu neprůchozí kabina elektrický trakční s frekvenčním pohonem vybavení pro přepravu osob se sníženou tělesnou schopností dle vyhlášky 398/2009 Sb. kabina opatřena sklopnou sedačkou, madlem kruhového průřezu, podlaha pokryta protiskluzovou krytinou strojovna v šachtě nad poslední stanicí Šachta šířka šachty 2 375 mm hloubka šachty 3 050 mm výška horní části šachty 3 600 mm (přejezd pro rychlost 1,0 m/s) výška prohlubně 1 250 mm (prohlubeň pro rychlost 1,0 m/s) provedení beton Kabina šířka 1 500 mm hloubka 2 700 mm výška 2 200 mm výtah pro přepravu lůžka s asistencí stěny(povrch) plech nerezový odstín / ohrus dle výběru investora ze vzorkovníku podlaha (povrch) krytina PVC odstín / ohrus dle vzorkovníku strop (povrch) rovný, bílý s LED osvětlením odstín / ohrus dle vzorkovníku zrcadlo na boční stěně osvětlení (provedení) nepřímé zpoza ovládacího panelu madla (provedení) nerez proti ovládacímu panelu na boční stěně jedna řada madel ovládací panel (povrch) plech nerezový odstín / ohrus dle výběru investora ze vzorkovníku okopové lišty nerez součást dodávky kabinová ovládací tlačítka antivandal nerez brus 220 provedení ostatních doplňků v kabině nerez další vybavení kabiny nouzové osvětlení pro případ výpadku elektrického proudu signalizace příjezdu kabiny gongem s rozlišením směru budoucí jízdy akustický hlásič pater spojení kabiny s vyprošťovací službou hlasitý telefon s automatickým vytáčením předvolených čísel na vyprošťovací službu přívod telefonní linky zajistí stavba rozvaděč mikroprocesorový Kabinové dveře samočinné teleskopické plechové šířka 1 300 mm výška 2 100 mm panely dveří plech nerez odstín / ohrus dle výběru investora ze vzorkovníku Šachetní dveře samočinné teleskopické plechové šířka 1 300 mm výška 2 100 mm panely dveří plech nerez odstín / ohrus dle výběru investora ze vzorkovníku požární odolnost dle požadavku PBŘ EW30DP1 jištění dveří světelnou závorou (2 paprsky) pohon dveří frekvenčně řízený pohon elektrický lanový trakční příkon $P_i = 15,00$ kW jmenovitý proud výtahu $I_n = 35,80$ A záběrový proud výtahu $I_s = 39,40$ A napájecí napětí 3 x 400/230 V kompletní dodávka včetně dopravy, montáže, certifikovaných kotvicích montážních prvků pro zabudování stavbou, montážního lešení, vyzkoušení a dodavatelské dokumentace dle přílohy PD : D.14.1	kus	1,000	1 850 850,00	1 850 850,00	
VV		1	"viz přílohy PD : D.14.1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	33001LEV2	Lůžkový evakuační výtah průchozí kabina bezstrojovnový lanový nosnost 2 000 kg 26 osob zdvih 15,90 m rychlost 1,0 m/s 6 stanic 6/7 nástupišť označení stanic -1, 1, 2, 3, 4, 5 řízení elektrické tlačítkové sběrné obousměrné ovládací tlačítka snížena a opatřena symboly ve slepeckém písmu (Braillovo a reliéfní písmo) zvýraznění hlavní stanice na kabinovém tablu průchozí kabina elektrický trakční s frekvenčním pohonem vybavení pro přepravu osob se sníženou tělesnou schopností dle vyhlášky 398/2009 Sb. kabina opatřena sklopnou sedačkou, madlem kruhového průřezu, podlaha pokryta protiskluzovou krytinou strojovna v šachtě nad poslední stanicí Šachta šířka šachty 2 375 mm hloubka šachty 3 225 mm výška horní části šachty 3 600 mm (přejezd pro rychlost 1,0 m/s) výška prohlubně 1 250 mm (prohlubeň pro rychlost 1,0 m/s) provedení beton Kabina šířka 1 500 mm hloubka 2 700 mm výška 2 200 mm výtah pro přepravu lůžka s asistencí stěny(povrch) plech nerezový odstín / ohrus dle výběru investora ze vzorkovníku podlaha (povrch) krytina PVC odstín / ohrus dle vzorkovníku strop (povrch) rovný, bílý s LED osvětelním odstín / ohrus dle vzorkovníku zrcadlo na boční stěně osvětlení (provedení) nepřímé zpoza ovládacího panelu madla (provedení) nerez proti ovládacímu panelu na boční stěně jedna řada madel ovládací panel (povrch) plech nerezový odstín / ohrus dle výběru investora ze vzorkovníku okopové lišty nerez součást dodávky kabinová ovládací tlačítka antivandal nerez brus 220 provedení ostatních doplňků v kabině nerez další vybavení kabiny nouzové osvětlení pro případ výpadku elektrického proudu signalizace příjezdu kabiny gongem s rozlišením směru budoucí jízdy akustický hlásič pater spojení kabiny s vyprošťovací službou hlasitý telefon s automatickým vytáčením předvolených čísel na vyprošťovací službu přívod telefonní linky zajistí stavba rozvaděč mikroprocesorový Kabinové dveře samočinné teleskopické plechové šířka 1 300 mm výška 2 100 mm panely dveří plech nerez odstín / ohrus dle výběru investora ze vzorkovníku Šachetní dveře samočinné teleskopické plechové vnitřní v jednotlivých podlažích šířka 1 300 mm výška 2 100 mm panely dveří plech nerez odstín / ohrus dle výběru investora ze vzorkovníku požární odolnost dle požadavku PBŘ EW15DP1 jištění dveří světelnou závorou (2 paprsky) pohon dveří frekvenčně řízený Šachetní dveře samočinné teleskopické plechové do vnějšího prostoru v 1.NP šířka 1 300 mm výška 2 100 mm panely dveří plech nerez odstín / ohrus dle výběru investora ze vzorkovníku požární odolnost dle požadavku PBŘ EW30DP1 jištění dveří světelnou závorou (2 paprsky) pohon dveří frekvenčně řízený pohon elektrický lanový trakční příkon $P_i = 15,00$ kW jmenovitý proud výtahu $I_n = 35,80$ A záběrový proud výtahu $I_s = 39,40$ A napájecí napětí 3 x 400/230 V kompletní dodávka včetně dopravy, montáže, certifikovaných kotvicích montážních prvků pro zabudování stavbou, montážního lešení, vyzkoušení a dodavatelské dokumentace dle přílohy PD : D.14.1	kus	1,000	1 926 712,00	1 926 712,00	
VV		1	"viz přílohy PD : D.14.1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
PS 02 - Záložní zdroj (SO 01 - nový pavilon D)

KSO:
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Zadavatel:
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 3. 2024

IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 24180611
DIČ: CZ24180611

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			950 560,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	950 560,00	12,00%	114 067,20
Cena s DPH		v CZK	1 064 627,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí
Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: **PS 02 - Záložní zdroj (SO 01 - nový pavilon D)**

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 3. 2024
Projektant: R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		950 560,00
M - Práce a dodávky M		950 560,00
32-M - Montáže elektropohonů a dieselagr.		950 560,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: PS 02 - Záložní zdroj (SO 01 - nový pavilon D)

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 950 560,00

D M Práce a dodávky M 950 560,00

D 32-M Montáže elektropohonů a dieselaagr. 950 560,00

1	K	32001ZZ01	Montáž záložního zdroje (motogenerátor) v kapotovaném provedení o výkonu 110,0 kVA / 88,0 kW jističe a rozvaděče vlastní spotřeby interní palivové nádrže chladiče motoru dimenzovaného na teplotu 40°C třída provedení G3 kapotáž garantované odhlučnění 68 dB(A) / 7 m povrchová úprava, tlumící samozhášecí hmota, kulisové tlumiče v sací a výdechové části kapotáže, integrovaného tlumiče spalin 29 dB (A) zámky kapotáže s krytím IP65 včetně složení na místě, nasunutí na připravený základ pronájmu jeřábu připojení na připravenou silovou a komunikační kabeláž, uvedení do provozu, provozní zkoušky po dobu 1h, kompletní dokumentace a zaškolení obsluhy	kus	1,000	95 970,00	95 970,00	
VV		1	"viz přílohy PD : D.15.1	1,000				
2	M	320M1ZZ02	<i>záložní zdroj (motogenerátor) v kapotovaném provedení o výkonu 110,0 kVA / 88,0 kW jistič a rozvaděč vlastní spotřeby interní palivová nádrž chladič motoru dimenzovaný na teplotu 40°C třída provedení G3 kapotáž garantované odhlučnění 68 dB(A) / 7 m povrchová úprava, tlumící samozhášecí hmota, kulisové tlumiče v sací a výdechové části kapotáže, integrovaný tlumič spalin 29 dB (A) zámky kapotáže s krytím IP65 řídicí a kontrolní systém motorgenerátoru s komunikací automatický přehřev motoru a dobíječ akumulátorů externí AMF a nastavitelný snímač sítě ekologická vana pod soustrojím ochrana proti doteku horkých částí (dle norem CE) splňující přísná kritéria na emisní limity norma Ta-Luft (NOx <4000 mg/m3) napětí 400/230 V trvalý výkon / výkon Stand Bay 100 kVA / 110 kVA trvalý výkon / výkon Stand Bay cos f = 0,90) 80 kW / 88 kW kapotovaná verze, silent plus rozměr l x š x h cca 2 575 x 1 125 x 1 575 mm (předpokládané rozměry) velikost nádrže 190 l doba provozu na jednu nádrž 10,6 hodin odhlučnění (7 m / 1 m) 98 dB(A) / 80 dB(A) vybavený multifunkční procesorovou řídicí jednotkou s možností individuálního nastavení čelní panel LCD Display vícejazyčná komunikace měření napětí alternátoru měření frekvence alternátoru a provozních hodin měření výstupního proudu alternátoru měření parametrů motoru historie alfanumerická klávesnice pro ovládání, komunikaci a nastavení kontrolní a výstražná signalizace pro dobíjení akumulátoru pro minimální hladina paliva v provozní nádrži pro nízký tlak oleje v mazací soustavě motoru pro vysokou teplotu chladicí kapaliny motoru pro chybný start pro parametry motoru OK! pro výstrahu pro sumární poruchu 1x Tlačítko „NOUZOVÝ STOP“ včetně dopravy</i>	kus	1,000	854 590,00	854 590,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí
Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis: PS 04 - Technologické zařízení - chladicí box (SO 01 - pavilon D)

KSO:
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

CC-CZ:
Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676

Uchazeč: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2

IČ: 24180611
DIČ: CZ24180611

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			265 060,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	45 700,00	21,00%	9 597,00
	219 360,00	12,00%	26 323,20
Cena s DPH		v CZK	300 980,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí
Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: PS 04 - Technologické zařízení - chladicí box (SO 01 - pavilon D)

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 3. 2024
Projektant: R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		265 060,00
M - Práce a dodávky M		265 060,00
42-M - Montáž stroj.zař.prům.potr.a chlad.		265 060,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí
Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: PS 04 - Technologické zařízení - chladicí box (SO 01 - pavilon D)

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nOProjektant: R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

265 060,00

D M Práce a dodávky M

265 060,00

D 42-M Montáž stroj.zař.prům.potr.a chlad.

265 060,00

1	K	420CHL001	Montáž chladicího boxu (chladicí komora) 1x 3 patrového jednodvěřového pro 3 zemřelé s nosností netto 230 kg provedení R-robustní včetně montáže kondenzační a chladicí jednotky, montáže lyžinového regálu třípatrového s platy velikosti 700 x 2 200 mm, dopravou zařízení, vyzkoušení a zaškolení obsluhy	kus	1,000	18 280,00	18 280,00	
VV		1	"viz přílohy PD : D.17.1	1,000				
2	M	542120011CHL	Chladicí box (chladicí komora) 1x 3 patrový jednodvěřový chladicí box celkem pro 3 zemřelé s nosností netto 230 kg/patro provedení R-robustní včetně lyžinového regálu třípatrového s platy velikosti 700 x 2 200 mm vnější rozměry hloubka 2 650 mm šířka 1 150 mm výška 2 350 mm a kondenzační a chladicí jednotky	kus	1,000	201 080,00	201 080,00	
3	M	542120021CHL	Bateriový elektro hydraulický márníční vozík z chemicky odolné nerezové oceli 17 240 (kromě hydraulického válce) s elektromotorem napájeným baterií min. 24V a nabíjecím zařízením délka 2 250 mm šířka 650 mm zdvih 320 – 1 700 mm nosnost 200 kg napětí 12 (24) V kapacita baterií max. 50 zdvihů	kus	1,000	45 700,00	45 700,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí
Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis: PS 06 - Evakuační lůžkový výtah 1 600 kg (SO 03 - pavilon B)

KSO:
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Zadavatel:
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 3. 2024

IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 24180611
DIČ: CZ24180611

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 215 620,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	1 215 620,00	12,00%	145 874,40
Cena s DPH		v CZK	1 361 494,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí
Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis: PS 06 - Evakuační lůžkový výtah 1 600 kg (SO 03 - pavilon B)

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165
Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 3. 2024
Projektant: R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Gena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1 215 620,00
M - Práce a dodávky M	1 215 620,00
33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh	1 215 620,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí
Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: PS 06 - Evakuační lůžkový výtah 1 600 kg (SO 03 - pavilon B)

Místo:k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165Datum:7. 3. 2024

Zadavatel:Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nOProjektant:R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2

Uchazeč:Vyplň údajZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							1 215 620,00	
D	M		Práce a dodávky M				1 215 620,00	
D	33-M		Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh				1 215 620,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	33001LEV3	Lůžkový evakuační výtah průchozí kabina bezstrojovnový lanový nosnost 1 600 kg 21 osob zdvih 11,20 m rychlost 1,0 m/s 5/6 stanic 6 nástupišť označení stanic 1, 2, 3, 4, 5 řízení elektrické tlačítkové sběrné obousměrné ovládací tlačítka snižena a opatřena symboly ve slepeckém písmu (Braillovo a reliéfní písmo) zvýraznění hlavní stanice na kabinovém tablu průchozí kabina elektrický trakční s frekvenčním pohonem vybavení pro přepravu osob se sníženou tělesnou schopností dle vyhlášky 398/2009 Sb. kabina opatřena sklopnou sedačkou, madlem kruhového průřezu, podlaha pokryta protiskluzovou krytinou strojovna v šachtě nad poslední stanicí Šachta šířka šachty 2 325 mm hloubka šachty 2 925 mm výška horní části šachty 3 600 mm (přejezd pro rychlost 1,0 m/s) výška prohlubně 1 250 mm (prohlubeň pro rychlost 1,0 m/s) provedení beton Kabina šířka 1 400 mm hloubka 2 400 mm výška 2 200 mm výtah pro přepravu lůžka s asistencí stěny(povrch) plech nerezový odstín / ohrus dle výběru investora ze vzorkovníku podlaha (povrch) krytina PVC odstín / ohrus dle vzorkovníku strop (povrch) rovný, bílý s LED osvětelním odstín / ohrus dle vzorkovníku zrcadlo na boční stěně osvětlení (provedení) nepřímé zpoza ovládacího panelu madla (provedení) nerez proti ovládacímu panelu na boční stěně jedna řada madel ovládací panel (povrch) plech nerezový odstín / ohrus dle výběru investora ze vzorkovníku okopové lišty nerez součást dodávky kabinová ovládací tlačítka antivandal nerez brus 220 provedení ostatních doplňků v kabině nerez další vybavení kabiny nouzové osvětlení pro případ výpadku elektrického proudu signalizace příjezdu kabiny gongem s rozlišením směru budoucí jízdy akustický hlásič pater spojení kabiny s vyprošťovací službou hlasitý telefon s automatickým vytáčením předvolených čísel na vyprošťovací službu přívod telefonní linky zajistí stavba rozvaděč mikroprocesorový Kabinové dveře samočinné teleskopické plechové šířka 1 300 mm výška 2 100 mm panely dveří plech nerez odstín / ohrus dle výběru investora ze vzorkovníku Šachetní dveře samočinné teleskopické plechové vnitřní v jednotlivých podlažích šířka 1 300 mm výška 2 100 mm panely dveří plech nerez odstín / ohrus dle výběru investora ze vzorkovníku požární odolnost dle požadavku PBŘ EW15DP1 jištění dveří světelnou závorou (2 paprsky) pohon dveří frekvenčně řízený Šachetní dveře samočinné teleskopické plechové do vnějšího prostoru v 1.NP šířka 1 300 mm výška 2 100 mm panely dveří plech nerez odstín / ohrus dle výběru investora ze vzorkovníku požární odolnost dle požadavku PBŘ EW30DP1 jištění dveří světelnou závorou (2 paprsky) pohon dveří frekvenčně řízený pohon elektrický lanový trakční příkon $P_i = 15,00$ kW jmenovitý proud výtahu $I_n = 35,80$ A záběrový proud výtahu $I_s = 39,40$ A napájecí napětí 3 x 400/230 V kompletní dodávka včetně dopravy, montáže, certifikovaných kotvících montážních prvků pro zabudování stavbou, montážního lešení, vyzkoušení a dodavatelské dokumentace dle přílohy PD : D.19.1	kus	1,000	1 169 920,00	1 169 920,00	
VV		1	"viz přílohy PD : D.19.1		1,000			
2	K	33002DM04	Demontáž lůžkového evakuačního výtahu s průchozí kabinou o nosnosti 1500 kg pro dopravu osob a lůžek s asistencí typ KVP 1500 / 0,7 / 5 stanic výtah průchozí dodavatel VÝTAHY KVADRO s.r.o. Hnátice 315 včetně strojovny KVP 1500/0,7 lanový (trakční) se strojovnou nahoře nad poslední stanicí rok výroby 2015 26 osob zdvih 11,592 m rychlost 0,70 m/s 5/6 stanic 5 nástupišť označení stanic 1, 2, 3, 4, 5 řízení mikroprocesorové FM průchozí kabina pohon elektrický trakční s frekvenčním pohonem provedení pro přepravu osob se sníženou tělesnou schopností dle vyhlášky 398/2009 Sb. kabina se sklopnou sedačkou, madlem kruhového průřezu, podlaha pokryta protiskluzovou krytinou šachta šířky 2 400 mm hloubky 2 700 mm výšky horní části šachty 3 900 mm výška prohlubně 1 500 mm z betonu a zdva z příčně děrovaných cihelných tvárnic kabina šířka 1 700 mm hloubka 2 230 mm výška 2 100 mm kabinové dveře samočinné teleskopické plechové typ VDTK-2K 1100 2 ks šachetní dveře samočinné teleskopické plechové typ VDTŠ 1100 6 ks technické údaje pohon elektrický lanový trakční otáčky 1 448 ot./min. výkon 11 kW jmenovitý proud výtahu $I_n = 24,3$ A napájecí napětí 3 x 400/230 V výtahový rozvaděč typ MEZSERVIS 4VDN10F/AA jištění motoru 25 A včetně roztrídění demontovaného a vybouraného materiálu, odvozu na recyklační skládku a poplatku za uložení na recyklační skládku	kus	1,000	45 700,00	45 700,00	
VV		1	"viz přílohy PD : D.17.1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
PS 07 - Záložní zdroj (SO 03 - pavilon B)

KSO:
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Zadavatel:
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 3. 2024

IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 24180611
DIČ: CZ24180611

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			991 690,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	991 690,00	12,00%	119 002,80
Cena s DPH		v CZK	1 110 692,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí
Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: PS 07 - Záložní zdroj (SO 03 - pavilon B)

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 3. 2024
Projektant: R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		991 690,00
M - Práce a dodávky M		991 690,00
32-M - Montáže elektropohonů a dieselagr.		991 690,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: PS 07 - Záložní zdroj (SO 03 - pavilon B)

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 991 690,00

D M Práce a dodávky M 991 690,00

D 32-M Montáže elektropohonů a dieselagr. 991 690,00

1	K	32001ZZ03	Montáž záložního zdroje (motogenerátor) na provizorním místě v kapotovaném provedení o výkonu 110,0 kVA / 88,0 kW jističe a rozvaděče vlastní spotřeby interní palivové nádrže chladiče motoru dimenzovaného na teplotu 40°C třída provedení G3 kapotáž garantované odhlučnění 68 dB(A) / 7 m povrchová úprava, tlumící samozhášecí hmota, kulisové tlumiče v sací a výdechové části kapotáže, integrovaného tlumiče spalín 29 dB (A) zámky kapotáže s krytím IP65 včetně složení na místě, nasunutí na připravený základ pronájmu jeřábu připojení na připravenou silovou a komunikační kabeláž, uvedení do provozu, provozní zkoušky po dobu 1h, kompletní dokumentace a zaškolení obsluhy	kus	1,000	68 550,00	68 550,00	
VV		1	"viz přílohy PD : D.18.1	1,000				
2	M	320M1ZZ04	<i>záložní zdroj (motogenerátor) v kapotovaném provedení o výkonu 110,0 kVA / 88,0 kW jistič a rozvaděč vlastní spotřeby skříň rozvaděče v požárním krytí EI-60 rozměr 860x1200x400 mm interní palivová nádrž chladič motoru dimenzovaný na teplotu 40°C třída provedení G3 kapotáž garantované odhlučnění 68 dB(A) / 7 m povrchová úprava, tlumící samozhášecí hmota, kulisové tlumiče v sací a výdechové části kapotáže, integrovaný tlumič spalín 29 dB (A) zámky kapotáže s krytím IP65 řídicí a kontrolní systém motorgenerátoru s komunikací automatický předešřev motoru a dobíječ akumulátorů externí AMF a nastavitelný snímač sítě ekologická vana pod soustrojím ochrana proti doteku horkých částí (dle norem CE) splňující přísná kritéria na emisní limity norma Ta-Luft (NOx <4000 mg/m3) napětí 400/230 V trvalý výkon / výkon Stand Bay 100 kVA / 110 kVA trvalý výkon / výkon Stand Bay cos f = 0,90) 80 kW / 88 kW kapotovaná verze, silent plus rozměr l x š x h cca 2 575 x 1 125 x 1 575 mm (předpokládané rozměry) velikost nádrže 190 l doba provozu na jednu nádrž 10,6 hodin odhlučnění (7 m / 1 m) 98 dB(A) / 80 dB(A) vybavený multifunkční procesorovou řídicí jednotkou s možností individuálního nastavení čelní panel LCD Display vícejazyčná komunikace měření napětí alternátoru měření frekvence alternátoru a provozních hodin měření výstupního proudu alternátoru měření parametrů motoru historie alfanumerická klávesnice pro ovládání, komunikaci a nastavení kontrolní a výstražná signalizace pro dobíjení akumulátoru pro minimální hladina paliva v provozní nádrži pro nízký tlak oleje v mazací soustavě motoru pro vysokou teplotu chladicí kapaliny motoru pro chybný start pro parametry motoru OK! pro výstrahu pro sumární poruchu 1x Tlačítko „NOUZOVÝ STOP“ včetně dopravy</i>	kus	1,000	854 590,00	854 590,00	

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	32001ZZ05	Přemístění na místo trvalého osazení a montáž záložního zdroje (motogenerátor) v kapotovaném provedení o výkonu 110,0 kVA / 88,0 kW jističe a rozvaděče vlastní spotřeby interní palivové nádrže chladiče motoru dimenzovaného na teplotu 40°C třída provedení G3 kapotáž garantované odhlučnění 68 dB(A) / 7 m povrchová úprava, tlumící samozhášecí hmota, kulisové tlumiče v sací a výdechové části kapotáže, integrovaného tlumiče spalin 29 dB (A) zámky kapotáže s krytím IP65 včetně složení na místě, nasunutí na připravený základ pronájmu jeřábu připojení na připravenou silovou a komunikační kabeláž, uvedení do provozu, provozní zkoušky po dobu 1h, kompletní dokumentace a zaškolení obsluhy	kus	1,000	68 550,00	68 550,00	

VV 1 "viz přílohy PD : D.15.1 1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí
Objekt:
NZPV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Zadavatel:
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 3. 2024

IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 24180611
DIČ: CZ24180611

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			734 500,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 000,00	21,00%	1 050,00
	729 500,00	12,00%	87 540,00
Cena s DPH		v CZK	823 090,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 3. 2024
Projektant: R21 Architects s.r.o.
Mánesova 864/19
12000 Praha2
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	734 500,00
VON - Vedlejší a ostatní náklady	734 500,00
O02 - Ostatní náklady	264 500,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	470 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí
Objekt: NZPV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165

Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

R21 Architects s.r.o.
Projektant: Mánesova 864/19
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							734 500,00	
D	VON	Vedlejší a ostatní náklady					734 500,00	
D	O02	Ostatní náklady					264 500,00	

1	K	0330020X1	Inženýrské sítě stávající, vytyčení stavby, staveniště Náklady na seznámení se s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla, jejich ochrana tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození, včetně zpětného protokolárního předání jejich správcům	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
2	K	011514X09	Činnost geologa	hodina	12,000	500,00	6 000,00	
3	K	0115150X2	Činnost statika	hodina	10,000	600,00	6 000,00	
4	K	0132540X08	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby včetně komunikací a inženýrských sítí bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů	kus	1,000	55 000,00	55 000,00	
5	K	0132541X10	Geometrický plán	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
6	K	013254X09	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby dle obchodních podmínek a příslušných právních předpisů	kus	1,000	56 000,00	56 000,00	
7	K	013254X01	Výrobní a dílenská dokumentace mimo dokumentaci uvedenou v položkách jednotlivých rozpočtů	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	
8	K	043103X01	Zkoušky, zkušební provoz, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla mimo zkoušky, atesta a revize uvedených v položkách jednotlivých rozpočtů	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
9	K	043194X01	Fotodokumentace prováděného díla zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla a její předání zhotovitelem zadavateli v 1 digitálním vyhotovení dokladající průběh díla a zejména částí stavby a konstrukcí před jejich zakrytím	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
10	K	043194X13	Publicita projektu dle pravidel poskytovatele dotace (billboard)	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
11	K	043194X14	Publicita projektu dle pravidel poskytovatele dotace (pamětní deska)	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
12	K	045002X01	Koordinační a kompletační činnost náklady na zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními například správců sítí, zajištění koordinační činnosti poddodavatelů zhotovitele, zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla a předání všech dokladů o dokončené stavbě	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
13	K	049003X01	Náklady spojené s vyřízením požadavků orgánů a organizací nutných před započítáním výstavby	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	056101X01	Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla dle obchodních podmínek	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	
15	K	056102X02	Zajištění závazků Zhotovitele po dobu záruční doby díla dle obchodních podmínek	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	

D 0			Vedlejší rozpočtové náklady	470 000,00				
16	K	031103X01	Vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle platné legislativy, zřízení staveništních přípojek energií (vody a energie), jejich měření, provoz, údržba, úhrada a likvidace, zajištění případného zimního opatření, náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch po provozu zařízení staveniště, kde bylo zařízení staveniště provozováno, skladování, správa, zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, náklady na vybavení objektů zařízení staveniště a odstranění objektů zařízení staveniště včetně odvozu, náklady na vhodné zabezpečení staveniště	soubor	1,000	450 000,00	450 000,00	
17	K	0600010X1	Územní vlivy náklady vlivem klimatických podmínek, ztížené dopravní podmínky, na práce ve zdraví škodlivém prostředí, práce se škodlivými materiály, práce na těžce přístupných místech a na mimostaveništní dopravu materiálů a výrobků	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
18	K	0700010X1	Provozní vlivy náklady na provoz investora případně třetích osob, ztížený pohyb vozidel ve městech a ostatní provozní vlivy	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníží. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

[illegible]

Činnost: kritická - , zpožděna - , s rezervou - , rezerva - - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba -
Časová jednotka: 1 týden

Zobrazení hlavních vazeb

Index	Název činnosti Dodav.	Směnnost	Doba [týd.]	Rez. možný	Začátek Konec možný	Konec Začátek přípust.	Přípust.
19980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO08 VODOVOD		1	0	6	6	6
19990	MILNIK 1 ETAPA příprava staven 1 DO 45 DNU		1	0	6	6	6
SO03 PAVILON B							
20101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 1 SO03 PAVILON B		1	0	1	1	1
20301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 SO03 PAVILON B		1	0	2	2	2
20409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 1 SO03 PAVILON B		2	0	1	2	2
20459	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE 1 SO03 PAVILON B		2	0	1	2	2
20469	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 1 SO03 PAVILON B		2	0	1	2	2
20601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 SO03 PAVILON B		1	1	2	2	3
20701	NÁSYPY A SKLÁDKY 1 SO03 PAVILON B		1	1	2	2	3
20802	POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 1 SO03 PAVILON B		1	0	3	3	3
21155	PODKLAD DOČASNÝCH PLOCH 1 SO03 PAVILON B		1	0	2	2	2
21352	PILOTY 1 SO03 PAVILON B		1	1	3	3	4
21404	PODKLAD LEŽ KANALIZACE 1 SO03 PAVILON B		1	0	3	3	3
21457	KANALIZACE LEŽATÁ 1 SO03 PAVILON B		1	0	3	3	3
21602	ZÁKLADY 1 SO03 PAVILON B		1	0	3	3	3
21706	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 1 SO03 PAVILON B		1	0	4	4	4
21757	IZOL PROTI ZEMLNÍ VLH VOD 1 SO03 PAVILON B		1	0	4	4	4
22203	ZDI ŠACHET A ŠACHTIC 1 SO03 PAVILON B		1	0	4	4	4
22707	IZOL PROTI ZEMLNÍ VLH SVI 1 SO03 PAVILON B		1	2	4	4	6
23103	SLOUPY A PILÍŘE 1 SO03 PAVILON B		1	1	4	4	5
23203	ZDI NOSNÉ 1 SO03 PAVILON B		1	1	4	4	5
23304	STROPY 1 SO03 PAVILON B		1	0	5	5	5
23607	TESAŘI STĚNY A STROPY 1 SO03 PAVILON B		1	0	6	6	6
23809	OCHRANA A ZÁCHYT NÉ KONSTR 1 SO03 PAVILON B		1	0	6	6	6
24107	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV 1 SO03 PAVILON B		1	0	7	7	7
24327	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH 1 SO03 PAVILON B		1	0	8	8	8
24356	PODK VRSTVY PLOCH STŘECH 1 SO03 PAVILON B		3	0	9	11	11
24657	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY 1 SO03 PAVILON B		1	0	12	12	12
24807	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY 1 SO03 PAVILON B		1	0	12	12	12

Činnost: kritická - , zpožděna - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba -
Časová jednotka: 1 týden

[illegible]

Činnost: kritická - , zpožděna - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba -

Časová jednotka: 1 týden

[illegible]

Činnost: kritická - , zpožděna - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba -

Časová jednotka: 1 týden

Index	Název činnosti Dodav.	Směnnost	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný	Začátek přípust.	Konec přípust.
70601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 SO01 PAVILON D		4	2	2	5	4	7
70701	NÁSYPY A SKLÁDKY 1 SO01 PAVILON D		1	5	2	2	7	7
71101	ČERPÁNÍ VODY 1 SO01 PAVILON D		1	2	4	4	6	6
71155	PODKLAD DOČASNÝCH PLOCH 1 SO01 PAVILON D		1	0	6	6	6	6
71352	PILOTY 1 SO01 PAVILON D		2	1	7	8	8	9
71404	PODKLAD LEŽ KANALIZACE 1 SO01 PAVILON D		1	0	7	7	7	7
71552	OCHRANNÉ VRSTVY ZÁKLADŮ 1 SO01 PAVILON D		1	0	7	7	7	7
71602	ZÁKLADY 1 SO01 PAVILON D		2	0	8	9	8	9
71706	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 1 SO01 PAVILON D		2	0	10	11	10	11
71757	IZOL PROTI ZEMLNÍ VLH VOD 1 SO01 PAVILON D		2	0	12	13	12	13
71801	ODPAŽENÍ 1 SO01 PAVILON D		2	4	13	14	17	18
72103	SLOUPY SUTERÉN 1 SO01 PAVILON D		3	1	12	14	13	15
72203	ZDI ŠACHET A ŠAHTIC 1 SO01 PAVILON D		1	1	13	13	14	14
72253	ZDI NOSNÉ SUTERÉN 1 SO01 PAVILON D		3	0	13	15	13	15
72304	SCHODIŠTĚ SUTERÉN 1 SO01 PAVILON D		2	3	16	17	19	20
72404	STROP SUTERÉN 1 SO01 PAVILON D		3	0	16	18	16	18
72508	DOMOVNÍ ŠAHTICE ZTI 1 SO01 PAVILON D		2	8	16	17	24	25
72707	IZOL PROTI ZEMLNÍ VLH SVI 1 SO01 PAVILON D		3	4	17	19	21	23
72801	ZÁSYPY OBJEKTU SE ŽHUT 1 SO01 PAVILON D		3	4	20	22	24	26
73103	SLOUPY A PILÍŘE 1 SO01 PAVILON D		8	2	19	26	21	28
73203	ZDI NOSNÉ 1 SO01 PAVILON D		12	0	19	30	19	30
73304	STROPY 1 SO01 PAVILON D		7	0	24	30	24	30
73404	SCHODIŠTĚ 1 SO01 PAVILON D		8	2	23	30	25	32
73453	OB RUBNÍKY A KRAJ NÍKY 1 SO01 PAVILON D		1	4	22	22	26	26
73507	POTRUB Í PLASTOV É 1 SO01 PAVILON D		1	5	20	20	25	25
73809	OCHRAN A Z ÁCHYT N Ě KONSTR 1 SO01 PAVILON D		3	4	25	27	29	31
74107	TESA Ř I ZA STR Ě Š EN Í ,KROV 1 SO01 PAVILON D		1	0	32	32	32	32
74327	TEPELN Á IZOLA CE ST Ř ECH 1 SO01 PAVILON D		3	0	33	35	33	35
74507	KANALIZA CE ST Ř EŠ N Í PRVK Y 1 SO01 PAVILON D		3	1	33	35	34	36
74607	TRUH L ÁŘ I ST Ř EŠ N Í OKNA 1 SO01 PAVILON D		3	3	33	35	36	38
74657	Z ÁME Č NÍ CI ST Ř EŠ N Í PRVK Y 1 SO01 PAVILON D		1	0	36	36	36	36
74707	POVLAK OV É KRY TIN Y ST Ř ECH 1 SO01 PAVILON D		3	0	36	38	36	38

Činnost: kritická - , zpožděna - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba -
Časová jednotka: 1 týden

[illegible]

Činnost: kritická - , zpožděna - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba -
Časová jednotka: 1 týden

[illegible]

Činnost: kritická - , zpožděna - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba -
Časová jednotka: 1 týden

[illegible]

Činnost: kritická - , zpožděna - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba -
Časová jednotka: 1 týden

Index Dodav.	Název činnosti Směnnost	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný	Začátek připust.	Konec připust.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46		
109980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO07 VODOVOD	1	0	28	28	28	28																																																
109990	3 ETAPA hrubá stavba D MILNIK 1 DO 240 DNU	1	0	34	34	34	34																																																
PS04 CHLAD BOX																																																							
116327	CHLADÍČÍ BOX 1 PS04 CHLAD BOX	5	0	37	41	37	41																																																
119980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 PS04 CHLAD BOX	1	0	42	42	42	42																																																
119990	4 ETAPA MILNIK 1 DO 300 DNU	1	0	43	43	43	43																																																
SO010 OPLOCENÍ																																																							
120301	HLOUBENÉ VÝKOPÁVKY 1 SO010 OPLOCENÍ	1	0	37	37	37	37																																																
120601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 SO010 OPLOCENÍ	1	0	37	37	37	37																																																
120701	NÁSYPY A SKLÁDKY 1 SO010 OPLOCENÍ	1	0	37	37	37	37																																																
123102	ZÁKLADY IS 1 SO010 OPLOCENÍ	2	0	38	39	38	39																																																
123701	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 1 SO010 OPLOCENÍ	1	6	38	38	44	44																																																
126103	SLOUPY VENKOVNÍ 1 SO010 OPLOCENÍ	1	3	41	41	44	44																																																
126203	ZÍDKY, PLOTY A ZÁBRADLÍ 1 SO010 OPLOCENÍ	4	0	41	44	41	44																																																
129980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO010 OPLOCENÍ	1	0	45	45	45	45		</																																														

Činnost: kritická - , zpožděna - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba -
Časová jednotka: 1 týden

[illegible]

Činnost: kritická - , zpožděna - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba -
Časová jednotka: 1 týden

26.10.24

Zobrazení hlavních vazeb

Index	Název činnosti	Doba	Rez.	Začátek	Konec	Začátek	Konec	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46			
Dodav.	Směnnost	[týd.]		možný	možný	připust.	připust.																																																	
170721	ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM 1 SO05 KOMUNIKACE	1	0	35	35	35	35																																																	
173208	ŠACHTY NA POTRUBÍ 1 SO05 KOMUNIKACE	3	0	36	38	36	38																																																	
173351	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 1 SO05 KOMUNIKACE	1	0	38	38	38	38																																																	
173405	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY 1 SO05 KOMUNIKACE	1	0	39	39	39	39																																																	
173459	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY 1 SO05 KOMUNIKACE	2	0	39	40	39	40																																																	
173559	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY 1 SO05 KOMUNIKACE	2	1	40	41	41	42																																																	
176105	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 1 SO05 KOMUNIKACE	2	0	41	42	41	42																																																	
176205	ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE 1 SO05 KOMUNIKACE	1	1	43	43	44	44																																																	
176305	DLAŽBA VOZOVEK 1 SO05 KOMUNIKACE	2	0	42	43	42	43																																																	
176709	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY 1 SO05 KOMUNIKACE	1	4	39	39	43	43																																																	
179309	DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ 1 SO05 KOMUNIKACE	1	1	43	43	44	44																																																	
179405	DLAŽBA PRO PĚŠÍ 1 SO05 KOMUNIKACE	1	0	44	44	44	44																																																	
179759	DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV 1 SO05 KOMUNIKACE	1	0	45	45	45	45																																																	
179980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO05 KOMUNIKACE	1	0	45	45	45	45																																																	
179985	ODSTRANĚNÍ ZS MILNIK	1	0	46	46	46	46																																																	
179990	5 ETAPA MILNIK	1	0	46	46	46	46																																																	
179995	PŘEDÁNÍ PŘEVZETÍ DÍLA MILNIK	1	0	46	46	46	46																																																	

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - └─┐, milník - , vynucený termín - ▶, hlavní vazba - ↓
Časová jednotka: 1 týden



Ministerstvo práce a sociálních věcí
odbor koncepce sociálních služeb a sociální práce

**Věcné podmínky pro realizaci projektů pobytových služeb péče
v rámci Národního plánu obnovy**

Určeno pro: poskytovatele sociálních služeb a jejich zřizovatele

Datum platnosti: 1. 6. 2023

Datum účinnosti: Dnem vyhlášení výzvy MPSV v rámci Národního plánu obnovy -
Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče

Vypracoval: Odbor 22
Počet stran: 53

ÚVOD	3
ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO – PODPORA NEZÁVISLÉHO ŽIVOTA	3
1. MATERIÁLNĚ TECHNICKÝ STANDARD (MTS) PRO DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (DZR) A DOMOVY PRO SENIORY (DS) (STANDARD M1)	7
1.1. PARAMETRY MTS	7
1.1.1. KAPACITA	7
1.1.2. BUDOVA (nemovitost)	11
1.1.3. VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI	12
1.1.4. PŘÍSTUP K VYBAVENÍ (movité věci)	13
1.1.5. PŘÍSTUP KE ZDROJŮM INFORMACÍ	16
1.1.6. ÚKLID	17
1.1.7. TECHNICKO-PROVOZNÍ VLASTNOSTI	17
2. MATERIÁLNĚ TECHNICKÝ STANDARD PRO DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (DZR) A DOMOVY PRO SENIORY (DS) (STANDARD M2)	19
2.1. PARAMETRY MTS	19
2.1.1. KAPACITA	19
2.1.2. BUDOVA (nemovitost)	24
2.1.3. PŘÍSTUP K VYBAVENÍ (movité věci)	25
2.1.4. PŘÍSTUP KE ZDROJŮM INFORMACÍ	29
2.1.5. ÚKLID	30
2.1.6. TECHNICKO-PROVOZNÍ VLASTNOSTI	30
3. MINIMÁLNÍ PERSONÁLNÍ STANDARDY PRO PROVOZ SLUŽEB (DZR DS) VZNIKLÝCH Z TÉTO VÝZVY NPO	32
4. MATERIÁLNĚ TECHNICKÝ STANDARD (MTS) PRO CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ (CHB)	33
4.1. PARAMETRY MTS	33
4.1.1. KAPACITA	33
4.1.2. BUDOVA (nemovitost)	35
4.1.3. PŘÍSTUP K VYBAVENÍ (movité věci)	37
4.1.4. PŘÍSTUP KE ZDROJŮM INFORMACÍ	39
4.1.5. ÚKLID	39
4.1.6. TECHNICKO-PROVOZNÍ VLASTNOSTI	40
5. MATERIÁLNĚ TECHNICKÝ STANDARD (MTS) PRO DOMOVY OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DOZP) A TÝDENNÍ STACIONÁŘE (TS)	42
5.1. PARAMETRY MTS	42
5.1.1. KAPACITA	42
5.1.2. BUDOVA (nemovitost)	46
5.1.3. VYBAVENÍ (movité věci) na 1 klienta	48
5.1.4. PŘÍSTUP KE ZDROJŮM INFORMACÍ	50
5.1.5. ÚKLID	51
5.1.6. TECHNICKO-PROVOZNÍ VLASTNOSTI	52
6. SLOVNÍČEK POJMŮ A DOPLNĚNÍ	53

ÚVOD

Tyto věcné podmínky se vydávají pro účely realizace projektů v rámci Národního plánu obnovy (dále jen „NPO“), oblasti rozvoje infrastruktury sociálních služeb.

Zásadním problémem v ČR je nedostatečná kapacita ambulantních, terénních i pobytových sociálních služeb, což také vedlo k vyšší míře hospitalizací a velkému tlaku na sektor nemocniční péče. Zároveň se projevila personální absence zdravotnického personálu i pracovníků v sociálních službách a dalších profesí. Z tohoto důvodu je nutné do budoucna zajistit efektivní nakládání s lidskými zdroji, možnostmi státního rozpočtu a nastavit vhodnou proporcionalitu s dodržáním zásad péče v rámci principu nezávislého života, svobody volby v péči o vlastní osobu a individualizovaný přístup. To je i předmětem tohoto dokumentu, který v souladu s věcným zaměřením výzvy, primárně nastavuje materiálně technické podmínky pro obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb, přičemž časový rámec plnění a realizace projektu jsou stanoveny výzvou. Tento materiál upravuje podmínky, které je nutné dodržet jak při rekonstrukci stávajících objektů, kde se poskytují sociální služby, tak i pro vznik nových vhodných objektů. Materiálně technické a provozní charakteristiky jsou provázány s kritérii sociálních služeb komunitního charakteru a vycházejí z myšlenky, že být sociálně začleněn, znamená být i součástí komunity. Tato kritéria stanovují parametry vnitřního uspořádání sociálních služeb komunitního charakteru a vytváří předpoklady pro naplňování vize procesu transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb. Cíle, které budou postupně naplňovat tento proces, nesou znaky života v přirozeném prostředí podle vlastní volby, nezávislosti na sociální službě při zachování dostupnosti jejího využití, rozvoje společenských vztahů a rolí s právy a povinnostmi, které jsou běžné pro život každého člověka. Tyto standardy mají komplementární vztah s kritérii standardy kvality sociálních služeb a kritérii transformace a deinstitucionalizace. Věcné podmínky v tomto dokumentu z těchto kritérií vycházejí, nicméně reflektují nedostatečnou kapacitu sociálních služeb poskytovaných v komunitě, kdy je zároveň návrh řešení tohoto nedostatku plně spojen s možností vytvořit vhodné prostředí, kde se propojuje sociální a zdravotní péče do jedné, včetně udržení reálné výše dopadu provozních nákladů na státní rozpočet. To je také v souladu i s cílem, který schválila vláda v Národní strategii rozvoje sociálních služeb na období 2016–2025.

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO – PODPORA NEZÁVISLÉHO ŽIVOTA

- Cílem poskytování služeb sociální péče je, pomoci klientům zajistit jejich fyzickou i psychickou soběstačnost, podpořit život v jejich přirozeném prostředí a umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“) i Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením (dále jen „CRPD“), v sobě zakotvují podpůrné aktivity a projevy svobodné vůle, nezbytné pro „nezávislý způsob života“, uplatňování individuálního přístupu a začleňování osob do společnosti. Lze je považovat za základní premisy při naplňování kritérií nezávislého života, spolu se zachováním fyzické a duševní integrity na rovnoprávném základě s ostatními. Osoby se zdravotním postižením musí mít přístup ke službám poskytovaným v domácím prostředí, rezidenčním službám a dalším podpůrným komunitním službám, včetně osobní asistence, která je nezbytná

pro nezávislý způsob života, začleňování do společnosti a zabraňuje izolaci nebo segregaci. Komunitní služby a zařízení určená široké veřejnosti musí být přístupné, a to i osobám se zdravotním postižením, spolu s akceptováním jejich specifických potřeb.

- Ustanovení § 38 ZSS zakotvuje právo na život v co nejméně omezujícím prostředí. Provádí článek 19 CRPD, který zakotvuje právo na nezávislý způsob života a život v komunitě. Sociální služby musí směřovat k co největší samostatnosti klienta v přirozeném prostředí a maximálnímu možnému zapojení klienta do běžného života komunity. Dle nálezu Ústavního soudu, sp. zn. I. ÚS 2637/17 ze dne 23. 1. 2018, v ideální situaci plné realizace tohoto práva lidí s postižením by měly být k dispozici sociální služby různého druhu a charakteru, aby si člověk mohl vybrat a užívat ty, které nejvíce vyhovují jeho potřebám, poskytují pomoc a podporu s minimálním omezením. Veřejná moc svými intervencemi (i touto výzvou) musí postupně usilovat o dosažení této ideální situace a činit přiměřené kroky k zajištění co nejširšího spektra a co nejméně omezujících sociálních služeb.
- Standardem a východiskem, směrem k podpoře nezávislého života jsou v pobytových službách ke zvýšení úrovně bydlení klientů nastaveny parametry pro bydlení v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Z provozního hlediska se domácnosti řídí podle přání a potřeb klientů v rámci možností poskytovatele, spolu se zachováním standardů kvality poskytování sociálních služeb. Domácnosti v bytových domech jsou pro klienty i jejich návštěvy přístupné z veřejné komunikace nebo na ni navazující přístupové komunikace.
- Zásadní je vnitřní uspořádání a fungování, což v praxi znamená: maximálně dvě lůžka (dle přání klienta nebo jedná-li se o partnerský pár apod.) na pokoji nebo mít možnost volby a zvolit si z pozice klienta, místo, čas a druh stravování, nikoliv podpora centrální jídelny, dále mít možnost, připravit si určité druhy stravy přímo v pokoji s kuchyňským koutem či ve společné kuchyňce. Podmínky života v pobytových službách sociální péče se tak maximálně snaží přiblížit podmínkám běžného života mimo sociální službu.
- Vedle pobytových sociálních služeb je nutné plně podporovat služby jako osobní asistenci, podporu samostatného bydlení, sociální rehabilitaci a sociálně terapeutické dílny. Jedná se tedy o vytvoření zázemí pro terénní a ambulantní sociální služby, které vhodně doplňují systém péče v přirozeném prostředí.
- Rozvoj nové sociální infrastruktury je i podpora zaměstnanosti v regionech a získání zaměstnání u nezaměstnaných, kteří mají např. z důvodu věku či péče o blízkého problém s nalezením práce.
- Bezpečné prostředí: zajištění bezpečnosti v rámci asistivních a dalších technologií, dle potřeb uživatelů, které musí respektovat důstojnost a soukromí klientů. Neměly by je zatěžovat, omezovat v pohybu nebo je dostávat do jakýchkoli nepříjemných situací svojí složitostí, měly by se vyvarovat, respektive omezit využívání video/akustických prvků, silně směřujících k možné invazi a narušení soukromí klienta.
- Využití materiálně technického standardu M1 a M2 u DZR a DS se odvíjí od potřeb jednotlivých klientů a vhodnosti pro určité cílové skupiny, kdy obecně se dá říct, že M1 je spíše určen pro osoby se zdravotním postižením a tzv. specifické cílové skupiny s vysokou intenzitou potřeby péče. Standard M2 je vhodnější pro osoby závislé na péči z důvodu stáří. „K rozhodování rekonstruovat či stavět nový objekt je třeba přistupovat tak, že materiálně-technický standard M2 této výzvy je určen pro taková DZR a DS, jejichž klienty (cílová skupina) jsou/budou senioři zcela závislí na péči.“ Pro ostatní cílové skupiny platí M1.

- Po celou dobu udržitelnosti je ve všech sociálních službách, jejichž objekty jsou postavené či rekonstruované z prostředků NPO nutné aplikovat princip subsidiarity potřeby péče, tedy při vstupu klienta do pobytové služby péče posuzovat, jestli jsou již vyčerpané ostatní zdroje péče a je nezbytné poskytnout péči v této formě. Dané posouzení bude součástí dokumentace klienta.

Nastavení pravidel bezpečnosti pro klienty a pracovníky

• Vytvoření prostředí, které je příznivé pro změnu schopností k fungování v životě

- Klientům budou poskytnuty nezbytné prostředky, umožňující jim vykonávat volbu a kontrolu nad svými životy a činit svobodně všechna rozhodnutí, s tím související.
- Činnosti, které podporují život v přirozeném prostředí, příklad: maximálně dvě lůžka na pokoji, volba režimu dne (časy stravování, místo stravování, umožnění konzumace jídla na pokoji či menších prostorech zařízení), vytvoření menší společenské místnosti.
- Je nutné nastavit systém tak, aby klienta podporoval a odstraňoval bariéry – například možnost jít kdykoliv mimo budovu na procházku, na zahradu, wifi připojení v celém areálu.
- Klient musí mít přístup k dopravě, informacím, komunikaci, místu pobytu, každodenním pravidelným zvykům, zaměstnání, vzdělávání, osobním vztahům, ošacení, výživě, hygieně a zdravotní péči, náboženským, kulturním, sexuálním i reprodukčním právům.

• Individuální přístup a posílení identity klientů

- Princip individuálního přístupu ke každému klientovi bez ohledu na jeho rasu, barvu, původ, pohlaví, těhotenství a mateřství, občanskou, rodinnou a profesní situaci, genderovou identitu, sexuální orientaci, jazyk, náboženství, politické a jiné názory, národní, etnický či společenský původ.
- Rozvoj osobní identity a osobnosti klientů: tím, kde žijeme a s kým, co jíme, jakou máme organizaci dne, zda jsme radši uvnitř či venku, máme na stole ubrus, či vázu s květinami, jakou posloucháme hudbu.
- Individuální volba klienta sociální služby není omezena službou (tj. i místem pobytu), ale zahrnuje všechny aspekty životního uspořádání člověka: denní program a rutinu, stejně jako způsob života a životní styl člověka, pokrývá soukromé i veřejné sféry každodenního i dlouhodobého rozměru. Nezávislost formou osobní autonomie znamená, že klientovi nebude upřena příležitost volby a kontroly ohledně osobního životního stylu a každodenních aktivit.
- **Volba poskytované sociální služby je realizována na základě individuálních požadavků a osobních preferencí osoby, která o sociální službu žádá.**
- **Individualizovaná podpora v sociální službě musí být dostatečně flexibilní na to, aby se sociální služba přizpůsobovala požadavkům klientů a nikoli naopak.**
- **Sociální službu je nezbytné nastavit tak, aby navazovala na zaměstnávání, vzdělávání nebo politické a kulturní aktivity, podpůrné služby, které klienta posilují a umožňují mu udržovat kontakt s příbuznými a dalšími, dále v oblasti účasti na politickém a kulturním životě, v oblasti volnočasových zájmů, aktivit a cestování,**
 - stejně jako v oblasti rekreace, a to podle individuálních potřeb a volby klienta, **s ohledem na jeho finanční možnosti.**
- **Poskytování sociální služby klientovi vychází z potřeb, přání a zájmů klienta, jeho nepříznivé sociální situace, jsou zjišťovány jeho zdroje a schopnosti.**
- **Bydlení v sociální službě odpovídá potřebám klienta (typ ubytování, spolubydlící apod.).**

- **Volba způsobu** stravování klienta záleží na něm, a to i v případě, zda si jídlo objedná a jaké, pokud toho je s ohledem na svůj zdravotní stav schopen
- **Klient má reálnou volbu, jak bude probíhat jeho běžný den.**
- **Klient se podle svých možností** zapojuje do sebeobslužných denních činností.
- **Klient se aktivně podílí a účastní průběhu a realizace péče za podpory zaměstnanců.**
- **Poskytování sociální služby klientovi je průběžně vyhodnocováno.**
- **Sociální služba podporuje klienta v samostatnosti**, respektuje jeho očekávání, přání a potřeby.
- **Zaměstnanci poskytovatele jsou metodicky vzděláváni** a vedeni k individuálnímu přístupu ke klientům
- **Sociální služba je organizována tak, aby umožňovala individuální přístup ke každému klientovi**, a to i v počtu zaměstnanců a organizaci služeb/rozpisu služeb. Jsou pravidelně organizovány porady. Je nastaven a realizován systém předávání informací o klientech, s cílem individualizace péče a podpory.
- **Sociální služba podporuje začleňování klientů** do komunity (využívání běžných služeb, naplňování spirituálních a duchovních potřeb apod.).
 - Fungování v rodinném prostředí, které analogicky vytváří podmínky pro rozvoj profesního osobního vztahu ke klientům, kdy se minimalizuje počet klientů na pracovníka a pracovník nepracuje s klienty v celém zařízení, setkává se s klienty pouze v několika jednotkách (viz. níže + personální standard)
 - Poznámka:
- U druhů sociální služeb, u nichž není rozepsán materiálně technický standard platí, že v kolaudačním rozhodnutí musí být jako účel stavby uvedeno poskytování sociálních služeb.
- U personálních standardů, které nejsou definovány, platí stávající podmínky a rozhodnutí o registraci, příslušného registrujícího orgánu.

1. MATERIÁLNĚ TECHNICKÝ STANDARD (MTS) PRO DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (DZR) A DOMOVY PRO SENIORY (DS) (standard M1)

1.1. PARAMETRY MTS

1.1.1. KAPACITA

Počet klientů

Cílem sociální služby je sociální začlenění klientů do společnosti. Proto musí poskytovatel podřídit materiální a technické podmínky tomuto cíli. Předpokladem k naplnění podmínek nezávislého života klientů je rovněž v tomto směru také provozní i personální zabezpečení, spolu s vytvořením reálných investičních záměrů a kalkulací při potřebnosti výstavby, rekonstrukcí či zázemí pro poskytování sociální služby. U standardu M1 jde o rozdělení kapacity jako u domu bytového charakteru tak, aby byly vytvořeny samostatné bytové jednotky nebo tzv. domácnosti vždy pro maximálně 6 klientů v jedné domácnosti, kterou tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí.

Domácností domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem je byt, nejméně jednopokojový s kuchyní nebo kuchyňským koutem a vlastní koupelnou (sprcha nebo vana), toaleta je buď samostatná, nebo může být v koupelně.

Maximální kapacita se stanovuje na 18 osob s vyšší mírou podpory nebo 12 osob s nižší mírou podpory v jedné budově, pod jednou střechou, při kapacitě nad 6 osob vždy minimálně ve dvou domácnostech.

Pokoje klientů mohou být také dvoulůžkové, zejména pokud dotčené osoby projeví zájem o společné bydlení. Klient by měl mít možnost volby a zvolit si ze svého pohledu zachování soukromí a intimity pro svoji osobu takovou variantu, jaká je mu nejbližší z hlediska způsobu společného soužití a rozhodnout se v rámci dispozičního vyčlenění kapacit, jaký druh lůžka chce či nechce v daném pokoji sdílet. I v případě oboustranného zájmu dvou klientů, společně sdílet pokoj, je možné na přání a na základě vzájemné dohody klientů, v rámci zachování jejich soukromí a intimity, vizuálně i akusticky oddělit části pokoje (plochy bydlení) způsobem, aby byly výše zmíněné možnosti zachovány. Kapacita objektu musí být dále rozdělena jako dům bytového charakteru tak, aby byly vytvořeny samostatné bytové jednotky nebo tzv. domácnosti vždy pro maximálně 6 klientů v jedné domácnosti. Definice domácnosti viz slovníček pojmů.

Počet klientů/lůžek na pokoji

Standardem jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje. Pokoje nesmí být průchozí.

Za maximální úhradu podle prováděcího právního předpisu dostane klient maximálně 2lůžkový pokoj, tzn. 1-2lůžkový pokoj.)

Odůvodnění:

Soukromí patří k základním lidským potřebám. Pro uplatnění sociálních kontaktů, setkávání s jinými lidmi, slouží společné, společenské prostory.

Viz čl. 5.2.2.6 normy ČSN 73 4301 Obytné budovy, kde je uvedeno: „Žádná obytná místnost nemá být určena pro spaní více než dvou osob.“. Důležitým zdůvodněním je udržení soukromí pro klienty.

Velikost pokojů

Úprava pro DZR a DS (tolerance $\pm 10\%$):

- **jednolůžkový pokoj: min. velikost pokoje pro jednu osobu 12 m². Objem místnosti min. 30 m³.**

TPPO (těžce pohybově postižené osoby) ČSN 73 4301 Obytné budovy: ložnice s jedním lůžkem min. 12 m². Objem místnosti min. 30 m³.

Přístup k lůžku u TPPO (těžce pohybově postižené osoby) ze tří stran.

- **dvoulůžkový pokoj: min. velikost pokoje pro dvě osoby 20 m². Objem místnosti min. 50 m³.**

TPPO (těžce pohybově postižené osoby) ČSN 73 4301 Obytné budovy: ložnice se dvěma lůžky min. 25 m². Objem místnosti min. 50 m³.

Přístup k lůžku u TPPO (těžce pohybově postižené osoby) ze tří stran.

Dle § 43, odst. 5, Vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby: Pokud je předsíní pokoje, musí mít minimální průchozí šířku 900 mm, u pokojů určených k ubytování osob s omezenou schopností pohybu a orientace musí být průchozí šířka předsíně minimálně 1 500 mm a délka minimálně 2 200 mm; nemusí být od pokoje oddělena dveřmi.

Světlá výška pokoje musí být minimálně 2600 mm. V části pokoje se šikmým stropem se do jeho plochy započítává plocha, jejíž světlá výška je nejméně 1600 mm. Plocha pokoje pod šikmým stropem může zaujímat nejvýše 30 % celkové plochy pokoje – viz § 43, Vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Světlá výška místností musí být alespoň 2600 mm v obytných a pobytových místnostech, 2300 mm v obytných a pobytových místnostech v podkroví; místnosti se zkosenými stropy musí mít tuto světlou výšku nejméně nad polovinou podlahové plochy místnosti – viz § 10 odst. 5 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Objekty, které mají již kolaudační souhlas/rozhodnutí k užívání stavby jako (rodinný dům, bytový dům – např. nákup nemovitosti) a splňují všechny parametry a podmínky pro poskytování kvalitních, dostupných sociálních služeb, nesou znaky života v přirozeném sociálním prostředí, je možná tolerance výšky stropu (max. minus 10 % z dané výšky místnosti), vyžaduje-li to odůvodněná potřeba klienta a není to v rozporu s příslušnou legislativou.

Odůvodnění:

Doporučení k úpravě normy vychází z Vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Jde o minimální prostory pro kvalitní bydlení a pohyb lidí se sníženou schopností pohybu. Lze předpokládat, že časem se schopnost pohybu může snižovat

Vybavení domácnosti

Každá domácnost musí umožňovat klientům služby uspokojování základních lidských potřeb na stejném principu, jako v běžné domácnosti.

Domácností domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem je byt, nejméně jednopokojový s kuchyní nebo kuchyňským koutem a vlastní koupelnou (sprcha nebo vana), záchod je buď samostatný, nebo může být v koupelně. Záchod nesmí být přístupný přímo z pobytové místnosti, nebo z obytné místnosti, jde-li o jediný záchod v bytě (§ 10 odst. 6 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby). Velikost těchto prostor musí být uzpůsobena individuálním potřebám klientů a odpovídat zákonným i podzákonným předpisům ČR.

Domácnost odráží individualitu svých klientů, a to i s ohledem na ostatní členy domácnosti, obytné prostory mají osobní charakter. Vybavení odpovídá potřebám klienta a je vybíráno s ohledem na jeho přání a možnosti. Vybavení pro podporu soběstačnosti vychází z potřeb klientů.

Kontrola klienta nad vlastním teritoriem: Klienti mají možnost zamykání pokojů, skříněk, zásuvek, pro své soukromé věci. Volně se mohou pohybovat ve vnitřních i venkovních prostorech zařízení při dodržení podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví, s přihlédnutím k přípustné míře rizika podle své fyzické i psychické soběstačnosti, za účelem naplňování svých individuálních potřeb.

Odůvodnění:

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

§ 4

Plochy bydlení

(1) Plochy bydlení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro bydlení v kvalitním prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení.

§ 6

Plochy občanského vybavení

(1) Plochy občanského vybavení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, dostupnost a využívání staveb občanského vybavení a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich účelem.

*(2) Plochy občanského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva. Dále zahrnují pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum, lázeňství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. **Plochy občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné.***

Listina základních práv a svobod, Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením (viz článek 9 Přístupnost, čl. 19 Nezávislý způsob života a zapojení do společnosti aj.).

Společenské prostory

Místnost zřizovaná pro společné setkávání (klientů navzájem a klientů s návštěvami) musí splňovat obecné, technické a hygienické normy. Minimální plocha místnosti 18 m² (22 m²). Za tuto místnost lze považovat také běžnou jídelnu pro klienty za předpokladu, že není v daném okamžiku určena ke svému původnímu účelu. Klientům a jejich návštěvám je nutné zajistit celodenní důstojné prostory k sezení. V případě, že dispoziční členění budovy neumožňuje zřízení této místnosti, není nutné tuto zřizovat za účelem společného setkávání klientů. Přirozeným osobním prostorem pro přijímání návštěv je tedy pokoj klienta.

Odůvodnění:

Pro dlouhodobé či trvalé bydlení je pro člověka nezbytné mít prostor pro vlastní soukromí i prostor pro sociální interakce. Je vhodné zvolit takové prostory, které poskytnou příjemné a bezpečné místo pro setkávání klientů navzájem a klientů s lidmi žijícími mimo zařízení. Minimální plochy místností převzaty z normy ČSN 73 4301 Obytné budovy – tabulka 1 Doporučené nejmenší plochy obytných místností v závislosti na velikosti bytu.

Do vnitřních komunikací – chodeb, zabudovat podél stěn vodící madla s ergonomickými úchopovými možnostmi.

Odůvodnění:

Zabudovaná madla v prostorách chodeb domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem jsou základní pomůckou pro bezpečnost klientů, hlavně pro imobilní klienty.

Jídelna/společenský prostor s prostorem pro přípravu stravy

V prostorech pro stravování a přípravu stravy umožnit stravování pro max. 6 osob, (v domácnosti/komunitě). Tento prostor může být koncipován i jako společenský prostor pro další aktivity. Dispozice je dle toho flexibilně nastavena.

Odůvodnění:

Klient má možnost připravit si kávu, čaj, jídlo atd.

Úložné prostory s prostorem pro úklid

Pro uskladnění materiálu k úklidu a případně kompenzačních pomůcek, slouží tyto prostory. Měly by být samostatné a uzamykatelné, vzhledem k uložení chemikálií, dezinfekčních a úklidových prostředků.

Pračka

V případě, že je klientská možnost zajistit v domácnosti vyprání a usušení drobného osobního prádla, tak pračku mohou využívat pouze klienti. Pokud to umožňuje druh a kapacita pračky je možné prání nejen osobního, ale i ložního prádla. Pračka může být doplněna sušičkou prádla.

Ve službě DZR může být vytvořena místnost pro bezpečný pobyt.

V této místnosti bude možnost zklidnění agresivních klientů pobytem v této místnosti. Polstrované stěny, polstr 200 mm nad podlahou, výplň na stěně mezi polstrem a podlahou keramickým obkladem, dveře s kukátkem (přehled o celé místnosti), okna zabezpečená bezpečnostní fólií nebo bezpečnostním kováním se zajištěním okenních rohů speciálním čepem, tlumené osvětlení zapuštěné do stropu, vypínače z venku, možnost puštění zklidňujících zvuků/hudby.

Vybavení pouze postelí (ukotvenou) nebo polstrovanou podlahou a omyvatelnou matrací, sedacími pytli, antistresovými pytli a panáky.

Pro používání místnosti musí mít poskytovatel zpracovány přesné postupy a vnitřní pravidla. Použití místnosti může připadat v úvahu jen v kritických situacích a dle znění zákona č. 108/2006 Sb.,

o sociálních službách (viz blíže §89)

Zázemí zdravotní péče, zázemí pro pracovníky v přímé péči a ostatní zaměstnance

Pokud je zdravotní péče vykonávána vlastními zaměstnanci poskytovatele, je jim k dispozici zázemí včetně vybavení. Vybavení je základní a dostatečné pro práci zdravotnických pracovníků. Zároveň je vytvořeno zázemí pro pracovníky v přímé péči a ostatní zaměstnance, které je nezbytně nutné pro zajištění péče, vedení stanovené dokumentace a provoz dané služby. Tento prostor vizuálně ani prostorově nezasahuje do osobních a společných prostor klientů. Doporučeno, aby se jednalo o samostatnou místnost.

1.1.2. BUDOVA (nemovitost)

Souhlas s užíváním objektu, přizpůsobení budovy pro cílovou skupinu (změnou v účelu užívání stavby)

Kolaudační souhlas a změna v účelu užívání stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcích právních předpisů.

Stavební úřad vydá kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby (§ 122 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)).

Bytový dům je stavbou, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena - § 2 písm. a) bod 1. vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Stavební úřad vydá souhlas s užíváním stavby na základě závěrečné kontrolní prohlídky, kde přezkoumá stavbu dle § 122 odst. 3, stavebního zákona.

Související předpisy – např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (§ 15 - § 18) a další související zákony a prováděcí předpisy, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Výjimky jsou možné z obecných požadavků na výstavbu (§ 2 odst. 2 písm. e) stavebního zákona, pouze z těch ustanovení prováděcího právního předpisu, ze kterých tento předpis povolení výjimky výslovně umožňuje a jen pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob a sousední pozemky nebo stavby (§ 169 odst. 2 stavebního zákona).

Bezbariérovost

Bezbariérovost je řešena podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové používání staveb. (viz blíže – příloha č. 3 vyhlášky). Pokud nelze bezbariérovost zajistit stavební úpravou, musí mít služba k dispozici vhodné kompenzační pomůcky. Lidé s těžkým pohybovým postižením potřebují bezbariérové prostředí (přístup bez výškových rozdílů, dostatečné průjezdy, dostatečné hygienické zázemí a manipulační plochy apod. - viz dále vyhláška č. 398/2009 Sb.), doporučují se přízemní objekty či byty do prvního patra. V těchto případech musí být velikost vnitřních dveří větší než šířka lůžek používaných v daném zařízení, kvůli přesunu klientů upoutaných na lůžko. **Změna šířky dveří je možná pouze v případě, pokud to vyžaduje odůvodněná**

potřeba klientů a není to v rozporu s příslušnou legislativou.

Odůvodnění:

Autorský kolektiv. Bydlení (nejen) pro lidi se zdravotním postižením. MPSV, 2012.: „Lidé s těžkým pohybovým postižením potřebují bezbariérové prostředí (přístup bez výškových rozdílů, dostatečné průjezdy, dostatečné hygienické zázemí a manipulační plochy apod. viz vyhláška č. 398/2009 Sb.), doporučují se přízemní objekty či byty do prvního patra dle potřeb cílové skupiny se projektuje i koupelna pro asistovanou koupel, velmi vhodná je vazba na zahradu možnost výjezdu na upravený terén (např. do předzahrádky), výhodou je byt s balkónem, lodžii či terasou odpovídajících rozměrů.“

Dostupnost

Zajistit podmínky (např. auto které odpovídá kapacitně k potřebnému přesunu klientů za účelem individuálního využívání běžně dostupných služeb v komunitě, ke zpřístupnění veřejné dopravy) pro možnost využití veřejných služeb a dostupnost služby i pro běžný společenský kontakt. V případě poskytování služeb lidem s vysokou mírou podpory je vhodné auto s bezbariérovou úpravou.

Odůvodnění:

Listina základních práv a svobod, Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením (viz článek 9 Přístupnost, čl. 19 Nezávislý způsob života a zapojení do společnosti aj.).

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

§ 20 odst. 4

§ 23 odst. 1 Obecné požadavky na umístování staveb

§ 24 odst. 2

Po celkovém dokončení rekonstrukce v celé budově (objektu), musí tato v plném rozsahu splňovat požadavky MTS, jak jsou definovány v těchto Věcných podmínkách. Rekonstruovaný objekt nesmí být stavebně propojen s objektem, který nesplňuje podmínky MTS.

1.1.3. VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI

Každá domácnost musí umožňovat klientům služby uspokojování základních lidských potřeb na stejném základě, jako v běžné domácnosti.

Každá domácnost musí zajišťovat svým klientům soukromí v jejich pokoji (1 či 2lůžkovém), zázemí při hygieně (na 6 klientů minimálně 1 oddělené WC a 1 koupelna, možné s dalším WC v rámci domácnosti) při přípravě a konzumaci jídla (kuchyň a obývací pokoj či obojí v jednom). Velikosti těchto prostor musí být uzpůsobeny potřebám daných klientů a odpovídat zákonným i podzákonným předpisům ČR.

Odůvodnění:

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

§ 4

Plochy bydlení

(1) Plochy bydlení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro bydlení v kvalitním prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, **dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení.**

§ 6

Plochy občanského vybavení

(1) Plochy občanského vybavení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, dostupnost a využívání staveb občanského vybavení a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich účelem.

(2) Plochy občanského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva. Dále zahrnují pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum, lázeňství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. **Plochy občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné.**

Listina základních práv a svobod, Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením (viz článek 9 Přístupnost, čl. 19 Nezávislý způsob života a zapojení do společnosti aj.).

1.1.4. PŘÍSTUP K VYBAVENÍ (movité věci)

Pokoj

Každý klient musí mít přístup k vybavení umožňující sedět, ležet, ukládat si věci běžné denní potřeby a vykonávat aktivity u plochy (např. jíst, psát, číst) vzhledem k jeho schopnostem a možnostem. Tomu také odpovídá lůžková úprava postele, dle jeho mobility a schopnosti, opustit lůžko bez dopomoci.

Postel klasická (pro osoby s těžkým zdravotním postižením nejlépe elektricky polohovatelnou s min. 3 úrovněmi polohování), možnost nastavení celkové výšky postele), matraci antidekubitní, přikrývka, polštář z antialergických materiálů s ohledem na potřeby klienta.

Postel musí být pojízdná nebo opatřená evakuačním prostředkem, pokud nejsou k dispozici jiné vhodné evakuační prostředky.

Odůvodnění:

Pro každou osobu musí být zajištěno, že bude evakuována dle předem stanoveného a ověřeného postupu provozovatelem, a to s ohledem na aktuální zdravotní stav.

- U každého lůžka musí být zdroj elektrické energie, celkové osvětlení přijatelné z hlediska zdravotních stavů klientů, u služby DS a DZR (např. klienti s autismem apod.) - velice důkladně vážit výběr nábytku a vybavení, sektorově rozmístit u lidí s pohybovými obtížemi dostatečný

prostor pro pohyb kolem lůžka.

- Stůl nebo stolek k lůžku, lampička, možnost poličky, noční stolek uzamykatelný.
- Židle nebo křeslo, u židlí, stolů apod. pořizovat protiskluzové podložky z hlediska bezpečnosti klientů.
- Skříň na ošacení a další osobní věci v pokoji na přání klienta uzamykatelné.
- Uzamykatelný prostor - např. noční stolek s uzamykatelnou zásuvkou pro osobní využití klienta.

Odůvodnění:

Výčet vybavení pokoje je vybrán jako minimální pro celodenní pobyt člověka v místnosti. Jedná se o běžné vybavení, které se pořizuje do domovů se zvláštním režimem či domovů pro seniory. Výběr vybavení musí vyhovovat cílové skupině klientů, jejich individuálním potřebám.

Koupelna

Bezbariérová, uzamykatelná zevnitř, možnost nouzového otevření zvenku a s dveřmi otevíranými ven z koupelny (zabránění možné blokaci dveří v případě náhlé zdravotní indispozice) nebo posuvnými dveřmi.

Varianty:

- a) u pokoje klienta b) koupelna mezi dvěma pokoji
- c) společná koupelna pro domácnost (1 sprcha na max. 6 osob)

Alternativou může být i tzv. buňkový systém, tj. koupelna s WC uprostřed mezi dvěma pokoji, WC může být patřičně ohraničené příčkou, aby to nepůsobilo zcela otevřeně, nesoukromě, možnost uzamčení. Dále je možné k již zmíněným osobním koupelnám na pokojích vybudovat také např. jednu centrální koupelnu, včetně vany, kde personál doveze klienta na sprchovém vozíku či lehátku (specializovaná).

Koupelna musí být vždy zevnitř uzamykatelná. Aby se omezila možnost opaření sprchující se osoby vřelou vodou, je třeba instalovat baterie s regulačním termostatickým ventilem. V prostoru sprchy na zdi připevnit opěrná madla v místech dosahu klienta, podlaha musí mít protiskluzný povrch.

Doporučením pro službu DZR jsou uzamykatelné skříňky z ukotveného nábytku pro zamezení klientům sníst nebo vypít čistící a hygienické prostředky.

Odůvodnění:

Vychází z hygienických norem pro ubytovací zařízení a normy pro obytné budovy. Využit normu ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody – čl. 3.2.3.3 sprchy; vyhláška č. 398/2009 Sb., příloha č. 3, bod 5. hygienická zařízení – 5.1.12 – 13 sprchové kouty a sprchové boxy.

5.1.12 Sprchové kouty a sprchové boxy musí mít nejmenší půdorysné rozměry 900 mm x 900 mm. Vedle sprchového prostoru musí být volné místo pro odložení vozíku, které musí být oddělitelné od vodního paprsku zástěnou nebo závěsem. Pokud jsou použity posuvné dveře, musí být zasouvací s možností snadného ovládání zvenku i zevnitř s šířkou vstupu nejméně 800 mm.

Výškový rozdíl podlahy a dna sprchového boxu nebo koutu může činit nejvýše 20 mm. Doporučuje se použití nízkých odtokových sifonů nebo vyspádování dle ČSN 73 4108 ve sklonu nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %) do odtokového kanálku podél stěny, zakrytého roštem. Podlaha musí mít protiskluzovou úpravu.

Sprchové kouty i sprchové boxy musí být vybaveny sklopným sedátkem o rozměrech nejméně 450 mm x 450 mm ve výši 460 mm nad podlahou a v osové vzdálenosti 600 mm od rohu sprchového koutu. Na stěně kolmé k sedátku a v dosahové vzdálenosti maximálně 750 mm od rohu sprchového koutu musí být ruční sprcha s pákovým ovládáním.

V dosahu ze sedátka, a to ve výšce 600 až 1200 mm a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání.

5.1.13 V místě ruční sprchy musí být vodorovné a svislé pevné madlo. Vodorovné madlo musí být ve výši 800 mm nad podlahou, nejméně 600 mm dlouhé a umístěno nejvýše 300 mm od rohu sprchového koutu. Svislé madlo musí být dlouhé nejméně 500 mm a umístěno 900 mm od rohu sprchového koutu.

Toaleta

Toaleta (*dále jen WC*) je klientům kdykoliv přístupná a je uzamykatelná zevnitř, s možností nouzového otevření zvenku a s dveřmi otevíranými ven z toalety (zabránění možné blokaci dveří v případě náhlé zdravotní indispozice) nebo posuvnými dveřmi.

Varianty:

- a) pokoj s vlastním WC (součástí koupelny nebo v samostatné místnosti),
- b) dva pokoje se společným WC mezi nimi (součástí koupelny nebo v samostatné místnosti),
- c) společné WC, minimální požadavky – vždy minimálně pro 6 klientů jedno klasické WC, doplněno umyvadlem

Odůvodnění:

Vychází z hygienických norem pro ubytovací zařízení a normy pro obytné budovy.

Vyhláška č. 398/2009 Sb., příloha č. 3 bod 5 hygienická zařízení – 5.1.2–8

Vyhláška č. 268/2009 Sb., § 44 odst. 3 – „...záchod uspořádaný odděleně pro muže a ženy, s předsíní a umyvadlem“; a odst. 5–V části ubytovacího zařízení, kde jsou poskytovány stravovací služby a kde je provozována společenská nebo kulturní činnost, musí být samostatná místnost se záchodovou mísou pro veřejnost odděleně pro muže a pro ženy obojí s předsíní a umyvadlem.

Hygienické potřeby

Sociální zařízení musí být vybaveno zařizovacími předměty pevně spojenými s budovou a prostory pro uložení hygienických potřeb (mýdlo, toaletní papír, či jednorázové ručníky). Hygienické potřeby si hradí klient, hrazení hygienických potřeb poskytovatelem na své náklady to nevylučuje.

Odůvodnění:

Hygienické potřeby/ vybavení mají přímou vazbu na bydlení/ubytování.

Lednice

Klienti mohou využívat společnou lednici, kde má každý vymezený prostor odpovídající velikosti. Počet lednic se pak odvíjí od počtu klientů. Klienti mohou mít navíc lednici v pokoji k soukromému využití, která je v majetku klienta. V takovém případě může poskytovatel účtovat klientovi náklady na odebranou energii a musí mít platnou revizi. Náklady musí mít poskytovatel vykalkulovány dle parametrů konkrétního přístroje (klient neplatí žádnou režii, jen skutečný náklad).

Kuchyňka – rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, skříň na nádobí, minimálně dvouplotýnkový vaříč a pečící trouba (nebo remoska), potravinová skříň

Klienti mají přístup do společné kuchyňky s minimálním vybavením rychlovarnou konvicí, mikrovlnnou troubou (pokud není k dispozici sporák), skříní na nádobí, potravinovou skříní a minimálně dvou plotýnkovým vaříčem a pečící troubou (nebo remoskou). Vybavení by mělo odpovídat individuálním potřebám klientů, kteří jej využívají - např. snadné ovládání, pojistky proti přivření, umístění v odpovídající výši apod. a splňovat provozní bezpečnostní normy.

1.1.5. PŘÍSTUP KE ZDROJŮM INFORMACÍ

Telefon

V rámci hlavní činnosti umožnit připojení na telefon.

Je zajištěn přístup klientů k telefonnímu přístroji. Používání mobilních telefonů není vyloučeno a je samozřejmou alternativou jako další možnost komunikace s okolím.

Televize

Poskytovatel zajistí minimálně jednu společnou televizi (ve společenských prostorách). Klienti mohou mít navíc televizi v pokoji k soukromému využití, která je v majetku klienta. V takovém případě může poskytovatel účtovat klientovi náklady na odebranou energii a musí mít platnou revizi. Náklady musí mít poskytovatel vykalkulovány dle parametrů konkrétního přístroje (klient neplatí žádnou režii, jen skutečný náklad).

PC – internet

Poskytovatel zajistí minimálně přístup k jednomu počítači s připojením k internetu (ve společenských prostorách) a k volnému využívání mají síť Wi-Fi (je zde možnost internetu v pokojích spolu se zpřístupněním hesla pro všechny kdo tuto síť využívají). Klienti mohou mít navíc PC/NTB v pokoji k soukromému využití, která je v majetku klienta. V takovém případě **může** poskytovatel účtovat klientovi náklady na odebranou energii a musí mít platnou revizi. Náklady musí mít poskytovatel vykalkulovány dle parametrů konkrétního přístroje (klient neplatí žádnou režii, jen skutečný náklad).

Další elektro přístroje

Jsou předmětem fakultativní činnosti.

Klienti mohou mít další běžné elektro přístroje, jako např. rádia, holicí strojky, fény, notebooky apod., které jsou v majetku klienta. V takových případech může poskytovatel účtovat klientovi náklady na odebranou energii. Náklady musí mít poskytovatel vykalkulovány dle parametrů konkrétního přístroje (klient neplatí žádnou režii, jen skutečný náklad). Není-li možné provést objektivní kalkulaci měsíčního nákladu (např. používání jen občas a nepravidelně, nelze odhadnout náklad spotřebiče, náklad je mizivý apod.), klient žádnou měsíční úhradu za přístroj neplatí.

Odůvodnění:

Výčet věcí obsahuje minimální potřeby člověka při bydlení. Vybavení je formulováno s předpokladem, přizpůsobení se okruhu osob a aktuálním klientům, kteří služby využívají. Minimálně je třeba zohlednit

rozdíl potřeb klientů pohyblivých a klientů upoutaných na vozík či lůžko. Vychází z dobré praxe poskytovatelů.

1.1.6. ÚKLID

Za úhradu danou právním předpisem k ubytování, je denně vytřena podlaha a setřen prach a dále v případě objektivní potřeby (v návaznosti na potřeby a schopnosti klienta). Častější úklid si klient připlácí dle kalkulace poskytovatele nebo úklidové firmy nebo může být předmětem fakultativní činnosti.

Odůvodnění:

Úklid je součástí základní činnosti sociální služby ubytování. Požadavky na úklid v zařízeních sociální péče jsou definovány § 10 Vyhlášky č. 306/2012 Sb.

Praní, drobné opravy a žehlení

Za úhradu danou právním předpisem k ubytování je poskytování čistého povlečení 1x za 14 dní a dále v případě objektivní potřeby. Touto potřebou se rozumí momentální, zvláštní zdravotní indispozice klienta, za kterou se úhrada nevyžaduje (v návaznosti na potřeby a schopnosti klienta). Za častější výměnu povlečení si klient může individuálně připlácet (dle kalkulace poskytovatele nebo úklidové firmy). V rámci služby jsou poskytovány drobné opravy ošacení a žehlení.

Odůvodnění:

Praní, drobné opravy a žehlení jsou úkony zahrnované do základní činnosti sociální služby ubytování.

1.1.7. TECHNICKO-PROVOZNÍ VLASTNOSTI

Teplota

Teplota v prostorech pro klienty musí odpovídat doporučeným teplotám, v souladu s vyhláškou. Klient má možnost větrání okny i dveřmi v místnosti dle svých potřeb. Topení může být rovněž regulovatelné klientem v případě, že jsou tyto prostory vytápěny topením, které je opatřeno termoregulačními ventily. V případě systému centrálního vytápění nebo využití klimatizační jednotky má klient možnost a právo, požádat pečující personál o nastavení teploty nebo prostřednictvím ovladače tuto teplotu samostatně regulovat.

Osluněná okna musí být vybavena tak, aby bylo možno zastínit okna proti přímému slunečnímu svitu (např. žaluzie, závěsy, rolety, folie apod.).

Doporučení pro sociální služby: minimální teplota v pokoji i ostatních místnostech (prostoru pro klienty) je v teplém období 24 stupňů Celsia (-2 stupně Celsia) a v chladném období 22 stupňů celsia (-2 stupně Celsia). Za chladný den se považuje den, kdy nejnižší teplota venkovního vzduchu dosáhla hodnoty nižší než – 15 stupňů Celsia a za teplý, kdy je teplota vyšší než 30 stupňů Celsia.

Odůvodnění:

Doporučení pro teploty upravuje vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.

Voda

Klienti mají možnost stálého využívání teplé a studené vody dle potřeb.

Odůvodnění:

Klient musí mít možnost přístupu k pitné vodě a provedení osobní hygieny kdykoliv.

Odběr elektřiny klientem

Klient má k dispozici odběr minimálně z 1 elektrické zásuvky. Možnosti odběru pro vlastní elektrické spotřebiče v jednotlivých službách je nutné řešit vnitřními pravidly poskytovatele, v souladu s legislativou a doporučenými postupy MPSV.

2. MATERIÁLNĚ TECHNICKÝ STANDARD PRO DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (DZR) A DOMOVY PRO SENIORY (DS) (standard M2)

2.1. PARAMETRY MTS

2.1.1. KAPACITA

Počet klientů/lůžek na pokoji

Cílem sociální služby je sociální začlenění klientů do společnosti. Proto musí poskytovatel podřídit materiální a technické podmínky tomuto cíli. Primárně jde rovněž u standardu M2 o naplnění kritérií a požadavků principu „nezávislého způsobu života“ – základním východiskem je přiblížit život v pobytových službách sociální péče běžnému životu mimo sociální službu, formou komunitního bydlení a co nejvíce bez omezení se přiblížit přirozenému způsobu života.

Standardem jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje. Pokoje klientů mají být jednolůžkové, dvoulůžkové v případě požadavku o společné bydlení obou dotčených osob. Poměr jednolůžkových pokojů a dvoulůžkových ke kapacitě by měl být max. 30% kapacity dvoulůžkových pokojů, aby prioritou bylo především zachování pocitu soukromí a možnost, uspořádat si prostředí dle své identity, přání a zájmů, životního stylu i každodenních aktivit. Zároveň musí být splněn limit počtu podpořených klientů pro domovy se zvláštním režimem (DZR) a domovy pro seniory (DS) (standard M2), a to max. 70 podpořených osob, jedná se o osoby seniorského věku zcela závislé na péči. U ostatních cílových skupin je kapacita snížena na 25 klientů.

Pokoje nesmí být průchozí. Za maximální úhradu podle prováděcího právního předpisu dostane klient maximálně 2lůžkový pokoj, tzn. 1–2lůžkový pokoj – dle aktuálně platné vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Klient by měl mít možnost volby a zvolit si ze svého pohledu zachování soukromí a intimity pro svoji osobu takovou variantu, jaká je mu nejbližší z hlediska způsobu společného soužití a rozhodnout se v rámci dispozičního vyčlenění kapacit, jaký druh lůžka chce či nechce v daném pokoji sdílet. I v případě oboustranného zájmu dvou klientů, společně sdílet pokoj, je možné na přání a na základě vzájemné dohody klientů, v rámci zachování jejich soukromí a intimity, vizuálně i akusticky oddělit části pokoje (plochy bydlení) způsobem, aby byly výše zmíněné možnosti zachovány.

Odůvodnění:

Soukromí patří k základním lidským potřebám. Pro uplatnění sociálních kontaktů, setkávání s jinými lidmi, slouží společné, společenské prostory.

Viz čl. 5.2.2.6 normy ČSN 73 4301 Obytné budovy, kde je uvedeno: „Žádná obytná místnost nemá být určena pro spaní více než dvou osob.“. Důležitým zdůvodněním je udržení soukromí pro klienta.

Velikost pokojů

Úprava pro DZR a DS (tolerance $\pm 10\%$):

- **jednolůžkový pokoj: min. velikost pokoje pro jednu osobu 12 m². Objem místnosti min. 30 m³.**

TPPO (těžce pohybově postižené osoby) ČSN 73 4301 Obytné budovy: ložnice s jedním lůžkem min. 12 m². Objem místnosti min. 30 m³.

Přístup k lůžku u TPPO (těžce pohybově postižené osoby) ze tří stran.

- **dvoulůžkový pokoj: min. velikost pokoje pro dvě osoby 20 m². Objem místnosti min. 50 m³.** TPPO (těžce pohybově postižené osoby) ČSN 73 4301 Obytné budovy: ložnice se dvěma lůžky min. 25 m². Objem místnosti min. 50 m³.

Přístup k lůžku u TPPO (těžce pohybově postižené osoby) ze tří stran.

Dle § 43, odst. 5, Vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby: Pokud je předsíní pokoje, musí mít minimální průchozí šířku 900 mm, u pokojů určených k ubytování osob s omezenou schopností pohybu a orientace musí být průchozí šířka předsíně minimálně 1 500 mm a délka minimálně 2 200 mm; nemusí být od pokoje oddělena dveřmi.

Světlá výška pokoje musí být minimálně 2600 mm. V části pokoje se šikmým stropem se do jeho plochy započítává plocha, jejíž světlá výška je nejméně 1600 mm. Plocha pokoje pod šikmým stropem může zaujímat nejvýše 30 % celkové plochy pokoje – viz § 43, Vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Světlá výška místností musí být alespoň 2600 mm v obytných a pobytových místnostech, 2300 mm v obytných a pobytových místnostech v podkroví; místnosti se zkosenými stropy musí mít tuto světlou výšku nejméně nad polovinou podlahové plochy místnosti – viz § 10 odst. 5 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Objekty, které mají již kolaudační souhlas/rozhodnutí k užívání stavby jako (rodinný dům, bytový dům – např. nákup nemovitosti) a splňují všechny parametry a podmínky pro poskytování kvalitních, dostupných sociálních služeb, nesou znaky života v přirozeném sociálním prostředí, je možná tolerance výšky stropu, (max. minus 10 % z dané výšky místnosti) vyžaduje-li to odůvodněná potřeba klienta a není to v rozporu s příslušnou legislativou.

Vybavení

Každý pokoj musí umožňovat klientům služby uspokojování základních lidských potřeb na stejném principu, jako v běžné domácnosti. Toaleta je buď samostatná nebo může být v koupelně. Minimálním standardem je tedy pokoj se samostatnou koupelnou a toaletou. Velikost těchto prostor musí být uzpůsobena individuálním potřebám klientů a odpovídat zákonným i podzákonným předpisům ČR. Pokoj má osobní charakter. Vybavení odpovídá potřebám klienta a je vybíráno s ohledem na jeho přání a možnosti. Vybavení pro podporu soběstačnosti vychází z potřeb klientů. Kontrola klienta nad vlastním teritoriem: Klienti mají možnost zamykání pokoje, skříněk, zásuvek, pro své soukromé věci. Volně se mohou pohybovat ve vnitřních i venkovních prostorech zařízení při dodržení podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví, s přihlédnutím k přípustné míře rizika podle své fyzické i psychické soběstačnosti, za účelem naplňování svých individuálních potřeb.

Odůvodnění:

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

§ 4

Plochy bydlení

(1) Plochy bydlení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro bydlení v kvalitním prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, **dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení.**

§ 6

Plochy občanského vybavení

(1) Plochy občanského vybavení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, dostupnost a využívání staveb občanského vybavení a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich účelem.

(2) Plochy občanského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva. Dále zahrnují pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum, lázeňství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. **Plochy občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné.**

Listina základních práv a svobod, Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením (viz článek 9 Přístupnost, čl. 19 Nezávislý způsob života a zapojení do společnosti aj.).

Společenské prostory

Místnost zřizovaná pro společné setkávání (klientů navzájem a klientů s návštěvami) musí splňovat obecné, technické a hygienické normy. Minimální plocha místnosti 18 m² (22 m²). Za tuto místnost lze považovat také běžnou jídelnu pro klienty za předpokladu, že není v daném okamžiku určena ke svému původnímu účelu. Klientům a jejich návštěvám je nutné zajistit celodenní důstojné prostory k sezení. V případě, že dispoziční členění budovy neumožňuje zřízení této místnosti, není nutné tuto zřizovat za účelem společného setkávání klientů. Přirozeným osobním prostorem pro přijímání návštěv je tedy pokoj klienta.

Odůvodnění:

Pro dlouhodobé či trvalé bydlení je pro člověka nezbytné mít prostor pro vlastní soukromí i prostor pro sociální interakce. Je vhodné zvolit takové prostory, které poskytnou příjemné a bezpečné místo pro setkávání klientů navzájem a klientů s lidmi žijícími mimo zařízení. Minimální plochy místností převzaty z normy ČSN 73 4301 Obytné budovy – tabulka 1 Doporučené nejmenší plochy obytných místností v závislosti na velikosti bytu.

Do vnitřních komunikací – chodeb, zabudovat podél stěn vodící madla s ergonomickými úchopovými možnostmi.

Odůvodnění:

Zabudovaná madla v prostorách chodeb domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem jsou základní pomůckou pro bezpečnost klientů, hlavně pro imobilní klienty.

Jídelna/společenský prostor s prostorem pro přípravu stravy

V prostorech pro stravování a přípravu stravy umožnit stravování pro 8 až 10 osob, které jsou vybaveny kuchyňským koutem, stoly se židlemi. Tento prostor může být koncipován i jako společenský prostor pro další aktivity. Dispozice je dle toho flexibilně nastavena.

Odůvodnění:

Klient má možnost připravit si kávu, čaj, jídlo atd.

Úložné prostory s prostorem pro úklid

Pro uskladnění materiálu k úklidu, včetně výlevky a případně kompenzačních pomůcek, slouží tyto prostory. Měly by být samostatné a uzamykatelné, vzhledem k uložení chemikálií, dezinfekčních a úklidových prostředků.

Ve službě DZR může být vytvořena místnost pro bezpečný pobyt.

V této místnosti bude možnost zklidnění agresivních klientů pobytem v této místnosti. Polstrované stěny, polstr 200 mm nad podlahou, výplň na stěně mezi polstrem a podlahou keramickým obkladem, dveře s kukátkem (přehled o celé místnosti), okna zabezpečená bezpečnostní fólií, nebo bezpečnostním kováním se zajištěním okenních rohů speciálním čepem, tlumené osvětlení zapuštěné do stropu, vypínače z venku, možnost puštění zklidňujících zvuků/hudby.

Vybavení pouze postelí (ukotvenou) nebo polstrovanou podlahou a omyvatelnou matrací, sedacími pytlí, antistresovými pytlí a panáky.

Pro používání místnosti musí mít poskytovatel zpracovány přesné postupy a vnitřní pravidla. Použití místnosti může připadat v úvahu jen v kritických situacích a dle znění zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (viz blíže §89)

Zázemí zdravotní péče, zázemí pro pracovníky v přímé péči a ostatní zaměstnance

Pokud je zdravotní péče vykonávána vlastními zaměstnanci poskytovatele, je jim k dispozici zázemí včetně vybavení. Vybavení je základní a dostatečné pro práci zdravotnických pracovníků. Zároveň je vytvořeno zázemí pro pracovníky v přímé péči a ostatní zaměstnance, které je nezbytně nutné pro zajištění péče, vedení stanovené dokumentace a provoz dané služby. Tento prostor vizuálně ani prostorově nezasahuje do osobních a společných prostor klientů, jedná se o samostatnou místnost.

2.1.2. BUDOVA (nemovitost)

Souhlas s užíváním objektu, přizpůsobení budovy pro cílovou skupinu (změnou v účelu užívání stavby)

Kolaudační souhlas a změna v účelu užívání stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcích právních předpisů.

Stavební úřad vydá kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby (§ 122 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)). Kolaudační souhlas obsahuje mimo jiné i druh, účel stavby a vymezení účelu užívání stavby. Např. druh: bytový dům, účel stavby: domov se zvláštním režimem, vymezení účelu užívání stavby: bydlení pro seniory vyžadující vysokou míru podpory.

Bytový dům je stavbou, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena - § 2 písm. a) bod 1. vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Stavební úřad vydá souhlas s užíváním stavby na základě závěrečné kontrolní prohlídky, kde přezkoumá stavbu dle § 122 odst. 3, stavebního zákona.

Související předpisy – např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (§ 15 - § 18) a další související zákony a prováděcí předpisy, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Výjimky jsou možné z obecných požadavků na výstavbu (§ 2 odst. 2 písm. e) stavebního zákona, pouze z těch ustanovení prováděcího právního předpisu, ze kterých tento předpis povolení výjimky výslovně umožňuje a jen pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob a sousední pozemky nebo stavby. (§ 169 odst. 2 stavebního zákona).

Bezbariérovost

Bezbariérovost podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové používání staveb. (blíže – příloha č. 3 vyhlášky)

Pokud nelze bezbariérovost zajistit stavební úpravou, musí mít služba k dispozici vhodné kompenzační pomůcky. Lidé s těžkým pohybovým postižením potřebují bezbariérové prostředí (přístup bez výškových rozdílů, dostatečné průjezdy, dostatečné hygienické zázemí a manipulační plochy apod. (viz dále vyhláška č. 398/2009 Sb.), doporučují se přízemní objekty či byty do prvního patra. Velikost vnitřních dveří musí být větší než šířka lůžek používaných v daném zařízení, kvůli přesunu klientů upoutaných na lůžko. **Změna šířky dveří je možná pouze v případě, pokud to vyžaduje odůvodněná potřeba klientů a není to v rozporu s příslušnou legislativou.**

Odůvodnění:

Autorský kolektiv. *Bydlení (nejen) pro lidi se zdravotním postižením*. MPSV, 2012.: „Lidé s těžkým pohybovým postižením potřebují bezbariérové prostředí (přístup bez výškových rozdílů, dostatečné průjezdy, dostatečné hygienické zázemí a manipulační plochy apod. viz vyhláška č. 398/2009 Sb.), doporučují se přízemní objekty či byty do prvního patra dle potřeb cílové skupiny se projektuje i koupelna pro asistovanou koupel, velmi vhodná je vazba na zahradu možnost výjezdu na upravený terén (např. do předzahrádky), výhodou je byt s balkónem, lodžii či terasou odpovídajících rozměrů.“

Každá budova by měla mít náhradní zdroj elektrické energie, aby i v době výpadku elektrické energie mohly být klientům i nadále poskytovány sociální služby, klienti by mohli být polohováni a byla by obecně zajištěna jejich bezpečnost (např. osvětlení v pokojích a na chodbách).

Dostupnost

Zajistit podmínky (např. auto, které odpovídá kapacitně k potřebnému přesunu klientů za účelem individuálního využívání běžně dostupných služeb v komunitě, ke zpřístupnění veřejné dopravy) pro možnost využití veřejných služeb a dostupnost služby i pro běžný společenský kontakt. V případě poskytování služeb lidem s vysokou mírou podpory je vhodné auto s bezbariérovou úpravou.

Odůvodnění:

Listina základních práv a svobod, Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením (viz článek 9 Přístupnost, čl. 19 Nezávislý způsob života a zapojení do společnosti aj.).

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

§ 20 odst. 4

§ 23 odst. 1 Obecné požadavky na umístování staveb

§ 24 odst. 2

Po celkovém dokončení rekonstrukce v celé budově (objektu), musí tato v plném rozsahu splňovat požadavky MTS, jak jsou definovány v těchto Věcných podmínkách. Takto zrekonstruovaná budova může být s jinou budovou propojena tzv. spojovacím krčkem nebo chodbou.

2.1.3. PŘÍSTUP K VYBAVENÍ (movité věci)**Pokoj**

Každý klient musí mít v pokoji přístup k vybavení umožňující sedět, ležet, ukládat si věci běžné denní potřeby a vykonávat aktivity u plochy (např. jíst, psát, číst) vzhledem k jeho schopnostem a možnostem. Tomu také odpovídá lůžková úprava postele, dle jeho mobility a schopnosti, opustit lůžko bez dopomoci.

Postel klasická (pro osoby s těžkým zdravotním postižením nejlépe elektricky polohovatelnou s min. 3 úrovněmi polohování), možnost nastavení celkové výšky postele). Postel musí být pojízdná nebo

opatřená evakuačním prostředkem, pokud nejsou k dispozici jiné vhodné evakuační prostředky. Vybavení musí vyhovovat cílové skupině klientů a jejich individuálním potřebám. To platí i ve vztahu k využití vhodných evakuačních prostředků i požadavkům na pojízdnost lůžka.

Odůvodnění:

Pro každou osobu musí být zajištěno, že bude evakuována dle předem stanoveného a ověřeného postupu provozovatelem, a to s ohledem na aktuální zdravotní stav.

- U každého lůžka musí být zdroj elektrické energie, celkové osvětlení přijatelné z hlediska zdravotních stavu klientů, u služby DZR (např. klienti s autismem apod.) i DS – velice důkladně vážit výběr nábytku a vybavení, sektorově rozmístit, u lidí s pohybovými obtížemi dostatečný prostor pro pohyb kolem lůžka.
- Stůl nebo stolek k lůžku, lampička, možnost poličky, noční stolek uzamykatelný. ○ Židle nebo křeslo, u židlí, stolů apod. pořizovat protiskluzové podložky z hlediska bezpečnosti klientů.
- Skříň na ošacení a další osobní věci v pokoji na přání klienta uzamykatelné. ○ Uzamykatelný prostor - např. noční stolek s uzamykatelnou zásuvkou pro osobní využití klienta.

Odůvodnění:

Výčet vybavení pokoje je vybrán jako minimální pro celodenní pobyt člověka v místnosti. Jedná se o běžné vybavení, které se pořizuje do domovů se zvláštním režimem či domovů pro seniory. Výběr vybavení musí vyhovovat cílové skupině klientů, jejich individuálním potřebám.

Koupelna

Bezbariérová, uzamykatelná zevnitř, možnost nouzového otevření zvenku a s dveřmi otvíranými ven z koupelny (zabránění možné blokaci dveří v případě náhlé zdravotní indispozice) nebo posuvnými dveřmi. Koupelna je umístěna u pokoje klienta.

Dále je možné k již zmíněným osobním koupelnám pro pokoj vybudovat také např. jednu centrální koupelnu, včetně vany, kde personál doveze klienta na sprchovém vozíku či lehátku (specializovaná). Koupelna musí být vždy zevnitř uzamykatelná, aby se omezila možnost opaření sprchující se osoby vřelou vodou, instalovat baterie s regulačním termostatickým ventilem. V prostoru sprchy na zdi připevnit opěrná madla v místech dosahu klienta, podlaha musí mít protiskluzný povrch. Doporučením pro službu DZR a DS jsou uzamykatelné skříňky z ukotveného nábytku pro zamezení klientům sníst nebo vypít čistící a hygienické prostředky.

Odůvodnění:

Vychází z hygienických norem pro ubytovací zařízení a normy pro obytné budovy. Využít normu ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody – čl. 3.2.3.3 sprchy; vyhláška č. 398/2009 Sb., příloha č. 3, bod 5. hygienická zařízení – 5.1.12 – 13 sprchové kouty a sprchové boxy.

5.1.12 Sprchové kouty a sprchové boxy musí mít nejmenší půdorysné rozměry 900 mm x 900 mm. Vedle sprchového prostoru musí být volné místo pro odložení vozíku, které musí být oddělitelné od vodního paprsku zástěnou nebo závěsem. Pokud jsou použity posuvné dveře, musí být zasouvací s možností snadného ovládání zvenku i zevnitř s šířkou vstupu nejméně 800 mm.

Výškový rozdíl podlahy a dna sprchového boxu nebo koutu může činit nejvýše 20 mm. Doporučuje se použití nízkých odtokových sifonů nebo vyspádování dle ČSN 73 4108 ve sklonu nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %) do odtokového kanálku podél stěny, zakrytého roštem. Podlaha musí mít protiskluzovou úpravu

Sprchové kouty i sprchové boxy musí být vybaveny sklopným sedátkem o rozměrech nejméně 450 mm x 450 mm ve výši 460 mm nad podlahou a v osově vzdálenosti 600 mm od rohu sprchového koutu. Na stěně kolmé k sedátku a v dosahové vzdálenosti maximálně 750 mm od rohu sprchového koutu musí být ruční sprcha s pákovým ovládáním. Alternativou může být mobilní koupací židle.

V dosahu ze sedátka, a to ve výšce 600 až 1200 mm a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání.

5.1.13 V místě ruční sprchy musí být vodorovné a svislé pevné madlo. Vodorovné madlo musí být ve výši 800 mm nad podlahou, nejméně 600 mm dlouhé a umístěno nejvýše 300 mm od rohu sprchového koutu. Svislé madlo musí být dlouhé nejméně 500 mm a umístěno 900 mm od rohu sprchového koutu.

Toaleta

Toaleta (*dále jen WC*) je klientům kdykoliv přístupná a je uzamykatelná zevnitř, s možností nouzového otevření zvenku a s dveřmi otvíranými ven z toalety (zabránění možné blokaci dveří v případě náhlé zdravotní indispozice) nebo posuvnými dveřmi.

Toaleta je navázána na pokoj, a to jako součást koupelny nebo je v samostatné místnosti. Přístup je vždy situován z chodby nebo předsíně. Pokud je součástí projektu výstavba jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojů, koupelna je umístěna u pokoje klienta a je společná s toaletou, lze vstupovat do koupelny s toaletou z pokoje přes koupelnu do společného prostoru sociálního zařízení. Je tedy možné toaletu umístit za koupelnu, vstup na toaletu nebude tedy přímo z pokoje, ale z koupelny klienta. Nikoliv opačně. Výjimku mohou tvořit domovy se zvláštním režimem a domovy pro seniory cílovou skupinou osoby s vysokou intenzitou potřeby péče, s asistovanou hygienou a úkony na toaletě. V tomto případě může být toaleta společná s koupelnou a přístupná přímo z pokoje.

Odůvodnění:

Vychází z hygienických norem pro ubytovací zařízení a normy pro obytné budovy. Vyhláška č. 398/2009 Sb., příloha č. 3 bod 5 hygienická zařízení – 5.1.2-8 Vyhláška č. 268/2009 Sb., § 44 odst. 3 – „...záchod uspořádaný odděleně pro muže a ženy, s předsíní a umyvadlem“; a odst. 5–V části ubytovacího zařízení, kde jsou poskytovány stravovací služby a kde je provozována společenská nebo kulturní činnost, musí být samostatná místnost se záchodovou mísou pro veřejnost odděleně pro muže a pro ženy, obojí s předsíní a umyvadlem.

Hygienické potřeby

Sociální zařízení musí být vybaveno zařizovacími předměty pevně spojenými s budovou a prostory pro uložení hygienických potřeb (mýdlo, toaletní papír, či jednorázové ručníky). Hygienické potřeby si hradí klient, hrazení hygienických potřeb poskytovatelem na své náklady to nevylučuje.

Odůvodnění:

Hygienické potřeby/ vybavení mají přímou vazbu na bydlení/ubytování.

Lednice

Klienti mohou využívat společnou lednici, kde má každý vymezený prostor odpovídající velikosti. Počet lednic se pak odvíjí od počtu klientů. Klienti mohou mít navíc lednici v pokoji k soukromému využití, která je v majetku klienta. V takovém případě může poskytovatel účtovat klientovi náklady na odebranou energii a musí mít platnou revizi. Náklady musí mít poskytovatel vykalkulovány dle parametrů konkrétního přístroje (klient neplatí žádnou režii, jen skutečný náklad).

Kuchyňka – rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, skříň na nádobí, minimálně dvouplotýnkový vařič a pečicí trouba (nebo remoska), potravinová skříň. Klienti mají přístup do společné kuchyňky s minimálním vybavením rychlovarnou konvicí, mikrovlnnou troubou (pokud není k dispozici sporák), skříň na nádobí, potravinovou skříň a minimálně dvou plotýnkovým vařičem a pečicí troubou. Vybavení by mělo odpovídat individuálním potřebám klientů, kteří jej využívají - např. snadné ovládání, pojistky proti přivření, umístění v odpovídající výši apod. a splňovat provozní bezpečnostní normy.

2.1.4. PŘÍSTUP KE ZDROJŮM INFORMACÍ

Telefon

V rámci hlavní činnosti umožnit připojení na telefon.

Je zajištěn přístup klientů k telefonnímu přístroji. Používání mobilních telefonů není vyloučeno a je samozřejmou alternativou jako další možnost komunikace s okolím.

Televize

Poskytovatel zajistí minimálně jednu společnou televizi (ve společenských prostorách). Klienti mohou mít navíc televizi v pokoji k soukromému využití, která je v majetku klienta. V takovém případě může poskytovatel účtovat klientovi náklady na odebranou energii a musí mít platnou revizi. Náklady musí mít poskytovatel vykalkulovány dle parametrů konkrétního přístroje (klient neplatí žádnou režii, jen skutečný náklad).

PC – internet

Poskytovatel zajistí minimálně přístup k jednomu počítači s připojením k internetu (ve společenských prostorách) **a k volnému využívání mají síť Wi-Fi** (je tedy možnost internetu v pokojích spolu se zpřístupněním hesla pro všechny kdo tuto síť využívají). Klienti mohou mít navíc PC/NTB v pokoji k soukromému využití, která je v majetku klienta. V takovém případě **může** poskytovatel účtovat klientovi náklady na odebranou energii a musí mít platnou revizi. Náklady musí mít poskytovatel vykalkulovány dle parametrů konkrétního přístroje (klient neplatí žádnou režii, jen skutečný náklad).

Další elektro přístroje

Jsou předmětem fakultativní činnosti. Klienti mohou mít další běžné elektro přístroje, jako např. rádia, holicí strojky, fény, notebooky apod., které jsou v majetku klienta. V takových případech může poskytovatel účtovat klientovi náklady na odebranou energii. Náklady musí mít poskytovatel vykalkulovány dle parametrů konkrétního přístroje (klient neplatí žádnou režii, jen skutečný náklad). Není-li možné provést objektivní kalkulaci měsíčního nákladu (např. používání jen občas a nepravidelně, nelze odhadnout náklad spotřebiče, náklad je mizivý apod.), klient žádnou měsíční úhradu za přístroj neplatí.

Odůvodnění:

Výčet věcí obsahuje minimální potřeby člověka při bydlení. Vybavení je formulováno s předpokladem, přizpůsobit se okruhu osob a aktuálním klientům, kteří služby využívají. Minimálně je třeba zohlednit rozdíl potřeb klientů pohyblivých a klientů upoutaných na vozík či lůžko. Vychází z dobré praxe poskytovatelů.

2.1.5. ÚKLID

Za úhradu danou právním předpisem k ubytování je denně vytřena podlaha a setřen prach a dále v případě objektivní potřeby (v návaznosti na potřeby a schopnosti klienta). Častější úklid si klient připlácí dle kalkulace poskytovatele nebo úklidové firmy nebo může být předmětem fakultativní činnosti.

Odůvodnění:

Úklid je součástí základní činnosti sociální služby ubytování. Požadavky na úklid v zařízeních sociální péče jsou definovány § 10 Vyhlášky č. 306/2012 Sb.

Praní, drobné opravy a žehlení

Za úhradu danou právním předpisem k ubytování je poskytování čistého povlečení 1x za 14 dní a dále v případě objektivní potřeby. Touto potřebou se rozumí momentální, zvláštní zdravotní indispozice klienta, za kterou se úhrada nevyžaduje (v návaznosti na potřeby a schopnosti klienta). Za častější výměnu povlečení si klient může připlácet (dle kalkulace poskytovatele nebo úklidové firmy). V rámci služby jsou poskytovány drobné opravy ošacení a žehlení.

Odůvodnění:

Praní, drobné opravy a žehlení jsou úkony zahrnované do základní činnosti sociální služby ubytování.

2.1.6. TECHNICKO-PROVOZNÍ VLASTNOSTI

Teplota

Teplota v prostorech pro klienty musí odpovídat doporučeným teplotám, v souladu s vyhláškou. Klient má možnost větrání okny i dveřmi v místnosti dle svých potřeb. Topení může být rovněž regulovatelné klientem v případě, že jsou tyto prostory vytápěny topením, které je opatřeno termoregulačními ventily. V případě systému centrálního vytápění nebo využití klimatizační jednotky má klient možnost a právo, požádat pečující personál o nastavení teploty nebo prostřednictvím ovladače tuto teplotu samostatně regulovat.

Osluněná okna musí být vybavena tak, aby bylo možno zastínit okna proti přímému slunečnímu svitu (např. žaluzie, závěsy, rolety, folie apod.).

Doporučení pro sociální služby: minimální teplota v pokoji i ostatních místnostech (prostoru pro klienty) je v teplém období 24 stupňů Celsia (-2 stupně) a v chladném období 22 stupňů Celsia (2 stupně Celsia). Za chladný den se považuje den, kdy nejnižší teplota venkovního vzduchu dosáhla hodnoty nižší než – 15 stupňů Celsia a za teplý, kdy je teplota vyšší než 30 stupňů Celsia.

Odůvodnění:

Doporučení pro teploty upravuje vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.

Voda

Klienti mají možnost stálého využívání teplé a studené vody dle potřeb.

Odůvodnění:

Klient musí mít možnost přístupu k pitné vodě a provedení osobní hygieny kdykoliv.

Odběr elektřiny klientem

Klient má k dispozici odběr minimálně z 1 elektrické zásuvky. Možnosti odběru pro vlastní elektrické spotřebiče v jednotlivých službách je nutné řešit vnitřními pravidly poskytovatele, v souladu s legislativou a doporučenými postupy MPSV.

3. MINIMÁLNÍ PERSONÁLNÍ STANDARDY PRO PROVOZ SLUŽEB (DZR, DS) VZNIKLÝCH Z TÉTO VÝZVY NPO

Personální standard Domovu se zvláštním režimem a Domovů pro seniory				
Kapacita celková	Úvazků PSS	Úvazků SP	Úvazků zdravotního personálu (AO 913)	Celkem úvazků
70	35,04	1,89	4,20	41,13
60	30,03	1,62	3,60	35,25
50	25,03	1,35	3,00	29,38
40	20,03	1,50	4,00	23,51
30	16,00	1,32	3,60	18,90
20	11,00	1,02	2,96 (je možno zajistit AO 925)	12,93
18	9,00	0,96	2,80 (je možno zajistit AO 925)	10,74
12	7,00	0,78	2,40 (je možno zajistit AO 925)	8,16
9	7,00	0,69	2,20 (je možno zajistit AO 925)	7,87

4. MATERIÁLNĚ TECHNICKÝ STANDARD (MTS) PRO CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ (CHB)

4.1. PARAMETRY MTS

4.1.1. KAPACITA

Počet klientů

Cílem sociální služby chráněné bydlení je sociální začlenění klientů do společnosti. Proto musí poskytovatel podřídit materiální a technické podmínky tomuto cíli.

Chráněné bydlení je pobytovou sociální službou poskytovanou jako **bydlení v bytě**, nejde o společné ubytování. Prioritou a předpokladem je inkluzivní bydlení, zejména v rozptýlené formě v běžné zástavbě bytových domů, např. byt nebo několik bytů v bytovém domě obývaném běžnými domácnostmi. Alternativou je bydlení v rodinném domě nebo v malém bytovém domě stavebně přizpůsobeném cílové skupině obyvatel. Požadavkem je maximální počet 12 klientů v jedné budově. Tento rodinný dům nebo bytový dům musí být v běžné bytové nebo smíšené zástavbě obývané běžnými domácnostmi, nesmí být v bezprostřední blízkosti podobného domu nebo jiného zařízení sociálních služeb. Varianta vybudování domů v bezprostřední blízkosti je možná pouze za předpokladu, nepřekročení stanovené kapacity 12 osob ve službách komunitního charakteru. Dále za dodržení podmínek, že jiný bytový či rodinný dům s maximálně 12 klienty se může nacházet ve stejné, případně navazující či přetínající ulici, avšak musí být vzdálen nejméně 250 m vzdušnou čarou od hranice pozemku zmíněného objektu (tolerance 10 %). Nesmí se vytvořit však vyloučená lokalita ani segregovaná enkláva obývaná klienty sociálních služeb.

Domácnosti klientů mohou být max. čtyřčlenné (individuální domácnosti), a to pouze v případě zájmu o společné bydlení všech dotčených osob. Ve společné domácnosti je možnost individuálního hospodaření. Nejpřirozenějším prostorem pro soukromí je prostor pokoje klienta a přirozeným místem pro setkávání klientů navzájem a klientů s návštěvami je kromě pokojů klientů též obývací pokoj.

Odůvodnění:

Kritéria transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče:

- *Domácnost obsahuje základní prvky samostatné ekonomické jednotky.*
- *Život ve skupinové domácnosti nese znaky instituce přesto, že je proti velkokapacitním domovům evidentně humanizovaný. Skupinová domácnost proto ještě není a nemůže být chráněným bydlením.*
- *Přítomnost pracovníků v chráněném bydlení není trvalá za předpokladu pružného reagování na potřeby klientů.*
- *Poskytovatel klade důraz na rodinné a ostatní osobní vztahy mezi klienty.*

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území:

Bytový dům je stavbou pro bydlení, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena (§ 2, písm. a, bod. 1).

Rodinný dům je stavbou pro bydlení, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví (§ 2, písm. a, bod. 2).

Počet klientů/lůžek v pokoji

Standardem jsou jednolůžkové pokoje. Dvoulůžkové pokoje jsou přípustné pouze na žádost dvojice klientů, např. manželů, sourozenců, příbuzných, přátel; ale jen do té doby, dokud nepožádá některý z nich o samostatný jednolůžkový pokoj. Pokoje nesmí být průchozí. Děti nesmějí sdílet pokoj s dospělým klientem, nepojí-li je rodinná vazba. Tím jsou myšleny příbuzné dospělé osoby do 26 let, sourozenci.

Za maximální úhradu podle prováděcího právního předpisu dostane klient maximálně 2lůžkový pokoj, tzn. 1–2lůžkový pokoj.

Odůvodnění:

Soukromí patří k základním lidským potřebám. Pro uplatnění sociálních kontaktů, setkávání s jinými lidmi, slouží společné, společenské prostory.

Viz bod 5.2.2.6 normy ČSN 73 4301, kde je uvedeno: „Žádná obytná místnost nemá být určena pro spaní více než dvou osob.“ Důležitým důvodem je udržení soukromí pro klienty.

Velikost pokojů

Úprava pro chráněné bydlení:

- **jednolůžkový pokoj: min. 8 m², pro TPPO (těžce pohybově postižené osoby) min. 12 m²**
- **dvoulůžkový pokoj: min. 14 m², pro TPPO min. 18 m²**

Přístup k lůžku u TPPO (těžce pohybově postižené osoby) ze tří stran.

Návrh není v rozporu se stavebními normami (např. ČSN 73 4301), je to jen upřesnění, resp. zpřísnění pro specifikum pobytových služeb sociální péče.

Světlá výška místností musí být alespoň 2600 mm v obytných a pobytových místnostech (v rodinných domech nejméně 2500 mm), 2300 mm v obytných a pobytových místnostech v podkroví; místnosti se zkosenými stropy musí mít tuto světlou výšku nejméně nad polovinou podlahové plochy místnosti (viz § 10, odst. 5 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby). Objekty, které mají již kolaudační souhlas/rozhodnutí k užívání stavby jako (rodinný dům, bytový dům – např. nákup nemovitosti) a splňují všechny parametry a podmínky pro poskytování kvalitních, dostupných sociálních služeb, nesou znaky života v přirozeném sociálním prostředí, je možná tolerance výšky stropu, (max. minus 10 % z dané výšky místnosti) vyžaduje-li to odůvodněná potřeba klienta a není to v rozporu s příslušnou legislativou.

Odůvodnění:

Soukromí patří k základním lidským potřebám, každý člověk soukromí potřebuje! Pro uplatnění sociálních kontaktů, setkávání s jinými lidmi, slouží společné, společenské prostory.

4.1.2. BUDOVA (nemovitost)

Souhlas s užíváním objektu, přizpůsobení budovy pro cílovou skupinu (změnou v účelu užívání stavby)

Pro užívání stavby je nutný kolaudační souhlas, resp. změna v účelu užívání stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcích právních předpisů.

Stavební úřad vydá kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby (§ 122, odst. 3, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Stavební úřad vydá kolaudační souhlas na základě závěrečné kontrolní prohlídky, kde přezkoumá stavbu dle § 122 odst. 3, stavebního zákona.

Související předpisy – např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (§ 15 – § 18) a další související zákony a prováděcí předpisy, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Výjimky jsou možné z obecných požadavků na výstavbu (§ 2 odst. 2 písm. e) stavebního zákona pouze z těch ustanovení prováděcího právního předpisu, ze kterých tento předpis povolení výjimky výslovně umožňuje a jen pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob a sousední pozemky nebo stavby (§ 169 odst. 2 stavebního zákona).

Odůvodnění:

Dosavadní právní úprava pro zdravotnická zařízení nevyhovuje, uvádí menší počet metrů čtverečních na osobu.

Viz také vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 92 ze dne 15. března 2012 o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče.

Bezbariérovost

Pravidla bezbariérovosti se řídí vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové používání staveb. (blíže – příloha č. 3 vyhlášky)

V případě alternativy bydlení v rodinném domě nebo v malém bytovém domě stavebně přizpůsobeném cílové skupině obyvatel, je vhodné bezbariérovost přizpůsobit v celém objektu – bezbariérové vstupy v celém objektu, tzn. výtah, propojky chodeb, výstupy na zahradu, prostor přizpůsoben pro běžné využití atd.

Pokud nelze bezbariérovost zajistit stavební úpravou, musí mít služba k dispozici vhodné kompenzační pomůcky. Lidé s těžkým pohybovým postižením potřebují bezbariérové prostředí (přístup bez výškových rozdílů, dostatečné průjezdy, dostatečné hygienické zázemí a manipulační plochy apod. (viz dále vyhláška č. 398/2009 Sb.), doporučují se přízemní objekty či byty do prvního patra. Doporučení pro sociální služby chráněného bydlení v případě přítomnosti imobilních klientů: Velikost vnitřních dveří musí být větší než šířka lůžek používaných v daném zařízení, kvůli přesunu klientů upoutaných na lůžko.

Změna šířky dveří je možná pouze v případě, pokud to vyžaduje odůvodněná potřeba klientů a není to v rozporu s příslušnou legislativou.

Odůvodnění:

Autorský kolektiv. *Bydlení (nejen) pro lidi se zdravotním postižením*. MPSV, 2012.: „Lidé s těžkým pohybovým postižením potřebují bezbariérové prostředí (přístup bez výškových rozdílů, dostatečné průjezdy, dostatečné hygienické zázemí a manipulační plochy apod. viz vyhlášku č. 398/2009 Sb.), doporučují se přízemní objekty či byty do prvního patra dle potřeb cílové skupiny se projektuje i koupelna pro asistovanou koupel, velmi vhodná je vazba na zahradu možnost výjezdu na upravený terén (např. do předzahrádky), výhodou je byt s balkónem, lodžii či terasou odpovídajících rozměrů.“

Dostupnost

Poskytovatel musí vytvořit podmínky pro dostupnost služby, pro využití veřejných služeb klienty i pro jejich běžný společenský kontakt, zejména udržování pozitivních vztahů s rodinou a ostatními obyvateli obce (např. zpřístupnění veřejné dopravy, možnost dopravy autem jako fakultativní činnost).

Odůvodnění:

Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území
§ 20 odst. 4: Stavební pozemek [§ 2 odst. 1 písm. b) stavebního zákona]
§ 23 odst. 1 Obecné požadavky na umístování staveb
§ 24 odst. 2

Vybavení domácnosti

Každá domácnost musí umožňovat klientům služby uspokojování základních lidských potřeb na stejném principu, jako v běžné domácnosti.

Domácností chráněného bydlení je byt, nejméně jednopokojový s kuchyní nebo kuchyňským koutem a vlastní koupelnou (sprcha nebo vana), WC je buď samostatný nebo může být v koupelně. WC nesmí být přístupný přímo z pobytové místnosti, nebo z obytné místnosti, jde-li o jediný záchod v bytě (§ 10 odst. 6 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby).

Minimálním standardem je tedy jednopokojový byt s koupelnou a nejméně kuchyňským koutem. Velikost těchto prostor musí být uzpůsobena individuálním potřebám klientů a odpovídat zákonným i podzákonným předpisům ČR.

Domácnost odráží individualitu svých klientů, a to i s ohledem na ostatní členy domácnosti, obytné prostory mají osobní charakter.

Vybavení odpovídá potřebám klienta a je vybíráno s ohledem na jeho přání a možnosti. Vybavení pro podporu soběstačnosti vychází z potřeb klientů.

Kontrola klienta nad vlastním teritoriím: Klienti disponují klíčem od pokoje, bytu, domu, mají možnost zamykat si skříňky nebo zásuvky pro své soukromé věci.

Odůvodnění:

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

§ 4

Plochy bydlení

(1) Plochy bydlení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro bydlení v kvalitním prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, **dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení.**

§ 6

Plochy občanského vybavení

(1) Plochy občanského vybavení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, dostupnost a využívání staveb občanského vybavení a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich účelem.

(2) Plochy občanského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva. Dále zahrnují pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum, lázeňství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. **Plochy občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné.**

Listina základních práv a svobod, Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením (viz článek 9 Přístupnost, čl. 19 Nezávislý způsob života a zapojení do společnosti aj.).

Po celkovém dokončení rekonstrukce v celé budově (objektu), musí tato v plném rozsahu splňovat požadavky MTS, jak jsou definovány v těchto Věcných podmínkách a zároveň rekonstruovaný objekt nesmí být stavebně propojen s objektem, který nesplňuje podmínky MTS.

4.1.3. PŘÍSTUP K VYBAVENÍ (movité věci)

Pokoj

Byt (obytný pokoj) obsahuje vybavení umožňující sedět, ležet, ukládat si věci běžné denní potřeby a dělat aktivity u plochy (např. jíst, psát, číst) vzhledem ke schopnostem a možnostem klienta.

- Postel, přikrývka, polštář

Tomu také odpovídá lůžková úprava postele, dle jeho mobility a schopnosti, opustit lůžko bez dopomoci.

Odůvodnění:

Pro každou osobu musí být zajištěno, že bude evakuována, a to s ohledem na aktuální zdravotní stav. Zdravotní stav klienta se v průběhu pobytu mění, ale postel má stále stejnou.

Výběr vybavení musí vyhovovat cílové skupině klientů a jejich individuálním potřebám. To platí i ve vztahu k využití vhodných evakuačních prostředků i požadavkům na pojízdnost lůžka. V případě

zdravotních potřeb klienta je nutno volit nábytek speciální (židle, postel, pro osoby s těžkým zdravotním postižením nejlépe elektricky polohovatelnou).

Odůvodnění:

Výčet vybavení pokoje je vybrán jako minimální pro celodenní pobyt člověka v místnosti.

Koupelna

Koupelna musí být vždy uzamykatelná. V prostoru sprchy, vany, je nutno na zdi připevnit opěrná madla, podlaha musí mít protiskluzný povrch.

Dveře se otevírají ven z koupelny a mají možnost nouzového otevření zvenku (zabránění možné blokaci dveří v případě náhlé zdravotní indispozice).

Odůvodnění:

Vychází z hygienických požadavků technických norem pro obytné budovy ČSN 73 4301, vyhlášky č. 398/2009 Sb., příloha č. 3 bod, 5. hygienická zařízení – 5.1.12 – 5.1.13 sprchové kouty a sprchové boxy.

Toaleta

Toaleta je uvnitř bytu. Může být umístěna v koupelně. Dveře se otevírají ven, jsou uzamykatelné a mají možnost nouzového otevření zvenku (zabránění možné blokaci dveří v případě náhlé zdravotní indispozice). Přípustná je i varianta posuvných dveří.

Hygienické potřeby si hradí klient, hrazení hygienických potřeb poskytovatelem na své náklady to nevylučuje.

Odůvodnění:

Jedná se o bydlení, tedy není důvod k odděleným toaletám

Vychází z hygienických požadavků (pozn.: technických) norem pro obytné budovy ČSN 73 4301 a ČSN 73 4108

Vyhláška č. 398/2009 Sb., příloha č. 3, bod 5 hygienická zařízení – 5.1.2–8

Pračka

Pračka je součástí základního vybavení a musí být umístěna a instalována takovým způsobem, aby k ní byl umožněn volný přístup ve vhodném prostoru bytu s bezpečným připojením. Pračka může být doplněna sušičkou prádla.

Lednice

Klienti si mohou vybavit svůj byt lednicí dle svých potřeb, jako nadstandardní vybavení (např. lednice s mrazákem). Standardní vybavení lednicí od poskytovatele to nevylučuje.

Kuchyňka – rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, skříň na nádobí, minimálně dvou plotýnkový vaříč a pečicí trouba (nebo remoska), potravinová skříň

Klienti mají přístup do společné kuchyňky s minimálním vybavením rychlovarnou konvicí, mikrovlnou troubou (pokud není k dispozici sporák), skříní na nádobí, potravinovou skříní a minimálně dvou plotýnkovým vařičem a pečící troubou. Vybavení by mělo odpovídat individuálním potřebám klientů, kteří jej využívají - např. snadné ovládání, pojistky proti přivření, umístění v odpovídající výši apod. a splňovat provozní bezpečnostní normy.

Odůvodnění:

Výčet věcí obsahuje minimální potřeby člověka při bydlení. Vybavení je formulováno s předpokladem, přizpůsobení se okruhu osob a aktuálním klientům, kteří služby využívají. Minimálně je třeba zohlednit rozdíl potřeb klientů pohyblivých a klientů upoutaných na vozík či lůžko.

4.1.4. PŘÍSTUP KE ZDROJŮM INFORMACÍ

Telefon

V rámci hlavní činnosti umožnit připojení na telefon. Je zajištěn přístup klientů k telefonnímu přístroji. Používání mobilních telefonů není vyloučeno a je samozřejmou alternativou jako další možnost komunikace s okolím.

Televizní a rozhlasový přijímač

Klient si může vybavit svůj byt televizním či rozhlasovým přístrojem.

PC – internet

Klient má buď svůj počítač s připojením na internet (na vlastní náklady), anebo má možnost použití internetu v souladu se standardy kvality např. ve veřejné knihovně. Poskytovatel umožní použití počítače a připojení k internetu jako fakultativní činnost. Klienti mohou mít navíc PC/NTB v pokoji k soukromému využití, která je v majetku klienta. V takovém případě **může** poskytovatel účtovat klientovi náklady na odebranou energii a musí mít platnou revizi. Náklady musí mít poskytovatel vykalkulovány dle parametrů konkrétního přístroje (klient neplatí žádnou režii, jen skutečný náklad).

Hasicí přístroj

V bytě, nebo jeho nejbližším okolí musí být dostupný hasicí přístroj.

Odůvodnění:

Zařízení jsou určena pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, a tudíž se jedná o objekty s činností se zvýšeným požárním nebezpečím a ty dle § 2 Vyhlášky č. 246/2001 Sb. musí být vybaveny věcnými prostředky požární ochrany.

4.1.5. ÚKLID

Za úhradu danou právním předpisem k ubytování je v návaznosti na potřeby a schopnosti klienta jednou denně vytřena podlaha a setřen prach a dále v případě objektivní potřeby.

Odůvodnění:

Úklid je součástí základní činnosti sociální služby. Požadavky na úklid v zařízeních sociální péče jsou definovány § 10 odst. 1 Vyhlášky č. 306/2012 Sb. a mají se provádět denně na vlhko, v případě potřeby i častěji. Může řešit i klient.

Praní, drobné opravy a žehlení

Za úhradu danou právním předpisem k ubytování je poskytování čistého povlečení 1× za 14 dní a dále v případě objektivní potřeby (v návaznosti na potřeby a schopnosti klienta).

Poskytovatel zajišťuje jako základní činnost drobné opravy ošacení a žehlení.

Odůvodnění:

Praní, drobné opravy a žehlení jsou úkony zahrnované do základní činnosti sociální služby ubytování.

4.1.6. TECHNICKO-PROVOZNÍ VLASTNOSTI

Teplota

Teplota v prostorech pro klienty musí odpovídat doporučeným teplotám, v souladu s vyhláškou. Klient má možnost větrání okny i dveřmi v místnosti dle svých potřeb. Topení může být rovněž regulovatelné klientem v případě, že jsou tyto prostory vytápěny topením, které je opatřeno termoregulačními ventily. V případě systému centrálního vytápění nebo využití klimatizační jednotky má klient možnost a právo prostřednictvím ovladače tuto teplotu samostatně regulovat.

Osluněná okna musí být vybavena tak, aby bylo možno zastínit okna proti přímému slunečnímu svitu (např. žaluzie, závěsy, rolety, folie apod.).

Doporučení pro sociální služby: minimální teplota v pokoji i ostatních místnostech (prostoru pro klienty) v teplém období 24 stupňů Celsia (–2 stupně Celsia) a v chladném období 22 stupňů Celsia (–2 stupně Celsia). Za chladný den se považuje den, kdy nejnižší teplota venkovního vzduchu dosáhla hodnoty nižší než –15 stupňů Celsia a za teplý, kdy je teplota vyšší než 30 stupňů Celsia.

Odůvodnění:

Doporučení pro teploty upravuje vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.

Denní větrání a osvětlení

Dostatečné větrání venkovním vzduchem, viz § 11 vyhlášky č. 268/2009 Sb.

Oslunění, viz § 13 vyhlášky č. 268/2009 Sb.

Voda

Klienti mají možnost stálého využívání teplé a studené vody dle jejich potřeb.

Odůvodnění:

Klient musí mít možnost přístupu k pitné vodě a provedení osobní hygieny kdykoliv.

Odběr elektřiny klientem

V běžné zástavbě má každý byt běžnou elektroinstalaci a svůj elektroměr.

Klient má k dispozici odběr minimálně z 1 elektrické zásuvky (platí pro stávající služby).

Odůvodnění:

Možnosti odběru pro vlastní elektrické spotřebiče v jednotlivých službách je nutné řešit vnitřními pravidly poskytovatele, v souladu s legislativou a doporučenými postupy MPSV.

5. MATERIÁLNĚ TECHNICKÝ STANDARD (MTS) PRO DOMOVY OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DOZP) A TÝDENNÍ STACIONÁŘE (TS)

5.1. PARAMETRY MTS

5.1.1. KAPACITA

Počet klientů

Cílem sociální služby je sociální začlenění klientů do společnosti. Proto musí poskytovatel podřídít materiální a technické podmínky tomuto cíli.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a týdenní stacionáře jsou pobytové sociální služby poskytované jako **bydlení v bytě**, nejde o společné ubytování. Prioritou a předpokladem je inkluzivní bydlení, zejména v rozptýlené formě v běžné zástavbě bytových domů, např. byt nebo několik bytů v bytovém domě obývaném běžnými domácnostmi.

Alternativou je bydlení v rodinném domě nebo v malém bytovém domě stavebně přizpůsobeném cílové skupině obyvatel. Požadavkem je maximální počet 12 klientů v jedné budově s nižší mírou podpory, v případě vysoké míry podpory je max. 18 klientů.

Varianta vybudování domů v bezprostřední blízkosti je možná pouze za předpokladu, nepřekročení stanovené kapacity 12 osob ve službách komunitního charakteru. Dále za dodržení podmínek, že jiný bytový či rodinný dům s maximálně 12 klienty se může nacházet ve stejné, případně navazující či přetínající ulici, avšak musí být vzdálen nejméně 250 (+-10 %) m vzdušnou čarou od hranice pozemku zmíněného objektu (tolerance 10 %). Nesmí se vytvořit však vyloučená lokalita ani segregovaná enkláva obývaná klienty sociálních služeb.

Pokoje klientů mohou být nejvýš dvoulůžkové, a to pouze v případě zájmu o společné bydlení obou dotčených osob. Ve společné domácnosti je možnost individuálního hospodaření.

Kapacita objektu musí být dále rozdělena jako dům bytového charakteru tak, aby byly vytvořeny samostatné bytové jednotky nebo tzv. domácnosti vždy pro maximálně 6 klientů v jedné domácnosti. Definice domácnosti viz slovníček pojmů.

Odůvodnění:

Kritéria transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče:

- Domácnost obsahuje základní prvky samostatné ekonomické jednotky.
- Život ve skupinové domácnosti nese znaky instituce přesto, že je proti velkokapacitním domovům evidentně humanizovaný
- Poskytovatel klade důraz na rodinné a ostatní osobní vztahy mezi klienty.

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území:

Bytový dům je stavbou pro bydlení, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena (§ 2, písm. a, odst. 1). Rodinný dům je stavbou pro bydlení, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví (§ 2, písm. a, odst. 2).

Počet klientů/lůžek v pokoji

Standardem jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje. Pokoje nesmí být průchozí. Nezletilé osoby nesmějí sdílet pokoj s dospělým klientem, nepojí-li je rodinná vazba. Tím jsou myšleny příbuzné dospělé osoby do 26 let, sourozenci.

Klient by měl mít možnost volby a zvolit si ze svého pohledu zachování soukromí a intimity pro svoji osobu takovou variantu, jaká je mu nejbližší z hlediska způsobu společného soužití a rozhodnout se v rámci dispozičního vyčlenění kapacit, jaký druh lůžka chce či nechce v daném pokoji sdílet. I v případě oboustranného zájmu dvou klientů, společně sdílet pokoj, je možné na přání a na základě vzájemné dohody klientů, v rámci zachování jejich soukromí a intimity, vizuálně i akusticky oddělit části pokoje (plochy bydlení) způsobem, aby byly výše zmíněné možnosti zachovány.

Pro nezletilé osoby je bydlení koncipováno jako „dětská domácnost“. Tyto osoby žijí odděleně v bytě či domácnosti s veškerým standardním příslušenstvím, které nesdílí společně s dospělým, nepojí-li je rodinná vazba. Myšlena je příbuzná dospělá osoba do 26 let, sourozenec. Bydlení v dětské domácnosti musí splňovat především hygienické normy, specifické potřeby nezletilých osob a všechny ostatní podmínky a standardy stanovené pro DOZP a TS. Pečující personál o tyto osoby, disponuje dostatečnou kvalifikací a dovednostmi v oblasti výchovy a vzdělávání pro tuto oblast.

Vybavení domácnosti

Vybavení pokoje musí umožňovat těmto nezletilým klientům služby, uspokojovat základních lidské potřeby na stejném principu jako v běžné domácnosti a splňovat podmínky pro důstojný a bezpečný život těchto osob vyrůstajících mimo rodinu.

Každá domácnost musí zajišťovat svým klientům soukromí v jejich pokoji (1 či 2lůžkovém), zázemí při hygieně (na 6 klientů minimálně 1 oddělené WC a 1 koupelna, vhodné s dalším WC v rámci domácnosti) a při přípravě a konzumaci jídla (kuchyň a obývací pokoj či obojí v jednom). Velikosti těchto prostor musí být uzpůsobeny potřebám daných klientů a odpovídat zákonným i podzákonným předpisům ČR. Pokoje i samostatný vchod musejí být uzamykatelné a klienti mají k dispozici svůj klíč, včetně klíče od zařízení.

Domácnost odráží individualitu svých klientů, a to i s ohledem na ostatní členy domácnosti, obytné prostory mají osobní charakter.

Vybavení odpovídá potřebám klienta a je vybíráno s ohledem na jeho přání a možnosti. Vybavení pro podporu soběstačnosti vychází z potřeb klientů.

Kontrola klienta nad vlastním teritoriem: Klienti mají možnost zamykání pokoje, skříněk, zásuvek, pro své

soukromé věci, volně se mohou pohybovat ve vnitřních i venkovních prostorech zařízení při dodržení podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví, s přihlédnutím k přípustné míře rizika podle své fyzické i psychické soběstačnosti, za účelem naplňování svých individuálních potřeb.

Nezletilí klienti mají zajištěno vzdělávání v programech škol v co nejbližší místní dostupnosti, v návaznosti na občanskou i dopravní infrastrukturu.

Za maximální úhradu podle prováděcího právního předpisu dostane klient maximálně 2lůžkový pokoj, tzn. 1–2lůžkový pokoj.

Odůvodnění:

Soukromí patří k základním lidským potřebám. Pro uplatnění sociálních kontaktů, setkávání s jinými lidmi, slouží společné, společenské prostory.

Viz bod 5.2.2.6 normy ČSN 73 4301, kde je uvedeno: „Žádná obytná místnost nemá být určena pro spaní více než dvou osob.“. Důležitým důvodem je udržení soukromí pro klienty.

Velikost pokojů

Úprava pro domovy pro osoby se zdravotním postižením a týdenní stacionáře:

- **jednolůžkový pokoj: min. 8 m², pro TPPO (těžce pohybově postižené osoby) min. 12 m²**
- **dvoulůžkový pokoj: min. 14 m², pro TPPO min. 18 m²**

Přístup k lůžku u TPPO (těžce pohybově postižené osoby) ze tří stran.

Návrh není v rozporu se stavebními normami (např. ČSN 73 4301), je to jen upřesnění, resp. zpřísnění pro specifikum pobytových služeb sociální péče. Světlá výška místností musí být alespoň 2600 mm v obytných a pobytových místnostech (v rodinných domech nejméně 2500 mm), 2300 mm v obytných a pobytových místnostech v podkroví; místnosti se zkosenými stropy musí mít tuto světlou výšku nejméně nad polovinou podlahové plochy místnosti (viz § 10, odst. 5 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby). Objekty, které mají již kolaudační souhlas/rozhodnutí k užívání stavby jako (rodinný dům, bytový dům – např. nákup nemovitosti) a splňují všechny parametry a podmínky pro poskytování kvalitních, dostupných sociálních služeb, nesou znaky života v přirozeném sociálním prostředí, je možná tolerance výšky stropu, (max. minus 10 % z dané výšky místnosti) vyžaduje-li to odůvodněná potřeba klienta a není to v rozporu s příslušnou legislativou.

Odůvodnění:

Soukromí patří k základním lidským potřebám, každý člověk soukromí potřebuje! Pro uplatnění sociálních kontaktů, setkávání s jinými lidmi, slouží společné, společenské prostory.

Společenské prostory

Místnost zřizovaná pro společné setkávání (klientů navzájem a klientů s návštěvami) musí splňovat obecné, technické a hygienické normy. Minimální plocha místnosti 18 m² (22 m²). Za tuto místnost lze považovat také běžnou jídelnu pro klienty za předpokladu, že není v daném okamžiku určena ke svému původnímu účelu. Klientům a jejich návštěvám je nutné zajistit celodenní důstojné prostory k sezení.

V případě, že dispoziční členění budovy neumožňuje zřízení této místnosti, není nutné tuto zřizovat za účelem společného setkávání klientů. Přirozeným osobním prostorem pro přijímání návštěv je tedy pokoj klienta.

Místnost pro společné setkávání (klientů navzájem a klientů s návštěvami) splňující obecné technické a hygienické normy. Touto místností je myšlen také obývací pokoj v bytě (domácnosti klientů). Může být spojen s kuchyňským a jídelním koutem.

Odůvodnění:

Pro dlouhodobé či trvalé bydlení je pro člověka nezbytné mít prostor pro vlastní soukromí i prostor pro sociální interakce. Je vhodné zvolit takové prostory, které poskytnou příjemné a bezpečné místo pro setkávání klientů navzájem a klientů s lidmi žijícími mimo zařízení.

Nejpřirozenějším prostorem pro soukromí je pokoj klienta v domácnosti, který je jen jeho. Stejně tak pokoj je prostor pro přijímání návštěv klienta, které nemají být rušeny. Běžným prostorem pro setkávání lidí z domácnosti je obývací pokoj, případně jakékoli veřejně dostupné místo určené pro sociální interakci (restaurace, kavárny, návazné sociální služby apod.)

V takovémto uspořádání domácností není již vhodné mít zvláštní „společenskou“ nebo „návštěvní“ místnost v domě navíc.

Jídelna s prostorem pro přípravu stravy

V prostorech pro stravování a přípravu stravy umožnit stravování pro max. 6 klientů, (v domácnosti/komunitě), které jsou vybaveny kuchyňským koutem, stoly se židlemi.

Odůvodnění:

Klient má možnost připravit si kávu, čaj, jídlo atd.

Úložné prostory s prostorem pro úklid

Pro uskladnění materiálu k úklidu, včetně výlevky a případně kompenzačních pomůcek, slouží tyto prostory. Měly by být samostatné a uzamykatelné, vzhledem k uložení chemikálií, dezinfekčních a úklidových prostředků.

Pračka

V případě, že je klientská možnost zajistit v domácnosti vyprání a usušení drobného osobního prádla, tak pračku mohou využívat pouze klienti jedné domácnosti. Pokud to umožňuje druh a kapacita pračky je možné prání nejen osobního, ale i ložního prádla. Pračka může být doplněna sušičkou prádla.

Zázemí zdravotní péče, zázemí pro pracovníky v přímé péči a ostatní zaměstnance

Pokud je zdravotní péče vykonávána vlastními zaměstnanci poskytovatele, je jim k dispozici zázemí včetně vybavení. Vybavení je základní a dostatečné pro práci zdravotnických pracovníků. Zároveň je vytvořeno zázemí pro pracovníky v přímé péči a ostatní zaměstnance, které je nezbytně nutné pro zajištění péče, vedení stanovené dokumentace a provoz dané služby. Tento prostor vizuálně ani prostorově nezasahuje do osobních a společných prostor klientů.

5.1.2. BUDOVA (nemovitost)

Souhlas s užíváním objektu, přizpůsobení budovy pro cílovou skupinu (změnou v účelu užívání stavby)

Pro užívání stavby je nutný kolaudační souhlas, resp. změna v účelu užívání stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcích právních předpisů.

Stavební úřad vydá kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby (§ 122, odst. 3, stavebního zákona).

Stavební úřad vydá kolaudační souhlas na základě závěrečné kontrolní prohlídky, kde přezkoumá stavbu dle § 122 odst. 3, stavebního zákona.

Související předpisy – např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (§ 15 – § 18) a další související zákony a prováděcí předpisy, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Výjimky jsou možné z obecných požadavků na výstavbu (§ 2 odst. 2 písm. e) stavebního zákona pouze z těch ustanovení prováděcího právního předpisu, ze kterých tento předpis povolení výjimky výslovně umožňuje a jen pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob a sousední pozemky nebo stavby (§ 169 odst. 2 stavebního zákona).

Odůvodnění:

Dosavadní právní úprava pro zdravotnická zařízení nevyhovuje, uvádí menší počet metrů čtverečních na osobu.

Viz také vyhlášku č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče.

Bezbariérovost

Pravidla bezbariérovosti se řídí vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové používání staveb. (blíže – příloha č. 3 vyhlášky)

Ve službě DOZP jsou všechny prostory domácností, objektu a jeho okolí bezbariérově upraveny pro umožnění pohybu lidem s vysokou mírou podpory. Ve službě TS jen v případě, že poskytuje služby lidem s vysokou mírou podpory. Pokud nelze bezbariérovost zajistit stavební úpravou, musí mít služba k dispozici vhodné kompenzační pomůcky.

Lidé s těžkým pohybovým postižením potřebují bezbariérové prostředí (přístup bez výškových rozdílů, dostatečné průjezdy, dostatečné hygienické zázemí a manipulační plochy apod. (viz dále vyhláška č. 398/2009 Sb.), doporučují se přízemní objekty či byty do prvního patra. Velikost vnitřních dveří musí být větší než šířka lůžek používaných v daném zařízení, kvůli přesunu klientů upoutaných na lůžko.

Změna šířky dveří je možná pouze v případě, pokud to vyžaduje odůvodněná potřeba klientů a není to v rozporu s příslušnou legislativou.

„V případě alternativy bydlení v rodinném domě nebo v malém bytovém domě stavebně přizpůsobeném cílové skupině obyvatel, je vhodné bezbariérovost přizpůsobit v celém objektu – bezbariérové vstupy v celém objektu, tzn. výtah, propojky chodeb, výstupy na zahradu, prostor přizpůsoben pro běžné využití atd.“

Odůvodnění:

Autorský kolektiv. *Bydlení (nejen) pro lidi se zdravotním postižením*. MPSV, 2012.: „Lidé s těžkým pohybovým postižením potřebují bezbariérové prostředí (přístup bez výškových rozdílů, dostatečné průjezdy, dostatečné hygienické zázemí a manipulační plochy apod. viz vyhlášku č. 398/2009 Sb.), doporučují se přízemní objekty či byty do prvního patra dle potřeb cílové skupiny se projektuje i koupelna pro asistovanou koupel, velmi vhodná je vazba na zahradu možnost výjezdu na upravený terén (např. do předzahrádky), výhodou je byt s balkónem, lodžii či terasou odpovídajících rozměrů.“

Dostupnost

Zajistit podmínky (např. auto které odpovídá kapacitně k potřebnému přesunu klientů za účelem individuálního využívání běžně dostupných služeb v komunitě, ke zpřístupnění veřejné dopravy) pro možnost využití veřejných služeb a dostupnost služby i pro běžný společenský kontakt. V případě poskytování služeb lidem s vysokou mírou podpory je vhodné auto s bezbariérovou úpravou.

Odůvodnění:

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

§ 4

Plochy bydlení

(1) *Plochy bydlení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro bydlení v kvalitním prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení.*

§ 6

Plochy občanského vybavení

(1) *Plochy občanského vybavení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, dostupnost a využívání staveb občanského vybavení a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich účelem.*

(2) *Plochy občanského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva. Dále zahrnují pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum, lázeňství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. **Plochy občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné.***

Listina základních práv a svobod, Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením (viz článek 9 Přístupnost, čl. 19 Nezávislý způsob života a zapojení do společnosti aj.).

Vybavení domácnosti

Vybavení pokoje musí umožňovat klientům služby uspokojovat základních lidské potřeby na stejném principu jako v běžné domácnosti.

Každá domácnost musí zajišťovat svým klientům soukromí v jejich pokoji (1 či 2lůžkovém), zázemí při hygieně (na 6 klientů minimálně 1 oddělené WC a 1 koupelna, vhodné s dalším WC v rámci domácnosti) a při přípravě a konzumaci jídla (kuchyň a obývací pokoj či obojí v jednom). Velikosti těchto prostor musí být uzpůsobeny potřebám daných klientů a odpovídat zákonným i podzákonným předpisům ČR. Pokoje musejí být uzamykatelné a klienti mají k dispozici klíč.

Domácnost odráží individualitu svých klientů, a to i s ohledem na ostatní členy domácnosti, obytné prostory mají osobní charakter.

Vybavení odpovídá potřebám klienta a je vybíráno s ohledem na jeho přání a možnosti. Vybavení pro podporu soběstačnosti vychází z potřeb klientů.

Kontrola klienta nad vlastním teritoriem: Klienti mají možnost zamykání pokoje, skříněk, zásuvek, pro své soukromé věci, volně se mohou pohybovat ve vnitřních i venkovních prostorech zařízení při dodržení podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví, s přihlédnutím k přípustné míře rizika podle své fyzické i psychické soběstačnosti, za účelem naplňování svých individuálních potřeb.

Po celkovém dokončení rekonstrukce v celé budově (objektu), musí tato v plném rozsahu splňovat požadavky MTS, jak jsou definovány v těchto Věcných podmínkách a zároveň rekonstruovaný objekt nesmí být stavebně propojen s objektem, který nesplňuje podmínky MTS.

5.1.3. VYBAVENÍ (movité věci) na 1 klienta

Pokoj

Vybavení umožňující vzhledem ke schopnostem a možnostem klienta sedět, ležet, ukládat si věci běžné denní potřeby a uskutečňovat osobní aktivity u plochy (např. jíst, psát, číst).

Postel (pro osoby s těžkým zdravotním postižením) polohovací, zdvihací, elektricky nebo manuálně výškově nastavitelná, s kolečky a brzdou, vč. ergonomické, příp. antidekubitní matrace. Přikrývka, polštář. Ve službě TS u lidí nevyžadujících vysokou míru podpory a bez obtíží s pohybem postel klasická, přikrývka, polštář.

- U každého lůžka musí být zdroj elektrické energie, celkové osvětlení přijatelné z hlediska zdravotních stavů klientů.
- Stůl, konferenční stolek nebo stolek k lůžku, lampička, možnost poličky, noční stolek na přání klienta uzamykatelný.
- Židle nebo křeslo.
- Skříň na ošacení a další osobní věci v pokoji na přání klienta uzamykatelné.

Odůvodnění:

Výčet vybavení pokoje je vybraný jako minimální pro celodenní pobyt člověka v místnosti.

Koupelna

Ve službě DOZP je domácnost vybavena bezbariérovou koupelnou, uzpůsobenou pro provádění celkové hygieny člověku s obtížemi s pohybem např. s koupacím lůžkem, bezbariérovým sprchovým koutem, bezbariérovou vanou apod. Ve službě TS je koupelna se sprchovým koutem nebo vanou, v případě poskytování služeb lidem s vysokou mírou podpory nebo obtížemi s pohybem viz výše.

Varianty: a) pokoj s vlastní koupelnou, b) dva pokoje se společnou koupelnou mezi nimi, c) společná koupelna v domácnosti pro max. 6 osob (min. 1 sprcha na 6 osob) v kombinaci se samostatným WC nebo druhou koupelnou.

Koupelna musí být vždy volně přístupná, uzamykatelná zevnitř tzv. koupelnovým zámekem (zevnitř klíč) nebo pevné zamykání, zvenku systém pohotovostního odemykání v případě nezbytné nutnosti. Aby se omezila možnost opaření sprchující se osoby vřelou vodou je třeba instalovat baterie s regulačním termostatickým ventilem. V prostoru sprchy na zdi připevnit opěrná madla v místech dosahu klienta, podlaha musí mít protiskluzný povrch.

Odůvodnění:

Vychází z hygienických norem pro ubytovací zařízení a z dobré praxe poskytovatelů.

Toaleta

Toaleta (*dále jen WC*) je klientům kdykoliv přístupná a je uzamykatelná zevnitř tzv. koupelnovým zámekem (zevnitř klíč) nebo pevné zamykání, zvenku systém pohotovostního odemykání v případě nezbytné nutnosti. Otevírání dveří je řešeno posuvnými dveřmi nebo křídlovými směrem ven.

Ve službě DOZP je vždy WC bezbariérové, ve službě TS v případě poskytování služeb lidem s obtížemi s pohybem.

Varianty:

- d) pokoj s vlastním WC (součástí koupelny nebo v samostatné místnosti),
- e) dva pokoje se společným WC mezi nimi (součástí koupelny nebo v samostatné místnosti),
- f) společné WC, minimální požadavky – vždy minimálně pro 6 klientů jedno klasické WC.

Odůvodnění:

ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody; Vyhláška č. 398/2009 Sb.; Vychází z hygienických norem pro ubytovací zařízení a z dobré praxe poskytovatelů.

Hygienické potřeby

Sociální zařízení musí být vybaveno zařizovacími předměty pevně spojenými s budovou a prostory pro uložení hygienických potřeb (mýdlo, toaletní papír, či jednorázové ručníky) Hygienické potřeby si hradí klient, hrazení hygienických potřeb poskytovatelem na své náklady to nevylučuje.

Odůvodnění:

Hygienické potřeby mají přímou vazbu na bydlení/ubytování.

Lednice

Klienti mohou využívat společnou lednici, kde má každý vymezený svůj prostor odpovídající velikosti. Klienti mohou mít navíc lednici v pokoji k soukromému využití, která je v majetku klienta. V takovém případě může poskytovatel účtovat klientovi náklady na odebranou energii a musí mít platnou revizi. Náklady musí mít poskytovatel vykalkulovány dle parametrů konkrétního přístroje (klient neplatí žádnou režii, jen skutečný náklad).

Kuchyňka – rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, skříň na nádobí, minimálně dvou plotýnkový vaříč a pečící trouba (nebo remoska), potravinová skříň. Vybavení by mělo odpovídat individuálním potřebám klientů, kteří jej využívají - např. snadné ovládání, pojistky proti přivření, umístění v odpovídající výši apod. a splňovat provozní bezpečnostní normy.

Klienti mají přístup do společné kuchyně s minimálním vybavením rychlovarnou konvicí, mikrovlnnou troubou (pokud není k dispozici sporák), skříní na nádobí, potravinovou skříní a minimálně dvou plotýnkovým vaříčem a pečící troubou (nebo remoskou).

5.1.4. PŘÍSTUP KE ZDROJŮM INFORMACÍ

Telefon

V rámci základní činnosti umožnit připojení na telefon.

Je zajištěn přístup klientů k telefonnímu přístroji. Používání mobilních telefonů není vyloučeno a je samozřejmou alternativou jako další možnost komunikace s okolím.

Televize

Poskytovatel zajistí minimálně jednu společnou televizi do domácnosti nebo ve společenských dostupných prostorách.).

Klienti mohou mít navíc televizi v pokoji k soukromému využití, která je v majetku klienta. V takovém případě může poskytovatel účtovat klientovi náklady na odebranou energii a musí mít platnou revizi. Náklady musí mít poskytovatel vykalkulovány dle parametrů konkrétního přístroje (klient neplatí žádnou režii, jen skutečný náklad).

PC – internet

V rámci hlavní činnosti umožnit připojení na internet.

Poskytovatel zajistí minimálně přístup k jednomu počítači s připojením k internetu (ve společenských dostupných prostorách) a k volnému využívání mají síť Wi-Fi spolu se zpřístupněním hesla pro všechny kdo tuto síť využívají. Klienti mohou mít navíc PC/NTB v pokoji k soukromému využití, která je v majetku klienta.

V takovém případě může poskytovatel účtovat klientovi náklady na odebranou energii a musí mít platnou revizi. Náklady musí mít poskytovatel vykalkulovány dle parametrů konkrétního přístroje (klient neplatí žádnou režii, jen skutečný náklad).

Další elektro přístroje

Mohou být předmětem fakultativní činnosti.

Klienti mohou mít další běžné elektro přístroje, jako např. rádia, holicí strojky, fény, notebooky apod., které jsou v majetku klienta. V takových případech může poskytovatel účtovat klientovi náklady na odebranou energii a musí mít platnou revizi. Náklady musí mít poskytovatel vykalkulovány dle parametrů konkrétního přístroje (klient neplatí žádnou režii, jen skutečný náklad).

Není-li možné provést objektivní kalkulaci měsíčního nákladu (např. používání jen občas a nepravidelně, nelze odhadnout náklad spotřebiče, náklad je mizivý apod.), klient žádnou měsíční úhradu za přístroj neplatí.

Odůvodnění:

Výčet věcí obsahuje minimální potřeby člověka při bydlení. Vybavení je formulováno s předpokladem přizpůsobení se okruhu osob a aktuálním klientům, kteří služby využívají. Minimálně je třeba zohlednit rozdíl potřeb klientů pohyblivých a klientů upoutaných na vozík či lůžko.

5.1.5. ÚKLID

Za úhradu danou právním předpisem k ubytování je denně vytřena podlaha a setřen prach a dále v případě objektivní potřeby (v návaznosti na potřeby a schopnosti klienta). Častější úklid si klient připlácí dle kalkulace poskytovatele nebo úklidové firmy nebo může být předmětem fakultativní činnosti.

Odůvodnění:

Úklid je součástí základní činnosti sociální služby ubytování. Požadavky na úklid v zařízeních sociální péče jsou definovány § 10 Vyhlášky č. 306/2012 Sb.

Praní, drobné opravy a žehlení

Za úhradu danou právním předpisem k ubytování je poskytování čistého povlečení 1x za 14 dní a dále v případě objektivní potřeby. Touto potřebou se rozumí momentální zvláštní zdravotní indispozice klienta, za kterou se úhrada nevyžaduje (v návaznosti na potřeby a schopnosti klienta). Za častější výměnu povlečení si klient může individuálně připlácet (dle kalkulace poskytovatele nebo úklidové firmy). V rámci služby jsou poskytovány drobné opravy ošacení a žehlení.

Odůvodnění:

Praní, drobné opravy a žehlení jsou úkony zahrnované do základní činnosti sociální služby ubytování.

5.1.6. TECHNICKO-PROVOZNÍ VLASTNOSTI

Teplota

Teplota v prostorech pro klienty musí odpovídat doporučeným teplotám, v souladu s vyhláškou. Klient má možnost větrání okny i dveřmi v místnosti dle svých potřeb. Topení může být rovněž regulovatelné klientem v případě, že jsou tyto prostory vytápěny topením, které je opatřeno termoregulačními ventily. V případě systému centrálního vytápění nebo využití klimatizační jednotky má klient možnost a právo možnosti požádat pečující personál o nastavení teploty nebo prostřednictvím ovladače tuto teplotu samostatně regulovat.

Osluněná okna musí být vybavena tak, aby bylo možné zastínit okna proti přímému slunečnímu svitu (např. žaluzie, závěsy, rolety, folie apod.).

Doporučení pro sociální služby: minimální teplota v pokoji i v ostatních místnostech (prostoru pro klienty – koupelna, aj.) je v teplém období 24 stupňů Celsia (-2 stupně Celsia) a v chladném období 22 stupňů Celsia (-2 stupně Celsia). Za chladný den se považuje den, kdy nejnižší teplota venkovního vzduchu dosáhla hodnoty nižší než -15 stupňů Celsia a za teplý, kdy je teplota vyšší než 30 stupňů Celsia.

Odůvodnění:

Doporučení pro teploty upravuje vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.

Voda

Klienti mají možnost stálého využívání teplé a studené vody dle jejich potřeby.

Odůvodnění:

Klient musí mít možnost přístupu k pitné vodě a provedení osobní hygieny kdykoliv.

Odběr elektřiny klientem

Klient má k dispozici odběr minimálně z 1 elektrické zásuvky. *Možnosti odběru pro vlastní elektrické spotřebiče v jednotlivých službách je nutné řešit vnitřními pravidly poskytovatele, v souladu s legislativou a doporučenými postupy MPSV.*

6. SLOVNÍČEK POJMŮ A DOPLNĚNÍ

Bezbariérové stavby – stavby, umožňující bezbariérové užívání a které splňují obecné technické požadavky na užívání staveb osobami s tělesným, mentálním, smyslovým (zrakovým, sluchovým, duálním) či kombinovaným postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace, stanovené prováděcím právním předpisem.

Běžné prostředí – přirozené sociální prostředí. Jde o rodinu a sociální vazby k osobám blízkým, domácnost člověka a jeho sociální vazby k dalším osobám, s nimiž sdílí domácnost; dále jde o místa, kde lidé pracují, vzdělávají se a realizují běžné sociální aktivity. (Viz § 3, písm. d, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.).

Budova – nadzemní stavba včetně její podzemní části prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. (Viz § 3 písm. a) vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.).

Byt – soubor místností, popřípadě jedna obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu užívání určen. (Viz § 3 písm. g) vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.) Byt je oddělený od zbytku domu, celý prostor lze uzamknout. Bydlení zajišťuje základní lidské potřeby, zejména bezpečí, soukromí a ochranu před nepřízní počasí.

Domácnost – tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí. Domácnost může tvořit také jedna osoba.

Dostupnost služby – místní, časová a finanční dostupnost služby pro klienta (*kde, kdy a za kolik – inspirace § 40 odst. 7 zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů*). Místní dostupnost je daná jak polohou v obci, tak i stavební dispozicí objektu (přístupnost), možností návštěv apod.

Odlehčovací pobytová sociální služba – musí analogicky splňovat standardy DS a DZR.

Místnost – část bytu splňující požadavky předepsané vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů (zajištění denního osvětlení, oslunění, dostatečné větrání venkovním vzduchem, vytápění s možností regulace vnitřní teploty), je určena k trvalému bydlení a má nejmenší podlahovou plochu 8 m².

Bytová jednotka – jednotlivý pokoj nebo soubor místností, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na přechodné ubytování a jsou k tomuto účelu určeny.

Sociálně vyloučená lokalita – je místem, kde se soustřeďují lidé poznamenaní exkluzí neboli sociálním vyloučením. Takovým prostorem může být městská čtvrť, ulice, dům či skupina domů nebo oddělená osada. Majoritní společnost zpravidla takové místo vnímá negativně a spojuje jej s označením „ghetto“, „špatná adresa“ či „problémové místo“.

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

OBEČNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍLOHA Č. 18

METODICKÝ POKYN PRO UPLATŇOVÁNÍ ZÁSADY DNSH „VÝZNAMNĚ NEPOŠKOZOVAT“ PRO NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY 2021-2026 (SUBMETODIKA VK NPO 3.3)

Příjemce je povinen řídit se pokyny *uvedenými v Metodickém pokyn pro uplatňování zásady DNSH „významně nepoškozovat“* zpracovaného dle Metodického pokynu DNSH v gesci odboru Koordinace Národního plánu obnovy Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO-DU). Pokyny jsou uvedeny níže.

Metodický pokyn uvedený v této příloze se může měnit v závislosti na aktuálních požadavcích Evropské komise a MPO-DU.

VERZE 2.3

PLATNOST OD 6.6.2024

Revize č.	Kapitola	Strana	Předmět revize	Zdůvodnění revize	Datum platnosti revize
1	-	-	Vložení verze 2.0 METODICKÉHO POKYNU PRO UPLATŇOVÁNÍ ZÁSADY DNSH „VÝZNAMNĚ NEPOŠKOZOVAT“ PRO NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY 2021-2026 (SUBMETODIKA VK NPO 3.3)	Z důvodu aktualizace požadavků je nahrána nová verze dokumentu.	14.3.2023
2	2	6	Upřesnění metodických pokynů při uplatňování zásady DNSH	Vložena informace o druhém dokumentu (Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“ – reportovací list) k prokazování souladu projektu se zásadou DNSH.	30.6.2023
	3	7	Upřesnění metodických pokynů při uplatňování zásady DNSH	Text přeformulován do podoby tabulky s upozorněním.	
	4.1.1	9	Upřesnění metodických pokynů při uplatňování zásady DNSH	Vložena kapitola 4.1.1 Výstavba a rekonstrukce budov.	
	4.1.2	10	Upřesnění metodických pokynů při uplatňování zásady DNSH	Vložena kapitola 4.1.2 Pořizování bezemisních a nízkoemisních automobilů	
	4.3	12	Upřesnění metodických pokynů při uplatňování zásady DNSH	Vloženo pojmenování tabulky: “Tab.1 Technické specifikace pro zařízení k využívání vody”	
	4.4.1	13	Upřesnění metodických pokynů při uplatňování zásady DNSH	Ze str. 16 na str. 12 přesunuto souvětí: “Do celkového množství odpadu se nezapočítává	

				nebezpečný odpad, který se musí vhodně likvidovat podle vnitrostátních předpisů o nebezpečných odpadech."	
	4.4.1	14-18	Upřesnění metodických pokynů při uplatňování zásady DNSH	Do kap. 4.4.1 doplněno bližší upřesnění toho, jako je možné nakládat s demoličním a stavební odpadem.	
	4.5.2	20	Upřesnění metodických pokynů při uplatňování zásady DNSH	Upřesnění v kap. Pořizování bezemisních a nízkoemisních automobilů relevantních zdrojů evropské legislativy.	
	5	23	Upřesnění metodických pokynů při uplatňování zásady DNSH	Mezi dokumenty doplněna projektová dokumentace a související dokumenty a dále zadávací dokumentace k veřejným zakázkám.	
	8	28	Upřesnění metodických pokynů při uplatňování zásady DNSH	Jako jedna z příloh doplněna příloha č. 3 - Prohlášení o dodržování DNSH_reportovací list.	
3	2	2	Přejmenování kapitoly z ohledem na změnu způsobu dokládání DNSH	Změna názvu kapitoly na <i>PROKAZOVÁNÍ SOULADU PROJEKTU SE ZÁSADOU „VÝZNAMNĚ NEPOŠKOZOVAT“</i>	19.2.2024
	-	3, 4, 5, 9, 19	Změna dokládání požadavků na plnění DNSH	Průřezově dokumentem vypuštěn Kontrolní protokol k DNSH, příloha č. 17 jako způsob dokladování	
	-	-	Formální úpravy	Přečíslování dokumentu.	
	4.6	17	Úprava podmínek realizace novostaveb	Upravena tabulka s podmínkami, za kterých je možné	

				realizovat novostavbu.	
3	4.2	6	Změna názvu kapitoly	Dochází k úpravě názvu kapitoly na Přizpůsobování se změně klimatu	6.6.2024

OBSAH

1	ÚVOD	1
2	Prokazování souladu projektu se zásadou „významně nepoškozovat“	2
3	Obecné nastavení zásady DNSH	3
3.1	<i>Podpůrné materiály pro plnění DNSH</i>	<i>4</i>
4	Naplnění specifických cílů DNSH.....	5
4.1	<i>Zmírňování změny klimatu.....</i>	<i>5</i>
4.1.1	<i>Výstavba a rekonstrukce budov.....</i>	<i>5</i>
4.1.2	<i>Pořizování bezemisních a nízkoemisních automobilů</i>	<i>6</i>
4.2	<i>Příspěvek na změnu klimatu</i>	<i>6</i>
4.3	<i>Udržitelnost využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů</i>	<i>7</i>
4.4	<i>Přechod na oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace</i>	<i>9</i>
4.4.1	<i>Výstavba a rekonstrukce budov.....</i>	<i>9</i>
4.4.2	<i>Pořizování bezemisních a nízkoemisních automobilů</i>	<i>14</i>
4.5	<i>Prevence a omezování znečištění.....</i>	<i>15</i>
4.5.1	<i>Výstavba a rekonstrukce budov.....</i>	<i>15</i>
4.5.2	<i>Pořizování bezemisních a nízkoemisních automobilů</i>	<i>16</i>
4.6	<i>Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů</i>	<i>17</i>
5	Přehled dokumentů sloužící k doložení plnění DNSH	18
6	LEGISLATIVNÍ RÁMEC DNSH	19
6.1	<i>Zdroje:.....</i>	<i>20</i>
6.2	<i>Zdroje k DNSH</i>	<i>21</i>
7	ZKRATKY	22
8	PŘÍLOHY	23

1 ÚVOD

Ministerstvo práce a sociálních věcí, jako vlastník komponenty 3.3 Národního plánu obnovy (dále jen „NPO“), zpracovalo Metodický pokyn k DNSH pro VK 3.3 (dále jen „Metodický pokyn“). Metodický pokyn¹ pro uplatňování **zásady DNSH („do no significant harm“)** neboli **„významně nepoškozovat“** vychází z platných postupů a pokynů vydaných orgány EU, blíže kapitola 6.

Metodický pokyn včetně všech příloh je nedílnou součástí Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, **je závazný** pro všechny žadatele a příjemce realizující projekty v rámci komponent 3.3 a reflektuje horizontální princip DNSH.

Metodický pokyn navazuje na vyhodnocení principu **„do no significant harm“** (dále jen „DNSH“) dle Technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost (oznámení č. 2021/C58/01) ve fázi přípravy a schválení NPO, jeho cílem je stanovit proces pro prokázání implementace podmínek DNSH dle Prováděcího rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Česka ze dne 31. 8. 2021.

Pozn., odkazuje-li tento metodický pokyn na právní předpis, rozumí se jím právní předpis ve znění pozdějších předpisů, tedy aktuálně platný a účinný právní předpis, není-li dále v textu výslovně stanoveno jinak.

¹ Tzv. Submetodika VK 3.3 vytvořena dle bodu 2.1 Metodického pokynu MPO k DNSH.

2 PROKAZOVÁNÍ SOULADU PROJEKTU SE ZÁSADOU „VÝZNAMNĚ NEPOŠKOZOVAT“

Žadatel/příjemce je povinen k projektu, který je spolufinancovaný z RRF v rámci komponenty NPO 3.3 doložit dle závazných pokynů vyplněnou **příslušnou část Studie proveditelnosti**, pokud je podmínkami výzvy požadováno je povinen doložit i **Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškodovat“ – reportovací list**, a dále **Potvrzení o splnění DNSH – závěrečné** a prokázat, že každá činnost v rámci jeho projektu je v souladu se zásadou „významně nepoškodovat“. To se stejnou měrou týká činností, u nichž se má za to, že přispívají k zelené transformaci, i všech ostatních opatření a činností zahrnutých do NPO. Žadatel/příjemce má povinnost vyplnit **příslušnou část Studie proveditelnosti/Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškodovat“ – reportovací list nejpozději k datu podání žádosti o podporu²**. **Potvrzení o splnění DNSH – závěrečné³** je nutné doložit se závěrečnou zprávou o realizaci.

² Informace o tom, který z těchto dvou dokumentů má žadatel vyplnit, je vždy uvedena u příslušné výzvy.

³ Příloha č. 19 Obecných pravidel

3 OBECNÉ NASTAVENÍ ZÁSADY DNSH

Zásada DNSH je princip, k jehož dodržování jsou komponenty a jednotlivá opatření (milníky a cíle) zavázány nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/241, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost. Zásada DNSH stanovuje, že **žádné opatření v rámci NPO nepoškodí environmentální cíle ve smyslu č. 17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2020/852 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (tzv. „Nařízení o Taxonomii“).**

Rozsah posouzení by měl zahrnovat **fáze výroby, používání a konce životnosti** – hodnocení dopadů všude tam, kde lze očekávat největší škody.

Aktivita žádného projektu/opatření, nesmí být v rozporu s následujícími cíli:

- zmírňování změny klimatu;
- přizpůsobení se změně klimatu;
- udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů;
- přechod na oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace;
- prevence a omezování znečištění;
- ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů.

Všechny aktivity projektu musí být v souladu se stávajícími mezinárodními a vnitrostátními zákony a předpisy, které mají za cíl přispívat k výše zmíněným principům DNSH, tj. prokázat splnění platných právních norem EU a ČR, stejně tak jako soulad s národními strategickými politikami naplňujícími environmentální cíle. Dále je žadatel povinen zásadu DNSH zohlednit při výběru dodavatelů v zadávacích podmínkách na aktivity projektu a tímto způsobem přenést povinnosti vyplývající ze zásady DNSH i na plnění dodavatele a subdodavatele.

UPOZORNĚNÍ

Smyslem principu „významně nepoškozoval“ je zamezit financování a do budoucna obecnému provádění takových činností, které mají škodlivý vliv na environmentální cíle. Z toho důvodu je potřeba zásadu „významně nepoškozoval“ reflektovat v zásadní smluvní a právně závazné dokumentaci, kterou žadatel/příjemce připravuje, např. podklady pro stavební řízení např. EIA, SEA, zadávací dokumentace k výběru dodavatele, smlouva o dílo, aj.

Žadatel/příjemce musí po dodavatelích požadovat informace, jakým způsobem při plnění zakázky naplňuje zásadu „významně nepoškozoval“ v návaznosti na konkrétní podmínky DNSH.

Dodavatel může být pověřen vyplněním reportovacích dokumentů, zejména **Potvrzení o splnění DNSH – závěrečné**⁴. Požadavek na poskytnutí informace o plnění zásad DNSH, případně vyplnění dokumentů – **Potvrzení o splnění DNSH – závěrečné** je vhodné zapracovat do smluvní dokumentace zadávacího a výběrového řízení, případně zajistit posouzení naplňování zásady „významně nepoškozovat“ třetí osobou.

Žadatel/příjemce dokládá dodržení podmínek zásady DNSH vyplněním a podpisem **Potvrzení o splnění DNSH – závěrečné**, viz příloha č. 19 Obecných pravidel.

3.1 Podpůrné materiály pro plnění DNSH

Tento typ materiálů slouží k tomu, aby žadatel/ příjemce prokázal, že aktivity/opatření jsou v souladu s existujícím právním rámcem a stejně tak v souladu s národními strategickými politikami naplňujícími environmentální cíle. Mezi tyto důkazy je možné zařadit:

- Byly splněny požadavky dle příslušné části právních předpisů EU (zejména posouzení vlivů na životní prostředí v relevantních případech) a byla udělena příslušná povolení/oprávnění.
- Opatření/činnost zahrnuje prvky, které vyžadují, aby společnosti zavedly uznávaný systém environmentálního řízení, jako je EMAS (nebo případně certifikaci podle ISO 14001 či jiné rovnocenné normy), nebo aby používaly a/nebo vyráběly zboží nebo poskytovaly služby, kterým byla udělena ekoznačka EU⁵ nebo jiná ekoznačka typu I.⁶
- Opatření/činnost se týká provádění osvědčených postupů v oblasti životního prostředí nebo dosažení srovnávacích kritérií stanovených v odvětvových referenčních dokumentech⁷ přijatých podle čl. 46 odst. 1 nařízení (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS).

⁴ Příloha č. 19 Obecných pravidel

⁵ Systém ekoznačky EU je stanoven Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 o ekoznačce EU. Seznam skupin výrobků, pro něž byla stanovena kritéria ekoznačky EU, je k dispozici na adrese: <https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html>

⁶ Ekoznačky typu I stanoví norma ISO 14024:2018.

⁷ https://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications/sectoral_reference_documents_en.htm

4 NAPLŇOVÁNÍ SPECIFICKÝCH CÍLŮ DNSH

Žadatel/ příjemce uvede v příslušné části Studie proveditelnosti a Potvrzení o splnění DNSH – závěrečné u jednotlivých cílů DNSH, které jsou uvedeny níže, jejich naplňování:

- Zmírňování změny klimatu;
- přizpůsobení se změně klimatu;
- udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů;
- přechod na oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace;
- prevence a omezování znečištění;
- ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů.

Žadatelům/příjemcům je doporučeno, aby přenesli některé povinnosti vyplývající z této metodiky na zpracovatele projektové dokumentace stavby a na dodavatele, aby mohli řádně prokázat plnění DNSH (včetně nezbytných příloh).

Vyplnění příslušné části Studie proveditelnosti a všech částí Potvrzení o splnění DNSH – závěrečné je povinné pro všechny aktivity spadající pod komponentu 3.3. U každého specifického cíle je upřesněno, pro které aktivity je daný cíl relevantní a dále jsou blíže specifikovány podmínky, jak lze tento cíl naplňovat.

4.1 Zmírňování změny klimatu

Aktivity projektu nesmí vést ke značným emisím skleníkových plynů. Žadatel/příjemce prokáže naplňování principu DNSH za pomoci uvedení hodnot dosahovaných úspor, instalované kapacity či vyjádřením ušetřených kg/t CO₂ za časovou jednotku.

4.1.1 Výstavba a rekonstrukce budov

Příklady naplňování tohoto cíle:

- **Novostavby** – je nutné deklarovat, že splňuje alespoň o 20 % nižší potřebu primární energie, než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (novostavba odpovídá klasifikační třídě A – mimořádně úsporná v grafické části PENB).
- **Rekonstrukce** – po dokončení rekonstrukce je potřeba deklarovat úsporu primární neobnovitelné energie, případně snížení emisí skleníkových plynů, v procentech v porovnání s původními emisemi před rekonstrukcí.

Pro oba výše zmíněné příklady platí, že je dále nutné deklarovat jednotlivé aktivity, které vedou ke snížení spotřeby primární neobnovitelné energie, případně snížení emisí skleníkových plynů, např. **instalace FVE, instalace tepelného čerpadla, použití oken s trojskly, zavedení energetického managementu** apod. Dále bude součástí podklad o instalaci kapacity obnovitelné energie v hodnotách kWp, které představují snížení skleníkových plynů v jednotkách kg/t/rok.

4.1.2 Pořizování bezemisních a nízkoemisních automobilů

Pro dodržení podmínek zásady DNSH je nutné, aby pořizovaná vozidla kategorií spadající do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 715/2007 plnila následující normy emisí CO₂:

- i. do 31. prosince 2025 jsou specifické emise CO₂ ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. h) nařízení (EU) 2019/631 nižší než 50 g CO₂/km;
- ii. od 1. ledna 2026 jsou specifické emise CO₂ ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. h) nařízení (EU) 2019/631 nulové.

4.2 Přizpůsobování se změně klimatu

V rámci ČR jsou vyhodnoceny dopady změn klimatu v dokumentu Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR⁸. Tato strategie spolu s Komplexní studií dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu v ČR⁹ identifikuje hlavní projevy změny klimatu v ČR.

Mezi ně patří:

- dlouhodobé sucho;
- povodně a přívalové povodně;
- vydatné srážky;
- zvyšování teplot;
- extrémně vysoké teploty;
- extrémní vítr;
- požáry vegetace.

Žadatel/příjemce má povinnost provádět taková opatření a aktivity, které povedou k minimalizaci všech výše zmíněných dopadů, případně musí akcentovat i existenci místně specifických rizik a zohlednit je¹⁰.

⁸ [Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR - Ministerstvo životního prostředí \(mzp.cz\)](#)

⁹ [OEOK-Aktualizovaná studie 2019-20200128.pdf \(mzp.cz\)](#)

¹⁰ Města a regiony často mají zpracovány vlastní adaptační strategie, které blíže specifikují rizika pro dané město či region.

Mezi taková opatření lze zařadit, například:

- zajištění tepelného komfortu v budově;
- zbudování vegetačních konstrukcí (zelené střechy či zelené fasády);
- technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod šedých a srážkových vod v budovách za účelem splachování, praní a dalších relevantních užití s výjimkou úpravy na vodu pitnou;
- opatření pro řízenou dotaci podzemních vod (vsaky);
- realizace vnějších stínících prvků snižující teplenou zátěž budovy;
- realizace systémy využívající odpadní teplo;
- realizace povrchu snižující akumulaci tepla apod.

Dále bude dodrženo, že zavedená adaptační řešení nebudou mít nepříznivý vliv na adaptační úsilí ani míru odolnosti jiných osob, přírody, kulturního dědictví, aktiv a jiných hospodářských činností vůči fyzickým rizikům souvisejícím se změnou klimatu; jsou v souladu s místními, odvětvovými, regionálními nebo vnitrostátními strategiemi a plány přizpůsobení se změně klimatu; a co nejvíce zvažují využití přírodě blízkých řešení nebo se opírají o modrou nebo zelenou infrastrukturu.

4.3 Udržitelnost využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů

U tohoto cíle dochází k identifikaci rizik zhoršování stavu životního prostředí související se zachováním jakosti vody a předcházení nedostatku vody. Činnost nesmí významně poškozovat udržitelné využívání a ochranu vodních a mořských zdrojů, poškozovat dobrý stav nebo ekologický potenciál vodních útvarů, včetně podzemních vod.

Žadatel/příjemce bude provádět taková opatření, které povedou k tomuto cíli, tj. snížení spotřeby pitné vody, ztrát ve vodohospodářské infrastruktuře, podpoře znovuvyužití částečně čištěných odpadních (šedých) vod, vsakování dešťových vod co nejbližší místa jejich dopadu apod. Dále při pořizování vnitřního vybavení budovy bude optimalizována spotřeba vody prostřednictvím instalace produktů, které mají dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label. Příjemce dotace předloží u všech těchto výrobků příslušné certifikáty (technické listy) produktů:

- umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
- sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
- WC zahrnující soupravy, mýsy a splachovací nádrže mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;

- pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

Tab.1 Technické specifikace¹¹ pro zařízení k využívání vody

1. Průtok se zaznamenává při standardním referenčním tlaku 3 –0/+0,2 bar nebo 0,1 –0/+0,02 u výrobků omezených na nízký tlak. 2. Průtok při nižším tlaku 1,5 –0/+0,2 bar je $\geq 60\%$ maximálního dostupného průtoku. 3. U směšovacích sprch je referenční teplota 38 ± 1 °C. 4. Pokud musí být průtok nižší než 6 l/min, je v souladu s pravidlem stanoveným v bodě 2. 5. U výtokových ventilů se postupuje podle bodu 10.2.3 normy EN 200 s těmito výjimkami: a) u výtokových ventilů, které nejsou určeny pouze pro nízkotlaké použití: použijte tlak 3 –0/+0,2 bar střídavě do ventilu na teplou a studenou vodu; b) u výtokových ventilů, které jsou určeny pouze pro nízkotlaké použití: použijte tlak 0,4 –0/+0,02 bar do ventilu na teplou i studenou vodu a zcela otevřete regulátor průtoku.
V případě podpory komplexních projektů bude zaměřena i na efektivní hospodaření s vodou, jako je využívání dešťové vody, využívání šedé a recyklované vody atd. Komplexním projektem se rozumí koordinovaná realizace opatření za účelem zlepšení tepelných vlastností obálky budovy s opatřeními ke zvýšení energetické účinnosti technologického systému a s využitím adaptačních a mitigačních opatření. Hlavní výhodou tohoto přístupu je, že typy opatření je možné vzájemně optimalizovat v rámci jedné renovace. To umožňuje dosáhnout s daným objemem investičních nákladů optimálních energetických úspor.

Legislativní zdroje:

- zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody;
- zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí;
- zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon);
- zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích;
- zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

¹¹ K posouzení technických specifikací výrobků je na úrovni EU k dispozici odkaz na normy EU: EN 200 „Zdravotně technické armatury – Výtokové ventily a ventilové směšovací baterie pro vnitřní vodovody typu 1 a 2 – Všeobecná technická specifikace“; EN 816 „Zdravotně technické armatury – Samočinné uzavírací armatury PN 10“; EN 817 „Mechanické směšovací baterie (PN 10) – Všeobecné technické požadavky“; EN 1111 „Zdravotně technické armatury – Termostatické směšovací baterie (PN10) – Všeobecné technické podmínky“; EN 1112 „Zdravotně technické armatury – Sprchy pro zdravotně technické armatury pro vnitřní vodovody typu 1 a typu 2 – Všeobecné technické požadavky“; EN 1113 pro „Zdravotně technické armatury – Sprchové hadice pro zdravotně technické armatury pro vnitřní vodovody typu 1 a typu 2 – Všeobecné technické požadavky“ včetně metody pro testování odolnosti hadice proti ohybu; EN 1287 pro „Zdravotně technické armatury – Nízkotlaké termostatické směšovače – Všeobecné technické požadavky“; EN 15091 „Zdravotně technické armatury – Elektronicky otevírané a uzavírané zdravotně technické armatury“.

4.4 Přechod na oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace

V rámci dosahování tohoto cíle je nutné řídit se tím, že odpadové hospodářství je založeno na hierarchii, kdy je:

1. prioritou **předcházení vzniku odpadu**;
2. a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho **příprava k opětovnému použití**;
3. **recyklace**;
4. **jiné využití** (včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem);
5. a není-li možné ani to, jeho **odstranění**.

Cílem tohoto opatření je, aby činnost významně nepoškodila oběhové hospodářství, včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace, tzn. nevedla k významné nehospodárnosti v používání materiálů nebo v přímém nebo nepřímém využívání přírodních zdrojů nebo by významně přispívala ke vzniku, spalování bez energetického využití nebo odstraňování (skládkování) odpadu nebo pokud by mohlo dlouho dlouhodobé odstraňování odpadu způsobit významné a dlouhodobé škody na životním prostředí. **Soulad s DNSH** je zajištěn tím, že:

- Opatření/činnost je v souladu s příslušným vnitrostátním nebo regionálním plánem pro nakládání s odpady a programem předcházení vzniku odpadů v souladu s čl. 28 směrnice 2008/98/ES ve znění směrnice (EU) 2018/851, a je-li k dispozici, s příslušnou vnitrostátní, regionální nebo místní strategií pro oběhové hospodářství.
- Opatření/činnost je v souladu se zásadami udržitelných výrobků a s hierarchií způsobů nakládání s odpady, přičemž prioritou je předcházení vzniku odpadů.
- Opatření/činnost zajišťuje, že hlavní využívané zdroje jsou využívány účinně. Řeší nedostatky ve využívání zdrojů, včetně zajištění toho, aby produkty, budovy a aktiva byly využívány účinně a byly opravitelné.
- Opatření/činnost zajišťuje účinný a účelný tříděný sběr odpadu u zdroje a odesílání u zdroje vytríděných složek k přípravě na jejich opětovné použití nebo recyklaci.

4.4.1 Výstavba a rekonstrukce budov

Odpady, vznikající při uskutečňování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb, jsou nazývané v souladu s názvem podskupiny odpadů v Katalogu odpadů jako „stavební a demoliční odpady“. Jedná

se o odpad vznikající při zřizování staveb, jejich údržbě, při změnách dokončených staveb a odstraňování staveb zařazovaný do skupiny 17 Katalogu odpadů (zejména vytěžené zeminy, stavební výrobky a materiály). Žadatel/příjemce prokáže například, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný vzniklého na staveništi je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů a energetického využití odpadů. Dále by měl žadatel postupovat v souladu s Protokolem EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady a informacemi v něm uvedenými.

Do tohoto hmotnostního procenta je započítáván i stavební nebo demoliční odpad, který je znovu využit, potažmo je předejito jeho vzniku, dle § 3 zákona 541/2020 Sb. o odpadech.

Dle hierarchie odpadů se do tohoto hmotnostního procenta započítává bod **1-4**.

V rámci technické zprávy dokumentace stavby bude pro výstavbu, příp. pro renovaci provedena bližší identifikace předpokládaných odpadních materiálů na staveništi, tedy bude vytvořen plán nakládání s odpadem. Identifikace bude provedena kvalifikovaným odhadem s ohledem na druh odpadu a jeho zařazení (podle vyhlášky č. 8/2021 Sb.) a stanovení přibližného objemu (hmotnosti). Zvlášť bude identifikován nebezpečný odpad v rozsahu vyhlášky 8/2021 Sb.

Do celkového množství odpadu se nezapočítává nebezpečný odpad, který se musí vhodně likvidovat podle vnitrostátních předpisů o nebezpečných odpadech.

Tab. 2 Příklady možného využití a nakládání se stavebními a demoličními odpady

označení	stavební a demoliční odpady	využití
17 01	BETON, CIHLY, TAŠKY A KERAMIKA	Odpady jako jsou betonové a železobetonové konstrukce, tvárnice, cihly) je vhodné použít buď jako celek k jejich původnímu účelu (cihly, železobetonové nosníky apod.), nebo je předat k úpravě (drcení, třídění) a recyklaci do zařízení k tomu určených (recyklační linky). Recyklované odpady pak mohou být následně využity jinde. Pokud nelze odpady opětovně použít, recyklovat ani jinak využít, lze je předat k odstranění na skládku

		odpadů. V některých obcích je možné za stanovených podmínek předání do sběrného dvora.
17 02	DŘEVO, SKLO A PLASTY	Dřevěné části staveb neobsahující nebezpečné látky (bez nátěrů apod.) je možné opětovně použít nebo materiálově využít (např. opětovné použití trámu, dřevo jako surovina pro výrobu dřevotřískových desek). Pokud to není možné, doporučuje se jejich energetické využití nebo odstranění spalněním v příslušném zařízení k odstraňování odpadů. Jako paliva nemohou být spalovány dřevěné prvky stavby, které mohou obsahovat halogenované organické sloučeniny nebo těžké kovy v důsledku ošetření látkami na ochranu dřeva (např. železniční pražce, krovy) nebo nátěrovými hmotami (např. rámy oken). Skleněné a plastové odpady je nejvhodnější předat k recyklaci. V některých obcích je možné za stanovených podmínek předání do sběrného dvora.
17 03	ASFALTOVÉ SMĚSI, DEHET A VÝROBKY Z DEHTU	Pokud odpad obsahuje dehet, jedná se o nebezpečný odpad. Asfaltové zpevněné povrchy jsou využívány až po jejich úpravě (drcení, třídění) v zařízeních k tomu určených (recyklačních linkách).
17 04	KOVY	Kovové stavební prvky ze staveb je možné opětovně použít (např. plechy, pásy, profily, výztuž do betonu, dráty) nebo předat k recyklaci. V některých obcích je možné za stanovených podmínek předání do sběrného dvora.
17 05	ZEMINA, KAMENÍ, VYTĚŽENÁ JALOVÁ HORNINA A HLUŠINA	Zeminu se doporučuje opětovně použít přímo v místě vzniku (na dané stavbě) k terénním úpravám na vlastním pozemku, pokud je to možné. Lze ji také

		předat k opětovnému použití na jiném místě, pokud ji původce není schopný sám použít (pozor, pak je nutné mít uzavřenou smlouvu o tom, že zemina bude využita a jakým způsobem). Při manipulaci a přesunech zemin a štěrků jsou realizována opatření k zamezení šíření invazních druhů. Případně lze zeminu předat k recyklaci. V některých obcích je možné za stanovených podmínek předání do sběrného dvora. Pozn.: Podmínka plnění se nevztahuje na kat. č. 17 05 04
17 06	IZOLAČNÍ MATERIÁLY A STAVEBNÍ MATERIÁLY S OBSAHEM AZBESTU	Jelikož azbest je vysoce nebezpečný (karcinogenní) materiál, není možné materiály a výrobky, které jej obsahují opětovně použít nebo dále využívat. Materiály a výrobky s obsahem azbestu se tak ihned po odejmutí ze stavby stávají nebezpečným odpadem a je nutné je předat k odstranění na příslušnou skládku nebezpečného odpadu. Samotné odstraňování těchto materiálů ze staveb vyžaduje specifické podmínky a postupy (pro zabezpečení zdraví osob, které je odstraňují) a stejně tak následné nakládání se vzniklými odpady.
17 08	STAVEBNÍ MATERIÁL NA BÁZI SÁDRY	Sádrokartonové desky a stavební materiály na bázi sádry, které neobsahují nebezpečné látky, je možné opětovně použít. Odpady na bázi sádry je také vhodné předat k recyklaci. Naopak není možné jejich využití pro účely k zasypávání. Odstranění uložením na skládku je možné, ale pouze na určitých typech skládek.

		V některých obcích je možné za stanovených podmínek předání do sběrného dvora.
17 09	JINÉ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY	Obecně platí, že pokud je to možné, je vhodné vybourané stavební materiály a prvky opětovně použít. Následuje recyklace a jiné způsoby využití. V některých obcích je možné za stanovených podmínek předání do sběrného dvora.

Využití odstraněných stavebních prvků, se kterými může vlastník svobodně nakládat (mimo režim zákona o odpadech). **Předcházení vzniku odpadu zahrnuje opětovné použití.** Stavební prvek (výrobek nebo materiál) se pak nestává odpadem, ale je stále výrobkem a vztahuje se na něj výrobová legislativa. Stavební prvky lze opětovně využít buď přímo na místě v rámci nové stavby, případně je lze nabídnout například na internetové burze.

Nakládání se stavebními a demoličními odpady, pro které je nutné mít povolení pro nakládání s odpady nebo je nutné odpad předat oprávněné osobě nebo do zařízení schválených podle zákona o odpadech:

2. Pokud vybourané materiály a prvky ze staveb není možné přímo opětovně použít k původnímu účelu, ale je nutné je před použitím nějakým způsobem upravit (např. opravit, vyčistit, vytřídit), bude se jednat o přípravu k opětovnému použití a takový prvek nebo materiál vybouraný ze stavby je odpadem. Na přípravu k opětovnému použití už je třeba mít povolení pro nakládání s odpady. Proto, pokud jej původce odpadů nemá, musí odpad předat pouze osobě (firmě), která má povolení odpad převzít.

3. Recyklací odpadu se myslí způsob využití odpadu, kdy je odpad znovu zpracován na výrobky, materiály nebo látky, ať pro původní nebo pro jiné účely. Opět platí, že pro recyklaci odpadů je třeba mít povolení pro nakládání s odpady nebo je nutné odpad předat oprávněné osobě.

4. Jiným využitím odpadů může být zasypávání, při kterém je vhodný odpad (který není nebezpečný) použit k rekultivaci vytěžených oblastí nebo pro technické účely při terénních úpravách. Dalším příkladem jiného využití je energetické využití odpadu, což znamená použití odpadu způsobem

obdobným jako palivo k výrobě energie. Zasypávání i energetické využití je možné provádět pouze v zařízeních schválených podle zákona o odpadech.

5. Odstraněním odpadu se myslí jejich spálení bez využití energie nebo uložení na skládku odpadů. I tyto činnosti je možné provádět pouze v zařízeních schválených podle zákona o odpadech.

Zařízení, do kterých je možné odpad předat (ať už k recyklaci, využití nebo odstranění), případně obchodníka s odpady, lze vyhledat v aplikaci **Registr zařízení, obchodníků a spisů** (<https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa>). Pro vyhledání zařízení (nebo obchodníka), které přijímá konkrétní odpad, je nutné zadat jako přijímaný odpad kód odpadu podle Katalogu odpadů (příloha č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb.). Zařízení je možné vyhledat také podle kraje nebo obce s rozšířenou působností.

Další užitečné odkazy:

- **Metodický návod pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů (SDO) a pro nakládání s nimi.**

[Metodický návod pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi - Ministerstvo životního prostředí \(mzp.cz\)](#)

- **Protokol EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady**

[Protokol EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady | MPO](#)

- **Základní přehled o druhotných surovinách a recyklovaných výrobcích**

[Recyklujeme stavby! – Webový katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin](#)

4.4.2 Pořizování bezemisních a nízkoemisních automobilů

Žadatel/příjemce při pořizení automobilů zajistí řádnou likvidaci vozidel při konci životnosti dle požadavků daných legislativou na autovraky. Budou zavedena opatření pro nakládání s odpady jak ve fázi používání (údržby), tak na konci životnosti vozového parku, a to i prostřednictvím opětovného použití a recyklace baterií a elektroniky a dalších dílů (zejména kritických surovin v nich obsažených), v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady.

Opatření pro nakládání s odpady jsou zaváděna v souladu se zákony v oblasti odpadového hospodářství, a to jak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, tak zákonem č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, a zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech. U zařízení napájených bateriemi tato opatření zahrnují opětovné použití a recyklaci baterií a elektroniky, včetně důležitých surovin. Dále

žadatel prokáže, že zakoupená nebo provozovaná zařízení všech typů neobsahuje olovo, rtuť, šestimocný chrom a kadmium, s výjimkami uvedenými v příloze II směrnice 2000/53/ES.

4.5 Prevence a omezování znečištění

4.5.1 Výstavba a rekonstrukce budov

Smyslem tohoto cíle je, aby činnosti spojené s projektem omezovaly znečištění a dále působily preventivně vůči dalšímu znečišťování životního prostředí, tj. aby nedocházelo ke zvýšení emisí znečišťujících látek do ovzduší, vody či půdy. K dosažení tohoto cíle budou přispívat tato opatření:

- Opatření/činnost je v souladu s příslušnými závěry referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách (BAT) nebo s referenčními dokumenty o nejlepších dostupných technikách (BREF)¹² v daném odvětví.
- Budou zavedena alternativní řešení používání nebezpečných látek.¹³
- Opatření/činnost je v souladu s udržitelným používáním pesticidů.¹⁴
- Opatření/činnost je v souladu s osvědčenými postupy pro boj proti antimikrobiální rezistenci.¹⁵

Žadatel zajistí, že bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, např. dle normy ISO 18400. V případě zjištění nebezpečných látek jako je např. azbest, bude zajištěno jeho řádné odstranění.

Dále popíše, jaká přijal opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo demoličních (dekonstrukčních). Dle zákona č. 201/2012 Sb. se za znečišťující látku považuje každá látka, která svou přítomností v ovzduší má nebo může mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí anebo obtěžuje zápachem. Za znečišťování (emisi) se považuje vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do ovzduší.

¹² Tento typ podpůrných důkazů se uplatňuje na činnosti spadající do oblasti působnosti směrnice 2010/75/EU („směrnice o průmyslových emisích“). Seznam dostupných závěrů o BAT a BREF je k dispozici na adrese: <https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference>

¹³ Tato otázka se zabývá prevencí a omezováním znečištění způsobeného průmyslovými činnostmi. Ustanovení čl. 3 bodu 18 směrnice 2010/75/EU („směrnice o průmyslových emisích“) definuje „nebezpečné látky“ jako: „látky nebo směsi vymezené v článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí“. Článek 58 směrnice o průmyslových emisích dále stanoví: „Látky nebo směsi, které jsou z důvodu obsahu těkavých organických sloučenin klasifikovány nařízením (ES) č. 1272/2008 jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci a kterým jsou přiřazeny standardní věty o nebezpečnosti H340, H350, H350i, H360D nebo H360F nebo které musí být těmito větami označovány, musí být co nejdříve a v nejvyšší možné míře nahrazeny méně škodlivými látkami nebo směsmi.“

¹⁴ Jak je stanoveno ve směrnici 2009/128/ES o udržitelném používání.

¹⁵ Závěry Rady o dalších krocích k tomu, aby se EU stala regionem osvědčených postupů v boji proti antimikrobiální rezistenci (2019/C 214/01):

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2019.214.01.0001.01.CES&toc=OJ%3AC%3A2019%3A214%3AFULL

Seznam znečišťujících látek je specifikován v Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. Z pohledu znečištění povrchových a podzemních vod se za nebezpečné látky považují látky dle přílohy č. 1 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon).

Při výkonu prací na staveništi je nutné předcházet možné ekologické újmě. V případě vzniku nebo zjištění ekologické újmy je provozovatel povinen neprodleně provést veškerá proveditelná nápravná opatření k okamžité kontrole, omezení, odstranění nebo jinému zvládnutí znečišťujících látek nebo jiných škodlivých faktorů, jejichž cílem je omezit ekologickou újmu a nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo předejít dalšímu rozšiřování ekologické újmy, nepříznivým účinkům na lidské zdraví nebo dalšímu zhoršení funkcí přírodních zdrojů.

Součástí **stavebního deníku** je seznam evidovaných opatření na staveništi. Obsahuje seznam znečišťujících látek a jaká opatření byla zavedena k omezení šíření emisí do okolního prostředí.

4.5.2 Pořizování bezemisních a nízkoemisních automobilů

Vozidla splňují požadavky posledního použitelného stupně schvalování typu z hlediska emisí lehkých užitkových vozidel Euro VI stanovené v souladu s nařízením (ES) č. 715/2007 a z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel Euro VI stanovené v souladu s nařízením (ES) č. 595/2009.

U silničních vozidel kategorií M a N splňují pneumatiky požadavky na vnější hluk odvalování v nejvyšší zastoupené třídě a koeficient valivého odporu (ovlivňující energetickou účinnost vozidla) ve dvou nejvyšších zastoupených třídách podle nařízení (EU) 2020/740, což lze ověřit v Evropské databázi výrobků s energetickým označením (EPREL).

Pořízená vozidla budou v každém případě odpovídat požadavkům platné národní i evropské legislativy, mj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 540/2014 o hladině akustického tlaku motorových vozidel a náhradních systémů tlumení hluku¹⁶.

Investice má pozitivní dopad na znečištění, zejména snižuje emise jiných znečišťujících látek než skleníkových plynů a také zlepšuje kvalitu ovzduší.

¹⁶ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 540/2014 ze dne 16. dubna 2014 o hladině akustického tlaku motorových vozidel a náhradních systémů tlumení hluku a o změně směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnice 70/157/EHS (Úř. věst. L 158, 27.5.2014, s. 131).

4.6 Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů

U projektů umístěných v oblastech citlivých z hlediska biologické rozmanitosti nebo v jejich blízkosti (včetně sítě chráněných oblastí Natura 2000, míst světového dědictví UNESCO a klíčových oblastí biologické rozmanitosti, jakož i dalších chráněných oblastí) bude případně provedeno příslušné posouzení a na základě jeho závěrů budou provedena nezbytná zmírňující opatření.

Dále v relevantních případech stanovených vlastníkem komponenty v podmínkách výzvy žadatel zajistí, že bude provedeno **posouzení z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů**. Jestliže tento průzkum povede ke zjištění jejich výskytu, potom žadatel popíše, jaká opatření jsou navržena a jak budou zohledněna v rámci projektu.

Pro správné zhodnocení dosažení plnění této zásady žadatel uvede, jaká ochranná, zmírňující a kompenzační opatření na ochranu životního prostředí byla před stavbou a během stavby provedena.

Dále musí být dodrženo, že nová budova není postavena na:

- a) zemědělské půdě zařazené do I. nebo II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, pokud do doby vydání PA nedojde k souhlasu s jejím vynětím;
- b) vymezeném přírodním stanovišti dle přílohy č. I směrnice 92/43/EHS o stanovištích nebo půdě, která slouží jako stanoviště ohrožených druhů (flóry a fauny) uvedených na národních červených seznamech¹⁷;
- c) lesní půdě, pokud do doby vydání PA nedojde k souhlasu s vynětím pozemku z pozemků určených k plnění funkce lesa.

Budou respektovány limity zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (včetně instalací venkovních OZE.

Žadatel/příjemce dotace bude postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany přírody a krajiny (zejména dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí) a zajistí, že projekt nebude ve významné míře negativně ovlivňovat předměty ochrany přírody a krajiny.

¹⁷ https://portal.nature.cz/redlist/v_cis_redlist.php?akce=none&choice=1&plny_vypis=1&X=X

Uvažují se následující kategorie druhů: kriticky ohrožený – CR (critically endangered), ohrožený – EN (endangered), zranitelný – VU (vulnerable), téměř ohrožený – NT (near threatened).

5 PŘEHLED DOKUMENTŮ SLOUŽÍCÍ K DOLOŽENÍ PLNĚNÍ DNSH

Níže uvedené dokumenty slouží k prokázání toho, že všechny aktivity/opatření projektu jsou v souladu se zásadou DNSH. Termín, periodicita a povinnost předkládání dokumentace jsou uvedeny v podmínkách výzev. Jedná se například o:

- energetický posudek;
- průkaz energetické náročnosti budovy (u renovací pro stav před a po realizaci opatření);
- technické listy produktů nebo certifikáty, např. EU Water label s dvěma nejvyššími třídami v případě pořízování vnitřního sanitárního vybavení apod.;
- posouzení z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů;
- výpis z katastru nemovitostí ke stavebnímu pozemku;
- projektová dokumentace stavby a související dokumenty;
- posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), pokud je dle zákona vyžadováno;
- zpráva o průzkumu dle Metodického pokynu MŽP (v případě rekultivace kontaminovaného území);
- zpráva dodavatele o splnění požadavku recyklace minimálně 70 % stavebních a demoličních odpadů vycházející z požadavku na respektování principů DNSH včetně výpočtů a dokladů;
- doklady o převzetí odpadu k ekologické likvidaci nebo potvrzení od certifikované firmy, která má oprávnění nakládat s odpadem dle norem s uvedením hmotnosti převzatého odpadu;
- zadávací dokumentace k veřejným zakázkám;
- studie proveditelnosti, zejména příslušná část věnovaná DNSH;
- potvrzení o splnění DNSH – závěrečné, které prokazuje implementaci zásady DNSH na projektu dle této metodiky.

6 LEGISLATIVNÍ RÁMEC DNSH

Zásada DNSH („Do No Significant Harm“ = „významně nepoškozovat“, také „zásadně nepoškozovat environmentální cíle“ či „zásada zásadně neškodit“) je ukotvena ve sdělení Komise „Zelená dohoda pro Evropu“ (European Green Deal) bod 2.2.5 *A green oath: ‘do no harm’* a dále v řadě legislativních aktů EU. Účelem je neposkytovat environmentálně škodlivé dotace či jiné veřejné podpory, k čemuž se EK zavázala napříč EU financováním.

Nařízení EU č. 2021/241 o nástroji pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, Nařízení 2021/241)¹⁸ stanoví, že žádné opatření (tj. žádná reforma a žádná investice) zahrnuté do národního plánu pro oživení a odolnost by nemělo vést k významnému poškozování environmentálních cílů, tj. musí být v souladu s DNSH ve smyslu čl. 17 Nařízení o Taxonomii.

Evropská komise v Oznámení č. 2021/C58/01 **Technické pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost** (dále také „Technické pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat““)¹⁹ stanovila způsoby uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ v kontextu Nařízení 2021/241 s ohledem na jeho specifický charakter. Cílem pokynů je objasnění významu uplatňování zásady DNSH a toho, jak mají členské státy vyhodnotit, že jimi navrhovaná opatření v NPO jsou s touto zásadou v souladu zejm. při přípravě NPO.

Princip DNSH je nejpodrobněji operacionalizován v **nařízení EU č. 2020/852 (Nařízení o Taxonomii)**²⁰ a na základě tohoto nařízení vydaných kritérií viz **Příloha 1 a Příloha 2 Nařízení Komise v přenesené pravomoci C/2021/2800, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, pokud jde o stanovení technických screeningových kritérií**²¹ (dále jen „Technická screeningová kritéria“). Nařízení o taxonomii a příslušné prováděcí akty stanovují podmínky, za kterých lze hospodářskou činnost a investice považovat za „plně environmentálně udržitelné“, princip DNSH je však pouze částí tohoto konceptu.

¹⁸ Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost. Dostupný z <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241>

Článek 4a („Horizontální zásady“) nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost stanoví, že z tohoto nástroje se podporují pouze opatření, která dodržují zásadu „významně nepoškozovat“ a články 15 a 16 („Plán pro oživení a odolnost“ a „Posouzení Komise“) stanoví, že plány pro oživení a odolnost by měly vysvětlovat, „jak tento plán zajistí, aby žádné opatření k provádění reform a investičních projektů v něm zahrnuté významně nepoškozovalo cíle v oblasti životního prostředí ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852 (zásada „významně nepoškozovat“), a měly by být na základě toho i posuzovány.

¹⁹ Oznámení Komise Technické pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost (2021/C 58/01); Dostupné z https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.058.01.0001.01.CES&toc=OJ%3AC%3A2021%3A058%3AFULL

²⁰ Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/208820. Dostupné z <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32020R0852>

²¹ EUR-Lex - C(2021)2800 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

EK spolu s Radou EU (ECOFIN) vydaly kladné hodnocení plánu Česka pro oživení a odolnost (NPO). Předmětem posuzování NPO ze strany Komise byl i soulad navržených komponent s DNSH, přičemž konkretizované podmínky pro posouzení, resp. hodnocení souladu obsahuje **Příloha Prováděcího rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Česka ze dne 31. 8. 2021 (Council Implementing Decision, Příloha CID)**²², a to v popisu v rámci každé komponenty (viz kap. 8.3).²³

V mnoha ohledech však podmínky komponent v rámci CID odkazují na povinnost dodržet zásadu DNSH, přičemž je odkazováno na podmínky stanovené v Technických pokynech k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Ty jsou tak stále relevantní pro identifikaci podmínek DNSH, a to přesto, že návrh NPO byl již Komisí a Radou EU (ECOFIN) jako celek prizmatem DNSH hodnocen a schválen.

6.1 Zdroje:

- Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
- Vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov
- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
- Zákon č. 254/2001 Sb., Vodní zákon
- Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
- Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
- Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., seznam znečišťujících látek, prahových hodnot a údaje potřebné pro ohlašování do integrovaného registru
- Směrnice 2008/98/ES, o odpadech, ve znění směrnice EU 2018/851
- Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
- Vyhláška č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - zejména § 128 (Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení)
- Zákon č. 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů, stavební zákon

²² Příloha prováděcího rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Česka, Brusel, 31.8.2021, 11047/21 ADD 1, Interinstitucionální spis 2021/0245(NLE);

²³ Dle recitálu (19) Prováděcího rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Česka (se v souladu s čl. 19 odst. 3 písm. d) a oddílem 2.4 přílohy v Nařízení 2021/241 očekává, že plán pro oživení a odolnost zajistí, aby žádné opatření pro provádění reforem a investičních projektů v něm zahrnuté (hodnocení A) významně nepoškozovalo environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 (zásada „významně nepoškozovat“). To s výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související infrastruktury pro přenos a distribuci zemního plynu, které jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III Technických pokynů Komise (2021/C58/01).

- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
- Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady – zejména § 42 a příloha č. 24.
- Protokol EU o nakládání se stavebními a demoličními opady

6.2 Zdroje k DNSH

1. Nástroj pro oživení a odolnost: Nařízení 2021/241.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241>
2. Taxonomie: Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32020R0852>
3. Technické pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost (2021/C 58/01)
[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:52021XC0218\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:52021XC0218(01))
4. Příloha CID: Příloha prováděcího rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Česka, Brusel, 31.8.2021, 11047/21 ADD 1, Interinstitucionální spis 2021/0245(NLE); Dostupné z <https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/2021/10/PRILOHA-provadeciho-rozhodnuti-Rady-o-schvaleni-posouzeni-planu-pro-oziveni-a-odolnost-Ceska.pdf>
5. Technická screeningová kritéria; Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) C/2021/2800, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, pokud jde o stanovení technických screeningových kritérií pro určení toho, za jakých podmínek se hospodářská činnost kvalifikuje jako významně přispívající ke zmírňování změny klimatu nebo k přizpůsobování se změně klimatu, a toho, zda tato hospodářská činnost významně nepoškozují některý z dalších environmentálních cílů;
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=PI_COM%3AC%282021%292800

7 ZKRATKY

Zkratky použité v tomto MP jsou uvedeny v Obecných pravidlech s názvem Seznam zkratk.

CPR – „common provisions regulation“ - Obecné nařízení (CPR) (nařízení EU č. 2021/1060)

DNSH – „do no significant harm“ – princip nepoškozovat životní prostředí

NPO – Národní plán obnovy ČR

OZE – obnovitelné zdroje energie

SC – specifický cíl (politika soudržnosti)

RRF – Recovery and Resillience Facility – nařízení EU č. 2021/241

ŘO – řídicí orgán (politika soudržnosti)

VFR – Víceletý finanční rámec EU

VK – vlastník komponenty (NPO / RRF)

VZ – veřejné zakázky

8 PŘÍLOHY

Příloha č. 1 – Potvrzení o splnění DNSH – závěrečné, jehož vzor je samostatnou přílohou Obecných pravidel pro žadatele a příjemce č. 19;

Příloha č. 2 - Prohlášení o dodržování DNSH_reportovací list, jehož vzor je samostatnou přílohou výzvy²⁴.

²⁴ Informace o tom, že má žadatel reportovací list vyplnit, je vždy uvedena u příslušné výzvy

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍLOHA Č. 19

POTVRZENÍ O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ/PODMÍNEK DNSH

Tento dokument se může měnit v závislosti na aktuálních požadavcích Evropské komise a MPO-DU.

VYDÁNÍ 2.0

PLATNOST OD 10.10.2023

Revize č.	Kapitola	Strana	Předmět revize	Zdůvodnění revize	Datum platnosti revize
1	-	-	Vložení verze 2.0 POTVRZENÍ O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ/PODMÍNEK DNSH	Z důvodu aktualizace požadavků je nahrána nová verze dokumentu.	27.9. 2023

Nařízení (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021 o Nástroji pro oživení a odolnost, dle kterého ČR zpracovala Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), stanoví, že žádné opatření zahrnuté do NPO by nemělo vést k významnému poškozování environmentálních cílů, tzv. zásada „do no significant harm“ (dále jen „DNSH“) neboli „významně nepoškozovat“.

Dle čl. 17 odst. 2 Nařízení (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně Nařízení (EU) 2019/2088 příjemce popíše, jakým způsobem dochází k dodržování zásady "významně nepoškozovat", tzn. nedochází k porušení ani jednoho z environmentálních cílů.

Příjemce uvede vyjádření ke všem 6 enviromentálním cílům, včetně zdůvodnění toho, jaký je dopad projektu na jednotlivé níže zmíněné cíle. Žadatel při vyjádření k jednotlivým enviromentálním cílům vychází z přílohy č. 18 Obecných pravidel Metodický pokyn pro uplatňování zásady DNSH „významně nepoškozovat“ pro národní plán obnovy 2021-2026 a dále z údajů, které příjemce vyplnil při podání žádosti o podporu v Kontrolním protokol k zásadě DNSH pro všechny žadatele a příjemce VK NPO 3.3.

a) Zmírňování změny klimatu

Činnost významně poškozují zmírňování změny klimatu, pokud vede ke značným emisím skleníkových plynů.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozují enviromentální cíl Zmírňování změny klimatu.

Zdůvodnění:

--

b) Přizpůsobení se změně klimatu

Činnost významně poškozují přizpůsobování se změně klimatu, pokud vede k nárůstu nepříznivého dopadu stávajícího a očekávaného budoucího klimatu na tuto činnost samotnou nebo na osoby, přírodu nebo aktiva. K významnému poškození cíle, kterým je přizpůsobování se změně klimatu, může dojít buď 1) nepřizpůsobením nějaké činnosti nepříznivému dopadu změny klimatu, když u této činnosti hrozí riziko takového dopadu (např. výstavba v záplavové oblasti), nebo 2) nesprávným přizpůsobením, když se zavádí řešení zaměřené na přizpůsobení, které chrání jednu oblast („osoby, přírodu nebo majetek“), ale zároveň se zvyšují rizika v jiné oblasti.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozují environmentální cíl Přizpůsobení se změně klimatu. Investice provedené v rámci tohoto projektu respektují Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR¹, případně regionální/místní strategii adaptace na změnu klimatu v místě provádění projektu.

¹ https://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie

Zdůvodnění:

--

c) Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů

Činnost významně poškozuje udržitelné využívání a ochranu vodních a mořských zdrojů, pokud poškozuje dobrý stav nebo dobrý ekologický potenciál vodních útvarů, včetně povrchových a podzemních vod, nebo dobrý stav prostředí mořských vod.

Příjemce dotace na vyžádání předkládá souhrnné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. Toto stanovisko hodnotí dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny dopady na několik kategorií životního prostředí. V případě, že projekt naplňuje ještě hodnocení dle zákona č. 100/2001 Sb., je provedeno tzv. zjišťovací řízení EIA nebo přímo proces EIA, kde je hodnocen i vliv na podzemní a povrchové vody. Nakládání s vodou následně řeší Vodní zákon č. 254/2001 Sb., případně zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Oblast řešení odvádění infekčních vod se odkazuje na zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Pořizované vybavení využívající vodu musí mít optimalizovanou spotřebu vody, dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label.²

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozují environmentální cíl Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů.

Zdůvodnění:

--

d) Oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace

Činnost významně poškozuje tento environmentální cíl, pokud vede k významné nevhodnosti v používání materiálů nebo v přímém nebo nepřímém využívání přírodních zdrojů nebo pokud významně přispívá ke vzniku, spalování nebo odstraňování odpadu nebo pokud dlouhodobé odstraňování odpadu může způsobit významné a dlouhodobé škody na životním prostředí.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozují environmentální cíl Oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace.

V souladu s Protokolem EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady byl omezen vznik odpadu během výstavby, zohlednili jsme nejlepší dostupné techniky, aby došlo k opětovnému

² Tuto skutečnost žadatel doloží, např. odkazem na certifikát či technický list produktu.

použití a vysoce kvalitní recyklaci selektivním odstraňováním materiálů s využitím dostupných systémů třídění stavebního odpadu.

U všech investic do infrastruktury bylo při provádění stavebních prací zajištěno, aby bylo alespoň 70 % hmotnosti stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný připraveno k opětovnému použití nebo recyklaci.

Použití dřeva z trvale obhospodařených lesů:

Žadatel potvrzuje, že dřevo používané na stavbě pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů, a doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě.

Zdůvodnění + doložení následující dokumentace

- a) odhad celkového množství odpadu na stavbě (z toho odpadu klasifikovaného jako nebezpečný) + % odpadu připraveného k opětovnému použití nebo recyklaci
- b) doklady prokazující, kolik odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný bylo znovu použito, připraveno k opětovnému použití, recyklováno nebo zlikvidováno způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu s hierarchií nakládání s odpady a Protokolem EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady
- c) doklady, jak bylo naloženo s odpadem klasifikovaným jako nebezpečný
- d) v případě, že v průběhu realizace projektu nevznikl žádný odpad, dokládá příjemce tuto skutečnost čestným prohlášením v níže uvedené kolonce
- e) doklady prokazující využití dřeva z trvale obhospodařených lesů, příjemce dokládá např. certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) nebo FSC (Forest Stewardship Council) nebo jeho ekvivalent.³

--

f) Prevence a omezení znečištění ovzduší, vody nebo půdy

Činnost významně poškozuje tento environmentální cíl, pokud vede k významnému zvýšení emisí znečišťujících látek do ovzduší, vody nebo půdy.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozují environmentální cíl Prevence a omezení znečištění ovzduší, vody nebo půdy.

Jsem seznámen se seznamem znečišťujících látek dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a přílohy č. 1 zákona 254/2001 Sb. a níže specifikuji ty, které jsme během výstavby evidovali. Během výstavby (realizace projektu) byla přijata opatření ke snížení hluku, prašnosti a emisí znečišťujících látek.

Zdůvodnění:

³ Tuto skutečnost dále dokládá přiložením zmíněných certifikátů.

--

Seznam přijatých opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek:

--

Seznam znečišťujících látek:

--

g) Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů

Činnost významně poškozuje ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů, pokud ve významné míře poškozuje dobrý stav a odolnost ekosystémů nebo poškozuje stav stanovišť a druhů z hlediska jejich ochrany, a to včetně těch, které jsou v zájmu Unie.

Příjemce dotace bude postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany přírody a krajiny (zejména dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) a zajistí, že projekt nebude ve významné míře negativně ovlivňovat předměty ochrany přírody a krajiny.

Dále žadatel uvede další navržená opatření, která mohou vyplývat z povinných příloh, které jsou přiloženy k samotné žádosti o podporu, např. z protokolu vypracovaného podle **Metodiky posuzování staveb z hlediska výskytu obecně, a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů.**

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškodí environmentální cíl Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů.

Zdůvodnění + Pokud bylo provedeno, doloží příjemce výsledek posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), případně výsledek posouzení dle §45i zákona 114/1992 Sb. pro projekty v blízkosti oblastí Natura 2000:

--

Identifikační číslo projektu	
Název projektu	
Příjemce dotace	
Podpis statutárního zástupce příjemce nebo osoby pověřené plnou mocí	

