


Konstrukce zpevněné plochy ze štěrkového trávniku, zátěž do 3,5 t (210 mm)



POZNÁMKA:

- Složení vegetační nosné vrstvy:
  - štěrkodrt' fr. 16-32 25% obj.
  - štěrkodrt' fr. 0-8 50% obj.
  - křemičitý písek 13% obj.
  - rašelina 6% obj.
  - písčitohlinitá zemina 6% obj.
- Hodnoty modulu přetvárnosti ( $E_{def,2}$ ) minimálního zhutnění všech konstrukčních vrstev jsou udávány pro ověřování statickou zkouškou (ČSN 721006:2015, ČSN 73 6190:1980, TP 170).

UPOZORNĚNÍ:

- Veškeré práce je nutné provádět dle platných norem a technologických pravidel za dodržení pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.
- Pokud dojde při provádění prací k nejasnostem či nepředvídatelným okolnostem, je nutné přizvat projektanta k posouzení, resp. upřesnění prací.
- Konečné vytyčení bude provedeno na stavbě a bude v dostatečném předstihu před započatím prací a objednááním důležitých materiálů představeno projektantovi a investorovi k odsouhlasení.
- Veškeré rozměry jsou ve výkresu zobrazeny a kótovány v pravoúhlém promítání, ve skutečnosti se mohou mírně lišit v důsledku sklonu svahu a je nutno je ověřit na stavbě!

VÝČET NOREM, DLE NICHŽ JE NUTNÉ SE ŘÍDIT, POKUD NENÍ PŘEDEPSÁNO JINAK:

- ČSN EN 13242+A1:2007 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
- ČSN EN 13286-2:2011 (736185) Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 2: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška
- ČSN EN ISO 14689-1 (721005) Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřídování hornin - Část 1: Pojmenování a popis
- ČSN 721006:2015 Kontrola zhutnění zemin a sypanin
- ČSN 736133:1998 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
- ČSN 73 6126-1:2006 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a kontrola shody
- ČSN 736190:1980 Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek
- TKP4 Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
- TP170 Navrhování vozovek pozemních komunikací
- TP změna č.2 - Katalog vozovek polních cest - technické podmínky



**Příběhy našich hranic**  
KAT. ÚZEMÍ: Ústí nad Orlicí, Hylváty, Oldřichovice

zadavatel  
MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ

zpracovatel profese  
ATELIER PER PARTES s.r.o., IČO: 06968368, Francouzská 421/87, Zábrdovice, 602 00 Brno

zodpovědný projektant profese  
ING. DANIEL MATĚJKA, ČKA 04 429, M: 732 914 959 E: daniel.matejka@seznam.cz

vypracoval  
ING. MATĚJKA, ING. LATTENBERG, ING. MATĚJKOVÁ

část	stupeň	datum	měřítko	formát
	DPS	5/2024		2xA4