





# A. PRŮVODNÍ LIST

c)				
b)				
a)				
ozn. změny	předmět změny	změnu provedl	podpis	datum

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Ladislav Rybařík		 <b>AŽD Praha s.r.o.</b> Divize Automatizace silniční techniky Křížkova 465/32 Královo Pole, 612 00 Brno Tel.: +420 541 421 540 E-mail: info@azd.cz	
KONTROLOVAL	Ing. Jan Panáček			
VYPRACOVAL	Ing. Ladislav Rybařík			
STAVEBNÍK	TEPVOS, spol. s.r.o., Královéhradecká 1566, 56201 Ústí nad Orlicí			
MÍSTO STAVBY	Ústí nad Orlicí, silnice I/14, ulice Královéhradecká, Lochmanova a Cihlářská			
NÁZEV STAVBY	Rekonstrukce SSZ na křižovatce Královéhradecká - Cihlářská a Královéhradecká - Lochmanova, Ústí nad Orlicí		DATUM	08/2024
			FORMÁT	2xA4
			MĚŘÍTKO	—
STAVEBNÍ OBJEKT	S0 401 SSZ		STUPEŇ PD	DPS+DPPS
ČÁST	A. PRŮVODNÍ LIST		ČÍSL. ZAKÁZKY	P92 S55 22
OBSAH:	PRŮVODNÍ LIST		ČÍS. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU A.

## A. Průvodní list

### A.1 Identifikační údaje

#### A.1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby:

**REKONSTRUKCE SSZ NA KŘÍŽOVATCE KRÁLOVÉHRADECKÁ - CIHLÁŘSKÁ  
A KRÁLOVÉHRADECKÁ - LOCHMANOVA, ÚSTÍ NAD ORLICÍ**

b) Místo stavby: Ústí nad Orlicí, silnice I/14, ulice Královéhradecká,  
Lochmanova, Cihlářská a Quido Kociana

Katastrální území: Ústí nad Orlicí [775274]

Parcelní čísla pozemků: 542/3, 561/15, 590/3, 590/28, 2400/5, 2400/6, 2400/7, 2554,  
2355/5, 2355/6, 2355/19, 2564/4, 2564/26, 2564/27,  
2564/28, 2564/29, 2661/2, 2689/1, 2689/10

c) Předmět dokumentace: změna dokončené stavby – rekonstrukce SSZ, trvalá stavba

Stupeň dokumentace: dokumentace pro povolení stavby  
v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby

#### A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) Název: AŽD Praha s.r.o.

Divize automatizace silniční techniky

Adresa: Křižíkova 465/32, 612 00 Brno

IČ: 48029483

b) Hlavní projektant:

Ing. Ladislav Rybařík č. autorizace ČKAIT: 0014368

Autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb

Projektant jednotlivých částí:

SO 401 - SSZ:

Ing. Ladislav Rybařík č. autorizace ČKAIT: 0014368

Autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb

Údaje o žadateli (investorovi):

Název: TEPVOS, spol. s.r.o.

Adresa: Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí

IČ: 25945793

## **A.2 Seznam vstupních podkladů**

- geodetické zaměření stávajícího stavu
- vyjádření správců inženýrských sítí, dotčených organizací a orgánů státní správy
- podklady z katastru nemovitostí, prohlídka místa stavby
- zákon č. 283/2021 Sb. - Stavební zákon
- vyhláška o dokumentaci stavby č. 131/2024 Sb., platné normy ČSN EN
- jednání s investorem TEPVOS, spol. s.r.o.

## **A.3 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojené a provádění činnosti v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury**

### a) hloubka stavby:

Hloubka betonových základů výložníkového stožáru pod okolní terén bude 1,7 metru. U chodeckého stožáru 0,6 metru. PE trubka (prostup) pod vozovkou bude mít krytí min. 1,2m. Úpravy Chodníku (konstrukční vrstvy) budou zasahovat do hloubky max 0,4 metru a výkopové trasy pro kabely SSZ mimo vozovku budou v hloubce 0,6 metru.

### b) výška stavby:

Výška výložníkového stožáru od okolního terénu bude max. 7,25 metrů. U chodeckého stožáru cca 3,5 metru.

### c) předpokládaná kapacita počtu osob na stavbě:

Předpokládaná kapacita počtu osob na stavbě 5-10 osob.

### d) plánovaný začátek a konec realizace stavby:

Předpokládané zahájení stavby je v roce 2025/2026. Lhůta výstavby bude činit cca 1–2 měsíce. Realizace stavby není podmíněna jinou stavbou.