



VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

M 1:50


OPRAVA CHODNÍKU NAD TRASOU KABELU
KRYT Z BETONOVÉ DLAŽBY 20/10 resp. 20/16,5 a 20/20



OPRAVA CHODNÍKU NAD TRASOU KABELU
KRYT Z LITÉHO ASFALTU



CHODNÍK Z BETONOVÉ DLAŽBY 20/10 resp. 20/16,5 a 20/20



POZNÁMKA:
AKTIVNÍ ZÓNA A ZEMNÍ PLÁŇ MUSÍ ODPOVÍDAT POŽADAVKŮM ČSN 73 6133.
ZEMNÍ PLÁŇ MUSÍ BÝT ODZKOUŠENA AKREDITOVANOU OSOBOU A ZKOUŠKA MUSÍ BÝT DOLOŽENA PROTOKOLEM.
ODVODNĚNÍ PLÁNĚ VOZOVKY (PODÉLNÁ DRENÁŽ) MUSÍ BÝT OBNOVENO.
TLOUŠŤKY A SKLADBA VRSTEV KONSTRUKCE VOZOVKY SE MUSÍ UPŘESNIT A PROVÉST DLE STÁVAJÍCÍCH VRSTEV.

c)				
b)				
a)				
ozn. změny	předmět změny	změnu provedl	podpis	datum

SO 401

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Ladislav Rybařík				AŽD Praha s.r.o. Divize Automatizace silniční techniky Křížkova 465/32 Královo Pole, 612 00 Brno Tel.: +420 541 421 540 E-mail: info@azd.cz	
KONTRLOVAL	Ing. Jan Panáček					
VYPRACOVAL	Ing. Ladislav Rybařík					
STAVEBNÍK	TEPVOS, spol. s.r.o., Královéhradecká 1566, 56201 Ústí nad Orlicí					
MÍSTO STAVBY	Ústí nad Orlicí, silnice I/14, ulice Královéhradecká, Lochmanova a Čihlářská					
NÁZEV STAVBY	REKONSTRUKCE SSZ NA KŘIŽOVATCE KRÁLOVÉHRADECKÁ - ČIHLÁŘSKÁ A KRÁLOVÉHRADECKÁ - LOCHMANOVA, ÚSTÍ NAD ORLICÍ				DATUM	08/2024
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 401 SSZ				FORMÁT	A3
ČÁST	D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ				MĚŘÍTKO	1:50
OBSAH:	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY				STUPEŇ PD	DPS+DPPS
					ČÍS. ZAKÁZKY	P92 S55 22
					ČÍS. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU 09