



**ČERNOVÍR – MÍSTNÍ ÚPRAVA KORYTA POTOKA
U HASIČSKÉ ZBROJNICE
K.Ú. ČERNOVÍR U ÚSTÍ NAD ORLICÍ**

E.2 Dokladová část – doplnění č. 2

Městský úřad Ústí nad Orlicí

Odbor životního prostředí

Vaše č.j.:
Ze dne:

Naše č.j.: MUUO/2745/2022/ŽP/Bu
Číslo spisu: 689/2022
Spis. značka: ŽP-OP/689/2022
Poč. listů: 4
Poč. příloh: 0
Poč. lis. př.: 0

Vyřizuje: Jana Bucháčková
Tel: 465 514 245
E-mail: buchackova@muuo.cz
Datum: 9.2.2022
Místo: Ústí nad Orlicí

Závazné stanovisko

Městský úřad Ústí nad Orlicí jako místně a věcně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon), § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a § 10 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu v platném znění (dále jen správní řád) na základě žádosti o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen VKP), bezejmenného toku levostranného přítoku Tiché Orlice IDVT: 10170698 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí, vydává pro investora stavby, Město Ústí nad Orlicí, IČO 00279676, toto závazné stanovisko:

Městský úřad Ústí nad Orlicí jako příslušný orgán ochrany přírody souhlasí v souladu s § 4 odst. 2 zákona se zásahem do významného krajinného prvku, bezejmenného toku levostranného přítoku Tiché Orlice IDVT: 10170698 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí v rámci záměru „Černovír – místní úprava koryta potoka u hasičské zbrojnice k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí“. Projektovou dokumentaci zpracovala společnost M Projekt CZ s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí.

Pro zajištění minimalizace negativních dopadů stanovuje OOP pro realizaci stavby tyto podmínky:

- orgán ochrany přírody bude nejméně 7 dní a maximálně 14 dní předem písemně informován o započetí prací,
- maximálně 4 dny před zahájením prací bude provedena obhlídka odborně způsobilou osobou a, bude-li třeba, bude zajištěn transfer přítomných volně žijících živočichů. O výsledcích této obhlídky bude proveden záznam do stavebního deníku a písemně bude informován příslušný orgán OOP, Městský úřad Ústí nad Orlicí,
- veškeré práce budou provedeny šetrným způsobem ve vhodném období, aby bylo minimalizováno ohrožení a rušení všech volně žijících živočichů pro které tok představuje přirozený biotop. Za nevhodné se považuje provádění prací v období od března do července, kdy dochází k rozmnožování a výchově mláďat většiny živočichů,
- práce je nutné provádět v souladu s ČSN 83 9061, která řeší ochranu stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zvýšené pozornosti je třeba dbát zejména při pohybu mechanizace, v případě kácení dřevin je třeba

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

Digitálně podepsal Jana Bucháčková
Datum: 09.02.2022 15:53:25 +01:00
bankovní spojení
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

postupovat v souladu s 8 zákona a vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení v platném znění (dále jen vyhláška),

- **v případě provádění prací v toku je třeba časově omezit dobu zákalu proudící vody a řešit odvedení protékající vody mimo vlastní pracoviště, k provádění prací budou použity stroje v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k únikům kapalin a znečišťování toku a jeho nivy ropnými látkami,**
- **nepotřebný materiál nebude použit k násypům, terénním úpravám apod., ani ukládán v okolí toku. Po dokončení prací bude, zejména z důvodu prevence šíření invazních a ruderalních druhů, zajištěna rekultivace všech pozemků dotčených stavebními pracemi.**

Závazné stanovisko se vztahuje rovněž na dodavatele prací, kteří musí být před realizací záměru držitelem závazného stanoviska prokazatelným způsobem poučeni o všech jeho podmínkách.

Závazné stanovisko se vydává na období do 31.12.2024, pokud do té doby nebude zahájeno řízení podle zvláštních právních předpisů, jehož bude toto stanovisko součástí, a nenahrazuje závazná stanoviska a rozhodnutí ostatních orgánů ochrany přírody.

Odůvodnění:

Městský úřad Ústí nad Orlicí jako příslušný správní orgán ochrany přírody obdržel dne 18.1.2022 žádost Města Ústí nad Orlicí zastoupeného na základě plné moci společností M Projet CZ s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí o vydání závazného stanoviska k zásahům do VKP, bezejmenného toku levostranného přítoku Tiché Orlice IDVT: 10170698 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí.

Vodní tok a jeho niva jsou významným krajinným prvkem dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona, tzn. ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotnou částí krajiny, která utváří její typický vzhled a přispívá k udržení její stability a dle § 4 odst. 2 je chráněna před poškozováním a ničením. V § 58 odst. 1 zákona je ochrana přírody a krajiny označena za veřejný zájem a ukládá každému, kdo jí užívá, za povinnost strpět omezení vyplývající ze zákona. Také v zákoně č. 17/1992 Sb., o životním prostředí v platném znění je v § 17 odst. 1 stanovena obecná povinnost minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí. (Všechna tato opatření jsou logickým odrazem práva na příznivé životní prostředí a tedy i jeho součástí, přírody, zakotveného v předpisech nejvyšší právní síly. Již v preambuli Ústavy České republiky je vysloveno odhodlání společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní bohatství.) Vlastním účelem zákona je pak za účasti příslušných krajů, obcí, vlastníků a správců pozemků přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás, k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji. Přitom zákon také zmiňuje, že je třeba zohlednit hospodářské, sociální a kulturní potřeby obyvatel a regionální a místní poměry.

Předmětem předložené projektové dokumentace jsou opravy koryta, zpevnění břehů, odstranění nánosů na dně koryta a náletových dřevin na bezejmenném levostranném přítoku Tiché Orlice. V současné době je místní komunikace podemílána vodou, koryto je zaneseno usazeninami a zarostlé křovinami a dřevinami.

Nábřežní zeď bude realizována v délce 97 m. Základová spára bude 0,4 m pod úrovní dnové kynety. Výška ochranné zdi bude cca 1,0 m nad úrovní upraveného dna. Pro realizaci ochranné zdi bude stávající dno koryta zpevněno v šířce 0,30 m kamenným záhozem z lomového kamene o průměru 30 cm a minimální hmotnosti 25 kg. V souvislosti s realizací nábřežní zdi bude odstraněno náletové křoví a dřeviny, provedeno vysečení travin a strojní odtěžení sedimentů, následně budou vybudována zpevněná nábřežní zeď z lomového kamene šířky 0,40 m do betonu s vyspárováním a poté úprava zanábřežního prostoru s následným ohumusováním a osetím travním semenem. V úseku stávající betonové zídky v zahradě na ppč. 667/24 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí, bude zvýšeno stávající oplocení na dozděnou část zídky. Navrženo je drátěné oplocení s poplastováním na ocelové slouky o výšce 1,5 m. Délka této části úseku je 13,7 m. V dalším navazujícím úseku proti proudu toku je navrženo zvýšení břehů a nové drátěné oplocení s poplastováním na ocelové sloupky o výšce 2,0 m. Cca 0,5 m sloupků bude zasypáno, výška oplocení nad terénem bude 1,5 m. Délka této části úseku je 12,8 m.

Správní orgán hodnotí jako významný zájem žadatele, kterým je zajištění bezpečné dopravní obslužnosti v části města Ústí nad Orlicí - Černovír. OOP tak při rozhodování přihlédl především k velikosti zásahu a možnosti snížení negativního dopadu zásahu dodržením stanovených podmínek.

Vliv záměru na flóru v nivě toku je možné z hlediska druhové skladby hodnotit jako nevýznamný. Realizace záměru si zřejmě vyžádá kácení dřevin rostoucích mimo les, které bude řešeno v souladu s § 8 zákona a vyhláškou. Vliv záměru na faunu při jeho realizaci je ovlivnitelný zejména způsobem provádění prací. Jako zásadní považuje OOP stanovení odborného biologického dozoru, který dohlédne na přípravu území před zahájením stavby a může zabránit zbytečným škodám v průběhu stavby navržením potřebných opatření. Významný vliv na rozsah negativních dopadů má také období provádění prací. Za zcela nevhodné je období jarních měsíců, kdy dochází k rozmnožování a výchově mláďat většiny živočichů.

Nezbytné je také omezit zakalení vody v případě prací v toku. Zákal znamená zejména určitý deficit kyslíku a náhlou změnu životních podmínek a možnost úhynu některých živočichů. Tyto negativní dopady lze zmírnit odvodem vody mimo pracovní prostor. Kvalitu vody v toku může ohrozit i únik látek nebezpečných vodám ze stavebních materiálů, strojů ve špatném technickém stavu či při doplňování či nevhodném uskladnění těchto látek poblíž toku. Vlivem eutrofizace či splachu těchto nebezpečných látek by mohlo dojít ke snížení populací ryb či další rheofilní fauny. Významné je i provedení rekultivací po dokončení stavby. Otevřené plochy jsou vystaveny nástupu ruderalních rostlin, invazních druhů a plevelů, které mohou následně ovlivnit skladbu okolních fytocenóz nežádoucí sukcesí.

Formu závazného stanoviska podle § 149 odst. 1 správního řádu, zvolil OOP podle předložené dokumentace pro územní řízení a charakteru stavby a v souvislosti s ustanovením § 90 odst. 1 zákona, který říká, že souhlasy a závazná stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu jsou závazným stanoviskem podle správního řádu.

Poučení:

Toto závazné stanovisko je vydáváno v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 sb., správní řád v platném znění (dále jen správní řád) a § 90 odst. 1 zákona. Tento úkon není správním rozhodnutím a není možné se proti němu odvolat. Pokud toto závazné stanovisko znemožňuje vyhovět žádosti, příslušný stavební úřad v souladu s ustanovením § 149 odst. 3 správního řádu nebude provádět další dokazování a žádost zamítne. Odvolání je možné podat až proti tomuto rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, jehož je toto závazné stanovisko součástí.

Mgr. Tomáš Kopecký v.r.
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení:
Jana Bucháčková
oprávněná úřední osoba


Obdrží:

Město ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, zastoupené na základě plné moci společností M Projekt CZ s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 ústí nad Orlicí

Na vědomí:

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, 562 24 Ústí nad Orlicí

Městský úřad Ústí nad Orlicí, stavební úřad, 562 24 Ústí nad Orlicí



ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
AV ČR PRAHA

M Projekt CZ s.r.o.
Jitka Benešová
17. listopadu 1020
562 01 Ústí nad Orlicí

V Praze 21. února 2022

Č. j.: ARUP – 908/2022

Věc: Potvrzení o splnění oznamovací povinnosti dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.

Na základě Vašeho oznámení o plánované stavbě:

„místní úprava koryta potoka u hasičské zbrojnice“

na k. ú. Černovír u Ústí nad Orlicí (parc. č. 40, 667/24, 667/1, 667/68) okr. Ústí nad Orlicí na území s archeologickými nálezy, doručeného dne 18. 1. 2022 si Vám dovoluujeme sdělit, že:

Pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů je na této lokalitě mimořádně nízká. Z tohoto důvodu nepovažujeme za nezbytné provedení záchranného archeologického výzkumu.

Přesto si však dovoluujeme Vás upozornit, že v případě nepředvídaného objevu archeologických nálezů je Vaší povinností podle § 176 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) tuto skutečnost oznámit stavební úřadu a orgánu státní památkové péče a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl zničen nebo poškozen. Náhodný archeologický nález je třeba rovněž oznámit podle § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. nebo nejbližšímu muzeu.

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Letenská 4, 118 01 Praha 1
IČ: 67935912 DIČ: CZ67985912

11


Vyřizuje: Mgr. Jana Šofránková

Referát archeologické památkové péče

Mgr. Jan Mařík, Ph.D. v. r.
ředitel
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. | Referát archeologické památkové péče
A: Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana | T: + 420 257 014 310 | F: + 420 257 532 288
E: oznameni@arup.cas.cz | W: www.arup.cas.cz