

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
K.01	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY														
POPIS	Oplechování parapetu okna													
ROZMĚR	r.š. 170 mm, 0.8 bm													
MATERIÁL	poplastovaný plech													
BARVA	barva šedá – antracitová													
POMOCNÉ PRVKY	–													
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–													
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–													
VÝROBCE	–													
POZNÁMKA	–													
OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
K.02	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY														
POPIS	Oplechování parapetu okna													
ROZMĚR	r.š. 170 mm, 0.5 bm													
MATERIÁL	poplastovaný plech													
BARVA	barva šedá – antracitová													
POMOCNÉ PRVKY	–													
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–													
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–													
VÝROBCE	–													
POZNÁMKA	–													
OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
K.03	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51
KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY														
POPIS	Oplechování parapetu okna													
ROZMĚR	r.š. 400 mm, 1.2 bm													
MATERIÁL	poplastovaný plech													
BARVA	barva šedá – antracitová													
POMOCNÉ PRVKY	–													
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–													
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–													
VÝROBCE	–													
POZNÁMKA	–													

OZNAČENÍ K.04	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Oplechování parapetu okna
ROZMĚR	r.š. 400 mm, 1.5 bm
MATERIÁL	poplastovaný plech
BARVA	barva šedá – antracitová
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ K.05	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Oplechování parapetu okna
ROZMĚR	r.š. 400 mm, 0.5 bm
MATERIÁL	poplastovaný plech
BARVA	barva šedá – antracitová
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ K.06	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Oplechování parapetu okna
ROZMĚR	r.š. 400 mm, 0.8 bm
MATERIÁL	poplastovaný plech
BARVA	barva šedá – antracitová
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ K.07	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Oplechování parapetu okna
ROZMĚR	r.š. 400 mm, 1.1 bm
MATERIÁL	poplastovaný plech
BARVA	barva šedá – antracitová
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ K.08	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Oplechování parapetu okna
ROZMĚR	r.š. 400 mm, 1.1 bm
MATERIÁL	poplastovaný plech
BARVA	barva šedá – antracitová
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ K.09	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Oplechování parapetu okna
ROZMĚR	r.š. 400 mm, 2.00 bm
MATERIÁL	poplastovaný plech
BARVA	barva šedá – antracitová
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ K.10	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Závětrnná lišta
ROZMĚR	r.š. 250 mm, 1.8 bm
MATERIÁL	poplastovaný plech
BARVA	barva šedá – antracitová
POMOCNÉ PRVKY	navléknuta na zakončovací profil foliové krytiny
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ K.11	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Závětrnná lišta
ROZMĚR	r.š. 250 mm, 0.3 bm
MATERIÁL	poplastovaný plech
BARVA	barva šedá – antracitová
POMOCNÉ PRVKY	navléknuta na zakončovací profil foliové krytiny
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ K.12	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Dešťový žlab
ROZMĚR	DN 160, 2.7 bm
MATERIÁL	poplastovaný plech
BARVA	barva šedá – antracitová
POMOCNÉ PRVKY	včetně všeho příslušenství
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ K.13	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Dešťový žlab
ROZMĚR	DN 160, 4.2 bm
MATERIÁL	poplastovaný plech
BARVA	barva šedá – antracitová
POMOCNÉ PRVKY	včetně všeho příslušenství
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ K.14	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Dešťový žlab , součástí žlabu bude i dilatace
ROZMĚR	DN 160, 22 bm
MATERIÁL	poplastovaný plech
BARVA	barva šedá – antracitová
POMOCNÉ PRVKY	včetně všeho příslušenství
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ K.15	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Dešťový žlab , součástí žlabu bude i dilatace
ROZMĚR	DN 160, 11 bm
MATERIÁL	poplastovaný plech
BARVA	barva šedá – antracitová
POMOCNÉ PRVKY	včetně všeho příslušenství
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
K.16	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Dešťový svod
ROZMĚR	DN 100, 5 bm
MATERIÁL	poplastovaný plech
BARVA	barva šedá – antracitová
POMOCNÉ PRVKY	včetně všeho příslušenství
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
K.17	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Závětrnná lišta
ROZMĚR	r.š. 250 mm, 9.2 bm
MATERIÁL	poplastovaný plech
BARVA	barva šedá – antracitová
POMOCNÉ PRVKY	navléknuta na zakončovací profil foliové krytiny
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
K.18	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Závětrnná lišta
ROZMĚR	r.š. 250 mm, 13.1 bm
MATERIÁL	poplastovaný plech
BARVA	barva šedá – antracitová
POMOCNÉ PRVKY	navléknuta na zakončovací profil foliové krytiny
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ K.19	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Závětrnná lišta
ROZMĚR	r.š. 250 mm, 6.0 bm
MATERIÁL	poplastovaný plech
BARVA	barva šedá – antracitová
POMOCNÉ PRVKY	navléknuta na zakončovací profil foliové krytiny
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ K.20	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Závětrnná lišta
ROZMĚR	r.š. 250 mm, 5.0 bm
MATERIÁL	poplastovaný plech
BARVA	barva šedá – antracitová
POMOCNÉ PRVKY	navléknuta na zakončovací profil foliové krytiny
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ K.21	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Závětrnná lišta
ROZMĚR	r.š. 250 mm, 3.1 bm
MATERIÁL	poplastovaný plech
BARVA	barva šedá – antracitová
POMOCNÉ PRVKY	navléknuta na zakončovací profil foliové krytiny
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ K.22	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Závětrná lišta
ROZMĚR	r.š. 250 mm, 53 bm
MATERIÁL	poplastovaný plech
BARVA	barva šedá – antracitová
POMOCNÉ PRVKY	navléknuta na zakončovací profil foliové krytiny
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ K.23	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Závětrná lišta
ROZMĚR	r.š. 250 mm, 1,7 bm
MATERIÁL	poplastovaný plech
BARVA	barva šedá – antracitová
POMOCNÉ PRVKY	navléknuta na zakončovací profil foliové krytiny
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ K.24	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Dešťový žlab
ROZMĚR	D=160 mm, 4,0 bm
MATERIÁL	poplastovaný plech
BARVA	barva šedá – antracitová
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ K.25	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Dešťový svod
ROZMĚR	D=100 mm, 3.0 bm
MATERIÁL	poplastovaný plech
BARVA	barva šedá – antracitová
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ K.26	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Lemování stěny
ROZMĚR	r.š.=300 mm, 4.0 bm
MATERIÁL	poplastovaný plech
BARVA	barva šedá – antracitová
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ K.27	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Oplechování římsy střechy
ROZMĚR	r.š.=300 mm, 4.0 bm
MATERIÁL	poplastovaný plech
BARVA	barva šedá – antracitová
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ K.28	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Oplechován římsy střechy
ROZMĚR	r.š.=300 mm, 48 bm
MATERIÁL	poplastovaný plech
BARVA	barva šedá – antracitová
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ K.29	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Oplechován římsy střechy
ROZMĚR	r.š.=300 mm, 4,5 bm
MATERIÁL	poplastovaný plech
BARVA	barva šedá – antracitová
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ K.30	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Dešťový žlab
ROZMĚR	DN 160 mm, 4,5 bm
MATERIÁL	poplastovaný plech
BARVA	barva šedá – antracitová
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	–

[illegible]

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Dešťový žlab, součástí žlabu bude i dilatace
ROZMĚR	DN 160 mm, 48 bm
MATERIÁL	poplastovaný plech
BARVA	barva šedá – antracitová
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	–

[illegible]

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Deštový svod
ROZMĚR	DN 100 mm, 4,0 bm
MATERIÁL	poplastovaný plech
BARVA	barva šedá – antracitová
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	–

[illegible]

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Dešťový svod
ROZMĚR	DN 100 mm, 2,0 bm
MATERIÁL	poplastovaný plech
BARVA	barva šedá – antracitová
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ K.34	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Dešťový svod
ROZMĚR	DN 100 mm, 8,0 bm
MATERIÁL	poplastovaný plech
BARVA	barva šedá – antracitová
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ K.35	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Dešťový žlab, součástí žlabu bude i dilatace
ROZMĚR	DN 160, 14 bm
MATERIÁL	poplastovaný plech
BARVA	barva šedá – antracitová
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ K.36	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Dešťový žlab
ROZMĚR	DN 70, 3,6 bm
MATERIÁL	poplastovaný plech
BARVA	barva šedá – antracitová
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ K.37	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Dešťový žlab
ROZMĚR	DN 70, 2.4 bm
MATERIÁL	poplastovaný plech
BARVA	barva šedá – antracitová
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ K.38	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Dešťový svod
ROZMĚR	DN 70, 4.4 bm
MATERIÁL	poplastovaný plech
BARVA	barva šedá – antracitová
POMOCNÉ PRVKY	svod bude skrytý pod dřevěným obkladem
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ K.39	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Nová plechová krytina vstupu včetně oplechování atik a lemování přilehlé stěny
ROZMĚR	2.4 m x 1.0 m
MATERIÁL	poplastovaný plech
BARVA	barva šedá – antracitová
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ K.43	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Oplechování zhaví komína
ROZMĚR	770 x 420 mm (půdorys komína)
MATERIÁL	poplastovaný plech
BARVA	barva šedá – antracitová
POMOCNÉ PRVKY	s napojením na komínový nástavec
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ K.44	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Oplechování zhaví komína
ROZMĚR	300 x 900 mm (půdorys komína)
MATERIÁL	poplastovaný plech
BARVA	barva šedá – antracitová
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	–