

OZNAČENÍ D01	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
DEMOLICE														
POPIS		Odstranění parapetu okna												
ROZMĚR		150 x 600												
MATERIÁL		plech												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												
OZNAČENÍ D02	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													7
DEMOLICE														
POPIS		Odstranění parapetu okna												
ROZMĚR		150 x 900												
MATERIÁL		plech												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												
OZNAČENÍ D03	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													18
DEMOLICE														
POPIS		Odstranění parapetu okna												
ROZMĚR		220 x 1200												
MATERIÁL		plech												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												
OZNAČENÍ D04	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													2
DEMOLICE														
POPIS		Odstranění parapetu okna												
ROZMĚR		220 x 1500												
MATERIÁL		plech												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												

OZNAČENÍ D04	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
DEMOLICE														
POPIS		Odstranění parapetu okna												
ROZMĚR		250 x 1500												
MATERIÁL		plech												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												
OZNAČENÍ D05	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													21
DEMOLICE														
POPIS		Odstranění parapetu okna												
ROZMĚR		200 x 1500												
MATERIÁL		plech												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												
OZNAČENÍ D06	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													10
DEMOLICE														
POPIS		Odstranění parapetu okna												
ROZMĚR		170 x 1200												
MATERIÁL		plech												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												
OZNAČENÍ D07	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													3
DEMOLICE														
POPIS		Odstranění parapetu okna												
ROZMĚR		170 x 600												
MATERIÁL		plech												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												

[illegible]

DEMOLICE

POPIS	Odstranění parapetu okna
ROZMĚR	170 x 900
MATERIÁL	plech
POMOCNÉ KONSTRUKCE	–
POZNÁMKA	–

[illegible]

DEMOLICE

POPIS	Odstranění parapetu okna
ROZMĚR	170 x 1200
MATERIÁL	plech
POMOCNÉ KONSTRUKCE	–
POZNÁMKA	–

[illegible]

DEMOLICE

POPIS	Odstranění parapetu okna
ROZMĚR	250 x 1500
MATERIÁL	plech
POMOCNÉ KONSTRUKCE	–
POZNÁMKA	–

[illegible]

DEMOLICE

POPIS	Odstranění parapetu okna
ROZMĚR	170 x 1500
MATERIÁL	plech
POMOCNÉ KONSTRUKCE	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ D12	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
DEMOLICE														
POPIS		Odstranění parapetu okna												
ROZMĚR		170 x 1700												
MATERIÁL		plech												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												
OZNAČENÍ D13	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													1
DEMOLICE														
POPIS		Odstranění parapetu okna												
ROZMĚR		170 x 2000												
MATERIÁL		plech												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												
OZNAČENÍ D14	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													1
DEMOLICE														
POPIS		Odstranění falcované krytiny stříšky												
ROZMĚR		1810 x 630												
MATERIÁL		hladký plech (falcovaný)												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												
OZNAČENÍ D15	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													1
DEMOLICE														
POPIS		Odstranění falcované krytiny stříšky včetně atik												
ROZMĚR		2400 x 1000												
MATERIÁL		hladký plech (falcovaný)												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												

[illegible]

DEMOLICE

POPIS	Odstranění falcované krytiny stříšky včetně atik
ROZMĚR	3500 x 1000
MATERIÁL	hladký plech (falcovaný)
POMOCNÉ KONSTRUKCE	–
POZNÁMKA	–

[illegible]

DEMOLICE

POPIS	Odstranění nosiče vlajek
ROZMĚR	–
MATERIÁL	zámečnický výrobek
POMOCNÉ KONSTRUKCE	–
POZNÁMKA	–

[illegible]

DEMOLICE

POPIS	Odstranění kruhového žlabu včetně dešťového svodu
ROZMĚR	Žlab délky 2.4 bm
MATERIÁL	klempířský výrobek Svod délky 3.0 m
POMOCNÉ KONSTRUKCE	–
POZNÁMKA	–

[illegible]

DEMOLICE

POPIS	Odstranění kruhového žlabu včetně dešťového svodu
ROZMĚR	Žlab délky 3.4 bm
MATERIÁL	klempířský výrobek Svod délky 3.0 m
POMOCNÉ KONSTRUKCE	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ D20	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
DEMOLICE														
POPIS	Odstranění polykarbonové stříšky nad vstupem včetně bočních stěn u vstupu													
ROZMĚR	Stříška 1400 x 440													
MATERIÁL	Boční stěna 2 x 500 x 2600 ocelový rám z malých profilů, vyplň polykarbonátové desky.													
POMOCNÉ KONSTRUKCE	-													
POZNÁMKA	-													

OZNAČENÍ D21	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													1
DEMOLICE														
POPIS	Odstranění polykarbonové stříšky nad vstupem včetně bočních stěn u vstupu													
ROZMĚR	Stříška 2100 x 1100													
MATERIÁL	Boční stěna 2 x 1100 x 2400 ocelový rám z malých profilů, vyplň polykarbonátové desky.													
POMOCNÉ KONSTRUKCE	-													
POZNÁMKA	-													

OZNAČENÍ D22	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													1
DEMOLICE														
POPIS	Odstranění dešťového žlabu													
ROZMĚR	DN160, dl. 13 bm													
MATERIÁL	klempířský výrobek včetně příslušenství													
POMOCNÉ KONSTRUKCE	-													
POZNÁMKA	-													

OZNAČENÍ D23	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													1
DEMOLICE														
POPIS	Odstranění dešťového žlabu včetně krátkého dešťového svodu													
ROZMĚR	DN160, dl. 4.3 bm													
MATERIÁL	klempířský výrobek včetně příslušenství													
POMOCNÉ KONSTRUKCE	-													
POZNÁMKA	-													

OZNAČENÍ D24	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
DEMOLICE														
POPIS		Odstranění dešťového žlabu												
ROZMĚR		DN160, dl. 53 bm												
MATERIÁL		klempířský výrobek včetně příslušenství												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												
OZNAČENÍ D25	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													1
DEMOLICE														
POPIS		Odstranění dešťového žlabu												
ROZMĚR		DN160, dl. 3.8 bm												
MATERIÁL		klempířský výrobek včetně příslušenství												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												
OZNAČENÍ D26	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													1
DEMOLICE														
POPIS		Odstranění dešťového svodu												
ROZMĚR		DN100, dl. 3.8 bm												
MATERIÁL		klempířský výrobek včetně příslušenství												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												
OZNAČENÍ D27	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													4
DEMOLICE														
POPIS		Odstranění dešťového svodu												
ROZMĚR		DN100, dl. 7.0 bm												
MATERIÁL		klempířský výrobek včetně příslušenství												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												

OZNAČENÍ D28	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
DEMOLICE														
POPIS	Odstranění povlakové krytiny z asfaltových pásů včetně souvisejících klempířských výrobků (závětrnné lišty, lemování stěny, okapnicový plech)													
ROZMĚR	3800 x 1600 mm													
MATERIÁL	asfaltové pásy, klempířský výrobek včetně příslušenství													
POMOCNÉ KONSTRUKCE	-													
POZNÁMKA	-													

OZNAČENÍ D29	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													1
DEMOLICE														
POPIS	Demontáž anténního systému. Před demontáží proběhne odpojení anténního systému. Nutno zajistit kabeláž pro opětovné zapojení – koordinovat se správcem objektu. Kabely bude na stavbě zajištěny proti poškození.													
ROZMĚR	1 ks													
MATERIÁL	ocelová konstrukce													
POMOCNÉ KONSTRUKCE	-													
POZNÁMKA	-													

OZNAČENÍ D30	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													2
DEMOLICE														
POPIS	Demontáž lávka k obsluze komínového tělesa													
ROZMĚR	1400 x 800													
MATERIÁL	ocelová konstrukce + dřevěná výplň													
POMOCNÉ KONSTRUKCE	-													
POZNÁMKA	-													

OZNAČENÍ D31	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													1
DEMOLICE														
POPIS	Odstranění oplechování atričky													
ROZMĚR	220 x 9140													
MATERIÁL	klempířský výrobek včetně příslušenství													
POMOCNÉ KONSTRUKCE	-													
POZNÁMKA	-													

OZNAČENÍ D32	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
DEMOLICE														
POPIS		Odstranění oplechování atričky												
ROZMĚR		220 x 13100												
MATERIÁL		klempířský výrobek včetně příslušenství												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												
OZNAČENÍ D33	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													2
DEMOLICE														
POPIS		Odstranění oplechování atričky												
ROZMĚR		560 x 9200												
MATERIÁL		klempířský výrobek včetně příslušenství												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												
OZNAČENÍ D34	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													1
DEMOLICE														
POPIS		Odstranění oplechování atričky												
ROZMĚR		300 x 53000												
MATERIÁL		klempířský výrobek včetně příslušenství												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												
OZNAČENÍ D35	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													1
DEMOLICE														
POPIS		Odstranění oplechování atričky												
ROZMĚR		300 x 4000												
MATERIÁL		klempířský výrobek včetně příslušenství												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												

[illegible]

DEMOLICE

POPIS	Odstranění oplechování atrií
ROZMĚR	300 x 6000
MATERIÁL	klempířský výrobek včetně příslušenství
POMOCNÉ KONSTRUKCE	–
POZNÁMKA	–

[illegible]

DEMOLICE

POPIS	Odstranění souvrství střechy, asfaltové pásy, spádové vrstvy, začištění povrchu – panelů – viz. skladba B.1
ROZMĚR	9200 x 13100
MATERIÁL	materiál viz. skladby demolic
POMOCNÉ KONSTRUKCE	–
POZNÁMKA	POZOR – NA STŘEŠE SE NESMÍ HROMADIT MATERIÁL

[illegible]

DEMOLICE

POPIS	Odstranění souvrství střechy viz. Skladba B.2, asfaltové pásy, spádové vrstvy, začištění povrchu – panelů
ROZMĚR	4350 x 5950
MATERIÁL	materiál viz. skladby demolic
POMOCNÉ KONSTRUKCE	–
POZNÁMKA	POZOR – NA STŘEŠE SE NESMÍ HROMADIT MATERIÁL

[illegible]

DEMOLICE

POPIS	Odstranění souvrství střechy – viz. skladba B.2, asfaltové pásy, spádové vrstvy, začištění povrchu – panelů
ROZMĚR	9200 x 53350
MATERIÁL	materiál viz. skladby demolic
POMOCNÉ KONSTRUKCE	–
POZNÁMKA	POZOR – NA STŘEŠE SE NESMÍ HROMADIT MATERIÁL

OZNAČENÍ D40	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
DEMOLICE														
POPIS	Demontáž stávajícího výlezu na střechu, ocelový žebřík včetně kotvení a příslušenství													
ROZMĚR	š. 600 mm výška 5.0 m,													
MATERIÁL	zámečnický výrobek													
POMOCNÉ KONSTRUKCE	-													
POZNÁMKA	-													

OZNAČENÍ D41	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													1
DEMOLICE														
POPIS	Odstranění větrací mřížky z fasády domu Mřížka bude nově osazena do zateplovacího systému.													
ROZMĚR	150 x 500													
MATERIÁL	zámečnický výrobek													
POMOCNÉ KONSTRUKCE	-													
POZNÁMKA	-													

OZNAČENÍ D42	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													1
DEMOLICE														
POPIS	Demontáž klimatizační jednotky, jednotka bude nově osazena na nové ocelové konzoly. Její nová poloha bude volena vzhledem ke stávajícím rozvodům klimatizační jednotky.													
ROZMĚR	-													
MATERIÁL	-													
POMOCNÉ KONSTRUKCE	-													
POZNÁMKA	-													

OZNAČENÍ D43	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													1
DEMOLICE														
POPIS	Demontáž kompletního systému hromosvodu - zachovat zemnicí část u terénu. Nutno na stavbě prověřit, zda bude možné využít stávající zemnicí systém.													
ROZMĚR	-													
MATERIÁL	-													
POMOCNÉ KONSTRUKCE	-													
POZNÁMKA	-													

OZNAČENÍ D44	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
DEMOLICE														
POPIS		Demontáž signalizace zabezpečovacího systému, nutno zachovat a opětovně namontovat na nový kontaktní zateplovací systém.												
ROZMĚR		-												
MATERIÁL		-												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												
OZNAČENÍ D45	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													1
DEMOLICE														
POPIS		Demontáž reklamních plechových tabulí nutno zachovat a opětovně namontovat na nový kontaktní zateplovací systém. tabule budou opět namontovány na kontaktní fasádní systém												
ROZMĚR		státní znak 1 ks												
MATERIÁL		- nápis MŠ Klubíčko 1 ks												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												
OZNAČENÍ D46	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													1
DEMOLICE														
POPIS		Demontáž stávající dopravní značky včetně základu. dopravní značka bude opět namontována na nový sloupek, který bude zabetonován do země												
ROZMĚR		-												
MATERIÁL		-												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												
OZNAČENÍ D47	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													1
DEMOLICE														
POPIS		Demontáž masivního betonového květníku												
ROZMĚR		D cca 1200 m,												
MATERIÁL		železobeton výška cca 400 mm												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												

OZNAČENÍ D48	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

DEMOLICE

POPIS	Demontáž palisádové stěny
ROZMĚR	převýšení 0,7 m, délka 1.2 bm (do oblouku)
MATERIÁL	železobeton
POMOCNÉ KONSTRUKCE	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ D49	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													1

DEMOLICE

POPIS	Demontáž betonové zdi
ROZMĚR	převýšení 0.7 m, délka 1.0 bm
MATERIÁL	železobeton
POMOCNÉ KONSTRUKCE	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ D50	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													1

DEMOLICE

POPIS	Demontáž dřevěného dětského oplocení, které bude zpětně na stavbě namontováno
ROZMĚR	výška 0.7 m, délka 20 bm
MATERIÁL	ocelové sloupky zabetonované do země, dřevěná výplň – prkna
POMOCNÉ KONSTRUKCE	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ D51	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													1

DEMOLICE

POPIS	Odstranění sklobetonové stěny ze skleněných tvárnic
ROZMĚR	1940 x 2170
MATERIÁL	skleněné tvárnice
POMOCNÉ KONSTRUKCE	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ D52	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
DEMOLICE														
POPIS		Odstranění sklobetonové stěny ze skleněných tvárnic												
ROZMĚR		860 x 870												
MATERIÁL		skleněné tvárnice												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												
OZNAČENÍ D53	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													1
DEMOLICE														
POPIS		Odstranění sklobetonové stěny ze skleněných tvárnic												
ROZMĚR		1220 x 2450												
MATERIÁL		skleněné tvárnice												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												
OZNAČENÍ D54	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													1
DEMOLICE														
POPIS		Odstranění sklobetonové stěny ze skleněných tvárnic												
ROZMĚR		1220 x 670												
MATERIÁL		skleněné tvárnice												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												
OZNAČENÍ D55	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													1
DEMOLICE														
POPIS		Demontáž zvonku												
ROZMĚR		-												
MATERIÁL		bude osazeno nové tablo												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												

OZNAČENÍ D56	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
DEMOLICE														
POPIS		Demontáž osvětlení nad vstupem do objektu. bude opětovně osazena po zhotovení okolních stavebních prací.												
ROZMĚR		realizace proběhne odbornou firmou												
MATERIÁL		nutná úprava stávajícího kabelového vedení												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												
OZNAČENÍ D57	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													1
DEMOLICE														
POPIS		Demontáž pohybového čidla zabezpečovacího systému, bude opětovně osazena po zhotovení okolních stavebních prací.												
ROZMĚR		realizace proběhne odbornou firmou												
MATERIÁL		nutná úprava stávajícího kabelového vedení												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												
OZNAČENÍ D58	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													1
DEMOLICE														
POPIS		Odstranění větrací mřížky												
ROZMĚR		nerez 230 x 230												
MATERIÁL		-												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												
OZNAČENÍ D59	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													1
DEMOLICE														
POPIS		Odstranění oplechování zhlaví stěny												
ROZMĚR		1100 x 440												
MATERIÁL		plech												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												

OZNAČENÍ D60	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
DEMOLICE														
POPIS		Demontáž litinové trubky dešťového svodu												
ROZMĚR		DN 125 , délka 1,5 m												
MATERIÁL		litina												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												
OZNAČENÍ D61	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													1
DEMOLICE														
POPIS		Demontáž zvonkového tabla a zásuvky 220 V. Zvonkové tablo a zásuvka bude opětovně namontována na kontaktní fasádní systém.												
ROZMĚR		tablo 1 ks												
MATERIÁL		- zásuvka 1 ks												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												
OZNAČENÍ D62	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													1
DEMOLICE														
POPIS		Demontáž světla nad vstupem.												
ROZMĚR		1 ks												
MATERIÁL		-												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												
OZNAČENÍ D63	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													1
DEMOLICE														
POPIS		Odstranění fasádní větrací mřížky												
ROZMĚR		150 x 150												
MATERIÁL		nerezová mřížka												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		po zateplení fasády bude mřížka zpětně namontovaná (včetně nástavby)												

OZNAČENÍ D64	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
DEMOLICE														
POPIS		Odstranění parapetu fasádní niky												
ROZMĚR		150 x 4600												
MATERIÁL		plech												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		po zateplení fasády bude mřížka zpětně namontovaná (včetně nástavby)												
OZNAČENÍ D65	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													1
DEMOLICE														
POPIS		Odstranění dešťového žlabu												
ROZMĚR		DN 160, 42 bm												
MATERIÁL		klempířský výrobek včetně příslušenství												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												
OZNAČENÍ D66	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													2
DEMOLICE														
POPIS		Odstranění dešťového svodu												
ROZMĚR		DN 100, 5,0 bm												
MATERIÁL		klempířský výrobek včetně příslušenství												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												
OZNAČENÍ D67	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													1
DEMOLICE														
POPIS		Odstranění lemování stěny												
ROZMĚR		r.š. 300 mm, 45 bm												
MATERIÁL		klempířský výrobek včetně příslušenství												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												

OZNAČENÍ D68	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
DEMOLICE														
POPIS		Odstranění povlakové krytiny včetně navazujícího oplechování												
ROZMĚR		41 bm x 1,7 m												
MATERIÁL		asfaltové modifikované pásy tl. 8 mm												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												
OZNAČENÍ D69	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													1
DEMOLICE														
POPIS		Odstranění povlakové krytiny včetně navazujícího oplechování												
ROZMĚR		3,6 bm x 1,7 m												
MATERIÁL		asfaltové pásy												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		-												
OZNAČENÍ D70	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													1
DEMOLICE														
POPIS		Odstranění okapového chodníku z betonových dlaždic, odsříznutí asfaltového povrchu š.100 mm, součástí bude i výkop hluboký 0,6 metrů zeminy pro osazení tepelné izolace												
ROZMĚR		500 x 3600 m												
MATERIÁL		betonová dlažba , asfalt, zemina												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		asfalt nutno přesně řezat, aby bylo možné založit přesně okapový chodník.												
POZNÁMKA		do výkopu bude vložen zemní pásek bleskosvodu – viz. samostatný oddíl projektové dokumentace												
OZNAČENÍ D71	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													1
DEMOLICE														
POPIS		Odstranění okapového chodníku z betonových dlaždic, součástí bude i výkop hluboký 0,6 metrů zeminy pro osazení tepelné izolace												
ROZMĚR		500 x 9600 m												
MATERIÁL		betonová dlažba , zemina												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		do výkopu bude vložen zemní pásek bleskosvodu – viz. samostatný oddíl projektové dokumentace												

OZNAČENÍ D72	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
DEMOLICE														
POPIS		Odstranění okapového chodníku z betonových dlaždic, součástí bude i výkop hluboký 0,6 metrů zeminy pro osazení tepelné izolace												
ROZMĚR		500 x 5000 m												
MATERIÁL		betonová dlažba , zemina												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		do výkopu bude vložen zemní pásek bleskosvodu – viz. samostatný oddíl projektové dokumentace												
OZNAČENÍ D73	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													1
DEMOLICE														
POPIS		Odstranění okapového chodníku z betonových dlaždic, součástí bude i výkop hluboký 0,6 metrů zeminy pro osazení tepelné izolace												
ROZMĚR		500 x 26000 m												
MATERIÁL		betonová dlažba , zemina												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		-												
POZNÁMKA		do výkopu bude vložen zemní pásek bleskosvodu – viz. samostatný oddíl projektové dokumentace												
OZNAČENÍ D74	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													1
DEMOLICE														
POPIS		Odstranění asfaltového povrchu zpevněné plochy, součástí bude i výkop hluboký 0,6 metrů zeminy pro osazení tepelné izolace												
ROZMĚR		600 x 10000 m												
MATERIÁL		asfaltový povrch , podloží chodníku												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		asfalt nutno přesně řezat, aby bylo možné založit přesně okapový chodník.												
POZNÁMKA		do výkopu bude vložen zemní pásek bleskosvodu – viz. samostatný oddíl projektové dokumentace												
OZNAČENÍ D75	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													1
DEMOLICE														
POPIS		Odstranění asfaltového povrchu zpevněné plochy, součástí bude i výkop hluboký 0,6 metrů zeminy pro osazení tepelné izolace												
ROZMĚR		600 x 6000 m												
MATERIÁL		asfaltový povrch , podloží chodníku												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		asfalt nutno přesně řezat, aby bylo možné založit přesně okapový chodník.												
POZNÁMKA		do výkopu bude vložen zemní pásek bleskosvodu – viz. samostatný oddíl projektové dokumentace												

OZNAČENÍ D76	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
DEMOLICE														
POPIS		Odstranění asfaltového povrchu zpevněné plochy, součástí bude i výkop hluboký 0,6 metrů zeminy pro osazení tepelné izolace												
ROZMĚR		600 x 10000 m												
MATERIÁL		asfaltový povrch , podloží chodníku												
POMOCNÉ KONSTRUKCE		asfalt nutno přesně řezat, aby bylo možné založit přesně okapový chodník.												
POZNÁMKA		do výkopu bude vložen zemní pásek bleskosvodu – viz. samostatný oddíl projektové dokumentace												
OZNAČENÍ D77	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													1
DEMOLICE														
POPIS		Odstranění okapového chodníku z betonových dlaždic, součástí bude i výkop hluboký 0,6 metrů zeminy pro osazení tepelné izolace												
ROZMĚR		600 x 15000 m												
MATERIÁL		betonová dlažba , zemina												
POMOCNÉ KONSTRUKCE														
POZNÁMKA		do výkopu bude vložen zemní pásek bleskosvodu – viz. samostatný oddíl projektové dokumentace												
OZNAČENÍ D78	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													1
DEMOLICE														
POPIS		Odstranění okapového chodníku z betonových dlaždic, součástí bude i výkop hluboký 0,6 metrů zeminy pro osazení tepelné izolace												
ROZMĚR		600 x 15000 m												
MATERIÁL		betonová dlažba , zemina												
POMOCNÉ KONSTRUKCE														
POZNÁMKA		do výkopu bude vložen zemní pásek bleskosvodu – viz. samostatný oddíl projektové dokumentace												
OZNAČENÍ D79	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													1
DEMOLICE														
POPIS		Odstranění okapového chodníku z betonových dlaždic, součástí bude i výkop hluboký 0,6 metrů zeminy pro osazení tepelné izolace												
ROZMĚR		800 x 11300, tl. 150 mm												
MATERIÁL		betonová dlažba , zemina												
POMOCNÉ KONSTRUKCE														
POZNÁMKA		do výkopu bude vložen zemní pásek bleskosvodu – viz. samostatný oddíl projektové dokumentace												

OZNAČENÍ D80	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
DEMOLICE														
POPIS		Odstranění okapového chodníku z betonových dlaždic, součástí bude i výkop hluboký 0,6 metrů zeminy pro osazení tepelné izolace												
ROZMĚR		500 x 13500, tl. 150 mm												
MATERIÁL		betonová dlažba , zemina												
POMOCNÉ KONSTRUKCE														
POZNÁMKA		do výkopu bude vložen zemní pásek bleskosvodu – viz. samostatný oddíl projektové dokumentace												
OZNAČENÍ D81	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													1
DEMOLICE														
POPIS		Odstranění stávajícího komínu nad střešní rovinou												
ROZMĚR		1340 x 1060, výška 2500 mm												
MATERIÁL		cihly plné, omítka												
POMOCNÉ KONSTRUKCE														
POZNÁMKA		PŘED ODSTRANĚNÍM KOMÍNU NUTNO JEŠTĚ ZKONTROLOVAT VYUŽITÍ !!!												
OZNAČENÍ D82	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													1
DEMOLICE														
POPIS		Odstranění stávajícího komínu nad střešní rovinou												
ROZMĚR		760 x 440, výška 1250 mm												
MATERIÁL		cihly plné, omítka												
POMOCNÉ KONSTRUKCE														
POZNÁMKA		PŘED ODSTRANĚNÍM KOMÍNU NUTNO JEŠTĚ ZKONTROLOVAT VYUŽITÍ !!!												
OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET													
DEMOLICE														
POPIS														
ROZMĚR														
MATERIÁL														
POMOCNÉ KONSTRUKCE														
POZNÁMKA														