

ZADÁNÍ

Stavba: Rekonstrukce kotelný Domova důchodců Ústí nad Orlicí - změna
Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Ústí nad Orlicí

Zpracoval:

Datum: 30. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

713

Izolace tepelné

1	713	713300812	Izolace tepelné odstranění oplechování těles tvarových	m2	30,000		
2	713	713300841	Izolace tepelné odstranění izolace vláknitých materiálů s konstrukcí bez povrchové úpravy	m2	30,000		
3	713	713400921	Příplatek k opravě izolací tepelných potrubí vyspravení foliemi za správkový kus	kus	10,000		
4	713	713410831	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm	m	60,000		
5	713	713410841	Odstanění izolace tepelné ohybů pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm	m	10,000		
6	713	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem 1x	m2	65,000		
7	631	63142678	rohož izolační prošívaná 100 kg/m3 tl.50 mm	m2	58,500		
8	713	713411125	Montáž izolace tepelné ohybů pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem 1x	m2	10,000		
9	631	63142678	rohož izolační prošívaná 100 kg/m3 tl.50 mm	m2	10,000		
10	713	713492113	Montáž tepelné izolace povrchová úprava potrubí Al fólií a Pz pletivem	m2	65,000		
11	713	713492114	Montáž tepelné izolace povrchová úprava ohybů a armatur Al fólií + Pz pletivem	m2	10,000		
12	194	19451230	folie Al hladká měkká technická š 500mm tl 0,03mm	kg	44,000		
13	713	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%			

722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

14	721	722130236	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50	m	10,000		
15	721	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	5,000		
16	721	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50	m	20,000		
17	721	722130821	Demontáž spoje na závit šroubení G 6/4	kus	6,000		
18	721	722130826	Demontáž spoje na závit šroubení G 3	kus	6,000		
19	721	722130831	Demontáž nástěnky	kus	1,000		
20	721	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50	m	3,000		
21	721	722170807	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 110	m	3,000		
22	721	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	10,000		
23	721	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	20,000		
24	721	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm	m	35,000		

ZADÁNÍ

Stavba: Rekonstrukce kotelny Domova důchodců Ústí nad Orlicí - změna
Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Ústí nad Orlicí

Zpracoval:

Datum: 30. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
25	721	722174007	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 63 x 8,6 mm	m	45,000		
26	721	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	4,000		
27	721	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm	m	30,000		
28	721	722181253	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 63 mm	m	80,000		
29	721	722182012	Podpurný žlab pro potrubí D 25	m	10,000		
30	721	722182014	Podpurný žlab pro potrubí D 40	m	20,000		
31	721	722182015	Podpurný žlab pro potrubí D 50	m	35,000		
32	721	722182016	Podpurný žlab pro potrubí D 63	m	45,000		
33	721	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	6,000		
34	721	722211813	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami do DN 80	kus	12,000		
35	721	722212440	Orientační štítky na zeď	soubor	11,000		
36	721	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4	kus	4,000		
37	721	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	4,000		
38	721	722220863	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 6/4	kus	2,000		
39	721	722220864	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2	kus	5,000		
40	721	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	5,000		
41	721	722224116	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4 PN 10 s jedním závitem	kus	2,000		
42	721	722231075	Ventil zpětný mosazný G 5/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	2,000		
43	721	722231077	Ventil zpětný mosazný G 2 PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	1,000		
44	721	722231222	Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	1,000		
45	721	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní	kus	1,000		
46	721	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	7,000		
47	721	722232047	Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000		
48	721	722232048	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní	kus	1,000		
49	721	722239103R	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1 - tangenciální odlučovač	kus	2,000		
50	551	55118612R	tangenciální odlučovač nečistot závitový TO 01 Dn 25 EKOMAG 1-5 m3/h	kus	2,000		
51	721	722290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,500		
52	721	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%			

ZADÁNÍ

Stavba: Rekonstrukce kotelny Domova důchodců Ústí nad Orlicí - změna
Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Ústí nad Orlicí

Zpracoval:

Datum: 30. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

731 Ústřední vytápění - kotelny

53	731	731191943	Napuštění kotle po opravě plocha kotle do 20 m2	soubor	3,000		
54	731	731201821	Demontáž kotle ocelového automatického výkon do 290 kW	kus	2,000		
55	731	731201822	Demontáž kotle ocelového automatického výkon do 465 kW	kus	1,000		
56	731	731202820	Rozřezání kotle ocelového demontovaného hmotnost do 1000 kg	kus	2,000		
57	731	731202830	Rozřezání kotle ocelového demontovaného hmotnost do 2500 kg	kus	1,000		
58	731	731244491R	Montáž kotle ocelového stacionárního na plyn kondenzačního o výkonu do 200 kW	soubor	3,000		
59	484	48417642R	Kotel ocelový plynový kondenzační HOVAL do 200 kW 3 ks a příslušenství dle specifikace v rozpočtu	soubor	1,000		
60	731	731244492R	Seřízení kotle kondenzačního HOVAL, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy - 3 kpl	soubor	3,000		
61	731	731292812	Demontáž hořáku na plynné nebo kapalné palivo výkon do 500 kW	kus	1,000		
62	731	731341140	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	m	20,000		
63	731	731391812	Vypuštění vody z kotle samospádem plocha kotle do 10 m2	kus	2,000		
64	731	731391813	Vypuštění vody z kotle samospádem plocha kotle do 20 m2	kus	1,000		
65	731	731810212	Nucené odtahy spalín a přívody vzduchu pro 3 kotle UltraGas 200 kW dle specifikace v rozpočtu vč. montáže a revize	soubor	1,000		
66	731	731890801	Přemístění demontovaných kotlen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m	t	6,500		
67	731	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%			

732 Ústřední vytápění - strojovny

68	731	732110811	Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 100	m	2,000		
69	731	732110812	Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 200	m	4,000		
70	731	732111132	Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 125 z trub ocelových bezešvých	kus	2,000		
71	731	732111232	Příplatek k rozdělovačům a sběračům za každých dalších 0,5 m tělesa DN 125	kus	4,000		
72	731	732111312	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 20	kus	2,000		
73	731	732111322	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 65	kus	2,000		
74	731	732111325	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 80	kus	4,000		
75	731	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	11,000		

ZADÁNÍ

Stavba: Rekonstrukce kotelny Domova důchodců Ústí nad Orlicí - změna
Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Ústí nad Orlicí

Zpracoval:

Datum: 30. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
76	731	732211225	Ohřívač stacionární zásobníkový s dvojitým výměníkem PN 1,0/1,6 o objemu 995 l v.pl. 9 m2 - OKC 1000 NTR/HP vč. izolace	soubor	2,000		
77	731	732212821	Demontáž ohříváku zásobníkového stojatého obsah do 2500 litrů	kus	2,000		
78	731	732213815	Rozřezání demontovaného ohříváku obsah do 2500 litrů	kus	2,000		
79	731	732214821	Vypuštění vody z ohříváku obsah do 2500 litrů	kus	2,000		
80	731	732219315	Montáž ohříváku vody stojatého PN 0,6/0,6,PN 1,6/0,6 o obsahu 1000 litrů	soubor	2,000		
81	731	732291915	Napuštění ohříváku a výměníku vodou obsahu do 1000 litrů	kus	2,000		
82	731	732320812	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 100 litrů	kus	3,000		
83	731	732320815	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 1000 litrů	kus	1,000		
84	731	732324812	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 100 litrů	kus	2,000		
85	731	732324815	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 1000 litrů	kus	1,000		
86	731	732331615.RFX	Nádoba tlaková expanzní s membránou Reflex NG závitové připojení PN 0,6 o objemu 35 l	soubor	2,000		
87	731	732331616.RFX	Nádoba tlaková expanzní s membránou Reflex NG závitové připojení PN 0,6 o objemu 50 l	soubor	1,000		
88	731	732331618	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 100 l	soubor	1,000		
89	731	732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	3,000		
90	731	732331778	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku	kus	1,000		
91	731	732420812	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40	kus	1,000		
92	731	732420813	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 50	kus	7,000		
93	731	732420814	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 65	kus	1,000		
94	731	732420815	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 80	kus	2,000		
95	731	732421226	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 32 výtlač do 11,0 m průtok 11,0 m3/h pro TUV	soubor	2,000		
96	731	732422211.GRS	Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové Stratos 40/1-4 DN 40 výtlač do 4 m průtok 11 m3/h jednoduché pro vytápění	soubor	1,000		
97	731	732422222.GRS	Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové Stratos 50/1-6 DN 50 výtlač do 6 m průtok 14 m3/h jednoduché pro vytápění	soubor	2,000		
98	731	732422232.GRS	Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové Stratos 65/1-6 DN 65 výtlač do 6 m průtok 22 m3/h jednoduché pro vytápění	soubor	1,000		
99	731	732429223	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 40 jednoduché	soubor	3,000		
100	731	732429225	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 50 jednoduché	soubor	2,000		

ZADÁNÍ

Stavba: Rekonstrukce kotleny Domova důchodců Ústí nad Orlicí - změna
Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Ústí nad Orlicí

Zpracoval:

Datum: 30. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
101	731	732429227	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 65 jednoduché	soubor	1,000		
102	731	732890801	Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	2,500		
103	731	998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%			

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

104	731	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	6,000		
105	731	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	20,000		
106	731	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m	4,000		
107	731	733111112	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 10	m	10,000		
108	731	733111114	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20	m	10,000		
109	731	733113112	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 10	kus	2,000		
110	731	733113114	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 20	kus	3,000		
111	731	733113115	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25	kus	1,000		
112	731	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3	m	22,000		
113	731	733120826	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89	m	38,000		
114	731	733120832	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133	m	10,000		
115	731	733120836	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 159	m	8,000		
116	731	733121219	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 60,3x2,9	m	65,000		
117	731	733121222	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2	m	30,000		
118	731	733121225	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6	m	12,000		
119	731	733121232	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 133x4,5	m	12,000		
120	731	733124113	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 60,3	kus	2,000		
121	731	733124115	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 89	kus	10,000		
122	731	733124117	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 133	kus	2,000		
123	731	733124119	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 159	kus	6,000		
124	731	733124122	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 219	kus	3,000		
125	731	733124128	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 273	kus	2,000		
126	731	733140811	Odřezání nádoby odvzdušňovací	kus	2,000		
127	731	733141102	Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50	kus	2,000		
128	731	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	20,000		

ZADÁNÍ

Stavba: Rekonstrukce kotelny Domova důchodců Ústí nad Orlicí - změna
Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Ústí nad Orlicí

Zpracoval:

Datum: 30. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
129	731	733190219	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 51x2,6 do D 60,3x2,9	m	65,000		
130	731	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	42,000		
131	731	733190232	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0	m	12,000		
132	731	733190801	Odřezání objímky dvojité do DN 50	kus	10,000		
133	731	733193935	Zaslepení potrubí ocelového hladkého dýnkem D	kus	6,000		
134	731	733194820	Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z U profilu do U 10	kus	2,000		
135	731	733194830	Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z U profilu do U 14	kus	2,000		
136	731	733194919	Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké D 60,3x2,9 mm	kus	4,000		
137	731	733194922	Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké D 76x3,2 mm	kus	8,000		
138	731	733194925	Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké D 89x3,6 mm	kus	4,000		
139	731	733194935	Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké D 159x4,5 mm	kus	2,000		
140	731	733890801	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	1,500		
141	731	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%			

734 Ústřední vytápění - armatury

142	731	734100811	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50	kus	29,000		
143	731	734100812	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100	kus	26,000		
144	731	734100821	Demontáž armatury přírubové se třemi přírubami do DN 50	kus	2,000		
145	731	734100822	Demontáž armatury přírubové se třemi přírubami do DN 100	kus	1,000		
146	731	734109115	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 65	soubor	3,000		
147	731	734173213	Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 40	soubor	4,000		
148	731	734173214	Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 50	soubor	6,000		
149	731	734173216	Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 65	soubor	2,000		
150	731	734173416	Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 65	soubor	3,000		
151	731	734190814	Rozpojení přírubového spoje do DN 50	kus	60,000		
152	731	734190818	Rozpojení přírubového spoje do DN 100	kus	52,000		
153	731	734190822	Rozpojení přírubového spoje do DN 150	kus	6,000		
154	731	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2	kus	20,000		

ZADÁNÍ

Stavba: Rekonstrukce kotelny Domova důchodců Ústí nad Orlicí - změna
Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Ústí nad Orlicí

Zpracoval:

Datum: 30. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
155	731	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 1	kus	7,000		
156	731	734200823	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 6/4	kus	1,000		
157	731	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 5/4	kus	2,000		
158	731	734211113	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	4,000		
159	731	734242417	Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C	kus	2,000		
160	731	734242418	Ventil závitový zpětný přímý G 2 1/2 PN 16 do 110°C	kus	1,000		
161	731	734242419	Ventil závitový zpětný přímý G 3 PN 16 do 110°C	kus	2,000		
162	731	734251213	Ventil závitový pojistný rohový G 1 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	3,000		
163	731	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	20,000		
164	731	734291245	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	2,000		
165	731	734291247	Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	2,000		
166	731	734291248	Filtr závitový přímý G 2 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	1,000		
167	731	734291249	Filtr závitový přímý G 3 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	2,000		
168	731	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000		
169	731	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní	kus	4,000		
170	731	734292719	Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	12,000		
171	731	734292720	Kohout kulový přímý G 3 PN 42 do 185°C vnitřní	kus	8,000		
172	731	734295115R	Směšovací armatura trojcestná DN 50 ESBE 3F 50, Kvs 60m3/h + servo	kus	1,000		
173	731	734295116	Směšovací armatura trojcestná DN 65 ESBE 3F 65, Kvs 90m3/h + servo	kus	1,000		
174	731	734410811	Demontáž teploměru přímého nebo rohového s ochranným pouzdem	kus	18,000		
175	731	734411123	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 50 mm	kus	14,000		
176	731	734411601	Ochranná jímka se závitěm do G 1	kus	14,000		
177	731	734419111	Montáž teploměrů s ochranným pouzdem nebo pevným stonkem a jímkou	kus	14,000		
178	731	734420811	Demontáž tlakoměru se spodním připojením	kus	6,000		
179	731	734421102	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení	kus	5,000		
180	731	734424101	Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C	kus	5,000		
181	731	734441115	Regulátor tlaku vlnovcový tlak 40 až 400 kPa s jednoobvodovým mikrosplínáčem	kus	2,000		
182	731	734494121	Návarok s metrickým závitěm M 20x1,5 délky do 220 mm	kus	22,000		
183	731	734499211	Montáž návarku M 20x1,5	kus	22,000		

ZADÁNÍ

Stavba: Rekonstrukce kotelny Domova důchodců Ústí nad Orlicí - změna
Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Ústí nad Orlicí

Zpracoval:

Datum: 30. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
184	731	734890801	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	2,000		
185	731	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%			

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

186	731	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	200,000		
187	731	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	2000,000		
188	731	735411811R	Demontáž Sahary s konzolami	kus	1,000		
189	731	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	2000,000		
190	731	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,100		
191	731	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%			

783 Dokončovací práce - nátěry

192	783	783617603	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 50 mm	m	55,000		
193	783	783617623	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 100 mm	m	42,000		
194	783	783617643	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 150 mm	m	12,000		

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN9 Ostatní náklady

195	000	091003000R	HZS, revize a zkoušky	soubor	1,000		
196	000	091104000R	Autorizované měření spalín kotlů	soubor	3,000		
197	000	091204000R	Zaškolení obsluhy, revizní knihy	soubor	1,000		
198	000	091304000R	Vybavení kotelny dle PBŘS, místní provozní řád kotelny	soubor	1,000		
199	000	091404000	Zaslepení větracího otvoru v prosklení pod stropem	soubor	1,000		

Celkem