



VÝPIS DŘEVĚNÝCH PRVKŮ				
ozn.	název	profil	délka	ks
1.1	POZEDNICE	160 x 160	144 km	1 ks
1.2	VAZNICE STŘEDOVÁ	140 x 180	66 km	1 ks
2.1	KROKEV	120 x 200	5,8 m	117 ks
2.2	KROKEV	80 x 200	3,5 m	110 ks
3.1	VÝMĚNA	120 x 200	2,00 m	2 ks
3.2	VÝMĚNA	120 x 200	1,5 m	2 ks
4.1	PODKLADEK	200 x 200 v. 90 mm	55 ks	
4.2	PODKLADEK	200 x 200 v. 150 mm	36 ks	
4.3	PODKLADEK	200 x 200 v. 40 mm	36 ks	
4.4	PODKLADEK	200 x 200 v. 150 mm	9 ks	
4.5	PODKLADEK	200 x 200 v. 40 mm	9 ks	
4.6	PODKLADEK	200 x 200 v. 40 mm	4,4 ks	

1. Nové dřevěné konstrukce jsou navrhovány podle ČSN EN 1995-1-1. Při provádění je nutné dodržet zejména požadavky ČSN 49 0600-1 Chemická ochrana dřeva a ČSN 73 2810 Dřevěná stavební konstrukce – provádění. Předpokládá se použití dřeva třídy C24. Dřevěné konstrukce jsou ve třídě provedení 1 (vlhkost materiálu odpovídá teplotě 20°C).
2. Při impregnaci velkých dřevěných konstrukcí se použije prostředek s účinností proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním: ČSN 49 0600-1 index Fx, Fp, Ir, n. (uvolně pro houbu Basidiomycetes, pro plíseň, pro hmyz prevence), který se dlevo neuplatňuje.
3. Krov bude kolmen proti snění větru.
4. PŘED OBJEDNÁNÍM DŘEVĚNÝCH PRVKŮ BUDOV NA STAVĚNÍ OVBĚRNÝ STAVĚNÍ ROZMĚRY A VÝŠKOVÉ PŘEMĚRY.
5. Konstrukce střechy byla navržena dle dostupných informací. V případě zjištěných odchylek od předpokladů bude na stavbu přizván projektant stavby.

±0.000 = +363.284 m.n.m. B.p.V

20.2. 2018

OBJEDNATEL: Město Ústí nad Orlicí zastoupené p. Petrem Hájkem, starosta města  
se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí  
IČ: 00279616, DIČ: 00279616

ZHOTOVITEL: ŽÁROVKA PROJEKTANTI s.r.o., jednatel Ing. Tomáš Koblíša  
se sídlem Křížkova 788/2, Hradec Králové 500 03  
IČ: 06428086, DIČ: CZ06428086, ČKAIT 0602275

Stavební úpravy MŠ Klubičko-nové souvrství střechy, nové fasády  
Dělnická č.p. 67, Ústí nad Orlicí

PROFESIE: D 1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OPLOVĚDNÝ PROJEKTANT: ŽÁROVKA PROJEKTANTI s.r.o., Křížkova 788/2, HK 500 03

PROJEKTANT: Ing. Tomáš Koblíša, ČKAIT 0602275

PŮDORYS KONSTRUKCE STŘECHY - NÁVRH

2400000 PROJEKTANT  
www.zarovkaprojekt.cz

STUPEŇ: PARÉ. 6:  
OSP + DPS

DATUM: 12/2017

ČÍSLO ZAKÁZKY: 122017

ČÍSLO V.: 1:50

ČÍSLO V.: D.1.1.b. - 5.