

## Městský úřad Ústí nad Orlicí

odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace

Vaše č.j.:  
Ze dne: 06.09.2017

Naše č.j.: MUUO/28023/2017/ŠKCP/klick  
Číslo spisu: 3548/2017  
Spis. značka: škcp/sí/3548/2017  
Poč. listů: 6  
Poč. příloh: 0  
Poč. lis. př.: 0

Vyřizuje: Ing. Dana Kličková  
Tel: 465 514 306  
E-mail: klickova@muuo.cz  
Datum: 02.10.2017  
Místo: Ústí nad Orlicí

### ROZHODNUTÍ

#### Účastníci řízení:

Město Ústí nad Orlicí  
Sychrova 16  
562 24 ÚSTÍ NAD ORLICÍ  
IČ 00279676

#### MěÚ Ústí nad Orlicí

Doručeno: 02.10.2017 13:49:06

Č.j.: MUUO/30973/2017/ORM/

listy: 6 přílohy: 0 list.příloh: 0

druh příloh:

Spis. znak: Skart. znak/lhůta:



ustip17j00ehx

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace jako příslušný orgán státní památkové péče (dále jen „orgán SPP“) podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“) a místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění (dále jen „správní řád“), k žádosti Města Ústí nad Orlicí, se sídlem Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, zastoupeného starostou Petrem Hájkem, podané dne 06. 09. 2017 podle § 14 odst. 1 památkového zákona, o vydání závazného stanoviska k obnově vstupních dveří kaple Zmrtvýchvstání Páně, na st. p. č. 21, v k. ú. Knapovec, Ústí nad Orlicí, která je zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky jako nemovitá kulturní památka pod rejstříkovým číslem 18709/6-3935 vydává toto

### závazné stanovisko

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, na základě podaného návrhu (žádosti o vydání závazného stanoviska) považuje **obnovu vstupních dveří** spočívající v pracích - demontáž dveří, demontáž zámku, očištění závěsů a pantů, antikorozi ošetření, provedení nové povrchové úpravy podle historických nálezů, odstranění zbytků degradované povrchové úpravy dveří, neutralizace povrchu dřeva, preventivní napuštění přípravkem proti dřevokaznému hmyzu a plísním, podlepení uvolněných částí, doplnění chybějících částí dřevinami shodnými s původními, náhrada degradovaných a dožilých částí, broušení, mechanická patinace nových částí, retušování, tmelení, voskování, nová povrchová úprava (lazurní nebo krycí nátěr, návrh Osmo), zpětná montáž kování, doplnění nové kliky, štitku a zámku, zpětná montáž dveří, podle předloženého *Záměru obnovy dveří a rozpis prací ke dveřím hřbitovní kaple Zmrtvýchvstání Páně v Knapovci*, zpracovaného Vitem Foglem, dne 31. 8. 2017, u hřbitovní kaple Zmrtvýchvstání Páně, na stavební p. č. 21, v k. ú. Knapovec, z hlediska zájmů státní památkové péče za **přípustn**

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí  
tel.: +420 465 514 111  
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676  
email: podatelna@muuo.cz  
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:  
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100  
ID datové schránky: bxcbwmg

o u a podle § 14 odst. 3 památkového zákona stanovuje pro účastníka řízení tyto podmínky, za kterých lze práce provést:

1. Před zahájením prací se uskuteční kontrolní den za účasti pracovníka SPP a NPÚ v Pardubicích. Termín bude navržen s minimálně 10 ti denním předstihem.
2. Během prací bude v rámci kontrolních dnů přizván pracovník NPÚ v Pardubicích.
3. Průběh prací bude konzultován s pracovníkem NPÚ v Pardubicích.
4. V rámci prací bude proveden rozšířený vizuální, sondážní a materiálový průzkum povrchových úprav na dveřích a kování (1 vzorek pro laboratorní analýzu ze dveří). Místo odběru vzorku bude vyznačeno do fotografie celku dveří.
5. Nová povrchová úprava dveří a kování bude zvolena na základě výsledků průzkumu a z historických skutečností, po konzultaci a odsouhlasení zástupcem NPÚ.
6. Nově doplňované části dřeva a kování budou provedeny materiálové a tvarové shodě s originálem a budou odsouhlaseny zástupcem NPÚ. Podoba nově doplněného kování bude odpovídat historické době vzniku dveří.
7. Bude respektována patina stáří dochovaného originálního materiálu, která bude provedena i na nově doplňovaných částech, aby došlo k jejich organickému zapojení do celku.
8. Zhotovitel prací vypracuje *závěrečnou zprávu* o obnově s aktuální fotodokumentací podle § 10 prováděcí vyhlášky č. 66/88 Sb. k památkovému zákonu. Ve zprávě bude uveden popis dveří, identifikace materiálu, technika povrchových úprav, časové zařazení, rozměry, stav dochování, míra druhotných oprav. Dveře budou fotograficky zdokumentovány z venkovní i vnitřní strany. Ve zprávě bude uveden popis prací včetně použitých technických a materiálových prostředků. Součástí zprávy bude i zpráva o obnově kování – zpráva bude obsahovat fotografie, údaje k materiálu, dataci, stavu před restaurováním, míře druhotných oprav a bude obsahovat postup prací včetně použití technických a materiálových prostředků. Ke zprávě bude přiložena i zpráva z laboratorního průzkumu. Budou uvedeny veškeré nové údaje zjištěné během prací. Součástí zprávy bude doporučený režim údržby.
9. Zhotovitel prací bude účastníkem řízení seznámen se zněním tohoto závazného stanoviska a písemného vyjádření NPÚ v Pardubicích.
10. Jedna kompletní verze zprávy o obnově bude předána **do 60 dnů po dokončení prací** prostřednictvím orgánu SPP. Zprávu bude předána v tištěné i digitální podobě na datovém nosiči (v elektronické podobě bude text s fotografiemi i soubor fotografií ve formátu jpg ve vysokém rozlišení, tištěné fotografie budou ve formátu min. 10 x 15 cm, gramáž papíru min. 200).

### Odůvodnění:

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, který je podle § 25 odst. 1 památkového zákona orgánem SPP, obdržel dne 6. 9. 2017 návrh (žádost o vydání závazného stanoviska) Města Ústí nad Orlicí, zastoupeného starostou Petrem Hájkem, ve věci obnovy dveří kaple Zmrtvýchvstání Páně, na st. parcele č. 21, v k. ú. Knapovec, Ústí nad Orlicí, nemovité kulturní památky rejstř. číslo 18709/6-3935. Tímto dnem bylo podle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno správní řízení.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 6 památkového zákona požádal orgán SPP Národní památkový ústav v Pardubicích o písemné vyjádření k žádosti. Jelikož závazné stanovisko na základě Vaší žádosti nelze vydat bezodkladně, je vydáno ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti, ke které se připočítává lhůta potřebná k získání odborného vyjádření od Národního památkového ústavu v Pardubicích (20 dní, ve složitějších případech 50 dní). Odborné vyjádření č.j. NPÚ-361/70671/2017 ze dne 11. 9. 2017 obdržel orgán SPP dne 11. 9. 2017.

### Odborné vyjádření NPÚ ÚOP Pardubice k navrženým pracím:

„Podkladem k písemnému vyjádření je Záměr obnovy dveří a rozpis prací ke dveřím hřbitovní kaple Zmrtvýchvstání Páně v Knapovci vypracovaný Vitem Foglem dne 31. 8. 2017.

Evidence památkové ochrany: hřbitovní kaple Zmrtvýchvstání Páně je nemovitou kulturní památkou evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstř. číslem 18709/6-3935. Dveře jsou nedílnou součástí nemovitosti.

Historická data a památková hodnota: hřbitovní kaple byla vystavěna pravděpodobně začátkem 16. století v pozdně gotickém slohu, uvnitř se zachovanými dobovými nástěnnými malbami. Podle farní pamětní knihy byl k této kapli původně přistavěn kostel a zvonice (viz evidenční listy kulturní památky, archiv NPÚ Pardubice). Dveře byly vytvořeny zřejmě roku 1886 a dotvářejí historický charakter budovy.

Popis předmětu obnovy: dvoukřídlé dveře z měkkého jehličnatého dřeva, rámová konstrukce s šesti kazetovými výplněmi a jednoduchou klapačkou s hlavicí. Šest kovaných křížových závěsů ze stejného období jako dveře. Klika novodobá hliníková.

Stav: havarijní, rozeschlé a popraskané výplně, část klapačky chybí, spodní část rámové konstrukce uhnulá vlivem vlhkosti, degradovaná povrchová úprava.

Vyjádření NPÚ: Schválené práce zahrnují a budou provedeny v tomto rozsahu s ohledem na charakter poškození a stav poznání jednotlivých předmětů po prostudování předloženého záměru obnovy:

- odběr vzorku povrchové úpravy pro laboratorní analýzu
- demontáž dveří, transport do restaurátorského ateliéru
- instalace provizorních dveří
- demontáž zámku, očištění závěsů a pantů, antikorozní ošetření, provedení nové povrchové úpravy podle historických nálezů
- odstranění zbytků degradované povrchové úpravy dveří, na boční straně bude ponechán vzorek

- neutralizace povrchu dřeva
- preventivní napuštění přípravkem proti dřevokaznému hmyzu a plísním (Lignofix i-profi/Lignofix e-profi)
- podlepení uvolněných částí předmětu (polyuretanové lepidlo D4)
- doplnění chybějících částí předmětu dřevinami shodnými s původními
- náhrada degradovaných a dožilých částí dřevinami shodnými s původními
- broušení degradované dřevní hmoty, mechanická patinace nových částí
- retušování, tmelení, voskování
- nová povrchová úprava (lazurní nebo krycí nátěr, návrh Osmo)
- zpětná montáž kování, doplnění nové kliky, štítku a zámku, zprovoznění
- zpětná montáž dveří, zprovoznění

Práce lze provést za těchto podmínek:

1. Před zahájením prací se uskuteční kontrolní den za účasti NPÚ v Pardubicích. Termín bude navržen s min. 10 ti denním předstihem.
2. Během prací bude v rámci kontrolních dnů přizván pracovník NPÚ v Pardubicích, který bude vykonávat památkový dozor podle § 32 odst. 2 písm. g) památkového zákona č. 20/87 Sb. v platném znění a s nímž budou práce průběžně konzultovány.
3. V rámci prací bude proveden rozšířený vizuální, sondážní a materiálový průzkum povrchových úprav na dveřích a kování (1 vzorek pro laboratorní analýzu ze dveří) za účelem zdokumentování podoby a složení starších povrchových úprav a historických technologií v pojivech a pigmentech. Důležité je přesné zadání technologovi. Místo odběru vzorku bude vyznačeno do fotografie celku dveří.
4. Nová povrchová úprava dveří a kování bude zvolena na základě výsledků průzkumu a z historických skutečností, po konzultaci a odsouhlasení zástupcem NPÚ.
5. Nově doplňované části dřeva a kování budou provedeny materiálové a tvarové shodě s originálem a budou odsouhlaseny zástupcem NPÚ. Podoba nově doplněného kování bude odpovídat historické době vzniku dveří.
6. Bude respektována patina stáří dochovaného originálního materiálu, která bude provedena i na nově doplňovaných částech, aby došlo k jejich organickému zapojení do celku.
7. Dveře nebudou vystaveny prudkým změnám klimatických hodnot, aby nedošlo k poškození historických materiálů.
8. Zhotovitel prací vypracuje závěrečnou zprávu o obnově s aktuální fotodokumentací podle § 10 prováděcí vyhlášky č. 66/88 Sb. k zákonu č. 20/87 Sb. v platném znění. Ve zprávě bude uveden popis dveří, identifikace materiálu, technika povrchových úprav, časové zařazení, rozměry, stav dochování, míra druhotných oprav. Dveře budou fotograficky zdokumentovány z venkovní i vnitřní strany. Ve zprávě bude uveden popis prací včetně použitých technických a materiálových prostředků. Součástí zprávy bude i zpráva o obnově kování – zpráva bude obsahovat fotografie, údaje k materiálu, dataci, stavu před restaurováním, míře druhotných oprav a bude obsahovat postup prací včetně použití technických a materiálových prostředků. Ke zprávě bude přiložena i zpráva z laboratorního průzkumu. Budou uvedeny veškeré nové údaje zjištěné během prací. Součástí zprávy bude

doporučený režim údržby.

9. Jedna kompletní verze zprávy o obnově s kvalitní fotodokumentací bude při kolaudaci prací odevzdána NPÚ v Pardubicích, které si zprávu ponechá pro dokumentační účely - podle § 14 odst. 9 památkového zákona č. 20/87 Sb. v platném znění. Zprávu požadujeme v tištěné i digitální podobě na datovém nosiči (v elektronické podobě bude text s fotografiemi i soubor fotografií ve formátu jpg ve vysokém rozlišení, tištěné fotografie budou ve formátu min. 10 x 15 cm, gramáž papíru min. 200).

10. Zhotovitel prací bude účastníkem řízení seznámen se zněním závazného stanoviska Městského úřadu v Ústí nad Orlicí a písemného vyjádření NPÚ v Pardubicích."

Účastníkovi řízení byla dána možnost dle § 36 odst.3 správního řádu vyjádřit se k podkladům závazného stanoviska. Účastník řízení tuto možnost nevyužil.

#### Vyjádření orgánu SPP:

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, v průběhu správního řízení posuzoval žádost z hlediska jejího souladu s platnými právními předpisy. Při vyhotovení závazného stanoviska vycházel z prohlídky objektu a předložené žádosti a došel k závěru, že obnova vstupních dveří je přípustná, za předpokladu, že budou plně respektovány všechny podmínky uvedené v tomto závazném stanovisku.

S ohledem na současný stupeň poznání historického vývoje předmětného objektu lze konstatovat, že k jeho památkovým hodnotám patří zejména hmotové uspořádání, dochovaná dispozice, původní materiálová skladba, výzdoba interiéru a především začlenění objektu v urbanistické struktuře obce. Jedná se o objekt drobnou neorientovanou stavbu obdélníkového půdorysu s jedním odstupněným opěrákem uprostřed západní strany. Dveře byly vytvořeny zřejmě roku 1886 a dotvářejí historický charakter budovy.

Podmínky uvedené v tomto závazném stanovisku stanovil orgán SPP podle § 14 odst.3 památkového zákona a § 9 vyhlášky MK ČR č.66/1988 Sb., kterou se zákon provádí.

Žádost obsahuje výše uvedený popis obnovy vstupních dveří.

Pro zachování historických kvalit tohoto památkově chráněného objektu je třeba respektovat originální historické materiály, hmotu i po léta utvářené a zachovávané detaily řešení jednotlivých stavebních konstrukcí.

Podmínky č. 1 – 10. tohoto rozhodnutí stanovil orgán SPP na základě nutnosti uchování autenticity vzhledu a hmoty předmětné kulturní památky a tak zachovat její charakter bez památkově nevhodných změn a aby nedošlo k nevratnému poškození jejich kulturně-historických hodnot.

Pracovník NPÚ bude vykonávat památkový dozor podle § 32 odst. 2 písm. g) památkového zákona.

Provedení rozšířeného vizuálního, sondážního a materiálového průzkumu povrchových úprav na dveřích a kování (1 vzorek pro laboratorní analýzu ze dveří) je stanoveno za účelem zdokumentování podoby a složení starších povrchových úprav a historických technologií v pojivech a pigmentech. Důležité je přesné zadání technologovi.

Zpracování zprávy obnovy a fotodokumentace je nutná z důvodu zachování informací o předmětné kulturní památce a dále pak pro účely budoucího studia. Předání zprávy obnovy s fotodokumentací je

stanoven na základě § 14 odst. 9 památkového zákona - pro dokumentační a archivační účely.

Podmínku - dveře nebudou vystaveny prudkým změnám klimatických hodnot, aby nedošlo k poškození historických materiálů, orgán SPP nestanovil, protože za současného stavu není možné tento požadavek splnit. U předmětného objektu by musela být např. umístěna stříška či jiný prvek, což zatím vlastník nenavrhuje.

S obnovou dveří z hlediska státní památkové péče souhlasíme.

Orgán SPP vycházel z návrhu účastníka řízení a v úvahu vzal především skutečnost, že navrhované práce obnovy povedou ke zlepšení stavebně-technického stavu objektu a jejího zajištění před působením klimatických podmínek.

V případě jakékoli **další stavební činnosti** nad rámec tohoto závazného stanoviska **včetně udržovacích prací** je podle uvedeného památkového zákona nutno požádat Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, o **další závazné stanovisko**.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

#### Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje podáním učiněným u Městského úřadu v Ústí nad Orlicí, odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace.

Mgr. Luboš Mikyska  
vedoucí odboru

Ing. Dana Kličková  
oprávněná úřední osoba

