

## **Dodatečná informace č. 3**

**k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku  
na výběr dodavatele interiérového vybavení budovy**

### **„Dům dětí a mládeže – dodávka interiérového vybavení budovy“**

**Zadavatel obdržel dne 15. 4. 2021 elektronicky dotaz jednoho ze zájemců:**

*Dobrý den.*

*Dovoluji si vás požádat o upřesnění zadání veřejné zakázky Dům dětí a mládeže – dodávka interiérového vybavení budovy.*

- 1. Oddíl 1.A:Židle – U každé položky máte uveden referenční obrázek. Znamená to, že se máme striktně držet tohoto obrázku nebo je možné položku nahradit obdobným modelem splňujícím hlavně popis? Je nutné striktně dodržet i rozměry daných výrobků? Většina modelů dle referenčního obrázku je totiž dostupná hlavně mimo území EU.*

Odpověď zadavatele: K této otázce – obrázky jsou použity pouze jako referenční příklad, kterým jsme chtěli soutěžícím přiblížit kvalitu a design výrobků. Výrobky by měly dodržet hlavně uvedený popis, rozumné odchylky od uvedených rozměrů jsou přípustné.

- 2. Oddíl 1.A:Židle – Prosíme o vysvětlení nehořlavosti u čalouněného nábytku, kdy požadujete, aby látka byla ohnivzdorná, A1 nebo A2. Nehořlavé výroby třídy A1 a A2 jsou výrobky z keramiky, skla, betonu, tepelně izolační deska z minerálních vláken, sádkartonová nebo sádrovláknitá deska. Čalounické materiály a potahové látky standardně podléhají jiným normám, např. EN 1021 - 1 a 2. Bohužel některé vámi požadované výrobky mají čalounění pevně dané výrobcem nelze je nahradit např. nehořlavou potahovou látkou. Jak postupovat v tomto případě? Lze nabídnout jiný výrobek v nehořlavém provedení, nebo obdobný dle referenčního obrázku, ale v běžné potahové látce ?*

Odpověď zadavatele: Jelikož vstupní prostor, dle vyhlášky MMR, je nutné považovat za veřejně přístupný prostor, je nutné dodržet požadavky ČSN EN 1021-2, kdy čalounické materiály musí vyhovět z hlediska zápalnosti. Z našeho pohledu je tedy vhodná varianta, kdy soutěžící nabídne výrobek v nehořlavém provedení avšak co možná nejpodobnější referenčnímu obrázku.

- 3. Oddíl 1.B:Stoly – můžete upřesnit obecně u všech položek materiál, dřevinu, povrchovou úpravu a tloušťky stolových desek?*

Odpověď zadavatele:

- B1: DTDL deska(dekor buk multiplex , tl. 38 mm, hrana ABS)/ocelová konstrukce (práškováný lak šedý)
- B2: DTDL deska(dekor buk, tl. 38 mm, hrana ABS)/ocelová konstrukce (práškováný lak šedý)
- B3: dub (masiv), povrchová úprava: lazura
- B4: DTDL deska(dekor buk, tl. 38 mm, hrana ABS)/ocelová konstrukce (práškováný lak šedý)

- B5: DTDL deska(dekor buk, tl. 38 mm, hrana ABS)/ocelová konstrukce (práškováný lak šedý)
- B6: materiál dub (provedení v masivu), povrchová úprava: lazura
- B7: materiál dub (provedení v masivu), povrchová úprava: lazura
- B8: pracovní deska DTDL tl. 25 mm (dekor dub světlý, hrana ABS), konstrukce ocelová – práškováný lak antracit
- B9: pracovní deska DTDL tl. 25 mm (dekor dub světlý, hrana ABS), konstrukce ocelová – práškováný lak antracit
- B10: pracovní deska DTDL tl. 25 mm (barva bříza sněžná, hrana ABS), konstrukce ocelová – práškováný lak antracit
- B11: pracovní deska (barva světle šedá), konstrukce ocelová – práškováný lak antracit, hrana ABS
- B12: pracovní deska DTDL tl. 25 mm, dekor dub světlý, konstrukce ocelová – práškováný lak antracit, hrana ABS
- B13: pracovní deska DTDL tl. 25 mm, hrana ABS, konstrukce ocelová – práškováný lak bílý, hrana ABS
- B14: pracovní deska – DTDL tl. 38 mm, ostatní části z DTDL desek tl. 18mm, dekor dub světlý, hrana ABS
- B15: kovová konstrukce, povrchová úprava – práškováný lak, antracit, HPL dřevěná deska barva antracit
- B16: DTDL deska (dekor: bílá, tl. 25 mm, hrana ABS)/ocelová konstrukce (práškováný lak bílý)
- B17: DTDL deska(dekor buk, tl. 38 mm, hrana ABS)/ocelová konstrukce (práškováný lak šedý)
- B18: kovová konstrukce, povrchová úprava: práškováný lak, barva antracit
- B19: kovová, povrchová úprava: práškováný lak, barva antracit

Poznámka : Použitý materiál a řešení hran je závazné, dekor a tloušťky desek jsou preferované. Zhotovitel na základě vyvorkování může nabídnout alternativu, která však musí být schválena investorem.

*4. Oddíl 1.B:Stoly – jak moc jsou referenční obrázky závazné? Některé výrobky jsou na domácím trhu, ale jiných rozměrů. Lze nabídnout alt. řešení srovnatelné kvalitou?*

Odpověď zadavatele: Obrázky jsou použity pouze jako referenční příklad, kterým jsme chtěli soutěžícím přiblížit kvalitu a design výrobků. Výrobky by měly dodržet hlavně uvedený popis, co se týče rozměrů bylo by dobré se jim co nejvíce přiblížit – výrobky jsou rozestaveny dle projektu interiéru a půdorysně musí tento návrh respektovat. Drobné odchylky jsou přípustné. Před dodáním interiéru bude zapotřebí, aby dodavatel ověřil všechny rozměry na místě.

*5. Oddíl 1.B:Stoly – U výškově stavitelných stolů požadujete elektrickou stavitelnost nebo je dostačující ovládání ruční kličkou?*

Odpověď zadavatele: Požadujeme elektrickou stavitelnost.

*6. Oddíl 1.B:Stoly – u pol. B11 a B12 požadujete nastavitelnou výšku stolu, ale typ podnože spíše odpovídá sklopnému systému pro stohovatelné stoly. Co tedy platí?*

Odpověď zadavatele: Obrázky, které jsou uvedeny v souhrnu prvků jsou pouze referencí. Pro položku č. B12 je nutné zajistit její stohovatelnost (a ideálně i nastavitelnou výšku) – jedná se o stoly v klubovně. Pro položku č. B11 je nutné zajistit její výškovou nastavitelnost – jedná se o stoly v počítačové učebně.

*7. Oddíl 1.C:Úložné skříně – dodatečně zveřejněný výkres skříňových sestav C4, C10, C11 neřeší požadovaný materiál, barevnost, požadavek na uzamykání skříní, bude v sestavě šatní skříně? Můžete toto upřesnit?*

Odpověď zadavatele:

- C4: materiál: DTDL desky tl. 18mm, dekor: dub světlý, v sestavě nebude šatní skříň, není požadavek na zamykání, hrany ABS
- C10: Materiál: DTDL desky tl. 18mm, dekor: třešeň medová, v sestavě bude šatní skříň, není požadavek na zamykání, hrany ABS
- C11: materiál: DTDL desky, tl. 18 mm, dekor: třešeň medová, v sestavě nebude šatní skříň, není požadavek na zamykání, hrany ABS

Poznámka : Použitý materiál a řešení hran je závazné, dekor a tloušťky desek jsou preferované. Zhotovitel na základě vyvzorkování může nabídnout alternativu, která však musí být schválena investorem.

*8. Oddíl 1.E: Ostatní – u pol. E2 a E3 můžete blíže upřesnit požadované parametry? Např. u pece její výkon?*

Odpověď zadavatele: Keramické pece – větší pec : komorová obsah 250 S, max. teplota 1320°C, vnitřní rozměry 520mm š x 630 mm h x 770 mm v, výkon 16,5 kW. Menší pec objem 69 litrů, max. teplota 1320°C, vnitřní rozměry průměr 430 mm x výška 480 mm, výkon 5,6 kW, pece budou včetně regulátoru.

*9. Oddíl 1.E: Ostatní – položka E4 Myčka chytů – můžete blíže specifikovat tento výrobek, k čemu má sloužit, upřesnit parametry, atd..?*

Odpověď zadavatele: Myčka chytů - tím je myšlena standardní myčka na nádobí, šířka 60cm, volně stojící.

*10. Oddíl 1.E: Ostatní – pol. E5 zrcadlo do tanečního sálu – jak má být velké?*

Odpověď zadavatele: Jedná se o dvě zrcadlové stěny o přibližných velikostech 6m x 2m a 4,4m x 2 m.

*11. Oddíl 1.Z: Atypické prvky – obecně u jednotlivých položek - můžete specifikovat materiálové požadavky?*

Odpověď zadavatele:

- Z1: Recepční pult: pracovní deska tl. 25 mm, zbylé části sestavy tl. 18 mm, barevnost – dekor: dub světlý/bílá, tyrkysová, hrana ABS
- Z2: Kuchyňská linka – pracovní deska DTDL tl. 38 mm, dekor: bílá, zbylé části sestavy DTDL deska tl. 18 mm, dekor dub světlý, hrana ABS
- Z3: Akvárium – materiál DTDL - horní deska /sedák/ - tl. 25 mm, zbylé části sestavy tl. 18mm, dekor dub světlý, hrana ABS, nosná ocelová konstrukce pod akvárium
- Z4: Botník: - materiál DTDL tl. 18 mm, dekor: dub světlý /dvířka barva bílá, hrana ABS
- Z5, Z6, Z7, Z8, Z9 – materiál DTDL tl. 18mm, dekor: dub světlý/bílá, hrana ABS
- Z10, Z11 – materiál DTDL tl. 18 mm, barva: žlutá, hrana ABS
- Z12 – materiál DTDL tl.18 mm, barva: bílá/modrá, hrana ABS
- Z13 – pracovní deska DTDL tl. 25mm, ostatní části materiál DTDL tl. 18mm, dekor: dub světlý, hrana ABS
- Z14 – materiál pracovní deska tl. 38mm, barva bílá, ostatní části DTDL tl. 18mm, barva zelená olivová, hrana ABS
- S1/S2/S3: - pracovní deska DTDL tl. 38 mm, dekor: bílá, zbylé části sestavy DTDL deska tl. 18 mm, barva: bílá, dvířka: bílá/modrá/žlutá hrana ABS

Poznámka : Použitý materiál a řešení hran je závazné, dekor a tloušťky desek jsou preferované. Zhotovitel na základě vyvzorkování může nabídnout alternativu, která však musí být schválena investorem.

*12. Oddíl 1.Z: Atypické prvky – pol. Z3 – součástí položky je i dodávka akvária a technologií? V případě, že ano, můžete upřesnit své požadavky?*

Odpověď zadavatele: Ano , součástí dodávky akvária bude i jeho technologie. Bude se jednat o klasické sladkovodní akvárium se standardní výbavou odpovídající provozu a velikosti akvária. ( výkon filtru dle velikosti , led osvětlení, odkalování, případně pozadí ...)

*13. Oddíl 1.Z: Atypické prvky – pol. Z3 – součástí položky je i nabíjecí stanice. Z výkresu je patrné 6 ks zásuvek na 230 V, ostatní nelze identifikovat. Máte ještě jiné požadavky na přípojná místa (např. USB, atd ...)? Bude tento prostor (skříňka s přípojnými body) uzamykatelný?*

Odpověď zadavatele: Předpokládám USB, vybavení této nabíjecí stanice je součástí sekce elektro – v případě zpracování nábytkového řešení půjde pouze o otvory v zadní části což na cenu nebude mít zásadní vliv. Požadavek uzamykatelnost nepředpokládáme.

*14. Oddíl 1.Z: Atypické prvky – pol. Z14 kuchyňská linka vč. spotřebičů. Dotaz na technickou úroveň spotřebičů – požadujete běžné domácí spotřebiče nebo profi gastro zařízení?*

Odpověď zadavatele: Postačí běžné domácí spotřebiče střední třídy.

**Dále zadavatel obdržel dne 20.4.2021 elektronicky další dotaz jednoho ze zájemců:**

*1. Pol.č.E5 – Zrcadlo do baletního sálu – není uveden žádný rozměr*

Odpověď zadavatele: Jedná se o dvě zrcadlové stěny o přibližných velikostech 6m x 2m a 4,4m x 2 m.

*2. Pol Pol.č.E4 – Myčka chytů - nerozumíme zadání – co to je?*

Odpověď zadavatele: Myčka chytů - tím je myšlena standardní myčka na nádobí, šířka 60cm, volně stojící.

**Z důvodu elektronického dotazu jednoho ze zájemců, prodlužuje zadavatel veřejné zakázky lhůtu pro podání nabídek dle § 54 a § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek do 5.05.2021 do 9:00. Otevírání obálek se uskuteční bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek.**

V Ústí nad Orlicí 23.4.2021

*Petr Hájek*  
starosta města