

OZNAČENÍ K.01	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Závětrnná lišta atiky
ROZMĚR	R.Š. 250 mm, 12.60 bm
MATERIÁL	PREFALZ – hliníkový plech tl 0.7 mm
BARVA	barva šedá antracit RAL 7016
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	podklad ze stavební desky
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	S0.01

OZNAČENÍ K.02	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Závětrnná lišta atiky
ROZMĚR	R.Š. 250 mm, 12.60 bm
MATERIÁL	PREFALZ – hliníkový plech tl 0.7 mm
BARVA	barva šedá antracit RAL 7016
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	podklad ze stavební desky
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	S0.01

OZNAČENÍ K.03	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Závětrnná lišta atiky
ROZMĚR	R.Š. 250 mm, 27.00 bm
MATERIÁL	PREFALZ – hliníkový plech tl 0.7 mm
BARVA	barva šedá antracit RAL 7016
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	podklad ze stavební desky
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	S0.01

OZNAČENÍ K.04	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Závětrnná lišta atiky
ROZMĚR	R.Š. 250 mm, 3,0 bm
MATERIÁL	PREFALZ – hliníkový plech tl 0.7 mm
BARVA	barva šedá antracit RAL 7016
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	podklad ze stavební desky
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	S0.01

OZNAČENÍ K.05	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Závětrnná lišta atiky
ROZMĚR	R.Š. 250 mm, 18,0 bm
MATERIÁL	PREFALZ – hliníkový plech tl 0.7 mm
BARVA	barva šedá antracit RAL 7016
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	podklad ze stavební desky
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	S0.01

OZNAČENÍ K.06	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Závětrnná lišta atiky
ROZMĚR	R.Š. 250 mm, 16,5 bm
MATERIÁL	PREFALZ – hliníkový plech tl 0.7 mm
BARVA	barva šedá antracit RAL 7016
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	podklad ze stavební desky
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	S0.01

OZNAČENÍ K.07	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Závětrnná lišta atiky
ROZMĚR	R.Š. 250 mm, 27,0 bm
MATERIÁL	PREFALZ – hliníkový plech tl 0.7 mm
BARVA	barva šedá antracit RAL 7016
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	podklad ze stavební desky
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	S0.01

OZNAČENÍ K.08	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Závětrnná lišta atiky
ROZMĚR	R.Š. 250 mm, 5,8 bm
MATERIÁL	PREFALZ – hliníkový plech tl 0.7 mm
BARVA	barva šedá antracit RAL 7016
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	podklad ze stavební desky
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	S0.01

OZNAČENÍ K.09	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Oplechování okraje střechy
ROZMĚR	R.Š. 250 mm, 2,8 bm
MATERIÁL	PREFALZ – hliníkový plech tl 0.7 mm
BARVA	barva šedá antracit RAL 7016
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	podklad ze stavební desky
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	S0.01

OZNAČENÍ K.10	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Oplechování parapetu okna
ROZMĚR	R.Š. 450 mm, 5.2 bm
MATERIÁL	PREFALZ – hliníkový plech tl 0.7 mm
BARVA	barva šedá antracit RAL 7016
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	S0.01

OZNAČENÍ K.11	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Oplechování parapetu okna
ROZMĚR	R.Š. 450 mm, 4.9 bm
MATERIÁL	PREFALZ – hliníkový plech tl 0.7 mm
BARVA	barva šedá antracit RAL 7016
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	S0.01

OZNAČENÍ K.12	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Oplechování parapetu okna
ROZMĚR	R.Š. 450 mm, 2,6 bm
MATERIÁL	PREFALZ – hliníkový plech tl 0.7 mm
BARVA	barva šedá antracit RAL 7016
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	S0.01

OZNAČENÍ K.13	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Oplechování parapetu okna
ROZMĚR	R.Š. 450 mm, 2,3 bm
MATERIÁL	PREFALZ – hliníkový plech tl 0.7 mm
BARVA	barva šedá antracit RAL 7016
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	S0.01

OZNAČENÍ K.14	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Oplechování parapetu okna – U KRUHOVÉHO OKNA
ROZMĚR	R.Š. 450 mm, 4.0 bm
MATERIÁL	PREFALZ – hliníkový plech tl 0.7 mm
BARVA	barva šedá antracit RAL 7016
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	S0.01

OZNAČENÍ K.15	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Oplechování parapetu okna
ROZMĚR	R.Š. 450 mm, 3.5 bm
MATERIÁL	PREFALZ – hliníkový plech tl 0.7 mm
BARVA	barva šedá antracit RAL 7016
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	S0.01

OZNAČENÍ K.16	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Oplechování parapetu okna
ROZMĚR	R.Š. 450 mm, 1.1 bm
MATERIÁL	PREFALZ – hliníkový plech tl 0.7 mm
BARVA	barva šedá antracit RAL 7016
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	S0.01

OZNAČENÍ K.17	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Závětrnná lišta atiky
ROZMĚR	R.Š. 250 mm, 20.2 bm
MATERIÁL	PREFALZ – hliníkový plech tl 0.7 mm
BARVA	barva šedá antracit RAL 7016
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	podklad ze stavební desky
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	S0.01

OZNAČENÍ K.18	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Závětrnná lišta atiky
ROZMĚR	R.Š. 250 mm, 19.3 bm
MATERIÁL	PREFALZ – hliníkový plech tl 0.7 mm
BARVA	barva šedá antracit RAL 7016
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	podklad ze stavební desky
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	S0.01

OZNAČENÍ K.19	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Závětrnná lišta atiky
ROZMĚR	R.Š. 250 mm, 2.5 bm
MATERIÁL	PREFALZ – hliníkový plech tl 0.7 mm
BARVA	barva šedá antracit RAL 7016
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	podklad ze stavební desky
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	S0.01

OZNAČENÍ K.20	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Lemování stěny
ROZMĚR	R.Š. 450 mm, 12.5 bm
MATERIÁL	PREFALZ – hliníkový plech tl 0.7 mm
BARVA	barva šedá antracit RAL 7016
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	podklad ze stavební desky
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	S0.01

OZNAČENÍ K.21	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Lemování stěny
ROZMĚR	R.Š. 450 mm, 10 bm
MATERIÁL	PREFALZ – hliníkový plech tl 0.7 mm
BARVA	barva šedá antracit RAL 7016
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	podklad ze stavební desky
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	S0.01

OZNAČENÍ K.22	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Lemování stěny
ROZMĚR	R.Š. 450 mm, 1.0 bm
MATERIÁL	PREFALZ – hliníkový plech tl 0.7 mm
BARVA	barva šedá antracit RAL 7016
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	podklad ze stavební desky
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	S0.01

OZNAČENÍ K.23	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Lemování stěny
ROZMĚR	R.Š. 550 mm, 2.53 bm
MATERIÁL	PREFALZ – hliníkový plech tl 0.7 mm
BARVA	barva šedá antracit RAL 7016
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	podklad ze stavební desky
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	S0.01

OZNAČENÍ K.24	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Lemování stěny
ROZMĚR	R.Š. 550 mm, 2.65 bm
MATERIÁL	PREFALZ – hliníkový plech tl 0.7 mm
BARVA	barva šedá antracit RAL 7016
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	podklad ze stavební desky
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	S0.01

OZNAČENÍ K.25	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Oplechování okraje střechy
ROZMĚR	R.Š. 250 mm, 15.0 bm
MATERIÁL	PREFALZ – hliníkový plech tl 0.7 mm
BARVA	barva šedá antracit RAL 7016
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	podklad ze stavební desky
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	S0.01

OZNAČENÍ K.26	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Lemování stěny
ROZMĚR	R.Š. 550 mm, 15.0 bm
MATERIÁL	PREFALZ – hliníkový plech tl 0.7 mm
BARVA	barva šedá antracit RAL 7016
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	podklad ze stavební desky
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	S0.01

OZNAČENÍ K.27	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Lemování stěny
ROZMĚR	R.Š. 550 mm, 1.5 bm
MATERIÁL	PREFALZ – hliníkový plech tl 0.7 mm
BARVA	barva šedá antracit RAL 7016
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	podklad ze stavební desky
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	S0.01

OZNAČENÍ K.28	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Závětrnná lišta atiky
ROZMĚR	R.Š. 250 mm, 3.5 bm
MATERIÁL	PREFALZ – hliníkový plech tl 0.7 mm
BARVA	barva šedá antracit RAL 7016
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	podklad ze stavební desky
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	S0.01

OZNAČENÍ K.29	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Dešťový žlab
ROZMĚR	R.Š. 300 mm, 15 bm
MATERIÁL	PREFALZ – hliníkový plech tl 0.7 mm
BARVA	barva šedá antracit RAL 7016
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	S0.01

OZNAČENÍ K.30	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Dešťový svod
ROZMĚR	DN 80 mm, 5 bm
MATERIÁL	PREFALZ – hliníkový plech tl 0.7 mm
BARVA	barva šedá antracit RAL 7016
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	S0.01

OZNAČENÍ K.31	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Oplechování parapetu okna
ROZMĚR	R.Š. 250 mm, 0,95 bm
MATERIÁL	PREFALZ – hliníkový plech tl 0.7 mm
BARVA	barva šedá antracit RAL 7016
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	S0.01

OZNAČENÍ K.32	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Oplechování parapetu okna
ROZMĚR	R.Š. 250 mm, 1,1 bm
MATERIÁL	PREFALZ – hliníkový plech tl 0.7 mm
BARVA	barva šedá antracit RAL 7016
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	S0.01

OZNAČENÍ K.33	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Oplechování parapetu okna
ROZMĚR	R.Š. 250 mm, 0,5 bm
MATERIÁL	PREFALZ – hliníkový plech tl 0.7 mm
BARVA	barva šedá antracit RAL 7016
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	S0.01

OZNAČENÍ K.34	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Oplechování parapetu okna
ROZMĚR	R.Š. 250 mm, 2,1 bm
MATERIÁL	PREFALZ – hliníkový plech tl 0.7 mm
BARVA	barva šedá antracit RAL 7016
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	S0.01

OZNAČENÍ K.35	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Oplechování parapetu okna
ROZMĚR	R.Š. 250 mm, 1,5 bm
MATERIÁL	PREFALZ – hliníkový plech tl 0.7 mm
BARVA	barva šedá antracit RAL 7016
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	S0.01

OZNAČENÍ K.36	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Oplechování parapetu okna
ROZMĚR	R.Š. 250 mm, 0,65 bm
MATERIÁL	PREFALZ – hliníkový plech tl 0.7 mm
BARVA	barva šedá antracit RAL 7016
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	S0.01

OZNAČENÍ K.37	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Oplechování parapetu okna
ROZMĚR	R.Š. 650 mm, 2,5 bm
MATERIÁL	PREFALZ – hliníkový plech tl 0.7 mm
BARVA	barva šedá antracit RAL 7016
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	S0.01

OZNAČENÍ K.38	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Oplechování parapetu okna
ROZMĚR	R.Š. 350 mm, 2,5 bm
MATERIÁL	PREFALZ – hliníkový plech tl 0.7 mm
BARVA	barva šedá antracit RAL 7016
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	S0.01