



LEGENDA POVRCHŮ / PRVKŮ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ  
nové prvky v parametrech dle výpisu standardů této PD!!!

| OZNACENÍ PRVKU | POPIS PRVKU / POVRCHU  | ODSTÍN |
|----------------|--|--------|
| P1             | NOVÁ střešní krytina - hliníkové šablony rozměru 44x44cm nakoso kladené, v černé barvě   | černý  |
| P2             | NOVÝ hřebenáč - hliníkový systémový hřebenáč pro použití na větraném hřebeni vč. systémových doplňků   | černý  |
| P3             | NOVÁ poviaková zivichá krytina na ploché střeše - výměna nutná z důvodu odstranění bednění pro opravu vazného trámu v této části střechy   | černý  |
| P4             | plechová krytina z TiZn (oplechování pochozích a rizikových ploch), předpokládá se ze bude ponechána v případě nutnosti nahrazena hliníkovým PLECHOVÁNÍM ZE SVITKOVÉHO PLECHU TL.0,7MM | černý  |
| P5             | oplechování atiky - TiZn - bude NAHRAZENO NOVÝM HLINÍKOVÝM PLECHOVÁNÍM ZE SVITKOVÉHO PLECHU TL.0,7MM   | černý  |
| P6             | okapové žlaby a svody z TiZn - nové hliníkový systémový odvodňovací systém v černé barvě (žlaby, svody, kolena, kotlíky, .....)  | černý  |
| P7             | oplechování paty komínu z TiZn (bez dilatační lišty) - bude NAHRAZENO HLINÍKOVÝM PLECHOVÁNÍM ZE SVITKOVÉHO PLECHU TL.0,7MM, vč. DILATAČNÍ LIŠTY  | černý  |
| P8             | výplechování úžlabí - TiZn - bude NAHRAZENO HLINÍKOVÝM PLECHOVÁNÍM ZE SVITKOVÉHO PLECHU TL.0,7MM, rozv.šířka 600mm   | černý  |
| P9             | závětná lišta, okapová lišta, ..... - TiZn - bude NAHRAZENO HLINÍKOVÝM PLECHOVÁNÍM ZE SVITKOVÉHO PLECHU TL.0,7MM   | černý  |
| P10            | STÁVAJÍCÍ KRYTINA - vláknocementová krytina CEMBRIT  | černá  |

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| K1  | STÁVAJÍCÍ obloukový světlík s větrací klapkou - stávající výrobek s výměnou polykarbonátové výplně, oplechování a opravou tmelení                                      | černá    |
| K2  | kontrolní lávka (ocelová konstrukce s pororostovou výplní pochozí plochy) - bude ponechána stávající lávka po předchozí repasi (odrezivění, nátěr) + nové prodloužena  | stříbrný |
| K3  | STÁVAJÍCÍ aktivní hromosvod - STÁVAJÍCÍ BEZ ÚPRAV  | stříbrný |
| K4  | DEMONTOVAT střešní okno VELUX GGL 306 3059 - NOVÉ STŘEŠNÍ VÝSUVNÉ KYVNÉ OKNO rozm. 74/98cm s trojsklem a s hliníkovým oplechováním v barvě ANTRACIT + zateplovací sada | černý    |
| K5  | DEMONTOVAT střešní okno VELUX GGL 102 3059 - NOVÉ STŘEŠNÍ VÝSUVNÉ KYVNÉ OKNO rozm. 54/78cm s trojsklem a s hliníkovým oplechováním v barvě ANTRACIT + zateplovací sada | černý    |
| K6  | stávající střešní výlez - výměna za výlez v hliníkovém provedení rozm. 50/80cm bez požadavku na tepelné parametry  | černý    |
| K7  | odvětrání kanalizace, vzduchotechniky, .... NOVÉ PROSTUPY S HLINÍKOVÝM PLECHOVÁNÍM ZE SVITKOVÉHO PLECHU TL.0,7MM, NEBO SYSTÉMOVÉ PRVKY POUŽITÉHO SYSTÉMU               | černý    |
| K8  | STÁVAJÍCÍ plechový systémový komín (průměr ....) - STÁVAJÍCÍ BEZ ÚPRAV   | stříbrný |
| K9  | STÁVAJÍCÍ anténní stožár - zůstane stávající bez jakýchkoli úprav  | stříbrný |
| K10 | střešní nadezdívka - kamenná s balustrovým zábradlím a reliéfem - STÁVAJÍCÍ BEZ ÚPRAV  | černý    |

- VŠECHNY KOTY JSOU VE VODOROVNÝCH VZDÁLENOSTECH!!!

- STŘEŠNÍ PLÁŠŤ A PRVKY STŘECHY ZAMĚŘENY V RÁMCI MOŽNÉ DOSTUPNOSTI + DLE PŮVODNÍ PD!!!
- PŘED OBJEDNÁNÍM PRVKŮ A KRYTINY NUTNO ABY ZHOTOVITEL OVĚŘIL ROZMĚRY "IN SITU"!!!
- NUTNO DODRŽET TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY VÝROBCŮ POUŽITÝCH MATERIÁLŮ!!!
- NUTNO DODRŽET MATERIÁLOVÉ POŽADAVKY DLE POŽADAVKŮ STANDARDŮ TĚTO PD!!!

|                     |  |                |                 |
|---------------------|--|----------------|-----------------|
| zodpov. projektant: | Bohuslav Obst, DiS.  |                |                 |
| vypracoval:         | Bohuslav Obst, DiS.  |                |                 |
| katastrální území:  | Ústí nad Orlicí  | stavební úřad: | Ústí nad Orlicí |
| investor:           | Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí | číslo zakázky: | 22 / 2          |
|                     | IČO: 00279676  | datum:         | 4 / 2022        |
|                     |  | formát:        | 2 x A4          |
|                     |  | měřítko:       | 1 : 75          |
| název akce:         | Obnova střešního pláště č.p.7 v Ústí nad Orlicí            | číslo výkresu: | D.1.2.2         |
| obsah výkresu:      | PŮDORYS STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NOVÝ STAV                         | číslo paré:    |                 |