

[illegible]

## ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Střešní vpust s límcem na napojení na povlakovou hydroizolaci
ROZMĚR	DN 100
MATERIÁL	–
BARVA	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
POMOCNÉ PRVKY	–
VÝROBCE	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
MONTÁŽ	před objednáním je nutné zkontrolovat stávající dešťovou kanalizaci
POZNÁMKA	S0.01

[illegible]

## ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Bezpečnostní přepad střechy, na vnější straně s okapničkou na odkap.
ROZMĚR	DN 150 mm, délka 650 mm
MATERIÁL	nerezový plech s límcem pro napojení na povlakovou hydroizolaci
BARVA	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
POMOCNÉ PRVKY	–
VÝROBCE	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
MONTÁŽ	před objednáním zkontrolovat délku
POZNÁMKA	S0.01

[illegible]

## ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Záchytný systém pro údržbu střechy, stojky + nerezové lano, výrobek s revizí
ROZMĚR	110 bm
MATERIÁL	materiál z nerez, stojky kotveny do střechy
BARVA	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
POMOCNÉ PRVKY	–
VÝROBCE	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
MONTÁŽ	dodávka specializované firmy s atestací
POZNÁMKA	S0.01

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z04	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3

#### ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Venkovní žaluzie do vodících lišt, nadokenní kastlík kapotovaný plechem
ROZMĚR	4940 x 2420 (celková velikost okna bez nábalu) – 2 ks žaluzie včetně pohonu žaluzie dle členění okna
MATERIÁL	lamely tvaru Z90
BARVA	barva lamel RAL 7016, barva kapotovacího plechu a vodících lišt RAL 7016
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
POMOCNÉ PRVKY	motoristické ovládání
VÝROBCE	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	nutno koordinovat s dodavatel fasádního systému
MONTÁŽ	montáž včetně všeho příslušenství (větrnné čidlo, zapojení a uvedení do provozu)
POZNÁMKA	S0.01

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z04	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

#### ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Venkovní žaluzie do vodících lišt, nadokenní kastlík kapotovaný plechem
ROZMĚR	4940 x 2420 (celková velikost okna bez nábalu) – 2 ks žaluzie včetně pohonu žaluzie dle členění okna
MATERIÁL	lamely tvaru Z90
BARVA	barva lamel RAL 7016, barva kapotovacího plechu a vodících lišt RAL 7016
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
POMOCNÉ PRVKY	motoristické ovládání
VÝROBCE	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	nutno koordinovat s dodavatel fasádního systému
MONTÁŽ	montáž včetně všeho příslušenství (větrnné čidlo, zapojení a uvedení do provozu)
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z05	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3

#### ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Venkovní žaluzie do vodících lišt, nadokenní kastlík kapotovaný plechem
ROZMĚR	5230 x 2420 (celková velikost okna bez nábalu) – 2 ks žaluzie včetně pohonu žaluzie dle členění okna
MATERIÁL	lamely tvaru Z90
BARVA	barva lamel RAL 7016, barva kapotovacího plechu a vodících lišt RAL 7016
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
POMOCNÉ PRVKY	motoristické ovládání
VÝROBCE	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	nutno koordinovat s dodavatel fasádního systému
MONTÁŽ	montáž včetně všeho příslušenství (větrnné čidlo, zapojení a uvedení do provozu)
POZNÁMKA	S0.01

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z05	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3

#### ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ

POPIS	Venkovní žaluzie do vodících lišt, nadokenní kastlík kapotovaný plechem
ROZMĚR	5230 x 2420 (celková velikost okna bez nábalu) – 2 ks žaluzie včetně pohonu žaluzie dle členění okna
MATERIÁL	lamely tvaru Z90
BARVA	barva lamel RAL 7016, barva kapotovacího plechu a vodících lišt RAL 7016
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
POMOCNÉ PRVKY	motoristické ovládání
VÝROBCE	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	nutno koordinovat s dodavatel fasádního systému
MONTÁŽ	montáž včetně všeho příslušenství (větrnné čidlo, zapojení a uvedení do provozu)
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z06	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5

#### ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ

POPIS	Venkovní žaluzie do vodících lišt, nadokenní kastlík kapotovaný plechem
ROZMĚR	2230 x 2420 (celková velikost okna bez nábalu) – 1 ks žaluzie včetně pohonu žaluzie
MATERIÁL	lamely tvaru Z90
BARVA	barva lamel RAL 7016, barva kapotovacího plechu a vodících lišt RAL 7016
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
POMOCNÉ PRVKY	motoristické ovládání
VÝROBCE	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	nutno koordinovat s dodavatel fasádního systému
MONTÁŽ	montáž včetně všeho příslušenství (větrnné čidlo, zapojení a uvedení do provozu)
POZNÁMKA	S0.01

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z06	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7

#### ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ

POPIS	Venkovní žaluzie do vodících lišt, nadokenní kastlík kapotovaný plechem
ROZMĚR	2230 x 2420 (celková velikost okna bez nábalu) – 1 ks žaluzie včetně pohonu žaluzie
MATERIÁL	lamely tvaru Z90
BARVA	barva lamel RAL 7016, barva kapotovacího plechu a vodících lišt RAL 7016
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
POMOCNÉ PRVKY	motoristické ovládání
VÝROBCE	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	nutno koordinovat s dodavatel fasádního systému
MONTÁŽ	montáž včetně všeho příslušenství (větrnné čidlo, zapojení a uvedení do provozu)
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z07	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ</b>														
POPIS	Venkovní žaluzie do vodících lišt, nadokenní kastlík kapotovaný plechem													
ROZMĚR	3570 x 1900 (velikost okna bez nábalu)													
MATERIÁL	lamely tvaru Z90													
BARVA	barva lamel RAL 7016, barva kapotovacího plechu a vodících lišt RAL 7016													
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-													
POMOCNÉ PRVKY	motoristické ovládání													
VÝROBCE	-													
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	nutno koordinovat s dodavatel fasádního systému													
MONTÁŽ	montáž včetně všeho příslušenství (větrnné čidlo, zapojení a uvedení do provozu)													
POZNÁMKA	-													
OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z08	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ</b>														
POPIS	Venkovní žaluzie do vodících lišt, nadokenní kastlík kapotovaný plechem													
ROZMĚR	3570 x 1900 (velikost okna bez nábalu)													
MATERIÁL	lamely tvaru Z90													
BARVA	barva lamel RAL 7016, barva kapotovacího plechu a vodících lišt RAL 7016													
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-													
POMOCNÉ PRVKY	motoristické ovládání													
VÝROBCE	-													
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	nutno koordinovat s dodavatel fasádního systému													
MONTÁŽ	montáž včetně všeho příslušenství (větrnné čidlo, zapojení a uvedení do provozu)													
POZNÁMKA	-													
OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z09	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
<b>ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ</b>														
POPIS	Venkovní žaluzie do vodících lišt, nadokenní kastlík kapotovaný plechem													
ROZMĚR	1010 x 1900 (velikost okna bez nábalu)													
MATERIÁL	lamely tvaru Z90													
BARVA	barva lamel RAL 7016, barva kapotovacího plechu a vodících lišt RAL 7016													
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-													
POMOCNÉ PRVKY	motoristické ovládání													
VÝROBCE	-													
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	nutno koordinovat s dodavatel fasádního systému													
MONTÁŽ	montáž včetně všeho příslušenství (větrnné čidlo, zapojení a uvedení do provozu)													
POZNÁMKA	S0.01													

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z10	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY</b>														
POPIS	Venkovní žaluzie do vodících lišt, nadokenní kastlík kapotovaný plechem													
ROZMĚR	1300 x 1900 (celková velikost okna bez nábalu) – 1 ks žaluzie včetně pohonu žaluzie													
MATERIÁL	lamely tvaru Z90													
BARVA	barva lamel RAL 7016, barva kapotovacího plechu a vodících lišt RAL 7016													
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–													
POMOCNÉ PRVKY	motoristické ovládání													
VÝROBCE	–													
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	nutno koordinovat s dodavatel fasádního systému													
MONTÁŽ	montáž včetně všeho příslušenství (větrnné čidlo, zapojení a uvedení do provozu)													
POZNÁMKA	SO.01													
OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z11	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY</b>														
POPIS	Venkovní žaluzie do vodících lišt, nadokenní kastlík kapotovaný plechem													
ROZMĚR	3400 x 1900 (celková velikost okna bez nábalu) – 2 ks žaluzie včetně pohonu žaluzie dle členění okna													
MATERIÁL	lamely tvaru Z90													
BARVA	barva lamel RAL 7016, barva kapotovacího plechu a vodících lišt RAL 7016													
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–													
POMOCNÉ PRVKY	motoristické ovládání													
VÝROBCE	–													
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	nutno koordinovat s dodavatel fasádního systému													
MONTÁŽ	montáž včetně všeho příslušenství (větrnné čidlo, zapojení a uvedení do provozu)													
POZNÁMKA	SO.01													
OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z12	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY</b>														
POPIS	Ocelový žebřík na střechu s ochranným košem, s výstupní lávkou pro bezproblémový vstup na střechu													
ROZMĚR	výška 8,8 m													
MATERIÁL	žárově zinkovaná konstrukce													
BARVA	–													
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–													
POMOCNÉ PRVKY	–													
VÝROBCE	–													
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–													
MONTÁŽ	montáž včetně příslušenství													
POZNÁMKA	SO.01													

OZNAČENÍ Z13	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

#### ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Náměstříčko – schodiškové zábradlí
ROZMĚR	– viz. výkres D.1.1.b–47. NÁMĚSTÍČKO – SCHODIŠTOVÉ ZÁBRADLÍ
MATERIÁL	–
BARVA	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
POMOCNÉ PRVKY	–
VÝROBCE	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
MONTÁŽ	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ Z14	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

#### ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Náměstříčko – zábradlí u dřevěné plochy
ROZMĚR	– viz. výkres Dxxxxxxxxx
MATERIÁL	–
BARVA	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
POMOCNÉ PRVKY	–
VÝROBCE	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
MONTÁŽ	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ Z15	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

#### ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Náměstříčko – ocelová mříž u stromu
ROZMĚR	– viz. výkres Dxxxxxxxxx
MATERIÁL	–
BARVA	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
POMOCNÉ PRVKY	–
VÝROBCE	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
MONTÁŽ	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ <b>Z16</b>	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>
<b>ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY</b>														
POPIS	Náměstříčko – ocelová mříž u stromu													
ROZMĚR	– viz. výkres D.1.1.b–48. ZÁBRADLÍ RAMPY A ZÍDKA – PŮDORYS, POHLED, ŘEZ													
MATERIÁL	–													
BARVA	–													
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–													
POMOCNÉ PRVKY	–													
VÝROBCE	–													
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–													
MONTÁŽ	–													
POZNÁMKA	–													

  

OZNAČENÍ <b>Z17</b>	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>5</b>
<b>ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY</b>														
POPIS	Lavička													
ROZMĚR	– viz. výkres D.1.1.b–50. LAVIČKA													
MATERIÁL	–													
BARVA	–													
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–													
POMOCNÉ PRVKY	–													
VÝROBCE	–													
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–													
MONTÁŽ	–													
POZNÁMKA	–													

  

OZNAČENÍ <b>Z18</b>	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2</b>
<b>ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY</b>														
POPIS	ZÁBRA DLÍ PŘEDSAZENÉHO SCHODIŠTĚ													
ROZMĚR	– viz. výkres D.1.1.b–44													
MATERIÁL	–													
BARVA	–													
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–													
POMOCNÉ PRVKY	–													
VÝROBCE	–													
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–													
MONTÁŽ	–													
POZNÁMKA	–													





