

TOTO ROZHODNUTÍ NABYLO PRÁVNÍ MOCI  
dne 15.10.2022  
MĚSTSKÝ ÚŘAD ÚSTÍ NAD ORLICÍ

## Městský úřad Ústí nad Orlicí

Odbor životního prostředí



Vaše č.j.:  
Ze dne: 30.06.2022

Naše č.j.: MUUO/79056/2022/ŽP/Ku/148  
Číslo spisu: 21015/2022  
Spis. značka: ŽP-Vod/21015/2022  
Poč. listů: 6  
Poč. příloh: 1  
Poč. lis. př.: 1

Vyřizuje: Božena Kubešová  
Tel: 465 514 216  
E-mail: kubeso@muuo.cz  
Datum: 12.09.2022  
Místo: Ústí nad Orlicí

Evidenční list č. : D 2191

### Černovír - místní úprava koryta potoka na poz. parc. č. 667/25

## Rozhodnutí

Městský úřad Ústí nad Orlicí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. (2) písm. c) a ustanovení § 106 odst. (1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "vodní zákon"*) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. (1) písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "správní řád"*) a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. (1) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (*dále jen "stavební zákon"*)

Městu Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, se sídlem Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí

### vydává společné povolení

k umístění a provedení stavby podle ustanovení § 15 odst. (6) vodního zákona a § 94j až 94p stavebního zákona a schvaluje tak stavební záměr „Černovír - místní úprava koryta potoka na poz. parc. č. 667/25“ (§ 55 vodního zákona). Stavba je situována na poz. parc. č. 667/25, 667/65 a na stav. parc. č. 193, k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí (začátek úseku: X: 1072287.63 Y: 600923.22, konec úseku: X: 1072299.46 Y: 600904.59), č. hydrologického pořadí 1-02-02-0330-0-00, ve vodním útvaru HSL\_0740 – Třebovka od hráze nádrže Hvězda po ústí do toku Tichá Orlice a CHOPAV Východočeská křída a bude k obnovení kapacity koryta vodního toku.

**Stavbu tvoří SO-01 Nábřežní ochranné zdi** - jedná se o opevnění břehů potoka, úpravu dna z lomového kamene a odtěžení nánosů v následujícím rozsahu:

Nábřežní ochranná zeď – úsek 1 v délce 12,0 m.

Nábřežní ochranná zeď – úsek 2 v délce 16,4 m.

Nábřežní ochranná zeď – úsek 3 v délce 3,7 m.

Opevnění břehů toku je navrženo zřízením nábřežní ochranné zdi vysoké 1,2 m od upraveného dna koryta v celkové délce 32,1 m, šířce 0,40 m s hloubkou založení 0,40 m.

Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí  
tel.: +420 465 514 111  
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676  
email: podatelna@muuo.cz  
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:  
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100  
ID datové schránky: bxcbwmg

Společné povolení k umístění a provedení stavby se v souladu s ustanovením § 94p odst. (1) stavebního zákona a ustanovením § 15 odst. (3) vodního zákona vydává za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem (*zpracovala společnost M Projekt CZ s.r.o., IČ: 03508544, se sídlem 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, Ing. Miloš Popelář, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT - 0701003, v lednu 2021, zak. č. 20-1035*).
2. Před zahájením stavby se investor přesvědčí, zda-li v zájmovém území nejsou žádná cizí podzemní, nadzemní vedení nebo zařízení. Nachází-li se zde nějaké vedení či zařízení, je investor povinen požádat jeho správce o vytyčení a stanovení stavebního dozoru.
3. Po dokončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
4. Budou dodrženy podmínky taxativně uvedené ve vyjádření správce vodního toku – **Lesy ČR, s.p.** pod č.j. LCR947/000549/2022 ze dne 03.02.2022:
  - při výstavbě nedojde k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn., voda nebude znečištěna stavebním odpadním materiálem a ropnými látkami z případné mechanizace,
  - na přilehlých pozemcích nebude skladován žádný stavební materiál, který by mohl být splaven do koryta toku při zvýšených průtocích či vydatných srážkách,
  - stavební úprava bude v majetku investora stavby a Lesy České republiky, s.p. neponesou zodpovědnost za poškození této vodohospodářské úpravy vlivem klimatických činitelů.
5. Budou dodrženy podmínky taxativně uvedené v závazném stanovisku **Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí**, ze dne 09.02.2022 pod č.j.: MUUO/2602/2022/ŽP/Bu:  
Pro zajištění minimalizace negativních dopadů stanovuje OOP pro realizaci stavby tyto podmínky:
  - orgán ochrany přírody bude nejméně 7 dní a maximálně 14 dní předem písemně informován o započetí prací,
  - maximálně 4 dny před zahájením prací bude provedena obhlídka odborně způsobilou osobou a, bude-li třeba, bude zajištěn transfer přítomných volně žijících živočichů. O výsledcích této obhlídky bude proveden záznam do stavebního deníku a písemně bude informován příslušný orgán OOP, Městský úřad Ústí nad Orlicí,
  - veškeré práce budou provedeny šetrným způsobem ve vhodném období, aby bylo minimalizováno ohrožení a rušení všech volně žijících živočichů pro které tok představuje přirozený biotop. Za nevhodné se považuje provádění prací v období od března do července, kdy dochází k rozmnožování a výchově mláďat většiny živočichů,
  - práce je nutné provádět v souladu s ČSN 83 9061, která řeší ochranu stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zvýšené pozornosti je třeba dbát zejména při pohybu mechanizace, v případě kácení dřevin je třeba postupovat v souladu s ustanovením § 8 zákona a vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení v platném znění (*dále jen vyhláška*),
  - v případě provádění prací v toku je třeba časově omezit dobu zákalu proudící vody a řešit odvedení protékající vody mimo vlastní pracoviště, k provádění prací budou použity stroje v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k únikům kapalin a znečišťování toku a jeho nivy ropnými látkami,
  - nepotřebný materiál nebude použit k násypům, terénním úpravám apod., ani ukládán v okolí toku. Po dokončení prací bude, zejména z důvodu prevence šíření invazních a ruderalních druhů, zajištěna rekultivace všech pozemků dotčených stavebními pracemi.
6. Budou dodrženy podmínky vyjádření správců sítí – společnosti **ČEZ Distribuce, a.s.**, ze dne 16.02.2022 pod zn. 1123353615, společnosti **CETIN a.s.**, ze dne 03.02.2022 pod č.j.: 517653/22. Kopie uvedených vyjádření jsou nedílnou součástí projektové dokumentace ověřené v tomto řízení.

7. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do zahájení užívání stavby. **Stavebník na štítek uvede údaje o vybraném stavebním podnikateli, který bude stavbu realizovat. Tyto údaje před zahájením realizace stavby písemně oznámí příslušnému vodoprávnímu úřadu.**
8. Stavbu provede organizace oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
9. Stavba vodního díla bude dokončena **do 31.12.2024.**
10. Stavbu lze užívat jen na základě **kolaudačního souhlasu.**
11. Na základě žádosti stavebníka o vydání kolaudačního souhlasu bude provedena **závěrečná prohlídka stavby.** Současně se stanovením termínu závěrečné prohlídky stavby bude uvedeno, které doklady budou při ní předloženy (*jedná se zejména o zaměření skutečného provedení stavby promítnuté do katastrální mapy, prohlášení o shodě použitého materiálu*).

**Účastníci společného územního a stavebního řízení (§ 27 odst. (1) správního řádu a § 94k písm. a) stavebního zákona):**

- Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

### Odůvodnění

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí, obdržel dne 30.06.2022 žádost Města Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, se sídlem Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, na základě plné moci zastoupeného společností M Projekt CZ s.r.o., IČ: 03508544, se sídlem 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, o vydání společného povolení k umístění a provedení souboru staveb „Černovír - místní úprava koryta potoka na poz. parc. č. 667/25“ (*podle ustanovení § 94j odst. (1) stavebního zákona a § 15 odst. (6) vodního zákona*).

Z hlediska zájmů daných ustanovením § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (*§ 24 až 26 vodního zákona*) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu záměrem dotčeného vodního útvaru a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Tato stavba je v souladu s požadavky podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a dále je v souladu s obecnými požadavky na využívání území vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.

Protože návrh žadatelů o vydání společného územního a stavebního rozhodnutí obsahoval potřebné náležitosti, které jsou nutné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí na vodohospodářské poměry, vodoprávní úřad upustil od ústního jednání spojeného s místním šetřením a oznámením pod č.j: MUUO/70207/2022/ŽP/Ku ze dne 10.08.2022 informoval účastníky řízení a dotčené orgány o zahájení vodoprávního řízení, o skutečnosti, že byly shromážděny potřebné doklady pro posouzení věci na vodohospodářské poměry a o právu vyjádřit se k těmto podkladům. Do dnešního dne vodoprávní úřad neobdržel k projednávání věci žádné další vyjádření, připomínky ani námítky.

### **Vypořádání námitek a připomínek účastníků řízení:**

**Dne 08.08.2022 obdržel vodoprávní úřad následující připomínky pana Petra Dostála, trvale bytem U Polikliniky 1056, 564 01 Žamberk:**

*Bylo mi řečeno, že tato stavba se realizuje z důvodu, že v loňském roce při vydatném dešti byla vyplavena zdejší hasičská zbrojnice. Chápu, že mostek i propust jsou ve špatném stavu, ale tato stavba nic neřeší. Problém s vodou při velkých deštích se přesune jinam. Za posledních čtyřicet let došlo z důvodu vydatných srážek k rozvodnění potoka nezpůsobeně. Scénář byl vždy stejný. Propust kapacitně nestačila, voda šla přes mostek, narazila do garáže, která vodu rozdělila na dva toky. Jeden (potok) pokračoval korytem a částečně se rozlil po našem pozemku (43/1 a 667/47) způsobil malou škodu a voda v lepším případě jen ohrožovala pod námi dům č.p. 53 manželů Kaucových. Druhý tok šel po silnici a z druhé strany opět ohrožoval dům pod námi č.p. 53. Bude-li stavba realizována tak, jak je zakreslena na vámi zaslaném plánu, zvýší se hladina potoka (záleží na množství srážek) a tím víc vody na našem pozemku která bude ohrožovat náš majetek. Řešením by bylo vybrání koryta potoka podél pozemku 667/47 o délce cca 12 m.*

**K výše uvedeným připomínkám projektant stavby v zastoupení investora uvádí:**

*Z hydraulického hlediska je námitka bezpředmětná. Výstavbou navrhovaných staveb nedojde ke zvýšení hladiny v potoce, jak je uváděno v námitce pana Petra Dostála. Uvedený důvod pro realizaci záměru mi není znám. Zadáním investora bylo zpřístupnění přilehlých nemovitostí a zkapacitnění staticky a hydraulicky nevyhovujících propustků na poz. parc. č. 667/25.*

**K výše uvedenému vodoprávní úřad doplňuje následující:**

*S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že navržená stavba neovlivní negativním způsobem odtokové poměry v předmětné lokalitě. Řízení je vedeno o konkrétním návrhu stavby v předloženém rozsahu (dle předložené projektové dokumentace). Požadavky pana Petra Dostála na případné rozšíření stavby musí být směřovány na investora a dále pak, v případě že jim bude vyhověno, projednány. Následující úsek vodního toku a jeho případná úprava není předmětem tohoto vodoprávního řízení.*

**Okruh účastníků řízení byl stanoven takto:**

**Účastníci společného územního a stavebního řízení (§ 27 odst. (1) správního řádu a § 94k písm. a) a b) stavebního zákona):**

- Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

**Účastníci společného územního a stavebního řízení (§ 27 odst. (2) správního řádu a § 94k písm. d) stavebního zákona):**

- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
- Vávra Tomáš, Černovír 133, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Pinkavová Zdeňka, Černovír 25, 562 01 Ústí nad Orlicí
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí



**Účastníci společného územního a stavebního řízení (§ 27 odst. (2) správního řádu a § 94k písm. e) stavebního zákona):**

- Hrdina Jaroslav, Černovír 54, 56201 Ústí nad Orlicí
- Hrdinová Jindřiška, Černovír 54, 56201 Ústí nad Orlicí
- Dostál Petr, U Polikliniky 1056, 564 01 Žamberk
- Dostálová Jana, U Polikliniky 1056, 564 01 Žamberk
- Vávra Tomáš, Černovír 133, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Pinkava Jiří, Černovír 25, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Pinkavová Zdeňka, Černovír 25, 562 01 Ústí nad Orlicí

**Vodoprávnímu úřadu byly mimo jiné předloženy následující doklady:**

- vyjádření jednotlivých správců a vlastníků sítí,
- vyjádření správce povodí – Povodí Labe, s.p. pod č.j. PLa/2022/002900 ze dne 20.01.2022,
- vyjádření správce vodního toku – Lesy ČR, s.p. pod č.j. LCR947/000549/2022 ze dne 03.02.2022,
- sdělení Městského úřadu Ústí nad Orlicí, orgánu územního plánování, ze dne 03.02.2022 pod č.j.: MUUO/2600/2022/SÚ/ franz,
- souhlas Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend, ze dne 20.01.2022 pod č.j.: MUUO/3229/2022/DSS/ba,
- souhrnné stanovisko Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí, ze dne 26.01.2022 pod č.j.: MUUO/2601/2022/ŽP/Vel,
- závazné stanovisko Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí, ze dne 09.02.2022 pod č.j.: MUUO/2602/2022/ŽP/Bu,
- souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků,
- plná moc k zastupování ze dne 17.01.2022.

Správní poplatek se v souladu s ustanovením § 8 odst. 1) bodu c) zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v platném znění, nevyměřuje.

Vodoprávní úřad mimo jiné upozorňuje na skutečnost, že případná realizace změny stavby před dokončením musí být předem projednána s vodoprávním úřadem (*viz ustanovení § 118 stavebního zákona*).

Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

**Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst. (1) správního řádu odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Odvolání musí mít potřebné náležitosti (*viz ustanovení § 37 odst. (2) správního řádu*) a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání se podle ustanovení § 82 odst. (2) správního řádu podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

**Mgr. Tomáš Kopecký, v.r.**  
vedoucí odboru

**Za správnost vyhotovení:**

**Božena Kubešová**  
oprávněná úřední osoba



**Přílohy:**

- Situační výkres
- 1 x štítek "Stavba povolena" a ověřenou PD (*obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí - žadatel*)

**Na doručenu do vlastních rukou obdrží účastníci řízení:**

- M Projekt CZ s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Hrdina Jaroslav, Černovír 54, 56201 Ústí nad Orlicí
- Hrdinová Jindřiška, Černovír 54, 56201 Ústí nad Orlicí
- Dostál Petr, U Polikliniky 1056, 564 01 Žamberk
- Dostálová Jana, U Polikliniky 1056, 564 01 Žamberk
- Vávra Tomáš, Černovír 133, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Pinkava Jiří, Černovír 25, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Pinkavová Zdeňka, Černovír 25, 562 01 Ústí nad Orlicí

**Na vědomí:**

- Povodí Labe, s.p., V.Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

**Dotčené orgány:**

- Městský úřad Ústí nad Orlicí, stavební úřad – orgán územního plánování, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí  
tel.: +420 465 514 111  
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676  
email: podatelna@muuo.cz  
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:  
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100  
ID datové schránky: bxcbwmg



# STAVBA POVOLENA

rozhodnutím Městského úřadu Ústí nad Orlicí  
Č.j.: MUUO/79056/2022/ŽP/Ku/148 ze dne 12.09.2022  
Rozhodnutí nabylo právní moci dne 15.10.2022

Označení stavby: Černovír – místní úprava koryta potoka na poz. parc. 667/25

Název (*jméno*) stavebníka: Město Ústí nad Orlicí

Označení stavebního podnikatele:

Termín dokončení stavby: do 31.12.2024

