


ULOŽENÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ



LEGENDA:

1 – HUTNĚNÝ ZÁSYP


2 – HUTNĚNÝ OBSYP ŠTĚRKOPÍSKEM

3 – HUTNĚNÉ PÍSKOVÉ LOŽE – 150mm DO VEL. ZRN 4mm

5 – ZHUTŇOVANÍ DO VÝŠKY 300 mm NAD TROUBOU JE NEPŘÍPUSTNÉ

7 – TROUBA PVC–KG KANALIZAČNÍ

SO 06 - ODPAD

REVIZE				POPIS OBSAHU REVIZE	
				DATUM	
Zodpov. projektant					
Ing. Pravec František <i>Pravec</i>		Vypracoval		Kontrola	
		Ing. Kopecký Josef <i>Kopecký</i>		Ing. Pravec František	
Obec		Ústí nad Orlicí		Kraj	Pardubický
Investor		TEPVOS spol. s r.o. Ústí nad Orlicí			
VODOJEM (2x75m3) KNAPOVEC					
ÚSTÍ NAD ORLICÍ					
ULOŽENÍ POTRUBÍ					
<div><div><p>projektční kancelář 570 01 Litomyšl - Suchá Lhota 22 tel.: 461 635 017, pravec@wo.cz</p></div><div><p>Číslo zakázky</p><p>180520092</p></div><div><p>Druh projektu</p><p>DPS</p></div><div><p>Datum</p><p>09/2015</p></div><div><p>Formát A4</p><p>2xA4</p></div><div><p>Měřítko</p><p>Číslo přílohy</p></div><div><p>.</p><p>D 6.4</p></div></div>					