

# **Demolice objektů v areálu závodu PERLA 01 v Ústí nad Orlicí**

## **B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA**

### **Příloha č. 1 – Bilance odpadů**

připojované k ohlášení záměru odstranit stavbu  
dle § 128 odst. 1 Stavebního zákona

## BILANCE ODPADŮ

číslo	objekt	zastavěná plocha (m2)	obestavěný prostor / objem (m3)	suť z OP (t)	suť z konstrukcí (t)	suť celkem (t)	z toho cihly (t)	z toho beton (t)	z toho železo, plech (t)	z toho hliník (t)	z toho dřevo kontaminované(t)	z toho EZALIT (t)	z toho asfaltové mat (t)	z toho dehtokork (t)	suť ostatní vhodná do nás (t)	suť ostatní nevhodná do nás (t)
01	Úpravna vody	304	2 582	1 420		1 420	706	307	2,8		5,2		4,8			394
02	Tkalcovna 1	1 975	8 640	1 296		1 296	755	87	69,9				53,9			330
03	Tkalcovna 2 - hala	3 765	17 819	vypočtena přímo		1 940	1 339		54,1	9,7	40,1	56,2	7,2			433
	Tkalcovna 2 - přístavby		800	440		440	198	132	1,3				0,4			108
04	Dílny 1	842	4 743	vypočtena přímo		1 112	287	366	18,6		13,9	1,0	13,0			413
05	Spojovací chodba	268	1 731	1 125		1 125	506	394					9,0			216
06	Úpravna	4 830	24 308	3 646		3 646	2 375		107,8		61,1		57,0	50,5		995
	polštáře pod základy OBJ 06		749		1 353	1 353	812								473	68
	betonové kce OBJ 06		1 353		3 221	3 221		3 060							161	
07	Klimatizace	195	1 020	663		663	332	265	1,3				1,3			64
08	Šatny	337	1 568	549		549	274	165	16,5		2,7		1,1			89
09	Realizace	304	1 588	556		556	250	167	16,7							122
10	Dílny 2	356	1 937	1 065		1 065	533	320	3,2		3,2		2,1			205
11	Prodejna	367	1 494	523		523	235	183	1,0				2,6			101
12	Hasičská zbrojnice	298	1 982	694	503	1 197	538	359	6,0				3,6			290
13	Soukárna	585	4 633	2 548		2 548	1 274	892	7,6	1,6	6,5	9,2	1,2			356
14	Rodinný dům	99	558	307		307	199	61								46
15	Nádrž na vodu	178	102	245		245		240	4,9							
	polštáře pod základy mimo OBJ 06		281		507	507	304								177	25
	zdivo kanálů		46		92	92	83								7	2
	betonové kce mimo OBJ 06		2 778		6 612	6 612		6 282							331	
	železobetonové kce		183		440	440		431	8,8							
CELKEM (t)		14 703	80 894	15 077	12 728	30 857	11 001	13 710	320,5	11,3	132,7	66,4	157,3	50,5	1 150	4 257
předpoklad - recyklováno 95%		10 451 13 024 1 236														
mezisoučet		2 385														
sypná hmotnost po zhutnění (t/m3)		1,220 1,535 1,400														
objem recyklátu k dispozici (m3)		8 566 8 485														
objem suti k dispozici (m3)		1 704														