



pūdorys



řez



ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE SKLUZAVKY :

- 1) PŘED BETONÁŽÍ ZÁKLADU JE TŘEBA S DODAVATELEM SKLADAVKY KONZULTOVAT ZPŮSOB KOTVENÍ DO ZÁKLADŮ A PŘÍSPŮBIT PODLE TOHO HORNÍ POVRCH PATEK
- 2) ŽELEZOBETONOVÁ PATKA BUDE PROVÁDĚNA DO BEDNĚNÍ, PAŽENÝ VÝKOP BUDE MÍT ROZMĚR min. 2500x2200 mm
- 3) PATKA Z PROSTĚHO BETONU BUDE PŘÍMO DO VÝKOPU
- 4) ŽELEZOBETONOVOU PATKOU PROCHÁZÍ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ VODY, OSADIT PŘED BETONÁŽÍ


* na dno výkopu, pod šterkopískový podsyp, položit geotextílii
* podsyp šterkopísek, hutnění na hodnoty Edef,2 min. 30MPa

- * podkladní beton C12/15 – X0
- * patka z prostého betonu; beton C25/30 – XF3(CZ)
- * železobetonová patka viz část 2.000 (stavebně konstrukční řešení), horní úroveň gletovaná

* PŘI BUDOVÁNÍ ZÁKLADŮ JE NUTNÉ RESPEKTOVAT POŽADAVKY DODAVATELE TECHNOLOGIE, VČETNĚ KOORDINACE JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH KROKŮ

±0.00=326.70

00	pro stavební povolení a provedení stavby	20. 04. 2017	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA



CODE, s.r.o.

Computer Design

IČO 492 86 960

PARDUBICE

Pardubice, Na Vrtělné 84

tel. 466 053 111, fax 466 053 125

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2017/002/600	
Ing. V. Meduna	J. Balda		Ing. V. Meduna	POČET FORM.	3 A4	
				DATUM	04. 2017	
INVESTOR	TEPVOS s.r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí n. Orlicí			MĚŘÍTKO	1:50	
Ústí nad Orlicí - Rekonstrukce aquaparku Instalace nerezových bazénových van SO 01 - Demolice a stavební příprava pro instalaci 1.000 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ				JMÉNO SOUBORU		
				UO_(zakl_skluz)_j01_00.dwg		
				STUPEŇ PROJ.	DSP a DPS	
Základy velké skluzavky				ČÍS.KOPIE	ČÁST	ČÍS.PŘÍL.
					D1.01	1.011