









ZÁKLADOVÁ PATKA ZP1
ks = 1




VÝPIS BETONÁŘSKÉ OCELI

POL. ČÍS.	PROFIL	DÉLKA	KUSY	DÉL.DLE Ø V bm	
				ØR10	ØR12
1	ØR12	3.39	6.0		20.36
2	ØR12	1.43	10.0		14.28
3	ØR12	3.05	8.0		24.37
4	ØR12	1.13	13.0		14.66
5	ØR10	2.67	6.0	16.03	
CEL. DÉLKA DLE Ø V bm				16.03	73.68
VÁHA 1 bm DLE Ø V kg/m'				0.617	0.888
CELK. VÁHA DLE Ø V kg/m'				9.89	65.42
CEL. VÁHA OCELI 10505 (R)				75.31	kg

BETON ČSN EN 206-1
C30/37 - XC4(CZ) - XF3(CZ) - Dmax16
OCEL 10 505 (R)

00	Dokumentace pro stavební povolení + provedení stavby	19. 04. 2017	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

		CODE, s.r.o.		PARDUBICE	
Computer Design		IČO 492 86 960		Pardubice, Na Vrtálně 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2017/002/600
Ing. P. Jícha	Ing. P. Jícha			POČET FORM.	6 A 4
				DATUM	04. 2017
INVESTOR	TEPVOS, s. r. o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí			MĚŘITKO	1:20
Ústí nad Orlicí, Rekonstrukce aquaparku Instalace nerezových bazénových van SO 01 - Demolice a stavební příprava pro instalaci 2.000 - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ				JMÉNO SOUBORU	
				ARMO01_00.DWG	
				STUPEŇ PROJ.	JP
				ČÍS. KOPIE	ČÁST
				ČÍS. PŘÍL.	
Výkres výztuže základu skluzavky				D1.01	2.002