

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **4** **Rekonstrukce a stavební úpravy stávající sauny v Ústí nad Orlicí**
 Objekt: **4** **V Lukách 135,562 01 Ústí nad Orlicí**
 Rozpočet: **1** **Architektonicko-stavební řešení**

Zadavatel _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **0,00 CZK**

v _____ dne **5.6.2017**

 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
951	Ostatní výrobky	HSV			0,00	
952	Stavební úpravy Řemesel	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
97	Prorážení otvorů	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
712	Povlakové krytiny	PSV			0,00	
730	Ústřední vytápění	PSV			0,00	
761	Konstrukce sklobetonové	PSV			0,00	
762	Konstrukce tesařské	PSV			0,00	
763	Dřevostavby	PSV			0,00	
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00	
781	Obklady keramické	PSV			0,00	
783	Nátěry	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	

M21	Elektromontáže	MON			0,00	
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový soupis prací a dodávek

S: 4	Rekonstrukce a stavební úpravy stávající sauny v Ústí nad Orlicí		
O: 4	V Lukách 135,562 01 Ústí nad Orlicí		
R: 1	Architektonicko-stavební řešení		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1	Zemní práce								0,00
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	34,17000			0,00 822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek							
		B01-na celou dlažbu : 4,63*7,00+4,40*0,40		34,17					
2	113152111R00	Odstanění podkladu z kameniva těženého	m3	1,07800			0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
		B11,předpoklad 10cm : 14,00*0,77*0,10		1,078					
3	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	20,80000			0,00 822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek							
		B10 : 2,40+4,40+14,00		20,8					
4	113231223R00	Bourání liniových odvodňovacích žabů zatížení B125, šířka žlabu 235 mm	m	14,00000			0,00 822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		včetně betonového lože							
		B09 : 14,00		14					
5	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	21,01146			0,00 800-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.							
		ozn B23,do hl.40cm-pro zateplení základu : (14,00+2*0,20+1,90)*0,40*0,40		2,608					
		V1 : (9,8+8,05+2*0,12)*0,40*(1,43-0,37)		7,67016					
		V2 : 0,40*0,40*3*0,90		0,432					
		B11 : 14,00*0,80*(0,25-0,10)		1,68					
		B13 : 2,40*4,40*0,25		2,64					
		N03 : 13,91*0,37		5,1467					
		N04 : 13,91*0,20*0,30		0,8346					
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	21,01146			0,00 800-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,							
		ozn B23,do hl.40cm-pro zateplení základu : (14,00+2*0,20+1,90)*0,40*0,40		2,608					
		V1 : (9,8+8,05+2*0,12)*0,40*(1,43-0,37)		7,67016					

Položkový soupis prací a dodávek

S: 4	Rekonstrukce a stavební úpravy stávající sauny v Ústí nad Orlicí
O: 4	V Lukách 135,562 01 Ústí nad Orlicí
R: 1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		V2 : 0,40*0,40*3*0,90 B11 : 14,00*0,80* (0,25-0,10) B13 : 2,40*4,40*0,25 N03 : 13,91*0,37 N04 : 13,91*0,20*0,30		0,432 1,68 2,64 5,1467 0,8346					
7	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 21,01146*5	m3	105,05730			0,00	800-1	RTS 17/I
8	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy ozn B23,do hl.40cm-pro zateplení základu : (14,00+2*0,20+1,90)*0,40*0,40 V1 : (9,8+8,05+2*0,12)*0,40* (1,43-0,37) V2 : 0,40*0,40*3*0,90 B11 : 14,00*0,80* (0,25-0,10) B13 : 2,40*4,40*0,25 N03 : 13,91*0,37 N04 : 13,91*0,20*0,30	m3	21,01146			0,00		RTS 17/I
9	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 ozn B23,do hl.40cm-pro zateplení základu : (14,00+2*0,20+1,90)*0,40*0,40 V1 : (9,8+8,05+2*0,12)*0,40* (1,43-0,37) V2 : 0,40*0,40*3*0,90 B11 : 14,00*0,80* (0,25-0,10) B13 : 2,40*4,40*0,25 N03 : 13,91*0,37 N04 : 13,91*0,20*0,30	m3	21,01146			0,00	800-1	RTS 17/I
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání								0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S: 4	Rekonstrukce a stavební úpravy stávající sauny v Ústí nad Orlicí		
O: 4	V Lukách 135,562 01 Ústí nad Orlicí		
R: 1	Architektonicko-stavební řešení		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 V1 : (9,88+8,05+2*0,12)*0,40*1,50 V2 : 0,40*0,40*3*1,00	m3	11,38200			0,00	801-1	RTS 17/I
					10,902				
					0,48				
11	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), púdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, předpoklad,nutno doměřit : V1 : (9,88+8,05+2*0,12)*0,60*2 V2 : 0,40*0,40*3*0,15	m2	21,87600			0,00	801-1	RTS 17/I
12	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), púdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, předpoklad,nutno doměřit : V1 : (9,88+8,05+2*0,12)*0,60*2 V2 : 0,40*0,40*3*0,15	m2	21,87600			0,00	801-1	RTS 17/I
13	289902122R00	Odsekání betonu stěn, vrstvy do 100 mm ozn B16 : (14,00+2*0,20+1,90)*0,20-2,40*0,20	m2	2,78000			0,00		RTS 17/I
					2,78				
14	ozn N04	Betonový obrubník výšky nad terénem 100mm z monolitického betonu (pohledový, hladký), vč zákl kee, kompletní provedení zaokrouhлено : 14	m	14,00000			0,00		Indiv
15	R_27419_1	Příplatek za pohledový beton viditelných ploch základu	kpl	1,00000			0,00		Indiv
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce									
16	342271336R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z cihel vápenopiskových tloušťky 115 mm včetně pomocného lešení S2 : (1,05+1,10+1,10)*3,00 0,90*4*2,00	m2	16,95000			0,00	801-1	RTS 17/I
17	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná	m2	25,60000			0,00	801-1	RTS 17/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 4	Rekonstrukce a stavební úpravy stávající sauny v Ústí nad Orlicí		
O: 4	V Lukách 135,562 01 Ústí nad Orlicí		
R: 1	Architektonicko-stavební řešení		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.10 : 25,60							
		N02 : 13,91							
		25,6							

Díl: 5 Komunikace 0,00									
18	597101112RT1	Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně betonového lože C 12/15, zatížení B 125 kN	m	13,91000			0,00	822-1	RTS 17/I
19	R_51900_AP	Rozebrání a zpětná montáž zámkové dlažby přílehlého chodníku do ulice předpoklad rozebrání a zpětné mtž při realizaci základového pasu : 10,00*0,80	m2	8,00000			0,00		Indiv
		N02 : 13,91							
		8							

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 0,00									
20	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	22,43000			0,00	801-4	RTS 17/I
		T1 : (0,80+2*1,97)*3		14,22					
		T2 : 0,70+2*2,00		4,7					
		T4 : 1,17*3		3,51					

21	612421331R00	oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	16,31000			0,00	801-4	RTS 17/I
		1.09,nad obkladem : (6,05+5,60)*2*(3,00-2,30)		16,31					

22	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, ostění T3 : (0,85+2*2,71)*2*0,31	m2	6,99240			0,00	801-4	RTS 17/I
		ditto H1 : (1,17+2*1,14)*3*0,30		3,8874					
				3,105					

23	612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového předpoklad,bazén - podklad pod nové obklady : stěny : (4,21+2,95)*2*1,50	m2	21,48000			0,00	801-1	RTS 17/I
		21,48							

24	612481211RT2	Vyzružení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu zdvojení pod obklad : od terénu po 0,00 : (6,40+3,20+0,20)*0,20	m2	3,30400			0,00	801-1	RTS 17/I
		(1,53+0,36+0,12+4,72)*0,20		1,96					
				1,344					

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 0,00									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S: 4	Rekonstrukce a stavební úpravy stávající sauny v Ústí nad Orlicí
O: 4	V Lukách 135,562 01 Ústí nad Orlicí
R: 1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin 0,70*2,71*2+2,40*2,71+0,85*0,82	m2	10,99500		0,00	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
				10,995					
26	622311513R00	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 120 mm nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek. TI základů : pod terén : (6,40+3,20+0,20)*0,40 (1,53+0,35+0,12+4,72)*0,40	m2	6,60800		0,00	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
27	622311523RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výtuznou tkaninou nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výtuzné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. K ochraně hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových listů na m2. 20cm nad terén : (6,40+3,20+0,20)*0,20 (1,53+0,35+0,12+4,72)*0,20	m2	3,30400		0,00	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
				1,96 1,344					
28	622311733RT6	Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 120 mm, kontaktní nátěr a sliktátová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výtuzné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových listů na m2. skladba S1 : od 0,00 : (6,40+3,20+0,20)*4,02 (1,53+0,35+0,12+4,72)*3,52 -0,70*2,71*2 -2,40*2,71 -0,85*0,82	m2	52,05540		0,00	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
				39,396 23,6544 -3,794 -6,504 -0,697					
29	622311754RT6	Zateplení ostění minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a sliktátová omítka	m2	5,63750		0,00	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 4	Rekonstrukce a stavební úpravy stávající sauny v Ústí nad Orlicí	
O: 4	V Lukách 135,562 01 Ústí nad Orlicí	
R: 1	Architektonicko-stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny. (0,70+2*2,71)*2*0,25 3,06 (2,40+2*2,71)*0,25 1,955 (0,85+2*0,82)*0,25 0,6225							
30	622311764RT1	Zateplení parapetu minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 40 mm nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položka obsahuje 5,0 m parapetních lišt na m2. 0,85*0,25 0,2125	m2	0,21250			0,00	801-1	RTS 17/I
31	622471317RV6	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota silikátová, složitost 1 ÷ 2, N05 : 13,91*3,10 43,121	m2	43,12100			0,00	801-1	RTS 17/I
32	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 viz výměra ETICS : 3,304+55,0554+5,6375+0,2125 64,2094 N05-před nátěrem : 13,91*3,10 43,121	m2	107,33040			0,00	801-1	RTS 17/I
33	629451112R00	Vyrovnávací vrstva z cementové malty šířky přes 150 do 300 mm pod klempířskými prvky, pod vnitřní parapety T/4 : 1,17*3	m	3,51000			0,00	801-4	RTS 17/I
34	622481291R0X	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační s dodávkou lišty pravy roh zateplení : 3,70	m	3,70000			0,00		RTS 17/I
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce									
35	632415102RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 2 mm, ruční zpracování s rozprostřením a uhlazením S3 : 25,60+14,80+8,50 48,9	m2	48,90000			0,00	801-1	RTS 17/I
36	632922954R00	Kladení dlaždic na terče - podložky podstavce výškové stavitelné dlaždice 400 x 600 mm, výškové stavitelné podstavce 35-55 mm S6,zaměřeno CAD : 40,30	m2	40,30000			0,00	801-1	RTS 17/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 4	Rekonstrukce a stavební úpravy stávající sauny v Ústí nad Orlicí
O: 4	V Lukách 135,562 01 Ústí nad Orlicí
R: 1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
37	639571210R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku z kačírku, tloušťky 100 mm bez obrubníku a bez textílie zaokrouhлено : 14*0,37	m2	5,18000		0,00	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
38	639571311R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku textílie proti prorůstání, 45 g/m2 bez obrubníku a bez textílie zaokrouhлено : 14*0,70	m2	9,80000		0,00	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
39	631310034RA0	Mazanina z betonu prostého C 16/20, tloušťky 150 mm hlazená dřevěným hladítkem. podklad pod dlažbu v ploše odstraněných porostů : B11, rostliny v kamenivu : 14,00*0,77 B13 : 4,40*2,40	m2	21,34000		0,00	AP-HSV	RTS 17/I	Součtová
40	597000X	Keramická dlažba 600x600mm vhodná k pokládce na terče - dodávka 40,30*1,1	m2	44,33000		0,00		Vlastní	Indiv
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy								
41	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m pro nátěr stěny : 13,91*3,10 fasádní pro KZS : (10,74+3,71+1,51+2*1,00)*3,20 oprava omítel 1.09 : 34,60 podhled 1.10 : 25,60	m2	160,79300		0,00	800-3	RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
42	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m 1.09-1.12 : 34,60+25,60+14,80+8,50	m2	83,50000		0,00	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 4	Rekonstrukce a stavební úpravy stávající sauny v Ústí nad Orlicí
O: 4	V Lukách 135,562 01 Ústí nad Orlicí
R: 1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
43	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží	m2	134,10000			0,00	801-1	RTS 17/I
1.38 : 134,10									
44	ozn N08	Utěsnění obvodu střešní kce nad bazénem prosti stékající vodě, dle zvolené technologie dodavatele	m	23,20000		0,00			Indiv
půdorys střechy-nový stav : (6,00+5,60)*2									
45	ozn N10	Zpětné osazení cvičebního prvku, s jeho potřebnou úpravou , na fasádu opatřenou nově ETICS tl.120, včetně provedení nových nátěrů s odstraněním původních	ks	1,00000		0,00			Indiv
severní pohled : 1									
46	ozn N11	Zpětné osazení žebříku, s jeho potřebnou ,úpravou na fasádu opatřenou nově ETICS tl.120, včetně provedení nových nátěrů s odstraněním původních	ks	1,00000		0,00			Indiv
severní pohled : 1									
Díl: 951									
47	O/1	Nerezová přechodová lišta dl.800mm-dodávky,montáž, podrobněji Výpis výrobků a skladeb	ks	1,00000		0,00			Indiv
O/1 : 1									
48	O/2	Nerezová přechodová lišta dl.950mm-dodávky,montáž, podrobněji Výpis výrobků a skladeb	ks	1,00000		0,00			Indiv
O/2 : 1									
49	O/3	Stabdartní sprchová hlavice vč potřebného příslušenství - dodávka,montáž, podrobněji Výpis výrobků a skladeb	ks	5,00000		0,00			Indiv
O/3 : 5									
50	O/4	Větrací komínek pergoly, DN110,vč manžety,systémově - dodávka,montáž, podrobněji Výpis výrobků a skladeb	ks	1,00000		0,00			Indiv
O/4 : 1									
51	O/5	Větrací mřížka nerez š120mm,dl 2300mm v podhledu střechy pergoly - dodávka,montáž, podrobněji Výpis výrobků a skladeb	ks	1,00000		0,00			Indiv
O/5 : 1									

Položkový soupis prací a dodávek

S: 4	Rekonstrukce a stavební úpravy stávající sauny v Ústí nad Orlicí	
O: 4	V Lukách 135,562 01 Ústí nad Orlicí	
R: 1	Architektonicko-stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
52	O/6	Závěs pro zakrytí rozvaděče VZT, délka 80cm (míst. č. 1.11)., podrobněji Výpis výrobků a skladeb	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Díl: 952 Stavební úpravy Řemesel									
53	ST01	Drážka v podlaze pro rozvody UT vč zpětného zapravení, odvoz a likvidace suti	m	17,00000		0,00		Vlastní	Indiv
54	ST02	Drážka v podlaze pro rozvody UT vč zpětného zapravení, odvoz a likvidace suti	m	5,80000		0,00		Vlastní	Indiv
55	ST03	Prostup ve stěně tl.40cm pro rozvody UT vč zpětného zapravení, odvoz a likvidace suti	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
56	ST04	Prostup 200x100mm ve stěně tl.40cm pro rozvody UT vč zpětného zapravení, odvoz a likvidace suti	ks	4,00000		0,00		Vlastní	Indiv
57	ST05	Prostup 355x160mm ve stěně tl.40cm pro rozvody VZT vč zpětného zapravení, odvoz a likvidace suti	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
58	ST06	Prostup 500x200mm ve stěně tl.40cm pro rozvody VZT vč zpětného zapravení, odvoz a likvidace suti	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
59	ST07	Prostup pr100mm ve stěně tl.10cm pro rozvody VZT vč zpětného zapravení, odvoz a likvidace suti	ks	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
60	ST08	Prostup 315x200mm ve stěně tl.40cm pro rozvody VZT vč zpětného zapravení, odvoz a likvidace suti	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
61	ST09	Prostup 250x250mm ve stěně tl.30cm pro rozvody VZT vč zpětného zapravení, odvoz a likvidace suti	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
62	ST10	Prostup 630x315mm ve stropě a střeše pro rozvody VZT vč zpětného zapravení, odvoz a likvidace suti	ks	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
63	ST11	Revizní otvor v SDK podhledu vč dodávky a montáže dvířek plast, k zařízení VZT	ks	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Díl: 96 Bourání konstrukcí									
64	96104411R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,11436		0,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

ozn B24,odstranění základu vč podezdívky-východ : 9,40*0,40*(0,27+0,60)

západ : 8,17*0,40*(0,27+0,60)

3,2712

2,84316

65	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,84000		0,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
				ozn B12,podklad pod dlažbou,předpoklad 15cm : 14,00*0,40*0,15					
				0,84					

Položkový soupis prací a dodávek

S: 4	Rekonstrukce a stavební úpravy stávající sauny v Ústí nad Orlicí		
O: 4	V Lukách 135,562 01 Ústí nad Orlicí		
R: 1	Architektonicko-stavební řešení		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
66	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50%	m2	48,90000		0,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
		B03,mč.1.10 : 25,60		25,6					
		1.11 : 14,80		14,8					
		1.12 : 8,50		8,5					
67	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	48,90000		0,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár							
		B03,mč.1.10 : 25,60		25,6					
		1.11 : 14,80		14,8					
		1.12 : 8,50		8,5					
68	965081813RT1	Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	5,60000		0,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár							
		ozn B12,dlažba betonová : 14,00*0,40		5,6					
69	965081702R00	Sokliků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	45,08000		0,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
		předpoklad soklu :							
		mč.1.10 : (6,09+4,14)*2-3*0,80-0,70		17,36					
		mč.1.11 : (4,37+3,78)*2-0,80		15,5					
		mč.1.12 : (3,43+3,08)*2-0,80		12,22					
70	965081802R00	Sokliků z dlažeb keramických tloušťky nad 10 mm, výšky do 150 mm	m	14,00000		0,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
		ozn B12 : 14,00		14					
71	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	2,34360		0,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
		bez odstupů, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
		B05 : 1,89*2*0,31*2		2,3436					
72	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2	kus	8,00000		0,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,							
		3*2+2		8					
73	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	4,00000		0,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 4	Rekonstrukce a stavební úpravy stávající sauny v Ústí nad Orlicí
O: 4	V Lukách 135,562 01 Ústí nad Orlicí
R: 1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,									
B18 : 3				3					
B19 : 1				1					
74	968062354R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2	m2	1,39400		0,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),									
B04 : 0,85*0,82*2				1,394					
75	968062355R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2	m2	8,00280		0,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),									
B04 : 1,17*1,14*6				8,0028					
76	968062455R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,60000		0,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),									
B19 : 0,80*2,00				1,6					
77	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	4,60000		0,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
B18 : 0,7*2,00+0,8*2,0*2									
B07 : 1,17*3+0,85*2				4,6					
78	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm,	m	5,21000		0,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
B07 : 1,17*3+0,85*2									
B07 : 1,17*3+0,85*2				5,21					
79	ozn B08	Demontáž, odvoz a likvidace podhledu z textílie zavěšené na dřevěných lamelách, vč lamel	m2	25,60000		0,00		Vlastní	Indiv
1.10 : 25,60									
80	ozn B13	Odstranění keřů, rostlin a porostu, odvoz a likvidace	m2	21,34000		0,00		Vlastní	Indiv
B11, rostliny v kamenivu : 14,00*0,77									
B13 : 4,40*2,40				10,78					
81	ozn B15	Demontáž žebříku na střechu pro zpětné osazení, uložení	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
severní pohled : 1									
B13 : 4,40*2,40				10,78					
82	ozn B17	Demontáž cvičebního prvku (žebříny) pro zpětnou montáž, uložení	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
severní pohled : 1									
B13 : 4,40*2,40				10,78					

Položkový soupis prací a dodávek

S: 4	Rekonstrukce a stavební úpravy stávající sauny v Ústí nad Orlicí	
O: 4	V Lukách 135,562 01 Ústí nad Orlicí	
R: 1	Architektonicko-stavební řešení	

P.č. 83	Číslo položky ozn B20	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Demontáž stávající sprchové hlavičky s příslušným příslušenstvím, odvoz a likvidace	ks	5,00000		0,00			Indiv
		B20 : 5		5					
84	ozn B21	Odstranění pásu dlažby š120mm u fasády, odvoz a likvidace, včetně případného pevného podkladu	m	3,20000		0,00			Indiv
		B21 : 3,20		3,2					
Díl: 97									
Prořázení otvorů									
85	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm	m3	0,99603		0,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
		základovým nebo nadzákladovým,		0,99603					
86	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva	m2	2,31570		0,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
		1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %							
		1.10, ostění oken pro mříž dveří : (0,85+2*0,82)*0,31*3		2,3157					
87	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 30 %	m2	16,31000		0,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
		1.09, nad obkladem : (6,05+5,60)*2*(3,00-2,30)		16,31					
88	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	33,89950		0,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
		B14, omítka pod obklady :							
		dno : 4,21*2,95		12,4195					
		stěny : (4,21+2,95)*2*1,50		21,48					
89	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	33,89950		0,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,							
		B14 :							
		dno : 4,21*2,95		12,4195					
		stěny : (4,21+2,95)*2*1,50		21,48					

Položkový soupis prací a dodávek

S: 4	Rekonstrukce a stavební úpravy stávající sauny v Ústí nad Orlicí	
O: 4	V Lukách 135,562 01 Ústí nad Orlicí	
R: 1	Architektonicko-stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
90	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m	m2	8,34600		0,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I

B01-na celou dlažbu,k dalšímu použití :
N06 : 13,91*0,60

8,346

Díl: 99 Staveništní přesun hmot									
91	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	40,01113		0,00	801-4	RTS 17/I	RTS 17/I

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 711 Izolace proti vodě									
92	711212000R00	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	91,67550		0,00	800-711	RTS 17/I	RTS 17/I

S3,podlahy : 25,60+14,80+8,50

vytažení na stěny : (6,09+4,14)*2*0,20-0,80*0,20*3-0,70*0,20*2

(4,37+3,78)*2*0,20-0,80*0,20

(3,43+3,08)*2*0,20-0,80*0,20

S4 : 4,21*2,95+(4,21+2,95)*2*1,50

93	711212002R00	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	125,57500		0,00	800-711	RTS 17/I	RTS 17/I
----	--------------	--	----	-----------	--	------	---------	----------	----------

dvouvrstvá

S3,podlahy : 25,60+14,80+8,50

vytažení na stěny : (6,09+4,14)*2*0,20-0,80*0,20*3-0,70*0,20*2

(4,37+3,78)*2*0,20-0,80*0,20

(3,43+3,08)*2*0,20-0,80*0,20

S4- ve 2vrstvách : (4,21*2,95+(4,21+2,95)*2*1,50)*2

94	711212601R00	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplnky těsnící pás do spoje podlaha stěna š 120 mm	m	70,10000		0,00	800-711	RTS 17/I	RTS 17/I
----	--------------	--	---	----------	--	------	---------	----------	----------

S3,podlahy :

Položkový soupis prací a dodávek

S: 4	Rekonstrukce a stavební úpravy stávající sauny v Ústí nad Orlicí		
O: 4	V Lukách 135,562 01 Ústí nad Orlicí		
R: 1	Architektonicko-stavební řešení		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vytažení na stěny : (6,09+4,14)*2 (4,37+3,78)*2 (3,43+3,08)*2 S4 : (4,21+2,95)*2+4*1,50		20,46 16,3 13,02 20,32					
95	711212602R00	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnící roh do spoje podlaha stěna	kus	18,00000			0,00 800-711	RTS 17/I	RTS 17/I
		5+5+4+4		18					
96	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,51154			0,00 800-711	RTS 17/I	RTS 17/I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu							
Díl: 712 Povlakové krytiny									
97	712373121R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 6 kotev/m2, tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	39,00000			0,00 800-711	RTS 17/I	RTS 17/I
		Začátek provozního součtu S5 : (4,32*4,11+2,28*0,20+2,28*4,41) na "atiku" : (4,11+10,93*2)*0,40 Konec provozního součtu zaokrouhлено : 39		28,266 10,388 39					
98	712378006R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólii rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	25,97000			0,00 800-711	RTS 17/I	RTS 17/I
		včetně dodávek výrobků "atika" S5 : 4,11+10,93*2		25,97					
99	712378007R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólii rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	25,97000			0,00 800-711	RTS 17/I	RTS 17/I
		včetně dodávek výrobků "atika" S5 : 4,11+10,93*2		25,97					
100	712391171R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, be z dodávky textilie	m2	39,00000			0,00 800-711	RTS 17/I	RTS 17/I
		Začátek provozního součtu							

Položkový soupis prací a dodávek

S: 4	Rekonstrukce a stavební úpravy stávající sauny v Ústí nad Orlicí
O: 4	V Lukách 135,562 01 Ústí nad Orlicí
R: 1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		S5 : (4,32*4,11+2,28*0,20+2,28*4,41) na "atiku" : (4,11+10,93*2)*0,40 Konec provozního součtu zaokrouhleno : 39		28,266 10,388					
101	712871801R00	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie na konstrukce převyšující úroveň střechy, S5, na "atiku" : (4,11+10,93*2)*0,25	m2	6,49250		0,00	800-711	RTS 17/I	RTS 17/I
102	R_71219_1	Systémové oplechování VIPLANVL na HH profilu PR1+PR3 vč potřebné podkladní kce, dle technologie dodavatele "atika" : 4,11+10,93*2	m	25,97000		0,00		Vlastní	Indiv
103	R_71219_2	Systémové uplechování okapu střechy (pro střechu S5)-dodávka,montáž půdorys střechy : 2,7	m	2,70000		0,00		Vlastní	Indiv
104	28322012R	fólie izolační sřešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 960 g/m2; PVC-P, PES výztuž; $\mu = 15\ 000,0$ 6,4925*1,20+39,00*1,15	m2	52,64100		0,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
105	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně 6,4925*1,20+39,00*1,15	m2	52,64100		0,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
106	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,15864		0,00	800-711	RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: 730	Ústřední vytápění					0,00			
107	7300001	UT, viz samostatný rozpočet přenos částky ze samostatného rozpočtu : 1	kpl	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Díl: 761	Konstrukce sklobetonové					0,00			
108	ozn N01	Sklobetonová stěna z Luxfer tl:80mm,čirá,ukončení zaoblenou tvarovkou,systémové provedení, dodávka,montáž,kompletně (1,40+3,40+2,00+1,00+3,50)*2,00	m2	22,60000		0,00		Vlastní	RTS 17/I
Díl: 762	Konstrukce tesařské					0,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S: 4	Rekonstrukce a stavební úpravy stávající sauny v Ústí nad Orlicí									
O: 4	V Lukách 135,562 01 Ústí nad Orlicí									
R: 1	Architektonicko-stavební řešení									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
109	762441112RT2	Obložení atiky s dodávkou dřevostěpkových desek, tloušťky 18 mm, 1 vrstva, upevněním šroubováním	m2	8,30000		0,00	800-762	RTS 17/I	RTS 17/I	
předpoklad : 16,60*0,50 8,3										
110	DR1	Dřevěná krokv 120/200 kotvená do ocelových ráků pomocí trámových botek,povrchová úprava, dodávka,montáž,podrobněji Výpis výrobků a skladeb	m	28,10000		0,00		Vlastní	Indiv	
111	oz N07	Dřevěný hranol KVH 80x200mm,dl.5710mm,povrchová úprava-třešen,kotveno na nosnou kci, vč kotvicích prostředků - dodávka,montáž	m	45,68000		0,00		Vlastní	Indiv	
N07 : 8*5,71 45,68										
112	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	0,09769		0,00	800-762	RTS 17/I	RTS 17/I	
50 m vodorovně										
Díl: 763 Dřevostavby 0,00										
113	763611231R00	Montáž opláštění z aglomerovaných desek bednění střech, z desek tl. nad 18 mm, na sraz, šroubované	m2	29,00000		0,00	800-763	RTS 17/I	RTS 17/I	
vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu										
Začátek provozního součtu										
S5 : (4,32*4,11+2,28*0,20+2,28*4,41) 28,266										
Konec provozního součtu										
zaokrouhleno : 29 29										
114	60725016R	deska dřevostěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 22,0 mm	m2	31,90000		0,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I	
29*1,10 31,9										
Díl: 764 Konstrukce klempířské 0,00										
115	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	6,06000		0,00	800-764	RTS 17/I	RTS 17/I	
B06 : 1,17*3+0,85*3 6,06										
116	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	16,30000		0,00	800-764	RTS 17/I	RTS 17/I	
ozn B22 : 14,00+2*0,20+1,90 16,3										
117	K/1	Parapet hliník,lakovaný dl 800mm š220mm - dodávka,montáž, podrobněji Výpis výrobků a skladeb	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv	
K/1 : 1 1										

Položkový soupis prací a dodávek

S: 4	Rekonstrukce a stavební úpravy stávající sauny v Ústí nad Orlicí		
O: 4	V Lukách 135,562 01 Ústí nad Orlicí		
R: 1	Architektonicko-stavební řešení		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
118	K/2	Oplechování atiky TiZn š590mm, dl16600mm - dodávka,montáž, podrobněji Výpis výrobků a skladeb	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
K/2 : 1									
119	K/3	Oplechování zidky TiZn š200mm, dl3400mm - dodávka,montáž, podrobněji Výpis výrobků a skladeb	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
120	K/4	Žlab odpadní TiZn DN130,dl3200mm s napojením na stávající žlab, podrobněji Výpis výrobků a skladeb	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
K/4 : 1									
Díl: 766 Konstrukce truhlářské									
121	76662811R00	Demontáž dveřních křidel prahů dveří jednokřídlových	kus	3,00000		0,00	800-766	RTS 17/I	RTS 17/I
B18 : 3									
122	R_76619_1	Obklad stěn - dřevěná provětrávaná fasády,šířka palubky 100mm,pomocné lešení, dodávka,montáž,kompletně vč povrchové úpravy	m2	41,00000		0,00		Vlastní	Indiv
-dřevěná fasádní palubka z tepelně upravené borovice,certifikát PEFC(dřevěná provětrávaná fasáda se systémem uchycení skrytým spojem) tl.palubky 20mm,šířka obložení 100mm,systémově -rohové spoje provedeny na pokos -palubky osazeny pomocí klipu s držákem pro dřevěné provětrávané fasády,systémově -spojovací prostředky,stavební výpomoc,povrchová úprava -přesun hmot Začátek provozního součtu S2 : (1,05+1,10+1,10)*3,00*2+0,20*3,00*4+(1,05+1,10+1,10)*0,20 0,90*4*2,00*2+0,20*2,00*6+(0,90*4*0,20) Konec provozního součtu zaokrouhleno : 41									
123	T/1	Dveře vnitřní 800/1970,plně,kování,zámek,záruče obložková,dýha třeseň - dodávka,montáž, podrobněji Výpis výrobků a skladeb	ks	3,00000		0,00		Vlastní	Indiv
1/T : 3									

Položkový soupis prací a dodávek

S: 4	Rekonstrukce a stavební úpravy stávající sauny v Ústí nad Orlicí		
O: 4	V Lukách 135,562 01 Ústí nad Orlicí		
R: 1	Architektonicko-stavební řešení		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
124	T/2	Dveře vnitřní 700/1970, plně kování, zámek, zárubeň obložková, dýha třešeň - dodávka, montáž, podrobnější Výpis výrobků a skladeb	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
T/2 : 1									
125	T/3	Dveře vstupní, EURO, s NSVT 850/2000+710, kování a zámek bezpečnostní, zárubeň, povrchová úprava, podrobnější Výpis výrobků a skladeb	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
126	T/4	Deska parapetní Postforming, dl1170mm š290mm - dodávka, montáž, stavební zapravení, podrobnější Výpis výrobků a skladeb	ks	3,00000		0,00		Vlastní	Indiv
T/4 : 3									
127	766420010RAI	Obklad podhledu palubkami a deskami z aglom. dřeva pouze montáž palubek, obklad ve specifikaci,	m2	34,00000		0,00	AP-PSV	RTS 17/ I	Součtová
Začátek provozního součtu									
S5 : 4,51*4,74+2,68*4,61									
Konec provozního součtu									
zaokrouhleno : 34									
128	61191702R	palubka obkladová borovice; š = 118 mm; l = 3 000 až 5 000 mm; tl = 18,0 mm; jakost AB	m2	37,40000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
34*1,10									
Díl: 767									
129	767134802R00	Demontáž stěn a příček z plechu oplechování stěn plechy šroubovanými	m2	49,85750		0,00	800-767	RTS 17/ I	RTS 17/ I
B02 : 9,96*2,75+8,17*2,75									
130	767996805R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 500 kg	kg	497,75000		0,00	800-767	RTS 17/ I	RTS 17/ I
B02,nosná kee plotu,odhad 10kg/m2 : 9,96*2,75*10+8,14*2,75*10									
131	H/1	Okno AL 1170x1140,trojsklo,kování - dodávka,montáž	ks	3,00000		0,00		Vlastní	Indiv
H/1 : 3									
132	R_76719_AP1	Ocelové prvky pergoly,pozink - dodávka,montáž,osazení,přesun,potřebné lešení, včetně výrobní dokumentace	kg	3 806,69300		0,00		Vlastní	Indiv
PR1 : 2453,22									
PR2 : 300,81									

Položkový soupis prací a dodávek

S: 4	Rekonstrukce a stavební úpravy stávající sauny v Ústí nad Orlicí									
O: 4	V Lukách 135,562 01 Ústí nad Orlicí									
R: 1	Architektonicko-stavební řešení									
	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
						429,09				
						248,06				
						29,45				
						3460,63				
						346,063				
	133	R_76719_AP2	Kovení pergoly do zdíva závitovou tyčí M16 na chemickou kotvu,s vyvrtáním otvoru - dodávka,montáž, vč stavebních přípomocí	ks	16,00000		0,00		Vlastní	Indiv
			viz výpis prvků : 16							
					16					
	134	Z/1	Žlabový hák TiZn,ATYP - dodávka,montáž	ks	4,00000		0,00		Vlastní	Indiv
			Z/1 : 4							
					4					
	Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady								
	135	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	48,90000		0,00	800-771	RTS 17/I	RTS 17/I
			S3 : 25,60+14,80+8,50							
					48,9					
	136	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	28,03000		0,00	800-771	RTS 17/I	RTS 17/I
			sokl u zdi : 13,91							
			sokl na KZS : 6,40+3,20+0,20							
			1,53+0,35+0,12+4,72-2,40							
			13,91							
			9,8							
			4,32							
	137	771575118RT1	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	48,90000		0,00	800-771	RTS 17/I	RTS 17/I
			S3 : 25,60+14,80+8,50							
					48,9					
	138	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	49,78000		0,00	800-771	RTS 17/I	RTS 17/I
			(6,09+4,14)*2							
			20,46							
			(4,37+3,78)*2							
			16,3							
			(3,43+3,08)*2							
			13,02							
	139	771578014R00	Zvláštní úpravy spár dilatční spára vyplněná PE provazcem d=6 mm a silikonem	m	50,00000		0,00	800-771	RTS 17/I	RTS 17/I
			Začátek provozního součtu							
			S4 : (4,21+2,95)*2+4*1,50+2*2,95+4*1,50							
			32,22							
			napojení na stávající obklad : (4,21+2,95)*2							
			14,32							

Položkový soupis prací a dodávek

S: 4	Rekonstrukce a stavební úpravy stávající sauny v Ústí nad Orlicí		
O: 4	V Lukách 135,562 01 Ústí nad Orlicí		
R: 1	Architektonicko-stavební řešení		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Konec provozního součtu									
zaokrouhleno+rezerva : 50									
140	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	48,90000			0,00 800-771	RTS 17/I	RTS 17/I
141	771130113R0X	S3 : 25,60+14,80+8,50		48,9					
142	5970004	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 200 mm s dodávkou tmele a spárovací hmoty	m	28,03000			0,00	Vlastní	RTS 17/I
sokl u zdi : 13,91									
sokl na KZS : 6,40+3,20+0,20									
1,53+0,35+0,12+4,72-2,40									
142	5970004	Dlažba 600x600mm - dodávka	m2	59,95660			0,00	Vlastní	Indiv
48,90*1,10+28,03*0,20*1,1									
143	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	1,53215			0,00 800-771	RTS 17/I	RTS 17/I
50 m vodorovně									
Díl: 781									
Obklady keramické									
144	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	108,55840			0,00 800-771	RTS 17/I	RTS 17/I
1.10 : (6,09*2+4,14*2)*2,30									
-0,95*2,00-0,7*2,00-0,8*2,00*2									
-0,7*2,50*2									
1.11 : (4,37+3,78)*2*2,53-0,8*2,00									
1.12 : (3,43+3,08)*2*2,57-0,80*2,00									
145	781415015RT3	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele , 200 x 200 , nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	33,89950			0,00 800-771	RTS 17/I	RTS 17/I
bazén :									
S4-dno : 4,21*2,95									
stěny : (4,21+2,95)*2*1,50									
12,4195									
21,48									

Položkový soupis prací a dodávek

S: 4	Rekonstrukce a stavební úpravy stávající sauny v Ústí nad Orlicí		
O: 4	V Lukách 135,562 01 Ústí nad Orlicí		
R: 1	Architektonicko-stavební řešení		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
146	781475120RT1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	106,00840			0,00	800-771	RTS 17/I
		1.10 : (6,09*2+4,14*2)*2,30		47,058					
		-0,95*2,00-0,7*2,00-0,8*2,00*2		-6,5					
		-0,7*2,50*2		-3,5					
		odpočet mozaiky kolem dveří : -2,55		-2,55					
		1.11 : (4,37+3,78)*2*2,53-0,8*2,00		39,639					
		1.12 : (3,43+3,08)*2*2,57-0,80*2,00		31,8614					
147	781485122R00	Montáž obkladů vnitřních z mozaikových lepenců z dílků, 20 x 20 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	2,55000			0,00	800-771	RTS 17/I
		mozaika kolem dveří : 1,25*2,30*2-0,8*2,00*2		2,55					
148	781497121R00	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 6 mm,	m	5,10000			0,00	800-771	RTS 17/I
		2,57+2,53		5,1					
149	781497111R00	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,	m	27,72000			0,00	800-771	RTS 17/I
		1.10-obklad pod podhled : 0							
		1.11 : (4,37+3,78)*2-0,80		15,5					
		1.12 : (3,43+3,08)*2-0,80		12,22					
150	R_7814_1	Příplatek za spárovací epoxidovou hmotu - plošné	m2	33,89950			0,00		RTS 17/I
		bazén :							
		S4-dno : 4,21*2,95		12,4195					
		stěny : (4,21+2,95)*2*1,50		21,48					
151	5970001	Obklad keramický 600/300mm - dodávka	m2	116,69284			0,00		Indiv
		106,0844*1,1		116,69284					
152	5970002	Obklad keramický 300/100mm - dodávka	m2	37,28945			0,00		Indiv
		33,8995*1,1		37,28945					
153	5970003	Keramická mozaika 20/20mm - dodávka	m2	2,80500			0,00		Indiv
		2,55*1,1		2,805					
154	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	4,40476			0,00	800-771	RTS 17/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 4	Rekonstrukce a stavební úpravy stávající sauny v Ústí nad Orlicí		
O: 4	V Lukách 135,562 01 Ústí nad Orlicí		
R: 1	Architektonicko-stavební řešení		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 783		Nátěry				0,00			
155	783222110RT1	Nátěry kov. stavebních doplňk. konstrukcí syntetické 2x email, Začátek provozního součtu	m2	2,00000		0,00	800-783	RTS 17/I	RTS 17/I
		základy : 0,40*1,50*2+0,40*1,00 Konec provozního součtu							
		zaokrouhлено : 2,0							
156	783237100R00	Nátěry kov. stavebních doplňk. konstrukcí syntetické základní, N09,zaměřeno CAD : 40,00	m2	40,00000		0,00	800-783	RTS 17/I	RTS 17/I
157	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpouštědly N09,zaměřeno CAD : 40,00	m2	40,00000		0,00	800-783	RTS 17/I	RTS 17/I
158	783904811R00	Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí N09,zaměřeno CAD : 40,00	m2	40,00000		0,00	800-783	RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: 784		Malby				0,00			
159	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m 1.09 : 34,60+(6,05+5,60)*2*(3,00-2,30) 1.10 : (6,09*2+4,14*2)*2,30 1.11 : (4,37+3,78)*2*2,53+14,80 1.12 : (3,43+3,08)*2*2,57+8,50	m2	195,96840		0,00	800-784	RTS 17/I	RTS 17/I
160	784111701R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná 1.10,podhled : 25,60	m2	25,60000		0,00	800-784	RTS 17/I	RTS 17/I
161	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná stropy 1.10-1.12 : 25,60+14,80+8,50 1.09,nad obkladem : (6,05+5,60)*2*(3,00-2,10)	m2	69,87000		0,00	800-784	RTS 17/I	RTS 17/I
162	784115712R00	Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádrokarton, , bílé, dvojnásobné 1.10,podhled : 25,60	m2	25,60000		0,00	800-784	RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: M21		Elektromontáže				0,00			
163	210001	Elektroinstalace, viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 4	Rekonstrukce a stavební úpravy stávající sauny v Ústí nad Orlicí	
O: 4	V Lukách 135,562 01 Ústí nad Orlicí	
R: 1	Architektonicko-stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
přenos částky ze samostatného rozpočtu : 1									
Díl: M24	Montáže vzduchotechnických zařízení								
164	240001	VZT, viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
přenos částky ze samostatného rozpočtu : 1									
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot								
165	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	37,70651		0,00		RTS 17/I	RTS 17/I
166	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	37,70651		0,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
167	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	527,89120		0,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
168	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	37,70651		0,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
169	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	37,70651		0,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: VN	Vedlejší náklady								
170	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 17/I	Indiv
171	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 17/I	Indiv
172	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 17/I	Indiv
Celkem						0,00			