

Městský úřad Ústí nad Orlicí
odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend
správní oddělení

Vaše č.j.: TEP/644/2017/BM
 Ze dne: 19.06.2017

Naše č.j.: MUUO/19607/2017/DSS/ba
 Číslo spisu: 2660/2017
 Spis. značka: dss-umístě/2660/2017
 Poč. listů: 4
 Poč. příloh: 0
 Poč. lis. př.: 0

Vyřizuje: Miloslava Bartošová
 Tel: 465 514 341
 E-mail: bartosov@muuo.cz
 Datum: 21.06.2017
 Místo: Ústí nad Orlicí

TEPVOS, spol. s r.o.

Královéhradecká 1566
 562 01 Ústí nad Orlicí

ROZHODNUTÍ

Městský úřad v Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, který podle ustanovení § 61 odst. 1 a § 66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a návazně podle ustanovení § 40 odst. 5, písm. b), zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, vykonává státní správu ve věcech místních komunikací (jako silniční správní úřad), v souladu s uvedenými právními předpisy **r o z h o d í** o žádosti podané dne 19.06.2017 takto:

I. Podle § 25 odst. 1 a odst. 6 písm. d/ zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů se žádosti společnosti TEPVOS spol. s r.o., Královéhradecká 1566, Ústí nad Orlicí, IČ 25945793, o povolení k zvláštnímu užívání silničního pozemku - místní komunikace a chodníku ul. Špindlerova a Lochmanova v Ústí nad Orlicí za účelem umístění inženýrské sítě – stavba vodovodu a kanalizace po předchozím souhlasu Města Ústí nad Orlicí ze dne 16.06.2017 pod č.j. MUUO/18605/2017/ORM/dal

II.

vyhovuje

za těchto podmínek:

1) Podzemní vedení (vodovod, kanalizace) bude umístěno v silničním pozemku formou šikmého a podélného výkopu do silničního tělesa místní komunikace a chodníku takto:

1 x výkop na místní komunikaci a chodníku pro vodovod v ul. Špindlerova a Lochmanova v Ústí nad Orlicí, v úseku od čp. 676 po křižovatku s ul. Lochmanova, v rozsahu PV-1 + část PV-3 délka 81 m, z toho část vodovodu PV-1 v délce 2,5 m x 1 m v podélném samostatném výkopu a v délce 78,5 m x 2,1 m ve společném výkopu s kanalizací, dále rozváděcí vodovodní řad PV-2 délka 2,5 m x 1,75 m příčným výkopem

4 x výkop na místní komunikaci a chodníku pro vodovodní přípojky k čp. 688, 638, 637, 676 v ul. Špindlerova v Ústí nad Orlicí, v rozsahu 2,5 m x 1,5 m

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
 tel.: +420 465 514 111
 fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
 email: podatelna@muuo.cz
 web: http://www.ustinadorlici.cz

bankovní spojení:
 KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
 ID datové schránky: bxcbwmg

1 x šikmý výkop na místní komunikaci a chodníku pro kanalizaci v ul. Špindlerova a Lochmanova v Ústí nad Orlicí, v úseku od čp. 676 po křižovatku s ul. Lochmanova, jednotná stoka PJ-1-1, v rozsahu 9 m x 2,1 m, dále společný výkop

2) Provizorní a konečná úprava místní komunikace a chodníku v ul. Špindlerova a Lochmanova bude provedena dle podmínek a požadavku Města Ústí nad Orlicí ze dne 16.06.2017 pod č.j. MUUO/18605/2017/ORM/dal.

3) Provádění stavebních prací v silničním pozemku bude probíhat mimo zimní období (01.11.-31.03.)

4) Při provádění silničních stavebních prací (na uvedené MK) při kterých by mohlo dojít k poškození vedení, je vlastník vedení povinen na výzvu vlastníka uvedené MK zajistit bezúplatně potřebné podklady a odborný dozor.

5) Při výstavbě nové místní komunikace, nebo při její rekonstrukci je objednatel této stavby povinen pouze uhradit jen vyvolané nezbytné úpravy přímo dotčeného úseku vedení, a to na úrovni stávajícího technického řešení. Úpravy související s modernizací nebo se zvýšením výkonnosti vedení je povinen uhradit jejich vlastník.

6) Toto rozhodnutí po nabytí právní moci se stává pro příslušný stavební úřad podkladem pro územní rozhodnutí a pro stavebníka nedílnou součástí žádosti o vydání územního rozhodnutí.

7) Pokud by mělo dojít k časovému nebo místnímu rozšíření zvláštního užívání oproti rozsahu uvedenému v tomto rozhodnutí, musí být ze strany stavebníka podána nová žádost s uvedením změn a jejich odůvodnění. /§ 40 odst.10 vyhl.č.104/1997 Sb./

8) Rozhodnutí pro zvláštní užívání k umístění podzemního vedení – vodovodu a kanalizace platí po dobu dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci. Pokud v této lhůtě bude vydáno rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace za účelem provádění stavebních prací při uložení daného vedení, je platnost tohoto rozhodnutí na dobu životnosti umístěného vedení. Rozhodnutí také nepozbývá platnost, pokud ve lhůtě dvou let bylo požádáno o vydání územního rozhodnutí případně stavebního povolení a pokud budou řádně splněny v něm stanovené podmínky.

9) Po vydání stavebního povolení v dostatečném časovém předstihu /min.30 dní/ před vlastním zahájením prací bude příslušným zhotovitelem stavebních prací předložena žádost s obsahem dle ustanovení § 40 odst. 5 vyhl.č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích o vydání povolení zvláštního užívání MK pro provádění stavebních prací (podle § 25 odst. 6 písm. c/ bod 3 zák.č.13/1997 Sb., v platném znění. Žádost podává zhotovitel stavby (odborná firma), doloženou souhlasem Města Ústí nad Orlicí, Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí a jednoduchou situací s vyznačením místa výkopu.

III. Podle § 25 odst. 1 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

zamítá

podmínku majetkového správce místní komunikace Města Ústí nad Orlicí, odboru rozvoje města, ze dne 16.06.2017 pod č.j. MUUO/18605/2017/ORM/dal, která spočívá v požadavku, aby silniční správní úřad rozhodl o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, ke které budou přiloženy geometrické plány, zaměřené na náklady žadatele, úhrada věcného břemene.

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

Účastníci řízení:

TEPVOS spol. s r.o., Královéhradecká 1566, Ústí nad Orlicí
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16

O d ů v o d n ě n í

Dne 19.06.2017 požádala společnost TEPVOS spol. s r.o., Královéhradecká 1566, Ústí nad Orlicí, o povolení zvláštního užívání silničního pozemku místní komunikace a chodníku ul. Špindlerova a Lochmanova v Ústí nad Orlicí k umístění inženýrské sítě – vodovodu a kanalizace, z důvodu stavby „Ústí nad Orlicí-veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí“.

Dne 16.06.2017 silniční správní úřad obdržel souhlas Města Ústí nad Orlicí, odboru rozvoje města ke zvláštnímu užívání místní komunikace pro umístění vodovodu a kanalizace. Tento souhlas mimo podmínek ke zvláštnímu užívání obsahoval i podmínky soukromoprávního charakteru (zřízení a úhrada věcného břemene, předložení geometrických plánů).

Silniční správní úřad pod výrokem II. rozhodl podle § 25 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích o zamítnutí podmínky majetkového správce místní komunikace Města Ústí nad Orlicí, odboru rozvoje města, neboť o soukromoprávních věcech nemůže ve správním řízení rozhodovat silniční správní úřad. Úhrada poplatku je plně věcí dohody majetkového správce místní komunikace a žadatele, toho však v každém případě ke zvláštnímu užívání předmětné místní komunikace opravňuje toto rozhodnutí (po nabytí jeho právní moci).

Za daného stavu věci vydání rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání nic nebránilo. V souladu s ust. § 25 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích, silniční správní úřad stanovil v rozhodnutí podmínky zvláštního užívání, které mají být především nástrojem pro řádnou ochranu místní komunikace v rámci jejího zvláštního užívání.

Z výše uvedeného souhlasu Města Ústí nad Orlicí, odboru rozvoje města, silniční správní úřad do rozhodnutí zapracoval pouze ty podmínky, které se vztahovaly ke zvláštnímu užívání místní komunikace pro umístění vodovodu.

Vzhledem k tomu, že uložení podzemního vedení vodovodu a kanalizace nelze prokazatelně provést bez využití silničního pozemku (doloženo situačními podklady a technickým popisem stavby) vydává se toto rozhodnutí.

Na základě uvedených skutečností bylo rozhodnuto, jak shora ve výroku uvedeno.

P o u ě n í

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje Pardubice podáním u odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend MěÚ v Ústí nad Orlicí.

"Otisk úředního razítka"

Ing. Marcel Klement, vedoucí odboru
v zastoupení Ing. Marta Pirklová, vedoucí správního oddělení

Oprávněná úřední osoba: Bartošová Miloslava

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

Před vydáním tohoto rozhodnutí byl na účet MěÚ Ústí nad Orlicí zaplacen správní poplatek, který byl vyměřen podle položky 36 a) zák.č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve výši 1000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých.

Doručí se: účastníci řízení:

TEPVOS spol. s r.o., Královéhradecká 1566, Ústí nad Orlicí
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16

Na vědomí:

Město Ústí nad Orlicí, MPO

Dotčené orgány státní správy:

MěÚ stavební úřad Ústí nad Orlicí

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg



Město Ústí nad Orlicí
Odbor rozvoje města
Sychrova 16
562 24 Ústí nad Orlicí

TEPVOS, spol. s r.o.
Investice
Královéhradecká 1566
Ústí nad Orlicí

VAŠE ČJ: ZE DNE: 9.6.2017
NAŠE ČJ: MUUO/18605/2017/ORM/dal
Č. SPISU: 086/2017
VYŘIZUJE: **Miloš Dalešický**
POČET LISTŮ: 1
POČET PŘÍLOH: 3
POČET LISTŮ: 5
TEL.: 465 514 344, 777 773 351
E-MAIL: dalesicky@muuo.cz

DATUM: 16.6.2017 v Ústí nad Orlicí

Souhlas se zvláštním užíváním komunikace
Pořadové číslo: **046/2017**

Souhrn údajů uvedených v žádosti:

Název akce:	Veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území Perla 01		
Místo:	Ústí nad Orlicí katastrální území Lochmanova, Špindlerova, ulice	2554,2396/1 parcely	dle PD bližší určení místa
Komunikace:	místní kategorie komunikace silnice, chodník druh komunikace	třída ASF, bet. zámková dlažba povrch	Ú číslo
Zvláštní užívání:	d odstavec §25 zák.13/1997 Sb.	umístění inž. sítí v /na sil. pozemku /na/ mostech popis	
Způsob provedení:	za uzavírky za provozu / 1/2 vozovky / za uzavírky podélné, příčné	přehled viz. níže délka / šířka záboru vodovod 1,7 – 2 m kanalizace 2,8 – 3 m hloubka uložení podzemního zařízení	výkop provedení protlak/překop/výkop
Termíny:	začátek zvláštního užívání	ukončení zvláštního užívání	termín předání dotčené části komunikace
Odpovědná osoba:	TEPVOS, spol. s r.o. jméno, příjmení / název firmy Královéhradecká 1566, Ústí nad Orlicí kontaktní adresa		ing. Václav Knejp odpovědná osoba 465 519 852 telefon

Rozsah umístění jednotlivých vedení inž. sítí:

Vodovod : PV- 1 + část PV-3 délka 81 m celkem, z toho část vodovodu PV-1 v délce 2,5 x 1 m v podélném samostatném výkopu a v délce 78,5 x 2,1 m ve společném výkopu s kanalizací, dále rozváděcí vodovodní řad PV-2 délka 2,5 x 1,75 m příčným výkopem a přípojky k čp. 688, 638, 637 a 676 délka 2,5 x 1,5 m
Kanalizace : jednotná stoka PJ-1-1 délka 9 x 2,1 m příčným (šikmým) společným výkopem

Se zvláštním užíváním komunikace podle údajů uvedených výše souhlasíme, za dodržení následujících podmínek:

1.) Toto vyjádření bude předáno odboru dopravy a silničního hospodářství, který vydá Rozhodnutí.

2.) Finální úprava povrchu komunikace bude zhotovena podle této specifikace:

Asfaltová komunikace

- Narušení živičného povrchu bude provedeno řezáním. Na finální úpravy překopu v živičné silnici nebo chodníku bude použit asfaltobeton typu AC 11+ nebo AC 11.
- Pokud se pod živičným povrchem nacházejí žulové kostky z původního chodníku nebo silnice, držitel tohoto souhlasu je na své náklady vytřídí a vrátí do areálu bývalé Prefy do oploceného prostoru využívaného Městem Ústí nad Orlicí ul. Královehradecká v Ústí nad Orlicí (kontaktní osoba: p. Dalešický, tel.: 777773351).
- Skladba silnice: netříděný štěrkopísek, vrstva 20 cm drenážního štěrku f 32-63, vrstva 20 cm štěrkodrtě f 0/63 mm, 10 cm živice (5 cm vrstva AC 11+ a 5 cm vrstva ACP 22+)
 - provedení provizorní úpravy: výkop bude zasypán frézovanou živicí a zhutněn vibrační deskou. **Tato provizorní úprava bude po dobu max. 2 měsíců od ukončení stavebních prací na MK. Pak bude provedena provizorní úprava krytu pokládkou živičného krytu tl. vrstvy 50 mm pouze v rýze. Pokud v tomto období bude započato tzv. zimní období tj. od 1.11.2017 bude provizorní živičný kryt realizován dříve než v období 2 měsíců. Finální úprava vozovky v ul. Lochmanova a Špindlerova bude realizována do 31.5.2018.**
 - provedení finální úpravy: překop bude v živičné komunikaci sfrézován v podélném směru po obou stranách výkopové rýhy v šířce 50 cm do hloubky ½ stávající vrstvy živice. Pokud bude výška živičného povrchu menší než 8 cm, bude živičný povrch oříznut v šíři 50 cm po všech stranách výkopové rýhy. Vrstva štěrku f 32-63 bude zhutněna, vrstva štěrkodrtě f 0/63 mm (20 cm) bude rovněž zhutněna. Následně bude provedena pokládka 10 cm vrstvy živice (AC 11+ a ACP 22+), která musí být zhutněna a zaválcována vibračním válcem. Spára mezi novým a starým krytem ASF bude ošetřena pružnou modifikovanou zálivkou metodou JST a to po celou dobu záruky.

Dlážděná komunikace

- Skladba chodníku: netříděný štěrkopísek, 10 cm drenážního štěrku f 32/63 mm, 10 cm vrstva štěrkodrtě f 0/32 mm, vrstva 4 cm štěrku f 4/8 mm, zámková betonová dlažba tl. 6 cm – dle provedení daného chodníku, s dodržáním vzoru dlažby
 - provedení finální úpravy: překop bude v dlážděném chodníku rozebrán po obou stranách výkopové rýhy v šířce 20 cm, 10 cm vrstva drenážního štěrku musí být zhutněna, vrstva 10 cm štěrkodrtě f 0/32 mm musí být rovněž zhutněna vč. odkryté plochy tzv. zámku, proveden zásyp celé odkryté plochy štěrkem f 4/8 mm, překop následně zadlážděn, zhutněn a zasypán křemičitým pískem. **Betonová dlažba bude zadlážděna odbornou firmou.**
- 3.) Držitel souhlasu k provádění stavebních prací ručí za provedené práce na komunikacích zárukou **36 měsíců** od dne jeho předání. Po tuto dobu je povinen zabezpečovat průběžně a bez prodlení odstranění všech závad v místě překopu popř. i v těsné blízkosti překopu a uhrazovat případné škody, které vzniknou z titulu těchto závad. Povinností držitele předmětného souhlasu je tuto závadu odstranit na své náklady.
- 4.) Nejpozději do 90 dnů od vydání povolení příslušného úřadu k užívání stavby předloží žadatel na majetkoprávní odbor Města Ústí nad Orlicí žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, k žádosti budou přiloženy minimálně v 6 vyhotoveních geometrické plány, které nechá žadatel zaměřit na své náklady. Cena za zřízení věcného břemene je stanoveno na 150,- Kč za běžný metr.
- 5.) Tento souhlas se netýká vlastního povolení stavebních prací a zásahu do komunikace. Před prováděním stavebních prací musí být vydáno Rozhodnutí MěÚ na práce.
- 6.) Tímto se Město Ústí nad Orlicí jako vlastník a správce MK, vzdává odvolání před vydáním rozhodnutí silničního správního úřadu - Odboru dopravy, sil.hospodářství a správních agend Městského úřadu v Ústí nad Orlicí v dané věci

M.Dalešický
Odbor rozvoje města
správce komunikací

Přílohy:
Kopie žádosti
Zákres do situace

MĚSTO Ústí nad Orlicí
Sychrova 16
Ústí nad Orlicí 562 24

- 3 -

M Projekt CZ s.r.o.
17. listopadu 1020
56201 Ústí nad Orlicí

naše značka
5001522516

vyřizuje
Eva Strnadová

datum
14.06.2017

Věc:

Ústí nad Orlicí - veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území PERLA 01 v Ústí nad Orlicí - IO-2-1, IO-2-2 a IO-4-1

K.ú. - p.č.: Ústí nad Orlicí

Stavebník: TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 56201 Ústí nad Orlicí

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními a přípojkami:

STL plynovod OCEL DN 300, ul. Lochmanova + STL přípojka pro č.p. 1167, ul. Špindlerova
NTL plynovod OCEL DN 150, ul. Lochmanova
NTL plynovod OCEL DN 125, ul. Špindlerova + NTL přípojky (viz. situace)

Upozorňujeme na průmyslový rozvod plynu v ul. Špindlerova, který je v majetku odběratele (v situaci vyznačen hnědou barvou).

Na základě předložené situace byl předán informační zákres.

- Při souběhu a křížení IS požadujeme dodržet ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

Kanalizace:

- obrysy kanalizačních šachet požadujeme situovat mimo ochranné pásmo PZ a plynovodních přípojek (minimální vzdálenost mezi povrchem šachty a plynovodem musí být 500 mm)
- kanalizace bude uložena pod STL, NTL plynovodem
- v případě křížení plynovodů z materiálu OCEL bude na náklady GridServices, s.r.o. provedena diagnostika stavu potrubí
- dojde - li ke křížení stokového potrubí s plynovodem v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se ocelový plynovod trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí 1 metr na každou stranu.
- odstupová vzdálenost při souběhu s plynovodem nebo přípojkou min. 1 m
- pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

Vodovod:

- v případě křížení vodovodu s plynovody a přípojkami požadujeme dodržet v místě křížení min. 0,15 m a v souběhu min. 0,5 m
- vodovod bude uložen pod NTL, STL plynovodem

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP)

GridServices, s.r.o.
Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálů a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Před začátkem stavby musí být v místech dotyku stavby poloha plynárenského potrubí vytyčena a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami.

Za přítomnosti pracovníka GridServices, s.r.o. bude provedena kontrola splnění podmínek stanovených tímto stanoviskem (objednání: <http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/>).

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhavé práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001522516 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Eva Strnadová
Technik externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků
+420495060562
eva.strnadova@innogy.com

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 56201 Ústí nad Orlicí. K.ú.: Ústí nad Orlicí.



Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
WTL	
nefunkční	
výstavba	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřípojka	
kabel protikorozi ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	

[illegible]



**Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
územní odbor Ústí nad Orlicí
Hylváty 5
562 03 Ústí nad Orlicí**

Č. j.: HSPA-33-475/2017

V Ústí nad Orlicí dne 8. června 2017

Počet listů: 1

Přílohy: 1 SV

M Projekt CZ s.r.o.
17. listopadu 1020
562 01 Ústí nad Orlicí

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: nprap. Jiří Frydrych tel. 950585154 fax. 950585128 e-mail jiri.frydrych@pak.izscr.cz

Název stavby : Ústí nad Orlicí - veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí
-IO-1-1, IO-1-2 a IO-4-1
Místo stavby : p.p.č.3170, str.p.č.52/1, 2734, k.ú. Ústí nad Orlicí
Stavebník : TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí
Předložený druh dokumentace : pro stavební povolení
Jméno a příjmení zpracovatele PBŘ : Ing. Miloš Popelář
Číslo ČKAIT : IV00 0701003
Požárně bezpečnostní řešení ze dne : květen 2017

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne **2. června 2017** a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko.

Odůvodnění

Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č.246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění vyhlášky č.221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č.268/2011 Sb.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění pozdějších předpisů, si Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci. K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany. Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

HZS Pardubického kraje
územní odbor Ústí nad Orlicí
Hylváty 5
562 03 Ústí nad Orlicí


nprap. Jiří Frydrych
vrchní inspektor