



PODESTA SE ZÁBRADLÍM


PÜDÖRYS:



ŘEZY:



DETAIL DESK:



LEGENDA K PODESTĚ SE ZÁBRADLÍM



- | | | |
|------|--|------|
| I | OCELOVÝ PLECH 200x200mm TL3mm, ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO | -6ks |
| II | OCELOVÝ PROFIL "L" 80/80/8mm, dl. 1,95m, ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO | -1ks |
| III | OCELOVÝ PROFIL "T" 80/80/9mm, dl. 0,79m, ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO | -2ks |
| IV | OCELOVÝ JEKL 40/40/3mm, dl. 1,1m, ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO | -2ks |
| V | OCELOVÝ JEKL 40/40/3mm, dl. 1,95m, ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO | -1ks |
| VI | OCELOVÝ JEKL 40/40/3mm, dl. 1,90m, ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO | -1ks |
| VII | KOMPOZITNÍ ROŠT 42x42x50mm s ODNÍMATELNÝM POKLOPEM 700x700mm | |
| VIII | KOTVY DO BETONU M10, dl.80mm, 4ks/PLECH-24ks | |

POZN

PODESTU SE ZÁBRADLÍM NAMONTOVAT PŘED OSAZENÍM STROPNÍ DESKY


SCHODIŠTĚ SE ZÁBRADLÍM

PODÉLNÉ ŘEZY:




DETAIL KONSTRUKCE M 1:25:

PODÉLNÝ ŘEZ:



PŘÍČNÝ ŘEZ:



LEGENDA KE SCHODIŠŤI SE ZÁBRADLÍM

- | | |
|------|---|
| I | OCELOVÝ PROFIL "U 140" ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO, dl. 6,2m – 2ks
dl. 2,7m – 2ks |
| II | OCELOVÝ PROFIL "U100", dl. 0,88m, ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO – 5ks |
| III | OCELOVÁ PÁSOWICE 50/5mm S ROZEKLANÝM KONCEM, dl. 0,5m, ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO – 10ks |
| IV | OCELOVÝ PROFIL "L" 30/30mm, ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO, dl. 0,6m – 38ks
dl. 0,7m – 4ks
dl. 0,9m – 2ks |
| V | OCELOVÝ ZINKOVANÝ ROŠT 33x33x3mm VÝŠKÝ 30mm, 1000x305mm – NOSNÉ V PODELNĚM SMĚRU – 20k |
| VI | OCELOVÝ ZINKOVANÝ ROŠT 33x33x3mm VÝŠKÝ 30mm, 1000x750mm – NOSNÉ V PODELNĚM SMĚRU – 1ks
1000x500mm – NOSNÉ V PODELNĚM SMĚRU – 1ks |
| VII | OCELOVÁ TRUBKA Ø48/3mm, dl. 1,15m, ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO – 6ks |
| VIII | OCELOVÁ TRUBKA Ø48/3mm, ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO, dl. 5,6m – 2ks
dl. 2,0m – 2ks |
| IX | OCELOVÁ TRUBKA S VNITŘNÍM Ø48/3mm, dl. 0,25m, ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO – 6ks |
| X | POZINKOVANÉ ŠROUBY M10 S PODLOŽKAMI A MATICEMI – 10KS |
| XI | POZINKOVANÉ ŠROUBY M8 S PODLOŽKAMI A MATICEMI – 12KS |
| XII | SVORKA PRO UCHYCENÍ ROŠTŮ K "L" PROFILU – POZINKOVANÉ – 92KS |

SO 01 - VRT UO-4

REVIZE	POPS OBSAHU REVIZE				DATUM					
Zodpov. projektant	Vypracoval		Kontrola							
Ing. Pravec František <i>Franta</i>	Ing. Kopecký Josef <i>Kopecky</i>		Ing. Pravec František							
Obec	Ústí nad Orlicí	Kraj	Pardubický							
Investor	TEPVOŠ spol. s r.o. Ústí nad Orlicí									
VÝTLAK VODY Z VRTU UO-4										
ÚSTÍ NAD ORLICÍ										
						Číslo zakázky			20100512	
						Druh projektu			DPS	
						Datum			01/2018	
Formát A4			3x44							
Měřítko			Číslo přílohy							
M. 1:50			D.1.8							