

Výzva k podání nabídky,

kterou zadavatel vyzývá dodavatele k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

„Obnova vodovodu v ul. Polní a Příčná z LT DN 80 – 239 metrů“

a

„Obnova kanalizace v ul. Polní a Příčná z PP DN 300 a DN400 – 238 metrů“

Tato zakázka je sektorovou veřejnou zakázkou dle ust. § 151 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon). Zadavatel není povinen v souladu s § 158 odst. 1 Zákona zadávat sektorové veřejné zakázky v režimu veřejné zakázky malého rozsahu a podlimitní veřejné zakázky v zadávacím řízení postupem podle Zákona. Zadání této zakázky se proto analogicky řídí § 6 Zákona. Odkazy na Zákon v této výzvě neznamenají postup v zadávacím řízení podle Zákona.

1) Zadavatel:

Název :	TEPVOS, spol. s r.o.
sídlo:	Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí
zastoupena ve věcech smluvních:	Ing. Václavem Knejpem a Ing. Martinem Pirklem, jednatelem společnosti
ve věcech technických:	Bohumilem Machačným, investičním technikem, tel.: 465 519 854 Michalem Kaválkem DiS., ředitelem divize VS, tel.: 734 261 906 IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793

2) Předmět a plnění zakázky:

Předmětem této výzvy k podání nabídky je realizace výměny (obnovy) vodovodních řadů a jednotné kanalizační sítě v ulici Polní a Příčná, mezi ulicemi Letohradská, Stavebníků a ulice Nová, nacházející v severovýchodní části města Ústí nad Orlicí. Nabídka se skládá se čtyř stavebních objektů.

Rekonstrukce vodovodu v ulici Polní bude v rozsahu cca 30m od křižovatky s ulicí Letohradskou až ke křižovatce s ulicí Novou. Rekonstrukce vodovodu v ulici Příčná bude v rozsahu od křižovatky s ulicí Polní ke křižovatce s ulicí Stavebníků. Rekonstrukce kanalizace v ulici Polní bude v rozsahu cca 30m od křižovatky s ulicí Letohradskou až ke křižovatce s ulicí Novou. Rekonstrukce kanalizace v ulici Příčná bude v rozsahu od křižovatky s ulicí Polní ke křižovatce s ulicí Stavebníků. Pozemky, kde je plánována rekonstrukce inženýrských sítí, jsou vedeny jako ostatní plocha a je vedena jako místní obslužná komunikace. Přístup na pozemky v lokalitě je po místních asfaltových komunikacích a z komunikace II/360.

Navrženou obnovou vodovodních řadů a jednotných kanalizací v lokalitě ulic Polní a příčná bude zajištěna stabilnější a kvalitnější dodávka pitné vody pro objekty a taktéž kvalitnější odvádění odpadních vod ze všech nemovitostí v zájmovém území. Stávající vodovodní a kanalizační potrubí je již na pokraji životnosti a je již v nevyhovujícím stavu.

Stavba je rozdělena do 4 stavebních objektů:

1) SO-01 rozváděcí vodovodní řad „POLNÍ“

Parametry obnovy rozváděcího vodovodního řadu s označením „POLNÍ“ :

Stavba celého úseku rozváděcího řadu bude z materiálu tvárná litina s cementovou výstelkou DN 80 dle DIN 28610, ISO 2531, ČSN EN 545, s tlakovou třídou CLASS 40 (C40) s dovoleným provozním tlakem PFA 40 bar, spoje STANDARD. Rekonstrukce se také skládá i z přepojení (obnově) dvacetipěti sestav domovních přípojek, z materiálu rPE 32x4,4mm. Celková délka obnovy vodovodního řadu v ulici Polní je 180 metrů.

Popis stavby :

Vodovodní řad s označením „POLNÍ“ je navržen z potrubí z tvárné litiny DN 80 délky 180 m. Vodovodní řad „POLNÍ“ začíná napojením na stávající úsek, v dolní části ulice Polní, cca 30,0m od křižovatky s ulicí Letohradskou. Řad bude veden v trase stávajícího vodovodu, tedy 2,5m od obrubníku. Za křížením s ulicí Příčnou bude trasa vodovodu vedena 1,2m od obrubníku. Řad bude ukončen napojení spojkou na stávající potrubí před křižovatkou ulic Polní a Nová. Vodovod bude uložen v samostatné rýze šířky 0,8m. Pokládka nového vodovodního řadu v ulici bude zakončena přepojením na stávající vodovodní uzel v křižovatce ulic Polní a Nová.

2) SO-02 rozváděcí vodovodní řad „PŘÍČNÁ“

Parametry obnovy rozváděcího vodovodního řadu s označením „PŘÍČNÁ“ :

Stavba celého úseku rozváděcího řadu bude z materiálu tvárné litiny s cementovou výstelkou DN 80 dle DIN 28610, ISO 2531, ČSN EN 545, s tlakovou třídou CLASS 40 (C40) s dovoleným provozním tlakem PFA 40 bar, spoje STANDARD. Rekonstrukce se také skládá i z přepojení pěti sestav domovních přípojek, z materiálu rPE 32x4,4mm. Celková délka obnovy vodovodního řadu v ulici Příčná je 59 m.

Popis stavby :

Vodovodní řad s označením „PŘÍČNÁ“ je navržen z potrubí z tvárné litiny DN 80 délky 59 m. Vodovodní řad „Příčná“ začíná v lomovém bodě VBPO-2 napojením na vodovodní řad „Polní“. Trasa vodovodu je vedena 1,2m od obrubníku. Řad bude ukončen před křižovatkou ulic Příčná a Stavebníků. Vodovod bude uložen v samostatné rýze šířky 0,8m. Vodovodní řad „PŘÍČNÁ“ bude ukončen v kraji místní obslužné komunikace, před křižovatkou ulic Stavebníků a Příčná vedle rodinného domu č. p. 1256. Pokládka vodovodního řadu v komunikaci bude zakončena podzemní hydrantovou soustavou – vzdušníkem.

3) SO-03 gravitační jednotná stoka „POLNÍ“**Parametry obnovy gravitační jednotné stoky pod označením „POLNÍ“**

Obnova úseku gravitační jednotné stoky v ulici Polní bude prováděna formou otevřeného výkopu. Na spodní část ulice Polní je navrženo potrubí z PP450 UR2, DN400, SN10 v délce 89 metrů. Horní části ulice Polní, resp. od šachty s označením ŠPO-2 bude užito potrubí z PP335 UR2, DN300, SN10 v délce 90 metrů. Součástí rekonstrukce je i nové přepojení všech kanalizačních odboček z PVC 200, SN8 v počtu 25 kusů. V ulici Polní bude taktéž nutné přepojit i šest uličních vpustí z materiálu PVC200, SN8. Celková délka obnovovaného úseku jednotné kanalizace formou otevřeného výkopu v ulici Polní je 189 metrů.

Popis stavby :

Stavba gravitační stoky „POLNÍ“ v ulici Polní bude započata ve stávající šachtě s označením Š.STÁV - mezi domy č. p. 1358 a č.p. 54. Od tohoto místa bude provedena standardní pokládka plastového potrubí z PP450 DN400 formou otevřeného výkopu v kraji místní obslužné komunikace až do vstupní šachty ŠPO-2, před křižovatkou ulic Polní a Příčná. Od šachty ŠPO-2 bude provedena pokládka plastového potrubí z PP335 DN300 formou otevřeného výkopu v ose místní obslužné komunikace až před křižovatkou ulic Polní a Nová, kde bude stoka ukončena koncovou vstupní šachtou. Kanalizace bude uložena v samostatné rýze šířky pro DN400 – 1,2 metru a pro DN300 – 1,1 metru.

4) SO-04 gravitační jednotná stoka „PŘÍČNÁ“**Parametry obnovy gravitační jednotné stoky pod označením „PŘÍČNÁ“**

Obnova úseku gravitační jednotné stoky v ulici PŘÍČNÁ bude prováděna formou otevřeného výkopu. Stavba kanalizace je započata v místě napojení na nově budovanou šachtu ŠPO-2, v křižovatce ulic Polní a příčná. Po té je trasa pokládky potrubí vedena v ose jízdního pruhu. V celém obnovovaném úseku kanalizace, resp. od šachty s označením ŠPO-2 bude uloženo navržené potrubí z PP335 UR2, DN300, SN10. Součástí rekonstrukce je i nové přepojení všech kanalizačních odboček z PVC 200, SN8 o počtu 5 kusů. V ulici Příčná bude taktéž nutné přepojit i dvě uliční vpusti z materiálu PVC200, SN8. Celková délka obnovovaného úseku jednotné kanalizace formou otevřeného výkopu v ulici Příčná je 59 m.

Popis stavby :

Stavba gravitační stoky „Příčná“ v ulici Příčná bude započata napojením v nově budované šachtě ŠPO-2 mezi rodinnými domy č.p. 1242 a č.p. 1252. Od tohoto napojovacího místa bude provedena standardní pokládka plastového potrubí z PP335 DN300 formou otevřeného výkopu, v pravém jízdním pruhu místní obslužné komunikace, až do místa navržené koncové šachty s označením ŠPR-1, resp. před křižovatkou ulic Příčná a Stavebníků. Kanalizace bude uložena v samostatné rýze šířky pro DN300 – 1,1 metrů.

Úseky všech původních vodovodních řadů a úseků jednotné kanalizace, které po přepojení všech nemovitostí v lokalitě a po výstavbě všech nových sítí, vyplní cementovo – popílkovou směsí a budou následně opuštěny.

Realizací stavby - obnovy inženýrských sítí, dojde ke zlepšení stávajícího technického stavu vodovodní a kanalizační infrastruktury ve městě Ústí nad Orlicí.

Stavba rozvodného vodovodního řadu a jednotné kanalizační stoky bude zhotovena podle vypracovaných projektových dokumentací pro provedení stavby, zpracovaných projekční kanceláří PC PROJEKT, pod vedením autorizovaného projektanta Ing. Františka Pravce, vše pod zakázkovým číslem 130522013. Dále podmínkami vlastníka pozemků a správce komunikace, povolení zvláštního užívání komunikace a podmínkami této výzvy.

2.2 Elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek :

Tato zakázka je zadávána pomocí certifikovaného elektronického nástroje dostupného na https://zakazky.muuu.cz/profile_display_3.html. Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na uvedené internetové adrese. V případě jakýchkoli otázek, týkajících se zadávací dokumentace nebo technických informací elektronického nástroje dostupného na výše uvedené webové stránce kontaktujte investičního technika TEPVOS, spol. s r. o., e-mail: machacny@tepvos.cz.

2.3 Priorita dokumentů:

Pokud dojde z jakéhokoliv důvodu k rozporu mezi výkresovou nebo textovou částí a soupisem prací pak platí, že prioritním dokumentem pro zpracování nabídkové ceny je soupis prací.

Pokud pak dojde k rozporu mezi listinnou a elektronickou formou soupisu pak platí, že pro zpracování nabídkové ceny má přednost elektronická podoba soupisu prací.

2.4 Místo plnění nabídky:

Místo stavby leží v severovýchodním okraji města Ústí nad Orlicí. Ulice Polní začíná odbočením z ulice Letohradské (komunikace II/360 směr Letohrad). Obnova inženýrských sítí pak bude ukončena v místě napojení v křižovatce ulic Polní a Nové. Ulice Příčná odbočuje z ulice Polní. Rekonstrukce vodovodu a kanalizace bude v této ulici provedena až do křižovatky s ulicí Stavebníků. Stavební pozemky se skládají ze zpevněné plochy – místní účelové asfaltové komunikace. Pozemky dotčené stavbou se nacházejí v mírně svažitém území v nadmořské výšce od 366 m. n. m. – do 371 m n. m.

2.5 Další požadavky na plnění nabídky:

Dodavatel si na své náklady zajistí:

Obecné podmínky:

- Zařízení staveniště, dopravní značení a informační tabule o zhotoviteli, termínech výstavby, zodpovědných osobách, telefonickém spojení apod.
- Zaplacení poplatku za užívání veřejného prostranství dle platné vyhlášky města č.6/2010. v k. ú. Ústí nad Orlicí je zařazena do II. zóny, kde je pro zvláštní užívání a

stavební práce stanoven poplatek **2,-Kč/m2/den**, nad 30 dnů pak **3,-Kč/m2/den** a den za zabranou plochu. Povinností zhotovitele je oznámit zahájení a ukončení zvláštního užívání.

- Plnění podmínek této výzvy, uzavřené SoD a technických návodů výrobců materiálů a použité technologie
- Vytýčení všech podzemních vedení, jejich ochranu při provádění prací a před záhozem jejich kontrolu správcem a jeho souhlasným zápisem do stavebního deníku nebo na samostatném dokladu
- Informaci a dohodu se všemi vlastníky dotčených nemovitostí o jejich omezení v přístupu a zamezení příjezdu při prováděních zemních prací a pokládky potrubí na nezbytně nutnou dobu a upozornění i na omezení přístupu i třetích osob, jako zásobování materiálem na stavbu, uhlí, popelnice, pošta apod.
- Souhlasný doklad se stavebníkem dalších nově budovaných sítí z důvodu prostorového uspořádání, komunikace a chodníku po ukončení zhotoveného díla včetně dokladu o vyklizení staveniště
- **VYBRANÝ ZHOTOVITEL BUDE REALIZOVAT PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY V KOORDINACI S OSTATNÍMI INVESTORY A DODAVATELI V DANÉ LOKALITĚ - MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ, TEPVOS, TELEFONICA O2, RWE APOD.**
- Souhlas Policie ČR DI k navrženému dopravnímu značení
- Souhlas správce a vlastníka komunikace k provedení díla, splnění jejich podmínek a písemné předání oprav komunikace po výkopových opravách před konečnou přejímkou celého díla
- Povolení ke zvláštnímu užívání komunikace MÚ OD a SH v Ústí nad Orlicí a splnění všech podmínek v rozhodnutí
- Další činnosti vyplývající z vyhlášky č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
- Likvidaci přebytečného materiálu podle zákona o odpadech a doklad o jeho likvidaci oprávněnou osobou
- Doklady o předepsaných zkouškách dle ČSN a předepsané doklady k použitým materiálům podle předpisů na jejich obecně-technické požadavky a od jejich výrobců prohlášení o shodě na všechny použité materiály a komponenty
- Dokumentaci skutečného provedení ve dvojím vyhotovení
- Zadavatel **výslovně upozorňuje** všechny dodavatele že, poskytnutá projektová dokumentace **požívá právní ochrany dle autorského zákona s veškerými právními důsledky.**
- Předmětem tohoto díla nejsou veškeré geodetické práce
- Předmětem tohoto díla není záchranný archeologický průzkum

Podmínky pro stavbu vodovodních řadů:

- K vodovodním řadům přiložení vyhledávacího vodiče a provedení jeho zkoušky funkčnosti a předložení revize k přejímce
- Položení bílé výstražné folie dle ČSN 73 6006 v celé délce vodovodních řadů
- Provedení všech předepsaných zkoušek v PD a norem uvedených ve výzvě včetně proplachu a dezinfekce vodovodních řadů včetně dokladu s kladným výsledkem o provedení mikrobiologického rozboru vody podle hygienických předpisů a návodů výrobců

- Informaci všem vlastníkům a uživatelům vodovodních přípojek o konkrétním termínu jejich omezení v zásobování pitnou vodou v době přepojování na náhradní vodovodní řad i na nový vodovodní řad
- Doklady o ověření zdravotní nezávadnosti všech použitých materiálů, které přicházejí do styku s pitnou vodou podle vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody
- Zhotovitel zajistí na své náklady předepsané zhutnění včetně 2 kladných zkoušek v místech, které si určí investor, výsledky budou předloženy při převímce všech výkopů pro budoucí následně budovanou komunikaci
- Zajistí zkoušky hydrantů a doklad předloží k převímce
- Zhotovitel zajistí přepojení všech provozovaných vodovodních přípojek.

2.6 Stavba vodovodu bude provedena v souladu se všemi ČSN a platnými předpisy zejména :

- Splněním technologických návodů výrobců pro montáž a pokládku použitých trubních materiálů, tvarovek, armatur, všech použitých komponentů a zařízení
- Dodržení podmínek a předpisů správce komunikace k opravám překopů
- ČSN 736005 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- ČSN 733050 – zemní práce
- ČSN 755401 – navrhování vodovodního potrubí
- TNV755402 – výstavba vodovodních potrubí
- ČSN 755411 – vodovodní přípojky
- ČSN 755911 – tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí
- TNV755405 – sanace vodovodních sítí
- TNV755410 – Blok vodovodních potrubí;
- ČSN EN 12201 – Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě;
- ČSN 75 5025 Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě
- ČSN 839061 (DIN 18 920) Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích
- ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb;
- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty;
- Vyhlášky 502/2006 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu
- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění
- Vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do přímého styku s vodou
- Zákona 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony a k němu prováděcích vyhlášek
- Vyhlášky 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);
- Zákon č. 254/2001 Sb. , o vodách (vodní zákon) a související předpisy
- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
- Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích);
- Vyhláška č. 428/2001 Sb. Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích);

- Vyhláška č. 120/2011 Sb. kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
- Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
- Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území;
- Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla
- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb;
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
- Zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon);
- Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích;
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
- Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací;

Podmínky pro stavbu kanalizačních stok:

- Provedení všech předepsaných zkoušek dle ČSN a předat předepsané doklady k použitým materiálům podle předpisů na jejich obecně-technické požadavky a od jejich výrobců prohlášení o shodě na všechny použité materiály a komponenty
- Plnění podmínek daných ČSN EN 1610 (75 6114) provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
- Položení šedé výstražné folie dle ČSN 73 6006 v celé délce kanalizačního potrubí
- Zhotovitel zajistí ve své režii předepsanou zkoušku vodotěsnosti stok vzduchem, dle ČSN 75 6909 a ČSN EN 1610
- Zhotovitel zajistí na své náklady předepsané zhutnění včetně 2 kladných zkoušek v místech, které si určí investor, výsledky budou předloženy při převěrací všech výkopů pro budoucí následně budovanou komunikaci
- Podá informaci všem vlastníkům a uživatelům kanalizačních přípojek o konkrétním termínu jejich omezení v odkanalizování nemovitosti.
- Zhotovitel zajistí přepojení všech provozovaných kanalizačních přípojek

2.7 Stavba kanalizace bude provedena v souladu se všemi ČSN a platnými předpisy zejména :

- Splněním technologických návodů výrobců pro montáž a pokládku použitých trubních materiálů, tvarovek, armatur, všech použitých komponentů a zařízení
- dodržení podmínek a předpisů správce komunikace k opravám překopů
- ČSN 736005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- ČSN 73 3050 – Zemní práce
- ČSN 73 6006 (73 6006) – Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení
- ČSN EN 1610 (75 6114) – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
- ČSN EN 752 – Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek
- ČSN 75 6909 – Zkoušky vodotěsnosti stok
- ČSN 75 6101 – Kanalizační přípojky a stokové sítě

- ČSN EN 752 – Odvodňovací systémy vně budov
- ČSN 75 2130 – Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemních komunikací a vedeními
- ČSN EN 12056 – Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy, část.3/odvádění dešťových vod ze střech, navrhování a výpočet
- ČSN EN 476 – Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a kanalizačních přípojek gravitačních systémů
- ČSN 75 6402 – Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel
- ČSN 75 6401 – ČOV pro více než 500 ekvivalentních - Obyvatel
- ČSN 75 6401 – ČOV pro více než 500 ekvivalentních - Obyvatel - Změna 1
- TNV 75 6011 – Ochrana prostředí kolem kanalizačního zařízení
- ČSN EN 12201-5 – Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Polyethylen (PE) - Část 5: Vhodnost použití systému
- TNV 75 6011 – Ochrana prostředí kolem kanalizačního zařízení
- ČSN 83 9061 (DIN 18 920) – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích
- ČSN 75 2130 – Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními
- Vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
- Zákona 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony a k němu prováděcích vyhlášek
- Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a k němu souvisejících předpisů
- Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
- Vyhlášky č. 428/2001 Sb. Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
- Vyhlášky č. 120/2011 Sb. Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška 20/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhlášky 502/2006 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu
- Vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
- Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla
- Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
- Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhlášky 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu
- Vyhlášky č. 381/2001 Sb., předpisů ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů
- Vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
- A dále všechny normy a předpisy uvedené i v projektové dokumentaci.

2.8 Další podmínky:

- Vlastní přepojení všech vodovodních přípojek napojených na stávající vodovodní řad je součástí realizace vodního díla podle této výzvy.
- Vlastní přepojení všech kanalizačních přípojek napojených na stávající kanalizační stoku je součástí realizace vodního díla podle této výzvy.
- Stavební deník bude veden podle novely stavebního zákona 225/2017 Sb., HLAVA IV; Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě, provádění a užívání staveb - viz. § 157 stavební deník a též dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
- **Zhotovitel je povinen před započítím veškerých stavebních prací, provést podrobnou fotodokumentaci všech nemovitostí v dotčené lokalitě, kde bude stavba probíhat. Každý snímek bude mít vygenerované viditelné datum jeho pořízení.**

3) Termíny plnění veřejné zakázky :

3.1	Uzavření smlouvy o dílo do	21. 5. 2018
3.2	Předání staveniště	28. 5. 2018
3.3	Zahájení realizace	28. 5. 2018
3.4	Ukončení realizace navrhne dodavatel v SoD,	(nejpozději však do 15. 8. 2018)
3.5	Předání a převzetí díla navrhne dodavatel v SoD	(nejpozději však do 15. 9. 2018)

4) Požadavky na kvalifikaci pro plnění dané veřejné zakázky:

Prokázáním kvalifikace pro plnění veřejné zakázky se rozumí:

- a) prokázání základní způsobilosti
- b) prokázání profesní způsobilosti
- c) prokázání technické kvalifikace

Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení tohoto řízení.

Dodavatel předkládá doklady v prosté kopii.

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském

státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

V případě, že dodavatel předloží zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 226 a násl. Zákona, tento výpis nahrazuje doklad prokazující

a) profesní způsobilost podle § 77 Zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a

b) základní způsobilost podle § 74 Zákona.

V případě, že dodavatel předloží zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 a násl. Zákona, platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat kvalifikaci. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

Doklady o kvalifikaci mohou dodavatelé nahradit jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 Zákona.

a) Základní způsobilost:

Splnění základní způsobilosti prokazuje dodavatel podpisem krycího listu v rozsahu podle § 74 Zákona.

b) Profesní způsobilost:

Dodavatel předloží:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
- seznam osob a doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Pro plnění předmětné veřejné zakázky je požadováno předložení osvědčení o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

c) Technická kvalifikace:

K prokázání technické kvalifikace požaduje zadavatel **předložení seznamu minimálně 3 realizovaných zakázek provedených dodavatelem za posledních 5 let před zahájením tohoto řízení**, přičemž se musí jednat o stavby vodohospodářské, v navrhované technologii - **výstavba nebo rekonstrukce vodovodních řadů z tvárné litiny**, každé z nich nejméně ve výši 2,0 mil. Kč bez DPH a **taktéž i výstavba nebo rekonstrukce kanalizačních stok z materiálu typ PP UR2 o světlostech DN300, DN400**, každé z nich nejméně ve výši 4,0 mil. Kč bez DPH, včetně adres objednatelů a telefonického spojení na kontaktní osoby k možnosti ověření referencí. K seznamu není nutné předkládat osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení zakázek.

5) Způsob zpracování cenové nabídky :

- 5.1 Dodavatel musí předložit nabídku na všechny ocenit všechny položky předloženého soupisu prací. Pro plnění části předmětu veřejné zakázky může dodavatel využít poddodavatele v souladu s Obchodními podmínkami, které jsou součástí návrhu smlouvy.
- 5.2 Dodavatel předloží nabídkovou cenu na veškeré práce v předmětu plnění nabídky ve formě položkového rozpočtu podle výkazu výměr přiloženého k projektové dokumentaci. Nabídková cena musí být uvedena v Kč bez a s DPH a to jako maximální a nepřekročitelná.
- 5.3 Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné ke kompletnímu zhotovení stavby, včetně nákladů na zřízení a vyklizení staveniště, likvidaci odpadů, bezpečnostní opatření, pojištění, ztížené výrobní podmínky, veškerá značení, zkoušky, provozní a dopravní omezení apod.
- 5.4 Součástí nabídky bude prohlášení dodavatele, že uznává podmínky této výzvy a že v nabídce jsou všechny náklady související s realizací díla (veřejné zakázky). Pro případ změn zapsaných ve stavebním deníku bude cena těchto změn stanovena podle jednotkových cen v nabídce, a pokud se bude jednat o práce a činnosti neuvedené v nabídce, pak podle ceníku použitého při provádění nabídky. V případě, že se při provádění stavby vyskytnou další práce nezahrnuté v projektové dokumentaci stavby, které bude nezbytně nutné realizovat pro dokončení stavby, bude jejich zadání řešeno v souladu se Zákonem, avšak pouze v případě, kdy tyto další práce nemohl dodavatel jakkoliv předpokládat při zpracování nabídky. Dodavatel je povinen vynaložit veškerou odbornou péči v souladu se svojí odbornou kvalifikací a plně se seznámit s projektovou dokumentací pro předmět díla před zpracováním nabídky a v případě, že dodavatel při kontrole projektové dokumentace zjistí zjevné vady, které by při realizaci díla vyžadovaly náklady na další práce, znemožňovaly nebo ztěžovaly řádné provedení díla dle této projektové dokumentace, je povinen tyto náklady zahrnout do své nabídkové ceny (musí tyto náklady promítnout do jednotlivých položek rozpočtu.) případně bez zbytečného odkladu tyto skutečnosti neprodleně sdělit zadavateli, který zajistí u dodavatele projektové dokumentace příslušné úpravy nebo změnu projektové dokumentace. V případě, že dodavatel takovéto vady projektové dokumentace zjistit mohl a měl a na takovéto vady objednatel neupozornil, jdou případné škody na předmětu díla nebo náklady na další práce nezahrnuté v projektové dokumentaci stavby, plynoucí z vady projektové dokumentace, k tíži dodavatele.
- 5.5 Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky. Obchodní podmínky stanované pro tuto veřejnou zakázku malého rozsahu jsou stanoveny ve formě návrhu smlouvy o dílo, vč. příloh, který je nedílnou součástí této zadávací dokumentace, a který je závazný a nelze jej nijak měnit vyjma doplnění identifikačních údajů dodavatele, lhůt plnění, ceny a osoby oprávněné předávat práce a dodávky. Oceněné položkové soupisy prací musí být nedílnou součástí návrhu smlouvy
- 5.6 Součástí nabídky bude:
- a) vyplněné krycí listy nabídky (formuláře krycích listů jsou součástí zadávací dokumentace)
 - b) vyplněný návrh smlouvy o dílo, který bude podepsán (návrh SOD je součástí Zadávací dokumentace) této veřejné zakázky malého rozsahu
 - c) rekapitulace nabídkové ceny (krycí list rozpočtu a rekapitulace stav. objektu)
 - d) vyplněný a kompletní položkový soupis prací této veřejné zakázky malého rozsahu
 - e) odkazy na systémy prokazující kvalifikaci nebo doklady prokazující kvalifikaci

5.7 V případě jakéhokoliv rozporu v nabídkových cenách mezi dokumenty nabídky bude dodavatel vyloučen z účasti v tomto řízení. Za rozpor se považuje mj. jiná výše ceny uvedená v návrhu smlouvy oproti výši ceny uvedené v rekapitulaci soupisu prací, popř. jiné výše ceny uvedené v krycím listu nabídky. Zadavatel upozorňuje, že důvodem vyloučení však není oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení nabídek.

6) Způsob hodnocení nabídek:

Hodnocení výběru dodavatele bude provedeno hodnotící komisí. Kritérium pro hodnocení nabídek:

Celková nabídková cena - 100 %

Následně budou ceny posouzeny a bude vybrána nejvhodnější nabídka pro plnění veřejné zakázky podle hodnotícího kritéria pro zadání veřejné zakázky, kterým je nejnížší nabídková cena bez DPH za celý předmět plnění veřejné zakázky.

V případě rovnosti dvou či více nabídkových cen v podaných nabídkách rozhodne o pořadí nabídek los za účasti těch dodavatelů, kteří nabídky se shodnou nejnížší cenou podali.

Zadavatelem jmenovaná komise provede posouzení a hodnocení nabídek a v případě rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, oznámí své zadavatel toto rozhodnutí všem dodavatelům prostřednictvím elektronického nástroje.

Zadavatel bude informovat dodavatele o výběru dodavatele na profilu zadavatele:

https://zakazky.muu.cz/profile_display 3.html

7) Požadavky na zpracování a podání nabídky:

Nabídky zpracují dodavatelé písemně v českém jazyce v jednom originále.

Nabídka se doporučuje zpracovat dle této osnovy:

- a) základní informace o dodavateli
 - název obchodní firmy (popř. označení, pod kterým činí právní úkony)
 - sídlo společnosti (popř. místo podnikání u fyzické osoby)
 - IČ, DIČ, bankovní spojení a číslo účtu, označení osoby, která za zájemce činí právní úkony a telefonické, faxové a e-mailové spojení na tuto osobu
- b) odkazy na systémy prokazující kvalifikaci nebo doklady o kvalifikaci – dle bodu 4) této výzvy
- c) nabídková cena včetně položkového rozpočtu v souladu s bodem 5)
- d) rekapitulace nabídky podle bodu 6) jako samostatná příloha – viz bod 5.2
- e) harmonogram, termíny vlastní realizace díla - zahájení od předání staveniště až po ukončení díla a jeho předání včetně všech i geodetických dokladů a CD pro GIS a navíc termíny pro případnou dobu realizace přípojek výkopem, pokud si je vlastníci objednají přímo u dodavatele vodovodní přípojky nebo jinde

f) návrh smlouvy o dílo; Návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Zástupce dodavatele doloží do nabídky plnou moc, příp. jiný doklad o jeho zastoupení.

Zadavatel si vyhrazuje právo v případě neúplnosti nabídky vyloučit dodavatele z tohoto řízení. Zadavatel doporučuje dodržet jednotný způsob zpracování nabídky pro přehlednost a jednoduchost hodnocení podaných nabídek.

8) Lhůty a způsob podání nabídek:

Nabídka bude podána:

buď 1) v listinné podobě, v uzavřené a neporušené obálce. Obálka musí být opatřena razítkem a podpisem dodavatele a označena nápisem:

**„NEOTVÍRAT, Obnova vodovodu v ul. Polní a Příčná z LT DN 80 – 239 metrů“
a Obnova kanalizace v ul. Polní a Příčná z PP DN 300 a DN400 – 238 metrů“**

Při převzetí nabídky zadavatelem bude obálka zapsána do seznamu doručených nabídek a opatřena pořadovým číslem, datem a časovým údajem převzetí. Nabídky je možno podávat (osobně od pondělí do pátku od 7.00 do 15.30 hod.) na adresu:

TEPVOS, spol. s r. o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí

nebo 2) v elektronické podobě, prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na adrese:

https://zakazky.muuu.cz/profile_display_3.html

Lhůta pro podání nabídek končí dne 15. 5. 2018, do 14,00 hodin.

Otevírání nabídek proběhne **ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek na adrese: TEPVOS spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí**. Vzhledem k tomu, že se jedná o zakázku malého rozsahu, je otvírání obálek neveřejné.

9) Ostatní podmínky:

- Kvalita a způsob provedení zakázky se řídí platnými právními předpisy a příslušnými technickými normami.
- Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
- Zadavatel nepožaduje, aby dodavatel k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v tomto řízení poskytl jistinu.
- Zájemci nenáleží za vypracování nabídky žádná odměna ani úhrada nákladů spojených s jejím vypracováním.

- e) Nedostatečná informovanost, nebo mylné chápání ustanovení a údajů obsažených ve výzvě, neopravňují zájemce požadovat dodatečnou úpravu nabídkové ceny.
- f) Zadavatel si vyhrazuje právo na vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávacích podmínek, a to buď na základě žádostí dodavatelů doručené nejpozději 5 pracovní dnů před koncem lhůty pro podání nabídek, nebo z vlastního podnětu. Zadavatel úpravy zadávacích podmínek uveřejní na profilu zadavatele nejpozději 3 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek. Pokud to povaha vysvětlení, doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.
- g) **Veškerá komunikace s dodavateli vč. vysvětlení, změn a doplnění zadávací dokumentace (nastanou-li) bude v souladu s ustanovením § 211 Zákona probíhat pouze prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na adrese:**

https://zakazky.muuu.cz/profile_display_3.html

Rozhodné datum: doručení prostřednictvím elektronického nástroje je okamžik přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji.

10) Ochrana informací, uveřejňování smlouvy a skutečně uhrazené ceny:

Za důvěrné se podle § 218 Zákona považují údaje nebo sdělení, které dodavatel poskytl zadavateli v tomto řízení a označil je jako důvěrné. Zadavatel je v takovém případě neposkytne podle zákona o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.),

a) do ukončení tohoto řízení informace, které se týkají obsahu nabídek a osob, které se podílejí na průběhu výběrového řízení,

b) důvěrnou informaci; to neplatí pro informace, které má zadavatel povinnost podle Zákona uvést ve zprávě o hodnocení, oznámení o výběru dodavatele, výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele nebo v písemné zprávě zadavatele.

Zadavatel nemusí uveřejnit informaci podle Zákona, pokud by její uveřejnění znamenalo porušení jiného právního předpisu nebo by bylo v rozporu s veřejným zájmem, nebo by mohlo porušit právo dodavatele na ochranu obchodního tajemství nebo by mohlo ovlivnit hospodářskou soutěž.

Zadavatel v této souvislosti doporučuje označit důvěrné informace a obchodní tajemství již při podání nabídky, jinak se dodavatel vystavuje riziku, že zadavatel nebude s jeho právy včas seznámen.

Zadavatel informuje, že uveřejní smlouvu uzavřenou s vybraným dodavatelem včetně příloh podle Zákona a zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, a dále uveřejní skutečně uhrazenou cenu podle § 219 Zákona.

11) Práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem, popřípadě výzvu více dodavatelům zrušit bez udání důvodů. Zároveň si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, pokud je shledá ze svého hlediska nevyhovujícími. Tuto skutečnost oznámí písemně všem dodavatelům, kteří podali své písemné nabídky.

12) Zadávací dokumentace :

je umístěna na https://zakazky.muuo.cz/profile_display_3.html

Tato zadávací dokumentace obsahuje:

- výzvu k podání nabídky
- návrh smlouvy o dílo
- projektovou dokumentaci pro provedení stavby, vč. soupisu prací ve formě výkazu výměr
- formulář krycího listu

Za předložené nabídky předem děkujeme.

V Ústí nad Orlicí dne 23. 4. 2018

**Ing. Václav Knejp
jednatel společnosti
TEPVOS, spol. s r. o.**